



Duomatic Esprit  
Czyszczenie regularne z systemem Power-Whirl



# Duomatic Esprit: czyszczenie na błysk bez trudu

Solidna, kompaktowa, niezawodna – nowa szorowarka Duomatic Esprit to uniwersalna maszyna do codziennych zastosowań. Pod względem mocy nie zna kompromisów. Obsługa tylko czterema przyciskami jest nieskomplikowana, a panel czytelny.

Duomatic Esprit skrupulatnie usuwa przywarty brud i natychmiast osusza czyszczoną powierzchnię. Opatentowana technologia ssaw Power-Whirl gwarantuje natychmiastową suchą podłogę.

Zbiornik na wodę o pojemności 55 litrów z wbudowaną pompą pozwala stale utrzymać ustawioną ilość wody. Silny napęd self-drive umożliwia bezwysiłkowe i precyzyjne manewrowanie.



## **Intuicyjna obsługa: mniej przycisków.**

Cztery przyciski na czytelnym wyświetlaczu – łatwa i prosta obsługa nowej Duomatic Esprit. Kolejną zaletą jest opcjonalna ochrona za pomocą hasła, zapobiegająca nieupoważnionemu manipulowaniu przy maszynie.



## **Ergonomiczna koncepcja: większa uniwersalność i zwrotność.**

Ergonomię i optymalną pozycję przy pracy zapewnia uchwyt z możliwością bezstopniowej regulacji również podczas pracy. Dzięki temu maszyna reaguje szybciej i precyzyjniej. A po pracy? Uchwyt składa się po prostu w górę. To zapewnia bezproblemowe przechowywanie.



## **Wygodne napełnianie wodą: złącze do węża z funkcją automatycznego wyłączenia.**

System quick-refill do napełniania świeżą wodą to oszczędność czasu: wystarczy podłączyć zwykły wąż ogrodowy do wbudowanego złącza i odkręcić kurek. Po napełnieniu zbiornika dopływ wody zatrzymuje się automatycznie.



## **Powerwhirl – perfekcyjne odsysanie wody: listwa ssąca w nowym wydaniu.**

Innowacyjne i opatentowane rozwiązanie Power-Whirl firmy Wetrok gwarantuje najwyższą moc ssania. Listwa ssąca wytwarza optymalny wir ssący, który natychmiast osusza podłogę i daje perfekcyjny efekt.



**Bezpieczeństwo dzięki koncepcji „Touch'n'Clean”.**

Ergonomiczny uchwyt zwiększa bezpieczeństwo obsługi. Wystarczy chwycić uchwyt, aby maszyna ruszyła – i puścić, aby się zatrzymała. Pozwala to zaoszczędzić energię i przedłużyć czas pracy.



**Perfekcyjne dozowanie: dla budżetu i środowiska.**

Zawsze właściwa ilość wody i środków chemicznych. Wystarczy zdecydować się na opcjonalny automatyczny system dozujący. Zapewnia on optymalną pracę maszyny Duomatic Esprit i pozwala zwiększyć jej wydajność oraz obniżyć koszty użytkowania.



**Idealna czystość: także w środku.**

Tak czyste, jak wyczyszczone podłogi jest również wnętrze maszyny Duomatic Esprit. Solidna obudowa skutecznie chroni podzespoły przez zabrudzeniem i zapobiega dostawaniu się wody do wnętrza maszyny.



**Komfortowa obsługa: automatyczny panel szczotek.**

Panel szczotek w maszynie Duomatic Esprit podnosi się i opuszcza automatycznie. Gwarantuje to ergonomiczną i mało wysiłkową pracę. Szczotki można dzięki temu łatwo zakładać i zdejmować.

# Duomatic Esprit: wyjątkowa maszyna czyszcząca

- Natychmiast suche podłogi dzięki systemowi Power-Whirl firmy Wetrok
- Uchwyt Touch'n'Clean umożliwia automatyczne włączanie i wyłączanie maszyny
- Złącze do węża quick-refill – łatwe napełnianie wodą z funkcją automatycznego wyłączenia
- System self-drive gwarantuje łatwe manewrowanie i łatwą pracę.
- Automatycznie podnoszony i opuszczany panel szczotek.



	Duomatic Esprit	Duomatic Esprit Dosing
<b>Nr artykułu</b>	50.211	50.211
<b>Wyposażenie podstawowe</b>		
Ładowarka wewnętrzna	•	•
System Quick-Refill	•	•
Panel szczotek	•	•
Ssawa	•	•
Listwy gumowe	•	•
System dozujący	•	•
<b>Dane techniczne</b>		
Teoretyczna wydajność czyszczenia powierzchni	2'000 m <sup>2</sup> /h	
Szerokość robocza	50 cm	
Długość całkowita	117 cm	
Szerokość maszyny	57 cm	
Szerokość całkowita	79 cm	
Szerokość ssania	78 cm	
Wysokość całkowita	121 cm	
Waga (z akumulatorami)	215 kg	
Zbiornik na czystą wodę	55 l	
Zbiornik na brudną wodę	55 l	
Liczba szczotek	2 sztuki	
Nacisk szczotek	28 kg (0,41 N/cm <sup>2</sup> )	
Prędkość obrotowa szczotek	200 1/min	
Moc silnika szczotek	2 x 370 W	
Podciśnienie	155 mbar	
Przepływ powietrza	41 l/s	
Moc turbiny ssącej	370 W	
Rodzaj napędu	self-drive	
Maks. zdolność pokonywania wzniesień	2%	
Moc całkowita	900 W	
Poziom hałas	69 dB(A)	
<b>Akumulator</b>		
Czas pracy 76 Ah	2 h	1,7 h
Czas pracy 105 Ah	3 h	2,7 h



Obejrzyj Duomatic Esprit w akcji na naszej stronie [www.wetrok.com](#).



**Wetrok AG** Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten  
Tel. +41 43 255 51 51, Fax +41 43 255 53 79

**Wetrok Austria GmbH** Kolpingstrasse 18, A-1230 Wien  
Tel. 0800 20 48 68, Fax 0800 20 48 78

**Wetrok GmbH** Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen  
Tel. +49 2171 398-0, Fax +49 2171 398-100

**Wetrok Polska S.A.** ul. Łączyny 4, PL-02-820 Warszawa  
Tel. +48 22 331 20 50, Fax +48 22 331 20 60

**Wetrok AB** Bergkällavägen 32, SE-192 79 Sollentuna  
Tel. +46 8 444 34 00, Fax +46 8 444 34 01

[www.wetrok.com](http://www.wetrok.com)

