



Monovac Freedom
0% kabla. 100% mocy. 100% swobody.



Monovac Freedom: dotąd i jeszcze dalej

Własne horyzonty zamiast ograniczeń? Bezprzewodowy Monovac Freedom otwiera nowy wymiar odkurzania na sucho. To świat pełnej elastyczności, braku ograniczeń promienia roboczego i mocy ssania. Dzięki funkcji Touch'n'Clean Freedom reaguje na każdy dotyk. Wystarczy dotknąć uchwyty, by uruchomić odkurzacz. A potem puścić, aby się wyłączył. Teraz można pracować: bez kabla, ale z potężną mocą ssania. Minęły już czasy uzależnienia od zasięgu kabla – czas zdefiniować własny horyzont!



Monovac Freedom: nieograniczona moc

Freedom zapewnia perfekcyjne połączenie doskonałej wydajności czyszczenia powierzchni i długości czasu pracy. Wbudowany na stałe akumulator zapewnia większą wydajność – non plus ultra w zakresie mocy i wytrzymałości. Czas pracy 45 minut po pełnym naładowaniu sprawia, że Monovac Freedom zajmuje czołową pozycję na rynku odkurzaczy akumulatorowych. W ten sposób można szybko usunąć kurz nawet z dużych powierzchni. To mocne urządzenie potrafi być również bardzo ciche: nawet w strefach wymagających zachowania ciszy Monovac Freedom nie powoduje zakłóceń dzięki minimalnemu poziomowi hałasu.



Obsługa dotykowa: automatyczny uchwyt «Touch'n'Clean»

Wydajność bez pracy jałowej: wystarczy dotknąć automatycznego uchwyty, aby uruchomić Monovac Freedom. Puszczanie automatycznego uchwyty powoduje automatyczne wyłączenie silnika. Zalety: ciche przestoje bez zużycia prądu.



Brak kabla, brak niebezpieczeństwa potknięcia: bezpiecznie jak nigdy dotąd

Plątania kabli? Nie ma mowy. Odkurzacz akumulatorowy to gwarancja sprawnego i elastycznego poruszania się po obiektach z dużą ilością mebli. Brawurowo pokonuje wszelkie zakamarki i powierzchnie z wieloma przeszkodami, takimi jak krzesła czy progi. Kolejny atut: Bezprzewodowy odkurzacz znacznie zmniejsza ryzyko wypadku spowodowanego potknięciem.



Duży filtr wstępny: czyste powietrze wylotowe

Filtr wstępny (klasy M) o powierzchni 3'200 cm² zatrzymuje kurz i bez oporu przepuszcza powietrze. Chroni w ten sposób silnik przed zanieczyszczeniem, zapewniając jego długą żywotność. Czyste powietrze wylotowe jest wydychywane górną, przez co nie powoduje wzbijania kurzu z podłogi.



Odkurzacz przekonuje wydajnością i efektywnością czyszczenia powierzchni. Zastosowanie Monovac Freedom wydaje się nie mieć granic. Nie istnieją dla niego żadne przeszkody i nie potrzebuje gniazdka elektrycznego.

„Defined Air Pressure”: strumień powietrza z maksymalną wydajnością

Oparta na badaniach fizycznych technologia „Defined Air Pressure” (DAP) steruje strumieniem oraz ciśnieniem powietrza i zapewnia w ten sposób maksymalną siłę ssania przy najlepszych parametrach izolacji dźwiękowej.

Stateczny towarzysz: niewyrotny i zwinny

Owalny kształt i nisko umiejscowiony punkt ciężkości sprawiają, że ten prawdziwy pakiet mocy jest niewyrotny i porusza się z dużą zwrotnością. Turbina i akumulator są zamontowane w dolnej części odkurzacza, a niskie umiejscowienie punktu ciężkości zapewnia optymalną stabilność.

Czystość na długo: opcjonalny filtr HEPA 13

Z dodatkowym filtrem HEPA 13 odkurzacz jeszcze dokładniej filtruje kurz i bakterie oraz usuwa większe zanieczyszczenia. Dzięki temu Monovac bez problemu sprawdza się również w obszarach o podwyższonych wymogach higienicznych.



Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy: opracowany przez firmę Wetrok

Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy, wbudowany na stałe w odkurzacz Freedom, został zaprojektowany przez firmę Wetrok specjalnie z myślą o tym modelu odkurzacza. Zewnętrzna ładowarka umożliwia szybkie i łatwe ładowanie akumulatora. Zarówno częściowe, jak i całkowite. Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy można naładować całkowicie ponad 2000 razy. W przypadku odkurzacza Freedom uszkodzenie lub zgubienie baterii nie jest problemem – to zasługa wbudowanego na stałe akumulatora.



Monovac Freedom: tajna broń placówek służby zdrowia

Cicha praca i czystość na długo – takie są wymagania stawiane wobec sprzętu do czyszczenia w służbie zdrowia. Tak się składa, że są to właśnie zalety odkurzacza Monovac Freedom. To idealny pomocnik w pracach związanych z czyszczeniem w strefach o podwyższonych wymogach higienicznych oraz wymagających zachowania ciszy. Jest on tak cichy, że odgłos jego pracy nikomu nie przeszkadza – nawet ludziom znajdującym się w najbliższym otoczeniu odkurzacza. Dodatkowy filtr HEPA 13 umożliwia jeszcze bardziej precyzyjne filtrowanie kurzu i bakterii.

Monovac Freedom: pięć atutów gwarantujących nieograniczoną swobodę

- **Bezkonkurencyjny czas pracy – 45 minut po pełnym naładowaniu**
- **Touch'n'Clean: funkcja dotykowego wyłączenia i włączenia zintegrowana w uchwycie**
- **Brak przewodu: koniec z wypadkami i plątaniną kabli**
- **Wyjątkowo cichy, idealny do stref wymagających zachowania ciszy**
- **Higieniczny dzięki opcjonalnemu filtrowi HEPA-13**

Nieograniczona moc: najnowocześniejszy silnik ssący o mocy 320 W sprawia, że Monovac Freedom jest obecnie najmocniejszym urządzeniem w klasie odkurzaczy akumulatorowych.

Lithium-Power & Touch'n'Clean: włącz, odkurz, wyłącz

Sposób działania

- **Wystarczy dotknąć uchwytu, by uruchomić odkurzacz.**
- **A potem puścić, aby się wyłączył.**

Efekt: Odkurzacz pracuje tylko wtedy, gdy rzeczywiście odkurza. Powoduje to znaczne wydłużenie realnego czasu pracy odkurzacza Freedom w porównaniu do zwykłych odkurzaczy akumulatorowych. Dodatkowo dzięki intuicyjno-ergonomicznej obsłudze sprzątanie znowu jest proste. Postęp technologiczny, który cieszy.

Do 30% mniejsze zużycie energii

Podczas krótkich przerw w pracy odkurzacze często stoją beczynnie, a ich silnik nadal pracuje. Freedom zapobiega niepotrzebnemu zużyciu energii dzięki funkcji Touch'n'Clean zintegrowanej w uchwycie: silnik pracuje tylko wtedy, gdy urządzenie rzeczywiście jest używane. Funkcja umożliwia obniżenie zużycia prądu nawet o 30% i odpowiednie wydłużenie okresu eksploatacji. To istotny atut ekologiczny i ekonomiczny.

Funkcja Stand by

Jeśli odkurzacz nie porusza się przez 5 minut, przechodzi automatycznie do trybu oczekiwania. Nawet niewielki ruch wystarczy, aby Freedom był ponownie gotowy do startu – i dalszej pracy. Nowy inteligentny system zarządzania akumulatorem reguluje pobór energii, aby zagwarantować maksymalną moc przez cały okres pracy urządzenia. Funkcja Touch'n'Clean to gwarancja elastyczności i tylko jeden kierunek pracy: do przodu.



Dane techniczne

Monovac

Model: Freedom

Nr art.: 40770

Wyposażenie podstawowe

Ssawka uniwersalna 30

Rura teleskopowa M/D

Wąż M/D kompl.

Filtr wstępny Monovac/Durovac

Filtr wylotowy Monovac

Worek z włókna Monovac/Durovac

Ssawka szczelinowa M/D

Ssawka do pokryć tapicerskich M/D

Wskaźnik stanu naładowania LED

Ładowarka

Uchwyt Touch'n'Clean



Dane techniczne

Pojemność użytkowa

3 l

Waga

8,0 kg

Wysokość całkowita

38 cm

Długość całkowita

40 cm

Szerokość całkowita

32 cm

Próżnia

120 mbar

Ilość tłoczonego powietrza

30,7 l/s

Moc silnika ssącego

320 W

Poziom mocy akustycznej (EN ISO 3741)

65 dB(A)

Poziom ciśnienia akustycznego (EN ISO 3741)

53 dB(A)

Napięcie znamionowe

36 V

Akumulator litowy

36 V/ 8,8 Ah

Czas pracy

¾ h

Czas pełnego ładowania

4 ½ h

Dysze

41600 Ssawka uniwersalna 30

41601 Ssawka uniwersalna 50

41602 Ssawka uniwersalna Basic

41604 Ssawka rolkowa 30

41605 Ssawka rolkowa 36

41616 Ssawka szczelinowa M/D

41617 Ssawka do pokryć tapicerskich M/D

41618 Ssawka szczotkowa M/D

41619 Ssawka do grzejników M/D

41620 Uniwersalna ssawka ze szczotką M/D

41625 Zestaw ssawek 35

41630 Złączka 35/37

41631 Złączka 37/35

Rury i węże

41636 Rura M/D 50 cm

41635 Przedłużenie rury 25 cm

41637 Rura teleskopowa M/D

41640 Wąż M/D kompl.

41642 Wąż antystatyczny M/D kpl.

Filtry

42083 Filtr wstępny M/D

42084 Filtr wstępny M/D nadający się do prania

42086 Filtr HEPA 13 Monovac

42087 Filtr wylotowy Monovac

Akcesoria

36922 Ładowarka Freedom

42031 Nakładki zapachowe (10 szt.)



Monovac Freedom nie ogranicza horyzontów ani fantazji – zobacz Touch'n'Clean w akcji:



Obejrzyj film

www.wetrok.com

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, tel. +41 43 255 51 51, faks +41 43 255 53 79

Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Wiedeń, tel. 0800 20 48 68, faks 0800 20 48 78

Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, tel. +49 2171 398-0, faks +49 2171 398-100

Wetrok Polska S.A. ul. Łączyny 4, PL-02-820 Warszawa, tel. +48 22 331 20 50, faks +48 22 331 20 60

Wetrok AB Bergkällavägen 32, SE-192 79 Sollentuna, tel. +46 8 444 34 00, faks +46 8 444 34 01

