



Instrukcja obsługi
Návod k použití
Használati utasítás
Navodila za uporabo

Wetrok Discomatic
Mambo

Szanowna Klientko, szanowny Kliencie

Vážená zákaznice, vážený zákazníkú

Tisztelt Vásárlóink

Cenjena uporabnica, cenjeni uporabnik

Dziękujemy za zakup wysokiej jakości produktu Wetrok. Niniejszym dokonali Państwo zakupu maszyny wysokiej jakości, która przy zapewnieniu odpowiedniej pielęgnacji i zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem, zagwarantuje w długim okresie czasu użytkowanie profesjonalnych rezultatów.

Życzymy przyjemnej pracy z nowym produktem Wetrok!

Wetrok Produkt Management.

Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro vysoce kvalitní výrobek značky Wetrok. Zakoupili jste spolehlivý stroj, se kterým budete při správné údržbě a použití v souladu s určením dosahovat profesionálních výsledků po mnoho let.

Prějeme vám mnoho radosti při práci s výrobky Wetrok!

Váš Wetrok Produkt Management.

Köszönjük, hogy a Wetrok minőségi terméket választotta. Ön ezennel egy rendkívül jó minőségű készüléket vásárolt, amely a megfelelő használat és helyes alkalmazás mellett sok évig fogja jó eredménnyel használni.

Reméljük, hogy örömet leli az új Wetrok termékben!

Az Ön Wetrok Termékének Menedzsmentje.

Zahvaljujemo se, da ste se odločili za zelo kakovosten izdelek Wetrok. Kupili se kakovosten stroj, ki vam bo od pravilni negi in uporabi zagotavljali profesionalne rezultate še veliko let.

Želimo vam veliko zadovoljstva z novim Wetrokom!

Produktno upravljanje Wetroka.

Informacje ogólne

Obecné informace

Általános

Splošno



- Przed uruchomieniem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i następnie przechowywać ją w łatwo dostępnym miejscu!
- Před uvedením do provozu si pečlivě přečtěte návod k použití a uschovejte ho tak, aby byl vždy k dispozici k nahlednutí!
- A gép használatának megkezdése előtt olvassa el gondosan az útmutatót és később tartsa minden kéznel!
- Pred zagonom skrbno preberite navodila za uporabo in jih shranite tako, da bodo vedno pri roki!

■ Instrukcja ta zawiera wszystkie informacje istotne dla eksploatacji, konserwacji i pielęgnacji. Jest ona integralną częścią maszyny i w razie jej odsprzedaży, powinna zostać także przekazana.

■ Tento návod k použití obsahuje všechny důležité informace k provozu, péči a údržbě. Je nedílnou součástí stroje, v případě dalšího prodeje/předání je návod k použití nutné předat spolu se strojem.

■ A kézikönyv tartalmazza minden információt, amelyek az üzemeltetéshez, karbantartáshoz és ápolásához szükségesek. Ez egy szerves része a gépnek, és át kell adni, amikor a gépet más valaki átveszi.

■ V teh navodilih za uporabo so vse pomembne informacie za obratovanje, vzdrževanje in nego. So sestavni del stroja in jih je treba priložiti ob predaji stroja tretjim.

■ Niniejsza instrukcja obsługi jest dostępna dla klientów również w internecie, na firmowej stronie Wetrok: www.wetrok.com

■ Společnost Wetrok poskytuje tento návod k použití svým zákaznicím a zákazníkům také na internetu: www.wetrok.com

■ A Wetrok cég ezt a használati utasítást az interneten keresztül is elérhetővé teszi vásárlói számára a következő címen: www.wetrok.com

■ Wetrok daje na voljo svojim uporabnicam in uporabnikom ta navodila za uporabo tudi v internetu: www.wetrok.com

Spis treści

Obsah

Obsah

Kazalo

Szanowna Klientko, szanowny Kliencie	2
Vážená zákaznice, vážený zákazník	2
Tisztelt Vásárlóink	2
Cenjena uporabnica, cenjeni uporabnik	2
Informacie ogólne	2
Obecné informace	2
Általános	2
Spošno	2
Spis treści	3
Obsah	3
Obsah	3
Kazalo	3
Symbol	4
Symbole	4
Szimbólumok	4
Simboli	4
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	5
Použití v souladu s určením	5
Rendeltetésszerű használat	5
Namenska uporaba	5
PL - Bezpieczeństwo	6
CZ - Bezpečnost	7
HU - Biztonság	9
SL - Varnost	10
Sytuacja awaryjna	12
Případ nouze	12
Vézhelyzet	12
Nujni primer	12
Postanowienia gwarancyjne	12
Záruční podmínky	12
Garancia feltételek	12
Garancijska določila	12
Zakres dostawy	13
Obsah dodávky	13
A szállítási csomag terjedelme	13
Obseg dobave	13
Prawa autorskie	13
Autorské právo	13
Szerzői jog	13
Avtorske pravice	13

Schemat urządzenia	14
Přehled stroje	14
A készülék áttekintése	14
Pregled stroja	14
Akcesoria	15
Příslušenství	15
Tartozékok	15
Oprema	15
Materiały zużywające się	16
Spotřební materiál	16
Fogyóanyagok	16
Potrošni material	16
Przed uruchomieniem / pierwszym uruchomieniem	17
Před uvedením do provozu / prvním uvedením do provozu	17
Használatba vétel / Legelső indítás előtt	17
Pred zagonom / prvim zagonom	17
Obsługa	18
Obsluha	18
Kezelés	18
Upravljanje	18
Przygotowanie bez systemu dozowania	20
Příprava bez dávkovacího systému	20
Előkészítés adagolórendszer nélkül	20
Priprava brez dozirnega sistema	20
Wyświetlacz	21
Displej	21
Kijelző	21
Zaslon	21
Uruchomienie	22
Uvedení do provozu	22
Használat	22
Zagon	22
Uruchomienie	23
Uvedení do provozu	23
Használat	23
Obratovanje	23
Po użyciu	24
Po použití	24
Használat után	24
Po obratovanju	24

W razie potrzeby	26
Při potřebě	26
Igény esetén	26
Po potrebi	26
Pielęgnacja i utrzymanie systemu dozowania	27
Péče a údržba dávkovacího systému	27
Az adagolórendszer gondozása és karbantartása	27
Nega in vzdrževanje dozirnega sistema	27
Konserwacja i obsługa techniczna	28
Údržba a opravy	28
Karbantartás és ápolás	28
Vzdrževanje in servisiranje	28
Wyłączenie z eksploatacji, transport, przechowywanie	29
Výřazení z provozu, přeprava, skladování	29
Használat megszüntetése, szállítás, tárolás	29
Ustavitev, transport, skladiščenje	29
Utylizacja	29
Likvidace	29
Ártalmatlansítás	29
Odstranjevanje med odpadke	29
Usuwanie usterek	30
Odstranění problémů	30
Hibaelhárítás	30
Odpravljanje težav	30
Dane techniczne	34
Technické údaje	34
Műszaki adatok	34
Tehnični podatki	34
CE	36

PL
CZ
HU
SL

Symbol

Symboly

Szimbólumok

Simboli



NIEBEZPIECZEŃSTWO / NEBEZPEČÍ / VESZÉLY / NEVARNOST

Oznacza bezpośrednie zagrożenie, powodujące poważne obrażenia ciała lub śmierć.
Označuje bezprostředně hrozící nebezpečí, které vede k těžkým zraněním nebo usmrcení osob.

A közvetlen veszélyt jelenti, ami súlyos sérülést vagy halált okoz.
Pomeni neposredno grozečo nevarnost, ki lahko vodi do hudih telesnih poškodb ali smrti.



OSTRZEŻENIE / VÝSTRAHA / FIGYELMEZTETÉS / OPOZORILO

Oznacza możliwe zagrożenie, powodujące poważne obrażenia ciała lub śmierć.
Označuje možné hrozící nebezpečí, které vede k velmi těžkým zraněním nebo usmrcení osob.

A Az esetlegesen fenyegető veszélyt jelenti, ami súlyos sérülést vagy halált okoz.
Pomeni možno grozečo nevarnost, ki lahko vodi do hudih telesnih poškodb ali smrti.



UWAGA / POZOR / VIGYÁZAT / PREVIDNOST

Oznacza możliwą sytuację niebezpieczną, która może powodować szkody materialne.
Označuje možnou nebezpečnou situaci, která může vést k věcným škodám.
Az esetlegesen veszélyes helyzetet jelenti, ami anyagi károkat okozhat.
Za možno nevarno situacijo, ki lahko povzroči gmotno škodo.



WSKAZÓWKA / UPOZORNĚNÍ / MEGJEGYZÉS / NAPOTEK

Oznacza wskazówki dotyczące stosowania i obsługi oraz inne przydatne informacje, lecz nie sytuacje niebezpieczne lub szkodliwe.
Označuje pokyny k použiti/obsluze a ostatní užitečné informace, netýká se však nebezpečných resp. škodlivých situací.
Alkalmasági és használati tanácsokat és más hasznos információkat jelöl, nem veszélyes vagy károkat okozó helyzeteket.
Za navodila za uporabo in upravljanje in druge koristne informacije, ne pa za nevarne ali škodljive situacije.



Sprawdzić
Zkontrolujte
Ellenőrizze
Kontrola



To nie odpad komunalny. Utylizować według przepisów lokalnych!
Nepatří do domovního odpadu. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy!
Nem minősíthető háztartási szemétnek. A helyi előírásoknak megfelelően kell kidobni!
To ni gospodinjski odpad. Odstranite med odpadke v skladu s krajevnimi predpisil!



Baterie 24 V
Baterie 24 V
Akumulátor 24 V
Akumulator 24 V



W zgodności z europejskimi dyrektywami dot. bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej.
Splňuje evropské směrnice pro bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu.
Megfelel a biztonsági és elektromágneses összeférhetőségi Európai Irányelvöknek
V skladu z evropskimi direktivami za varnost in elektromagnetno združljivost.



Dopuszczalne pochylenie
Přípustný sklon
Jóváhagyott maximális dőlésszög
Dovoljen nagib



Napięcie sieciowe
Napětí sítě
Hálózati feszültség
Omrežna napetost



Klasa ochrony IP
Třída ochrany IP
IP védelmi osztály
Razred zaščite IP

Użytowanie zgodne z przeznaczeniem

Použití v souladu s určením

Rendeltetésszerű használat

Namenska uporaba

- Maszyna przeznaczona jest do przemysłowego czyszczenia podłóg i twardych wykładzin podłogowych w pomieszczeniach zamkniętych z zachowaniem zasad zawartych w instrukcji obsługi.
- Tento stroj je konstruován pro komerční podlahové čištění tvrdých podlahových krytin v interiérech při dodržení pokynů výrobce tvrdé podlahové krytiny a pokynů tohoto návodu k použití.
- Ez a készülék üzletek kemény padlófelülettel borított belső tereinek tisztítására lett tervezve, a kemény padlóborítás gyártójának utasításai és jelen Használati utasítás figyelembevételével.
- Ta stroj je konstruiran za profesionalno čiščenje tal trdih tal zaprtih prostorih, v obravnavi izdelovalcev trdega talno obloga in v tem priročniku.

- Do zgodnego z przeznaczeniem zastosowania należy również zachowanie wszystkich parametrów podanych w tej instrukcji.
- K použití v souladu s určením patří i dodržení všech pokynů a údajů uvedených v tomto návodu.
- A rendeltetésszerű használathoz tartozik a jelen útmutatóban található összes utasítás betartása.
- K namenski uporabi sodi tudi upoštevanje vseh navedb v teh navodilih.

- Jakikolwiek użycie maszyny nie służące celowi opisanemu w punkcie "Użycie zgodne z przeznaczeniem" jest niedozwolone.
- Veškeré použití stroje k účelům, které nejsou popsány v části „Použití v souladu s určením“, je nepřípustné.
- Tilos a készüléket minden olyan módon használni ami nem a «Rendeltetésszerű használat» ban leírt cél szolgálja.
- Prepovedana je vsaka uporaba stroja, ki ne ustrezta namenu, ki je opisan pod "Namenska uporaba".



NIEBEZPIECZEŃSTWO / NEBEZPEČÍ / VESZÉLY / NEVARNOST

- Zabrania się pochłaniania lub usuwania pyłów zagrażających zdrowiu i materiałów palnych.
- Jímání resp. odstraňování zdraví škodlivých prachů a hořlavých materiálů je zakázáno.
- Az egészségre veszélyes porok és égő anyagok felszívása és eltávolítása tilos.
- Prepovedano je sesanje oz. odstranjevanje prahu, ki ogroža zdravje in vnetljivih materialov.

- Zabrania się odsysania substancji łatwo zapalnych, trujących, żarzących, radioaktywnych lub szkodliwych dla zdrowia.
- Odsávání snadno hořlavých, jedovatých, žíravých, dráždivých, radioaktivních materiálů či zdraví škodlivých prostředků je zakázáno.
- Gyúlékony, mérgező, maró hatású, irritáló, radioaktív anyagok vagy az egészségre káros szerek felszívása tilos.
- Prepovedano je sesanje lahko vnetljivih, strupenih, jedkih, dražečih, radioaktivnih materialov ali sredstev, ki škodujejo zdravje.

- Zabrania się czyszczenia powierzchni podłogowych w pobliżu substancji łatwo zapalnych lub wybuchowych.
- Čištění podlahových ploch v blízkosti snadno vznětlivých či výbušných látek je zakázáno.
- Gyúlékony vagy robbanékony anyagok közelében a padló tisztítása tilos.
- Prepovedano je čiščenje talnih površin v bližini lahko vnetljivih ali eksplozivnih snovi.

Maszyna została sprawdzona pod względem elektrotechnicznym, odpowiada uropejskim normom bezpieczeństwa i jest skonstruowana zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i techniki. Posiada różne przerywacze obwodu prądowego, służące jako zabezpieczenia. Pomimo tego mogą wystąpić zagrożenia, przede wszystkim w przypadku używania w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub w przypadku naruszenia przepisów i zaleceń podanych w instrukcji obsługi.



OSTRZEŻENIE

Napięcie / prąd elektryczny

W przypadku kontaktu z częściami przewodzącymi prąd lub pozostającymi pod napięciem istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym, co może doprowadzić do ciężkich obrażeń, a nawet śmierci.

- Nigdy nie dotykać uszkodzonych kabli. Uszkodzone kable powinny zostać niezwłocznie wymienione przez specjalistę.
- Przed przystąpieniem do wykonywania prac przy instalacjach elektrycznych, maszynę najpierw należy wyłączyć i odciąć od sieci.
- Urządzenie nie może być używane przez dzieci poniżej 12 lat i/lub przez osoby z pogorszonymi zdolnościami cielesnymi, sensorycznymi lub umysłowymi, wzgl. nie posiadające wystarczającego doświadczenia i wiedzy. Wyjątkiem są sytuacje, w których osoby takie pracują pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się maszyną. Czyszczenie i pielęgnacja mogą być wykonywane tylko przez osoby, którym to zlecono i które zostały poinstruowane na ten temat.
- Przebudowa i/lub modyfikacje maszyny są niedozwolone.
- Przepisy bezpieczeństwa dotyczące obsługi i konserwacji są podane w odpowiednich rozdziałach. Należy ich bezwzględnie przestrzegać!
- Nigdy nie należy używać uszkodzonej maszyny.
- Maszyny nie wolno używać jako urządzenia pociągowego, środka transportowego czy zabawki.
- Maszyny nie wolno używać do czyszczenia tekstylnych wykładzin podłogowych.
- Maszynę można uruchomić tylko wtedy, gdy napięcie podane na tabliczce identyfikacyjnej zgadza się (w V, ± 5%) z napięciem dostępym w budynku (± 5%).
- **NIGDY** nie otwierać pokrywy komory na baterie. Nieprzestrzeganie powyższego powoduje utratę gwarancji.

Odpowiedzialność użytkownika:

Maszyna przeznaczona jest do zastosowania przemysłowego. W związku z tym użytkownik maszyny podlega obowiązkom prawnym w zakresie bezpieczeństwa pracy. Oprócz wskazówek bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji przestrzegać należy przepisów bezpieczeństwa, przepisów dotyczące zapobiegania wypadkom oraz przepisów ochrony środowiska, obowiązujących w zakresie zastosowania maszyny.

Obowiązują przy tym w szczególności następujące zalecenia:

- Maszyna może być używana tylko przez osoby, które zostały poinstruowane odnośnie postęgiwania się nią i którym w sposób wyraźny i jednoznaczny powierzono ich używanie.
- Obowiązkiem użytkownika jest zagwarantowanie, że operator nosi twardą obuwie, zapobiegające obrażeniom.
- Użytkownik musi zapewnić przestrzeganie ogólnie obowiązujących zasad dot. bezpieczeństwa pracy i wszelkich pozostałych przepisów państwowych i wewnętrzakadowych.
- Użytkownik zapewnia znajomość przepisów bezpieczeństwa przez wszystkich operatorów maszyny, a także ich umiejętności postęgiwania się nią.
- Użytkownik musi jednoznacznie określić i ustalić zakres odpowiedzialności za eksploatację, obsługę techniczną i naprawy maszyny.
- Użytkownik ma obowiązek zatroszczenia się o to, żeby wszyscy operatorzy zapoznali się z instrukcją obsługi i zrozumieli ją przed przystąpieniem do pracy.

Ponadto operator jest odpowiedzialny za to, że urządzenie było stale w nienagannym stanie technicznym. Z obowiązku tego wynikają następujące zasady:

- Użytkownik ma obowiązek zapewnienia przestrzegania okresów konserwacyjnych podanych w instrukcji.
- Użytkownik musi regularnie kontrolować funkcjonowanie i kompletność wszystkich zabezpieczeń.
- Wszelkie awarie i uszkodzenia należy natychmiast zgłaszać do serwisu.
- Nie zdejmować lub nie dezaktywować zabezpieczeń.

Odpowiedzialność operatora:

- Maszyna może być obsługiwana tylko przez osoby, które zostały poinstruowane odnośnie postęgiwania się nią i które są do tego uprawnione.
- W chwili jej opuszczania maszyna musi zostać zabezpieczona przed przypadkowym poruszeniem się i wyłączeniu przyciskiem ⌂. Wyjąć z gniazdka przewód sieciowy, jeśli jest.



OSTRZEŻENIE

Wartości graniczne

Maszyny nie używać na powierzchniach o nachyleniu > 2%. Nie wolno przekraczać maksymalnego podanego nachylenia powierzchni do czyszczenia.

Wilgotność powietrza podczas pracy musi wynosić od 30 do 80%.

Poziom drgań wynosi poniżej 2,5 m/s².

Poziom hałasu < 71 dB A.

Maszynę można użytkować i przechowywać wyłącznie z zakresie dopuszczalnych temperatur roboczych (od 5°C do 40°C).

Maszyny nie można użytkować ani przechowywać na wolnym powietrzu, gdy pada deszcz lub przy temperaturze < 5°C.

Złącza przewodów sieciowych muszą posiadać co najmniej klasę ochrony IP 54 (chronione przed wodą rozpryskową).

Stroj je elektrotechnicky testován a certifikován, splňuje evropské bezpečnostní normy a je konstruován podle aktuálního stavu techniky a poznání. Je vybaven různými přerušovači elektrického okruhu, které slouží jako ochranná zařízení. Přesto mohou vznikat nebezpečí, především při neodborném použití nebo při nedodržení předpisů a pokynů tohoto návodu k použití.



VÝSTRAHA

Elektrické napětí / elektrický proud

Při kontaktu s díly vedoucími elektrický proud nebo díly pod napětím hrozí nebezpečí zásahu elektrickým proudem, který může mít za následek těžké zranení nebo dokonce usmrcení osob.

- Nikdy se nedotýkejte poškozených kabelů. Vadné kably nechte ihned vyměnit odborníkem.
- Před zahájením všech prací na elektrické instalaci vždy nejprve vypněte stroj a odpojte ho od elektrické sítě.
- Tento stroj nesmí používat děti mladší 12 let a/nebo osoby s omezenými tělesnými, senzorickými či duševními schopnostmi resp. nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny o bezpečné obsluze stroje a znají a chápou související nebezpečí. Děti si se strojem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou péčí smí provádět výhradně pověřený a poučený personál.
- Přestavby a/nebo úpravy stroje jsou zakázány.
- Bezpečnostní předpisy k obsluze a údržbě jsou uvedeny v příslušných kapitolách, tyto předpisy je nutné bezpodmínečně dodržovat!
- Nikdy nepoužívejte vadný stroj.
- Stroj je zakázáno používat jako tažné vozidlo, dopravní prostředek nebo hračku.
- Stroj je zakázáno používat k čištění textilních podlahových krytin.
- Stroj smí být uveden do provozu jen v případě, že napětí v budově souhlasí s napětím uvedeném na typovém štítku (voltáž $\pm 5\%$).
- Víko prostoru baterie se nesmí NIKDY otevřít. Nedodržení tohoto pokynu má za následek zánik záruky.

Odpovědnost provozovatele:

Stroj je určen pro komerční použití. Provozovatel stroje proto podléhá povinnostem týkajícím se pracovní bezpečnosti.

Vedle bezpečnostních pokynů tohoto návodu k použití musí být dodrženy bezpečnostní předpisy, předpisy protiúrazové prevence a předpisy na ochranu životního prostředí platné pro oblast použití stroje.

Přitom platí především:

- Stroj smí používat pouze osoby, které byly poučeny o manipulaci se strojem a byly výslovně pověřeny jeho použitím.
- Provozovatel zajišťuje, aby personál obsluhy nosil v rámci prevence zranění pevnou obuv.
- Provozovatel musí zajistit dodržení obecně uznaných pravidel pracovní bezpečnosti a případných dalších státních nebo interních podnikových předpisů.
- Provozovatel zajišťuje, aby veškerý personál obsluhy znal bezpečnostní předpisy a byl proškolken o použití stroje s ohledem na zpracovávaný produkt.
- Provozovatel musí jasně určit a definovat odpovědnost osob za provoz, údržbu a opravy stroje.
- Provozovatel musí zajistit, aby veškerý personál obsluhy před použitím stroje přečetl návod k použití a porozuměl jeho obsahu.

Dále je provozovatel odpovědný za vždy bezvadný technický stav stroje, proto platí:

- Provozovatel musí zajistit dodržení údržbových intervalů popsaných v tomto návodu k použití.
- Provozovatel musí zajistit pravidelné kontroly funkčnosti a kompletnosti všech bezpečnostních zařízení.
- Poruchy a škody je nutné ihned ohlásit servisnímu místu.
- Ochranná zařízení je zakázáno demontovat a vyřazovat z funkce

Odpovědnost uživatele:

- Stroj smí obsluhovat pouze osoby, které byly poučeny o manipulaci se strojem a byly pověřeny jeho obsluhou.
- Při opuštění je stroj nutné zajistit proti samovolnému pohybu a vypnout tlačítkem ⌂. Sítový



VÝSTRAHA

Mezní hodnoty

Stroj je zakázáno používat na plochách se sklonem > 2 %. Uvedený max. sklon čištěných ploch nesmí být překročen.

Vlhkost vzduchu musí být během provozu v rozmezí 30-80 %.

Úroveň vibrací leží pod 2.5 m/s².

Hlukové emise jsou < 71 dB A.

Stroj smí být používán a skladován jen v dovoleném rozmezí provozních teplot (5 až 40 °C).

Stroj je zakázáno používat a skladovat v exteriérech za mokrých podmínek (např. za deště) a ve studeném prostředí < 5 °C.

Spojky na napájecí vedení musí být alespoň IP 54 (ochrana proti stříkající vodě).

A gép elektrotechnikailag tesztelt, megfelelist az európai biztonsági szabványoknak és a jelenlegi technológiai szint és aktuális ismeretek szerint lett gyártva. A készülék különböző védőberendezésként működő áramkör megszakítókkal van ellátva. Ennek ellenére veszélyek léphetnek fel, különösen akkor, ha nem megfelelően használják, vagy ha nem tartják be a szabályokat és a használati utasításokat.



FIGYELMEZTETÉS

Elektromos feszültség / Áram

Ha elektromos feszültséget vezető alkatrészekhez ér hozzá, akkor ez áramütést okozhat, aminek súlyos sérülés vagy akár halál lehet a következménye.

- Soha ne érintse meg a sérült kábeleket. A hibás kábeleket azonnal cseréltesse ki szakemberrel.
- minden az elektromos alkatrészekkel kapcsolatos munkálatok előtt, mindig kapcsoljuk ki és húzzuk ki a készüléket a konnektorból.
- 12 éven aluli gyermekek és / vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek számára a készülék használata tilos, kivéve, ha ezeket a személyeket felügyelik, vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos működéséről és megértették az ezzel kapcsolatos kockázatokat. A gyerekek nem játszhatnak ezzel a készülékkel. A tisztítást és használati karbantartást kizárolag megbízott és képzett személyzet végezheti.
- Tilos a készüléken módosításokat és / vagy változtatásokat végezni.
- Az üzemeltetéssel és a karbantartással kapcsolatos biztonsági előírások megtalálhatóak a megfelelő fejezetekben és ezeket be kell tartani!
- Soha ne használja a hibás készüléket.
- A készüléket nem szabad vonóeszközöként, szállítóeszközöként vagy játekként használni.
- A készüléket nem szabad textillel borított padló tisztítására használni.
- A készüléket csak akkor lehet használatba venni, ha a típustáblán megadott feszültség ($Volt \pm 5\%$) megegyezik az épületben rendelkezésre álló feszültséggel.
- Az elemtárt fedelét SOHA NEM szabad felnyitni. Ellenkező esetben a garancia érvényét veszti.

Az üzemeltető felelősségei:

Ez a készülék ipari használatra van tervezve. Ennél fogva a készülék használója köteles betartani a munkabiztonsággal kapcsolatos törvényes kötelezettségeket. A jelen használati utasításban levő biztonsági előírásokon kívül a készülék alkalmazási területére érvényes biztonsági-, balesetmegelőzési- és környezetvédelmi előírásokat is be kell tartani.

Itt különösen a következők érvényesek:

- A készüléket csak azok a személyek használhatják akik tudják azt használni és az ő kifejezett feladatuk a készülék használata.
- Az üzemeltető kell garantálnia, hogy a készülék kezelőjének megfelelő cipője legyen a sérülések elkerülése végett.
- Az üzemeltetőnek biztosítania kell az elismert munkavédelmi szabályok és minden további állami és cégen belüli előírások betartását.
- Az üzemeltető kell biztosítsa, hogy minden dolgozó ismerje a biztonsági előírásokat és képzett legyen termékspecifikusan a készülék használatában.
- Az üzemeltetőnek egyértelműen szabályoznia és rögzítenie kell, hogy ki felel a készülék használatáért és karbantartásáért.
- Az üzemeltetőnek gondoskodnia kell arról, hogy a készülék használatának megkezdése, előtt minden egyik dolgozó elolvasta és megértette a használati utasítást.

Továbbá, az üzemeltetőnek gondoskodnia kell, hogy a készülék minden technikailag kifogástalan állapotban legyen, ezért a következők érvényesek:

- Az üzemeltetőnek gondoskodnia kell arról, hogy az ebben a bekezdésben leírt karbantartási időközöt betartódnak.
- Az üzemeltetőnek rendszeresen ellenőriztetnie kell az összes biztonsági berendezés működőképességét és integritását.
- A készülék üzemzavarait és meghibásodásait azonnal jelenteni kell a szervizpontnak.
- A védőberendezéseket nem szabad leszerelni vagy áthidalni

A munkások felelőssége:

- A készüléket csak a használatban eliadzott és erre jogosult személyek használhatják.
- A készüléket elhagyáskor akaratlan mozgatás ellen biztosítani kell és ki kell kapcsolni a Ⓛ gombbal. Ha lehetséges, húzza ki az elektromos hálózati csatlakozót.



FIGYELMEZTETÉS

Határértékek

A készüléket tilos 2%-nál nagyobb dőlésű felületeken használni. A felületek megadott maximális dőlésszögét nem szabad meghaladni.

A levegő nedvességtartalma az üzemelés közben 30-80% között kell legyen.

A vibráció szintje 2,5 m/s² alatti.

A kibocsátott zaj < 71 dB A.

A készüléket kizárolag a megengedett 5°C és 40°C közötti üzemelési hőmérsékleten szabad használni és tárolni.

A készüléket nem szabad a szabad ég alatt nedves körülmények között (pl. esőben) vagy 5°-nál alacsonyabb hőmérsékleten használni vagy tárolni.

Tengelykapcsolók áramellátási vezetékekkel kell lennie 54 (cseppálló) legalább IP.

Stroj je elektro-tehnično preverjeno, ustreza evropskim varnostnim standardom in je konstruiran po trenutnem stanju tehnike in znanja. Ima različne prekinjevalnike toka, ki delujejo kot varnostne priprave. Kljub temu pa lahko ob nepravilni uporabi in ob neupoštevanju navodil in predpisov, ki so navedeni v navodilih za uporabo, pride do nevarnosti.



OPOZORILO

Električna napetost / tok

Ob stiku s tokom ali deli, ki so pod napetostjo, obstaja nevarnost električnega udara, ki lahko povzroči hude poškodbe ali celo smrt.

- Ne dotikajte se poškodovanih kablov. Pokvarjene kable naj takoj zamenja strokovnjak.
- Pred vsakim delom na električni instalaciji, najprej izklopite stroj in ga ločite od električnega omrežja.
- Te naprave ne smejo uporabljati otroci pod 12 let starosti in/ali osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi lastnostmi oz., ki imajo pomanjkljive izkušnje ter znanje razen, če jih nadzira oseba, ki jim je zaupana njihova varnost, jih je seznanila z nevarnostmi uporabe ali pa so od te osebe dobre navodila, kako varno uporabljati to napravo. Otroci se ne smejo igrati s strojem. Stroj sme čistiti in negovati izključno pooblaščeno in poučeno osebje.
- Predelava in/ali spremicanje stroja in kakršnikoli oblikni ni dovoljena.
- Varnostni predpisi za upravljanje in vzdrževanje so vedno navedeni v ustreznih poglavjih in jih je treba obvezno upoštevati!
- Nikoli ne uporabljajte pokvarjenega stroja.
- Stroja ni dovoljeno uporabljati kot vlečno vozilo, transportno sredstvo ali igračo.
- Stroja ni dovoljeno uporabiti za čiščenje talnih preprog iz blaga.
- Stroj lahko uporabljate le, če je napetost v objektu enaka napetosti (napetost $\pm 5\%$), ki je zabeležena na tipski ploščici.
- Pokrova prostora za baterije ni dovoljeno NIKOLI odpreti. Če prekršite to opozorilo, bo prenehala veljati garancija.

Odgovornost lastnika:

Stroj je namenjen le za obrtno uporabo. Lastnik stroja je zato zavezan zakonskim obveznostim glede varnosti pri delu.

Ob varnostnih napotkih v teh navodilih je treba upoštevati tudi veljavne predpise glede varnosti, preprečevanja nesreč in varovanja okolja, ki veljajo za področja uporabe stroja.

Ob tem velja še posebej:

- stroj smejo uporabljati le osebe, ki so bile poučene glede ravnanja z njim in jim je izrecno odrejeno delo z njim.
- Lastnik se mora prepričati, da upravljavec nosi trdne čevlje in tako preprečuje poškodbe.
- Lastnik mora zagotoviti, da se bodo upoštevala priznana pravila za varnost pri delu in vsi drugi državni ali interni obratni predpisi.
- Lastnik mora zagotoviti, da vsi upravljavci pozna varnostne predpise in imajo izobrazbo, specifično za uporabo stroja
- Lastnik mora jasno urediti in določiti pristojnosti za obratovanje, vzdrževanje in popravila stroja.
- Lastnik mora poskrbeti, da bodo vsi upravljavci prebrali navodila za uporabo in jih razumeli pred uporabo stroja.

Ob tem je lastnik odgovoren, da bo naprava vedno v tehnično brezhibnem stanju, zato velja naslednje:

- lastnik mora poskrbeti, da bodo upoštevani intervali vzdrževanja, ki so opisani v teh navodilih;
- lastnik mora redno odrediti preverjanje, ali varnostne priprave delujejo pravilno in, ali so polnoštevilne.
- Motnje in škodo je treba takoj sporočiti servisu.
- Ne odstranjujte in ne izključujte zaščitnih naprav.

Odgovornost uporabnika:

- Stroj smejo uporabljati le osebe, ki so bile poučene v način uporabe stroja in so pooblaščene za to.
- Če upravljavec pusti stroj brez nadzora, ga mora zavarovati pred nenamernim premikanjem in ga s tipko Ø izklopiti. Izvleči je treba električni kabel, če je nameščen.

**OPOZORILO****Mejne vrednosti**

Maskinen fár inte användas på lutande ytor > 2 %.

Ni dovoljeno prekoračiti navedenega maksimalnega naklona površine za čiščenje.

Vlažnost zraka naj med obratovanjem znaša med med 30-80%.

Raven nihanj je pod $2,5 \text{ m/s}^2$.

Oddajanje hrupa znaša < 71 dB A.

Stroj lahko uporabljate in shranujete le pri dovoljeni temperaturi za uporabo (5°C do 40°C).

Stroja se ne sme uporabljati ali shranjevati na prostem v vlažnih pogojih (npr. v dežju) ali v mrzlem okolju < 5° C .

Povezovanje električnih kablov mora biti najmanj IP 54 (zaščiteno pred brizgi vode).

Sytuacja awaryjna

Případ nouze

Véshelyzet

Nujni primer

W sytuacji awaryjnej:

- Wyłączyć maszynę
- Wezwąć pomoc
- Natychmiast zastosować uznane środki pierwszej pomocy.



OSTRZEŻENIE

Po wystąpieniu sytuacji awaryjnej maszyny nie uruchamiać, zanim nie zostanie sprawdzona przez firmę Wetrok lub partnera firmy.

V případě nouze:

- Vyplňte stroj
- Zalarmujte další pomoc
- Ihned provedte opatření pro poskytnutí první pomoci



VÝSTRAHA

Po incidentu stroj neuvádějte znovu do provozu, dokud ho nezkontroluje zástupce nebo smluvní partner společnosti Wetrok.

Véshelyzet esetén:

- Kapcsolja ki a készüléket
- További segítség kérése
- Alkalmazza azonnal a szokásos elsősegélynyújtás intézkedéseket.



FIGYELMEZTETÉS

Meghibásodások után ne vegye a készüléket használatba mielőtt a Wetrok cég vagy egy Wetrok szerződéses szerviz le nem ellenőrzi.

V nujnem primeru:

- Izklopite stroj
- Alarmirajte dodatno pomoč
- takoj uporabite priznane ukrepe za prvo pomoč.



OPOZORILO

Po dogodkih ne uporablajte stroja, dokler ga ni preverilo osebje podjetja Wetrok ali pogodbenega partnerja podjetja Wetrok.

Postanowienia gwarancyjne

Záruční podmínky

Garancia feltételek

Garancijska določila

- Postanowienia gwarancyjne są podane w Ogólnych Warunkach Dostawy partnera umowy.

- Záruční podmínky jsou součástí všeobecných dodacích podmínek smluvního partnera.

- A garancia feltételek az szerződéses partner Általános Szállítási Feltételei-nek részét képezik.

- Garancijska določila zapisana v splošnih pogojih dobave pogodbenega partnerja.

- W przypadku uszkodzeń wynikających z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi i z nieprawidłowego posługiwania się lub używania do celów niezgodnych z przeznaczeniem, roszczenia gwarancyjne tracą swą ważność. Wyklucza się wszelkie roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkody następcze przez to spowodowane.

- V případě škod vzniklých v důsledku nedodržení pokynů tohoto návodu k použití, neodborné manipulace nebo použití stroje v rozporu s určením zaniká nárok na poskytnutí záruk. Společnost Wetrok neručí a nerene odpovědnost za jakékoli následné škody.

- A jelen használati utasítás figyelmen kívül hagyásából, a szakszerűtlen kezelésből vagy rendeltetéstől idegen használatból eredő károk esetében a garanciakövetelés érvényét veszti. Az ezekből eredő károk mindenmű szavatossági igényei elutasításra kerülnek.

- Ob škodi, ki nastane zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo in zaradi nepravilnega ravnanja ali nenamenske uporabe, ugasnejo pravice iz garancije. Za posledično škodo, ki nastane zaradi tega, zavračamo vse jamstvene pravice.

- Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń powodowanych naturalnych zużyciem, prze- ciążeniem lub nieprawidłowym posługiwaniem się.

- Škody vzniklé v důsledku přirozeného opotřebení, přetížení nebo neodborného zacházení jsou ze záruky rovněž vyloučeny.

- A természetes elhasználódásra/kopásra, túlterhelésre vagy helytelen használatra visszavezethető károk szintén kizártak a garanciából.

- Prav tako ostane iz garancije izključena škoda, ki izhaja iz naravne obrabe, preobremenitve ali nepravilne obdelave.

Postanowienia gwarancyjne

Záruční podmínky

Garancia feltételek

Garancijska določila

- Reklamacje mogą zostać uznane tylko wtedy, gdy maszyna była naprawiana przez firmę Wetrok lub partnera firmy.
- Nárok na poskytnutí záruký môže byť uznán len v prípade, že opravy prováděl zástupce nebo smluvní partner společnosti Wetrok.
- A panaszokat csak akkor ismerik el, ha a készüléket mindig a Wetrok cégen vagy egy Wetrok szerződéses szervizén keresztül javították.
- Reklamacje priznamo le, če je stroj vedno popravilo podjetje Wetrok ali pogodbeni partner podjetja Wetrok.

- Zasadniczo okres obowiązywania gwarancji wynosi 2 lata (nie dotyczy to akumulatorów i materiałów zużywających się).
- Záruka činí 2 roky (kromě akumulátorů a spotřebního materiálu).
- Alapvetően a garancia 2 éves időtartamra szól (kivéve akkumulátorok és fogyóanyagok).
- Načeloma traja garancija 2 leti (razen akumulatorja in potrošnega materiala).

Zakres dostawy

Obsah dodávky

A szállítási csomag terjedelme

Obseg dobave

- Maszyna, dysza ssąca, obudowa szczotek, kabel do ładowania, kompletna instrukcja obsługi.
- Stroj, sací hubice, kartáčové pouzdro, nabíjecí kabel, kompletní návod k použití.
- Készülék, szívócső, kefeszítő, töltőkábel, teljes használati utasítás.
- Stroj, sesalna šoba, ohišje krtač, napajalni kabel, kompletna navodila za uporabo.

Prawa autorskie

Autorské právo

Szerzői jog

Avtorske pravice

Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim i pozostaje własnością formy Wetrok. Zostaje jedynie przekazana nabywcom naszych maszyn.

Wszelkie prawa, zwłaszcza prawo do powielania i tłumaczenia, należą do Wetrok. Wykroczenia przeciw tym zasadom zobowiązują do zapłaty zadośćuczynienia. Zastrzegamy sobie prawo do dalszych roszczeń. Język oryginalnej instrukcji jest niemiecki.

Tento návod zústává z pohledu autorského práva vlastnictvím společnosti Wetrok. Jeho obsah je poskytován pouze odběratelům našich strojů.

Všechna práva, především právo na rozmnožování a překlad, náleží společnosti Wetrok. Protiprávní jednání zakládá nárok na náhradu vzniklých škod. Další naše nároky zůstávají vyhrazeny. Jazyk původního manuálu je němčina.

Ez a leírás szerzői jog szempontjából a Wetrok tulajdonra marad. Ezt a kézikönyvet csak a készülék vásárlóinak bocsátjuk rendelkezésükre.

Minden jog fenntartva a Wetrok számára, beleértve a sokszorosítást és a fordítást. Az okozott károk kötelezettséget vonnak maguk után. minden más jog fenntartva. A nyelv, az eredeti kézi német.

Avtorska zaščita teh navodil za uporabo ostane last podjetja Wetrok. Zaupana so le odjemalcem naših naprav.

Vse pravice, še posebej pravica do razmnoževanja in prevajanja so pri Wetrok. Za kršitve bomo zahtevali odškodnino. Pridržujemo si pravico do nadaljnjih pravic. Jezik izvirnega priročnika je nemščina.

Schemat urządzenia

Přehled stroje

A készülék áttekintése

Pregled stroja

Pokrywa zbiornika zanieczyszczonej wody
Víko nádrže špinavé vody
Szennyvíztartály fedő
Pokrov rezervoarja za umazano vodo

Zbiornik brudnej wody
Nádrž špinavé vody
Szennyvíztartály
Rezervoar za umazano vodo

Zbiornik czystej wody
Nádrž čisté vody
Tiszta víz tartálya
Rezervoar za čisto vodo

Osłona przed rozpryskiwaniem (opcja)
Kryt proti odstříkující vodě (volitelně)
Cseppvédő (opcionális)
Zaščita pred brizgi (po izbiri).



Schemat urządzenia


Přehled stroje

A készülék áttekintése

Pregled stroja

Krążki odbojowe
Odrzazová kolečka
Távtartó kerekek
Sesalna šoba

Dysza ssąca / Oczyścić lub
Sací hubice / Stírací lišty
Szívócső / Szívólemez
Sesalna šoba / Sesalna guma



Akcesoria

Příslušenství

Tartozékok

Oprema

51.400 Uniwersalny wąż do napełniania
Univerzální plnicí hadice
Univerzális töltőtömlő
Univerzalna polnilna cev

69.254 Ochrona przeciwbrzegowa¹⁾
Kryt proti odstříkující vodě¹⁾
Csepplédő¹⁾
Zaščita proti pršenju¹⁾

- W przypadkach dot. zamówień proszę się kontaktować z działem serwisu Wetrok.
- S objednáním dílu vám pomůže servisní místo Wetrok.
- Utórendelésekkel kapcsolatban forduljon egy Wetrok szervizponthoz.
- Za naknadna naročila obrnite na servis podjetja Wetrok.

Dalsze informacje na temat naszych produktów i asortymentu znajdują się na stronie: www.wetrok.com

Další informace k našim výrobkům a sortimentu najdete na: www.wetrok.com

A termékeinkkel és a termékskálánkkal kapcsolatos további információk a www.wetrok.com weboldalon találhatóak.

Dodatne informacie o naših izdelkih in asortimentu najdete na spletni strani: www.wetrok.com

Materiały zużywające się

Spotřební materiál

Fogyóanyagok

Potrošni material

51.100	Tarcza napędowa padu ¹⁾ Hnací kotouč pro návleky ¹⁾ Betét meghajtótárcsa ¹⁾ Pogonska ploščica blazinice ¹⁾
52.301	Poly-Pad czerwony 220 ²⁾ Poly-Pad návlek červený 220 ²⁾ Piros Poly-Párna 220 ²⁾ Filc Poly-Pad rdeč 220 ²⁾
52.304	Poly-Pad niebieski 220 ²⁾ Poly-Pad návlek modrý 220 ²⁾ Kék Poly-Párna 220 ²⁾ Filc Poly-Pad modre 220 ²⁾
52.302	Poly-Pad zielony 220 ²⁾ Poly-Pad návlek zelený 220 ²⁾ Zöld Poly-Párna 220 ²⁾ Filc Poly-Pad zelen 220 ²⁾
52.303	Poly-Pad czarny 220 ²⁾ Poly-Pad návlek černý 220 ²⁾ Fekete Poly-Párna 220 ²⁾ Filc Poly-Pad črn 220 ²⁾
51.240	Szczotka szorująca Supernylon ¹⁾ Kartáč supernylon ¹⁾ Supernylon súrlókefe ¹⁾ Krtáča za ribanje Supernylon ¹⁾
51.244	Szczotka szorująca beton pükany ¹⁾ Kartáč na vymývaný beton ¹⁾ Mosott beton súrlókefe ¹⁾ Krtáča za ribanje pralnegra betona Waschbeton1) ¹⁾
52.400	Microsol Faser-Pad 220 ²⁾ Pad návlek z vláken Microsol 220 ²⁾ Microsol szövet-párna 220 ²⁾ Filc Microsol Faser-Pad 220 ²⁾
52.074	Warga uszczelniająca przednia RS 55 PUR Těsnící lišta přední RS 55 PUR Első szigetelő lemez RS 55 PUR Tesnilna guma spredaj RS 55 PUR

52.079	Warga robocza tylna RS 55 PUR Pracovní lišta zadní RS 55 PUR Hátsó munkalemez RS 55 PUR Delovna guma zadaj RS 55 PUR
62.684	Kanister z chemikaliemi, pusty z zakręcaną pokrywą Kanistr na chemikálie, prázdný, se šroub. víkem Vegyszeres kanna, üres, csavaros kupakkal Posoda za kemikalije, prazna s pokrovom, ki se privije
62.609	Warga uszczelniająca przednia RS 55 Para Těsnící lišta přední RS 55 Para Első szigetelő lemez RS 55 Para Tesnilna guma spredaj RS 55 Para
62.610	Warga robocza tylna RS 55 Para Pracovní lišta zadní RS 55 Para Hátsó munkalemez RS 55 Para Delovna guma zadaj RS 55 Para

¹⁾ Maszyna wymaga 2 szt.

¹⁾ Jeden stroj vyžaduje 2 ks

¹⁾ Egy készüléknél 2 darabra van szüksége

¹⁾ En stroj potrebuje 2 kosa

²⁾ 1 opakowanie = 5 szt.

²⁾ 1 balení = 5 ks

²⁾ 1 csomag = 5 darab

²⁾ 1 zavoj = 5 kosov

Przed uruchomieniem / pierwszym uruchomieniem
Před uvedením do provozu / prvním uvedením do provozu
Használatba vétel / Legelső indítás előtt
Pred zagonom / prvim zagonom

Ładowanie
Nabíjení
Tölteni
Polnjenje



BEZPIECZEŃSTWO / BEZPEČNOST / BIZTONSÁG / VARNOST

- W normalnym przypadku za przekazanie maszyny, udzielenie instrukcji dotyczących przepisów bezpieczeństwa, obsługi i konserwacji oraz pierwsze uruchomienie odpowiedzialny jest specjalista autoryzowany przez firmę Wetrok. W sytuacjach, w których tak nie jest, odpowiedzialność za poinstruowanie osób obsługujących maszynę spoczywa na użytkowniku.
- Předán stroje, instruktáz k bezpečnostním předpisům, manipulaci a údržbě a první uvedení do provozu provádí obvykle odborník autorizovaný společností. Není-li tomu tak, odpovídá za instruktáz personálu obsluhy provozovatel.
- A készülék leszállítása, a biztonsági előírásokkal kapcsolatos eligazítás, a használat és karbantartás valamint az első használatba vétel általában a Wetrok cég egy engedélyezett szakemberén keresztül történik. Ha nem ez az eset, akkor az üzemeltető felelős a munkások képzéséért.
- Dobavo oz. posredovanje navodil o varnostnih predpisih, o uporabi stroja in o njegovem vzdrževanju ter o prvem zagonu običajno opravi pooblaščeni strokovnjak. Če to ni možno, je za posredovanje navodil uporabnikom zadolžen lastnik stroja.
- Przed rozpoczęciem pracy należy zdjąć ozdoby takie jak pierścionki i łańcuszki.
- Odložte šperky, např. prsteny a řetízky.
- A viselt ékszerket, mint pl. gyűrűket és láncokat le kell tenni.
- Nakit in podobne predmete, npr. prstane in zapestnice, je potrebno pred uporabo stroja odložiti.



- Używać rękawic ochronnych
- Noste rukavice
- Viseljen kesztyűt
- Nosite rokavice



- Zakładać okulary ochronne
- Noste ochranné brýle
- Viseljen védőszemüveget
- Nosite zaštitna očaka



- Używać trwałego obuwia
- Noste pevnou obuv
- Viseljen stabil cipőt
- Nositi je treba trdno obutev




BEZPIECZEŃSTWO / BEZPEČNOST / BIZTONSÁG / VARNOST

- Zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia podczas ładowania. Regularnie kontrolować stan naładowania.
- Během nabíjení dobře větrejte místnost. Pravidelně sledujte stav nabítí.
- Biztosítsa a szoba intenzív szellőztetését a töltés alatt. Rendszeresen ellenőrizze a töltés állapotát.
- Med polnjenjem dobro prezračite prostor. Redno nadzorujte stanje napoljenosti.



WSKAZÓWKA / UPOZORNÉNÍ / MEGJEGYZÉS / NAPOTEK

- Przed pierwszym uruchomieniem naładować baterię do pełna.
- Bateria jest całkowicie naładowana, jeśli wyświetlacz nie będzie podświetlony przy włączonym kablu ładowarki. Może to trwać do 8 godzin. Kabel ładowarki odłączyć dopiero po całkowitym naładowaniu baterii.
- Před prvním uvedením do provozu baterii zcela nabijte.
- Baterie je plně nabité, když je displej při zapojeném nabíjecím kabelu tmavý. To může trvat až 8 hodin. Nabíjecí kabel smíte vytáhnout, teprve když je baterie plně nabité.
- Töltse fel teljesen az akkumulátort a legelső használat előtt.
- Ha csatlakoztatott töltőkábellel a képernyő kialszik, az akkumulátor feltöltődött. Ez 8 órát is igénybe vehet. A töltőkábelt csak akkor szabad kihúzni, ha az akkumulátor már teljesen feltöltődött.
- Pred prvim zagonom popolnoma napolnite baterijo.
- Baterija je polna, če zaslon potemni, ko je kabel vtaknjen. To lahko traja do 8 ur. Polnilni kabel izvlecite šele, če je baterija napolnjena do konca.



Wetknąć wtyczkę sieciową

Připojte síťovou zástrčku

Tegye be a hálózati csatlakozót

Vtaknite električni vtič

Podłączyć ładowarkę

Zapojte nabíječku

Csatlakoztassa a töltőkészüléket

Vtaknite polnilnik

Obsługa

Obsluha

Kezelés

Upravljanje



BEZPIECZEŃSTWO / BEZPEČNOST / BIZTONSÁG / VARNOST

- W celu ochrony podłogi przed uszkodzeniem, po zatrzymaniu maszyny zespół szczotkujący musi się natychmiast wyłączyć poprzez puszczenie dźwigni obsługowej.
- Při zastavení stroje je nutné uvolněním ovládací páky ihned vypnout kartáčový agregát, aby nedošlo k poškození podlahové krytiny.
- A készülék egy helyben tartásakor a kefe egységet azonnal ki kell kapcsolni a kezelőkar elengedésével.
- Ob mirovanju stroja je potrebno nemudoma izpustiti upravljajno ročico in s tem izključiti čistilni agregat. Tako preprečite morebitne poškodbe talnih oblog.

- Przewodu sieciowego nie wolno zgniać ani zaginać! Uszkodzony przewód sieciowy powinien zostać niezwłocznie wymieniony przez specjalistę!
- Síťový kabel nesmí být otlačený, přiskřipnutý ani jinak poškozený! Poškozený síťový kabel nechte vyměnit výhradně odborníkem!
- Nem szabad az elektromos hálózati tápkábelt szétnyomni vagy rongálni! Csak szakemberrel cseréltesse ki a rongálódott hálózati tápkábelt!
- Električni priključni kabel ne sme biti stisnjeni ali poškodovan! Poškodovani električni priključni kabel sme zamenjati le strokovnjak!

- Uważać, żeby nie doszło do kontaktu obracających się części z garderobą, ozdobami lub włosami.
- Zabraňte kontaktu rotujących dílů s oděvy, šperky a vlasy.
- Ne érjen a forgó alkatrészekkel ruhadarabokhoz, ékszerhez vagy hajhoz.
- Vrteči se deli ne smejo priti v stik z deli oblačil, nakitom ali lasmi.

- Używać tylko oryginalnych akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych firmy Wetrok.
- Používejte pouze originální příslušenství a spotřební materiál Wetrok.
- Csak eredeti Wetrok tartozékokat és fogýóalkatrészeket használjon fel.
- Uporabljajte le originalno opremo in potrošne dele podjetja Wetrok.

- W związku z ruchem w trakcie jazdy, a także w obrębie obracających się szczotki/pady istnieje niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń.
- Při pojízdění a v oblasti rotujících kartáčů/návleků hrozí nebezpečí zranění.
- A készülék mozgása miatt és a forgó kefék/párnák körül balesetveszély áll fenn.
- Med premikanjem stroja in v območju rotirajočih krtač in filcev obstaja nevarnost poškodbe.

- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy okablowaniu, silnikach lub ruchomych częściach maszyny, wyłączyć maszynę.
- Při jakékoli manipulaci se strojem v blízkosti kabelů, motorů nebo pohyblivých dílů je stroj nutné vypnout a odpojit od elektrické sítě.
- Ha kábelek, motorok vagy mozgó tárgyak kerülnek a készülék közelébe használat közben, a készüléket ki kell kapcsolni, és ki kell húzni a hálózati csatlakozót.
- Pri kakršnikoli uporabi stroja v bližini kablov, motorjev ali premaknjenih delov je potrebeno stroj izključiti.

- Uwagać, by w zespole szczotkującym w czasie pracy nie wkręcili się kable, sznury, liny ani żadne inne podobne przedmioty.
- Dbejte na to, aby se do kartáčového agregátu během provozu nezachytily resp. nena-vinuly žádné kably, šňůry, lana apod.
- Vigyázzon arra, hogy semmilyen kábel, zsinór, kötő vagy ehhez hasonló ne tekeredjen fel vagy szoruljon be a kefe egységbe.
- Bodite pozorni, da se med obratovanjem v čistilni agregat ne ujamejo ali zapletejo morebitni kabli, vrví ali podobno.

- Przed szorowaniem z odkurzaniem należy oczyścić podłogę z luźnych zanieczyszczeń.
- Před vysáváním musíte zbavit podlahu volných nečistot.
- Padlótisztítás előtt meg kell tisztítani a padlót a laza szennyeződéstől.
- Pred sesanjem z ribanjem je treba s tal počistiti postrgano umazanijo.



BEZPIECZEŃSTWO / BEZPEČNOST / BIZTONSÁG / VARNOST



- Oraz zabezpieczyć przed niezamierzonym ponownym włączeniem. Maszyna musi być zabezpieczone przed przypadkowym ruchu przy wyjeździe oraz z ⓧ przycisk wyłączania. Jeśli występuje, ciągnąć za przewód.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia i konserwacji maszyny należy oraz zabezpieczyć przed niezamierzonym ponownym włączeniem.
- Při opuštění je stroj nutné zajistit proti samovolnému pohybu a vypnout tlačítkem ⓧ. Síťový kabel, je-li k dispozici, vytáhněte z elektrické zásuvky.
- Před zahájením čisticích a údržbových prací stroj vypněte a zajistěte proti nechтенému opětovnému zapnutí.
- A készüléket elhagyáskor akaratlan mozgatás ellen biztosítani kell és ki kell kapcsolni a ⓧ gombbal. Ha lehetséges, húzza ki az elektromos hálózati csatlakozót.
- A tisztítási és karbantartási munkálatok megkezdése előtt a készüléket ki kell kapcsolni és biztosítsa akaratlan bekapcsolás ellen.
- Če upravljavec pusti stroj brez nadzora, ga mora zavarovati pred nemernim premikanjem in ga s tipko ⓧ izklopliti. Izvleči je treba električni kabel, če je nameščen.
- Pred začetkom čiščenja in vzdrževanja je treba stroj izklopliti ter zavarujte proti neželenemu ponovnemu vklopu.
- Przed wymianą szczotek i kół napędowych padu/padów maszynę należy wyłączyć i odciąć dopływ energii.
- Před výměnou kartáčů, hnacích kotoučů pro návleky resp. návleků vypněte stroj a odpojte ho od elektrické sítě.
- A kefék és párná-meghajtókorongok/párnák cseréje előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Pred menjavo krtačk in pogonskih ploščic blazinic/blazinic izklopite stroj in ga ločite od električnega omrežja.

- W przypadku stosowania środków czyszczących i pielęgnujących należy przestrzegać wskazówek producenta dotyczących niebezpieczeństw. Zalecamy zawsze używanie okularów ochronnych, ubrania roboczego i obuwie ochronne.
- Při použití čisticích a ošetrovacích prostředků vezměte na vědomí upozornění k nebezpečím vydaná výrobcem. Doporučujeme vždy nosit ochranné brýle, ochranný oděv a bezpečnostní obuv.
- Tisztítószerek és higiéniás vegyszerek használatakor vegye figyelembe a gyártó vézélyességre figyelmeztető utasításaira. Javasoljuk, hogy viseljen minden védőszemüveget, védőruhát és biztonságos cipők.
- Pri uporabi čistilnih in negovalnih sredstev je potrebno upoštevati proizvajalčeva opozorila za nevarnost, po potrebi je potrebno uporabiti tudi zaščitna očala in zaščitna oblačila. Priporočamo, da nosite zaščitna očala, zaščitna oblačila in varnostni čevlji.
- Korzystając ze środków czyszczących i konserwujących zwracać uwagę na wskazówki dotyczące zagrożeń podane przez producenta; ewentualnie zakładać okulary ochronne i odzież ochronną.
- Výslovne upozorňujeme na nebezpečí při použití snadno vznětlivých, hořlavých, jedovatých, zdraví škodlivých, žíravých či dráždivých látek.
- Kifejezetten felhívjuk a figyelmet a gyúlékony, éghető, mérgező, egészségre veszélyes, maró vagy irritáló hatású vegyszerekkel kapcsolatos veszélyekre.
- Izrecno opozarjammo na nevarost pri uporabi lahko vnetljivih, gorljivih, strupenih, zdravju škodljivih, jedkih ali dražečih snovi.

Środki czyszczące

Cisticí prostředky

Tisztítószerek

Čistilna sredstva

- Maszyna została sprawdzona z chemicznymi środkami czyszczącymi Wetrok. W celu zagwarantowania prawidłowego działania stosować wyłącznie chemiczne środki czyszczące Wetrok.
- Stroj byl testován s čisticí chemií Wetrok, pro zajištění bezvadné funkce. Pro bezchybné fungování používejte jen čisticí chemii Wetrok.
- A készüléket Wetrok tisztítósszerrel van letesztelve és csak ezzel használható. Kizárolag Wetrok tisztítószereket használjon a hibátlan működésért.
- Stroj je bil preizkušen s kemičnimi čistilnimi sredstvi znamke Wetrok. Za brezhibno delovanje uporabite le kemikalije za čiščenje podjetja Wetrok.

Przygotowanie bez systemu dozowania

Příprava bez dávkovacího systému

Előkészítés adagolórendszer nélkül

Priprava brez dozirnega sistema



Wlewanie wody
Naplňte vodu
Töltse be a vizet
Nalijte vodo



Do zbiornika na świeżą wodę wlać odpowiednią porcję środka chemicznego
Naplňte chemii v požadovaném dávkovaní do nádrže čisté vody
Tölts be a tisztítószert a tisztavíz tartályába a kívánt adagolási mennyiségen.
Dodajte ustrezno dozo čistila v rezervoar za čisto vodo

Przygotowanie z systemem dozowania

Příprava s dávkovacím systémem

Előkészítés adagolórendszerrel

Priprava z dozirnim sistemom



Zbiornik na czystą wodę
napoelić wodą
Naplňte vodu do nádrže
čisté vody
Töltse fel a tisztavíztartályt
vízzel
Rezervoar napolnite s čisto
vodo



Wlać środek chemiczny
Naplňte chemii
Tölts be a tisztítószert
Dodajte čistilno sredstvo



Ustawić żądane
dozowanie
Nastavte požadované
dávkování
Állítsa be a kívánt
adagolási arányt
Nastavite ustrezno
stopnjo doziranja

1	0.5%
2	0.8%
3	1.2%
4	1.7%
5	2.2%
6	2.6%
7	3.0%
8	3.5%
9	4.0%
10	4.5%



Przykład:
= zakres 3

Příklad:
= stupeň 3

Példa:
= 3-as Fokozat
Primer:
= stopnja 3

Wyświetlacz

Displej

Kijelző

Zaslon

Zwiększyć ilość wody

Množství vody

Vízmennyiségek

Povečajte količino vode

Szczotka wł./wył.

Kartáč aktivní/neaktivní

Kefe aktív/inaktív

Krtača je aktivna / neaktivna

1. Woda wł./wył.

2. Funkcja wł.: nacisnąć i przytrzymać > 2 sek., a następnie dotknąć = ilość wody +1

3. Brak wł. funkcji: Funkcja wł.: nacisnąć i przytrzymać > 2 sek.: system dozowania wł./wył.

1. Voda aktivní/neaktivní

2. Funkce aktivní: > podržte 2 s stisknuté a ťukejte = množství vody +1

3. Žádná funkce aktivní: > podržte 2 s stisknuté: dávkovací systém aktivní/neaktivní

1. Víz aktív/inaktív


2. Funkció aktív: Tartsa > 2 mp-ig lenyomva és utána nyomogassa = Vízmennyiségek +1

3. Semmilyen funkció nem aktív: Tartsa > 2 mp-ig lenyomva: Adagolórendszer aktív/inaktív

1. Voda je aktivna / neaktivna

2. Funkcija je aktivna: držite tipko več kot 2 sekundi in tipkajte = količina vode +1

3. Funkcija ni aktivna: držite tipko več kot 2 sekundi: dozirni sistem je aktiven / neaktiven



Pojemność baterii: jeśli migra wskaźnik, niezwłocznie naładować
Kapacita baterie: když bliká kontrolka, okamžitě nabijte

Akkumulátor töltöttségjelző: amikor pillog a kijelző, töltse fel az akkumulátort

Zmogljivost baterije: če prikaz utripa, začnite takoj s polnjenjem

System dozowania wł./wył. (opcja)
Dávkovací systém aktivní/neaktivní (volitelně)
Adagolórendszer aktív/inaktív (opcionális)
Dozirni sistem je aktivnen / neaktivnen (opcija)

Odsysanie wł./wył.
Odsávání aktivní/neaktivní
Porszívás aktív/inaktív
Sesanje je aktivno / neaktivno

Maszyna wł./wył.
Stroj zap./vyp.
Gép BE/KI
Vklop / izklop stroja

**Uruchomienie
Uvedení do provozu
Használat
Zagon**



Dźwignią regulacyjną ustawić do wzrostu położenie dyszla
Nastavte oj pomocí páky pro úpravu polohy do správnej pozice; dle tělesné výšky
Állítsa a vonórudat a vonórúdállító karral a megfelelő pozícióna; testmagasságtól függ Ročaj s pomočjo ročice za nastavitev prilagodite svoji velikosti




Włączyć maszynę;
Nacisnąć przycisk ⏪
Zapněte stroj;
⏪ - stiskněte tlačítko
Kapcsolja be a gépet;
Nyomja meg a ⏪ gombot
Vključite stroj;
⏪ - pritisnite to tipko




WSKAZÓWKA / UPOZORNĚNÍ / MEGJEGYZÉS / NAPOTEK

- Przed szorowaniem z odkurzaniem należy oczyścić podłogę z lužnych zanieczyszczeń.
- Před vysáváním musíte zbavit podlahu volných nečistot.
- Padlószűrtés előtt meg kell tisztítani a padlót a laza szennyeződéstől.
- Pred sesanjem z ribanjem je treba s tal počistiti postrgano umazanijo.



Nacisnąć przycisk szczotki; wszystkie funkcje czyszczące aktywują się
Stiskněte kartáčové tlačítko; aktivují se všechny čistící funkce
Nyomja meg a kefe gombját; minden tisztítófunkció aktiválódik
Pritisnite tipko za krtačko; vse funkcije čiščenja se aktivirajo



Ustawianie ilości wody: nacisnąć i przytrzymać 2 sek., a następnie dotknąć = ilość wody +1
Nastavení množství vody: Podržte 2 sekundy stisknuté a tukněte = množství vody +1
Állítsa be a vízmennyiséget Tartsa > 2 mp-ig lenyomva és utána nyomogassa = Vízmennyiségt +1
Nastavitev količine vode: držite pritisnjeno 2 sekundi in tipkajte = količina vode +1



Opuścić belkę ssącą
Spusťte dolů sací hubici
Nyomja le a szívókart
Spustite nosilec sesalnih šob



Dźwignia obsługa uruchamia wszystkie wybierane funkcje
Stiskněte ovládací páku; všechny zvolené funkce se spustí
Húzza be a kezelőkart; elindítja az összes kiválasztott funkciót
Premaknite ročico; vključijo se vse izbrane funkcije



Praca
Pracujte
Dolgozhat
Delo

Uruchomienie

Uvedení do provozu

Használat

Obratovanie



Pojemność zbiornika na wodę/środek chemiczny przy średnim ustawieniu dozowania starcza na około 30 - 45 minut pracy.

Jedna náplň vody/chemie v nádrži stačí při průměrném vodním dávkování na cca 30 - 45 minut.

Egy tartályni víz/tisztítószer átlagos vízadagolással kb. 30 - 45 percnyi használatra elég.

En rezervoar vode / čistila zadostuje pri povprečnom doziranju vode za pribl. 30 - 45 minut.




Przed wlaniem czystej wody koniecznie opróżnić zbiornik na brudną wodę!

Před dalším plněním nádrže čisté vody bezpodmínečně vypusťte nádrž špinavé vody!

A tiszta víz utántöltése előtt mindenképpen ürtse ki a szennyes vizet!

Pred dolivanjem čiste vode je nujno potrebno najprej izprazniti rezervoar za umazano vodo!



Zabezpieczenie przed przeciążeniem: Silnik szczotkowy zatrzymuje się automatycznie, gdy w czasie pracy zostanie zablokowany! Ponowne wyłączenie i włączenie maszyny umożliwia ponowne rozpoczęcie pracy.

Ochrana proti přetížení: Dojde-li během práce k zablokování motoru kartáče, motor se automaticky zastaví!

Dalším vypnutím/zapnutím stroje je v práci možné pokračovat.

Túlterhelésvédelem Ha leblokál a kefe motorja munka közben, a készülék automatikusan leáll. Az újból KI/BE kapcsolással a készüléket ismét lehet üzemeltetni.

Zaščita pred preobremenitvijo: Če se med delom motor krtač zaustavi, se stroj samodejno izključi! S ponovnim izklopom / vklopom stroja se lahko znova nadaljuje z delom.

Po užiciu

Po použití

Használat után

Po obratovanju



Wyłączyć wszystkie funkcje (wyłączyć przycisk); przycisk musi być „WYŁ”

Vypněte všechny funkce (tlačítko pro vypnutí); tlačítko musí být „VYP.“

Kapcsolja ki az összes funkciót (Kapcsolja ki a gombbal); a gomb „OFF“ pozícióban kell legyen

Izklopite vse funkcije (tipka za vklop / izklop); tipka mora biti izklopljena



Opróżnić zbiornik na czystą i brudną wodę

Vypusťte nádrže čisté a špinavé vody

Ürítse ki a tiszta és szennyes víztartályokat

Izpraznite rezervoarja za čisto in za umazano vodo



Wąż zbiornika na czystą wodę wyjąć z uchwytu

Vymžete hadici nádrže čisté vody z držáku

Vegye ki a tiszta víz tartályának tömlőjét a tartójából

Snemite cev rezervoarja za čisto vodo iz nosilca



Opróżnić zbiornik na czystą wodę

Vypusťte nádrž čisté vody

Ürítse ki a tiszta víz tartályát

Izpraznite rezervoar za čisto vodo



Wąż zbiornika na brudną wodę wyjąć z uchwytu

Vymžete hadici nádrže špinavé vody z držáku

Vegye ki a szennyvíztartály tömlőjét a tartójából

Snemite cev rezervoarja za umazano vodo iz nosilca



Przechiłyć zbiornik na brudną wodę, by wylać pozostałą brudną wodę

Nakloňte nádrž špinavé vody a vylijte zbývající vodu

Billentse meg a szennyvíz tartályát, hogy folyjon ki a maradék víz is

Nagnite rezervoar za umazano vodo in odlijte preostanek



OSTRZEŻENIE / VÝSTRAHA / FIGYELMEZTETÉS / OPOZORILO

Przy przechylonej maszynie występuje zwiększone niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń
Při nakloněném stroji hrozí zvýšené nebezpečí zranení!
Megbillentett készülék esetében megnövekedett balesetveszély áll fenn!
Pri nagnjenem stroju obstaja povečana nevarnost poškodb!



UWAGA: Maszyny nie wolno czyścić za pomocą oczyszczarek wysokiego ciśnienia/ciśnienia pary lub strumieniem cieczy. Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.

POZOR: Stroj je zakázáno čistit vysokotlakými/parními čističi nebo kapalinovým paprskem. Zabraňte přímému kontaktu s vodou.

VIGYÁZAT: A készüléket nem szabad magasnyomású vagy gózzel működő tisztítókkal vagy erős folyadéksugárral tisztítani. Kerülje el a vízzel való közvetlen érintkezést.

PREVIDNOST: Stroja ne smete čistiti z visokotlačnimi / parními čistilci ter s tekočim curkom. Izogibajte se direktnega stika z vodo.



Wypłykać i wyczyścić zbiorniki na czystą i brudną wodę
Vypláchněte a vyčistěte nádrže čisté a špinavé vody
Mossa ki és tiszta ki a tiszta és szennyes víztartályokat
Rezervoarja za čisto in umazano vodo izplahnite in očistite



Zostawić filtr zasysania w zbiorniku; wypłykać zbiornik na brudną wodę

Sací filtr ponechte v nádrži; vypláchněte nádrž špinavé vody

A szívószűrőt hagyja a tartályban; mossa ki a szennyvíztartályt

Dovodni filter pustite v rezervoarju, izplahnite rezervoar za umazano vodo



Wypłykać zbiornik na czystą wodę;
zostawić otwarty w celu przeschnięcia
Vypláchněte nádrž čisté vody; nechte
nádrž otevřenou, aby vyschla
Mossa ki a tiszta víz tartályát; hagyja
nyitva a tartályt, hogy száradjon ki
Izplahnite rezervoar za čisto vodo,
rezervoar pustite odprt, da se posuši



Wyczyścić szczotki i dyszę ssącą
Vycistěte kartáče a sací hubici
Tisztítsa meg a kefeket és szívócsöveget
Očistite krtače in sesalne šobo



Zdjąć szczotki szorujące
Sejměte kartáče
Vegye le a súrlókefeket
Snemite krtače za ribanje



Wypłykać szczotki szorujące
Propláchněte kartáče
Mossa meg a súrlókefeket
Izplahnite krtače za ribanje



Wyczyścić obudowę szczotek
Vycistěte kartáčové pouzdro
Tisztítsa meg a kefék házát
Očistite ohiše krtač



Wyczyścić dyszę ssącą
Vycistěte sací hubici
Tisztítsa meg a szívócsövet
Očistite sesalno šobo

W razie potrzeby

Při potřebě

Igény esetén

Po potrebi



Wymienić wargę ssącą
Vyměňte stírací lištu
Cserélje ki a szívólemezt
Zamenjajte sesalno gumo



Zdemontować dyszę ssącą
Odmontujte sací hubici
Szerelje le a szívócsövet
Odstranite sesalno šobo



Odkręcić śruby listwy zaciskowej
Povolte šrouby upínačí lišty
Lazítsa meg a tartófoglalat csavarjait
Odvijte vijke na pritrditveni letvi



Odwrócić lub wymienić wargę ssącą
Otočte nebo vyměňte stírací lištu
Fordítsa meg vagy cserélje ki a szívólemezt
Obrnite ali zamenjajte sesalno gumo



Wyczyścić lub wymienić filtr czystej wody
Vyčistěte nebo vyměňte filtr čisté vody
Tisztítsa meg vagy cserélje ki a tiszta víz tartályát
Očistite ali zamenjajte filter za čisto vodo



Przechylić maszynę do tyłu
Nakłoňte stroj dozadu
Döntse a készüléket hátra
Stroj nagnite nazaj



Odkręcić okienko kontrolne filtra (w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara)
Odšroubujte průzor filtru (proti směru hodinových ručiček)
Csavarja le a szűrő üvegjét (óramutató járással ellenállásban)
Odvijte opazovalno steklo filtra (v nasprotni smeri urinega kazalca)



Wyjąć okienko kontrolne z filtrem
Vyměňte průzor i s filtrem
Vegye ki az üveget a szűrővel együtt
Odstranite opazovalno steklo skupaj s filtrom



Wyczyścić wkład sitkowy lub wymienić filtr czystej wody
Vyčistěte filtrační sítko nebo vyměňte filtr čisté vody
Tisztítsa meg a szűrő szitáját vagy cserélje ki a tiszta víz szűrőjét
Očistite filtrirno sito ali zamenjajte filter za čisto vodo



Przykręcić mocno wkład sitkowy i okienko kontrolne
Filtrační sítko a průzor našroubujte bez výle zpět
Csavarja vissza szorosan a szűrő szitáját és az üveget
Filtrirno sito in opazovalno steklo dobro privijte

Pielęgnacja i utrzymanie systemu dozowania

Péče a údržba dávkovacího systému

Az adagolórendszer gondozása és karbantartása

Nega in vzdrževanje dozirnega sistema

Po užiciu
Po použití
Használat után
Po uporabi



UWAGA: Podłoga staje się mokra! Aby uniknąć przegrzania napędu, przycisk szybkich obrotów nie może być wcisnięty dłużej niż przez 1 minutę!

POZOR: Mokrá podlaha! Aby nedošlo k přehřátí pohonu, nesmí být tlačítka rychlootáček stisknuto déle než 1 minutu!

VIGYÁZAT: A padló nedves lesz! Hogy elkerüljük a meghajtó-rendszer túlmelegedését, nem szabad a Gyors-üzemmód gombot több mint 1 percig lenyomva tartani!

PREVIDNOST: Ta postanejo mokra! Da bi preprečili pregretje pogona, ne sme biti tipka za hitro vrtenje nikoli pritisnjena dalj od 1 minute!



Płukanie węzy (przy zmianie środka czyszczącego lub po każdym użyciu)

Propláchněte hadice (při výměně čisticího prostředku nebo

Mossa át a tömlőket (tiszítószer cseréje vagy minden használat után)

Sperite gibke cevi (ob menjavi sredstva za čišćenje ali po vsaki uporabi)



Wyjąć wąż dopływowego z kanistra i umieścić go w zbiorniku z czystą wodą

Přívodní hadici vyjměte z kanystru a vložte do nádoby s čistou vodou

Vegye ki a műanyag kannából a táplálótömlőt, és tegye egy tiszta vizet tartalmazó tartályba

Dovajalni gibko cev vzemite iz posode in jo položite v posodo s čisto vodo



Nacisnąć przycisk szybkich obrotów. Woda zostaje zassana w szybkim tempie, po czym jest pompowana przewodami do szczotek.

Stiskněte tlačítka rychlootáček. Voda je vysokou rychlosťí nasávána a čerpána rozevody až ke kartáčům.

Nyomja meg a Gyors-üzemmód gombot. A víz nagy tempóban felszívódik és a vezetékeken keresztül a keféig pompálódik.

Pritisnite tipko za hitro vrtenje. Voda se vsesa z veliko hitrostjo in se črpa skozi napeljave do krtačk.

1 raz w roku

1x ročně

Évente egyszer

1x na leto

Raz w roku należy wymienić węże. Prace te mogą wykonywać tylko pracownicy firmy Wetrok lub autoryzowany wykwalifikowany personel.

Jednou za rok je hadice nutné vyměnit. Tuto výmenu smí provádět pouze společnost Wetrok nebo autorizovaný odborný personál.

Évente egyszer ki kell cserélni a tömlőket. Ezt a cserét csak a Wetrok cégtől engedélyezett szakszemélyzet végezheti.

Enkrat na leto je treba zamenjati gibke cevi. To zamenjavo sme opraviti le podjetje Wetrok ali pooblaščeno strokovno osebje.

Konserwacja i obsługa techniczna

Údržba a opravy

Karbantartás és ápolás

Vzdrževanje in servisiranje



BEZPIECZEŃSTWO / BEZPEČNOST / BIZTONSÁG / VARNOST



- Oraz zabezpieczyć przed niezamierzonym ponownym włączeniem. Maszyna musi być zabezpieczone przed przypadkowym ruchu przy wyjeździe oraz z \odot przycisk wyłączania. Jeśli występuje, ciągnąć za przewód.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia i konserwacji maszyny należy oraz zabezpieczyć przed niezamierzonym ponownym włączeniem.
- Při opuštění je stroj nutné zajistit proti samovolnému pohybu a vypnout tlačítkem \odot . Síťový kabel, je-li k dispozici, vytáhněte z elektrické zásuvky.
- Před zahájením čisticích a údržbových prací stroj vypněte a zajistěte proti nechтенému opětovnému zapnutí.
- A készüléket elhagyáskor akaratlan mozgatás ellen biztosítani kell és ki kell kapcsolni a \odot gombbal. Ha lehetséges, húzza ki az elektromos hálózati csatlakozót.
- A tisztítási és karbantartási munkálatok megkezdése előtt a készüléket ki kell kapcsolni és biztosítsa akaratlan bekapsolás ellen.
- Če upravljačev pusti stroj brez nadzora, ga mora zavarovati pred nenamernim premikanjem in ga s tipko \odot izklopliti. Izvleči je treba električni kabel, če je nameščen.
- Pred začetkom čiščenja in vzdrževanja je treba stroj izklopliti ter zavarujte proti neželenemu ponovnemu vklopu.
- Maszyny nie wolno czyścić za pomocą wysokociśnieniowych myjek parowych lub silnym strumieniem cieczy. Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.
- Stroj je zakázano čistiť vysokotlakými/parními čističi nebo kapalinovým paprskom. Zabraňte prímeru kontaktu s vodou.
- A készüléket nem szabad magasnyomású vagy gózzel működő tisztítókkal vagy erős folyadéksugárral tisztítani. Kerülje el a vízzel való közvetlen érintkezést.
- Stroja ni dovoljeno čistiti z visokotlačnim / parnim čistilnikom ali močnim curkom tekočine. Izogibajte se direktnega stika z vodo.
- Do napraw wolno używać tylko oryginalnych części zamiennej Wetrok.
- Pro opravy je dovoleno používat pouze originální náhradní díly Wetrok.
- Javításkor csak Wetrok eredeti cserealkatrészeket szabad felhasználni.
- Za popravila je dovoljeno uporabiti le originalne nadomestne dele podjetja Wetrok.

- Przewód sieciowy należy codziennie kontrolować pod kątem oznak uszkodzeń czy zmian starzeniowych.
- Denně kontrolujte síťový kabel, zda nevykazuje známky poškození nebo stárnutí.
- Naponta ellenőrizze a tápcsatlakozókábel állapotát, hogy van-e rongálódás vagy változás.
- Vsak dan preverite, ali nimajo električni kabli znakov poškodb ali staranja.

Produkty firmy Wetrok zostały sprawdzone w fabryce pod kątem bezpieczeństwa. W celu zapewnienia bezpieczeństwa eksplotacji i utrzymania wartości zaleca się serwisowanie maszyny 1 raz w roku lub co 500 roboczych godzin. Prace serwisowe mogą wykonywać tylko pracownicy firmy Wetrok lub autoryzowany wykwalifikowany personel. Przed przystąpieniem prac związanych z utrzymaniem, wymianą części itd. należy wyjąć wtyczkę z gniazdku.

Bezpečnost strojů Wetrok je testována ve výrobním závodě. Pro zachování provozní bezpečnosti a užitné hodnoty je 1x ročně nebo po 500 provozních hodinách nutné provést servis. Servis smí provádět pouze společnost Wetrok nebo autorizovaný odborný personál. Před zahájením údržbových prací, výměny dílů atd. je nutné vytáhnout síťovou zástrčku z elektrické zásuvky.

A Wetrok készülékek biztonságosságát a gyárban leellenőrzik. Az üzemelési biztonság és értéktartás érdekében évente egyszer vagy 500 üzemeltetési óra után szervizeltetni kell. A szervizt csak a Wetrok cégtől engedélyezett szakszemélyzet végezheti. A karbantartási műveletek, alkatrészcsere stb. alatt a hálózati csatlakozó ki kell legyen húzva.

Naši izdelki so bili v tovarni varnostno pregledani. Zaradi varnosti pri obratovanju in za ohranjanje vrednosti stroja je potrebno enkrat letno oz. po 500 urah obratovanja opraviti servis. Ta servis sme opraviti le podjetje Wetrok ali pooblaščeno strokovno osebje. Ob vzdrževalnih delih, zamenjavi sestavnih delov itd. je treba izvleči električni kabel.

Wyłączenie z eksploatacji, transport, przechowywanie

Vyřazení z provozu, přeprava, skladování

Használat megszüntetése, szállítás, tárolás

Ustavitev, transport, skladiščenje

Temperatura podczas transportu i składowania nie może spaść poniżej 5 °C, ani przekraczać 40 °C. Maszyna może być przechowywana wyłącznie w pomieszczeniach wewnętrznych. Na czas transportu maszyna musi być odpowiednio zapakowana i zabezpieczona. Na czas przechowywania maszyny zbiorniki na czystą i brudną wodę powinny być opróżnione, dokładnie wyczyszczone i pozostawione otwarte.

Teplota při přepravě a skladování nesmí klesnout pod 5 °C a vysší než 40 °C. Stroj smí být skladován jen v interiéru. Pro přepravu musí být stroj rádně zabalen a zajistěn. Před uskladněním stroje je nutné vypustit nádrže čisté a špinavé vody, nádrže vycistit a ponechat otevřené.

A hőmérséklet szállítás és tárolás közben nem eshet 5 °C és nem haladhatja meg a 40 °C. A készüléket csak beltéri körülmények között szabad tárolni. Szállításkor a készüléket megfelelően csomagolni és biztosítani kell. A készülék tárolásakor, ki kell üríteni és ki kell mosni a tiszta és szennyes víz tartályait, és nyitva kell hagyni.

Temperatura med prevozom in skladisčenjem ne sme pasti pod 5 °C ne presega 40 °C. Stroj je dovoljeno shranjevati le v notranjih prostorih. Pri transportu mora biti stroj ustrezno zapakiran in zaščiten. Če bo stroj skladisčen, je potrebno izprazniti čisto in umazano vodo iz rezervoarjev. Rezervoarja je potrebno očistiti in ju nato pustiti odprta.

Utylizacija

Likvidace

Ártalmatlanítás

Odstranjevanje med odpadke

- Opakowanie oraz środki czyszczące należy utylizować zgodnie z krajowymi przepisami.
- Obaly a čisticí prostředky je nutné likvidovat v souladu s národními předpisy.
- A csomagolást és a tisztítószereket az országos előírásoknak megfelelően kell kidobni.
- Embalažo in neporabljena čistilna sredstva je treba odstraniti skladno s pravilnikom o ravnanju in odstranjevanju odpadkov.

- Po wyłączeniu maszyny z eksploatacji należy ją utylizować zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.
- Stroj je po vyřazení nutné zlikvidovat v souladu s národními předpisy.
- A készüléket a használat megszünte után az országos előírásoknak megfelelően kell kidobni.
- Stroj je treba po pregledu ustrezno odstraniti skladno s pravilnikom o ravnjanju in odstranjevanju odpadkov.

Usuwanie usterek

Odstranění problémů

Hibaelhárítás

Odpravljanje težav

Zakłócenie	Przyczyna	Usunięcie
Porucha	Příčina	Řešení
Üzemzavar	Okát	Megoldás
Motnja	Vzrok	Rešitev
Nie można włączyć maszyny Stroj nelze zapnout A gépet nem lehet bekapcsolni Stroja ni mogoče vklopiti	Bateria nie jest naładowana Baterie není nabité Az akkumulátor nincs feltöltve Baterija ni napolnjena	Ładować baterię do momentu zakończenia cyklu ładowania Nabijte baterii, dokud neskončí nabíjecí cyklus Tölts fel az akkumulátort amíg a töltési ciklus befejeződik Baterijo polnite, dokler ni končan polnilni cikel
Urządzenie nie działa Stroj nebeží A készülék nem működik Stroj ne dela	Zadziałało zabezpieczenie przed przeciążeniem Zareagovala ochrana proti přetížení Túlterhelésvédő aktiválódott Sprožila se je zaščita pred preobremenitvijo	Wyłączyć i ponownie włączyć maszynę Vypněte a znova zapněte stroj Kapcsolja ki és vissza a készüléket Stroj izključite in ga nato ponovno vključite
Szczotki nie obracają się Kartáče se netočí A kefék nem forognak Ščetke se ne vrtijo	Przycisk szczotki nieaktywny Kartáčové tlačítko neaktivní Inaktív a kefék gombja Tipka za krtačke ni aktivna	Aktywować szczotki Aktivujte kartáče Aktiválja a keféket Aktivirajte krtačke
Szczotki/pady blokują się Kartáče / návlekové kotouče se zasekávají Rögítse a keféket/párnakorongokat Krtače / nosilne plošče za filc so se zataknile	Szczotki/pady blokują się Kartáče / návlekové kotouče se zasekávají Rögítse a keféket/párnakorongokat Krtače / nosilne plošče za filc so se zataknile	Użyć zalecanych szczotek/padów lub wymienić gdy uległy uszkodzeniu Použijte doporučené kartáče / návlekové kotouče, vyměňte vadné prvky Használja a javasolt keféket/párnakorongokat vagy csérélje a hibásakat Uporabite priporočene krtače / nosilne plošče oz. pokvarjene zamenjajte

Usuwanie usterek

Odstranění problémů

Hibaelhárítás

Odpravljanje težav

PL
CZ
HU
SL

Zakłócenie	Przyczyna	Usunięcie
Porucha Üzemzavar Motnja	Příčina Okát Vzrok	Řešení Megoldás Rešitev
Efekt czyszczenia nie jest zadowalający Nedostatečný stupeň vycistění Tisztítási hatás elég telén Čiščenje ni dovolj učinkovito	Szczotka / pad jest mocno zużyta/zużyty Silně opotřebený kartáč/návlek Kefe/Párna erősen elhasználódott Krtače /filc je močno obrabljena	Wymienić szczotkę / pad Vyměňte kartáč/návlek Cserélje a Kefét/Párnát Zamenjajte krtačo / filc
	Zbyt mała ilość wody/środku chemicznego Příliš malé množství vody / chemické dávkování Vízmennyiség/Tisztítószeradagolás túl kevés Premajhna količina vode / čistilnega sredstva	Zwiększyć ilość wody/środku chemicznego Zvýšení množství vody / chemické dávkování Zwiększyć ilość wody/środku chemicznego Povečajte količino vode / čistilnega sredstva
	Nieprawidłowy produkt czyszczący/metoda Nesprávně zvolený čisticí výrobek / nesprávná metoda Nem megfelelő tisztítószer/tisztítási módszer Napačni izdelek za čiščenje/način čiščenja	Sprawdzić instrukcję produktu lub zwrócić się do doradcy klienta Wetrok Nahlédněte do návodu k použití výrobku nebo kontaktujte poradenský servis Wetrok Ellenőrizze a termék kézikönyvét vagy kérdezze a Wetrok ügyfélszolgálati képviselőt Preverite navodila za uporabo stroja ali povprašajte Wetrokovo službo za pomoč strankam
Niedostateczna moc ssąca lub jej zupełny brak Žádný nebo nedostatečný sací výkon Nincs vagy elég telén a szívási teljesítmény Zmogljivost sesanja je premajhna ali ne deluje	Przycisk turbiny nieaktywny Turbínové tlačítko neaktivní A turbina gombja inaktív Tipka za turbino ni aktivna	Aktywować turbinę Aktivujte turbína Włącz turbiny Aktivirajte turbino
	Wąż ssący nie podłączony do dyszy ssącej Sací hadice není připojená k sací hubici Nincs csatlakoztatva a szívótömlő a szívócsőhöz Gibka sesalna cev ni priključena na sesalno šobo	Podłączyć wąż próżniowy Připojte sací hadici Csatlakoztassa a szívótömlőt Priključite gibko sesalno cev
	Dysza ssąca lub wąż ssący zatkana/zatkany Ucpaná sací hubice nebo hadice Szívócső vagy szívótömlő eltömődött Sesalna šoba ali cev je zamašena	Sprawdzić drogę zasysania i usunąć zator Zkontrolujte sací dráhu a odstraňte ucpání Ellenőrizze a szívólyukat és távolítsa el az eltömődést Preverite sesalno pot in odstranite zamašitev
	Zablokowany filtr zasysania (kulka) Zablokovaný sací filtr (bal) Felszívó szűrője elzáródott (golyós) Dovodni filter je oviran	Zbiornik na brudną wodę jest pełny i należy go opróżnić Nádrž špinavé vody je plná a je nutné ji vypustit A szennyes víz tartálya tele van és ki kell üríteni Rezervoar za umazano vodo je poln / potrebeno izpraznit

Usuwanie usterek

Odstranění problémů

Hibaelhárítás

Odpravljanje težav

Zakłócenie	Przyczyna	Usunięcie
Porucha Üzemzavar Motnja	Příčina Okát Vzrok	Řešení Megoldás Rešitev
Niedostateczna moc ssąca lub jej zupełny brak Žádný nebo nedostatečný sací výkon Nincs vagy elég teljesítő szívási teljesítmén Zmogljivost sesanja je premajhna ali ne deluje	Korek na wężu spustowym nie jest zamknięty Uzavírací víko vypouštěcí hadice není zavřené A leömlő-tömlő zárókupakja nincs zárva Zaporni pokrov na izpustni cevi ni zaprt Korek zasysania blokuje zasysanie Sací víko blokuje nasávaní Szívókupak elzára a szívóutat Dovodni pokrov blokira sesanje Pokrywa zbiornika nie zamknięta albo uszkodzona uszczelka Víko nádrže není zavřené nebo je vadné těsnění Tartályfedő nincs zárva vagy hibás a szigetelés Pokrov rezervoarja ni zaprt / tesnilo je pokvarjeno	Zamknąć korek Zavřete víko Zára a kupakot Zaprite pokrov Založić brakujacy filtr zasysania Nasadte chybajici saci filtr Helyezze fel a hiányzó szívókupakot Namestite manjkajoči dovodni filter Zamknąć prawidłowo pokrywę zbiornika lub wymienić uszczelkę Zavřete víko nádrže uzávěr správně nebo vyměnit těsnění Zamknąć prawidłowo pokrywę zbiornika lub wymienić uszczelkę Pravilno zaprite pokrov rezervoarja / zamenjajte tesnilo
Powstawanie smug Tvorba pruhů a šmouh Csíkok maradnak hátra Nastajanje prog	Belki ssące są zabrudzone lub zużyte Znečištěné resp. opotřebené stírací lišty Szívólemezek szennyezetek vagy elhasználódtak Sesalna guma je umazana ali obrabljena Dysza ssącą nieprawidłowo osadzona Sací hubice správně nesedí Szívócső nincs helyesen rögzítve Sesalna šoba ni pravilno nameščena Koła dysz ssących blokują się, wzgl. są zużyte Kolečka sací hubice se zadrhávají resp. jsou opotřebená Szívócső kerekei nem forognak ill. elhasználódtak Kolesca sesalnih šob se ustavljajo oz. so obrabljena	Oczyścić lub wymienić belki ssące Vycistěte nebo vyměňte / otočte stírací lišty Oczyścić lub wymienić belki ssące Očistite, obrnite ali zamenjajte sesalno gumo Przymocować prawidłowo dyszę ssącą Upevněte správně sací hubice Przymocować prawidłowo dyszę ssącą Sesalno šobo dobro pričvrstite Usunąć przyczynę blokady, np. brud, wzgl. zamontować nowe koła Odstraňte nečistoty bránící otáčení koleček resp. namontujte nová kolečka Távolítsa el a gátló szennyeződést ill. szereljen fel új kereket Odstranite ovirajočo umazanijo oz. namestite nova kolesca

Usuwanie usterek

Odstranění problémů

Hibaelhárítás

Odpravljanje težav

Zakłócenie Porucha Üzemzavar Motnja	Przyczyna Příčina Okát Vzrok	Usunięcie Řešení Megoldás Rešitev
Niedostateczny dopływ wody albo jego zupełny brak Žádný nebo nedostatečný přítok vody Nincs vízellátás vagy elégtelen a vízellátá Dovod vode je nezadosten ali ga ni	Brak czystej wody w zbiorniku V nádrži není čistá voda Nincs tiszta víz a tartályban V rezervoarju ni čiste vode Zatkany filtr wody Ucpáný vodní filtr Vízsűrő eldugult Vodni filter je zamašen Filtr wody z funkcją niedostatecznie dokręcony Vodní filtr není dostatečně pevně utažený Vízsűrő nincs elég szorosan meghúzva Vodni filter ni dovolj privit	Dolać czystej wody Doplňte čistou vodu Töltsse fel tiszta vízzel Rezervoar napolnite s čisto vodo Wyczyścić filtr wody, przepłukać Vyčistěte, propláchněte vodní filtr Tisztítsa meg a vízsűrőt, mossa ki Očistite / izplahnite vodni filter Dokręcić mocno filtr wody do oporu Utáhněte vodní filtr pevně až na doraz Húzza meg a vízsűrőt az ütközési pontig Vodni filter zategnite do konca
Brak lub niedostateczny dopływ środka czyszczącego (tylko w wypadku systemu dozowania) Žádný nebo nedostatečný přítok čisticího prostředku (jen u dávkovačího systému) Nincs vagy elégtelen tisztítószereellátás (csak az adagolórendszeres változatnál) Dotok čistilnega sredstva je nezadosten ali ga ni (samo pri dozirnem sistemu)	Pompa dozująca nie włączona Dávkovací čerpadlo není zapnuté Adagolópompa nincs bekapcsolva Dozirna črpalka ni vklopljena Zbyt niskie ustawienie dozowania Dávkování nastavené příliš nízko Namješteno je prenisko doziranje Doziranje je nastavljeno na prenizko vrednost W kanistrze jest zbyt mała ilość środka czyszczącego V kanystru je k dispozici málo čisticího prostředku A kanna túl kevés tisztítószert tartalmaz Kanister vsebuje premalo čistilnega sredstva	Włączyć pompę dozującą (przycisk wody naciskać przez > 2 s, jeśli przycisk się nie świeci) Zapněte dávkovací čerpadlo (stiskněte vodní tlačítko, když nesvítí, na > 2 s) Kapcsolja be az adagolópompát (nyomja le a víz-gombot > 2 másodpercig) amikor nem ég) Vklopite dozirno črpalko (tipko za vodo pritisnite ob nesvetleči tipki za vodo za > 2 s) Ustawić na żądane dozowanie (patrz instrukcja) Nastavte na požadované dávkování (viz návod) Állítsa az adagolást a kívánt értékre (nézze a Használati utasítást) Nastavite ustrezeno doziranje (glej navodilo) Uzupełnić kanister Doplňte kanystr Tölts meg a kannát Napolnite kanister
	Wąż zasysający wyślizgnął się z kanistra Nasávací hadice se vysmekla z kanystru Elcsúszott a kannában levő szívócső Dovodna cev iz kanistra je zdrsnila na stran	Włożyć wąż zasysający z zatyczką do kanistra, wąż musi dochodzić do dna kanistra Zastrčte nasávací hadici s rastrovou zátkou do kanystru, délka hadice až na dno kanystru Tegye a szívócsövet a ráccsal dugóval a kannába, egészen a kanna aljáig Dovodno cev namestite s čepom v kanister, dolžina cevi naj sega do dna kanistra

PL
CZ
HU
SL

Dane techniczne

Technické údaje

Műszaki adatok

Tehnični podatki

Napięcie znamionowe:

Jmenovité napětí:

24 VDC

Névleges feszültség:

50 Hz

Nazivna napetost:

Wydajność teoretyczna:

Teoretický výkon:

1720 m²/h

Elméleti teljesítmény:

Teoretična zmogljivost:

Szerokość robocza:

Pracovní šířka:

430 mm

Munkaszélesség

Delovna širina:

Szerokość łuku odsysania:

Šířka prohnuté sací hubice:

550 mm

Meghajlított szívócső szélessége:

Šírina ukrivljene sesalne šobe:

Zbiornik czystej wody:

Nádrž čisté vody:

30 l

Tisztta víz tartálya:

Zbiornik czystej wody:

Zbiornik brudnej wody:

Nádrž špinavé vody:

32 l

Szennyvíztartály:

Rezervoar za čisto vodo:

Silnik szczotkowy:

Motor kartáče:

2x100 W

Kefe motorja:

Krtačni motor:

Turbina ssąca:

Sací turbína:

300 W

Szívóturbina:

Sesalna turbina:

Eksplotacyjna moc znamionowa:

Provozní jm. příkon:

600 W

Üzemli névleges teljesítmény:

Obratovalna nazivna moč:

Długość kabla sieciowego:

Délka síťového kabelu:

20 m

Tápkábel hossza:

Dolžina električnega kabla:

Ciežar:

Hmotnost:

63 kg

Súly:

Teža:

Ciežar + wodą:

Hmotnost + voda:

93 kg

Súly + Víz:

Teža + vodo:

Maks. wymiary (DxSxW):

Max. rozměry (DxŠxV)

950 x 580 x 1120 mm

Maximális méretek (HxSZxM):

Max. mere (DxŠxV):

Wysokość pod maszyną:

Podjezdna výška:

730 mm

Hézag alatti:

Odmik od tal:

Prózna:

Vakuum:

90 mbar

Vákuum:

Vakuum:

Docisk szczotek:

0,45 N/cm²

Tlak kartáče:

28 kg

Kefenyomás:

Pritisak krtač:

Předkość obrotowa szczotki:

200 1/min

Otáčky kartáče:

Kefe fordulatszáma:

Število obratov krtače:

Dane techniczne

Technické údaje

Technické údaje

Tehnični podatki

Poziom hałasu (LpA):

71 dB(A)

Hladina hluku (LpA):

Zajszint (LpA):

Nivo hrupa (LpA):

Niedokładność przy pomiarze hałasu (KpA):

3 dB(A)

Hladina hluku nepřesnost (KpA):

Zajszint pontatlanság (LpA):

Negotovost pri nivoju hrupa (KpA):

Znak jakości:

✓ CE

Certifikační značka:

Tanúsítási jel:

Znak:

Efektywna wartość przyspieszenia - rączka kierownicy:

Eff. hodnota zrychlení madlo:

< 2.5 (k=1.5) m/s²

Kormánymarkolat gyorsulási érték:

Ef. vrednost pospeška na ročaju upravljalnega vzvoda:

Bryzgoszczelność:

Ochrana proti stříkající vodě:

X3 IP

Csepplédelemi osztály:

Zaščita proti pršenju vode:

Zmiany techniczne

Technické změny

Műszaki változtatások

Tehnične spremembe

■ Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w maszynie, materiałach eksplotacyjnych i akcesoriach. Z tego powodu szczegóły maszyny mogą się różnić od informacji podanych w instrukcji obsługi.

■ Vyhrazujeme si právo kdykoli provést technické změny stroje, spotřebního materiálu i příslušenství. Stroj se proto může v detailech lišit od údajů uvedených v návodu k použití.

■ Fenntartjuk a készülék, fogyóanyagok és tartozékok műszaki változtatásainak mindenkor jogát. Emiatt a készülék részleteiben eltérhet a Használati Utasításban megadottaktól.

■ Kadar koli si pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb stroja ter potrošnega materiala in opreme. Stroj se lahko v podrobnostih razlikuje od podatkov in opisov, podanih v navodilih za uporabo.

PL
CZ
HU
SL



DEKLARACJA ZGODNOŚCI
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



Firma
My

Wetrok AG, Steinackerstrasse 62, CH – 8302 Kloten

(Nazwa & adres dostawcy / jméno a adresa prodávajícího)

oświadczam na własną odpowiedzialność, że produkt Szorowarka
prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek Podlahový automat

Discomatic Mambo

(Rodzaj maszyny / typ stroje)

50025 - 00001 ; 2013 i kolejne / a následující
50026 - 00001 ; 2013 i kolejne / a následující
50028 - 00001 ; 2013 i kolejne / a následující

(Model, numer serwiny; rok produkcji / model - sériové číslo; rok výroby)

do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny z następującymi normami,
na nějž se vztahuje toto prohlášení, spełnia pożądania następujących norm, na katerego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny z następującymi normami,

EN 55012:07 + A1:09, EN 55014-1:06 + A1:09 + A2:11, EN 55014-2:97 + A1:01 + A2:08, EN 60335-1:12,
EN 60335-2-72:2012, EN 61000-3-2:06 + A1:09 + A2:09, EN 61000-3-3:08, EN 61000-6-2:05, EN 62233:08

(tytuł i/lub numer oraz data wydania normy/norm lub innego dokumentu/dokumentów normatywnych)
(nazev a/nebo číslo a datum vydání normy nebo dalších normativních dokumentů)

zgodnie z postanowieniami dyrektyw:
podle ustanovení směrnic:

2014/30/EU (EMC)
2006/42/EC (MD)

Odpowiedzialność za dokumentację techniczną ponosi:
Za technickou dokumentaci odpovídá:

Jörn Mazenauer
Head of Development Machines
Wetrok AG

Kloten, 01.08.2017



Thomas Kyburz
CEO
Wetrok AG

(miejscowość i data wystawienia)
(miesto a datum vystavenia)

(nazwisko i podpis lub pieczętka osoby upoważnionej)
(jméno a podpis nebo ekvivalentní identifikace autorizované osoby)



MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
IZJAVA O SKLADNOSTI



Mi
Ime in naslov ponudnika

Wetrok AG, Steinackerstrasse 62, CH – 8302 Kloten

(gyártó neve & címe / Ime in naslov dobavitelja)

teljes felelősséggel kijelentjük, hogy a termék
s polno odgovornostjo, da je izdelek

Padlótisztító géps
Stroj za drgnjenje in sesanje

Discomatic Mambo

(készülék típusa / Vrsta stroja)

50025 - 00001 ; 2013 és a következő / és a következő
50026 - 00001 ; 2013 és a következő / és a következő
50028 - 00001 ; 2013 és a következő / és a következő

(modell és széria száma; gyártási év / Model - serijska številka; letno izdelave)

amelyre a jelen nyilatkozat vonatkozik, megfelel a következő szabványoknak,
na katerega se nanaša ta izjava, skladen z naslednjimi standardi,

EN 55012:07 + A1:09, EN 55014-1:06 + A1:09 + A2:11, EN 55014-2:97 + A1:01 + A2:08, EN 60335-1:12,
EN 60335-2-72:2012, EN 61000-3-2:06 + A1:09 + A2:09, EN 61000-3-3:08, EN 61000-6-2:05, EN 62233:08

(szabvány(ok) vagy normatív dokumentum(ok) címe és/vagy száma, valamint kiadási dátuma
(naslov in/ali številka ter datum izdaje standarda(-ov) ali drugih normativnih dokumentov)

a következő irányelvöknek megfelelően:
v skladu z določili direktive:

2014/30/EU (EMC)
2006/42/EC (MD)

A technikai dokumentációért felelős:
Odgovoren za tehnično dokumentacijo je:

Jörn Mazenauer
Head of Development Machines
Wetrok AG

Kloten, 01.08.2017



Thomas Kyburz
CEO
Wetrok AG

(kiállítás helye és dátuma)
(kraj in datum izdaje)

(felhatalmazott személy neve és aláírása vagy megfelelő azonosítója)
(ime in podpis ali enakovredna oznaka pooblaščenca)

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten
Tel +41 43 255 51 51, Fax +41 43 255 53 79

Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Wien
Tel 0800 20 48 68, Fax 0800 20 48 78

Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen
Tel +49 2171 398-0, Fax +49 2171 398-100

Wetrok Polska S.A. ul. La czyny 4, PL-02-820 Warszawa
Tel +48 22 331 20 50, Fax +48 22 331 20 60

Wetrok AB Bergkällvägen 32, S-192 79 Sollentuna
Tel +46 8 444 34 00, Fax +46 8 444 34 01

www.wetrok.com

