

Bedienungsanleitung (Originalanleitung)
Mode d'emploi
Instruzioni per l'uso
Operating instructions



Wetrok Discomatic
Mambo

wetrok®

Sehr geschätzte Kundin, sehr geschätzter Kunde
Chère cliente, cher client
Gentile Cliente,
Dear Customer

Wir bedanken uns für Ihre Entscheidung zum Kauf eines hochwertigen Wetrok-Produktes. Sie haben hiermit eine Qualitätsmaschine erworben, die Ihnen bei richtiger Pflege und korrektem Einsatz während vieler Jahre professionelle Resultate liefern wird. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen Wetrok!

Ihr Wetrok Produkt Management.

Nous vous remercions d'avoir opté pour un produit de qualité supérieure Wetrok. Vous avez fait l'acquisition d'une machine de qualité qui vous fournira des résultats professionnels pendant de nombreuses années si vous l'utilisez et l'entrenez correctement. Nous vous souhaitons une bonne utilisation de votre nouveau produit Wetrok !

L'équipe de gestion des produits Wetrok.

La ringraziamo per aver scelto un prodotto Wetrok di alta qualità. Ha acquistato una macchina di qualità che Le offrirà molti anni di risultati professionali, se ne avrà cura e la utilizzerà nel modo corretto.

Le auguriamo di rimanere soddisfatto del nostro nuovo Wetrok!

Il Suo staff di gestione prodotto Wetrok.

Thank you for choosing a high-quality Wetrok product. In doing so, you have purchased a quality machine that will give you professional results for many years with the right care and correct use.

We wish you a lot of enjoyment using your new Wetrok!

The Wetrok product management.

Allgemeines
Généralités
Aspetti generali
General



- Vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen und griffbereit aufzubewahren!
- Avant de procéder à la mise en service, lire attentivement la notice d'utilisation et conserver celle-ci à portée de main.
- Prima di mettere in funzione la macchina, legga attentamente queste istruzioni per l'uso e le tenga a portata di mano!
- Carefully read these operating instructions before commissioning. Always keep it within easy reach!

- Diese Bedienungsanleitung enthält alle wichtigen Informationen für Betrieb, Wartung und Pflege. Sie ist integrierter Bestandteil der Maschine und muss bei einer Weitergabe mitgegeben werden.
- Cette notice d'utilisation contient toutes les informations importantes relatives à l'exploitation, la maintenance et l'entretien. Elle fait partie intégrante de la machine et doit être remise à son nouveau propriétaire en cas de transfert.
- Le presenti istruzioni per l'uso contengono tutte le importanti informazioni che servono per il funzionamento, la manutenzione e la cura della macchina. Sono parte integrante della macchina e devono essere conservate in caso di cessione futura.
- These operating instructions provide all information necessary for operation, maintenance and care. It is integrated part of the machine and must be passed on to an eventual new owner.

- Wetrok stellt ihren Kundinnen und Kunden diese Bedienungsanleitung auch im Internet zur Verfügung: www.wetrok.com
- Wetrok met à disposition de ces clientes et clients cette notice d'utilisation également sur son site Internet : www.wetrok.com.
- Wetrok mette a disposizione ai suoi clienti le presenti istruzioni per l'uso anche su Internet: www.wetrok.com
- Wetrok also supplies its customers with this booklet on the internet under www.wetrok.com

Inhaltsverzeichnis

Sommaire

Indice

Table of Contents

Sehr geschätzte Kundin, sehr geschätzter Kunde	2
Chère cliente, cher client.....	2
Gentile Cliente,.....	2
Dear Customer	2
Allgemeines	2
Généralités.....	2
Aspetti generali	2
General	2
Inhaltsverzeichnis.....	3
Sommaire	3
Indice	3
Table of Contents.....	3
Symbole.....	4
Symboles.....	4
Simboli.....	4
Symbols.....	4
Bestimmungsgemäße Verwendung	5
Utilisation conforme	5
Utilizzo appropriato	5
Intended Use	5
DE - Sicherheit.....	6
FR - Sécurité.....	7
IT - Sicurezza.....	9
EN - Safety.....	10
Notfall.....	12
Urgence	12
Caso di emergenza.....	12
Emergency	12
Garantiebestimmungen	12
Dispositions de la garantie	12
Condizioni di garanzia.....	12
Guarantee provisions	12
Lieferumfang	13
Contenu de la livraison.....	13
Oggetto di fornitura.....	13
Scope of delivery	13
Urheberrecht.....	13
Droit d'auteur	13
Diritto d'autore	13
Copyright	13

Maschinenübersicht	14
Présentation de la machine.....	14
Dettagli della macchina.....	14
Machine overview	14
Zubehör	15
Accessoires	15
Accessori.....	15
Accessories	15
Verbrauchsmaterial	16
Consommables.....	16
Materiali di consumo.....	16
Consumables	16
Vor der Inbetriebnahme / Erstinbetriebnahme	17
Avant la mise en service / première mise en service	17
Prima della messa in servizio / Messa in servizio iniziale.....	17
Before commissioning / Initial commissioning	17
Bedienung	18
Utilisation	18
Comandi	18
Operation	18
Vorbereitung ohne Dosiersystem	20
Préparation sans système de dosage.....	20
Preparazione senza sistema di dosaggio.....	20
Preparation without dosing system	20
Vorbereitung mit Dosiersystem	20
Préparation avec système de dosage	20
Preparazione con sistema di dosaggio	20
Preparation with dosing system	20
Display	21
Écran	21
Display	21
Display	21
Inbetriebnahme	22
Mise en service	22
Messa in servizio.....	22
Commissioning	22
Nach dem Betrieb	24
Après l'utilisation	24
Dopo l'uso	24
As required	26

Symbolen

Symboles

Simboli

Symbols



GEFAHR / DANGER / PERICOLO / DANGER

Für eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.

Indique un danger imminent qui entraîne des blessures corporelles graves ou la mort.

Per un pericolo immediatamente incombente, che comporta gravi lesioni fisiche o che può portare alla morte.

For an immediate threat that could lead to severe bodily injury or death.



WARNUNG / AVERTISSEMENT / AVVERTENZA / WARNING

Für eine mögliche drohende Gefahr, die zu schwersten Körperverletzungen oder zum Tod führt.

Indique un danger éventuel qui entraîne les blessures corporelles les plus graves ou la mort.

Per un pericolo potenzialmente incombente, che comporta lesioni fisiche più gravi o che può portare alla morte.

For a possible threat that could lead to severe bodily injury or death.



VORSICHT / ATTENTION / ATTENZIONE / ATTENTION

Für eine mögliche gefährliche Situation, die zu Sachschaden führen kann.

Indique une situation dangereuse potentielle pouvant entraîner des dommages.

Per una situazione potenzialmente pericolosa, che può comportare danni alle cose.

For a possibly dangerous situation that can lead to damages.



HINWEIS / REMARQUE / AVVISO / NOTICE

Für Anwendungs- und Bedienungshinweise und andere nützliche Informationen, jedoch nicht für gefährliche oder schädliche Situationen.

Pour les instructions d'utilisation et de commande ou autres informations utiles, à l'exception des situations dangereuses ou préjudiciables.

Per avvisi relativi ad applicazioni e all'uso e per altre utili informazioni, ma non per situazioni pericolose o dannose.

For use or operation instructions and other useful information, but it is not for dangerous or harmful situations.



Kontrollieren
Contrôler
Controllare
Check



Kein Hausmüll. Gemäss den lokalen Vorschriften entsorgen!
Cet appareil n'est pas une ordure ménagère. Éliminer conformément aux prescriptions locales!
Non gettarla nei rifiuti domestici. Smaltirla rispettando la normativa locale!
No household refuse. Dispose of in accordance with applicable laws and regulations!



Batterie 24 V
Batterie 24 V
Batteria 24 V
Battery 24 V



In Übereinstimmung mit den Europäischen Richtlinien für Sicherheit und EMV.
Conforme aux directives européennes en matière de sécurité et de CEM
Conformemente alle Direttive europee in materia di sicurezza e EMC.
In compliance with the European directives for safety and EMC.



Zugelassene Neigung
Inclinaison autorisée
Pendenza consentita
Permissible incline



Netzspannung
Tension secteur
Tensione di rete
Voltage



IP-Schutzklasse
IP-Class de protection
Classe di protezione IP
IP protection class

Bestimmungsgemäße Verwendung

Utilisation conforme

Utilizzo appropriato

Intended Use

- Diese Maschine ist für die gewerbliche Bodenreinigung von Hartbodenbelägen in Innenräumen unter Berücksichtigung der Herstellerangaben des Hartbodenbelages und dieser Bedienungsanleitung konstruiert.
- Cette machine est conçue pour le nettoyage industriel des sols à revêtements durs situés à l'intérieur des bâtiments, et ce, dans le respect des indications donné par le fabricant du sol et du présent mode d'emploi.
- Questa macchina è stata costruita per la pulizia industriale di pavimenti rivestiti con materiale duro di locali interni, nell'osservanza delle informazioni del fabbricante di pavimenti rivestiti con materiale duro e delle presenti istruzioni per l'uso.
- This machine is designed for industrial floor cleaning of hard floor coverings in interior areas in due consideration of this operating manual and the specifications given by the manufacturer of the hard floor covering.

- Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung aller Angaben in dieser Anleitung.
- Le respect de l'ensemble des indications mentionnées dans ce manuel entre également dans le cadre d'une utilisation conforme.
- L'uso conforme agli usi previsti include altresì l'osservanza di tutte le indicazioni riportate nel presente manuale.
- Observance of all information in these operating instructions also pertain to the intended use.

- Jeglicher Einsatz der Maschine, der nicht dem unter „Bestimmungsgemäße Verwendung“ beschriebenen Zweck dient, ist unzulässig.
- Toute utilisation de la machine dans un autre but que celui décrit au point « Utilisation conforme » est interdite.
- È inammissibile un qualunque impiego della macchina che non serva allo scopo descritto ai sensi dell'«impiego conforme alle norme».
- Any use of the machine, not mentioned under «intended use» is not allowed.

- Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aufgrund nicht bestimmungsgemässer Verwendung sind ausgeschlossen.
- Tout recours consécutif à des dommages causés par une utilisation non conforme est exclu.
- Il costruttore declina qualsiasi rivendicazione per danni risultanti da un uso improprio dell'impianto.
- Any kind of claims arising from damage resulting from improper use are excluded.



GEFAHR / DANGER / PERICOLO / DANGER

- Aufnahme resp. Beseitigung gesundheitsgefährdender Stäube und brennender Materialien ist verboten.
- L'aspiration ou l'élimination de poussières nocives et de matériaux combustibles est interdite.
- È vietato assorbire o eliminare polveri pericolose per la salute o materiali infiammabili.
- Suction or disposal of hazardous dust and inflammable material is prohibited.

- Absaugen von leicht brennbaren, giftigen, ätzenden, reizenden, radioaktiven Materialien oder gesundheitsschädigenden Mitteln ist verboten.
- L'aspiration de matériaux légèrement inflammables, toxiques, corrosifs, irritants et radioactifs ou de produits dangereux pour la santé est interdite.
- È vietata l'aspirazione di materiali facilmente infiammabili, tossici, caustici, irritanti, radioattivi o sostanze nocive per la salute.
- Vacuum cleaning of flammable, toxic, corrosive, irritating, radioactive materials or materials harmful to health is prohibited.

- Reinigung von Bodenflächen in der Nähe von leicht entzündbaren oder explosiven Stoffen ist verboten.
- Le nettoyage de sols à proximité de matières facilement inflammables ou explosives est interdit.
- È vietato pulire superfici vicino a sostanze esplosive o facilmente infiammabili.
- Cleaning floors near highly inflammable or explosive substances is prohibited.

Die Maschine ist elektrotechnisch geprüft, entspricht den europäischen Sicherheitsnormen und ist nach dem aktuellen Stand der Technik und des Wissens konstruiert. Sie verfügt über verschiedene Stromkreisunterbrecher, die als Schutzeinrichtungen dienen. Trotzdem können Gefahren entstehen, vor allem bei sachwidriger Verwendung oder Verstoss gegen die Sicherheitsvorschriften und Anweisungen in der Bedienungsanleitung.



WARNING

Elektrische Spannung / Strom

Bei Kontakt mit stromführenden oder unter Spannung stehenden Teilen besteht die Gefahr eines elektrischen Schlag, der zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen kann.

- Beschädigte Kabel nie berühren. Defekte Kabel sofort durch einen Fachmann austauschen lassen.
- Vor allen Arbeiten an elektrischen Installationen, Maschine immer zuerst ausschalten und vom Netz trennen.
- Diese Maschine darf nicht verwendet werden von Kindern unter 12 Jahren und/oder von Personen mit verminderten körperlichen, sensoriellen oder geistigen Fähigkeiten bzw. die über nicht ausreichende Erfahrung und Kenntnisse verfügen, ausser sie werden beaufsichtigt oder hinsichtlich der gefahrlosen Bedienung der Maschine unterwiesen kennen und verstehen die damit verbundenen Gefahren. Kinder dürfen nicht mit der Maschine spielen. Die Reinigung und Benutzerpflege darf ausschliesslich von beauftragtem und unterwiesem Personal durchgeführt werden.
- Umbauten und/oder Veränderungen an der Maschine sind nicht gestattet.
- Sicherheitsvorschriften zur Bedienung und zur Wartung sind jeweils in den entsprechenden Kapiteln aufgeführt und unbedingt einzuhalten!
- Niemals eine defekte Maschine verwenden.
- Die Maschine darf nicht als Zugfahrzeug, Transportmittel oder Spielzeug verwendet werden.
- Die Maschine darf nicht zur Reinigung textiler Bodenbeläge verwendet werden.
- Die auf dem Typenschild angegebene Spannung muss mit der Spannung im Gebäude übereinstimmen ($\pm 5\%$).
- Der Batterieraumdeckel darf NIE aufgemacht werden. Eine Zu widerhandlung hat das Erlöschen der Garantie zur Folge.

Verantwortung des Betreibers:

Die Maschine ist für den gewerblichen Bereich bestimmt. Der Betreiber der Maschine unterliegt daher den gesetzlichen Pflichten zur Arbeitssicherheit.

Neben den Sicherheitshinweisen in dieser Anleitung müssen die für den Einsatzbereich der Maschine gültigen Sicherheits-, Unfallverhütungs- und Umweltschutzvorschriften eingehalten werden.

Dabei gilt insbesondere:

- Die Maschine darf nur von Personen benutzt werden, die in der Handhabung unterwiesen und ausdrücklich mit der Benutzung beauftragt sind.
- Der Betreiber stellt sicher dass der Benutzer festes Schuhwerk trägt um Verletzungen vorzubeugen.
- Der Betreiber stellt sicher, dass die anerkannten Regeln für Arbeitssicherheit eingehalten werden und allfällige weitergehende staatliche oder betriebsinterne Vorschriften beachtet werden.
- Der Betreiber stellt sicher, dass alle Bediener die Sicherheitsvorschriften kennen und im Gebrauch der Maschine produktspezifisch ausgebildet sind.
- Der Betreiber muss die Zuständigkeiten für Betrieb, Unterhalt und Reparatur der Maschine eindeutig regeln und festlegen.
- Der Betreiber stellt sicher, dass alle Bediener, die Bedienungsanleitung vor Gebrauch der Maschine gelesen und verstanden haben.

Weiterhin ist der Betreiber dafür verantwortlich, dass die Maschine stets in technisch einwandfreiem Zustand ist, daher gilt Folgendes:

- Der Betreiber stellt sicher, dass die in dieser Anleitung beschriebenen Wartungsintervalle eingehalten werden.
- Der Betreiber muss alle Sicherheitseinrichtungen regelmässig auf Funktionsfähigkeit und Vollständigkeit überprüfen lassen.
- Störungen und Schäden müssen sofort an die Servicestelle gemeldet werden.
- Schutzeinrichtungen dürfen nicht demontiert oder umgangen werden.

Verantwortung des Benutzers:

- Die Maschine darf nur von Personen bedient werden, die in ihre Handhabung eingewiesen wurden und dazu befugt sind.
- Die Maschine muss beim Verlassen gegen unbeabsichtigtes Bewegen gesichert und mit der ⌂ - Taste ausgeschaltet werden. Wenn vorhanden, die Netzanschlussleitung herausziehen.

FR - Sécurité



WARNUNG

Grenzwerte

Die Maschine darf nicht auf geneigten Flächen > 2% benutzt werden. Die angegebene maximale Neigung der Reinigungsflächen darf nicht überschritten werden.

Die Luftfeuchtigkeit muss während des Betriebs zwischen 30-80% liegen.

Das Schwingungsniveau liegt unter 2.5 m/s².

Die Lärmemission ist < 71 dB A.

Die Maschine darf nur innerhalb der erlaubten Betriebstemperatur (5 °C bis 40 °C) benutzt und gelagert werden.

Die Maschine darf nicht im Freien unter nassen Bedingungen (z.B. Regen) oder in kalter Umgebung < 5° C verwendet oder aufbewahrt werden.

Kupplungen von Netzanschlussleitungen müssen mindestens IP 54 (Spritzwasserschutz) sein.

La machine fait l'objet d'un contrôle électrotechnique, satisfait aux normes de sécurité européennes et elle est conçue selon l'état actuel de la technique et des connaissances. Elle dispose de différents disjoncteurs qui servent de dispositifs de sécurité. Malgré tout des dangers peuvent survenir, avant tout en cas d'utilisation non appropriée ou d'infraction aux directives de sécurité et aux instructions du mode d'emploi.



AVERTISSEMENT

Tension / Courant électrique

Tout contact avec l'électricité ou des parties conductrices présente un risque d'électrocution pouvant entraîner des blessures graves, voire la mort.

- Ne jamais toucher de câbles endommagés. Faire immédiatement remplacer les câbles défectueux par un spécialiste.
- Tout d'abord, arrêter et débrancher toujours la machine avant d'effectuer tous travaux sur les installations électriques.
- Les enfants de moins de 12 ans et/ou les personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites et ne disposant pas d'expériences et de connaissances suffisantes ne sont pas autorisés à utiliser cette machine à moins qu'ils ne soient surveillés, qu'ils n'aient appris à s'en servir sans risque et qu'ils ne comprennent les dangers associés à sa manipulation. Il est interdit aux enfants de jouer avec la machine. Seul le personnel mandaté et instruit est autorisé à nettoyer et à entretenir la machine.
- Il est interdit de procéder à une transformation et/ou une modification de la machine.
- Les instructions de sécurité pour l'utilisation et la maintenance figurent dans les chapitres respectifs et doivent impérativement être respectées !
- Ne jamais utiliser une machine défectueuse.
- Il est interdit d'utiliser la machine comme un véhicule tracteur, un moyen de transport ou un jouet.
- Il est interdit de servir de la machine afin de nettoyer les revêtements de sol textiles.
- La tension indiquée sur la plaque signalétique (tension ± 5 %) doit correspondre à celle disponible dans le bâtiment.
- Le couvercle du compartiment à batterie ne doit JAMAIS être ouvert. Tout non-respect entraîne la perte de la garantie.

Responsabilité de l'exploitant :

La machine est destinée aux métiers industriels. L'exploitant de la machine est donc soumis au respect des obligations légales relatives à la sécurité au travail.

Outre les consignes de sécurité mentionnées dans ce manuel, il est impératif de respecter également les prescriptions de sécurité, de prévention des accidents et de protection de l'environnement qui s'appliquent à la zone d'utilisation de la machine.

Ce point se réfère notamment aux consignes suivantes :

- Seules les personnes qui ont appris à manipuler la machine dont l'utilisation leur a été confiée expressément sont autorisées à se servir de celle-ci.
- L'exploitant s'assure que l'utilisateur porte des chaussures solides afin de prévenir toute blessure.
- L'exploitant doit s'assurer que les règles reconnues en matière de sécurité au travail sont respectées et que d'éventuelles prescriptions plus strictes en vigueur à l'échelle nationale ou de l'entreprise sont prises en compte.
- L'exploitant s'assure que tous les utilisateurs connaissent les règles de sécurité et disposent d'une formation spécifique à la manipulation de la machine.
- L'exploitant doit définir clairement les différentes responsabilités relatives à l'exploitation, à l'entretien et à la réparation de la machine.
- L'exploitant doit veiller à ce que tous les utilisateurs aient lu et compris la notice d'utilisation avant de se servir de la machine.

De plus, l'exploitant est responsable de l'état technique de la machine qui doit être impeccable en permanence. Par conséquent, les consignes suivantes doivent être également respectées:

- L'exploitant doit s'assurer que les intervalles d'entretien mentionnés dans cette notice sont respectés.
- L'exploitant doit faire contrôler tous les équipements de sécurité à intervalles réguliers afin de vérifier s'ils fonctionnent correctement et s'ils sont tous disponibles.
- Signaler immédiatement les dysfonctionnements et dommages au point de service après-vente.
- Il est interdit de démonter ou de contourner les dispositifs de protection.

Responsabilité de l'utilisateur :

- Seules les personnes qui ont appris à manipuler la machine et sont habilitées à l'utiliser sont autorisées à se servir de celle-ci.
- La machine doit être protégée contre tout déplacement involontaire au moment de quitter le lieu d'utilisation et elle doit être arrêtée à l'aide du bouton ⏹. Débrancher le câble d'alimentation secteur, le cas échéant.



AVERTISSEMENT

Valeurs limites

Il est interdit d'utiliser la machine sur des surfaces présentant une pente supérieure à 2 %. L'inclinaison maximale de la surface de nettoyage indiquée ne doit pas être dépassée.

Pendant le fonctionnement, l'humidité relative doit être comprise entre 30 et 80 %.

Le niveau d'oscillation est inférieur à 2.5 m/s².

Le niveau sonore est inférieur à 71 dB A.

Il est interdit d'utiliser et d'entreposer la machine en dehors de la plage de température de service autorisée (entre 5 et 40 °C).

Il est interdit d'utiliser ou de conserver la machine dans un milieu extérieur exposé à l'humidité (par exemple la pluie) ou à un environnement froid présentant des températures inférieures à 5 °C.

Les raccords de câbles d'alimentation secteur doivent présenter au minimum un indice de protection IP 54 (protection contre les jets d'eau).

La macchina è controllata elettronicamente, è conforme alle norme di sicurezza europee ed è costruita in conformità allo stato dell'arte e delle conoscenze. Dispone inoltre di differenti separatori di circuito elettrico che fungono da dispositivi di protezione. Ciò nonostante può essere fonte di pericoli, in particolare a causa di un utilizzo improprio o della violazione delle prescrizioni e delle istruzioni per l'uso.



AVVERTENZA

Tensione / Corrente elettrica

In caso di contatto con parti sotto corrente o tensione, sussiste il pericolo di una scossa elettrica, che può comportare gravi lesioni o addirittura la morte.

- Non toccare i cavi danneggiati. Fare sostituire cavi difettosi immediatamente da un tecnico autorizzato.
- Prima di eseguire qualsiasi lavoro su installazioni elettriche, spegnere sempre prima la macchina e staccarla dall'alimentazione.
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini al di sotto dei 12 anni e/o da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o che non dispongono dell'esperienza o della conoscenza sufficienti, a meno che non siano controllati o istruiti sull'uso pericoloso dell'apparecchio e comprendano i pericoli ad esso correlati. I bambini non devono giocare con la macchina. Solo il personale incaricato e istruito deve occuparsi della cura e della pulizia della macchina.
- Non sono consentite trasformazioni e/o modifiche della macchina.
- Consultare e osservare assolutamente le rispettive prescrizioni di sicurezza per l'utilizzo e la manutenzione riportate nei relativi capitoli!
- Non utilizzare la macchina se difettosa.
- Non è consentito utilizzare la macchina come veicolo di traino, mezzo di trasporto o giocattolo.
- Non è consentito utilizzare la macchina per la pulizia di pavimenti tessili.
- La tensione indicata sulla targhetta ($\pm 5\%$) deve coincidere con la tensione disponibile nell'edificio.
- Il coperchio del vano batteria NON deve essere aperto. Un'eventuale trasgressione ha come conseguenza la decadenza della garanzia.

Responsabilità dell'utente:

La macchina è destinata all'utilizzo in campo commerciale. L'utente della macchina è quindi soggetto a tutti gli obblighi previsti dalla legge in materia di sicurezza del lavoro.

Oltre alle indicazioni di sicurezza in queste istruzioni per l'uso è indispensabile osservare le norme di sicurezza, antinfortunistiche e di tutela dell'ambiente generali applicabili sul luogo di utilizzo della macchina.

Di particolare importanza sono:

- La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da personale istruito sull'utilizzo ed espresamente incaricato dell'uso.
- Il gestore assicura che il rispettivo operatore indossi scarpe chiuse e robuste onde escludere il rischio di lesioni.
- Il gestore deve assicurare che vengano rispettate le regole riconosciute per la sicurezza sul lavoro ed eventuali ulteriori prescrizioni statali o aziendali.
- Il gestore si assicurerà che tutti gli operatori conoscano le prescrizioni di sicurezza e che siano stati istruiti sull'uso della macchina in modo specifico.
- Il gestore ha l'obbligo di disciplinare e definire in modo univoco le responsabilità per il funzionamento, la manutenzione e la pulizia della macchina.
- Il gestore deve far sì che tutti gli operatori abbiano letto e capito le istruzioni per l'uso prima dell'utilizzo della macchina.

Il gestore è per il resto responsabile del corretto funzionamento della macchina, che va utilizzata solo se in perfette condizioni tecniche. Pertanto vale:

- L'utente deve provvedere al rispetto degli intervalli di manutenzione descritti nella presente guida.
- Il gestore ha l'obbligo di fare regolarmente controllare tutti i dispositivi di sicurezza in termini di funzionamento e integrità.
- I guasti e i danni siano segnalati immediatamente al punto di assistenza.
- Non è consentito smontare o inibire i dispositivi di sicurezza.

Responsabilità dell'utente:

- La macchina può essere usato solo da persone che sono state istruite e autorizzati sul suo impiego.

- Parcheggiando la macchina, questa va disinserita con il tasto e assicurata in modo da escludere una movimentazione accidentale. Estrarre, se presente, la linea di collegamento alla rete.



AVVERTENZA

Valori limite

La macchina non può essere usata su superfici con inclinazione >2%. Non superare l'inclinazione massima indicata delle superfici da pulire.

Durante l'utilizzo l'umidità dell'aria deve essere compresa tra il 30% e il 80%.

Il livello di vibrazione è inferiore a 2,5 m/s².

La rumorosità è inferiore a 71 dB A.

Sono consentiti l'uso e lo stoccaggio della macchina solamente entro il range di temperatura di funzionamento compreso tra 5°C e 40°C.

Non sono consentiti l'uso o lo stoccaggio della macchina all'aperto in ambiente bagnato (per es. pioggia) o in ambienti con temperatura < 5° C.

Gli innesti delle linee di collegamento alla rete devono rispondere minimo alla categoria IP 54 (protezione contro gli spruzzi d'acqua).

This machine is electrically tested and satisfies European Safety Standards. It is constructed according to the available scientific information and state-of-the art technology. It has various circuit breakers that act as protection systems. Dangers can occur in spite of this, in particular in the case of improper use or non-compliance with the specifications and instructions in these operating instructions.



WARNING

Electric voltage / electric current

Contact with voltage or current bearing parts carries the risk of electric shock, which can result in serious injury or even death.

- Never touch damaged cables. Have a skilled person replace faulty cables immediately .
- Always switch off and disconnect the power supply before carrying out any work on the machine.
- This machine is not intended for use by persons and/or children under 12 with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been given initial supervision or instruction concerning the use of the machine by a person responsible for their safety and understand the dangers connected to it. Children are not allowed to play with the machine. The cleaning and user maintenance may only be performed by trained and instructed personnel.
- Conversions and modifications to the machine are not permitted.
- Safety instructions for the use and the maintenance of the machine are listed in the corresponding chapters and must be strictly observed!
- Never use a defective machine.
- The machine may not be used as a towing vehicle, means of transport, or toy.
- The machine may not be used for cleaning textile floor coverings.
- The machine shall only be put into operation if the voltage stated on the nameplate (voltage ± 5%) agrees with the voltage available in the building.
- The battery cover may NEVER be opened. Opening immediately results in liability becoming void immediately.

Responsibility of the operator:

The machine is designed for professional use. The operator of the machine is therefore subject to the statutory obligations for occupational health and safety.

Besides the safety notices in these operating instructions, additionally, the national, and generally valid operation safety and accident prevention are binding.

In this the following applies in particular:

- The machine is only used by personnel instructed in its handling and authorized to use it.
- The operator must ensure that all users wear sturdy footwear to prevent injury.
- The operator must ensure that the recognized occupational safety regulations and all other legal or company internal provisions are observed.
- The operator must ensure that all users are acquainted with the safety regulations and trained in the use of the specific machine.
- The operator must ensure that responsibilities for the operation, maintenance and repair of the machine are clearly assigned and observed.
- The operator must ensure that all users have read and understood the operating instructions before using the machine.

Furthermore the operator must ensure that the machine is in perfect technical condition. Therefore following applies:

- It is the responsibility of the operator to ensure that the maintenance intervals described in these operating instructions are observed.
- The operator must ensure that all safety devices are controlled on function and completeness on a regular bases.
- Faults and damage must be immediately notified to the Wetrok Service Agent.
- Protective guards must not be dismantled nor bypassed.

Responsibility of the user:

- The machine may only be used by personnel who have been instructed in its handling and authorized to use it.
- When leaving the machine, the machine must be secured against unintended motion, and the  switch must be switched off. If available, the mains connection must be unplugged.

**WARNING****Limiting values**

The machine may not be used on surfaces with a slope over 2%. The specified maximum tilt of the cleaning surfaces may not be exceeded.

Air humidity during operation must be between 30-80%.

Vibration level is below 2.5 m/s².

Noise emission is below 71 dB A.

It is permissible to use and store machine within an operating temperature range of 5°C to 40°C only.

Do not use or store machine outside in wet weather conditions (i.e. rain) or in a cold environment < 5°C.

Couplings of mains connections must be minimum protective class IP54 (spray water protection).

Notfall
Urgence
Caso di emergenza
Emergency

Bei Notfall:

- Maschine ausschalten
- Weitere Hilfe alarmieren
- Sofort die anerkannten Erste Hilfe Massnahmen anwenden



WARNING

Nach Zwischenfällen, Maschine vor Überprüfung durch Wetrok oder einen Wetrok-Vertragspartner nicht wieder in Betrieb nehmen.

En cas d'urgence :

- Arrêter la machine
- Alerter des secours supplémentaires
- Appliquer immédiatement les mesures de premier secours reconnues



AVERTISSEMENT

Ne pas remettre la machine en service après des incidents avant qu'elle n'ait été contrôlée par Wetrok ou un partenaire contractuel Wetrok.

In caso di emergenza:

- Spegnere la macchina
- Allarmare altro aiuto
- Adottare subito le misure di pronto soccorso riconosciute



AVVERTENZA

In caso di imprevisti o anomalie, non riattivare la macchina prima che sia stata sottoposta a un controllo da parte di Wetrok o di un concessionario Wetrok.

In the case of an emergency:

- Switch off machine
- Alert for further assistance
- Immediately apply recognised first-aid measures



WARNING

After incidents, do not resume operation with the machine until it has been inspected by Wetrok or a Wetrok authorized partner.

Garantiebestimmungen
Dispositions de la garantie
Condizioni di garanzia
Guarantee provisions

- Die Garantiebestimmungen sind in den Allgemeinen Lieferbedingungen des Vertragspartners enthalten.
- Les dispositions de la garantie sont mentionnées dans les conditions générales de livraison de la partie contractante.
- Le condizioni di garanzia sono contenute nelle condizioni generali di fornitura della parte contraente.
- The guarantee provisions are found in the General Terms and conditions of the contractual partner.

- Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung und durch unsachgemäße Handhabung oder Zweckentfremdung entstehen, erlischt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden, die daraus resultieren, werden sämtliche Haftungsansprüche abgelehnt.
- En cas de dommages consécutifs au non respect de ce mode d'emploi et à une utilisation non appropriée ou détournée de son but, la garantie devient caduque. Aucune responsabilité ne sera assumée quant aux dommages consécutifs résultant d'un tel comportement.
- Il diritto di garanzia decade in caso di danni dovuti alla mancata osservanza delle presenti istruzioni, nonché a un utilizzo non corretto o non conforme alla destinazione. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi danno conseguente.
- Where damage occurs because of disregarding these instructions as well as improper treatment or using machine other than for its intended purpose, claims under the warranty will be void. No liability will be accepted for consequential damage arising therefrom.

- Schäden, die auf natürliche Abnutzung/Verschleiss, Überlastung oder unsachgemäße Behandlungen zurückzuführen sind, bleiben ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Les dommages causés par une usure/détérioration naturelle, une sollicitation excessive ou une utilisation non appropriée demeurent également exclus de la garantie.
- Sono altresì esclusi dalla garanzia i danni riconducibili a una naturale usura, a sovraccarico o a un utilizzo improprio.
- Damage resulting from natural wear, overloading or improper handling are likewise not covered by the warranty.

Garantiebestimmungen

Dispositions de la garantie

Condizioni di garanzia

Guarantee provisions

- Beanstandungen können nur anerkannt werden, wenn die Maschine jeweils durch Wetrok oder einen Wetrok-Vertragspartner repariert wurde.
 - Les réclamations ne peuvent être reconnues que si la machine a été réparée par Wetrok ou un partenaire contractuel Wetrok.
 - I reclami possono essere riconosciuti esclusivamente se la macchina è stata riparata da parte di Wetrok o di un concessionario Wetrok.
 - Complaints will only be acknowledged if the machine has been repaired each time by Wetrok or a Wetrok authorized partner.
-
- Grundsätzlich ist die Garantiedauer 2 Jahre (ausgenommen Akkus und Verbrauchsmaterial).
 - D'une manière générale, la durée de la garantie est de deux ans (hors batteries et consommables).
 - La durata della garanzia è di 2 anni (esclusa la batteria ricaricabile e il materiale di consumo).
 - The warranty period is generally 2 years (except for rechargeable batteries and consumables).

Lieferumfang

Contenu de la livraison

Oggetto di fornitura

Scope of delivery

- Maschine, Saugdüse, Bürstengehäuse, Ladekabel, komplette Bedienungsanleitung.
- Machine, buse d'aspiration, coffre à brosses, câble de charge et notice d'utilisation complète.
- Macchina, bocchetta di aspirazione, involucro della spazzola, cavo di carica, istruzioni d'uso complete.
- Machine, suction nozzle, brush housing, charging cable, complete operating instructions.

Urheberrecht

Droit d'auteur

Diritto d'autore

Copyright

Diese Bedienungsanleitung bleibt urheberrechtlich Eigentum der Wetrok. Sie wird nur den Abnehmern unserer Maschinen anvertraut.

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und der Übersetzung, liegen bei der Wetrok. Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Weitere Ansprüche behalten wir uns vor. Die Sprache der Originalanleitung ist Deutsch.

Cette notice reste la propriété intellectuelle de Wetrok. Elle est uniquement confiée aux acheteurs de nos machines.

Tous les droits, en particulier celui de reproduction et de traduction, appartiennent à la société Wetrok. Toute infraction entraînera une demande de dommages-intérêts. Nous nous réservons le droit d'intenter toute action en justice jugée opportune. La langue de la notice originale est l'allemand.

Le presenti istruzioni per l'uso restano di proprietà di Wetrok e sono protette dai diritti d'autore. Vengono affidate solo all'acquirente delle nostre macchine.

Tutti i diritti, in particolare il diritto di riproduzione e di traduzione, spettano a Wetrok. In caso di infrazioni sussiste il diritto al risarcimento dei danni. Gli altri diritti riservati. La lingua del manuale originale è il tedesco.

This set of operating instructions is property of Wetrok as concerns copyright. It is only entrusted to buyers of this machine.

All rights, particularly the right to reproduce or translate, belong to Wetrok AG. Violation obligates compensation for damages. We reserve all other statutory claims. The language of the original edition of these instructions is German.

Maschinenübersicht

Présentation de la machine

Dettagli della macchina

Machine overview

Schmutzwassertank-Deckel
Couvercle du réservoir d'eau sale
Coperchio del serbatoio dell'acqua sporca
Dirty water tank cover

Schmutzwassertank
Réservoir d'eau sale
Serbatoio dell'acqua sporca
Dirty water tank

Frischwassertank
Réservoir d'eau fraîche
Serbatoio dell'acqua pulita
Fresh water tank

Spritzschutz
Protection anti-projections
Protezione contro gli spruzzi
Splash guard



Deichselverstellung
Réglage du timon
Posizionamento della colonna
Pole adjustment

Bedienhebel
Levier de commande
Leva di comando
Operating lever

Bürstengehäuse
Carter des brosses
Vano spazzole
Brush housing

Support-Rad
Roue de support
Ruota di supporto
Wheel support

Maschinenübersicht**Présentation de la machine****Dettagli della macchina****Machine overview**

Abweisrollen

Roulettes de guidage

Dischi paraurti

Bumper wheels

Saugdüse / Sauglippen

Buse d'aspiration / Lèvres d'aspiration

Ugello di aspirazione / Labbri di aspirazione

Suction nozzle / Suction lips

**Zubehör****Accessoires****Accessori****Accessories**

51.400	Universal-Füllschlauch Tuyau de remplissage universel Tubo di riempimento universale Universal filler hose
--------	---

69.254	Spritzschutz Protection anti-projections Protezione contro gli spruzzi Splash guard
--------	--

- Wenden Sie sich für Nachbestellungen an die Wetrok Servicestelle.
- Adressez-vous au point de service après-vente Wetrok pour toute commande supplémentaire.
- Per ordinare nuovi ricambi si prega di contattare il servizio di assistenza Wetrok.
- Contact your Wetrok authorized agent for reordering.

Weitere Informationen zu unseren Produkten und dem Sortiment finden Sie unter: www.wetrok.com
 Pour plus d'informations sur nos produits et notre gamme, rendez-vous sur www.wetrok.com
 Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti e il nostro assortimento si veda www.wetrok.com
 Find more information on our products and product range at: www.wetrok.com

Verbrauchsmaterial

Consommables

Materiale di consumo

Consumables

51.100	Pad-Antriebsscheibe ¹⁾ Plateau multidisque ¹⁾ Disco di trasmissione Pad ¹⁾ Pad for drive pulley ¹⁾	52.079	Arbeitslippe hinten RS 55 PUR Lamelle arrière RS 55 PUR Labbri di lavoro - indietro RS 55 PUR RS 55 PUR rear working lip
52.301	Poly-Pad rot 220 ²⁾ Poly-Pad rouge 220 ²⁾ Poly-Pad rosso 220 ²⁾ Poly-Pad red 220 ²⁾	62.684	Chemiekanister, leer mit Schraubdeckel Bidon de produit chimique vide avec couvercle fileté Bidone chimico, vuoto con tappo a vite Chemical canister, empty with screw cap
52.304	Poly-Pad blau 220 ²⁾ Poly-Pad blue 220 ²⁾ Poly-Pad blu 220 ²⁾ Poly-Pad blue 220 ²⁾	62.609	Dichtlippe vorn RS 55 Para Lamelle avant RS 55 Para Labbri spessi RS 55 Para RS 55 Para forward thick lip
52.302	Poly-Pad grün 220 ²⁾ Poly-Pad vert 220 ²⁾ Poly-Pad verde 220 ²⁾ Poly-Pad green 220 ²⁾	62.610	Arbeitslippe hinten RS 55 Para Lamelle arrière RS 55 Para Labbri di lavoro - indietro RS 55 Para RS 55 Para rear working lip
52.303	Poly-Pad schwarz 220 ²⁾ Poly-Pad noir 220 ²⁾ Poly-Pad nero 220 ²⁾ Poly-Pad black 220 ²⁾		
51.240	Scheuerbürste Supernylon ¹⁾ Brosse à récurer Supernylon ¹⁾ Sпazzola di lavaggio Supernylon ¹⁾ Supernylon scrubbing brush ¹⁾		
51.244	Scheuerbürste Waschbeton ¹⁾ Brosse à récurer béton désactivé ¹⁾ Spazzola di lavaggio per calcestruzzo ¹⁾ Concrete-washing scrubbing brush ¹⁾		
52.400	Microsol Faser-Pad 220 ²⁾ Microsol pad en fibres 220 ²⁾ Pad in fibra Microsol 220 ²⁾ Microsol fibre pad 220 ²⁾		
52.074	Dichtlippe vorn RS 55 PUR Lamelle avant RS 55 PUR Labbri spessi - davanti RS 55 PUR RS 55 PUR forward thick lip		

¹⁾ Eine Maschine benötigt 2 Stück

¹⁾ Une machine nécessite l'utilisation de 2 pièces.

¹⁾ Una macchina necessita di 2 pezzi

¹⁾ Each machine needs two

²⁾ 1 Pack = 5 Stück

²⁾ 1 pack = 5 pièces

²⁾ 1 confezione = 5 pezzi

²⁾ 1 pack = 5 items

Vor der Inbetriebnahme / Erstinbetriebnahme**Avant la mise en service / première mise en service****Prima della messa in servizio / Messa in servizio iniziale****Before commissioning / Initial commissioning****SICHERHEIT / SÉCURITÉ / SICUREZZA / SAFETY**

- Die Auslieferung resp. Instruktion über Sicherheitsvorschriften, Handhabung und Wartung sowie die Erstinbetriebnahme erfolgen im Normalfall durch eine autorisierte Fachperson. Ist dies nicht der Fall, ist der Betreiber für die Instruktion der Bediener verantwortlich.
- La livraison, la formation sur les directives de sécurité, la manipulation et l'entretien, ainsi que la première mise en service sont normalement effectuées par un spécialiste agréé. Dans le cas contraire, l'exploitant est responsable de l'instruction des utilisateurs.
- Normalmente la fornitura, l'addestramento relativo alle prescrizioni di sicurezza, all'uso e alla manutenzione, nonché la prima messa in servizio vengono effettuati da un tecnico autorizzato. Le cose sono diverse se, il fabbricante è responsabile delle istruzioni dell'operatore.
- Delivery, or instructions on safety regulations, handling and maintenance, in addition to initial commissioning, are normally undertaken by an approved expert. Where this is not the case, the operator is responsible for instructing the users.
- Schmuckgegenstände, wie z.B. Ringe und Ketten, sind abzulegen.
- Les bijoux tels que les bagues et les chaînes doivent être retirés.
- Non è consentito indossare gioielli (ad esempio anelli e collane).
- Items of jewellery, such as rings and chains, must be removed.



- Handschuhe tragen
- Porter des gants
- Indossare guanti
- Wear gloves



- Schutzbrille tragen
- Porter des lunettes de protection
- Indossare occhiali di protezione
- Wear protective goggles




- Festes Schuhwerk tragen
- Porter des chaussures solides
- Indossare scarpe chiuse e robuste
- Wear robust shoes or boots

Laden**Recharge****Caricare****Charging****SICHERHEIT / SÉCURITÉ / SICUREZZA / SAFETY**

- Den Raum während des Aufladens gut belüften. Den Ladezustand regelmässig überwachen.
- Bien aérer la pièce pendant la recharge. Surveiller l'état de charge à intervalles réguliers.
- Aerare bene il locale durante la carica. Monitorare regolarmente il livello di carica.
- Ventilate the room during charging. Regularly control the level of charging.

**HINWEIS / REMARQUE / AVVISO / NOTICE**

- Vor der Erstinbetriebnahme Batterie vollständig laden.
- Der Ladezustand der Batterie ist voll, wenn bei eingestecktem Ladekabel das Display dunkel wird. Dies kann bis zu 8 Stunden dauern. Das Ladekabel sollte erst ausgezogen werden, wenn die Batterie voll geladen ist.
- Charger complètement avant la première utilisation.
- L'état de charge de la batterie est plein si l'écran devient sombre lorsque le câble de charge est branché. Ce processus peut durer jusqu'à 8 heures. Il est recommandé de débrancher le câble de charge uniquement à partir du moment où la batterie est entièrement rechargée.
- Caricare la batteria completamente prima del primo utilizzo.
- Il livello di carica della batteria è massimo quando il display diventa scuro con il cavo di carica collegato. Può durare fino a 8 ore. Il cavo di carica dovrebbe essere rimosso solo quando la batteria è completamente carica.
- Fully charge the battery before the first use.
- The battery is fully charged when the display is dark when the charging cable is still plugged in. This may take up to 8 hours. The charging cable should only be remove when the battery is fully charged.



An Maschine einstecken
Brancher à la machine
Inserire alla macchina
Plug in at the machine

Am Netz einstecken
Brancher au réseau
Inserire alla rete
Plug in to the mains

Bedienung Utilisation Comandi Operation



SICHERHEIT / SÉCURITÉ / SICUREZZA / SAFETY

- Bei Stillstand der Maschine muss das Bürstenaggregat durch Loslassen des Bedienhebels sofort abgeschaltet werden, damit keine Bodenbelagsbeschädigung entsteht.
- En cas d'immobilisation de la machine, le module brosse doit immédiatement être arrêté en relâchant le levier de commande afin d'éviter d'endommager le revêtement du sol.
- Quando la macchina è inattiva è necessario disattivare immediatamente il gruppo spazzole onde evitare di danneggiare la pavimentazione.
- When machine is stopped, the brush set must be switched off immediately by releasing the operating lever to prevent any damage to floor coverings

- Die Netzanschlussleitung darf nicht gequetscht oder beschädigt sein! Eine beschädigte Netzanschlussleitung nur von einen Fachmann ersetzen lassen!
- Il est interdit de coincer ou d'endommager le câble d'alimentation secteur ! Faire remplacer un câble d'alimentation secteur uniquement par un spécialiste !
- Non è consentito schiacciare o danneggiare la linea di collegamento alla rete! Provvedere alla sostituzione di una linea di collegamento alla rete danneggiata solo ad opera di un tecnico autorizzato!
- The mains connection may not be squeezed or damaged! Only a skilled person may replace the mains connection!

- Rotierende Teile nicht mit Kleidungsstücken, Schmuck oder Haaren in Berührung bringen.
- Ne pas mettre en contact les pièces en rotation avec des vêtements, bijoux ou cheveux.
- Evitare il contatto delle parti rotanti con abiti, gioielli o capelli.
- Do not allow machine to come into contact with items of clothing, jewellery or hair.

- Nur Original Wetrok Zubehör und Verbrauchsmaterial einsetzen.
- Utiliser exclusivement des accessoires et consommables Wetrok d'origine.
- Impiegare solo gli accessori e il materiale di consumo originali Wetrok.
- Use only original Wetrok accessories and consumables.

- Durch die Fahrbewegung und im Bereich der sich drehenden Bürsten/Pads besteht Verletzungsgefahr.
- Un risque de blessure existe en raison du mouvement et du danger constitué par la proximité des brosses ou des pads en rotation.
- A causa del moto e nell'area in cui le spazzole / i pad ruotano vi è il rischio di lesioni.
- The drive motion and the vicinity of rotating brushes/pads pose a risk of injury.

- Bei jeglicher Handhabung der Maschine in der Nähe von Kabeln, Motoren oder bewegten Teilen ist die Maschine auszuschalten und vom Netz zu trennen.
- Toute manipulation sur la machine à proximité des câbles, des moteurs ou des pièces en mouvement nécessite l'arrêt de celle-ci la débrancher.
- In caso di utilizzo della macchina vicino a cavi, motori o parti in movimento, occorre spegnere la macchina e scollarla dalla rete.
- If you are handling the machine near cables, motors or parts that have been moved, the machine must be turned off.

- Darauf achten, dass sich keine Kabel, Schnüre, Seile oder ähnliches bei Betrieb des Bürstenaggregates einwickeln bzw. verfangen.
- Veiller à ce qu'aucun câble, fil, corde ou autre objet similaire ne s'enroulent ou ne se coincent dans la machine pendant le fonctionnement du dispositif de brossage.
- Prestare attenzione che nel corso del funzionamento del gruppo spazzole non vengano avvolti o rimangano impigliati cavi, cordoni, funi o simili
- Ensure that no cables, ropes or similar are picked up and reeled in by the running brush unit.

- Vor dem Scheuersaugen muss der Boden von losem Schmutz gereinigt werden.
- Le sol doit être nettoyé des saletés éparpillées avant l'autolavage.
- Prima di passare la lavasciuga, il pavimento deve essere pulito dallo sporco.
- Before scrubbing, clean the floor of loose dirt.

**SICHERHEIT / SÉCURITÉ / SICUREZZA / SAFETY**

- Die Maschine muss beim Verlassen gegen unbeabsichtigtes Bewegen gesichert und mit der ⌂ -Taste ausgeschaltet werden. Wenn vorhanden, die Netzanschlussleitung herausziehen.
- Vor Beginn von Reinigungs- und Wartungsarbeiten an der Maschine ist diese auszuschalten und gegen ungewolltes Wiedereinschalten zu sichern.
- La machine doit être protégée contre tout déplacement involontaire au moment de quitter le lieu d'utilisation et elle doit être arrêtée à l'aide du bouton ⌂. Débrancher le câble d'alimentation secteur, le cas échéant.
- Arrêter la machine et protéger contre toute remise en marche involontaire avant de commencer les travaux de nettoyage.
- Parcheggiando la macchina, questa va disinserita con il tasto ⌂ e assicurata in modo da escludere una movimentazione accidentale. Estrarre, se presente, la linea di collegamento alla rete.
- Prima di iniziare a effettuare interventi di pulizia e manutenzione, bisogna assicurare che la macchina no si collega in modo accidentale.
- When leaving the machine, the machine must be secured against unintended motion, and the ⌂ switch must be switched off. If available, the mains connection must be unplugged.
- Before starting maintenance work or cleaning, switch off the machine and secure against involuntary switching on.

- Vor dem Wechsel der Bürsten und Pad-Antriebsscheiben/Pads die Maschine ausschalten.
- Arrêter et couper du secteur la machine avant de remplacer les brosses et les disques d'entraînement à coussinet ou les coussinets.
- Prima di sostituire le spazzole e i dischi di trasmissione pad/i pad, spegnere la macchina.
- Turn off the machine and disconnect from the mains before changing the brushes and Pad-drive pulleys / pad.

- Bei Verwendung von Reinigungs- und Pflegemitteln ist auf die Gefahrenhinweise des Herstellers zu achten. Wir empfehlen immer Schutzbrille und Schutzkleidung zu tragen.
- Utiliser les produits de nettoyage et d'entretien en respectant les mises en garde du fabricant. Nous recommandons toujours de porter des lunettes et des vêtements de protection.
- Utilizzando i detergenti e i prodotti per pulire, è necessario prestare attenzione alle indicazioni del produttore sui pericoli. Si consiglia di indossare sempre occhiali e indumenti di protezione.
- When using cleaning and care products, observe the producer's hazard warnings. We recommend to always wear protective goggles and protective clothing.

- Auf die Gefahren bei Verwendung von leicht entzündlichen, brennbaren, giftigen, gesundheitsgefährdenden, ätzenden oder reizenden Stoffen wird ausdrücklich hingewiesen.
- Les dangers de l'utilisation de matières légèrement inflammables, combustibles, toxiques, dangereuses pour la santé, corrosives ou irritantes sont expressément spécifiés par ce mode d'emploi.
- Si avverte espresamente della pericolosità dovuta all'uso di sostanze facilmente infiammabili, combustibili, velenose, pericolose per la salute, caustiche o irritanti.
- Express reference is made to the hazards when using highly inflammable, combustible, toxic, health-threatening, corrosive or irritant substances.

Reinigungsmittel**Produit de nettoyage****Detergenti****Cleaning agents**

- Die Maschine wurde mit Wetrok Reinigungschemie getestet und ist für eine einwandfreie Funktionweise nur mit dieser zu verwenden.
- La machine a été testée avec un produit de nettoyage chimique Wetrok et elle est destinée à n'être utilisée qu'avec ces derniers afin d'assurer un fonctionnement optimal.
- La macchina è stata provata con i detergenti Wetrok e deve essere utilizzata solo con questi prodotti per garantire un funzionamento privo di problemi.
- The machine was tested with Wetrok cleaning agents and must only be used with these products to ensure that it works without problems.

Vorbereitung ohne Dosiersystem

Préparation sans système de dosage

Preparazione senza sistema di dosaggio

Preparation without dosing system



Wasser einfüllen

Verser l'eau

Riempimento con l'acqua

Fill with water



Chemie in gewünschter Dosierung in Frischwassertank einfüllen

Verser le produit chimique dans le réservoir d'eau propre selon le dosage souhaité

Versare nel serbatoio di acqua pulita il prodotto chimico nella quantità desiderata

Fill up fresh water tank with chemicals to the desired dosage

Vorbereitung mit Dosiersystem

Préparation avec système de dosage

Preparazione con sistema di dosaggio

Preparation with dosing system



Frischwassertank mit Wasser auffüllen

Ajouter de l'eau dans le réservoir d'eau propre

Riempire il serbatoio di acqua pulita

Fill up fresh water tank with water



Chemie einfüllen

Verser le produit chimique

Aggiungere il prodotto chimico

Fill up with chemicals



Gewünschte Dosierung einstellen

Régler le dosage souhaité

Impostare il dosaggio desiderato

Adjust desired dosage

1	0.5%
2	0.8%
3	1.2%
4	1.7%
5	2.2%
6	2.6%
7	3.0%
8	3.5%
9	4.0%
10	4.5%



Beispiel:
= Stufe 3

Exemple:
= Niveau 3


Esempio:
= Livello 3

Example:
= Level 3

Wassermenge
Quantité d'eau
Quantità d'acqua
Amount of water

Bürste aktiv/inaktiv
Brosse active/inactive
Spazzole attive/non attive
Brushes active/inactive

1. Wasser aktiv/inaktiv
 2. Funktion aktiv: > 2 Sek. gedrückt halten und tippen = Wassermenge +1
 3. Keine Funktion aktiv: > 2 Sek. gedrückt halten: Dosiersystem aktiv/inaktiv
1. Eau active/inactive
 2. Fonction active: Maintenir la touche enfoncée pendant plus de 2 secondes et taper = quantité d'eau +1
 3. Aucune fonction active: maintenir la touche enfoncée pendant plus de 2 secondes: système de dosage actif/inactif
1. Acqua attiva/non attiva
 2. Funzione attiva: Tenere premuto >2 sec. e digitare = Quantità acqua +1
 3. Nessuna funzione attiva: Tenere premuto >2 sec.: Sistema di dosaggio attivo/non attivo
1. Water active/inactive
 2. Function active: keep pressed for > 2 sec. and type = amount of water +1
 3. No function active: Keep pressed for > 2 sec.: Dosing system active/inactive



Batteriekapazität: wenn Anzeige blinkt, umgehend laden
Capacité de la batterie : recharger immédiatement si l'indicateur clignote
Capacità della batteria: se l'indicatore lampeggia, caricare immediatamente
Battery capacity: when the display flashes, charge immediately

Dosiersystem aktiv/inaktiv (optional)
Système de dosage actif/inactif (en option)
Sistema di dosaggio attivo/non attivo (opzionale)
Dosing system active/inactive (option)

Absaugung aktiv/inaktiv
Aspiration active/inactive
Aspirazione attiva/non attiva
Suction active/inactive

Maschine EIN/AUS
ALLUMER/ÉTEINDRE la machine
Macchina ON/OFF
Machine ON/OFF

Inbetriebnahme
Mise en service
Messa in servizio
Commissioning



Deichsel mit Hilfe des Hebelns zur Deichselverstellung richtig positionieren; abhängig von Körpergrösse

Positionner correctement le timon à l'aide du levier de réglage de ce dernier, et ce, en fonction de la taille de la personne

Posizionare correttamente la colonna aiutandosi con l'apposita leva; in base all'altezza dell'operatore

Use shaft adjustment lever to properly position shaft depending on operator height



Maschine einschalten;
 ⏪ - Taste drücken

Allumer la machine;
 Appuyer sur la touche ⏪


Accendere la macchina:
 Premere il pulsante ⏪

Switch on machine
 Press ⏪ button



HINWEIS / REMARQUE / AVVISO / NOTICE

- Vor dem Scheuersaugen muss der Boden von losem Schmutz gereinigt werden.
- Le sol doit être nettoyé des saletés éparpillées avant l'autolavage.
- Prima di passare la lavasciuga, il pavimento deve essere pulito dallo sporco.
- Before scrubbing, clean the floor of loose dirt.




Bürstentaste drücken; alle Reinigungsfunktionen werden aktiviert

Appuyer sur la touche Brosse ; toutes les fonctions de nettoyage sont activées

Premere il pulsante delle spazzole; tutte le funzioni di pulizia vengono attivate

Press brush button; all cleaning functions are activated



Wassermenge einstellen: 2 Sek. gedrückt halten und tippen = Wassermenge +1

Régler la quantité d'eau : maintenir la touche enfoncée pendant 2 secondes et taper = quantité d'eau +1

Impostare la quantità d'acqua:
 Tenere premuto per 2 sec. e digitare = Quantità acqua +1

Adjust water quantity: keep pressed for > 2 sec. and type = amount of water +1



Saugbalken senken

Abaissé le racloir

Abbassare la barra di aspirazione

Lower suction bar



Bedienhebel betätigen; startet alle gewählten Funktionen

Actionner le levier de commande; lancement de toutes les fonctions sélectionnées

Azionare la leva di comando che avvia tutte le funzioni selezionate

Activate operating lever; activates all the functions chosen



Arbeiten

Travailler

Lavorare

Work



Eine Tankfüllung Wasser/Chemie reicht bei durchschnittlicher Wasserdosierung für ca. 30 - 45 Minuten.

Dans le cas d'un dosage d'eau moyen, le remplissage d'un réservoir d'eau /produit chimique suffit pour 30 - 45 minutes environ.

Un serbatoio pieno di acqua/detergenti è sufficiente con un dosaggio medio dell'acqua per circa 30 - 45 minuti.

One tank of water/chemicals is sufficient with average water dosing for about 30-45 minutes.




Vor Nachfüllen des Frischwassers unbedingt Schmutzwassertank entleeren!

Vider impérativement le réservoir d'eau sale avant de le remplir avec de l'eau propre !

prima di aggiungere l'acqua pulita, svuotare assolutamente il serbatoio dell'acqua sporca!

Empty dirty water tank before refilling fresh water tank.



Überlastschutz: Blockiert der Bürstenmotor während der Arbeit, wird automatisch gestoppt!

Durch das erneute Aus-/Einschalten der Maschine kann wieder gearbeitet werden.

Protection contre les surcharges: Le moteur des brosses s'arrête automatiquement s'il se bloque pendant le fonctionnement !

La remise en marche de la machine permet de reprendre le travail.

Protezione da sovraccorrente: Se il motore della spazzola si blocca nel corso del lavoro, la macchina si arresta automaticamente!

Si può riprendere il lavoro spegnendo e riaccendendo la macchina.

Overload protection: If the brush motor is blocked during operation, the machine is switched off automatically!

Be switching the machine OFF-/ON again, you can continue your work.

Nach dem Betrieb

Après l'utilisation

Dopo l'uso

After operation



Alle Funktionen ausschalten (Taste ausschalten); ⏻ - Taste muss „AUS“ sein

Désactiver toutes les fonctions (désactiver le bouton-poussoir). L'interrupteur ⏻ doit être réglé sur « ARRÊT ».

Spegnere tutte le funzioni (spegnere l'interruttore); l'interruttore ⏻ deve essere "OFF"

Switch off all functions (switch off button); ⏻ button must be "OFF".



Frisch- und Schmutzwassertanks entleeren

Vidanger les réservoirs d'eau propre et d'eau sale

Svuotare i serbatoi dell'acqua pulita e sporca

Empty fresh and dirty water tank



Schlauch des Frischwassertanks aus Halterung nehmen

Retirer le tuyau du réservoir d'eau propre à partir de son support

Togliere il tubo del serbatoio dell'acqua pulita dal supporto

Remove the hose of the fresh water tank from the bracket



Frischwassertank entleeren

Vidanger le réservoir d'eau propre

Svuotare il serbatoio

Empty fresh water tank



Schlauch des Schmutzwassertanks aus Halterung nehmen

Retirer le tuyau du réservoir d'eau sale à partir de son support

Togliere il tubo del serbatoio dell'acqua sporca dal supporto

Remove the hose of the dirty water tank from the bracket



Schmutzwassertank entleeren

Vider le réservoir d'eau sale

Svuotare il serbatoio dell'acqua sporca

Empty dirty water tank



Schmutzwassertank kippen um Restwasser zu entleeren

Faire basculer le réservoir d'eau sale afin de vidanger l'eau résiduelle

Ribaltare il serbatoio dell'acqua sporca per svuotare l'acqua residua

Tilt the dirty water tank to clean out the remaining water



WARNUNG / AVERTISSEMENT / AVVERTENZA / WARNING

Bei gekippter Maschine besteht erhöhte Verletzungsgefahr!

Une machine en position instable présente un risque de blessure élevé !

In caso di ribaltamento della macchina, perché sussiste un maggiore pericolo di lesione!

If the machine is tilted there is an increased danger of injury!



VORSICHT: Die Maschine darf nicht mit Hoch-/ Dampfdruck-Reinigern oder Flüssigkeitsstrahl gereinigt werden. Direkter Wasserkontakt ist zu vermeiden.

ATTENTION : Il est interdit de nettoyer la machine avec un appareil à haute pression/à vapeur ou un jet de liquide. Éviter tout contact direct avec de l'eau.

ATTENZIONE: Non è ammesso pulire la macchina con pulitori ad alta pressione/a vapore o con un getto liquido. Va evitato il contatto diretto con l'acqua.

ATTENTION: Do not clean machine with high-pressure or steam-pressure cleaners or liquid spray. Prevent direct contact with water.



Frisch- und Schmutzwassertanks ausspülen und reinigen

Rincer et nettoyer le réservoir d'eau propre et d'eau sale.

Sciacquare e lavare i serbatoi dell'acqua pulita e sporca

Rinse out and clean fresh and dirty water tank



Ansaugfilter im Tank lassen; Schmutzwassertank spülen

Laisser le filtre d'aspiration à l'intérieur du réservoir et rincer le réservoir d'eau sale.

Lasicare il filtro di aspirazione nel serbatoio; sciacquare il serbatoio dell'acqua sporca

Leave the intake filter in the tank; rinse out the dirty water tank



Ansaugfilter im Tank lassen; Schmutzwassertank spülen

Laisser le filtre d'aspiration à l'intérieur du réservoir et rincer le réservoir d'eau sale.

Lasicare il filtro di aspirazione nel serbatoio; sciacquare il serbatoio dell'acqua sporca

Leave the intake filter in the tank; rinse out the dirty water tank



Frischwassertank spülen; Tank zum Trocknen geöffnet lassen

Rincer le réservoir d'eau propre; laisser le réservoir ouvert afin qu'il puisse sécher

Sciacquare il serbatoio dell'acqua pulita; lasciare aperto il serbatoio affinché si asciughi

Rinse out fresh water tank; leave tank open to dry



Bürsten und Saugdüse reinigen

Nettoyer les brosses et la buse d'aspiration

Pulire le spazzole e gli ugelli di aspirazione

Clean brushes and suction nozzle



Scheuerbürsten abnehmen

Retirer les brosses à récurer

Togliere le spazzole di lavaggio

Remove the scrubbing brushes



Scheuerbürsten spülen

Rincer les brosses à récurer

Sciacquare le spazzole di lavaggio

Rinse the scrubbing brushes



Bürstengehäuse reinigen

Nettoyer le carter des brosses

Pulire il vano spazzole

Clean the brush housing



Saugdüse reinigen

Nettoyer la buse d'aspiration

Pulire l'ugello di aspirazione

Clean the suction nozzle

Nach Bedarf
Si nécessaire
Dopo l'uso
As required



Sauglippe auswechseln
Remplacer la lèvre d'aspiration
Cambiare il labbro di aspirazione
Change the suction lips



Saugdüse abmontieren
Démonter la buse d'aspiration
Smontare l'ugello di aspirazione
Remove suction nozzle



Schrauben der Klemmleiste lösen
Desserrer les vis de la barre d'attache
Allentare le viti della morsettiera
Loosen screws of the terminal block



Sauglippe wenden oder auswechseln
Tourner ou remplacer la lèvre d'aspiration
Girare il labbro di aspirazione o cambiare
Turn or replace suction lips



Frischwasserfilter reinigen
oder ersetzen
Nettoyer ou remplacer le filtre
à eau propre

Pulire o sostituire il filtro
dell'acqua pulita
Clean or replace the fresh
water filter



Maschine nach hinten kippen
Faire basculer la machine
vers l'arrière

Capovolgere la macchina
Tilt the machine to the back



Schauglas des Filters abschrau-
ben (im Gegenuhrzeigersinn)
Dévisser le verre de regard du
filtre (dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre)
Svitare lo spioncino del filtro (in
senso antiorario)
Unscrew the viewing pane for the
filter (anticlockwise)



Schauglas zusammen mit Filter
herausnehmen
Retirer le verre de regard en
même temps que le filtre

Estrarre lo spioncino insieme
al filtro
Take out the viewing pane and
the filter at the same time



Filtersieb reinigen oder
Frischwasserfilter ersetzen
Nettoyer le tamis ou remplacer
le filtre à eau propre

Pulire il retino del filtro o sostituire
il filtro dell'acqua pulita
Clean the filter screen or
replace the fresh water filter



Filtersieb und Schauglas
satt anschrauben
Bien visser le tamis et le
verre de regard
Avvitare bene il retino del
filtro e lo sponcino
Screw in the filter screen
and viewing pane

Pflege und Unterhalt des Dosiersystems

Entretien et maintenance du système de dosage

Cura e manutenzione del sistema di dosaggio

Maintenance and care of the dosing system

Nach dem Betrieb

Après l'utilisation

Dopo l'utilizzo

After use



VORSICHT: Boden wird nass! Um eine Überhitzung des Antriebs zu verhindern darf die Schnell-Drehtaste nicht länger als 1 Minute betätigt werden!

ATTENTION : le sol devient mouillé ! Afin d'empêcher toute surchauffe de la commande, il est interdit d'actionner le bouton tournant rapide pendant plus d'une minute !

ATTENZIONE: il pavimento si bagna! Per evitare un surriscaldamento del motore, non azionare il tasto di rotazione rapida per più di 1 minuto!

ATTENTION: floor becomes wet! To avoid an overheating of the drive, the fast run button may not be activated for more than 1 minute!



Schläuche spülen (bei Reinigungsmittelwechsel oder nach jedem Gebrauch)
Rincer les tuyaux (dans le cas d'un remplacement du produit de nettoyage ou après chaque utilisation)
Risciacquare i tubi flessibili (in caso di cambio del detergente o dopo ogni utilizzo)
Rinse hoses (when changing cleaning agents or after each use)



Zufuhrschlauch aus dem Kanister nehmen und in einem Behälter mit sauberem Wasser platzieren
Retirer le tuyau d'arrivée du bidon et le placer dans un récipient rempli d'eau propre



Schnell-Drehtaste drücken. Wasser wird in hohem Tempo angesaugt und durch die Leitungen bis zu den Bürsten gepumpt.
Appuyer sur le bouton tournant rapide. L'eau est aspirée à grande vitesse et pompée par les conduites jusqu'aux brosses.

Premere il tasto di rotazione rapida.
L'acqua viene aspirata a grande velocità e pompata fino alle spazzole lungo le apposite condotte.

Press the fast run button. Water is being sucked in at a high speed and pumped through the hoses up to the brushes.

1x Jährlich

1 fois par an

1 volta all'anno

1 x per year

Einmal pro Jahr müssen die Schläuche ersetzt werden. Dieser Austausch darf nur von Wetrok oder durch autorisiertes Fachpersonal vorgenommen werden.

Les tuyaux doivent être remplacés une fois par an. Seul Wetrok ou un personnel spécialisé agréé est habilité à procéder à ce remplacement.

Una volta all'anno è necessario sostituire i tubi flessibili. La sostituzione è offerta solo da Wetrok o da personale tecnico autorizzato.

Once a year the hoses must be replaced. This replacement may be done only by Wetrok or by a Wetrok authorized specialist.

Wartung und Instandhaltung

Entretien et maintenance

Manutenzione e Manutenzione straordinaria

Maintenance and repair



SICHERHEIT / SÉCURITÉ / SICUREZZA / SAFETY



- Die Maschine muss beim Verlassen gegen unbeabsichtigtes Bewegen gesichert und mit der ⏹ -Taste ausgeschaltet werden. Wenn vorhanden, die Netzanschlussleitung herausziehen.
- Vor Beginn von Reinigungs- und Wartungsarbeiten an der Maschine ist diese auszuschalten und gegen ungewolltes Wiedereinschalten zu sichern.
- La machine doit être protégée contre tout déplacement involontaire au moment de quitter le lieu d'utilisation et elle doit être arrêtée à l'aide du bouton ⏹. Débrancher le câble d'alimentation secteur, le cas échéant.
- Arrêter la machine et protéger contre toute remise en marche involontaire avant de commencer les travaux de nettoyage.
- Parcheggiando la macchina, questa va disinserita con il tasto ⏹ e assicurata in modo da escludere una movimentazione accidentale. Estrarre, se presente, la linea di collegamento alla rete.
- Prima di iniziare a effettuare interventi di pulizia e manutenzione, bisogna assicurare che la macchina no si collega in modo accidentale.
- When leaving the machine, the machine must be secured against unintended motion, and the ⏹ switch must be switched off. If available, the mains connection must be unplugged.
- Before starting maintenance work or cleaning, switch off the machine and secure against involuntary switching on.

- Die Maschine darf nicht mit Hoch-/Dampfdruck-Reinigern oder starkem Flüssigkeitsstrahl gereinigt werden. Direkter Wasserkontakt ist zu vermeiden.
- Il est interdit de nettoyer la machine avec un appareil à haute pression/à vapeur ou un jet de liquide fort. Éviter tout contact direct avec de l'eau.
- La macchina non può essere pulita con pulitori ad alta pressione/a vapore o con un getto liquido potente. Va evitato il contatto diretto con l'acqua.
- Do not clean the machine with high pressure or steam or strong liquid jet. Prevent direct contact with water.

- Für die Reparatur dürfen nur Wetrok Original-Ersatzteile verwendet werden.
- Il est autorisé d'utiliser uniquement des pièces de rechange Wetrok à des fins de réparation.
- Per la riparazione devono essere utilizzate solo parti di ricambio originali Wetrok.
- Use only original Wetrok spare parts for repairs.

- Netzanschlussleitung täglich auf Anzeichen einer Beschädigung oder auf Alterung untersuchen.
- Contrôler tous les jours si le câble d'alimentation secteur présente des signes d'endommagement ou de vieillissement.
- Controllare il cavo di alimentazione tutti i giorni per escludere danni o alterazioni.
- Examine mains connection cable for signs of damage or aging.

Unsere Produkte wurden im Werk auf Sicherheit geprüft. Zur Betriebssicherheit und Werterhaltung ist 1 mal pro Jahr oder nach 500 Betriebsstunden ein Service durchzuführen. Der Service darf nur von Wetrok oder durch autorisiertes Fachpersonal vorgenommen werden. Für Unterhaltsarbeiten, Teilewechsel usw. muss der Netzstecker herausgezogen werden.

Nos produits ont subi en usine un contrôle de sécurité. Pour la sécurité de fonctionnement et le maintien de la valeur une maintenance doit être effectuée 1 fois par an ou après 500 heures de service. Seul Wetrok ou un personnel spécialisé agréé est habilité à fournir un service d'assistance. La prise secteur doit être débranchée pour des manipulations, telles que les travaux de maintenance et le remplacement des pièces.

La sicurezza dei nostri prodotti è stata controllata nello stabilimento di produzione. Per assicurarne la sicurezza e il mantenimento del valore è necessario che la macchina sia revisionata 1 volta all'anno o dopo 500 ore lavorative. L'assistenza è offerta solo da Wetrok o da personale tecnico autorizzato. Collegare la spina prima di procedere ai lavori di manutenzione, sostituzione ecc.

Our products have been inspected for safety at the factory. To ensure their operational safety and to maintain their value, a service must be carried out once every twelve months or after 500 hours of operation. Service may only be performed by Wetrok or by Wetrok authorized specialists. For maintenance work, replacing parts etc., the mains plug must always be unplugged.

Ausserbetriebnahme, Transport, Lagerung

Mise hors service, transport et entreposage

Messa fuori servizio, trasporto, stoccaggio

Decommissioning, transport, storage

Die Temperatur darf bei Transport und Lagerung weder 5 °C unterschreiten noch 40 °C überschreiten. Die Maschine darf nur in Innenräumen gelagert werden. Beim Transport muss die Maschine entsprechend verpackt und gesichert werden. Wird die Maschine gelagert, wird das Frisch- und Schmutzwasser entleert und die Tanks gereinigt und offen gehalten.

La température ne doit pas descendre sous min. 5 °C ni excéder max. 40 °C pendant le transport et le stockage. La machine ne doit être entreposée qu'à l'intérieur. Lors du transport la machine doit être emballée en conséquence et sécurisée. Si la machine est stockée, l'eau propre et l'eau sale doivent être vidées et les réservoirs nettoyés et laissés ouvert.

La temperatura di trasporto e di immagazzinamento non deve essere inferiore a 5 °C né superare i 40°C. La macchina può essere custodita solo al chiuso. Durante il trasporto la macchina deve essere imballata e protetta in modo adeguato. Se la macchina viene immagazzinata è necessario svuotare e pulire i serbatoi dell'acqua pulita e sporca e lasciarli aperti.

Temperature must not be below 5 °C nor exceed 40°C when transporting and storing machine. The machine may only be stored indoors. When machine is transported, it must be properly packed and secured. If the machine is stored, the fresh water and dirty water must be emptied and the tanks must be cleaned and kept opened.

Entsorgung

Élimination

Smaltimento

Disposal

- Verpackung und Reinigungsmittel müssen den nationalen Vorschriften entsprechend entsorgt werden.
- L'emballage et les produits de nettoyage doivent être éliminés conformément aux prescriptions nationales.
- Il materiale di imballaggio e i detergenti vanno smaltiti secondo le prescrizioni nazionali.
- Packaging and cleaning agents must be disposed of according to national laws and provisions.

- Maschine muss nach der Ausmusterung den nationalen Vorschriften entsprechend entsorgt werden.
- La machine doit être éliminée conformément aux réglementations nationales.
- La rottamazione della macchina va eseguita conformemente alle norme nazionali.
- Machine must be disposed of according to national laws and provisions.

Problembehebung

Résolution des problèmes

Risoluzione dei problemi

Troubleshooting

Störung Dysfonctionnement Guasto Fault	Ursache Origine Causa Cause	Behebung Solution Rimedio Solution
Maschine kann nicht eingeschaltet werden La machine ne peut pas être mise en marche La macchina non può essere collegata Unable to switch on the machine	Batterie nicht geladen Batterie non rechargée Batteria non carica Battery is not charged	Batterie laden bis Ladezyklus beendet Recharger la batterie jusqu'à ce que le cycle de charge soit terminé Caricare la batteria fino a che il ciclo di carica non è terminato Charge battery until the charging cycle has completed
Maschine läuft nicht La machine ne fonctionne pas La macchina non funziona Machine does not work	Überlastschutz ausgelöst Protection contre les surcharges déclenchée Protezione da sovratensione azionata Overload protection has been tripped	Maschine aus- und wieder einschalten Éteindre la machine et la rallumer Spegnere e riaccendere la macchina Switch off- and on the machine
	Keine Reaktion beim Einschalten Aucune réaction à la mise en marche Nessuna reazione durante l'inserimento No reaction when switchin ON	Netzstecker einstecken Brancher la prise Inserire la spina Plug in mains plug
Bürsten drehen sich nicht Les brosses ne tournent plus Le spazzole non ruotano Brushes don't rotate	Bürstentaste inaktiv Touche Brosse inactive Tasto spazzole non attivo Brush button is inactive	Bürsten aktivieren Activer les brosses Attivare le spazzole Activate brushes
	Bürsten/Padscheiben verklemmen Brosses ou disques coincés Le spazzole/i dischi pad si incastrano Brushes/pad drive pulley jam	Empfohlene Bürsten/Padscheiben verwenden oder defekte ersetzen Utiliser les brosses ou disques recommandés ou remplacer les objets défectueux Utilizzare le spazzole/i dischi pad consigliati o sostituire quelli difettosi Use recommended brushes/pad drive pulleys or replace defective ones

Problembehebung**Résolution des problèmes****Risoluzione dei problemi****Troubleshooting**

Störung Dysfonctionnement Guasto Fault	Ursache Origine Causa Cause	Behebung Solution Rimedio Solution
Reinigungswirkung ungenügend Efficacité de nettoyage insuffisante L'azione detergente è insufficiente Cleaning action inadequate	Bürste/Pad stark abgenutzt Usure prononcée de la brosse / plaque Spazzola / pad fortemente usurati Brush / pad badly worn Wassermenge/Chemiedosierung zu gering Quantité d'eau / dosage du produit chimique trop faible Quantità d'acqua/di prodotto chimico insufficiente Insufficient amount of water / chemical dosing Falsches Reinigungsprodukt/Methode Méthode ou produit de nettoyage incorrect Detergente/Metodo di pulizia errato Wrong cleaning materials/methods	Bürste/Pad ersetzen Remplacer la brosse / plaque Sostituire la spazzola / il pad Replace brush / pad Wassermenge/Chemiedosierung erhöhen Augmenter la quantité d'eau / le dosage du produit chimique Aumentare la quantità d'acqua / di prodotto chimico Increase amount of water / chemical dosing Produktanleitung überprüfen oder Wetrok Kundenberater anfragen Vérifier les instructions du mode d'emploi du produit ou contacter un conseiller clientèle Wetrok Controllare le istruzioni del prodotto o chiedere al servizio consulenza di Wetrok Check product instructions or ask Wetrok customer service
Keine oder ungenügende Saugleistung Puissance d'aspiration manquante ou insuffisante Nessuna potenza di aspirazione o potenza scarsa No suction or suction inadequate	Turbinentaste inaktiv Touche Turbine inactive Tasto turbina non attivo Turbine button inactive Saugschlauch nicht an Saugdüse angeschlossen Tuyau d'aspiration non raccordé à la buse d'aspiration Il tubo di aspirazione non è collegato all'ugello di aspirazione Suction hose not hooked up to suction nozzle Saugdüse oder Schlauch verstopft Buse d'aspiration ou tuyau bouchés Ugello d'aspirazione o tubo flessibile otturati Suction nozzle or suction hose clogged Ansaugfilter blockiert (Ball) Filtre d'aspiration bloqué (boule) Filtro di aspirazione in ingresso bloccato (sfera) Intake filter blocked (ball)	Turbine aktivieren Activer la turbine Turbine aktivieren Activate turbine Saugschlauch anschliessen Brancher le tuyau d'aspiration Collegare il tubo di aspirazione Connect suction hose Saugweg überprüfen und Verstopfung beseitigen Vérifier le circuit d'aspiration et enlever les bouchons Controllare il percorso di aspirazione ed eliminare l'ostruzione Check suction path and remove the blockage Schmutzwassertank ist voll und muss entleert werden Le réservoir d'eau sale est plein et doit être vidangé Il serbatoio dell'acqua sporca è pieno e deve essere svuotato Dirty water tank is full and must be cleaned out

Problembehebung

Résolution des problèmes

Risoluzione dei problemi

Troubleshooting

Störung Dysfonctionnement Guasto Fault	Ursache Origine Causa Cause	Behebung Solution Rimedio Solution
Keine oder ungenügende Saugleistung Puissance d'aspiration manquante ou insuffisante Nessuna potenza di aspirazione o potenza scarsa No suction or suction inadequate	Verschlussdeckel am Ablassschlauch nicht geschlossen Le couvercle du tuyau de refoulement n'est pas fermé Il coperchio di chiusura sul tubo di scarico non è chiuso The closure lid is not closed at the output hose Ansaugdeckel blockiert Ansaugung Le couvercle d'aspiration bloque l'aspiration La protezione aspirazione blocca l'aspirazione Intake cover is blocking the intake Tankdeckel nicht geschlossen oder Dichtung defekt Couvercle du réservoir non fermé ou joint défectueux Il coperchio del serbatoio non è chiuso o la guarnizione di tenuta è difettosa Tank lid not closed or seal defective	Deckel schliessen Fermer le couvercle Chiudere il coperchio Close the lid Fehlender Ansaugfilter aufsetzen Poser le filtre d'aspiration manquant Inserire il tubo di scarico mandante Put on the missing intake filter Tankdeckel richtig schliessen bzw. Dichtung ersetzen Fermer correctement le couvercle du réservoir ou remplacer le joint Chiudere il coperchio del serbatoio e/o sostituire la guarnizione di tenuta Close tank lid correctly or replace seal
Striemenbildung Formation de traces Formazione di striature Streak formation	Sauglippen verschmutzt bzw. abgenutzt Lèvres d'aspiration salies ou usées I labbri di aspirazione sono sporchi o consumati Suction lips contaminated or worn Saugdüse sitzt nicht korrekt La buse d'aspiration est mal fixée L'ugello di aspirazione non è montato correttamente Suction nozzle fixed incorrectly Saugdüsenräder blockieren bzw. sind abgenützt Bloquer les roues de la buse d'aspiration ou bien les roues sont usées Le ruote dell'ugello di aspirazione sono bloccate o usurate Suction nozzle wheels are blocked or worn	Sauglippen reinigen bzw. ersetzen/wenden Nettoyer ou remplacer/tourner les lèvres d'aspiration Pulire o sostituire/girare i labbri di aspirazione Clean or replace suction lips Saugdüse richtig befestigen Fixer correctement la buse d'aspiration Fissare correttamente l'ugello di aspirazione Remount suction nozzle again correctly Blockierende Verschmutzung beseitigen bzw. neue Räder montieren Enlever les saletés qui bloquent les roues ou monter de nouvelles roues Togliere lo sporco che le blocca o montare ruote nuove Remove the dirt blocking them or put on new wheels

Problembehebung

Résolution des problèmes

Risoluzione dei problemi

Troubleshooting

DE
FR
IT
EN

Störung Dysfonctionnement Guasto Fault	Ursache Origine Causa Cause	Behebung Solution Rimedio Solution
Kein oder ungenügender Was-serzulauf Arrivée d'eau manquante ou insuffisante Nessuna o scarsa alimentazione dell'acqua No supply of water, or supply inadequate	Kein Frischwasser im Tank Manque d'eau dans le réservoir Il serbatoio non contiene più acqua pulita No fresh water in tank Wasserfilter verstopft Filtre à eau bouché Il filtro dell'acqua è otturato Water filter clogged Wasserfilter nicht fest genug angezogen Le filtre à eau n'est pas assez serré Il filtro dell'acqua non è sufficientemente stretto Water filter is not attached tightly enough	Frischwasser auffüllen Remplir de l'eau propre Riempire con acqua pulita Fill with fresh water Wasserfilter reinigen, ausspülen Nettoyer et rincer le filtre à eau Pulire e sciacquare il filtro dell'acqua Clean and rinse water filter Wasserfilter bis auf Anschlag fest anziehen Serrer le filtre à eau jusqu'à la butée Stringere il filtro dell'acqua fino a che non si blocca Attach the water filter until it clicks
Kein oder ungenügender Reinigungsmittelzulauf (nur bei Dosiersystem) Arrivée de produit de nettoyage manquante ou insuffisante (uniquement en cas de système de dosage disponible) Nessuna alimentazione o alimentazione insufficiente del detergente (solo per il sistema di dosaggio) Flow of cleaning solution is insufficient or non-existent (only for dosing system)	Dosierpumpe nicht eingeschaltet La pompe doseuse n'est pas activée Pompa di dosaggio non inserita Dosing pump is not turned ON Dosierung zu tief eingestellt Le dosage est réglé trop bas Dosaggio eccessivo Dosage set too low Kanister enthält zu wenig Reinigungsmittel Le bidon contient trop peu de produit de nettoyage Il bidone contiene poco detergente Canister contains not enough cleaning agent Ansaugschlauch aus Kanister verrutscht Le tuyau d'aspiration a glissé du bidon Tubo di aspirazione di ingresso spostato dal bidone Intake hose slipped out of canister	Dosierpumpe einschalten (Wassertaste bei nicht leuchtender Wassertaste > 2s drücken) Mettre en marche la pompe doseuse (appuyer pendant plus de 2 s sur la touche Eau si celle-ci ne s'allume pas) Inserire la pompa di dosaggio (tasto acqua con tasto acqua non luminoso > premere 2 sec.) Turn on dosing pump (press water button when it is not lighting for >2 sec) Auf gewünschte Dosierung einstellen (siehe Anleitung) Régler le dosage en fonction des besoins (voir mode d'emploi) Impostare il dosaggio desiderato (vedere le istruzioni) Set to desired dosage (see instructions). Kanister nachfüllen Remplir le bidon Riempire il bidone Refill canister Ansaugschlauch mit Rasterstopfen in Kanister stecken, Schlauchlänge bis Kanisterboden Poser le tuyau d'aspiration avec le bouchon quadrillé dans le bidon; le tuyau doit atteindre le fond du bidon Inserire il tubo di aspirazione di ingresso con il tappo nel bidone, con il tubo che si estende fino al fondo del bidone Stick intake hose with stopper into the canister with the hose extending to the bottom of the canister

Technische Daten

Caractéristiques techniques

Dati tecnici

Technical specifications

Nennspannung:	
Tension nominale:	24 VDC
Tensione nominale:	50 Hz
Nominal voltage:	
Theoretische Leistung:	
Puissance théorique:	
Potenza teorica:	1720 m ² /h
Theoretical power:	
Arbeitsbreite:	
Largeur de travail:	
Aampiezza di lavoro:	430 mm
Operating width:	
Saugdüsenbreite gebogen:	
Largeur de buse d'aspiration recourbée:	
Larghezza con ugelli di aspirazione curvi:	550 mm
Width of suction nozzle, folded:	
Frischwassertank:	
Réservoir d'eau propre:	
Serbatoio dell'acqua pulita:	30 l
Fresh water tank:	
Schmutzwassertank:	
Réservoir d'eau sale:	
Serbatoio dell'acqua sporca:	32 l
Dirty water tank:	
Bürstenmotor:	
Moteur de brosse:	
Motore spazzola:	2x100 W
Brush motor:	
Saugturbine:	
Turbine d'aspiration:	
Turbina di aspirazione:	300 W
Suction turbine:	
Betriebs-Nennleistung:	
Puissance nominale de service :	
Potenza nominale in esercizio:	600 W
Operating nominal power:	

Netzkabellänge:	
Longueur du câble secteur:	20 m
Lunghezza cavo di alimentazione:	
Power cable length:	
Gewicht:	
Poids:	
Peso:	63 kg
Weight:	
Gewicht + Wasser:	
Poids + eau:	
Peso + acqua:	93 kg
Weight + water:	
Max. Masse (L x B x H):	
Dimensions max. (L x L x H):	
Dimensioni max. (L x L x A):	950 x 580 x 1120 mm
Max. dimensions (L x W x H):	
Unterfahrhöhe:	
Hauteur sous machine:	
Altezza di passaggio:	730 mm
Underclearance:	
Vakuum:	
Vide:	
Vuoto:	90 mbar
Vacuum:	
Bürstendruck:	
Pression brosse:	0,45 N/cm ²
Pressione spazzola:	28 kg
Brush pressure:	
Bürstendrehzahl:	
Vitesse de rotation de brosse:	
Numero di giri spazzola:	200 1/min
Brush rpm:	

Technische Daten**Caractéristiques techniques****Dati tecnici****Technical specifications**

Geräuschpegel (LpA):

Niveau de bruit (LpA):

Livello sonoro (LpA):

Noise level (LpA):

71 dB(A)

Geräuschpegel Ungenauigkeit (KpA):

Niveau sonore inexactitude (kPa):

Imprecisione livello di rumorosità (KpA):

Noise level precision (KpA):

Prüfzeichen:

Sigle d'homologation:

Marchio di controllo:

Certification mark:

3 dB(A)

✓ CE

Eff. Beschleunigungswert Lenkergriff:

Val. effective du guidon de commande:

< 2.5 (k=1.5) m/s²

Valore di accelerazione manubrio effettivo:

Eff. handlebar grip acceleration value:

Spritzwasserschutz:

Protection contre les projections:

Protezione antispruzzo:

Anti-splash protection:

X3 IP

Technische Änderungen**Modifications techniques****Modifiche tecniche****Technical improvements**

■ Wir behalten uns jederzeit das Recht vor, technische Änderungen an der Maschine sowie an Verbrauchsmaterial und Zubehör anzubringen. Daher kann die Maschine in Details von den Angaben in der Bedienungsanleitung abweichen.

■ Nous nous réservons le droit d'apporter à tout moment des modifications techniques à la machine ainsi qu'aux matériaux consommables et accessoires. Par conséquent, certains détails relatifs à la machine peuvent différer des données de la notice d'utilisation.

■ Ci riserviamo il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche tecniche alla macchina, nonché al materiale di consumo e agli accessori. Per questo motivo alcuni dettagli della macchina potrebbero essere differenti da quanto indicato nelle istruzioni per l'uso.

■ We reserve the right at any time to make technical modifications to the machine as well as to consumables and accessories. For this reason, the machine may differ in details from the information in the operating instructions.



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DECLARATION DE CONFORMITÉ

wetrok®

Wir
Nous

Wetrok AG, Steinackerstrasse 62, CH – 8302 Kloten

(Name & Anschrift des Anbieters / nom du fournisseur et adresse)

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Scheuersaugmaschine
Autolaveuse

Discomatic Mambo

(Art der Maschine / / Type de machine)

50025 - 00001 ; 2013 und folgende / et suivante
50026 - 00001 ; 2013 und folgende / et suivante
50028 - 00001 ; 2013 und folgende / et suivante

(Modell - Seriennummer; Baujahr / modèle - no de série; année de production)

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen übereinstimmt,
auquel se réfère cette déclaration est conforme à aux normes suivants,

EN 55012:07 + A1:09, EN 55014-1:06 + A1:09 + A2:11, EN 55014-2:97 + A1:01 + A2:08, EN 60335-1:12,
EN 60335-2-72:2012, EN 61000-3-2:06 + A1:09 + A2:09, EN 61000-3-3:08, EN 61000-6-2:05, EN 62233:08

(Titel und/oder Nummer sowie Ausgabedatum der Norm(en) oder der anderen normativen Dokument(e)
(Titre et/ou no. et date de publication de la (des) norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s))

gemäss den Bestimmungen der Richtlinien:
conformément aux exigences des directives:

2014/30/EU (EMC)
2006/42/EC (MD)

Verantwortlich für die technische Dokumentation ist:
Responsable pour le documentación técnica est:

Jörn Mazenauer
Head of Development Machines
Wetrok AG

Kloten, 01.08.2017

Thomas Kyburz
CEO
Wetrok AG

(Ort und Datum der Ausstellung)
(Lieu et date)

(Name und Unterschrift oder gleichwertige Kennzeichnung des Befugten)
(nom et signature du signataire autorisé)



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
DECLARATION OF CONFORMITY

wetrok®

Noi
We

Wetrok AG, Steinackerstrasse 62, CH – 8302 Kloten

(nome e indirizzo del fornitore /supplier's name and address)

dichiariamo sotto la nostra responsabilità, che il prodotto
declare under our sole responsibility that the product

Lavasciuga pavimenti
Scrubber-dryers

Discomatic Mambo

(modello della macchina / Type of machine)

50025 - 00001 ; 2013 e seguente / and following
50026 - 00001 ; 2013 e seguente / and following
50028 - 00001 ; 2013 e seguente / and following

(modello - numero di serie; anno di costruzione /model - serial number; year of production)

cui si riferisce la presente dichiarazione, è conforme alle seguenti norme,
to which this declaration relates is in conformity with the following standards,

EN 55012:07 + A1:09, EN 55014-1:06 + A1:09 + A2:11, EN 55014-2:97 + A1:01 + A2:08, EN 60335-1:12,
EN 60335-2-72:2012, EN 61000-3-2:06 + A1:09 + A2:09, EN 61000-3-3:08, EN 61000-6-2:05, EN 62233:08

(titolo e/o numero, nonché data di pubblicazione della(e) norma(e) o degli altri documenti normativi)
(Title and/or number and date of issue of the standard(s) or other normative document(s))

secondo le disposizioni delle linee guida:
following the provisions of directives:

2014/30/EU (EMC)
2006/42/EC (MD)

Il responsabile della documentazione tecnica è:
Responsible for the technical documentation is:

Jörn Mazenauer
Head of Development Machines
Wetrok AG

Kloten, 01.08.2017

Thomas Kyburz
CEO
Wetrok AG

(luogo e data di emissione)
(Place and Date of issue)

(nome e firma o contrassegno equivalente della persona autorizzata)
(name and signature or equivalent marking of authorized person)

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten
Tel +41 43 255 51 51, Fax +41 43 255 53 79

Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Wien
Tel 0800 20 48 68, Fax 0800 20 48 78

Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen
Tel +49 2171 398-0, Fax +49 2171 398-100

Wetrok Polska S.A. ul. Łączyny 4, PL-02-820 Warszawa
Tel +48 22 331 20 50, Fax +48 22 331 20 60

Wetrok AB Bergkällvägen 32, S-192 79 Sollentuna
Tel +46 8 444 34 00, Fax +46 8 444 34 01

www.wetrok.com





Οδηγίες χειρισμού
Manual de utilizare
Priručnik za uporabu
Ръководство за експлоатация

Wetrok Discomatic
Mambo

Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμε πελάτη

Stimate client/clientă

Poštovani korisnici

Скъпи клиенти

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα εξαιρετικής ποιότητας προϊόν της εταιρίας Wetrok. Αγοράσατε ένα ποιοτικό μηχάνημα, το οποίο, με τη σωστή περιποίηση και την ορθή χρήση, θα σας προσφέρει επαγγελματικής κατηγορίας απόδοση για πολλά χρόνια. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση με τη νέα σας Wetrok!

Η διαχείριση προϊόντων Wetrok.

Vă mulțumim că ați ales un produs de calitate superioară, marca Wetrok. Ați achiziționat un aparat de calitate, care, dacă veți avea grijă de el, și veți utiliza corect, vă va oferi rezultate profesionale.

Vă dorim să vă bucurați de noua dumneavoastră Wetrok!

Echipa dumneavoastră de Product Management.

Zahvaljujemo vam na odabiru visokokvalitetnog proizvoda tvrtke Wetrok. Nabavili ste kvalitetan stroj koji će vam uz pravilnu njegu i ispravnu uporabu mnogo godina davati profesionalne rezultate.

Želimo vam mnogo zadovoljstva s novim proizvodom tvrtke Wetrok!

Vaš Wetrok menadžment proizvoda.

Благодарим Ви, че решихте да закупите един висококачествен продукт на Wetrok. Вие закупихте една качествена машина, която при правилна поддръжка и коректна употреба ще Ви носи дълги години професионални резултати.

Желаем Ви много радост с Вашия нов Wetrok!

Ваш отдел по продуктов мениджмънт Wetrok.

Γενικά

Generalități

Općenito

Обща информация



- Πριν τη θέση σε λειτουργία διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χειρισμού και φυλάξτε τις σε μέρος που να είναι πάντα προσβάσιμες!
- Înainte de punerea în funcțiune citiți cu atenție manualul de utilizare! Păstrați manualul la îndemână!
- Prije stavljanja u pogon pozorno pročitajte priručnik za uporabu, a zatim ga spremite na pristupačno mjesto!
- Преди пускане в експлоатация прочетете внимателно ръководството за експлоатация и го дръжте на достъпно място!

■ Αυτές οι οδηγίες χειρισμού περιέχουν όλες τις σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία, τη συντήρηση και την περιποίηση της μηχανής. Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της μηχανής και πρέπει να συμπαραδίδεται μαζί με αυτήν.

■ Acest manual de utilizare conține informații importante cu privire la utilizare, mențenanță și întreținere. Manualul este considerat parte integrantă a aparatului și ca atare trebuie transmis următorului proprietar sau utilizator.

■ Ovaj priručnik za uporabu sadržava sve važne informacije za rad, održavanje i njegu. On je sastavni dio stroja i mora se predati drugom korisniku zajedno sa strojem.

■ Това ръководство за експлоатация съдържа цялата важна информация за експлоатацията, техническото обслужване и поддръжката. То е неразделна част от машината и трябва да се предаде на следващия потребител на машината.

■ Η εταιρία Wetrok θέτει στη διάθεση των πελατισσών και των πελατών της τις παρούσες οδηγίες χειρισμού και μέσω διαδικτύου: www.wetrok.com

■ Wetrok pune la dispoziția clientilor săi această broșură și online, la adresa www.wetrok.com

■ Wetrok je za svoje korisnike ovaj priručnik učinio dostupnim i na internetu na adresi: www.wetrok.com

■ Wetrok предоставя на своите клиенти настоящето ръководство за експлоатация също и в интернет на: www.wetrok.com

Περιεχόμενα

Cuprins

Popis sadržaja

Съдържание

Аξιότιμη пелатисса, аξιόтиме пелатија.....	2
Stimate client/clientă.....	2
Poštovani korisnici	2
Скъни клиенти	2
Генерална	2
Generalități	2
Опćenito	2
Обща информация	2
Пеりえхомена	3
Cuprins	3
Popis sadržaja	3
Съдържание	3
Символа	4
Simboluri	4
Simboli	4
Символи	4
Хръст съмфона по тон предимството	5
Utilizarea corespunzătoare	5
Namjenska uporaba	5
Употреба по предназначение	5
EL - Асфалтия	6
RO - Siguranță	7
HR - Sigurnost	9
BG - Безопасност	10
Епсийуosa аванѓкј	12
Urgentă	12
Hitan slučaj	12
Аварийна ситуация	12
Κανονισμοί εγγύησης	12
Prevederi privind гарантия	12
Jamstvene odredbe	12
Гаранционни условия	12
Πνευматικά δικαιώματα	13
Drepturi de proprietate intelectuală	13
Autorsko pravo	13
Авторско право	13

Επισκόπηση μηχανής	14
Vedere de ansamblu mașină	14
Pregled stroja	14
Обзор на машината	14
Εξαρτήματα	15
Accesori..	15
Pribor..	15
Принадлежности	15
Αναλώσιμα	16
Consumabile	16
Potrošni materijal	16
КОНСУМАТИВИ	16
Πριν τη θέση σε λειτουργία / Πρώτη θέση σε λειτουργία	17
Înainte de luarea în folosință / prima utilizare	17
Prije prvog pokretanja / prvo pokretanje	17
Преди пускане в експлоатация / първо пускане в експлоатация	17
Χειρισμός	18
Utilizare	18
Rukovanje	18
Управление	18
Проетоимаσία χωρίς σύστημα δοσολογίας	20
Pregătire fără sistemul de dozare	20
Priprema bez dozirnog sustava	20
Подготовка без дозираща система	20
Проетоимаσία με σύστημα δοσολογίας	20
Pregătire cu sistemul de dozare	20
Priprema s dozirnim sustavom	20
Подготовка с дозираща система	20
Ένδειξη	21
Ecran	21
Zaslon	21
Дисплей	21
Θέση σε λειτουργία	22
Punerea în funcțiuie	22
Pokretanja	22
Пускане в експлоатация	22

Μετά τη χρήση	24
După folosire	24
Nakon uporabe	24
След употреба	24
Περιποίηση και συντήρηση του συστήματος δοσολογίας	27
Îngrijirea și întreținerea sistemului de dozare	27
Njega i održavanje dozirnog sustava	27
Техническо обслужване и поддръжка на дозиращата система	27
Επισκευή / Συντήρηση	28
Mentenanță și întreținere	28
Održavanje i popravak	28
Техническо обслужване и Ремонт	28
Θέση εκτός λειτουργίας, μεταφορά, αποθήκευση	29
Scoaterea din funcțiuie, transport, depozitare	29
Stavljanje izvan pogona, transport i skladištenje	29
Извеждане от експлоатация, транспортиране, съхранение	29
Διάθεση	29
Eliminare	29
Zbrinjavanje	29
Изхвърляне	29
Παραμερισμός βλαβών	30
Remedierea problemelor	30
Otklanjanje problema	30
Отстраняване на проблем	30
Τεχνικά δεδομένα	34
Date tehnice	34
Tehnički podatci	34
Технически данни	34
CE	36

EL
RO
HR
BG

Σύμβολα Simboluri Simboli Символи



ΚΙΝΔΥΝΟΣ / PERICOL / OPASNOST / ОПАСНОСТ

Δηλώνει άμεσο κίνδυνο που οδηγεί σε σοβαρούς σωματικούς τραυματισμούς ή στο θάνατο.
În caz de pericol cu risc sporit care poate provoca leziuni grave sau chiar moartea.
Za neposredno prijeteću opasnost koja može uzrokovati teške tjelesne ozljede ili smrt.
За непосредствено заплашваща опасност, която води тежки наранявания или смърт.

За непосредствено заплашваща опасност, която води тежки наранявания или смърт.



ΠΡΟΣΟΧΗ / AVERTISMENT / UPOZORENJE / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Δηλώνει έναν πιθανό κίνδυνο που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρότατους σωματικούς τραυματισμούς ή στο θάνατο.

Indică un posibil pericol care poate provoca leziuni grave sau chiar moartea.

Za potencijalno prijeteću opasnost koja može uzrokovati najteže tjelesne ozljede ili smrt.

За възможна заплашваща опасност, която води до най-тежки наранявания или смърт.



ΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ / ATENȚIE / OPREZ / ВНИМАНИЕ

Δηλώνει μια πιθανώς επικίνδυνη κατάσταση, που μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές.
Indică o situație posibil periculoasă care poate provoca pericolarea mașinii și a funcționării acestuia.

Za potencijalno opasnu situaciju koja može uzrokovati materijalnu štetu.

За възможна опасна ситуация, която може да доведе до материални щети.



ΥΠΟΔΕΙΞΗ / INDICAȚII / НАРОМЕНА / УКАЗАНИЕ

Δηλώνει υποδείξεις χρήσης και χειρισμού, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες, αλλά όχι επικίνδυνες ή βλαβερές καταστάσεις.
Pentru indicații cu privire la utilizarea și comanda mașinii și alte informații utile, însă care nu fac referire la situații dăunătoare sau periculoase.

Za savjete za uporabu i rukovanje i druge korisne informacije, ali ne za opasne i štetne situacije.

За указания за приложение и експлоатация и друга полезна информация, но не и за опасни или вредни ситуации.



Έλεγχος
Verificați
Provjerite
Проверка



Δεν ανήκει στα οικιακά απορρίμματα. Να διατίθεται σύμφωνα με τις τοπικές προδιαγραφές!
Acest aparat nu este gunoi menajer. Eliminarea deșeurilor se va face conform nor!
Nije kućanski otpad. Zbrinite prema lokalnim propisima!
Не трябва да се изхвърля като битов отпадък. Изхвърляйте съгласно местните разпоредби!



Μπαταρία 24 V
Acumulator 24 V
Baterija 24 V
Батерия 24 V



Σε συμφωνία με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες Ασφαλείας και Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας.
Coresponde Directivelor Europene pentru Siguranță și EMC.
U skladu s Europskimi direktivama o sigurnosti i EM kompatibilnosti.
В съответствие с Европейските Директиви за безопасност и EMC.



Επιτρεπτή κλίση
Înclinarea maximă permisă
Dopushten nagib
Допустим наклон



Τάση δικτύου
Tensiune rețea
Mrežni napon
Мрежово напрежение



Κατηγορία προστασίας IP
Clasa de protecție IP
IP razred zaštite
Степен на защита IP

Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό

Utilizarea corespunzătoare

Namjenska uporaba

Употреба по предназначение

- Η μηχανή αυτή είναι κατασκευασμένη για επαγγελματικές καθαρισμό του δαπέδου των σκληρών δαπέδων σε εσωτερικούς χώρους, υπό εξέταση από τους κατασκευαστές του σκληρού δαπέδου και αυτό το εγχειρίδιο
- Acest aparat a fost conceput pentru curățarea suprafețelor dure ale pardoselilor spațiilor interioare comerciale, respectând instrucțiunile producătorilor pardoselilor dure și instrucțiunile prezentului Manual de Utilizare.
- Ovaj stroj konstruiran je za komercijalne poda čišćenje tvrdih podova u zatvorenom prostoru, u obzir od prema uputama proizvođača tvrdih podova i ovom priručniku za uporabu.
- Тази машина е конструирана за почистване на професионална етаж на твърди подови настилки в закрити помещения , като се вземат предвид производителите на подовата настилка трудно и това ръководство .

- Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό σημαίνει επίσης πως πρέπει να τηρούνται όλες οι οδηγίες που αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες χειρισμού.
- La utilizarea conformă cu destinația instalaiei apartine și respectarea tuturor instrucțiunilor din acest manual.
- Namjenska uporaba obuhvaća i poštivanje svih uputa u ovom priručniku.
- Към употребата по предназначение спада и спазването на всички данни в настоящето ръководство.

- Απαγορεύεται η χρήση της μηχανής για σκοπούς που δεν ανήκουν στην περιγραφή της «χρήσης σύμφωνα με τον προορισμό».
- Utilizarea mașinii, în alte scopuri decât cele prevăzute la rubrica „Utilizare conformă” este strict interzisă.
- Svaka uporaba koja ne služi namjeni opisanoj u odjeljku „Namjenska uporaba” nije dopuštena.
- Всяка употреба на машината, която не е описана в целите "Употреба по предназначение", не е разрешена.

- Αξιώσεις παντός είδους για ζημιές λόγω ακατάλληλης χρήσης αποκλείονται.
- Revendicările de orice fel, care se datorează utilizării neconforme cu destinația instalaiei sunt excluse.
- Isključene su sve reklamacije zbog šteta nastalih nenamjenskom uporabom.
- Изключени са претенции от всякакъв вид поради повреди поради употреба не по предназначение.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ / PERICOL / OPASNOST / ОПАСНОСТ

- Απαγορεύεται η λήψη ή ο παραμερισμός επικίνδυνων για την υγεία κονιαμάτων και φλεγόμενων υλικών.
- Este interzisă aspirarea, respectiv curățarea prafurilor dăunătoare sănătății și a materialelor în ardere.
- Zabranjeno je usisavanje i uklanjanje prašine opasne za zdravlje i zapaljivih materijala.
- Забранено е захващането респ. отстраняването на вредни за здравето прахове и горящи материали.

- Απαγορεύεται η αναρρόφηση εύφλεκτων, δηλητηριωδών, καυστικών, ερεθιστικών και ραδιενεργών ή επικίνδυνων για την υγεία μέσων.
- Este interzisă aspirarea materialelor ușor inflamabile, toxice, corozive, iritante, radioactive sau a substanțelor dăunătoare sănătății.
- Zabranjeno je usisavanje lako zapaljivih, otrovnih, nagrizajućih, irritirajućih i radioaktivnih materijala ili sredstava opasnih za zdravlje.
- Забранено е засмукуването на лесно възпламеними, отровни, разяддащи, дразнещи, радиоактивни материали или вредни за здравето вещества.

- Απαγορεύεται ο καθαρισμός δαπέδων κοντά σε εύκολα αναφλεγόμενα ή εκρηκτικά υλικά.
- Curățarea suprafețelor de pardoseală în apropierea materialelor ușor inflamabile sau explozive este interzisă.
- Zabranjeno je čišćenje podnih površina u blizini lako zapaljivih ili eksplozivnih materijala.
- Забранено е почистването на повърхности в близост до възпламеними или експлозивни вещества.

Η μηχανή έχει υποστεί ηλεκτροτεχνικό έλεγχο, συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά στάνταρ ασφαλείας και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τα σύγχρονα δεδομένα στον τομέα της τεχνολογίας και της γνώσης. Διαθέτει διάφορους αυτόματους διακόπτες κυκλώματος, που χρησιμεύουν ως διατάξεις ασφαλείας. Παρόλα αυτά μπορεί να προκύψουν κίνδυνοι, κυρίως από ακατάλληλη χρήση ή παραβίαση των προδιαγραφών και των οδηγιών αυτού του εγχειριδίου.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ηλεκτρική τάση / ηλεκτρικό ρεύμα

Κατά την επαφή με το ηλεκτρικό ρεύμα ή με ηλεκτρική τάση υφίσταται κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε βαρείς τραυματισμούς ή θάνατο.

- Μην αγγίζετε ποτέ καλώδια που έχουν υποστεί ζημιά. Σε περίπτωση ελαττωματικών καλωδίων εξουσιοδοτήστε αμέσως έναν ειδικό για την αντικατάστασή τους.
- Πριν από οποιαδήποτε εργασία σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, απενεργοποιείτε πάντα πρώτα τη μηχανή και αποσυνδέστε την από το ηλεκτρικό ρεύμα.
- Αυτή η μηχανή απαγορεύεται να χρησιμοποιείται από παιδιά κάτω των 12 ετών και/ή πρόσωπα με μειωμένες σωματικές, αισθητικές ή πνευματικές ικανότητες, ή από άτομα που δε διαθέτουν επαρκή εμπειρία και επαρκείς γνώσεις, εκτός και αν επιτηρούνται ή αν έχουν εκπαιδευτεί στην ασφαλή χρήση της συσκευής και αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που συνδέονται με αυτήν. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη μηχανή. Ο καθαρισμός και η περιποίηση επιτρέπεται να διεξάγονται μόνο από εξουσιοδοτημένο και ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό.
- Δεν επιτρέπονται προσθήκες και / ή μετατροπές στη μηχανή.
- Οι προδιαγραφές ασφαλείας όσον αφορά το χειρισμό και τη συντήρηση αναγράφονται στα αντίστοιχα κεφάλαια και πρέπει να τηρούνται οπωσδήποτε!
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μια μηχανή που είναι ελαττωματική.
- Η μηχανή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως όχημα έλξης, μεταφορικό μέσο ή παιχνίδι.
- Η μηχανή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό υφασμάτων επενδύσεων δαπέδου.
- Η μηχανή επιτρέπεται να τίθεται σε λειτουργία μόνο, αν η τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου ($\pm 5\%$) συμφωνεί με την τάση του κτιρίου.
- Δεν επιτρέπεται να ανοίξετε ΠΟΤΕ το καπάκι του χώρου μπαταριών. Αν πράξετε το αντίθετο, η εγγύηση εκπίπτει.

Ευθύνη του εκμεταλλευτή:

Η μηχανή προορίζεται για επαγγελματική χρήση. Συνεπώς ο εκμεταλλευτής υπόκειται στις νομικές υποχρεώσεις περί ασφαλείας εργασίας.

Εκτός από τις υποδείξεις ασφαλείας που περιλαμβάνονται στις παρούσες οδηγίες, πρέπει, για το πεδίο χρήσης της μηχανής, να τηρούνται και οι ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας, πρόληψης ατυχημάτων και προστασίας του περιβάλλοντος.

Εδώ ισχύουν κυρίως τα παρακάτω:

- Τη μηχανή επιτρέπεται να χρησιμοποιούν μόνο άτομα που εκπαιδεύτηκαν στο χειρισμό της και στα οποία ανατέθηκε ρητά η χρήση της.
- Ο εκμεταλλευτής πρέπει να βεβαιώνεται πως ο χρήστης φοράει σταθερά παπούτσια για την αποφυγή τραυματισμών.
- Ο εκμεταλλευτής πρέπει να διασφαλίσει πως τηρούνται οι αναγνωρισμένοι κανονισμοί ασφάλειας εργασίας και πως λαμβάνονται υπόψη όλες οι περαιτέρω κρατικές και ενδοεπιχειρησιακές προδιαγραφές.
- Ο εκμεταλλευτής διασφαλίζει πως όλοι οι χειριστές γνωρίζουν τις προδιαγραφές ασφαλείας και πως έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση της μηχανής ανάλογα με το εκάστοτε προϊόν.
- Ο εκμεταλλευτής πρέπει να ρυθμίσει και να καθορίσει ρητά τις αρμοδιότητες όσον αφορά τη λειτουργία, τη συντήρηση και την επισκευή της μηχανής.
- Ο εκμεταλλευτής πρέπει να φροντίσει ώστε όλοι οι χειριστές να έχουν διαβάσει και κατανοήσει τις οδηγίες χειρισμού πριν τη χρήση της μηχανής.

Εξάλλου, ευθύνη του εκμεταλλευτή είναι, η συσκευή να βρίσκεται πάντα σε άριστη κατάσταση. Ως εκ τούτου ισχύουν τα παρακάτω:

- Ο εκμεταλλευτής οφείλει να φροντίσει ώστε να τηρούνται τα διαστήματα συντήρησης που αναγράφονται στις παρούσες οδηγίες.
- Ο εκμεταλλευτής οφείλει να αναθέτει τακτικά ελέγχους λειτουργικότητας και πληρότητας.
- Βλάβες και ζημιές πρέπει να αναφέρονται αμέσως στο τμήμα σέρβις.
- Δεν επιτρέπεται η αποσυναρμολόγηση ή η απενεργοποίηση των διατάξεων ασφαλείας.

Ευθύνη του εκμεταλλευτή:

■ Τη μηχανή επιτρέπεται να χειρίζονται μόνο άτομα που έχουν εκπαιδευτεί ανάλογα και που διαθέτουν τη σχετική εξουσιοδότηση.

■ Όταν εγκαταλείπετε τη μηχανή, να βεβαιώνεστε πως αυτή διαθέτει ασφάλεια κατά αθέμιτης μετακίνησης και πως έχει απενεργοποιηθεί με το πλήκτρο . Βγάζετε τον αγωγό σύνδεσης δικτύου, αν υπάρχει.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οριακές τιμές

Η μηχανή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε επικλινείς επιφάνειες > 2%. Δεν επιτρέπεται η υπέρβαση της μέγιστης αναφερόμενης κλίσης των επιφανειών καθαρισμού.

Η ατμοσφαιρική υγρασία κατά τη διάρκεια της λειτουργίας πρέπει να βρίσκεται μεταξύ 30-80%.

Το επίπεδο ταλάντωσης είναι μικρότερο από 2.5 m/s².

Η εκπομπή θορύβων είναι < 71 dB A.

Η μηχανή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται και να αποθηκεύεται μόνο εντός της επιτρεπτής θερμοκρασίας λειτουργίας (5°C έως 40°C).

Η μηχανή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται και να φυλάσσεται σε εξωτερικούς χώρους με συνθήκες υγρασίας (π.χ. βροχή) ή σε ψυχρά περιβάλλοντα < 5°C.

Σύνδεσμοι των γραμμών τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον IP 54 (Προστασία πιτσιλίσματος).

Mașina este verificată din punct de vedere electrotehnic și corespunde normelor europene de siguranță, fiind construită în conformitate cu tehnologia și cunoștințele de ultimă oră. Este dotat cu diverse îintrerupătoare de circuit care funcționează ca dispozitive de protecție. Cu toate acestea, pot apărea pericole, în special, în caz de utilizare non-conformă sau nerespectarea regulilor și indicațiilor din prezentul manual de utilizare.



AVERTIZARE

Tensiune electrică/Curent

Prin contactul cu curentul sau cu piese conduceătoare de curent, există pericol de electrocutare care poate provoca leziuni grave sau chiar moarte.

- Nu atingeți niciodată cablurile deteriorate. Înlocuiți cablurile defecte imediat de către un specialist.
- Înainte de orice lucru la instalația electrică, opriți mașina și deconectați-o de la curent.
- Acest aparat poate fi folosit de copii sub 12 ani și/sau de către persoane cu dizabilități fizice, senzoriale sau psihice, respectiv de persoane care nu dispun de suficientă experiență sau cunoștințe, dacă ele sunt supravegheate sau instruite referitor la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele pe care acesta le poate provoca. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea la utilizator trebuie efectuată exclusiv de către personal instruit și avizat.
- Nu sunt permise conversii și/sau modificări ale mașinii.
- Normele de siguranță pentru utilizare și întreținere sunt prezentate în capitolele corespunzătoare și trebuie respectate întotdeauna!
- Nu utilizați niciodată o mașină defectă.
- Este interzisă folosirea aparatului ca vehicul de tractare, mijloc de transport sau jucărie.
- Este interzisă folosirea aparatului pentru curățirea pardoselilor acoperite cu materiale textile.
- Mașina poate fi utilizată doar dacă tensiunea indicată pe placuta tehnică (voltaj ± 5%) corespunde cu tensiunea disponibilă a clădirii.
- NU DESCHIDEȚI NICIODATĂ capacul bateriilor. Nerespectarea acestei interdicții înseamnă pierderea garanției.

Răspunderea operatorului:

Mașina este destinată domeniului comercial. Așadar, operatorul mașinii se supune, obligațiilor legale cu privire la protecția muncii.

Pe lângă indicațiile de siguranță din prezentul manual, trebuie respectate regulile din domeniul de aplicare cu privire la siguranță, prevenirea accidentelor și protecția mediului, aflate în vigoare.

În acest caz se va ține cont în special, de următoarele:

- Mașina trebuie utilizată doar de persoane care au fost instruite și însărcinate în mod expres cu deservirea ei.
- Operatorul trebuie să asigure ca angajatul să poarte încăltăminte potrivite pentru a preveni accidentele.
- Operatorul trebuie să se asigure că sunt respectate regulile de protecție a muncii, precum și orice reglementări ulterioare publice sau impuse de companie.
- Operatorul trebuie să se asigure că toți utilizatorii cunosc regulile de siguranță și sunt instruiți cu privire la folosirea mașinii, ținând cont de specificațiile produsului.
- Operatorul trebuie să reglementeze și să asigure competențele pentru operarea, întreținerea și repararea mașinii.
- Operatorul trebuie să se asigure că toți utilizatorii au citit și înțeles manualul înainte de utilizarea mașinii.

În plus, operatorul este responsabil pentru ținerea instalației în perfectă stare tehnică de funcționare, de aceea:

- Operatorul trebuie să se asigure de faptul că intervalele de executare a lucrărilor de întreținere, menționate în acest ghid de utilizare, sunt respectate cu strictețe.
- Operatorul trebuie să verifice toate sistemele de siguranță cu privire la funcționalitatea și integritatea acestora.
- Defecțiunile și avariile trebuie imediat anunțate la punctul de service.
- Nu demontați sau ocoliți dispozitivele de protecție.

Responsabilitatea operatorului:

- Mașina poate fi manipulată doar de persoanele care au fost instruite și însărcinate în mod expres cu deservirea ei.
- Aparatul trebuie asigurat la părăsire împotriva mișcării neintenționate și trebuie oprită cu tasta . Scoateți cablul de alimentare dacă este posibil.



AVERTIZARE

Valori limită

Nu este permisă folosirea aparatului pe suprafețe înclinate de peste 2%. Nu este permisă depășirea valorilor maxime de înclinare a suprafețelor de curățat.

Umiditatea aerului în timpul folosirii aparatului trebuie să fie între 30-80%.

Nivelul de vibrații este sub 2,5 m/s².

Nivelul de zgomot este sub < 71 dB A.

Folosirea și depozitarea aparatului este permisă numai între valorile de temperatură de operare (de la 5°C până la 40°C)

Aparatul nu poate fi folosit sau depozitat în aer liber, condiții de umiditate (de ex. ploaie) sau în frig excesiv sub 5°C.

Cuplaje de cabluri de alimentare trebuie să fie de cel puțin IP54 (Clasa de protecție împotriva stropirii)

Stroj je elektrotehnički ispitani, udovoljava europskim sigurnosnim normama te je konstruiran prema aktualnom stanju tehnike i znanosti. Stroj ima razne prekidače strujnog kruga koji služe kao zaštite. Unatoč tome mogu nastati opasnosti, prije svega pri neispravnoj uporabi ili kršenju propisa i uputa u ovom priručniku za uporabu.



UPOZORENJE

Električna energija

U slučaju doticaja s dijelovima pod naponom postoji opasnost od električnog udara koji može uzrokovati teške ozljede ili čak smrt.

- Nikad ne dodirujte oštećene kabele. Neispravne kabele mora odmah zamijeniti stručnjak.
- Prije svih radova na električnim instalacijama stroj uvijek najprije isključite i iskopčajte s električne mreže.
- Ovaj uređaj ne smiju rabiti djeca mlađa od 12 godina i/ili osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili psihičkih sposobnosti te osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom i ako su podučene sigurnom rukovanju uređajem i poznaju pripadajuće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati strojem. Čišćenje i održavanje smije obavljati samo ovlašteno i podučeno osoblje.
- Prepravci i/ili izmjene stroja nisu dopušteni.
- Sigurnosni propisi o rukovanju i održavanju navedeni su u odgovarajućim poglavljima i moraju se svakako poštivati!
- Nikad ne rabite oštećen stroj.
- Stroj se ne smije rabiti kao vučno vozilo, transportno sredstvo ili igračka.
- Stroj se ne smije rabiti za čišćenje tekstilnih podnih podloga.
- Stroj se smije staviti u pogon samo ako napon naveden na označnoj pločici (vrijednost u voltima ($\pm 5\%$) odgovara naponu električne mreže u zgradbi).
- Poklopac odjeljka za baterije ne smije se NIKAD otvoriti. U suprotnom prestaje valjanost jamstva.

Odgovornost vlasnika:

Stroj je namijenjen komercijalnoj uporabi. Vlasnik stroja stoga podliježe zakonskim obvezama o zaštiti na radu.
Osim sigurnosnih napomena u ovom priručniku moraju se poštivati i propisi o sigurnosti, zaštiti na radu i zaštiti okoliša koji vrijede na mjestu uporabe stroja.

Pritom naročito vrijedi sljedeće:

- Stroj smiju rabiti samo osobe koje su podučene njegovom rukovanju i koje su izričito ovlaštene za njegovu uporabu.
- Vlasnik mora osigurati da rukovatelj nosi čvrste cipele kako bi se spriječile nezgode.
- Vlasnik mora osigurati pridržavanje prihvaćenih pravila o zaštiti na radu i poštivanje eventualnih dodatnih nacionalnih ili internih propisa.
- Vlasnik mora osigurati da svi rukovatelji poznaju sigurnosne propise i da su podučeni specifičnoj uporabi ovog stroja.
- Vlasnik mora jasno regulirati i definirati ovlasti za rad, održavanje i popravak stroja.
- Vlasnik mora osigurati da svi rukovatelji prije uporabe stroja pročitaju i s razumijevanjem pročuće ovaj priručnik.

Vlasnik je osim toga odgovoran za održavanje uređaja u tehnički ispravnom stanju, stoga vrijedi sljedeće:

- Vlasnik mora osigurati poštivanje intervala održavanja opisanih u ovom priručniku.
- Vlasnik mora redovito provjeravati funkcionalnost i cjelovitost svih sigurnosnih uređaja.
- Neispravnosti i štete odmah prijavite servisnom centru.
- Sigurnosni uređaji ne smiju se demontirati ili zaobići.

Odgovornost korisnika:

- Strojem smiju rukovati samo osobe koje su podučene rukovanju i koje su za to ovlaštene.
- Ako napustite stroj, morate ga zaštititi od nehotičnog kretanja i isključiti tipkom . Ako postoji, iskopčajte električni kabel.



UPOZORENJE

Границе vrijednosti

Строј се не смие rabiti na nakošenim površinama > 2 %. Navedeni maksimalni nagib čišćene površine ne smije se prekoračiti.

Vlažnost zraka tijekom rada mora biti u rasponu od 30-80 %.

Razina vibracija manja je od 2,5 m/s².

Emisija buke je < 71 dB A.

Строј se smije rabiti i skladištiti samo unutar dopuštenog raspona radne temperature (od 5 °C do 40 °C).

Строј se ne smije rabiti ili čuvati na otvorenom i u mokrim uvjetima (npr. na kiši) ili u hladnim uvjetima < 5 °C.

Spojke napajanja linije mora biti najmanje IP 54
(Заштита od prskanja vode).

Машината е изпитана електротехнически, съответства на европейските стандарти за безопасност и е конструирана съгласно най-новото ниво на техниката и науката. Разполага с различни устройства за прекъсване на електрическата верига, които служат като предпазни устройства. Въпреки това може да се появят опасности, преди всичко при употреба не по предназначение или нарушување на предписанията и инструкциите за експлоатация.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Електрическо напрежение / Ток

При контакт с части, които са проводници на ток или под напрежение, съществува опасност от електрически удар, който може да доведе до тежки наранявания или дори до смърт.

- Никога не пипайте повредени кабели. Дефектните кабели трябва да се сменят веднага от специалист.
- Преди всички работи по електрическата система, изключете първо машината от електрозахранването.
- Този уред не трябва да се използва от клиенти на възраст под 12 години и/или от лица с нарушен физически, сензорни или психически възможности resp. от такива, които нямат достатъчно опит и познания, освен ако те се надзират или са инструктирани по отношение на безопасната експлоатация на уреда и разбират свързаните с това опасности. Деца не трябва да играят с машината. Почистването и поддръжката трябва да се извършват само от упълномощен и обучен персонал.
- Реконструкции и/или промени по машината не са разрешени.
- Инструкциите за безопасност за работа и техническо обслужване са посочени в съответните глави и трябва да се спазват задължително!
- Никога не използвайте дефектна машина.
- Машината не трябва да се използва като теглещо моторно превозно средство /влекач/, транспортно средство или играчка.
- Машината не трябва да се използва за почистване на текстилни подови настилки.
- Машината трябва да се пуска в експлоатация само, когато посоченото на фирменията табелка напрежение (стойност V ± 5%) съвпада с това на сградата.
- НИКОГА не отваряйте капака на отделението за батерии. Неспазване на горепосоченото води до анулиране на гаранцията.

Отговорност на потребителя:

Машината е предназначена за промишлената зона. Поради това потребителят на машината подлежи на законовите задължения за охрана на труда.

Наред с инструкциите за безопасност в настоящето ръководство трябва да се спазват действащите за сферата на употреба на машината разпоредби за безопасност, опазване на околната среда и правилата по техника на безопасност.

При това е от особено значение следното:

- Машината трябва да се използва само от лица, които са инструктирани за работа с нея и изрично са упълномощени да я използват.
- Потребителят трябва да се увери, че операторът носи стабилни обувки, за да предотврати наранявания.
- Потребителят трябва да се увери, че се спазват признатите правила за охрана на труда и се съблудават останалите общовалидни национални или вътрешно фирмени разпоредби.
- Потребителят се уверява, че всички оператори познават инструкциите за безопасност и са обучени за специфичната употреба на машината.
- Потребителят трябва ясно да регламентира и определи и отговорностите за експлоатацията, поддръжката и ремонта на машината.
- Потребителят трябва да се погрижи, всички оператори да са прочели и разбрали ръководството за експлоатация преди употребата на машината.

Освен това потребителят е отговорен за това, уредът да се намира винаги в техническо изправно състояние, поради което важи следното:

- Потребителят трябва да се погрижи да се спазват описаните в настоящето ръководство интервали за техническо обслужване.
- Потребителят трябва да контролира редовно всички предпазни устройства за функциониране и пълнота.
- Сервизният отдел трябва да бъде незабавно информиран за възникнали повреди.
- Предпазните устройства не трябва да се демонтират или изключват.

Отговорност на потребителя:

- машината трябва да бъде използвана само от лица, които са инструктирани и упълномощени за това.
- При напускане машината трябва да бъде обезопасена срещу неволно движение и изключена с бутона . Изключете захранващия кабел, ако има такъв.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ****Границни стойности**

Машината не трябва да се използва върху наклонени повърхнини > 2%. Не трябва да се надвишава посочения максимален наклон на площите, които се почистват.

По време на робата влажността на въздуха трябва да бъде в диапазона 30-80%.

Нивото на трептенията е под 2.5 m/s^2 .

Нивото на шума е $< 71 \text{ dB A}$.

Машината трябва да се използва и съхранява само в рамките на разрешената работна температура (5°C до 40°C).

Машината не трябва да се използва или съхранява навън при мокри условия (напр. дъжд) или на студено $< 5^\circ\text{C}$.

Съединители на захранващи линии трябва да са най-малко IP 54
(Зашита от пръскаща вода).

Επείγουσα ανάγκη

Urgență

Hitan slučaj

Аварийна ситуация

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης:

- Απενεργοποιήστε τη μηχανή
- Περαιτέρω βοήθεια
- Χρησιμοποιήστε αμέσως τα αναγνωρισμένα μέσα πρώτων βοηθειών



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σε περίπτωση κάποιου γεγονότος έκτακτης ανάγκης, μη θέσετε εκ νέου τη μηχανή σε λειτουργία, πριν αυτή ελεγχθεί από την εταιρία Wetrok ή από κάποιον εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της εταιρίας Wetrok.

În caz de urgență:

- Opriti mașina
- Alertare pentru asistență suplimentară
- Aplicați imediat măsurile de prim ajutor recunoscute



AVERTISMENT

După incidente, nu puneti din nou mașina în funcțiune fără verificarea prealabilă a firmei Wetrok sau a unui partener aflat în contract cu firma Wetrok.

U hitnom slučaju:

- Isključite stroj
- Alarmirajte druge službe pomoći
- Odmah pružite odgovarajuće mjere prve pomoći



UPOZORENJE

Nakon nezgoda stroj ne pokrećite prije nego što tvrtka Wetrok ili ovlašteni partner tvrtke Wetrok ne obavi provjeru.

При аварииен случай:

- Изключете машината
- Обадете се за допълнителна помощ
- Приложете веднага съответните мерки за първа помощ



ОПАСНОСТ

След инциденти не пускайте машината отново в експлоатация преди проверка от Wetrok или от дистрибутор на Wetrok.

Κανονισμοί εγγύησης

Prevederi privind garantia

Jamstvene odredbe

Гаранционни условия

- Οι ρυθμίσεις εγγύησης εμπεριέχονται στους γενικούς όρους παράδοσης του εταίρου.
- Prevederile privind garantia sunt prevăzute în Condițiile Generale de Livrare ale Titularului de Contract.
- Jamstvene odredbe sadržane su u Općim uvjetima isporuke ugovornog partnera.
- Гаранционните условия са описани в Общите условия на доставката на доставчика.

- Για ζημιές που προκλήθηκαν από παράβλεψη των οδηγιών χειρισμού και από ακατάλληλο χειρισμό ή από χρήση που δε συμφωνεί με τον προορισμό, η εγγύηση εκπίπτει. Για επακόλουθες ζημιές που προκύπτουν ως αποτέλεσμα των παραπάνω απορρίπτονται οποιεσδήποτε αξιώσεις ευθύνης.
- În cazul defectiunilor datorate nerespectării acestui Manual de Utilizare, a folosirii neadecvate sau în alt mod decât destinația aparatului garantia nu este valabilă. Pentru daunele rezultante din acestea toate revendicările de garanție vor fi respinse.
- U slučaju oštećenja koja nastanu zbog nepoštivanja ovog priručnika za uporabu i neispravnog rukovanja ili zlouporabe prestaje valjanost jamstva. Odričemo se svake odgovornosti za posljedične štete koje iz toga proizidu.
- При щети, възникнали поради неспазване на настоящето ръководство за експлоатация или некомпетентно боравене или употреба не по предназначение, претенциите за гаранция стават невалидни. За последващи щети, които са резултат от това, отпадат всякакви искове с претенции.

- Ζημιές που οφείλονται σε φυσική φθορά, υπερφόρτιση ή ακατάλληλο χειρισμό, αποκλείονται επίσης από την εγγύηση.
- Daunele, ce se datorează uzurii, suprasolicitarii sau folosirii necorespunzătoare se vor exclude și acestea din garanție.
- Štete koje su uzrokovane prirodnim trošenjem/habanjem, preopterećenjem ili neispravnim rukovanjem također nisu obuhvaćene jamstvom.
- Щети, които са предизвикани от естествено износване, претоварване или некомпетентно боравене, също са изключени от гаранцията.

Κανονισμοί εγγύησης
Prevederi privind garanția
Jamstvene odredbe
Гаранционни условия

- Τυχόν ενστάσεις μπορούν να αναγνωριστούν μόνο αν η μηχανή επισκευάστηκε είτε από την εταιρία Wetrok είτε από κάποιον εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της εταιρίας Wetrok.
- Reclamațiile vor fi acceptate numai dacă aparatul a fost reparat întotdeauna de firma Wetrok sau de un partener aflat în contract cu firma Wetrok.
- Reklamacije ćemo uvažiti samo ako stroj popravi tvrtka Wetrok ili ovlašteni partner tvrtke Wetrok.
- Рекламации могат да бъдат признати само, ако машината е била ремонтирана от Wetrok или дистрибутор на Wetrok.

- Γενικά η εγγύηση ανέρχεται σε 2 έτη (με εξαίρεση τους συσσωρευτές και τα αναλώσιμα υλικά).
- În principiu perioada de garanție este de 2 ani (cu excepția acumulatoarelor și a materialelor de uz curent).
- Trajanje jamstva načelno je 2 godine (izuzev baterija i potrošnog materijala).
- По принцип гаранцията е 2 години (с изключение на батерийте и консумативите).

Παραδοτέος εξοπλισμός:
Volum de livrare
Isporučena oprema
Обем на доставката

- Μηχανή, ακροφύσιο αναρρόφησης, πλαίσιο βιούρτσας, καλώδιο φόρτισης, πλήρεις οδηγίες χειρισμού.
- Aparat, duze de aspirare, carcasa periilor, cablul de încărcare, manualul de utilizare complet.
- Stroj, usisna sapnica, kućište četaka, kabel za punjenje, kompletan priručnik za uporabu.
- Машина, смукателна дюза, корпус за четки, зареждащ кабел, пълно ръководство за експлоатация.

Πνευματικά δικαιώματα
Drepturi de proprietate intelectuală
Autorsko pravo
Авторско право

Οι οδηγίες αυτές παραμένουν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας Wetrok. Προορίζονται μόνο για τους αγοραστές των μηχανημάτων μας.

Όλα τα δικαιώματα, ιδιαίτερα τα δικαιώματα αναπαραγωγής και μετάφρασης, ανήκουν στην Wetrok. Η παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών υποχρεώνει τους παραβάτες σε καταβολή αποζημίωσης. Με την επιφύλαξη περαιτέρω αξιώσεων. Η γλώσσα του πρωτότυπου εγχειρίδιου είναι η γερμανική.

Referitor la drepturile de autor, acest set de instrucțiuni de utilizare reprezintă proprietatea Wetrok. Manualul este încredințat doar cumpărătorilor mașinilor noastre.

Toate drepturile, în special cele referitoare la multiplicare și traducere aparțin Wetrok.

Încălcarea acestor drepturi obligă la plata de despăgubiri. Toate drepturile rezervate. Limbajul manualului original este limba germană.

Tvrta Wetrok zadržava autorsko pravo nad ovim priručnikom. On je povjeren samo korisnicima naših strojeva.

Sva prava, naročito pravo na umnožavanje i prevodenje, zadržava tvrtka Wetrok. Za sva kršenja navedenog prekršitelj će biti obvezan na naknadu štete. Zadržavamo sva druga zakonska prava. Jezik izvornog priručnika je njemački.

Това ръководство остава собственост на Wetrok по отношение на авторското право. То се предоставя само на закупилите нашите машини.

Всички права, особено правото на размножаване и превод, принадлежат на Wetrok.

Нарушаването на авторските права се преследва от закона. Запазваме си правото и на други претенции. Езикът на оригиналния ръководство е немски.

Επισκόπηση μηχανής

Vedere de ansamblu mașină

Pregled stroja

Обзор на машината

Δεξαμενή βρώμικου νερού Καπάκι
Capacul rezervorului apei murdară
Poklopac spremnika za prljavu vodu
Капак на резервоар за мръсна вода

Δεξαμενή βρώμικου νερού
Rezervor de apă murdară
Spremnik za prljavu vodu
Резервоар за мръсна вода

Δεξαμενή καθαρού νερού
Rezervor de apă curată
Spremnik za svježu vodu
Резервоар за чиста вода

Προστασία πιτσιλίσματος (προαιρετικά)
Protecție de stropire (optional)
Zaštita od prskanja (opcija)
Заштита срещу пръскане (опция)



Ρύθμιση τιμονιού

Reglarea brațului de mișcare

Namještanje vodilice

Регулиране на кормилото

Μοχλός χειρισμού

Manetă de control

Upravljačka ručica

Лост за управление

Πλαίσιο βούρτσας

Carcasa periilor

Kućište četaka

Корпус за четки

Τροχός υποστήριξης

Roată de suport

Potporni kotač

Супорт за колело

Επισκόπηση μηχανής

Vedere de ansamblu mașină

Pregled stroja

Обзор на машината

Τροχοί απόρριψης

Role de distanțare

Odbojnici


Колела

Ακροφύσιο αναρρόφησης / Χείλη αναρρόφησης

Duze de aspirare/raclete de aspirare din cauciuc

Usisna sapnica / usisne usne

Смукачелна дюза / почистващо перо



Εξαρτήματα

Accesorii

Pribor

Принадлежности

51.400 Σωλήνας πλήρωσης γενικής χρήσης

Furtun universal de umplere

Univerzalno crijevo za punjenje

Универсален маркуч за пълнене

69.254 Προστασία πιπσιλίσματος¹⁾

Protecție de stropire¹⁾

Zaštita od prskanja¹⁾

Заштита срещу пръскане¹⁾

■ Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παραγγείλετε ανταλλακτικά, αποταθείτε στο τμήμα σέρβις της Wetrok.

■ Pentru comenzi suplimentare, contactați punctele de service Wetrok.

■ Dijelove možete naručiti preko servisne službe tvrtke Wetrok.

■ За допълнителни поръчки се обръщайте към сервиза на Wetrok.

Περαιτέρω πληροφορίες για τα προϊόντα και τη συλλογή μας θα βρείτε στην ιστοσελίδα: www.wetrok.com

Informațiile mai detaliate despre produsele noastre și gama de produse găsiți pe pagina www.wetrok.com

Dodatne informacije o našim proizvodima i našem assortimanu pogledajte na adresi: www.wetrok.com

Допълнителна информация за нашите продукти и асортимент ще намерите на: www.wetrok.com

**Αναλώσιμα
Consumabile
Potrošni materijal
консумативи**

51.100	Κινητήριος δίσκος pad ¹⁾ Perniță pentru tamburul de acționare ¹⁾ Pogonska pločica jastučića ¹⁾ Задвижващ диск за почистваща подложка (Pad) ¹⁾	52.079	Χείλος εργασίας πίσω RS 55 PUR Racletă de lucru spate RS 55 PUR Stražnja radna usna RS 55 PUR Работна планка отзад RS 55 PUR
52.301	Poly-Pad κόκκινο 220 ²⁾ Poly-Pad roșu 220 ²⁾ Polimerni jastučić crveni 220 ²⁾ Почистваща подложка Poly-Pad червена 220 ²⁾	62.684	Κάνιστρο χημικού μέσου, άδειο με βιδωτό καπάκι Cană pentru detergent, golire cu capac filetat Spremnik sredstva za čišćenje, prazan s navojnim poklopcom Туба за химикали, празна със завинтващ се капак
52.304	Poly-Pad μπλε 220 ²⁾ Poly-Pad albastru 220 ²⁾ Polimerni jastučić plava 220 ²⁾ Почистваща подложка Poly-Pad синя 220 ²⁾	62.609	Χείλος στεγανοποίησης μπροστά RS 55 Para Racletă de etanșare față RS 55 Para Prednja brtvena usna RS 55 Para Уплътняваща планка отпред RS 55 Para
52.302	Poly-Pad πράσινο 220 ²⁾ Poly-Pad verde 220 ²⁾ Polimerni jastučić zeleni 220 ²⁾ Почистваща подложка Poly-Pad зелена 220 ²⁾	62.610	Χείλος εργασίας πίσω RS 55 Para Racletă de lucru spate RS 55 Para Stražnja radna usna RS 55 Para Работна планка отзад RS 55 Para
52.303	Poly-Pad μαύρο 220 ²⁾ Poly-Pad negru 220 ²⁾ Polimerni jastučić crni 220 ²⁾ Почистваща подложка Poly-Pad черна 220 ²⁾		
51.240	Βούρτσα σφουγγαρίσματος Supernylon ¹⁾ Perie de frecat Supernylon ¹⁾ - Četka za ribanje supernajlon ¹⁾ Почистваща четка супернейлон ¹⁾		
51.244	Βούρτσα σφουγγαρίσματος Πλυμένο τσιμέντο ¹⁾ Perie de frecat pentru beton spălat ¹⁾ Četka za ribanje isprani beton ¹⁾ Почистваща четка мит бетон ¹⁾		
52.400	Pad ινών Microsol 220 ²⁾ Perniță din fibre Microsol 220 ²⁾ Jastučić od microsol vlakana 220 ²⁾ Почистваща подложка влакна Microsol ²⁾		
52.074	Χείλος στεγανοποίησης μπροστά RS 55 PUR Racletă de etanșare față RS 55 PUR Prednja brtvena usna RS 55 PUR Уплътняваща планка отпред RS 55 PUR		

¹⁾ Μία μηχανή απαιτεί 2 τεμάχια

¹⁾ Un aparat are nevoie de 2 bucăți

¹⁾ Stroju su potrebna 2 komada

¹⁾ За една машина са необходими 2 броя

²⁾ 1 συσκ. = 5 τεμάχια

²⁾ 1 pachet = 5 bucați

²⁾ 1 paket = 5 komada

²⁾ 1 опаковка = 5 броя

Πριν τη θέση σε λειτουργία / Πρώτη θέση σε λειτουργία

Înainte de luarea în folosință / prima utilizare

Prije prvog pokretanja / prvo pokretanje

Преди пускане в експлоатация / първо пускане в експлоатация

Φόρτιση

Încărcătă

Punjene

Зареждане



ΑΣΦΑΛΕΙΑ / SIGURANȚĂ / SIGURNOST / БЕЗОПАСНОСТ

- Η παράδοση, η εκπαίδευση όσον αφορά τις προδιαγραφές ασφαλείας, ο χειρισμός και η συντήρηση, καθώς και η πρώτη θέση σε λειτουργία, διεξάγονται κανονικά από κάποιον εξουσιοδοτημένο ειδικό της Wetrok. Αν δε συμβεί αυτό, ο εκμεταλλευτής είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση των χειριστών.
- Livrarea, instruirea cu privire la siguranță, manipularea și menținerea, precum și punerea în funcțiune pentru prima dată, se vor realiza printr-un distribuitor autorizat Wetrok. În caz contrar, operatorul este responsabil pentru instruirea utilizatorului.
- Isporuču, podučavanje sigurnosnim propisima, rukovanju i održavanju te pro stavljanje u pogon obično obavlja ovlašteni stručnjak tvrtke Wetrok. U suprotnom je vlasnik odgovoran za podučavanje rukovatelja.
- Доставката, обучението за инструкциите за безопасност, работата и техническото обслуживание, както и първото пускане в експлоатация се извършват стандартно от торизиран специалист на Wetrok. Ако това не е така, за обучението на оператора отговорност носи потребителя.
- Βγάζετε τυχόν κοσμήματα, όπως, π.χ. δαχτυλίδια και αλυσίδες.
- Bijuteriile, ca de ex. inelele și lanturile trebuie îndepărtaate înainte de lucru.
- Skinite nakit kao što su prsteni i lanci.
- Свалете накитите, като напр. пръстени и верижки.



- Φοράτε γάντια
- Purtați mănuși
- Nosite rukavice
- Носете ръкавици



- Φοράτε προστατευτικά γυαλιά
- Purtați ochelari de protecție
- Nosite zaštitne naočale
- Носете защитни очила



- Φοράτε σταθερά παπούτσια.
- A se purta încălțăminte solidă.
- Nosite čvrste cipele.
- Носете стабилни обувки




ΑΣΦΑΛΕΙΑ / SIGURANȚĂ / SIGURNOST / БЕЗОПАСНОСТ

- Αερίζετε καλά το χώρο κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Επιτηρείτε τακτικά την κατάσταση φόρτισης
- Aerisiti bine spațiu în timpul încărcării. Verificați periodic nivelul încărcării.
- Dobro prozračite prostoriju tijekom punjenja. Redovito provjeravajte napunjeno.
- По време на зареждането проветрявайте добре помещението. Контролирайте редовно състоянието на зареждане.



ΥΠΟΔΕΙΞΗ / INDICAȚII / НАРОМЕНА / УКАЗАНИЕ

- Πριν την πρώτη θέση σε λειτουργία φορτιστε πλήρως την μπαταρία.
- Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, αν το φως της οθόνης είναι σβηστό ενώ το καλώδιο φόρτισης είναι συνδεδεμένο. Αυτό μπορεί να διαρκέσει έως και 8 ώρες. Βγάζετε το καλώδιο φόρτισης αφού η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως.
- Încărcăti bateria înainte de prima utilizare.
- Bateria este încărcată dacă ecranul se stinge cu cablul de încărcare conectat. Aceasta poate dura până la 8 ore. Scoateți cablul de încărcare numai după ce bateria s-a încărcat complet.
- Prije prvog stavljanja u pogon u potpunosti ispraznite bateriju.
- Baterija je potpuno napunjena ako zaslon ne svijetli kad je kabel za punjenje ukopčan. Postupak može trajati do 8 sati. Kabel za punjenje valja iskopčati tek ako je baterija potpuno napunjena.
- Преди първото пускане в действие заредете напълно батерията.
- Батерията е заредена изцяло, когато при включен зареждащ кабел дисплеят стане тъмен. Това може да продължи до 8 часа. Зареждащият кабел трябва да се изключи едва след като батерията е заредена изцяло.



Βάλτε το φίς στην πρίζα
Introduceți ștecarul în priză
Ukoričajte utikač
Включете щепсела

Сундёсте тη συσκευή φόρτισης
Conectați aparatul de încărcare
Utaknite punjač
Включете зарядно устройство



ΑΣΦΑΛΕΙΑ / SIGURANȚA / SIGURNOST / БЕЗОПАСНОСТ

- Όταν η μηχανή βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας, το συγκρότημα των βουρτσών πρέπει να απενεργοποιείται αμέσως αφήνοντας το μοχλό χειρισμού, για να μην προκληθεί ζημιά στην επένδυση του δαπέδου.
- La stagnarea aparatului, unitatea periilor trebuie oprită imediat prin eliberarea manetei de comandă, pentru evitarea deteriorării pardoselii.
- Kad se stroj zaustavi, agregat s četkama mora se odmah isključiti puštanjem upravljačke ručice kako se podna površina ne bi oštetila.
- При спрянно състояние на машината агрегатът за четките трябва да се изключи веднага чрез отпускане на лоста за управление, за да не бъде повредено подовото покритие.
- Ο αγωγός σύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος δεν επιτρέπεται να είναι τσακισμένος ή ελαττωματικός! Δίνετε εντολή μόνο σε ειδικούς να αντικατασ्थουν έναν ελαττωματικό αγωγό σύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος!
- Cablul de alimentare nu poate fi folosit dacă este strivit sau avariat. Înlocuiți cablul de alimentare avariat numai de către un specialist!
- Električni kabel ne smije se prignećiti ili oštetiti! Oštećen električni kabel mora zamijeniti samo stručnjak!
- Захрънващият кабел не трябва да бъде прегънат или повреден! Повреден захранващ кабел трябва да бъде сменен само от специалист!
- Μη φέρνετε σε επαφή περιστρέφομενα τμήματα με ρούχα, κοσμήματα ή μαλλιά.
- Nu atingeți cu piesele rotative îmbrăcămintele, bijuteriile sau părul.
- Ne dodirujite rotirajuće dijelove komadima odjeće, nakitom ili kosom.
- Въртящите се части не трябва да се допират до части от облеклото, накити или коса.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά εξαρτήματα και αναλώσιμα υλικά Wetrok.
- Utilizați numai accesorii și materiale de uz curent originale, marca Wetrok.
- Rabite samo originalan pribor i potrošni materijal tvrtke Wetrok.
- Използвайте само оригинални принадлежности и консумативи на Wetrok.

- Υφίσταται κίνδυνος τραυματισμό λόγω κίνησης, καθώς και στην περιοχή των περιστρεφόμενων βουρτσών/pad.
- Datorită mișcării aparatului și în zona periilor/pernelor rotative se creează pericol de accidentare.
- Zbog kretanja i na području rotirajućih četaka/jastučića postoji opasnost od ozljeda.
- При движение и в зоната на въртящите се четки/почистващите подложки (Pads) има опасност от нараняване.
- Όταν η μηχανή χρησιμοποιείται με οποιονδήποτε τρόπο κοντά σε καλώδια, κινητήρες ή κινούμενα τμήματα, πρέπει η μηχανή να απενεργοποιείται και να αποσυνδέεται από το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος.
- Dacă aparatul ajunge în apropierea unor cabluri, motoare sau piese în mișcare, aparatul trebuie oprit și conectorul trebuie scos din priză.
- Pri svakom rukovanju strojem u blizini kabela, motora ili pomičnih dijelova stroj se mora isključiti i iskopčati iz električne mreže.
- При всяко боравене с машината в близост до кабели, двигатели или движещи се части, трябва да се изключи самата машина и кабела от електрозахранването.
- Φροντίστε να μην τυλιχτούν ή να μην πιαστούν καλώδια, κορδόνια, σχοινιά ή παρόμοια αντικείμενα κατά τη λειτουργία του συγκροτήματος των βουρτσών.
- Fiți atenți în timpul utilizării unității periilor să nu se înfășoare sau să se blocheze cabluri, sfori, funii sau obiecte similare.
- Budite oprezni da se tijekom rada aggregata s četkama kabeli, uzice, užad ili slično ne omotaju ili zamrse.
- Внимавайте при работа на агрегата за четките да няма навит респ. захванат кабел, шнур, въже или подобни.
- Πριν την αναρρόφηση με σφουγγάρισμα πρέπει να καθαριστεί το δάπεδο από τυχόν ελεύθερους ρύπους.
- Înainte de curățare, pardoseala trebuie curățată de murdărie.
- Prije usisavanja pod valja očistiti od prljavštine.
- Преди почистването с изтриване подът трябва да бъде почистен от груби отпадъци.



ΑΣΦΑΛΕΙΑ / SIGURANȚA / SIGURNOST / БЕЗОПАСНОСТ



- Όταν εγκαταλείπετε τη μηχανή, να βεβαιώνεστε πως αυτή διαθέτει ασφάλεια κατά αθέμιτης μετακίνησης και πως έχει απενεργοποιηθεί με το πλήκτρο ⚙. Βγάζετε τον αγωγό σύνδεσης δικτύου, αν υπάρχει.
- Πριν την έναρξη των εργασιών καθαρισμού και συντήρησης απενεργοποιείτε τη μηχανή και για να ασφαλίσετε κατά αθέμιτης επανενεργοποίησης.
- Aparatul trebuie asigurat la părăsire împotriva mișcării neintenționate și trebuie oprită cu tasta ⚙. Scoateți cablul de alimentare dacă este posibil.
- Înainte de începerea lucrărilor de curățare și menenanță aparatul trebuie oprit și asigurați contra repornirii involuntare.
- Ako napustite stroj, morate ga zaštititi od nehotičnog kretanja i isključiti tipkom ⚙.
Ako postoji, iskorčajte električni kabel.
- Prije početka čišćenja i održavanja isključite uređaj i zaštitite od neželjenog ponovnog uključivanja.
- При напускане машината трябва да бъде обезопасена срещу неволно движение и изключена с бутона ⚙. Изключете захранващия кабел, ако има такъв.
- Преди началото на работи по техническо обслужване машината трябва да се изключи и обезопасете срещу неволно повторно включване.
- Πριν την αντικατάσταση των βουρτσών και των κινητήριων δίσκων pad/των pad, απενεργοποιήστε τη μηχανή.
- Înainte de înlocuirea periilor și a discurilor de antrenare perne/a pernelor, opriți aparatul și scoateți conectorul de la rețea.
- Prije zamjene četaka i pogonskih pločica jastučića ili samih jastučića isključite stroj.
- Преди смяна на четките и задвижващите дискове за почистващата подложка (Pad) изключете самата машина.

- Κατά τη χρήση καθαριστικών μέσων και μέσων περιποίησης λαμβάνετε υπόψη σας τις υποδείξεις ασφαλείας του κατασκευαστή. Συνιστούμε να φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά, προστατευτικό ρουχισμό και γυαλιά ασφαλείας.
- La folosirea substanțelor de curățare și îngrijire fiți atenți la instrucțiunile de siguranță a producătorului. Vă recomandăm să folosiți întotdeauna ochelari, îmbrăcăminte de protecție și pantaloni de siguranță
- Pri uporabi sredstava za čišćenje i njegu svakako pročitajte sigurnosne napomene proizvoditelja tih sredstava. Preporučujemo da uvijek nosite zaštitne naočale, zaštitnu odjeću i sigurnosne cipele
- При използване на почистващи и битови препарати трябва да съблюдавате инструкциите за възможните опасности на производителя. Препоръчваме да носите винаги защитни очила, работно облекло и работни обувки
- Ефирстаме речта тην просохή отους κινδύνους που υφίστανται κατά τη χρήση εύκολα αναφλέξιμων, εύφλεκτων, δηλητηριαδών, επικίνδυνων για την υγεία, καυστικών ή ερεθιστικών υλικών.
- Se atrage atenția în mod explicit asupra pericolelor folosirii materialelor ușor inflamabile, combustibile, toxice, periculoase asupra sănătății, corozive sau iritante.
- Izričito upozoravamo na opasnosti pri uporabi lako zapaljivih, gorivih, otrovnih, štetnih, nagrizajućih ili iritirajućih materijala.
- Обръщаме специално внимание за опасностите при използване на лесно запалими, горими, отровни, вредни за здравето, разяждащи или дразнещи вещества.

Καθαριστικό μέσο

Detergenți

Sredstva za čišćenje

Почистващи препарати

- Η μηχανή υπέστη δοκιμή με χημικό καθαριστικό μέσο Wetrok. Για απρόσκοπη λειτουργία χρησιμοποιείτε μόνο χημικά καθαριστικά μέσα Wetrok.
- Aparatul a fost testat cu substanțele chimice de curățare ale firmei Wetrok . Pentru o funcționare optimă folosiți numai detergenți Wetrok.
- Stroj je ispitana sredstvima za čišćenje tvrtke Wetrok. Radi ispravnog funkcioniranja rabite samo sredstva za čišćenje tvrtke Wetrok.
- Машината е тествана с Wetrok - почистващи химикали. За безупречно функциониране използвайте само почистващи химикали на Wetrok.

Προετοιμασία χωρίς σύστημα δοσολογίας

Pregătire fără sistemul de dozare

Priprema bez dozirnog sustava

Подготовка без дозираща система



Πλήρωση νερού
Turnați apa
Ulije vodu
Заредете с вода



Πίξτε το χημικό μέσο στην επιθυμητή δοσολογία μέσα στη δεξαμενή καθαρού νερού
Adăugați substanțele chimice în doza preferată în rezervorul apei curate
Ulije željenu dozu sredstva za čišćenje u spremnik za svježu vodu
Заредете с химикал в желаната дозировка в резервоара с чиста вода

Προετοιμασία με σύστημα δοσολογίας

Pregătire cu sistemul de dozare

Priprema s dozirnim sustavom

Подготовка с дозираща система



Γεμίστε τη δεξαμενή καθαρού νερού με νερό
Umpleți rezervorul de apă curată cu apă
Napunite vodom spremnik za svježu vodu
Заредете резервоара с чиста вода с вода



Πλήρωση χημικού μέσου
Turnați detergentul
Ulije sredstvo za čišćenje
Заредете с химикал



Ρυθμίστε την επιθυμητή δόση
Setați dozarea preferată
Namjestite željeno doziranje
Настройте желаната дозировка

1	0.5%
2	0.8%
3	1.2%
4	1.7%
5	2.2%
6	2.6%
7	3.0%
8	3.5%
9	4.0%
10	4.5%



Παράδειγμα:
= Βαθιδία 3

Exemplu:
= Nivelul 3


Primjer:
= Урапј 3

Пример:
= Степен 3

Ποσότητα νερού
Cantitatea apei
Količina vode
Количество вода

Βούρτσα ενέργη / ανενέργη
Peria activă/inactivă
Aktiviranje/deaktiviranje četaka
Четка активна/неактивна

1. Νερό ενέργο / ανενέργο
 2. Λειτουργία ενέργη: κρατήστε πατημένο για > 2 δευτ. και πληκτρολογήστε = ποσότητα νερού +1
 3. Όλες οι λειτουργίες ανενέργες: Κρατήστε πιεσμένο για > 2 Sek.: Σύστημα δοσολογίας / ανενέργη
1. Apa activă/inactivă
 2. Funcție activă: Țineți apăsat > 2 sec. și atingeți scurt = cantitatea apei +1
 3. Nici o funcție nu este activă: Țineți apăsat > 2 sec.: Sistemul de dozare activ/inactiv
1. Aktiviranje/deaktiviranje vode
 2. Funkcija je aktivna: držite pritisnuto > 2 sekunde i pritisnite = količina vode +1
 3. Funkcija nije aktivna: držite pritisnuto > 2 sekunde: aktiviranje/deaktiviranje dozirnog sustava
1. Вода активна/неактивна
 2. Функция активна: дръжте натиснато > 2 сек. и изберете = количество вода +1
 3. Няма активна функция: дръжте натиснато > 2 сек.: Дозираща система активна/неактивна



Χωρητικότητα μπαταρίας: όταν η ένδειξη αναβοσβήνει, φορτίστε αμέσως

Capacitatea bateriei: când ecranul se luminează intermitent încărcați imediat

Kapacitet baterije: ako pokazivač treperi, odmah napunite

Капацитет на батерията: когато индикаторът мига, заредете незабавно

Σύστημα δοσολογίας ενέργη / ανενέργη (προαιρετικά)

Sistemul de dozare activ/inactiv (optional)

Aktiviranje/deaktiviranje dozirnog sustava (opcija)

Дозираща система активна/неактивна (опция)

Αναρρόφηση ενέργη / ανενέργη

Aspirarea activă/inactivă

Aktiviranje/deaktiviranje usisavanja

Изсмукуване активно/неактивно

Μηχανή ON/OFF

PORNIRE/OPRIRE aparăt

UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE stroja

Машина ВКЛ./ИЗКЛ.

Θέση σε λειτουργία

Punerea în funcțiune

Pokretanja

Пускане в експлоатация



Για τη ρύθμιση του τιμονιού, φέρτε το τιμόνι στη σωστή θέση με τη βοήθεια του μοχλού. Η ρύθμιση εξαρτάται από το ύψος του χρήστη.

Positionați corect brațul cu ajutorul manetei de reglare a brațului de mișcare; depinde de înălțimea corporală

Polugom za namještanje vodilice ispravno pozicionirajte vodilicu; namještanje ovisi o tjelesnoj visini

Позиционирайте правилно кормилото с помощта на лоста за регулиране на кормилото; в зависимост от ръста на оператора



Κατεβάστε το δοκό αναρρόφησης

Coborâți capul de aspirare

Spustite usisni nosač

Спуснете смукателния напречник



ΥΠΟΔΕΙΞΗ / INDICAȚII / NAPOMENA / УКАЗАНИЕ

- Πριν την αναρρόφηση με σφουγγάρισμα πρέπει να καθαριστεί το δάπεδο από τυχόν ελεύθερους ρύπους.
- Înainte de curățare, pardoseala trebuie curățată de murdărie.
- Prije usisavanja pod valja očistiti od prljavštine.
- Преди почистването с изтриване подът трябва да бъде почистен от груби отпадъци.




Ενεργοποιήστε τη μηχανή;
Πιέστε το πλήκτρο

Porniți mașina;
Apăsați butonul

Uključite stroj;
Pritisnite tipku

Включете машината;
бутона




Πιέστε το πλήκτρο της βούρτσας.
Όλες οι λειτουργίες καθαρισμού ενεργοποιούνται.

Apăsați tasta periilor; se activează toate funcțiile de curățare

Pritisnite tipku za četke; aktivirat će se sve funkcije čišćenja

Натиснете бутона за четки; активират се всички почистващи функции



Ρύθμιση ποσότητας νερού: κρατήστε πατημένο για 2 δευτ. και πληκτρολογήστε = ποσότητα νερού +1

Setați cantitatea apei: Țineți apăsat > 2 sec. și atingeți scurt = cantitatea apei +1

Namještanje količine vode:
držite pritisnuto 2 sekunde i pritisnite = količina vode +1

Настройка на количеството вода: дръжте натиснато 2 сек. и изберете = количество вода +1



Εργασία

Lucrați

Radite

Работа

Θέση σε λειτουργία

Punerea în funcțiune

Pokretanja

Пускане в експлоатация



Μία πλήρωση δεξαμενής νερού / χημικού μέσου, με μια μέση δοσολογία νερού, αρκεί για περ. 30-45 λεπτά.

Un rezervor plin de apă/detergent ajunge la o dozare medie a apei pentru cca. 30-45 minute.

Jedno punjenje spremnika za vodu / sredstvo za čišćenje pri prosječnom doziranju vode dovoljno je za oko 30 do 45 minuta.

Едно зареждане вода/химикал е достатъчно при средно дозиране на водата за около 30 - 45 минути.




Πριν την επαναπλήρωση καθαρού νερού εκκενώνετε οπωσδήποτε τη δεξαμενή βρώμικου νερού!

Goliți neapărat rezervorul de apă murdară înainte de reumplerea cu apă curată.

Prije dolijevanja svježe vode svakako ispraznite spremnik za prljavu vodu!

Преди да заредите с чиста вода задължително изпразнете резервоара за мръсна вода!



Προστασία υπερφόρτισης: Αν το μοτέρ της βιούρτσας μπλοκάρει κατά τη διάρκεια της εργασίας, σταματάει αυτόματα!

Μπορείτε να ξαναεργαστείτε αν απενεργοποιήσετε και επανενεργοποιήσετε τη μηχανή.

Protecție de suprasarcină: Dacă se blochează motorul periilor în timpul lucrului, acesta se oprește automat.

Prin oprirea/reporarea aparatului, acesta poate fi folosit din nou.


Zaštita od preopterećenja: ako se motor četaka blokira tijekom rada, rad će se automatski zaustaviti!

Ponovnim isključivanjem i uključivanjem stroja možete nastaviti rad.

Заштита от пренатоварване: Ако двигателят за четките блокира по време на работа, се спира автоматично! Чрез ново изключване/включване на машината може да се работи отново.

EL
RO
HR
BG

Μετά τη χρήση
După folosire
Nakon uporabe
След употреба



Απενεργοποιήστε όλες τις λειτουργίες (απενεργοποιήστε το πλήκτρο). Το πλήκτρο πρέπει να είναι „OFF“.
Opreți toate funcțiile (tasta oprire); tasta trebuie să fie în poziția "OFF"
Isključite sve funkcije (isključite tipku); tipka mora biti isključena
Изключете всички функции (изключване на бутона); бутоњт трябва да бъде на „ИЗКЛ.“.



Εκκενώστε δεξαμενών καθαρού και βρώμικου νερού

Goliți rezervoarele de apă curată și murdară

Ispraznite spremnik za svježu i prljavu vodu

Изпразнете резервоара за чиста и мръсна вода



Βγάλτε το σωλήνα της δεξαμενής καθαρού νερού από τη βάση συγκράτησης

Luați furtunul apei curate din suport

Izvadite crijevo spremnika za svježu vodu iz držača

Извадете от държача маркуча на резервоара за чиста вода



Εκκενώστε τη δεξαμενή καθαρού νερού

Goliți rezervorul apei curate

Ispraznite spremnik za svježu vodu

Заредете с чиста вода



Βγάλτε το σωλήνα της δεξαμενής βρώμικου νερού από τη βάση συγκράτησης

Luați furtunul apei murdară din suport

Izvadite crijevo spremnika za prljavu vodu iz držača

Извадете от държача маркуча на резервоара за мръсна вода



ΕΚΚΕΝΩΣΤΕ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ

Goliți rezervorul apei murdară

Ispraznite spremnik za prljavu vodu

Изпразнете резервоара за мръсна вода



Γύρετε τη δεξαμενή βρώμικου νερού για να εκκενώσετε τυχόν υπόλοιπο νερού.

Înclinați rezervorul apei murdară pentru a goli apa rămasă

Nagnite spremnik za prljavu vodu kako biste izlili preostalu vodu

Наклонете резервоара за мръсна вода, за да изпразнете останалата вода



ΠΡΟΣΟΧΗ / AVERTISMENT / UPOZORENJE / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Όταν η μηχανή βρίσκεται σε κεκλιμένη θέση, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος τραυματισμού!
Există pericol mai mare de accidentare când aparatul este înclinat!
Kad je stroj nagnut, postoji velika opasnost od ozljeda!
При наклоненна машина има повишена опасност от нараняване!



ΠΡΟΣΟΧΗ : Η μηχανή δεν επιτρέπεται να καθαρίζεται με συσκευές υψηλής πίεσης/συσκευές ατμού ή με έντονες δεσμίδες υγρού. Πρέπει να αποφεύγεται η άμεση επαφή με το νερό.

ATENȚIE: La curățarea mașinii nu folosiți presiune înaltă, aburi sub presiune sau jet lichid puternic. Evitați contactul direct cu apa.

OPREZ: Stroj se ne smije čistiti visokotlačnim i parnim čistačima ili jakim vodenim mlazom. Izbjegavajte izravan kontakt s vodom.

ВНИМАНИЕ: Машината не трябва да се почиства с уреди за почистване с високо налягане/пара или силна струя течност. Избягвайте директен контакт с водата.



Ξεπλύνετε και καθαρίστε τις δεξαμενές καθαρού και βρώμικου νερού
Spălați și curățați rezervoarele apei curate și murdare
Isperite i očistite spremnike za svježu i prljavu vodu
Изплакнете резервоара за чиста и мръсна вода и почистете

Αφήστε το φίλτρο αναρρόφησης στη δεξαμενή. Ξεπλύνετε τη δεξαμενή βρώμικου νερού

Lăsați filtrul de aspirare în rezervor; spălați rezervorul apei murdare

Ostavite usisni filter u spremniku; isperite spremnik za prljavu vodu

Оставете засмукващия филтър в резервоара; измийте резервоара за мръсна вода

Ξεπλύνετε τη δεξαμενή καθαρού νερού;
Αφήστε τη δεξαμενή ανοιχτή να στεγνώσει
Spălați rezervorul apei curate; lăsați rezervorul deschis ca să se usuce
Isperite spremnik za svježu vodu;
ostavite spremnik otvoren radi sušenja
Измийте резервоара за чиста вода; оставете резервоара отворен за да изсъхне



Καθαρισμός βουρτσών και ακροφυσίου αναρρόφησης
Curățați periile și duzele de aspirare
Očistite četke i usisnu sapnicu
Почистете четките и смукателната дюза

Αφαιρέστε τις βούρτσες σφουγγαρίσματος
Scoateți periile de frecat
Demontirajte četke za ribanje
Свалете почистващите четки

Ξεπλύνετε τις βούρτσες σφουγγαρίσματος
Spălați periile de frecat
Isperite četke za ribanje
Измийте почистващите четки

Καθαρίστε το πλαίσιο βούρτσας
Curățați carcasa periilor
Očistite kućište četaka
Почистете корпуса за четките

Καθαρίστε το ακροφύσιο αναρρόφησης
Curățați duza de aspirare
Očistite usisnu sapnicu
Почистете смукателната дюза

Από την ανάγκη

La nevoie

Po potrebi

Ако е необходимо



Αντικατάσταση χείλους
αναρρόφησης
Schimbați racleta de aspirare
Zamijenite usisnu usnu
Сменете почистващото перо



Αποσυναρμολογήστε το ακροφύσιο
αναρρόφησης
Demontați duza de aspirare
Demontirajte usisnu sapnicu
Демонтирайте смукателната дюза



Χαλαρώστε τις βίδες της ράβδου
σύνδεσης
Slăbiți suruburile elementului de suport
Odvrnite vijke zatezne letvice
Развийте винтовете на клемната рейка



Γυρίστε από την άλλη πλευρά ή αντικαταστή-
στε το χείλος αναρρόφησης
Întoarceți sau schimbați racleta de aspirare
Okrenite ili zamijenite usisnu usnu
Обърнете почистващото перо или сменете



Καθαρισμός ή αντικατάσταση
του φίλτρου καθαρού νερού
Curățați sau înlocuiți filtrul
apei curate
Očistite ili zamijenite filter
za svježu vodu
Почистете или сменете
филтъра за чиста вода



Γύρετε τη μηχανή προς τα πίσω
Înclinați aparatul în spate
Nagnite stroj prema natrag
Наклонете машината назад



Ξεβιδώστε τον υαλοδείκτη του
φίλτρου (προς τα αριστερά)
Deșurubați fereastra filtrului
(contrar acelor ceasornicului)
Odvrnite nadzorno okno filtra
(nalijevo)
Развийте индикатора на филтъра
(в посока, обратна на асортиментната
стрелка)



Αφαιρέστε τον υαλοδείκτη
μαζί με το φίλτρο
Scoateți vizorul împreună
cu filtrul
Izvadite nadzorno okno
zajedno s filtrom
Извадете индикатора заедно
с филтъра



Καθαρίστε το πλέγμα του φίλτρου ή
αντικαταστήστε το φίλτρο καθαρού νερού
Curățați sita filtrului sau înlocuiți
filtrul apoi curate
Očistite filtersko sito ili zamijenite
filter za svježu vodu
Почистете филтърната мрежа или
сменете филтъра за чиста вода



Βιδώστε το πλέγμα του
φίλτρου και τον υαλοδείκτη
Înșurubați bine sita filtrului
și vizorul acestuia
Čvrsto zategnjte filtersko sito
i nadzorno okno
Завинтете добре филтърната
мрежа и индикатора

Περιποίηση και συντήρηση του συστήματος δοσολογίας

Îngrijirea și întreținerea sistemului de dozare

Njega i održavanje dozirnog sustava

Техническо обслужване и поддръжка на дозиращата система

Μετά τη χρήση
După folosire
Nakon uporabe
След употреба



ΠΡΟΣΟΧΗ : Το δάπεδο βρέχεται! Για να αποφύγετε υπερθέρμανση του συστήματος μετάδοσης κίνησης το πλήκτρο γρήγορης περιστροφής δεν επιτρέπεται να ενεργοποιείται για περισσότερο από 1 λεπτό!

ATENȚIE: Pardoseala devine umedă! Pentru prevenirea supraîncălzirii ansamblului de antrenare nu apăsați tasta Rotație-rapidă mai mult de 1 minut!

OPREZ: Pod će biti mokar! Kako se pogon ne bi pregrijao, tipka za brzu vrtњu ne smije biti pritisnuta dulje od 1 minute!

ВНИМАНИЕ: Подът се намокря! За да се предотврати прегряване на задвижването, въртящият бутона не трябва да бъде натиснат по-дълго от 1 минута!



Ξεπλένετε τους σωλήνες (κατά την αλλαγή του καθαριστικού μέσου ή έπειτα από κάθε χρήση)

Spălați furtunurile (în cazul folosirii detergentilor sau după fiecare folosire)

Isperite crijeva (pri zamjeni sredstva za čišćenje ili nakon svake uporabe)

Измийте маркучите (при смяна на почистващия препарат или след всяка употреба)



Βγάλτε το σωλήνα τροφοδοσίας από το κάνιστρο και τοποθετήστε τον σε ένα δοχείο με καθαρό νερό

Scoateți furtunul de alimentare din canistră și puneți într-un recipient cu apă curată

Izvadite opskrbno crijevo iz kanistra i stavite ga u spremnik s čistom vodom.

Извадете захранващия маркуч от тубата и го поставете в съд с чиста вода



Πιέστε το πλήκτρο γρήγορης περιστροφής Θα αναρροφηθεί νερό πολύ γρήγορα και θα μεταφερθεί μέσω των αγωγών μέχρι τις βούρτσες.

Apăsați tasta Rotație-rapidă. Apa va fi aspirată rapid și pompat prin conducte пâna la perii.

Pritisnite tipku za brzu vrtњu. Voda će se brzo usisati i ispumpati kroz vodove do četaka.

Натиснете въртящия бутона. Засмуква се вода с високо темпо и се изпомпва през тръбопроводите до четките.

1χ ετησίως
O dată anual
1x godišnje
1x годишно

Mία φορά το χρόνο πρέπει να αντικαθίστανται οι σωλήνες. Αυτή η αντικατάσταση επιτρέπεται να διεξάγεται μόνο από την εταιρία Wetrok ή από εξουσιοδοτημένο και εξειδικευμένο προσωπικό.

O dată anual trebuie înlocuite furtunurile. Această înlocuire poate fi realizată numai de către firma Wetrok sau de către personal calificat autorizat.

Zamijenite crijeva jedanput godišnje. Tu zamjenu smije obaviti samo tvrtka Wetrok ili ovlašteno stručno osoblje.

Маркучите трябва да се сменят един път в годината. Тази смяна трябва да се извърши само от Wetrok или от оторизирани специалисти.

Επισκευή / Συντήρηση
Mentenanță și Întreținere
Održavanje i popravak
Техническо обслужване и Ремонт



ΑΣΦΑΛΕΙΑ / SIGURANȚA / SIGURNOST / БЕЗОПАСНОСТ



- Όταν εγκαταλείπετε τη μηχανή, να βεβαιώνεστε πως αυτή διαθέτει ασφάλεια κατά αθέμιτης μετακίνησης και πως έχει απενεργοποιηθεί με το πλήκτρο . Βγάζετε τον αγωγό σύνδεσης δικτύου, αν υπάρχει.
- Πριν την έναρξη των εργασιών καθαρισμού και συντήρησης απενεργοποιείτε τη μηχανή και για να ασφαλίσετε κατά αθέμιτης επανενεργοποίησης.
- Aparatul trebuie asigurat la părăsirea împotriva mișcării neintenționate și trebuie oprită cu tasta . Scoateți cablul de alimentare dacă este posibil.
- Înainte de începerea lucrărilor de curățare și mentenanță aparatul trebuie oprit și asigurați contra repornirii involuntare.
- Ako napustite stroj, morate ga zaštititi od nehotičnog kretanja i isključiti tipkom . Ako postoji, iskopčajte električni kabel.
- Prije početka čišćenja i održavanja isključite uređaj i zaštite od neželjenog ponovnog uključivanja.
- При напускане машината трябва да бъде обезопасена срещу неволно движение и изключена с бутона . Изключете захранващия кабел, ако има такъв.
- Преди началото на работи по техническо обслужване машината трябва да се изключи и обезопасете срещу неволно повторно включване.
- Η μηχανή δεν επιτρέπεται να καθαρίζεται με συσκευές υψηλής πίεσης/συσκευές ατμού ή με έντονες δεσμίδες υγρού. Πρέπει να αποφεύγεται η άμεση επαφή με το νερό.
- La curățarea mașinii nu folosiți presiune înaltă, aburi sub presiune sau jet lichid puternic. Evitați contactul direct cu apa
- Stroj se ne smije čistiti visokotlačnim i parnim čistačima ili jakim vodenim mlazom. Izbjegavajte izravan kontakt s vodom.
- Машината не трябва да се почиства с уреди за почистване с високо налягане/пара или силна струя течност. Избягвайте директен контакт с водата.
- Για την επισκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά Wetrok.
- Pentru orice tip de reparație se vor utiliza numai piese de schimb originale, marca Wetrok.
- Za popravak se smiju rabiti samo originalni rezervni dijelovi tvrtke Wetrok.
- За ремонт трябва да се използват само оригинални резервни части на Wetrok.

- Ελέγχετε καθημερινά τον αγωγό σύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος για σημάδια ζημιάς ή παλαιότητας.
- Verificați zilnic cablul de alimentare pentru a detecta urme de deteriorare sau degradare.
- Svakodnevno provjeravajte ima li oštećenja ili znakova starenja na električnom kabelu.
- Проверявайте ежедневно захранващия кабел за признаки за повреди или стареене.

Οι μηχανές Wetrok ελέγχονται στο εργοστάσιο ως προς την ασφάλειά τους. Για την ασφάλεια της λειτουργίας και τη διατήρηση της αξίας πρέπει να διεξάγεται σέρβις 1 φορά το χρόνο ή έπειτα από 500 ώρες λειτουργίας. Αυτό το σέρβις επιτρέπεται να διεξάγεται μόνο από την εταιρία Wetrok ή από εξουσιοδοτημένο και εξειδικευμένο προσωπικό. Για εργασίας συντήρησης, αντικατάσταση τμημάτων, κλπ., το φίς πρέπει να έχει βγει από την πρίζα.

Mașinile Wetrok sunt verificate în fabrică cu privire la siguranță. Pentru siguranța de funcționare și păstrarea valorii trebuie efectuat o dată anual sau după 500 ore de funcționare un service. Service-ul poate fi realizat numai de către firma Wetrok sau de către personal calificat autorizat. Pentru lucrările de întreținere, înlocuire piese etc. conectorul de rețea trebuie scos din priză.

Sigurnost strojeva tvrtke Wetrok ispitana je u tvornici. Kako bi se održala radna sigurnost i vrijednost stroja, jedanput godišnje ili nakon 500 radnih sati mora se obaviti servisiranje. Servisiranje smije obaviti samo tvrtka Wetrok ili ovlašteno stručno osoblje. Pri održavanju, zamjeni dijelova itd. mora se svakako iskopčati električni utikač.

Машините Wetrok се изпитват за безопасност в завода. За безопасност по време на работа и дълготрайна употреба трябва да се извърши 1 път в годината или след 500 работни часа технически преглед. Техническият преглед трябва да се извършва само от Wetrok или от оторизирани специалисти. При работи по поддръжката, смяна на части и т.н. мрежовият кабел трябва да бъде изключен.

Θέση εκτός λειτουργίας, μεταφορά, αποθήκευση **Scoaterea din funcțiune, transport, depozitare** **Stavljanje izvan pogona, transport i skladištenje** **Извеждане от експлоатация, транспортиране, съхранение**

Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και της αποθήκευσης δεν πρέπει να πέσει κάτω από τους 5 °C ούτε να υπερβαίνει τους 40 °C. Η μηχανή επιτρέπεται να αποθηκεύεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Κατά τη μεταφορά η μηχανή πρέπει να έχει συσκευαστεί και ασφαλιστεί αναλόγως. Για την αποθήκευση της μηχανής πρέπει να εκκενωθεί το καθαρό και βρώμικο νερό, και οι δεξαμενές να καθαριστούν και να μείνουν ανοιχτές.

Temperatura în timpul transportului și depozitării nu trebuie să scadă sub 5 ° C sau mai mari de 40 ° C. Aparatul poate fi depozitat numai în spații interioare. Aparatul trebuie împachetat și asigurat în mod corespunzător în timpul transportului. La depozitarea aparatului, apa curată și murdară trebuie golită și rezervoarele trebuie curățate și lăsate deschise.

Temperatura tijekom prijevoza i skladištenja ne smije pasti ispod 5 ° C, niti prelaziti 40 ° C Stroj se smije skladištiti samo u zatvorenim prostorijama. Stroj se pri transportu mora primjereno zapakirati i zaštiti. Prije skladištenja stroj izlijte prljavu i svježu vodu te očistite spremnike i ostavite ih otvorenim.

Температурата по време на транспортиране и съхранение не трябва да пада под 5 ° C, нито да надвишава 40 ° C. Машината трябва да се съхранява само в затворени помещения. При транспортиране машината трябва да бъде подходящо опакована и обезопасена. Ако машината се съхранява, чистата и мръсната вода се изпразват и резервоарите се държат почистени и отворени.

Διάθεση **Eliminare** **Zbrinjavanje** **Изхвърляне**

- Η συσκευασία και τα καθαριστικά μέσα πρέπει να διατίθενται σύμφωνα με τις εθνικές προδιαγραφές.
 - Ambalajul și soluția de curățare trebuie eliminate în conformitate cu reglementările naționale în vigoare.
 - Ambalaža i sredstva za čišćenje moraju se zbrinutti prema nacionalnim propisima.
 - Опаковката и почистващите средства трябва да се изхвърлят съгласно националните разпоредби.
-
- Μετά την απόσυρση της η μηχανή πρέπει να διατίθεται σύμφωνα με τις εθνικές προδιαγραφές.
 - După retragere, mașina trebuie eliminată în conformitate cu reglementările naționale în vigoare referitoare la deșeuri.
 - Stroj se nakon stavljanja izvan funkcije mora zbrinuti prema nacionalnim propisima.
 - След извеждане от експлоатация машината трябва да се изхвърли съгласно националните разпоредби.

Παραμερισμός βλαβών

Remedierea problemelor

Otklanjanje problema

Отстраняване на проблем

Βλάβη Eroare Neispravnost Повреда	Αιτία Cauză Uzrok Причина	Διόρθωση Rectificarea Ispravljanje Поправка
Η μηχανή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί Aparatul nu pornește Stroj se ne može uključiti Машината не може да се включи	Η μπαταρία φορτίζει Acumulatorul nu este încărcat Baterija nije napunjena Батерията не е заредена	Φορτίστε την μπαταρία μέχρι να ολοκληρωθεί ο κύκλος φόρτισης Încărcați acumulatorul până la sfârșitul ciclului de încărcare Punate bateriju dok se ciklus punjenja ne završi Заредете батерията докато завърши зареждащия цикъл
Η μηχανή δε λειτουργεί Aspiratorul nu funcționează Stroj ne radi Машината не работи	Η προστασία υπερφόρτισης αποκρίθηκε Protecție de supraîncărcare declanșat Aktivirala se zaštita od preopterećenja Задействана защита от претоварване	Απενεργοποιήστε και επανενεργοποιήστε τη μηχανή Oprîți și reporniți aparatul Isključite, a zatim uključite stroj Изключете и отново включете машината
Οι βούρτσες δεν περιστρέφονταν Perile nu se rotesc Četke se ne vrte Четките не се въртят	Πλήκτρο βούρτσας ανενεργό Tasta periilor este inactiv Nije aktivna tipka za četke Бутона за четките не е активен	Ενεργοποιήστε τις βούρτσες Activăți periile Aktivirajte četke Активирайте четките
	Οι βούρτσες / οι δίσκοι pad κολλάνε Blocăți periile/discurile pernițelor Zaglavljene četke/jastučići Четките/дисковете за почистваща подложка (Pad) зажгдат	Χρησιμοποιήστε τις συνιστώμενες βούρτσες/τους συνιστώμενους δίσκους pad ή αντικαταστήστε τα ελαττωματικά Folosiți perii/discuri de pernițe recomandate sau înlocuiți pe cele defecte Uporabite preporučene četke/jastučiće ili zamijenite neispravne Използвайте препоръчените четки/дискове за почистваща подложка (Pad) или сменете дефектните

Παραμερισμός βλαβών

Remedierea problemelor

Otklanjanje problema

Отстраняване на проблем

EL
RO
HR
BG

Βλάβη	Αιτία	Διόρθωση
Eroare Neispravnost Повреда	Cauză Uzrok Причина	Rectificarea Ispravljanje Поправка
Ανεπαρκής καθαρισμός Peria/discul de pernițe este uzat considerabil Nedovoljan učinak čišćenja Недостатъчно почистващо действие	H βούρτσα / το pad είναι φθαρμένα Peria/discul de pernițe este uzat considerabil Četke/jastučići jako su pohabani Силно износена четка/почистваща подложка (Pad)	Αντικαταστήστε τη βούρτσα / το pad Înlocuiți peria/discul de pernițe Zamijenite četke/jastučiće Сменете четката/почистващата подложка (Pad)
	Πολύ χαμηλή δόση νερού / χημικού μέσου Cantitatea apei/dozarea substanței chimice este prea mică Nedovoljna količina vode / doziranje sredstva za čišćenje Прекалено малко количество вода/дозировка на химикал	Λανθασμένο προϊόν καθαρισμού / λανθασμένη μέθοδος Creșterea cantitățea apei/dozarea substanței chimice Povećajte količina vode / doziranje sredstva za čišćenje Увеличите количество вода/ дозировка на химикал
	Λανθασμένο προϊόν καθαρισμού / λανθασμένη μέθοδος Produs detergent ales incorrect/metodă incorectă Pogrešno sredstvo za čišćenje / metoda Грешен почистващ продукт/метод	Ελέγχετε τις οδηγίες του προϊόντος ή ζητήστε πληροφορίες από το σύμβουλο της εταιρίας Wetrok. Verificați Manualul de utilizare sau întrebați reprezentantul Servicii Clienți al firmei Wetrok Pročitajte upute proizvoda ili se obratite predstavniku tvrtke Wetrok Проверете инструкциите за продукта или се обрънете към консултант на Wetrok
Ανύπαρκτη ή ανεπαρκής αναρρόφηση Putere de aspirare inexistentă sau insuficientă Usisni učinak ne postoji ili nije dovoljan Няма или недостатъчна всмукателната мощност	Πλήκτρο touρμπίνας ανενεργό Tasta turbinei este inactivă Tipka za turbinu nije aktivna Неактивен бутоン за турбината	Ενεργοποιήστε τις touρμπίνα Activăți turbină Aktivirati turbinun Активирайте турбина
	Ο σωλήνας αναρρόφησης δεν είναι συνδεδεμένος με το ακροφύσιο αναρρόφησης Furtunul de aspirare nu este conectat la duza de aspirare Usisno crijevo nije priključeno na usisnu sapnicu Смукателният маркуч не е свързан към смукателната дюза	Συνδέστε το σωλήνα αναρρόφησης Conectați furtunul de aspirare Priključite usisno crijevo Свържете смукателния маркуч
	Συμφόρηση στο ακροφύσιο αναρρόφησης ή το σωλήνα Duza de aspirare sau furtunul s-a înfundat Usisna crijeva ili crijevo su začepljeni Запушени смукателната дюза или маркуч	Ελέγχετε την οδό αναρρόφησης και παραμερίστε τη συμφόρηση Verificați căile de aspirare și înlăturați blocarea Provjerite usisni put i uklonite začepljenje Проверете смукателния път и отстранете запушването
	Μπλοκαρισμένο φίλτρο αναρρόφησης (μπάλα) Filtrul de aspirare s-a înfundat (bilă) Usisni filter je začepljen (kuglica) Блокиран засмукващия филтър (топка)	Η δεξαμενή βρώμικου νερού είναι γεμάτη και πρέπει να εκκενωθεί Rezervorul apei murdare este plin și trebuie golit Spremnik za prljavu vodu je pun i mora se isprazniti Резервоарът за мръсна вода е пълен и трябва да се изпразни

Παραμερισμός βλαβών

Remedierea problemelor

Otklanjanje problema

Отстраняване на проблем

Βλάβη Eroare Neispravnost Повреда	Αιτία Cauză Uzrok Причина	Διόρθωση Rectificarea Ispravljanje Поправка
Ανύπαρκτη ή ανεπαρκής αναρρόφηση Putere de aspirare inexistentă sau insuficientă Usisni učinak ne postoji ili nije dovoljan	Το καπάκι στο σωλήνα απελευθέρωσης νερού δεν είναι κλειστό ¹ Capacul de închidere la furtunul de golire nu este închis Zaporni poklopac na ispusnom crijevu nije zatvoren Не е затворена капачката на изпускателния маркуч	Κλείστε το καπάκι Închideți capacul Zatvorite poklopac Затворете капачката
Ηγμα или недостатъчн въздушателна мощност	Το καπάκι αναρρόφησης μπλοκάρει την αναρρόφηση Capacul de aspirare blochează aspirarea Usisni poklopac blokira usisavanje Смукателен капак блокира изсмукването	Τοποθετήστε το φίλτρο αναρρόφησης που λείπει Montați filtrul care lipsește Stavite nedostajući usisni filter Поставен е грешен смукателен филтър
	Το καπάκι της δεξαμενής δεν είναι κλειστό ή το στεγανοποιητικό είναι ελαττωματικό ² Capacul rezervorului nu este închis sau garnitura este defectă Poklopac spremnika nije zatvoren ili brtva nije ispravna Не е затворен капак на резервоар или има дефектно уплътнение	Κλείστε το καπάκι του φυσικού αερίου σωστά ή αντικαταστήστε σφραγίδα ³ Închide capacul rezervorului corect sau înlocuiți sigiliu Zatvorite poklopac spremnika ispravno ili zamijeniti brtvu Затворете газ капачка правилно или замени печат
Σχηματισμός ραβδώσεων Se formează dungi Стварање набора Образуване на следи	Χείλη αναρρόφησης με ρύπους ή φθαρμένα Racleta de aspirare s-a murdărit sau s-a uzat Usisne usne su prljave ili pohabane Замърсени или износени почистващи планки	Αντικατάσταση/Καθαρίζετε/σειρά το χείλους αναρρόφησης Curățați sau înlocuiți/ viraj racleta de aspirare Očistite ili zamijenite/ preokrenuti usisnih usana Почистете почистващото перо или замени /завой
	Το ακροφύσιο αναρρόφησης δεν είναι σωστά τοποθετημένο Duza de aspirare nu este în poziție corectă Usisna sapnica ne sjedi ispravno Смукателната дюза не стои правилно	Ασφαλής σωστά ακροφύσιο αναρρόφησης Atașați duza de aspirație în mod corespunzător Prîčvrstite usisna sapnica ispravno Смукателната дюза обезпечени правилно
	Οι τροχοί του ακροφυσίου αναρρόφησης μπλοκάρουν ή είναι φθαρμένοι Roțile duzei de aspirare se blochează sau sunt uzate Kotači usisne sapnice su blokirani ili pohabani Колелата на смукателната дюза блокират респ. са износени	Παραμερίστε τους ρύπους που προκαλούν το μπλοκάρισμά ή τοποθετήστε νέους τροχούς Curățați murdăria care blochează sau montați roți noi Uklonite blokirajuću prljavštinu ili montirajte nove kotače Отстранете блокиращото замърсяване респ. монтирайте нови колела

Παραμερισμός βλαβών

Remedierea problemelor

Otklanjanje problema

Отстраняване на проблем

EL
RO
HR
BG

Βλάβη Eroare Neispravnost Повреда	Αιτία Cauză Uzrok Причина	Διόρθωση Rectificarea Ispravljanje Поправка
Ανύπαρκτη ή ανεπαρκής ροή νερού Alimentare cu apă inexistentă sau insuficientă Dotok vode ne postoji ili nije dovolja Няма или недостатъчно подаване на вода	Δεν υπάρχει καθαρό νερό στη δεξαμενή Nu este apă curată în rezervor Nema svježe vode u spremniku Няма чиста вода в резервоара	Γεμίστε με καθαρό νερό Reumpleteți cu apă curată Ulijte svježu vodu Налейте чиста вода
	Συμφόρηση στο φίλτρο νερού Filtrul de apă este înfundat Filtar za vodu je začepljen Запушен воден филтър	Καθαρίστε ή ξεπλύνετε το φίλτρο νερού Curățați filtrul de apă, spălați Očistite i isperite filter za vodu Почистете, изплакнете водния филтър
	Το φίλτρο νερού δεν έχει βιδωθεί γερά Filtrul de apă nu este înșurubat destul de strâns Filtar za vodu nije dovoljno zategnut Водният филтър не е достатъчно затегнат	Στρέψτε το φίλτρο νερού μέχρι το τέρμα Strângeți filtrul de apă până la punctul de oprire Zategnjite filter za vodu do kraja Затегнете водния филтър до упор
Ξεπλύνετε τη δεξαμενή καθαρού νερού και το σύστημα αγωγών με καθαρό νερό, και καθαρίστε τα ανείαι απαραίτητο Alimentarea cu detergent inexistentă sau insuficientă (numai la sistemul de dozare) Nema dotoka sredstva za čišćenje ili on nije dovoljan (samo s dozirnim sustavom) Няма или недостатъчно подаване на почистващ препарат (само при дозираща система)	Αντλία νερού ή βαλβίδα νερού ελαττωματικά Pompa de dozare nu este pornită Dozirna crpka nije uključena Дозиращата помпа не е включена	Ενεργοποιήστε την αντλία δοσολογίας (αν το πλήκτρο νερού δεν ανάβει, πιέστε το για > 2s) Porniți pompa de dozare (apăsați tasta apei > 2 sec. când tasta apei nu este aprinsă) Uključite dozirnu crpku (ako tipka za vodu ne svijetli, pritisnite je > 2s) Включете дозиращата помпа (натиснете бутона за водата при несветещ бутон за вода > 2s)
	Πολύ χαμηλά ρυθμισμένη δοσολογία Dozarea este setată pe o valoare prea mică Namješteno je prenisko doziranje Дозировката е настроена прекалено малко	Ρυθμίστε στην επιθυμητή δοσολογία (βλέπε οδηγίες) Setați dozarea pe valoarea dorită (a se vedea Manualul de Utilizare) Namjestite željeno doziranje (vidi upute) Настройте на желаната дозировка (виж ръководството)
	Το κάνιστρο περιέχει πολύ μικρή ποσότητα καθαριστικού μέσου Cana conține prea puțin detergent U spremniku ima premalo sredstva za čišćenje В тубата има прекалено малко почистващ препарат	Γεμίστε το κάνιστρο Reîncărcați cana Dopunite spremnik Допълните тубата
	Ο σωλήνας αναρρόφησης γλίστρησε έξω από το κάνιστρο Furtunul de aspirare din cană este deplasat Usisno crijevo klizi iz spremnika Смукателният маркуч се е извадил от тубата	Τοποθετήστε το σωλήνα αναρρόφησης με το πώμα πλέγματος μέσα στο κάνιστρο, φροντίζοντας ώστε να φτάνει μέχρι τον πάτο του κανίστρου Puneți furtunul de aspirare cu capacul cu sită în cană, lungimea furtunului până la fundul canen Nataknite usisno crijevo mrežastim čepom u spremnik, duljina crijeva do dna spremnika Закачете смукателния маркуч с фиксиращи тапи в тубата, дължина на маркуча до дъното на тубата

Τεχνικά δεδομένα

Date tehnice

Tehnički podatci

Технически данни

Ονομαστική τάση:

Tensiune nominală:

24 VDC

Nazivni napon:

50 Hz

Номинално напрежение:

Θεωρητική απόδοση:

Productivitate teoretică:

1720 m²/h

Teoretski kapacitet:

Теоретична мощност:

Πλάτος εργασίας:

Latime de lucru:

430 mm

Radna širina:

Работна ширина:

Πλάτος ακροφυσίου αναρρόφησης σε κλίση:

Lățimea furtunului de aspirare înclinată:

550 mm

Širina savijene usisne sapnice:

Широчина на смукателната дюза огъната:

Δεξαμενή καθαρού νερού:

Rezervor de apă curată:

30 l

Spremnik za svježu vodu:

Резервоар за чиста вода:

Δεξαμενή βρώμικου νερού:

Rezervor de apă murdară:

32 l

Spremnik za prljavu vodu:

Резервоар за мръсна вода:

Μοτέρ βούρτσας:

Motor perii:

2x100 W

Motor četaka:

Двигател за четки::

Τουρμπίνα αναρρόφησης:

Turbina de aspirare:

300 W

Usisna turbina:

Смукателна турбина:

Ονομαστική απόδοση λειτουργίας:

Putere nominală de funcționare:

600 W

Nazivna pogonska snaga:

Номинална работна мощност:

Μήκος καλωδίου ηλεκτρικού ρεύματος:

Lungimea cablului de conectare:

20 m

Duljina električnog kabela:

Дължина на захранващия кабел:

Βάρος:

Greutatea:

63 kg

Masa:

Тегло:

Βάρος + Νερό:

Greutatea + Apa:

93 kg

Masa + Vode

Тегло + Вода

Μέγ. διαστάσεις (ΜχΠχΥ):

Dimensiuni maxime (Lung. x Lăt. x În.):

950 x 580 x 1120 mm

Maks. dimenzije (d×š×v):

Макс. размери (ДхШхВ):

Απόσταση από το έδαφος:

Garda la sol:

730 mm

Visina podvozja:

Височина на преминаване:

Κενό:

Vacuum:

90 mbar

Vakum

Вакум:

Πίεση βούρτσας:

Presiunea periiilor:

0,45 N/cm²

Pritisak četaka:

28 kg

Налягане на четките:

Αριθμός στροφών βούρτσας:

Viteza de rotație a periiilor:

200 1/min

Brzina vrtnje četaka:

Обороти на четките:

Τεχνικά δεδομένα
Date tehnice
Tehnički podatci
Технически данни

Στάθμη θορύβου (LpA):	71 dB(A)
Nivel zgomot (LpA):	
Razina buke (LpA):	
Ниво на шума (LpA):	
Anakrižbeia státhmou thorubou (KpA):	
Imprecizia nivelului de zgomot (KpA):	3 dB(A)
Netočnost razine buke (KpA):	
Отклонение от нивото на шум (KpA):	
Σήμα ελέγχου:	
Marcaj certificare:	✓ CE
Ispitni znak:	
Знак за технически контрол:	
Τιμή επιτάχυνσης λαβή τιμονιού:	
Valoarea accelerării mânerului brațului:	
Vrijednost Vrijednost ubrzanja ručke vodilice:	< 2.5 (k=1.5) m/s ²
Стойност Стойност за ускорение ръкохватка за управление:	
Простория пистолета:	
Clasa de protecție împotriva stropirii:	X3 IP
Zaštita od prskanja vode:	
Защита от пръскаща вода:	

Τεχνικές αλλαγές
Schimbări tehnice
Tehničke izmjene
Технически промени

- Διατηρούμε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα αλλαγών τόσο στη μηχανή όσο και στα αναλώσιμα υλικά, καθώς και στα ανταλλακτικά. Ως εκ τούτου η μηχανή μπορεί να αποκλίνει σε κάποιες λεπτομέρειες από τις αναφορές των οδηγιών χειρισμού.
- Ne rezervăm, la orice moment, dreptul efectuării schimbărilor tehnice la aparat, la materialele de uz curent și accesori. De aceea, la nivel de detaliu, mașina poate să devieze de la valorile din manualul de utilizare.
- Zadržavamo pravo da u svakom trenutku obavimo tehničke izmjene stroja te potrošnog materijala i pribora. Stroj se stoga u nekim detaljima može razlikovati od podataka u priručniku za uporabu.
- Запазваме си правото, да извършваме технически промени по машината, както и по консумативите и принадлежностите. Поради това машината може да се различава в подробности от данните в ръководството за експлоатация.

EL
RO
HR
BG



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE



Εμείς,
Noi

Wetrek AG, Steinackerstrasse 62, CH – 8302 Kloten

(όνομα & διεύθυνση του παρόχου / numele & adresa producătorului)

δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη πως το προϊόν
declarăm cu întreaga responsabilitate, că produsul

Μηχανή αναρρόφησης-άφουγγαρίσματος
Aparat de curățat pardosele

Discomatic Mambo

(Είδος μηχανής / tipul aparatului)

50025 - 00001 ; 2013 και τα ακόλουθα / și urmă
50026 - 00001 ; 2013 και τα ακόλουθα / și urmă
50028 - 00001 ; 2013 και τα ακόλουθα / și urmă

(Μοντέλο - αριθμός σειράς, έτος κατασκευής / model și număr serie; anul fabricației)

στο οποίο αναφέρεται η παρούσα δήλωση, ανταποκρίνεται στα παρακάτω στάνταρ,
la care se referă declarația prezentă, este conformă standardelor următoare,

EN 55012:07 + A1:09, EN 55014-1:06 + A1:09 + A2:11, EN 55014-2:97 + A1:01 + A2:08, EN 60335-1:12,
EN 60335-2-72:2012, EN 61000-3-2:06 + A1:09, EN 61000-3-3:08, EN 61000-6-2:05, EN 62233:08

(τίτλος, καν/ή όνομα, καθώς και ημερομηνία έκδοσης του στάνταρ/των στάνταρ ή των άλλων σχετικών εγγράφων)
(titlu și/sau numărul, respectiv data publicării standardului/standardelor) sau documentului(documentelor) normativ/e

σύμφωνα με τους ορισμούς των οδηγιών:
conform următoarelor dispoziții:

2014/30/EU (EMC)
2006/42/EC (MD)

Υπεύθυνος για την τεχνική τεκμηρίωση είναι:
Persoana responsabilă pentru documentația tehnică este:

Jörn Mazenauer
Head of Development Machines
Wetrek AG

Kloten, 01.08.2017

Thomas Kyburz
CEO
Wetrek AG

(Τόπος και ημερομηνία της έκδοσης)
(locul și data emiterii)

(Όνομα και υπογραφή της παρόμοια σήμανση του εξουσιοδοτημένου ατόμου)
(numele și semnătura sau codul de identificare al persoanei autorizate)



IZJAVA O SUKLADNOSTI
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ



Mi
Hnie

Wetrek AG, Steinackerstrasse 62, CH – 8302 Kloten

(ime i adresa dobavljača / име и адрес на доставчика)

Izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je proizvod
декларираме на своя собствена отговорност, че продуктът

Ustisivač s četkama
Търкала изсмукваща машина

Discomatic Mambo

(Vrsta stroja / Tip uređ)

50025 - 00001 ; 2013 i sljedeći / и следващи
50026 - 00001 ; 2013 i sljedeći / и следващи
50028 - 00001 ; 2013 i sljedeći / и следващи

t
t
t

(model - serijski broj; godina proizvodnje / model - сериен номер; година на производство)

na koji se odnosi ova izjava u skladu sa sljedećim standardima,
за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следните стандарти,

EN 55012:07 + A1:09, EN 55014-1:06 + A1:09 + A2:11, EN 55014-2:97 + A1:01 + A2:08, EN 60335-1:12,
EN 60335-2-72:2012, EN 61000-3-2:06 + A1:09, EN 61000-3-3:08, EN 61000-6-2:05, EN 62233:08

(Naziv i/ili broj i datum izdavanja standarda ili drugog normativnog dokumenta/dokumenta)
(Заглавие и/или номер и дата на издаване на стандарта(ите) или друг(и) нормативни документи(и))

u skladu s odredbama smjernica:
съгласно разпоредбите на директиви:

2014/30/EU (EMC)
2006/42/EC (MD)

Osoba odgovorna za tehničku dokumentaciju:
Отговорно лице за техническата документация:

Jörn Mazenauer
Head of Development Machines
Wetrek AG

Kloten, 01.08.2017

Thomas Kyburz
CEO
Wetrek AG

(Mjesto i datum izdavanja)
(Мјесто и дата на издавање)

(ime i potpis ekvivalentne oznake ovlaštene osobe)
(име и подпись или еквивалентно обозначение на уполномоченного лица)

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten
Tel +41 43 255 51 51, Fax +41 43 255 53 79

Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Wien
Tel 0800 20 48 68, Fax 0800 20 48 78

Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen
Tel +49 2171 398-0, Fax +49 2171 398-100

Wetrok Polska S.A. ul. Łączyny 4, PL-02-820 Warszawa
Tel +48 22 331 20 50, Fax +48 22 331 20 60

Wetrok AB Bergkällvägen 32, S-192 79 Sollentuna
Tel +46 8 444 34 00, Fax +46 8 444 34 01

www.wetrok.com





Handleiding
Instrucciones de uso
Manual de instrução
Kullanma kilavuzu

Wetrok Discomatic
Mambo

Geachte klant

Estimado/a cliente/a:

Estimados clientes,

Saygideğer müşterimiz

Wij willen u bedanken omdat u voor een hoogwaardig product van Wetrok heeft gekozen. U heeft een machine van hoge kwaliteit gekocht die, bij correct gebruik en goed onderhoud, jarenlang professioneel resultaat zal opleveren.

Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe Wetrok!

Uw Wetrok Productmanagement.

Le agradecemos que haya optado por un producto de alta calidad de Wetrok. Ha adquirido una máquina de calidad que, si la cuida de forma adecuada y la utiliza correctamente, le proporcionará resultados profesionales durante muchos años.

¡Esperamos que disfrute mucho de su nueva máquina Wetrok!

Su equipo de Gestión del Producto de Wetrok.

Agradecemos a sua escolha de um produto Wetrok de qualidade. Você adquiriu uma máquina de qualidade que lhe fornecerá muitos anos de resultados profissionais com a utilização e os cuidados apropriados.

Desejamos-lhe muito prazer com a sua nova Wetrok!

A sua gestão de produtos Wetrok.

Yüksek kaliteli bir Wetrok ürünü satın almaya karar verdığınız için teşekkür ederiz. Size uzun yıllar boyu doğru korunduğu ve kusursuz kullanıldığında profesyonel sonuçlar sağlayacak olan kaliteli bir makine satın almış bulunuyorsunuz.

Yeni Wetrok makinenizden memnun kalmanızı dileriz!

Wetrok Ürün Yönetiminiz.

Algemeen

Cuestiones generales

Generalidades

Genel açıklamalar



- Lees de gebruiksaanwijzing voor ingebruikname zorgvuldig door en bewaar deze binnen handbereik!

■ Antes de la puesta en servicio, lea atentamente las instrucciones de uso y guárdelas al alcance.

■ Antes de colocar a máquina em funcionamento, leia o manual de instruções com cuidado e guarde-o à mão!

■ İşletime almadan önce işletme kilavuzunu titizlikle okuyunuz ve daima kolay erişebileceğiniz bir yerde muhafaza ediniz!

■ Deze gebruiksaanwijzing bevat alle belangrijke informatie voor de bediening, het onderhoud en de verzorging. De gebruiksaanwijzing is een vast onderdeel van het apparaat en moet worden meegeleverd als de machine wordt doorgegeven.

■ Las presentes instrucciones de uso incluyen toda la información relevante acerca del uso, el mantenimiento y el cuidado. Son una parte integral de la máquina y, en caso de cesión de la misma, deberán entregarse con la máquina.

■ Este manual de instruções contém todas as informações importantes sobre o funcionamento, manutenção e cuidados. Ele é parte integrante da máquina e deve ser fornecido caso a máquina seja revendida.

■ Bu işletme kilavuzu ürünün işletilmesi, bakımı ve korunmasına yönelik bütün önemli bilgileri içermektedir. Makinenin ayrılmaz bir unsurdur ve makinenin başkalarına verilmesi durumunda, beraberinde teslim edilmesi gerekmektedir.

■ Voor klanten van Wetrok is deze gebruiksaanwijzing ook op internet beschikbaar:
www.wetrok.com

■ Wetrok también pone estas instrucciones de uso a disposición de sus clientes y clientas en internet: www.wetrok.com

■ A Wetrok disponibiliza este manual de instruções para os seus clientes também através da Internet em: www.wetrok.com

■ Wetrok bu kullanma kilavuzunu internet üzerinden müşterilerinin kullanımına sunmaktadır: www.wetrok.com

Inhoudsopgave

Índice de contenido

Índice

İçindekiler

Geachte klant.....	2
Estimado/a cliente/a:.....	2
Estimados clientes,.....	2
Saygıdeğer müşterimiz.....	2
Algemeen.....	2
Cuestiones generales	2
Generalidades.....	2
Genel açıklamalar	2
Inhoudsopgave	3
Índice de contenido	3
Índice	3
İçindekiler.....	3
Symbolen.....	4
Símbolos.....	4
Símbolos.....	4
Semboller.....	4
Gebruik conform de voorschriften	5
Utilización conforme a su finalidad.....	5
Utilização adequada	5
Amacına uygun kullanım	5
NL - Veiligheid.....	6
ES - Seguridad.....	7
PT - Segurança.....	9
TR - Güvenlik	10
Noodgevallen.....	12
Caso de emergencia.....	12
Emergência.....	12
Acil durum	12
Garantiebepalingen.....	12
Términos de garantía	12
Determinações da garantia.....	12
Garanti şartları	12
Auteursrecht	13
Propiedad intelectual	13
Direitos autorais	13
Telif hakkı	13

Machineoverzicht	14
Resumen de la máquina	14
Vista Geral da Máquina.....	14
Makina Parçalarının Listesi	14
Toebehoren	15
Accesorios	15
Acessórios	15
Aksesuar	15
Verbruiksmateriaal	16
Material de consumo	16
Consumíveis	16
Sarf malzemeleri	16
Vóór de inwerkingstelling / Eerste inwerkingstelling	17
Antes de la puesta en servicio / Primera puesta en servicio	17
Antes de iniciar o funcionamento / Primeira colocação em funcionamento	17
Çalıştırmadan / İlk çalıştırıldan önce	17
Bediening.....	18
Manejo.....	18
Operação.....	18
Kullanım	18
Voorbereiding zonder doseersysteem	20
Preparación sin sistema de dosificación	20
Preparação sem sistema de dosagem	20
Doz sistemi olmadan hazırlık	20
Voorbereiding met doseersysteem	20
Preparación con sistema de dosificación	20
Preparação com sistema de dosagem	20
Doz sistemi ile hazırlık	20
Display	21
Display	21
Display	21
Ekran	21
Inbedrijfstelling	22
Puesta en servicio	22
Colocação em funcionamento	22
Çalıştırma	22

Na de werking.....	24
Tras el funcionamiento	24
Depois do funcionamento	24
İşletimden sonra	24
Verzorging en onderhoud van het doseersysteem.....	27
Cuidado y mantenimiento del sistema de dosificación.....	27
Conservação e manutenção do sistema de dosagem.....	27
Dozlama sisteminin temizliği ve bakımı	27
Onderhoud en instandhouding	28
Mantenimiento y conservación	28
Manutenção e reparação	28
Bakım ve onarım	28
Buitengebruikstelling, transport, opslag	29
Desconexión, transporte, almacenamiento	29
Desligamento, transporte, armazenamento	29
Devre dışı bırakılması, taşıınması, depolanması	29
Verwijdering	29
Eliminación	29
Eliminação	29
İmha	29
Probleemoplossing	30
Solución de problemas	30
Resolução de problemas	30
Sorunların Çözümlenmesi	30
Technische gegevens	34
Datos técnicos	34
Dados técnicos	34
Teknik Bilgiler	34
CE.....	36

NL
ES
PT
TR

Symbolen

Símbolos

Símbolos

Semboller



GEVAAR / PELIGRO / PERIGO / TEHLİKE

Voor een direct dreigend gevaar, dat kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of overlijden.

Para indicar un peligro inminente que puede provocar graves lesiones corporales o la muerte.

Para perigos imediatos que podem causar ferimentos graves ou morte.

Ağır yaralanmalara veya ölümne neden olan doğrudan bir tehlike için.



WAARSCHUWING / ADVERTENCIA / AVISO / İKAZ

Voor een mogelijk dreigend gevaar, dat kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of overlijden.

Para indicar un posible peligro inminente que puede provocar graves lesiones corporales o la muerte.

Para perigos possíveis que podem causar ferimentos graves ou morte.

Çok ağır yaralanmalara veya ölümne neden olan olası bir tehlike için.



VOORZICHTIG / PRECAUCIÓN / CUIDADO / DİKKAT

Voor een mogelijk dreigend gevaar, dat kan leiden tot materiële schade.

Para una posible situación peligrosa que puede provocar daños.

Para uma situação possivelmente perigosa que pode causar danos materiais.

Maddi zararlara neden olabilen olası tehlikeli bir durum için.



LET OP / NOTA / DICA / UYARI

Voor aanwijzingen voor het gebruik en de bediening en andere nuttige informatie, maar niet voor gevaarlijke of schadelijke situaties.

Para indicaciones de utilización y manejo, así como otras informaciones útiles, pero no para situaciones peligrosas o dañinas.

Para dicas de utilização e outras informações úteis, excluindo porém situações perigosas ou prejudiciais.

Uygulama ve kullanım uyarıları ve başka faydalı bilgiler, ancak tehlikeli veya zararlı durumlar için değil.



Controleren

Controlar

Controlar

Kontrol etmek



Geen huisvuil. Verwijderen volgens de lokale voorschriften!

No desechar en la basura doméstica. ¡Desechar conforme a la normativa local!

Não é lixo doméstico. Descartar de acordo com as leis locais!

Evsel atık değildir. Mahalli yönetmeliklere uygun olarak imha ediniz!



Batterij 24 V

Batería 24 V

Bateria 24 V

Akü 24 V



In overeenstemming met de Europese richtlijnen voor veiligheid en elektromagnetische compatibiliteit (EMC).

Cumplimiento de las directivas europeas de seguridad y compatibilidad electromagnética.

Em conformidade com as Directivas Europeias de Segurança e CEM.

Avrupa Güvenlik ve EMU direktiflerine uygun olarak.



Toegestane helling

Inclinación permitida

Gradiente permitido

İzin verilen eğim



Netspanning

Tensión de red

Tensão de rede

Şebeke gerilimi



IP-beschermingsklasse

Clase de protección IP

Classe de protecção IP

IP koruma sınıfı

Gebruik conform de voorschriften

Utilización conforme a su finalidad

Utilização adequada

Amacına uygun kullanım

- De machine is voor de industriële vloerreiniging van harde vloerbedekking in binnenruimtes rekening houdend met deze gebruiksaanwijzing en de specificaties van de fabrikant van de harde vloerbedekking geconstrueerd.
- Esta máquina ha sido diseñada para la limpieza industrial de pavimentos duros en interiores teniendo en cuenta las presentes instrucciones de uso e del especificado por el fabricante.
- Esta máquina destina-se à limpeza de superfícies (chão) comerciais e industriais de revestimento rígido em espaços interiores, tendo em conta os fabricantes do revestimento de piso duro e, em conformidade com as instruções fornecidas no presente manual.
- Bu makina, iç alanlardaki sert zemin kaplamalarının bu kullanım kılavuzunu dikkate sert zemin kaplaması üreticileri alarak, almak suretiyle yapılan sınıflandırımda kullanılmak üzere yapılmıştır
- Tot gebruik conform de voorschriften behoort ook de inachtneming van alle informatie in deze handleiding
- La utilización conforme a la finalidad también incluye el cumplimiento de todas las indicaciones de este manual.
- Da utilização adequada também faz parte o cumprimento de todos os dados constantes neste Manual.
- Amacına uygun kullanıma bu kılavuzdaki bütün bilgilere uyulması da dahildir.
- Elk gebruik van de machine voor een doel dat niet onder "Gebruik conform de voorschriften" is beschreven, is niet toegestaan.
- Queda prohibido todo uso de la máquina que no persiga la finalidad descrita en el apartado "Utilización conforme a su finalidad".
- Qualquer utilização da máquina que não estiver de acordo com a função descrita em "Utilização correta" é inadmissível.
- Makinenin "Amacına uygun kullanım" kısmında tarif edilen amaca yönelik olmayan her türlü kullanımı yasaktır.
- Elke soort aansprakelijkheid vanwege schade op basis van onjuist gebruik is uitgesloten.
- Quedan excluidas las reclamaciones de todo tipo por daños como consecuencia de utilización no conforme a su finalidad.
- Excluem-se quaisquer pretensões por danos causados pela utilização não adequada.
- Amacına uygun olmayan kullanımdan dolayı oluşan hasarlar için hiçbir şekilde sorumluluk üstlenilmez.



GEVAAR / PELIGRO / PERIGO / TEHLİKE

- De opname resp. verwijdering van gezondheidsschadelijke stoffen en brandend materiaal is verboden.
- Queda prohibido aspirar y eliminar polvos peligrosos para la salud y materiales inflamables.
- É proibida a recolha ou eliminação de poeiras nocivas à saúde e materiais combustíveis.
- Sağlığa zararlı tozların ve yanıcı malzemelerin emdirilmesi ve giderilmesi yasaktır.
- Het opzuigen van licht brandbare, giftige, bijtende, irriterende, radioactieve of gezondheidsschadelijke middelen is verboden.
- Queda prohibido aspirar materiales o medios ligeramente inflamables, tóxicos, corrosivos, irritantes, radioactivos o que sean nocivos para la salud.
- É proibida a aspiração de materiais inflamáveis, tóxicos, corrosivos e irritantes, bem como produtos radioactivos ou nocivos para a saúde.
- Kolay ateş alan, zehirli, aşındırıcı, tahrîş edici, radyoaktif malzemelerin ve sağlığı zararlı maddelerin emdirilmesi yasaktır.
- De reiniging van vloeren in de buurt van licht ontvlambare of explosieve stoffen is verboden.
- Queda prohibida la limpieza de superficies de suelos cerca de materiales ligeramente inflamables o explosivos.
- É proibida a limpeza de solos nas proximidades de substâncias facilmente inflamáveis ou explosivas.
- Kolay tutuşabilir veya patlayıcı maddeler yakınındaki zemin yüzeylerin temizlenmesi yasaktır.

De machine is elektrotechnisch getest, komt overeen met de Europese veiligheidsnormen en is vervaardigd volgens de huidige stand van kennis en techniek. Ze beschikt over verschillende stroomcircuitverbrekers die als veiligheid dienen. Desondanks kunnen er gevaren ontstaan, vooral bij ondeskundig gebruik of bij overtreding van de voorschriften en aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing.



WAARSCHUWING

Elektrische spanning / stroom

Bij contact met stroom of onderdelen waar spanning op staat, bestaat het gevaar van een elektrische schok, die tot ernstige verwondingen kan leiden of zelfs dodelijk kan zijn.

- Beschadigde kabels nooit aanraken. Kapotte kabels direct door een vakman vervangen laten.
- Vóór elk soort werkzaamheden aan elektrische installaties dient u de machine eerst uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen.
- Deze machine mag niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 12 jaar en/of personen met een lichamelijke, sensorische of geestelijke beperking of personen met beperkte ervaring of kennis, tenzij er toezicht wordt gehouden op deze personen of tenzij ze geïnstructeerd zijn over de veilige bediening van de machine en ze de daarmee verbonden gevaren kennen en begrijpen. Kinderen mogen niet met de machine spelen. De reiniging en het gebruiksonderhoud mogen uitsluitend worden uitgevoerd door personeel dat hiervoor opdracht en instructies heeft gekregen.
- Aanpassingen en/of wijzigingen aan de machine zijn niet toegestaan.
- Veiligheidsvoorschriften voor de bediening en het onderhoud staan telkens in de overeenkomstige hoofdstukken en moeten in ieder geval in acht worden genomen.
- Een defecte machine mag nooit worden gebruikt.
- De machine mag niet worden gebruikt als trekvoertuig, transportmiddel of speelgoed.
- De machine mag niet worden gebruikt voor het reinigen van vloerbedekking van textiel.
- De machine mag alleen aan worden gezet als de op het typeplaatje aangegeven spanning (voltage $\pm 5\%$) overeenstemt met de spanning die in het gebouw beschikbaar is. ($\pm 5\%$).
- Het deksel van de batterijruimte mag NOOIT geopend worden. Een inbreuk heeft het vervallen van de garantie tot gevolg.

Verantwoordelijkheid van de exploitant:

De machine is bedoeld voor gebruik in de industriële sector. De exploitant van de machine dient zich te houden aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot arbeidsveiligheid. Naast de veiligheidsaanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing dient men zich ook te houden aan de geldende veiligheids-, ongevallenpreventie- en milieuvoorschriften die betrekking hebben op het toepassingsgebied van de machine.

Hierbij geldt met name het volgende:

- De machine mag alleen door personen worden bediend die uitdrukkelijk opdracht daartoe hebben en die instructies hebben gekregen over het gebruik ervan.
- De exploitant dient ervoor te zorgen dat de gebruiker vast schoeisel draagt om verwondingen te voorkomen.
- De exploitant dient ervoor te zorgen dat men zich houdt aan de geldende regels voor de arbeidsveiligheid en dat eventuele overheids- of bedrijfsinterne voorschriften die verder gaan dan deze regels, in acht worden genomen.
- De exploitant dient ervoor te zorgen dat alle gebruikers de veiligheidsvoorschriften kennen en geïnformeerd zijn over het productspecifieke gebruik van de machine.
- De exploitant dient de bevoegdheden voor gebruik, onderhoud en reparatie van de machine eenduidig te regelen en vast te leggen.
- De exploitant dient ervoor te zorgen dat alle gebruikers de gebruiksaanwijzing vóór het gebruik van de machine hebben gelezen en begrepen.

Verder is de exploitant ervoor verantwoordelijk dat de machine altijd in technisch onberispelijke conditie is. Daarom geldt het volgende:

- De exploitant dient ervoor te zorgen dat men zich houdt aan de in deze gebruiksaanwijzing beschreven onderhoudsintervallen.
- De exploitant dient alle veiligheidsvoorzieningen regelmatig te laten controleren op het functioneren en de volledigheid.
- Storingen en beschadigingen moeten meteen aan de servicedienst worden gemeld.
- Veiligheidsvoorzieningen mogen niet gedemonteerd of omzeild worden.

Verantwoordelijkheid van de gebruiker:

- De machine mag alleen worden bediend door personen die geïnformeerd zijn over het gebruik en die hiertoe bevoegd zijn.
- Wanneer de machine niet wordt gebruikt, moet ze worden beveiligd tegen onbedoeld bewegen en worden uitgeschakeld met de toets Ø. Trek, indien aanwezig, het netsnoer uit het stopcontact.



WAARSCHUWING

Grenswaarden

De machine mag niet op hellende vlakken > 2 % worden gebruikt. De aangegeven maximum neiging van de oppervlaktes om te reinigen mag niet overschreden worden.

De luchtvochtigheid moet tijdens de werking tussen 30 % en 80 % liggen.

Het trillingsniveau is kleiner dan 2.5 m/s².

De geluidsuitstoot is < 71 dB A

De machine mag alleen worden gebruikt en opgeslagen binnen de toegestane bedrijfstemperatuur (5 °C tot 40 °C).

De machine mag niet worden gebruikt of opgeslagen in de buitenlucht bij natte weersomstandigheden (bv. regen) of in koude omstandigheden < 5 °C.

Koppelingen van netsnoeren moeten minimaal beschermingsklasse IP-54 hebben (spatwaterdicht).

La máquina está comprobada a nivel electrotécnico, cumple la normativa europea sobre seguridad y se ha construido conforme al estado actual de la técnica y el conocimiento. Dispone de diferentes seccionadores que actúan como dispositivos de seguridad. A pesar de ello se pueden producir situaciones peligrosas, sobre todo en caso de uso no adecuado o incumplimiento de la normativa y de las indicaciones contenidas en las instrucciones de uso.



ADVERTENCIA

Tensión / Corriente eléctrica

En caso de contacto con piezas conductoras de corriente o tensión, existe peligro de sufrir una descarga eléctrica que puede provocar lesiones graves o incluso la muerte.

- Nunca tocar cables dañados. Los cables defectuosos deben ser sustituidos de inmediato por un técnico.
- Antes de cualquier trabajo en instalaciones eléctricas, primero debe apagarse siempre la máquina y desconectarla de la red.
- Esta máquina no debe ser utilizada por niños menores de 12 años y/o personas con capacidades físicas, sensoriales o psíquicas reducidas o que no dispongan de suficiente experiencia y conocimientos, a menos que sean supervisadas o reciban instrucciones sobre el manejo no peligroso de la máquina y comprendan los peligros a ello asociados. Los niños no deben jugar con la máquina. Las tareas de limpieza y mantenimiento deben ser realizadas únicamente por personas con la formación y autorización correspondiente.
- No se permiten transformaciones y/o cambios en la máquina.
- Las normas de seguridad para el funcionamiento y el mantenimiento se detallan en los capítulos correspondientes y deben cumplirse.
- Nunca se debe utilizar una máquina defectuosa.
- La máquina no debe utilizarse como vehículo tractor, medio de transporte ni juguete.
- La máquina no debe utilizarse para la limpieza de revestimientos de suelos textiles.
- La máquina solo se puede poner en funcionamiento si la tensión indicada en la placa de tipo (voltaje ± 5 %) coincide con la tensión disponible en el edificio.
- NUNCA debe abrirse la tapa del compartimento de las baterías. El incumplimiento supondrá la extinción de la garantía.

Responsabilidad del operador:

La máquina ha sido diseñada para el ámbito industrial. Por este motivo, el operador de la máquina está sujeto a las obligaciones legales sobre seguridad laboral. Junto con las indicaciones de seguridad incluidas en este manual, deberá cumplirse la normativa de seguridad, de prevención de accidentes y de protección del medio ambiente aplicable al ámbito de aplicación de la máquina.

En este sentido, será de aplicación especialmente lo siguiente:

- La máquina debe ser usada únicamente por personas que hayan recibido formación sobre su manejo y a las que se haya encargado explícitamente su utilización.
- El operador garantiza que el personal lleve calzado robusto a fin de evitar lesiones.
- El operador debe garantizar que se cumpla la normativa reconocida en materia de seguridad laboral, así como otras disposiciones estatales o internas de la empresa que pudieran ser de aplicación.
- El operador garantiza que todo el personal conoce la normativa sobre seguridad y que ha recibido formación específica sobre el uso de la máquina.
- El operador debe regular y especificar de forma inequívoca las competencias para realizar trabajos de manejo, mantenimiento y reparación de la máquina.
- El operador debe asegurarse de que todo el personal haya leído y comprendido las instrucciones de uso antes de utilizar la máquina.

Asimismo, el operador es responsable de que la máquina se encuentre siempre en perfecto estado técnico, por lo que será de aplicación lo siguiente:

- El operador debe encargarse de que se cumplan los intervalos de mantenimiento descritos en este manual.
- El operador deberá ordenar que se verifique periódicamente que todos los dispositivos de seguridad funcionen correctamente y que no falte ninguno.
- Las averías y los daños deben notificarse de inmediato al servicio de atención al cliente.
- Los dispositivos de seguridad no se pueden desmontar ni evadir.

Responsabilidad del usuario:

- La máquina debe ser operada únicamente por personas que haya recibido formación sobre su manejo y que cuenten con la debida autorización para ello.
- Al salir, la máquina debe asegurarse contra movimientos accidentales y debe apagarse mediante el botón . De existir, retirar el cable de alimentación.



ADVERTENCIA

Valores límite

La máquina no debe utilizarse en superficies con una inclinación > 2 %. La inclinación máxima especificada de las superficies de limpieza no se debe sobrepasar.

Durante el funcionamiento, la humedad del aire debe estar situada alrededor del 30-80 %.

El nivel de vibración está por debajo de 2,5 m/s².

La emisión de ruidos es inferior a 71 dB A.

La máquina solo se debe utilizar y almacenar dentro del rango de temperatura de servicio permitida (5° C hasta 40° C).

La máquina no debe utilizarse ni guardarse al aire libre en condiciones húmedas (p. ej. lluvia) o en un ambiente frío < 5° C.

Los acoplamientos y las conducciones de conexión a la red deben tener como mínimo un tipo de protección IP 54 (protección contra salpicaduras de agua).

A máquina foi testada electricamente, segue as normas de segurança europeias e foi fabricada de acordo com o padrão tecnológico e científico mais recente. Está equipada com diferentes Interruptores de circuito, que funcionam como dispositivos de protecção. Apesar disso podem ocorrer situações perigosas, especialmente na utilização não apropriada ou no descumprimento das regulamentações e indicações do manual de instruções.



AVISO

Tensão eléctrica / corrente eléctrica

Há o perigo de choque eléctrico ao entrar em contacto com peças condutoras de electricidade ou sob tensão, o que pode causar ferimentos graves ou até a morte.

- Nunca toque em cabos danificados. Solicitar a substituição imediata dos cabos com defeito a um técnico.
- Antes de trabalhar com as instalações eléctricas, sempre desligue a máquina e desconecte-a da rede eléctrica primeiro.
- Esta máquina não pode ser utilizada por crianças com menos de 12 anos e/ou por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, nem por pessoas que não possuam experiência suficiente e os conhecimentos necessários, a não ser que sejam vigiadas ou instruídas na utilização segura da máquina e conheçam os perigos relacionados com a mesma. Crianças não podem brincar com a máquina. A limpeza e a manutenção do usuário só podem ser realizadas por pessoal treinado e encarregado.
- Modificações e alterações da máquina não são permitidas.
- As normas de segurança para operação e manutenção da máquina são descritas nos respectivos capítulos e devem ser impreterivelmente cumpridas!
- Nunca utilize uma máquina defeituosa.
- A máquina não pode ser utilizada como veículo tractor, meio de transporte ou brinquedo.
- A máquina não pode ser utilizada para a limpeza de superfícies com revestimentos têxteis.
- A máquina somente pode ser colocada em funcionamento quando a tensão (voltagem $\pm 5\%$) indicada na placa de identificação corresponder à tensão disponível do prédio.
- A tampa do compartimento da bateria NUNCA deve ser aberta. O incumprimento causará a invalidação da garantia.

Responsabilidade da entidade exploradora:

A máquina destina-se ao sector industrial. Por isso o operador da máquina tem a obrigação de seguir as leis de segurança do trabalho. Além das indicações de segurança contidas neste manual, também devem ser seguidas as regulamentações de segurança, prevenção de acidentes e protecção ao meio ambiente relacionadas à aplicação da máquina.

Em especial, destaca-se que:

- A máquina só pode ser utilizada por pessoas treinadas em seu manuseio e encarregadas com a sua utilização.
- A entidade exploradora certifica-se de que o operador utiliza sapatos resistentes para prevenir ferimentos.
- O operador deve assegurar-se do cumprimento das regras de segurança do trabalho e de todas as regulamentações estatais ou internas adicionais.
- O operador deve assegurar-se de que todos os usuários conheçam as regras de segurança e sejam treinados na utilização desta máquina específica.
- O operador deve determinar e regulamentar as responsabilidades da utilização, manutenção e reparo da máquina.
- O operador deve garantir que todos os usuários leiam e entendam o manual de instruções antes de utilizar a máquina.

Além disso, a entidade exploradora é ainda responsável pelo constante estado técnico perfeito da máquina, aplicando-se o seguinte:

- A entidade exploradora deverá zelar para que os intervalos de manutenção indicados neste manual sejam cumpridos.
- A entidade exploradora tem de mandar verificar todos os dispositivos de segurança regularmente, quanto à sua funcionalidade e integridade.
- Assegurar que eventuais danos e avarias sejam imediatamente comunicados ao serviço de assistência técnica.
- Não é permitido desmontar ou de alguma forma anular os equipamentos de protecção.

Responsabilidade da entidade utilizador:

- A máquina só pode ser utilizada por pessoas treinadas e autorizadas em seu manuseio.
- A máquina deve ser protegida contra movimento inadvertido quando se sai da mesma e desligada com a tecla \odot . Se disponível extraír o cabo de alimentação.

TR - Güvenlik



AVISO

Valores limite

A máquina não pode ser utilizada em superfícies inclinadas > 2%. Não deve ser ultrapassada uma inclinação ascendente de 2% para o trabalho

A humidade do ar durante a utilização da máquina deverá manter-se entre 30 e 80%.

O grau de oscilação é inferior a 2.5 m/s².

A emissão de ruído é inferior a 71 dB A.

A máquina só pode ser usada e armazenada dentro da temperatura de serviço permitida (5 °C a 40 °C).

A máquina não pode ser usada nem guardada ao ar livre em condições de humidade ou chuva, ou em ambientes frios < 5° C.

Os acoplamentos de cabos de alimentação devem ser, no mínimo, IP 54 (Protecção anti-salpicos).

Bu makine elektroteknik bakımdan kontrol edilmiştir ve Avrupa güvenlik standartlarına uygun olup en son teknolojik gelişmelerle uygun olarak tasarlanmıştır. Koruyucu önlem görevini üstlenen birden fazla cereyan devresi kesicisi bulunmaktadır. Buna rağmen gerektiği şekilde kullanılmadığında veya yönetmelikler ve kullanma kılavuzundaki talimatlar ihlal edildiğinde tehlikelerin oluşması mümkündür.



İKAZ

Elektrik gerilimi / akım

Üzerinde akım veya gerilim bulunan parçalarla temas durumunda ağır yaralanmalar veya ölüme bile neden olabilen elektrik çarpması tehlikesi bulunmaktadır.

- Hasarlı kablolarla asla dokunmayın. Arızalı kabloların vakit kaybetmen uzman tarafından yenilenmesini sağlayınız.
- Elektrik tesisatında yapılacak her türlü çalışmalardan önce daima makineyi şebekeden kesiniz.
- Cihaz, 12 yaşından küçük ve/veya bedensel, duyusal veya zihinsel yetkileri kısıtlanmış veya yeteri kadar deneyimi ve bilgisi olmayan kişiler tarafından kullanılmaz, ancak denetlenmeleri ve cihazın tehlike oluşturmayacak şekilde kullanımı bakımından eğitim verilmiş olması ve buna bağlı tehlikeleri bilen ve anlayan kişiler hariç. Çocukların makineyle oynaması yasaktır. Temizlik ve düzenli bakım sadece görevli ve eğitim görmüş personel tarafından yapılabilir.
- Makinede yapısal değişiklik ve/veya başka değişiklikler yapılması yasaktır.
- Kullanım ve bakımla ilgili güvenlik talimatları ilgili bölümlerde açıklanmıştır ve bunlara kesinlikle uyalması gerekdir!
- Asla arızalı bir makineyi kullanmayın.
- Makine çekici, taşıma aracı veya oyuncak olarak kullanılamaz.
- Makine tekstil zemin kaplamaların temizliği için kullanılamaz.
- Makine sadece model levhası üzerinde belirtilen gerilim (voltaj rakamı ± %5) binada mevcut gerilime uygun olduğunda işletme alınabilir.
- Akü bölümü kapağı HİÇBİR ZAMAN açılmamalıdır. Aksi halde garanti hakkı kaybedilir.

İşleticinin sorumluluğu:

Makine sınai alanda kullanılmak için öngörülmüştür. Bu yüzden makinenin işleticisi iş güvenliğine yönelik yasal yükümlülüklerle tabidir.

Bu kılavuz içindeki güvenlik uyarlarının yanı sıra, makinenin kullanım alanı için geçerli güvenlik, kazalardan korunma ve çevreyi koruma hükümlerine uyulması gerekmektedir.

Bu yüzden özellikle şu husus geçerlidir:

- Makine sadece makinenin kullanımı hakkında eğitim görmüş ve kullanılması için kesin olarak görevlendirilmiş kişiler tarafından kullanılabilir.
- İşleticisi, yaralanmaları önlemek için kullanıcının sağlam ayakkabılar giymesini sağlamak zorundadır.
- İşleticisi, iş güvenliğinin kabul edilmiş kurallarına uyalduğunu ve icabında ayrıca devletin yönetmeliklerine veya işletmenin dahili hükümlerine dikkat edilmesini sağlamak zorundadır.
- İşleticisi, makineyi kullanan herkesin güvenlik hükümlerini bilmesini ve makinenin kullanımı hususunda ürüne özgü şekilde eğitim görmüş olmasını sağlar.
- İşleticisi, makinenin işletimi, bakımı ve tamiri için yetkileri kesin bir şekilde düzenlemeli ve tespit etmelidir.
- İşleticisi, bütün kullanıcıların işletme kılavuzunu makineyi kullanmadan önce okumalarını ve anlamalarını sağlamak zorundadır.

Ayrıca işleticisi, makinenin daima teknik olarak kusursuz durumda olmasından sorumludur, bu yüzden şu husus geçerlidir:

- İşleticisi, bu kılavuzda tarif edilen bakım aralıklarına uyulmasını sağlamak zorundadır.
- İşleticisi, bütün güvenlik tertibatlarını düzenli aralıklarda fonksiyonlarını yerine getirmeleri ve eksiksiz olmaları bakımından kontrol ettirmek zorundadır.
- Ariza ve hataların derhal servis merkezine bildirilmesi gereklidir.
- Koruyucu önlem oluşturan kısımların demonte edilmesi veya devre dışı bırakılması yasaktır.

Kullanıcının sorumluluğu:

- Makine sadece, kullanımı hakkında eğitim görmüş ve yetkili kişilerce kullanılabilir.
- Makinenin yanından ayrılrken, istenmeyerek hareket ettirilmeye karşı emniyete alınması ve ⓧ tuşuyla kapatılması gerekmektedir. Mevcutsa elektrik kablosunu çekiniz.



İKAZ

Sınır değerler

Makinanın ile çalışırken azamî çıkış ve iniş meyilinin %2 yi aşmaması gereklidir. Makinanın esnasında ve makina ile çalışırken azamî çıkış ve iniş meyilinin yi aşmaması gereklidir.

Makina çalışırken hava rutubeti % 30 ile % 80 arasında olmalıdır.

Titreşim düzeyi 2.5 m/s^2 nin altındadır.

Gürültü emisyonu 71 dB A'dan azdır.

Makine sadece izin verilen işletim sıcaklığında (5°C - 40°C) kullanılabilir ve depolanabilir.

Makina açık havada ıslak koşullarda (örneğin yağmurda) veya soğuk ortamda $< 5^\circ\text{ C}$ kullanılmamalı veya muhafaza edilmemelidir.

Elektrik kabloların bağlantıları en az IP 54 (püsküren sulara karşı koruma) olmalıdır.

Noodgevallen

Caso de emergencia

Emergência

Acil durum

Bij noodgevallen:

- Machine uitschakelen
- Stekker uit het stopcontact halen
- Hulp alarmeren
- Onmiddellijk de erkende eerstehulpmaatregelen toepassen



WAARSCHUWING

Na een incident moet Wetrok of een contractuele partner van Wetrok de machine controleren voordat ze opnieuw in werking mag worden gesteld.

En caso de emergencia:

- Apagar la máquina
- Desenchufarla
- Alerta de más ayuda.
- Aplicar de inmediato las medidas reconocidas de primeros auxilios



ADVERTENCIA

Tras cualquier incidente, no volver a poner en funcionamiento la máquina sin que antes la haya verificado Wetrok o un socio de Wetrok.

Em caso de emergência:

- Desligar a máquina
- Desconectar da tomada
- Peça ajuda adicional
- Aplicar os primeiros socorros necessários imediatamente.



AVISO

Após qualquer incidente ou acidente, nunca voltar a colocar a máquina em funcionamento sem antes providenciar a inspecção da mesma por parte da Wetrok ou por um parceiro da Wetrok.

Acil durumda:

- Makinenin kapatılması
- Elektrik fışını çekiniz
- Ayrıca yardım için alarm veriniz
- Derhal kabul edilen ilk yardım tedbirlerini uygulayınız.



İKAZ

Beklenmedik olaylardan sonra, Wetrok veya bir Wetrok sözleşme ortağı tarafından kontrol edilmeden makineyi tekrar işletme almayın.

Garantiebepalingen

Términos de garantía

Determinações da garantia

Garanti şartları

- De garantiebepalingen zijn opgenomen in de Algemene Leveringsvoorraarden van de contractuele partner.
- Los términos de la garantía están incluidos en las condiciones generales de suministro de la parte contratante.
- As determinações da garantia estão contidas nas condições gerais de fornecimento do contratante.
- Garanti şartları sözleşme ortağının genel teslimat şartları içinde bulunur.

- Bij beschadigingen, die door het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing evenals bij ondeskundige behandeling of niet-doelmatig gebruik ontstaan, valt het recht op garantie weg. Voor eventuele daaruit ontstane schade kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.
- En caso de daños derivados del incumplimiento de las presentes instrucciones así como de una manipulación indebida o un uso para fines ajenos, se extinguir el derecho de garantía. No se asume responsabilidad alguna por los daños consecuenciales de ello derivados.
- A garantia é anulada em caso de danos resultantes da não observação das instruções contidas no presente manual, bem como de utilização imprópria ou incorrecta da máquina, não sendo reconhecida qualquer responsabilidade por perdas e Não é aceite qualquer responsabilidade por danos daqui resultantes.
- Bu kilavuza dikkat edilmemesinden veya gerektiği gibi kullanmamak veya yanlış yerde kullanmaktan kaynaklanan hasarlarda garanti hakkı geçerliliğini yitirir. Bundan dolayı sonradan oluşan zararlar için tarafımızdan hiç bir sorumluluk üstlenilmez.

- Beschadigingen die het gevolg zijn van natuurlijke slijtage, overbelasting of ondeskundig gebruik, zijn ook van garantie uitgesloten.
- Los daños atribuibles al desgaste natural, a sobrecarga o a manipulaciones indebidas también quedarán excluidos de la garantía.
- Não são cobertos pela garantia danos resultantes do desgaste natural, sobrecarga ou qualquer manipulação imprópria/incorrecta.
- Aynı şekilde normal kullanım/aşınma, aşırı yük veya usulüne uygun olmayan kullanımdan kaynaklanan zararlar da garantiye dahil değildir.

Garantiebepalingen

Términos de garantía

Determinações da garantia

Garanti şartları

- Klachten kunnen uitsluitend worden aanvaard, als de machine telkens door Wetrok of door een contractuele partner van Wetrok is gerepareerd.

- Solo se aceptarán reclamaciones si la máquina ha sido siempre reparada por Wetrok o un socio de Wetrok.

- As reclamações ao abrigo da garantia apenas poderão ser reconhecidas se a máquina tiver sido reparada pela Wetrok ou um parceiro da Wetrok.

- Şikâyetlerin kabul edilmesi için makinanın Wetrok veya bir Wetrok sözleşme ortağı tarafından onarılmış olması şartı aranır.

- In beginsel geldt de garantie voor twee jaar (behalve voor accu's en verbruiksmaterialen).

- En principio, la duración de la garantía son 2 años (a excepción de las baterías y los consumibles).

- A garantia é de 2 anos (não inclui pilhas nem consumíveis).

- Garanti süresi esas olarak 2 yıldır (şarjlı piller ve sarf malzemeleri hariçtir).

Omvang van de levering

Alcance del suministro

Material fornecido

Teslimat kapsamı

- Machine, zuigmondstuk, borstelbehuizing, oplaadkabel, complete gebruiksaanwijzing.

- Máquina, tobera de aspiración, carcasa del cepillo, cable de carga, instrucciones de uso completas.

- Máquina, dispositivo de sucção, compartimento da escova, cabo de carregamento, manual de instruções completo.

- Makine, emme başlığı, fırça gövdesi, şarj kablosu, komple kullanma kılavuzu.

Auteursrecht

Propiedad intelectual

Direitos autorais

Telif hakkı

Deze gebruiksaanwijzing blijft intellectueel eigendom van Wetrok. Ze wordt alleen ter beschikking gesteld aan afnemers van onze machines.

Alle rechten, met name het recht op verspreiding en vertaling, zijn voorbehouden aan Wetrok. Bij overtredingen dient er een schadevergoeding te worden betaald. Andere rechten worden door ons voorbehouden. De taal van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing is Duits.

Wetrok se reserva los derechos de autor de las presentes instrucciones. Solo se confían a los compradores de nuestras máquinas.

Todos los derechos, en especial, el derecho de reproducción y traducción, quedan reservados a Wetrok. Las infracciones obligan a indemnización por daños y perjuicios. Nos reservamos el derecho a realizar otras reclamaciones. El idioma de las instrucciones originales es el alemán.

Este manual de instruções permanece ao abrigo dos direitos autorais da Wetrok. Ele é distribuído apenas aos compradores de nossas máquinas.

Todos os direitos, especialmente o direito de reprodução e tradução, residem na Wetrok. A infracção obriga a indemnização. Todos os direitos reservados. O idioma do manual original, em alemão.

Bu kılavuzun telif hakkı Wetrok'a aittir. Sadece makinelerimizi satın alan kişilere teslim edilmektedir. Her türlü hakları, özellikle çoğaltma ve tercüme hakkı Wetrok şirketine aittir. Aykırı avranılması tazminat yükümlülüğü doğurur. Ayrıca hakları saklıdır. Almanca orijinal kılavuzun dili.

Machineoverzicht

Resumen de la máquina

Vista Geral da Máquina

Makina Parçalarının Listesi

Afvalwatertank deksel

Tapa del depósito de agua sucia

Depósito de água suja tampa

Kirli su tankı kapak

Afvalwatertank

Depósito de agua sucia

Depósito de água suja

Kirli su tankı

Verswatertank

Depósito de agua fresca

Depósito de água limpa

Temiz su tankı

Sproeibescherming (optioneel)

Protección contra salpicaduras (opcional)

Protecção contra salpicos (opcional)

Püskürme koruması (opsiyonel)



Duwbeugelregeling

Desplazamiento de la barra de tracción

Regulação da barra de deslocação

Ok ayarı

Bedieningshendel

Palanca de servicio

Alavanca de comando

Kumanda kolu

Borstelbehuizing

Carcasa del cepillo

Compartimento da escova

Fırça mahfazası

Steun wiel

Rueda de soporte

Roda de apoio

Tekerlek

Machineoverzicht

Resumen de la máquina

Vista Geral da Máquina

Makina Parçalarının Listesi

Afstoottrollen

Rodillos de rechazo

Rodas pára-choques

Tamponlar tekerlekli

Zuigmondstuk / Zuiglippen

Tobera de aspiración / Labios de aspiración

Dispositivo de sucção / Lábios de sucção

Emme memesi/ Emme ağızını



Toebehoren

Accesorios

Acessórios

Aksesuar

51.400 Universele vulslang

Tubo de llenado universal

Manguera de enchimento universal

Çok yönlü doldurma hortumu

69.254 Sproeibescherming ¹⁾

Protección contra salpicaduras ¹⁾

Protecção contra salpicos ¹⁾

Sıçrama koruma ¹⁾

- Voor nabestellingen kunt u contact opnemen met de Wetrok servicedienst.
- Para realizar pedidos posteriores, diríjase al servicio de atención al cliente de Wetrok.
- Entre em contacto com a central de atendimento da Wetrok para encomendas posteriores.
- Sonradan tekrar sipariş için Wetrok Servis Merkezine başvurunuz.

Meer informatie over onze producten en het assortiment vindt u op www.wetrok.com
Encontrará más información acerca de nuestros productos y nuestra gama en: www.wetrok.com
Encontra mais informações acerca dos nossos produtos e a nossa gama em: www.wetrok.com
Ürünlerimiz ve çeşitlerimizle ilgili ayrıca bilgiler için bakınız: www.wetrok.com

Verbruiksmateriaal

Material de consumo

Consumíveis

Sarf malzemesi

51.100	Pad-krukaspoelie ¹⁾ Polea de accionamiento de almohadilla ¹⁾ Disco motriz da almofada ¹⁾ Ped tahrik diskı ¹⁾
52.301	Poly-Pad rood 220 ²⁾ Poly-Pad rojo 220 ²⁾ Almofada polypad vermelho 220 ²⁾ Çok yönlü pedler kırmızı 220 ²⁾
52.304	Poly-Pad blauw 220 ²⁾ Poly-Pad azul 220 ²⁾ Almofada polypad azul 220 ²⁾ Çok yönlü pedler mavi 220 ²⁾
52.302	Poly-Pad groen 220 ²⁾ Poly-Pad verde 220 ²⁾ Almofada polypad verde 220 ²⁾ Çok yönlü pedler yeşil 220 ²⁾
52.303	Poly-Pad zwart 220 ²⁾ Poly-Pad negro 220 ²⁾ Almofada polypad preto 220 ²⁾ Çok yönlü pedler siyah 220 ²⁾
51.240	Schuurborstel supernylon ¹⁾ Cepillo abrasivo Supernylon ¹⁾ Escova de lavagem super nylon ¹⁾ Temizleme fırçası süper naylon ¹⁾
51.244	Schuurborstel gewassen beton ¹⁾ Cepillo abrasivo hormigón lavado ¹⁾ Escova de lavagem betão ¹⁾ Temizleme fırçası agregat beton ¹⁾
52.400	Microsol Vezel-Pad 220 ²⁾ Almohadilla de fibras Microsol 220 ²⁾ Almofada de fibra Microsol 220 ²⁾ Pad włóknisty Microsol 220 ²⁾
52.074	Afdichtlip voor RS 55 PUR Junta de goma delantera RS 55 PUR Lábio de vedação à frente RS 55 PUR Sızdırmazlık dudağı önde RS 55 PUR

52.079	Werklip achter RS 55 PUR Junta de trabajo posterior RS 55 PUR Lábio de trabalho atrás RS 55 PUR Arkasında emme dudağı RS55 PUR
62.684	Chemicalien jerrycan, leeg met schroefdeksel Bidón de productos químicos, vacío con tapa rosada Bidão de químicos, vazio com tampa rosada Kimyasal kutu, boş ile kapaklı
62.609	Afdichtlip voor RS 55 Para Junta de goma delantera RS 55 Para Lábio de vedação à frente RS 55 Para Sızdırmazlık dudağı önde RS 55 Para
62.610	Werklip achter RS 55 Para Junta de trabajo posterior RS 55 Para Lábio de trabalho atrás RS 55 Para Arkasında emme dudağı RS55 Para

¹⁾ Een machine heeft twee stuks nodig

¹⁾ Una máquina necesita 2 unidades

¹⁾ Uma máquina requer 2 peças

¹⁾ Bir makine 2 adet gerektirir

²⁾ 1 Pak = 5 Stuks

²⁾ 1 paquete = 5 unidades

²⁾ 1 embalagem = 5 peças

²⁾ 1 paket = 5 adet

Vóór de inwerkingstelling / Eerste inwerkingstelling

Antes de la puesta en servicio / Primera puesta en servicio

Antes de iniciar o funcionamento / Primeira colocação em funcionamento

Çalıştırmadan / İlk çalıştırmadan önce



VEILIGHEID / SEGURIDAD / SEGURANÇA / GÜVENLİK

- De levering, de instructies over veiligheidsvoorschriften, handhaving en onderhoud evenals de eerste inwerkingstelling worden normaal gesproken door een bevoegd vakman uitgevoerd. Indien niet, is de exploitant verantwoordelijk voor de instructies aan de gebruikers.
- La entrega y la instrucción sobre las normas de seguridad, la manipulación y el mantenimiento, así como la primera puesta en servicio normalmente van a cargo de un técnico especializado autorizado. Si no es el caso, el operador será responsable de la instrucción de los operarios.
- Por norma, o fornecimento da respectiva instrução sobre as normas de segurança, manuseamento e manutenção, bem como a primeira colocação da máquina em funcionamento é realizada por um técnico especializado devidamente autorizado. Se não for este o caso, a empresa é responsável pela instrução dos operadores.
- Normal olarak makinanın teslimi ve güvenlik kuralları, bakım ve onarım dair bilgilerin verilmesi ve ilk kez çalıştırılması yetkili bir uzman tarafından yapılır. Böyle olmadığında, kullanıcıya talimat verilmesinden işletmeli sorumludur.
- Juwelen zoals bv. ringen en kettingen moeten worden uitgedaan.
- Deben depositarse las joyas como, por ejemplo, anillos y cadenas.
- Não devem ser usadas peças de joalharia como, anéis, colares, etc.
- Makinayı kullanırken yüzük veya bilezik gibi takıların çıkarılması gereklidir.



- Handschoenen dragen
- Utilizar guantes
- Utilizar luvas
- Eldiven giyiniz



- Veiligheidsbril dragen
- Usar gafas de seguridad
- Usar óculos de proteção
- Koruyucu gözlük kullanın



- Draag vast schoeisel
- Debe llevarse un calzado robusto
- Usar sapatos resistentes
- Sağlam ayakkabılar giyiniz

Laden

Cargar

Carregar

Şarj




VEILIGHEID / SEGURIDAD / SEGURANÇA / GÜVENLİK

- De ruimte tijdens het opladen goed ventileren. De toestand van het opladen regelmatig controleren.
- Ventilar bien la habitación durante la carga. Controlar periódicamente el nivel de carga.
- Ventilar bem o recinto durante o carregamento. Monitorizar regularmente o estado de carga.
- Şarj sırasında odayı yeteri kadar havalandırın. Şarj durumunu düzenli aralıklarda denetleyin.



LET OP / NOTA / DICA / UYARI

- De batterij volledig laden voor de eerste ingebruikname.
- De batterij is eerst opgeladen wanneer het display met ingestoken oplaadkabel donker wordt. Dit kan tot 8 uren duren. Het oplaadkabel eerst uittrekken wanneer de batterij volledig is opgeladen.
- Antes de la primera puesta en servicio, se debe cargar la batería por completo.
- El nivel de carga de la batería está lleno cuando la pantalla se oscurece con el cable de carga enchufado. Puede tardar hasta 8 horas. No debe desenchufarse el cable de carga hasta que la batería esté totalmente cargada.
- Antes da primeira colocação em funcionamento, carregar a bateria na totalidade.
- O estado de carga da bateria está cheio quando, com o cabo de carregamento ligado, o visor ficar escuro. Tal poderá demorar até 8 horas. O cabo de carregamento só deve ser retirado após a bateria estar completamente carregada.
- İlk işletme almadan pil tamamıyla şarj ettiriniz.
- Şarj kablosu takılıyken ekran karardığında akü şarj edilmişdir. Bu 8 saat kadar sürebilir. Şarj kablosu ancak akü tamamıyla dolduktan sonra çekilmelidir.



Stekker insteken

Enchufar

Ligar a ficha da tomada

Şebeke fişini takın

Oplader insteken

Enchufar el cargador

Ligar carregador

Şarj aletini takın

Bediening

Manejo

Operação

Kullanım



VEILIGHEID / SEGURIDAD / SEGURANÇA / GÜVENLİK

- Bij stilstand van de machine moet het borstelaggregaat meteen door losslaten van de bedieningshendel worden uitgeschakeld, opdat geen schade aan de vloerbedekking zou ontstaan.
- En caso de parada de la máquina, debe desconectarse de inmediato el agregado de cepillos, soltando la palanca de mando, para no dañar el revestimiento del suelo.
- Em caso de imobilização da máquina é necessário desligar imediatamente a unidade das escovas, a fim de evitar eventuais danos no revestimento da superfície.
- Makina durduğunda derhal fırça agregatının derhal kontrol kolunu da kapatılması gereklidir; aksi halde zemin zarar görebilir.

- Het netsnoer mag niet platgedrukt of beschadigd zijn! Een beschadigd netsnoer mag alleen door een vakman worden vervangen!
- ¡El cable de alimentación no debe estar aplastado ni dañado! ¡Los cables de alimentación dañados deben ser sustituidos por un técnico!
- O cabo de ligação não pode ser esmagado ou sofrer danos! Um cabo de rede danificado apenas pode ser substituído por um técnico!
- Elektrik kablosu sıkıştırılmış veya hasarlı olmamalıdır! Hasarlı bir elektrik kablosunun sadece bir uzman tarafından değiştirilmesini sağlayınız!

- Roterende onderdelen niet met kledij, juwelen of haar in contact brengen.
- No permitir que las piezas giratorias entren en contacto con prendas de ropa, joyas o con el pelo.
- Não permitir que as peças em rotação entrem em contacto com o vestuário, bijuteria ou o cabelo.
- Giysileriniz, takılarınız ve saçlarınızın makinanın rotatif parçalarına deðmemesine dikkat ediniz.

- Uitsluitend origineel Wetrok toebehoren en verbruiksmateriaal gebruiken.
- Utilizar únicamente accesorios y consumibles originales de Wetrok.
- Aplicar apenas acessórios e consumíveis originais Wetrok.
- Sadece orijinal Wetrok aksesuar ve sarf malzemeleri kullanınız.

- Door de rijbeweging en in de buurt van de draaiende borstels / pads bestaat er gevaar voor letsel.
- Debido al movimiento de avance y en el área de los cepillos/las almohadillas que giran, existe peligro de lesión.
- O movimento de marcha da máquina e a zona de rotação das escovas/almofadas implicam perigo de lesões quando activados.
- Makinanın hareket etmesinden ötürü ve dönmekte olan fırça ve pedlerin çevresinde yaranan tehlikesi mevcuttur.

- Bij elk onderhoud van de machine in de buurt van kabels, motoren of bewegende delen moet de machine worden uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact te halen.
- En toda manipulación de la máquina cerca de cables, motores o piezas móviles, debe desconectarse la máquina y desenchufarla.
- Durante qualquer manipulação da máquina perto de cabos, motores ou partes móveis, desligue a máquina e separar da rede.
- Kablolardan, motorlardan veya hareketli parçaların yanında makinenin tüm kullanım altında önce makineyi kapatın ve elektrikten kesiniz.

- Er voor zorgen dat er geen kabels, snoeren, touwen of soortgelijke zaken verstrikt of bekneld kunnen raken in een werkend borstelaggregaat.
- Asegurarse de que durante el funcionamiento del agregado de cepillos, no se enrollen o enganchen cables, cordones, cuerdas o similares.
- Atenção para que nenhum cabo, cordão, corda ou algo idêntico se enrole ou seja agarrado pela operação do agregado da escova.
- Çalıştırırken fırça aggregatına kablo, ip, halat veya benzerişeylerin dolaşmamasına veya kapılmamasına dikkat edin.

- Voor het schrobben moet de bodem van los vuil gereinigd worden.
- Antes de fregar-aspirar, debe limpiarse el suelo de suciedad suelta.
- Antes da lavagem e aspiração, deve-se limpar a sujidade solta do chão.
- Yıkama temizleme işleminden önce zemindeki yapışık olmayan pislikler giderilmiş olmalıdır.

Bediening

Manejo

Operação

Kullanım



VEILIGHEID / SEGURIDAD / SEGURANÇA / GÜVENLİK



- Wanneer de machine niet wordt gebruikt, moet ze worden beveiligd tegen onbedoeld bewegen en worden uitgeschakeld met de toets Ø. Trek, indien aanwezig, het netsnoer uit het stopcontact.
- Voor aanvang van reinigings- of onderhoudswerkzaamheden dient de machine te worden uitgeschakeld en tegen ongewild inschakelen beveiligen.
- Al salir, la máquina debe asegurarse contra movimientos accidentales y debe apagarse mediante el botón Ø. De existir, retirar el cable de alimentación.
- Antes de iniciar tareas de limpieza y mantenimiento, se debe apagar la máquina y asegurar contra una reconexión no deseada.
- A máquina deve ser protegida contra movimento inadvertido quando se sai da mesma e desligada com a tecla Ø. Se disponível extrair o cabo de alimentação.
- Antes do início de trabalhos de limpeza e de manutenção deverá desligar-se a máquina e bloquear contra uma ligação renovada inadvertida.
- Makinenin yanından ayrılırken, istenmeyerek hareket ettirilmeye karşı emniyete alınması ve Ø tuşıyla kapatılması gerekmektedir. Mevcutsa elektrik kablosunu çekiniz.
- Temizlik ve bakım işlerine başlamadan önce makine kapatılmalı ve istenmeden tekrar çalıştırılmasına karşı emniyete almak için.

- Zet voor het verwisselen van de borstels en de pad-riemschijven/pads de machine uit.
- Antes de cambiar los cepillos y los discos para almohadillas/las almohadillas, se debe apagar la máquina.
- Antes da substituição de escovas e discos de accionamento Pad/Pads, desligar a máquina.
- Fırçaları ve Pad tahrif disklerini/pad'leri değiştirmeden önce makineyi kapatın.

■ Bij gebruik van reinigings- en onderhoudsproducten moeten de gevraagde richtlijnen van de fabrikant in acht worden genomen. Wij raden u aan altijd een veiligheidsbril, veiligheidsschoenen en veiligheidskleding te dragen.

■ En caso de utilización de detergentes y productos de limpieza, deben tenerse en cuenta las indicaciones de peligro del fabricante. Recomendamos usar siempre gafas de seguridad, zapatos de seguridad y ropa de protección.

■ Deve-se observar as indicações de risco do fabricante no uso de produtos de limpeza e de manutenção. Recomendamos utilizar sempre óculos, calçado e vestuário de protecção.

■ Temizlik ve bakım maddelerinin kullanılması sırasında üreticinin tehlike uyarlarına dikkat edilmesi gerekmektedir; Her zaman koruyucu gözlük takmanızı, ayakkabıları ve koruyucu giysi giymenizi tavsiye etmekteyiz.

■ Er wordt uitdrukkelijk verwezen naar de gevaren bij het gebruik van licht ontvlambare, brandbare, giftige, gezondheidsschadelijke, bijtende of irriterende stoffen.

■ Cabe prestar especial atención a los peligros derivados de la utilización de materiales ligeramente inflamables, combustibles, nocivos para la salud, corrosivos o irritantes.

■ É feita especial advertência para os perigos inerentes à utilização de produtos inflamáveis, combustíveis, tóxicos, nocivos para a saúde, corrosivos ou irritantes.

■ Kolay ateş alan, yanın, zehirli, sıhhat için tehlikeli, dağlayan veya tahrif eden maddelerin kullanımı mevcut olan tehlikelere özellikle dikkat çekilir.

Reinigingsmiddel

Limpiaadores

Detergente

Temizleme maddeleri

■ De machine is met een Wetrok reinigingsschema getest. Voor een probleemloos functioneren alleen chemische reinigingsmiddelen van Wetrok gebruiken.

■ La máquina se ha testeado con productos químicos de limpieza de Wetrok. Para un correcto funcionamiento deben utilizarse únicamente productos químicos de limpieza de Wetrok.

■ O aparelho foi testado com Wetrok produtos químicos de limpeza. Para um funcionamento sem problemas, utilizar apenas produtos químicos de limpeza da Wetrok.

■ Makine Wetrok temizlik kimyasalları ile test edilmiştir. İşlevini kusursuz olarak yerine getirmesi için sadece Wetrok temizlik kimyasalları kullanın.

Voorbereiding zonder doseersysteem
Preparación sin sistema de dosificación
Preparaçao sem sistema de dosagem
Doz sistemi olmadan hazırlık



Met water vullen
 Introducir agua
 Encha com água
 Su ile doldurun



Chemicaliën met de gewenste dosering in the verswatertank gieten
 Introducir la dosificación deseada de producto químico en el depósito de agua fresca
 Encha o depósito de agua limpia com dosagem o produtos químicos desejadas
 Temiz su deposuna kimyasal madde doldurmak

Voorbereiding met doseersysteem
Preparación con sistema de dosificación
Preparaçao com sistema de dosagem
Doz sistemi ile hazırlık



Verwatertank met water vullen
 Llenar el depósito de agua fresca
 Encha o depósito de agua limpia com água
 Temiz su deposuna su madde doldurmak



Chemicaliën toevoegen
 Introducir el producto químico
 Encha com produto químico
 Kimyasal ile doldurun



Gewenste dosering instellen
 Ajuste dosificación deseada
 Regule a dosagem desejada
 İstenilen dozu ayarla

1	0.5%
2	0.8%
3	1.2%
4	1.7%
5	2.2%
6	2.6%
7	3.0%
8	3.5%
9	4.0%
10	4.5%



Voorbeeld:
 = Niveau 3
 Ejemplo:
 = Nivel 3
 Exemplo:
 = Nível 3
 Örnek:
 = Seviye 3

Display

Display

Display

Ekran

NL
ES
PT
TR

Waterhoeveelheid

Cantidad de agua

Quantidade de água

Su miktarını

Borstel actief / inactief

Cepillo activo/inactivo

Escova activa/inactiva

Fırça aktif/aktif değil

1. Water actief / inactief

2. Functie actief: > 2 sec. ingedrukt houden en kiepen = waterhoeveelheid + 1

3. Geen functie actief: > 2 sec. ingedrukt houden: Doseersysteem actief / inactief

1. Agua activa/inactiva

2. Función activada: Mantener pulsado > 2 s y pulsar = cantidad de agua + 1

3. Ninguna función activada: Mantener pulsado > 2 s: Sistema de dosificación activo/inactivo

1. Água activa/inactiva


2. Função activa: > 2 seg . segurar e tocar = Quantidade de água +1

3. Sem função activa: > 2 seg . segurar: Sistema de dosagem activa/inactiva

1. Su aktif/aktif değil

2. Fonksiyonu aktif: > 2 sn . tutmak ve tıklanarak = Su miktarını +1

3. Hiçbir fonksiyonu aktif: > 2 sn . tutmak: Doz sistemi aktif/aktif değil



Batterijcapaciteit: wanneer weergave knippert, prompt laden

Capacidad de la batería: si el indicador parpadea, cargar de inmediato

Capacidade da bateria: se a indicação piscar, carregar imediatamente

Akü kapasitesi: gösterge yanıp söndüğünde hemen şarj ettirin

Doseersysteem actief / inactief (optioneel)

Sistema de dosificación activo/inactivo (opcional)

Sistema de dosagem activa/inactiva (opcional)

Doz sistemi aktif/aktif değil (opsiyonel)

Afzuiging actief / inactief

Aspiración activa/inactiva

Sucção activa/inactiva

Emmeyi aktif/aktif değil

Machine AAN UIT

Máquina ON/OFF

Máquina LIGA/DESLIGA

Makinenin AÇMA/KAPATMA

Inbedrijfstelling

Puesta en servicio

Colocação em funcionamento

Çalıştırma



Dissel met behulp van hendel voor verzetten van de dissel juist positioneren; afhankelijk van lichaamsgrootte

Posicionar correctamente el brazo de tracción con la ayuda de la palanca para el ajuste del brazo de tracción

Posicione correctamente a barra de deslocação com ajuda da alavanca; dependendo do tamanho do corpo

Oku, alt, sağ kol yardımıyla doğru pozisyonu getirin. Vücut büyülüğüne bağlı



LET OP / NOTA / DICA / UYARI

- Voor het schrobben moet de bodem van los vuil gereinigd worden.
- Antes de fregar-aspirar, debe limpiarse el suelo de suciedad suelta.
- Antes da lavagem e aspiração, deve-se limpar a sujidade solta do chão.
- Yıkama temizleme işleminden önce zemindeki yapışık olmayan pislikler giderilmiş olmalıdır.




Machine inschakelen
⊕ - knop indrukken

Conectar la máquina;
Pulsar el botón ⊕

Ligar a máquina
Prima a tecla ⊕

Makineyi çalıştırınız
⊕ - Tuşuna basın




Borstelknop indrukken; alle reinigingsfuncties worden geactiveerd

Pulsar el botón del cepillo; se activan todas las funciones de limpieza

Premir a tecla de escovas; todas as funções de limpeza são activadas

Fırça tuşuna basınız; bütün temizleme fonksiyonları aktifleştirilmektedir



Waterhoeveelheid instellen: > 2 sec. ingedrukt houden en tippen = waterhoeveelheid + 1

Ajustar la cantidad de agua:
Mantener pulsado durante 2 s y pulsar = cantidad de agua + 1

Ajustar quantidade de água:
2 seg. segurar e tocar =
Quantidade de água +1

Su miktarının ayarlanması: 2 sn. basılı tutun ve tıklayın =
su miktar +1



Zuigbalk laten zakken

Descender la barra de aspiración

Baixar a barra de sucção

Emme işini azaltın



Bedieningshendel bedienen; start alle gekozen functies

Accionar la palanca de mando; se inician todas las funciones seleccionadas

Pressione a alavaca de comando;
inicia todas as funções seleccionadas
Sadece çalışma kolu bastırıldığında;
seçilen tüm fonksiyonları başlar



Werkzaamheden

Trabajar

Trabalhar

Çalışma

Inbedrijfstelling

Puesta en servicio

Colocação em funcionamento

Çalıştırma



Een tankvulling water/chemicaliën is bij gemiddelde waterdosering voldoende voor ca. 30 - 45 minuten.

Un llenado de depósito con agua/productos químicos, con una dosificación media de agua, suele bastar para aprox. 30 - 45 minutos.

Um enchimento do tanque de água/produtos químicos bastam para a dosagem normal de água para aprox. 30 - 45 min.

Tankı dolum su/kimyasal madde normal su dozlamasında takr 30-45 dakika için yeter.




Voor het navullen van het verswater moet de afvalwatertank worden geleegd!

¡Antes de volver a llenar con agua fresca debe vaciarse el depósito de agua sucia!

Antes de reencher com água fresca, não deixe de esvaziar o depósito de água suja!

Temiz su deposuna yeniden doldurmadan önce kirli su deposunu mutlaka boşaltın!



Overbelastingsbescherming: Als de borstelmotor tijdens de werking blokkeert, stopt de machine automatisch!

Als u de machine opnieuw uit- en inschakelt, kunt u weer verder werken.

Protección contra sobrecarga: Si el motor de los cepillos se bloquea durante el funcionamiento, se detiene automáticamente!

Se puede volver a trabajar encendiendo/apagando nuevamente la máquina.

Protecção contra sobrecarga Se o motor das escovas bloquear, para automaticamente!

Desligando/Ligando de novo a máquina, é possível continuar a trabalhar.

Aşırı akım koruması; Çalışma sırasında firma motorunun bloke etmesi halinde makina otomatik olarak durur!


Makinayı tekrar kapatılması/açarak çalışmaya devam edilebilir.

Na de werking

Tras el funcionamiento

Depois do funcionamento

İşletimden sonra



Alle functies uitschakelen (schakelaar uitzetten); Hoofdschakelaar ⏪ moet "UIT" staan

Desactivar todas las funciones (apagar el botón); el botón ⏪ debe estar en "OFF"

Desligue todas as funções (desligue a tecla) ⏪ interruptor geral tem de estar em OFF

Tüm fonksiyonları kapatın (Tuşları kapatın) ⏪ ana şalter „KAPATMA“, yani „KAPALI“ konumunda olmalıdır.



Vers- en afvalwatertanks ledigen

Vaciar el depósito de agua fresca y depósito de agua sucia

Esvazie o depósito de água limpa e o depósito de água suja

Kirli su deposuna su ve su deposunu boşaltın



Slang van de verswatertank uit dehouder nemen

Extraer el tubo del depósito de agua fresca del soporte
Remover mangueira do depósito de água limpa do suporte
Besseleme hortumu su deposuna su tutacak dışlamak



Verswatertank ledigen

Vaciar el depósito de agua fresca

Esvazie o depósito de água limpa

Kirli su deposuna su



Slang van de afvalwatertank uit dehouder nemen

Extraer el tubo del depósito de agua sucia del soporte
Remover mangueira do depósito de água suja do suporte
Besseleme hortumu su deposuna boşaltın tutacak dışlamak



Afvalwatertank legen

Vaciar el depósito de agua sucia

Esvazie o depósito de água suja

Kirli su deposunu boşaltın



Afvalwatertank omkiepen om resterend water te verwijderen

Volcar el depósito de agua sucia para vaciar el agua restante

Inclinar o depósito de água suja para esvazie a água restante

Kirli su deposunun öne doğru devrilmesi

Na de werking

Tras el funcionamiento

Depois do funcionamento

İşletimden sonra



WAARSCHUWING / ADVERTENCIA / AVISO / İKAZ

Let op, bij omgekepte machine is er verhoogd gevaar voor letsel

Con la máquina volcada, existe un mayor peligro de lesión.

Quando a máquina está inclinada, há um aumento do risco de lesão!

Makine hareket ettirildiğinde yaralanma riski vardır !



VOORZICHTIG: De machine mag niet met hogedruk/-stoomdrukreinigers of vloeistofstraal worden gereinigd. Vermijd direct contact met water.

PRECAUCIÓN: No debe realizarse una limpieza de la máquina mediante alta presión/presión de vapor o chorros de líquido. Debe evitarse el contacto directo con el agua.

CUIDADO: A máquina não deve ser limpada por aparelhos de alta pressão / pressão de vapor ou por jacto de líquido. Evite o contacto directo com água.

DİKKAT: Makine yüksek/buharlı basınç temizleme cihazlarıyla veya sıvı şwasıyla temizlenemez. Direk su temasından kaçılmalıdır.



Vers- en afvalwatertanks uitspoelen en reinigen
Enjuagar y limpiar los depósitos de agua y agua sucia.
Lavar o depósito de agua limpia e de agua suja e limpe
Durulayın ve temiz su tankını ve kirli su deposunu



Aanzuigfilter in de tank laten; afvalwatertank spoelen
Dejar el filtro de aspiración en el depósito; lavar el depósito de agua sucia
Deixar o filtro de succão par o tanque; lavar o depósito de água suja
Emme filtresi depoda; Kirli su deposunu zemin



Dejar el depósito de agua fresca; dejar el depósito abierto para que se seque
Lavar o depósito de agua limpia; deixe o depósito aberto para secar



Verswatertank spoelen; tank open laten drogen
Lavar el depósito de agua fresca; dejar el depósito abierto para que se seque
Lavar o depósito de agua limpia; deixe o depósito aberto para secar
Temiz su tankını ile yıkayınız; kuruması için açık tankı



Borstels en zuigspoeiers reinigen
Limpiar los cepillos y la tobera de aspiración
Limpar as escovas o dispositivo de succão
Fırçaları ve emme memesi temizleyin



Schuurborstels verwijderen
Retirar los cepillos abrasivos
Remover escova de lavagem
Sert fırçayı çıkarın



Schuurborstels spoelen
Lavar los cepillos abrasivos
Lavar escova de lavagem
Temiz fırçayı çıkarın



Borsteelhuizing reinigen
Limpiar la carcasa de los cepillos
Limpar o compartimento da escova
Fırça mahfazası temizleyiniz



Zuigmondstuk reinigen
Limpiar la tobera de aspiración
Limpar o dispositivo de succão
Emme memesi temizleyiniz

Als nodig
Bajo demanda
Após a necessidade
İhtiyaç halinde



Zuiglip vervangen
Cambiar el labio de aspiración
Substituir lábio de succão
Emme ağını değiştirein



Zuigsproeien verwijderen
Desmontar la tobera de aspiración
Desmontar o dispositivo de succão
Emme memesi kaldırır



Schroeven van het klemmenblok losdraaien
Los tornillos de la barra presora se tienen que aflojar
Soltar os parafusos do bloco de terminais
Terminal bloğunun vidalarını gevşetin



Zuiglip draaien of vervangen
Dar la vuelta a la junta de goma o cambiar
Lábio de succão substituir ou mudar
Emme ağını yenileyiniz veya dönüş



Verswaterfilter reinigen of vervangen
Limpiar o sustituir el filtro de agua fresca
Lavar ou substituir o filtro de água limpa
Temizleyin veya tatlı su filtresini değiştirein



Machine naar achteren kiepen
Volcar la máquina hacia atrás
Rebata a máquina para trás
Makineyi geri yatarın



Spionglas van het filter afschroeven (linksom)
Desatornillar la mirilla del filtro (en el sentido contrario a las agujas del reloj)
Desapertar o vidro do filtro (anti-horário)
Gözetleme cam filtre söküün (saat yönünün tersine)



Spionglas er samen met het filter uitnemen
Retirar la mirilla junto con el filtro
Retirar o visor de vidro com filtro
Filtreli gözetleme camını çıkartınız



Filterzeef reinigen of verswaterfilter vervangen
Limpiar el tamiz o sustituir el filtro de agua fresca
Limpar o filtro ou substituir o filtro de água limpa
İlgilifiltreyi temizleyiniz veya su filtresi değiştireiniz



Filterzeef en spionglas goed aanschroeven
El tamiz y la mirilla se deben atornillar bien
Aparafusar o filtro e o vidro
Filtreyi ve gözetleme cam filtrelamak

Verzorging en onderhoud van het doseersysteem

Cuidado y mantenimiento del sistema de dosificación

Conservação e manutenção do sistema de dosagem

Dozlama sisteminin temizliği ve bakımı

Na de werking

Tras el funcionamiento

Depois do funcionamento

İşletimden sonra



VOORZICHTIG: Vloer wordt nat! Om oververhitting van de aandrijving te voorkomen, mag de snelle draaknop niet langer dan één minuut worden bediend!

PRECAUCIÓN: ¡El suelo se moja! ¡Para evitar un sobrecalentamiento del accionamiento, el botón giratorio rápido no se puede accionar durante más de un 1 minuto!

CUIDADO: O piso fica molhado! Para evitar um sobreaquecimento do accionamento, o botão rotativo rápido não pode ser premido por mais de 1 minuto!

DİKKAT: Zemin ıslanır! Tahrının aşırı ısınmasını önlemek için hızlı çevirme tuşuna 1 dakikadan daha uzun süre basılmamalıdır!



Slangen uitspoelen bij verandering van reinigingsmiddel of na ieder gebruik.

Lavar los tubos (al cambiar el detergente o en el caso de largos períodos de parada).

Lavar as mangueiras (ao mudar de detergente ou após cada utilização).

Hortumların içten yıklanması (temizlik maddesi değiştirildiğinde veya her kullanımından sonra)

Toevoerslang uit de jerrycan halen en in een behouder met schoon water plaatsen.

Retirar el tubo de alimentación del bidón y colocarlo en un recipiente con agua limpia.

Retirar a mangueira de alimentação do bidão e colocar num recipiente com água limpa.

Besleme hortumunu bidondan çıkartınız ve içinde temiz su olan bir kap içine yerleştiriniz.

Snelle draaknop indrukken. Water wordt in hoog tempo aangezogen en door de leidingen tot aan de borstels gepompt.

Presionar el botón giratorio rápido. El agua se aspira con una alta velocidad y se bombea hasta los cepillos a través de los conductos.

Premir o botão rotativo rápido. A água é aspirada num ritmo rápido e bombeada para as escovas através dos cabos.

Hızlı çevirme tuşuna basınız. Su yüksek bir hızla emilmekte ve hortumun içinden fırçalara kadar pompalanmaktadır.

1 x per jaar
1 vez al año
1x por ano
1 x yıl

Een keer per jaar moeten de slangen worden vervangen. Deze vervanging mag uitsluitend door Wetrok of door bevoegd vakkundig personeel worden uitgevoerd.

Los tubos se deben sustituir una vez al año. Esta sustitución solo puede ser realizada por Wetrok o por personal técnico autorizado.

As mangueiras devem ser substituídas anualmente. Esta substituição apenas pode ser realizada pela Wetrok ou por pessoal técnico autorizado.

Hortumların yılda bir defa değiştirilmesi gerekmektedir. Bu değiştirme işlemi sadece Wetrok veya yetkilendirilmiş uzman personel tarafından yapılabilir.

Onderhoud en instandhouding

Mantenimiento y conservación

Manutenção e reparação

Bakım ve onarım



VEILIGHEID / SEGURIDAD / SEGURANÇA / GÜVENLİK



- Wanneer de machine niet wordt gebruikt, moet ze worden beveiligd tegen onbedoeld bewegen en worden uitgeschakeld met de toets Ø. Trek, indien aanwezig, het netsnoer uit het stopcontact.
- Voor aanvang van reinigings- of onderhoudswerkzaamheden dient de machine te worden uitgeschakeld en tegen ongewild inschakelen beveiligen.
- Al salir, la máquina debe asegurarse contra movimientos accidentales y debe apagarse mediante el botón Ø. De existir, retirar el cable de alimentación.
- Antes de iniciar tareas de limpieza y mantenimiento, se debe apagar la máquina y asegurar contra una reconexión no deseada.
- A máquina deve ser protegida contra movimento inadvertido quando se sai da mesma e desligada com a tecla Ø. Se disponível extraír o cabo de alimentação.
- Antes do início de trabalhos de limpeza e de manutenção deverá desligar-se a máquina e bloquear contra uma ligação renovada inadvertida.
- Makinenin yanında ayrılrken, istenmeyerek hareket ettirilmeye karşı emniyete alınması ve Ø tuşıyla kapatılması gerekmektedir. Mevcutsa elektrik kablosunu çekiniz.
- Temizlik ve bakım işlerine başlamadan önce makine kapatılmalı ve istenmeden tekrar çalıştırılmasına karşı emniyete almak için.

- De machine mag niet met hogedruk/-stoomdrukreinigers of een sterke vloeistofstraal worden gereinigd. Vermijd direct contact met water.
- No debe realizarse una limpieza de la máquina mediante alta presión/presión de vapor o chorros fuertes de líquido. Debe evitarse el contacto directo con el agua.
- A máquina não deve ser limpada com aparelhos a alta pressão / pressão de vapor ou jacto de líquido. Evite o contacto directo com água.
- Makine yüksek/buharlı basınç temizleme cihazlarıyla veya güçlü sıvı şusıyla temizlenmez. Direk su temasından kaçılmalıdır.

- Voor reparaties mogen alleen originele vervangende onderdelen van Wetrok worden gebruikt.
- Para la reparación se deben emplear únicamente piezas de repuesto originales de Wetrok.
- Somente peças originais Wetrok podem ser utilizadas no reparo.
- Tamir için sadece Wetrok orijinal yedek parçaları kullanılabilir.

- Netsnoer dagelijks controleren op tekenen van beschadiging of veroudering.
- A diario se debe comprobar que el cable de alimentación no presente signos de deterioro o envejecimiento.
- Verificar o cabo de alimentação diariamente por indícios de danos ou alterações.
- Elektrik kablosunu günlük olarak hasar veya eskime belirtileri yönünden kontrol ediniz.

In de fabriek wordt de veiligheid van onze producten gecontroleerd. Om bedrijfsveiligheid en behoud van waarde te kunnen garanderen moet 1 keer per jaar of na 500 gebruikuren een service worden uitgevoerd. De service mag uitsluitend door Wetrok of door bevoegd vakkundig personeel worden uitgevoerd. Voor onderhoudswerkzaamheden, vervangen van onderdelen etc. moet de stekker eruit worden getrokken.

Nuestros productos han sido verificados en cuanto a su seguridad en la fábrica. Para garantizar la seguridad de funcionamiento y la conservación del valor de la máquina, debe realizarse una inspección 1 vez al año o tras 500 horas de utilización. La inspección solo puede ser realizada por Wetrok o por personal técnico autorizado. Para realizar trabajos de mantenimiento, sustituir piezas, etc., debe desenchufarse la máquina.

Os nossos produtos foram testados de fábrica em termos de segurança. Para manter a segurança operacional e conservar o valor do aparelho, deverá ser efectuada uma manutenção anual ou a intervalos de 500 horas de funcionamento. A assistência apenas pode ser realizada pela Wetrok ou por pessoal técnico autorizado. Para trabalhos de conservação, substituição de peças etc. a ficha deve ser desligada.

Ürünlerimiz fabrikada güvenlik testinden geçirilmiştir. Güvenli çalışmanın sağlanması ve değerin muhafaza edilmesi için yılda 1 kez veya 500 saat çalışma süresinden sonra bir servis yapılması gereklidir. Bu servisin sadece Wetrok veya yetkili uzman personel tarafından yapılması gereklidir. Bakım çalışmaları, parça değişimi vs. için elektrik fişinin çekilmesi gerekmektedir.

Buitengebruikstelling, transport, opslag

Desconexión, transporte, almacenamiento

Desligamento, transporte, armazenamento

Devre dışı bırakılması, taşınması, depolanması

De temperatuur mag bij transport en opberging min. 5 °C niet onderschrijden en max. 40°C niet overschrijden. De machine mag alleen binnenshuis opgeslagen worden. Bij het transport moet de machine op een passende manier worden verpakt en beveiligd. Als de machine wordt opgeslagen, moet het verse en afvalwater worden gespuid en moeten de tanks worden gereinigd en opengehouden.

Durante el transporte y en el almacenaje, la temperatura no debe pasar debajo min. 5 °C, sobrepasar máx. 40° C. La máquina solo se puede almacenar en el interior.

Durante el transporte la máquina se debe embalar y asegurar correspondientemente. Si la máquina se almacena, debe vaciarse el sistema de agua fresca y sucia, y debe limpiarse el depósito.

Durante o transporte e armazenagem, a temperatura não deverá ir abaixo 5° C, ultrapassar um máximo de 40°C. Guardar sempre em um local interno limpo e seco. A máquina deverá ser convenientemente embalada e devidamente segura para efeitos de transporte. Caso a máquina deva ser armazenada, é necessário purgar a água limpa e a água suja, e proceder a uma limpeza do depósito e aberto.

Nakliyat ve muhafaza etme 5 ° C altında gitmemeli sırasında sıcaklık max. 40°C üzerine çıkmamalıdır. Makine sadece kapalı alanlarda saklanabilir. Makine sadece kapalı alanlarda saklanabilir. Taşıma esnasında makinanın gerektiği gibi ambalajlanması ve emniyete alınması gereklidir. Makina depoya kaldırılacağından temiz ve pis suyun boşaltılması ve tankın temizlenmesi gereklidir ve açık tutulur.

Verwijdering

Eliminación

Eliminação

İmha

- Verpakkingsmateriaal en reinigingsmiddelen moeten in overeenstemming met de landelijke richtlijnen worden verwijderd.
- El embalaje y los detergentes deben desecharse conforme a la normativa nacional.
- A embalagem e os produtos de limpeza devem ser descartados conforme as regulamentações nacionais correspondentes.
- Ambalaj malzemesi ve temizlik maddeleri ulusal yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf edilmelidir.

- De machine moet na het demonteren ervan in overeenstemming met de landelijke richtlijnen worden verwijderd.
- Una vez finalizada su vida útil, la máquina se debe desechar conforme a la normativa nacional.
- Uma vez rejeitada, a máquina deverá ser eliminada em conformidade com os regulamentos nacionais aplicáveis em vigor.
- Makine kullanımdan çekildikten sonra ulusal yönetmeliklere uygun bertaraf edilmelidir.

Probleemoplossing

Solución de problemas

Resolução de problemas

Sorunların Çözümlenmesi

Storing	Oorzaak	Verhelpen
Avería Avaria Ariza	Causa Causa Nedensi	Solución Solução Çözüm
Machine kan niet ingeschakeld wordenn La máquina no se puede encender Não é possível ligar a máquina Makine çalışmıyor	Batterij niet opgeladen Batería no cargada Bateria não carregada Akü şarj edilmemiş	Batterij opladen totdat de oplaadcyclus is beëindigd Cargar la batería hasta que finalice el ciclo de carga Carregar a bateria até o ciclo de carga terminar Aküyü bir sonraki şarj devresi tamamlanana kadar şarj ettirin
Machine werkt niet La máquina no funciona A máquina não funciona Makina çalışmıyor	Overbelastingsbescherming aangeslagen Se ha activado la protección contra sobrecarga Protecção contra sobrecorrentes desconectados Aşırı akım koruması devreye girdi	Machine uit- en weer aanzetten Apagar y volver a encender la máquina Desligue e volte a ligar a máquina Makineyi kapatın ve tekrar çalıştırın.
	Geen reactie bij het inschakelen Ninguna reacción al encender Sem reacção ao lugar Aktivasyonu sırasında hiçbir tepki	Stekker insteken Enchufar Ligar a ficha da tomada Şebeke fişini takın
Borstels draaien niet Los cepillos no giran As escovas não rotação Fırçaları dönüyor	Borstelknop inactief Botón del cepillo inactivo Botão de escovas inactivo Fırçalar düğmesi dışı devre	Borstels activeren Activar los cepillos Activar o botão de escovas Fırçalar etkinleştirin
	Borstels / padschijven vastklemmen Cepillos/Discos de las almohadillas atascados Escovas/disco motriz da almofada congestionamentos Fırçalar /Ped tahrik diskı kelepçe	Aanbevolen borstels / padschijven gebruiken of defecte vervangen Utilizar los cepillos/los discos de almohadillas recomendados o sustituir los defectuosos Uso as escovas/disco motriz da almofada recomendados ou substituir as defeito Tavsiye edilen fırçaları/pad diskleri kullanınız veya arızalı olanları değiştiriniz

Probleemoplossing

Solución de problemas

Resolução de problemas

Sorunların Çözümlenmesi

NL
ES
PT
TR

Storing	Oorzaak	Verhelpen
Avería	Causa	Solución
Avaria	Causa	Solução
Ariza	Nedensi	Çözüm
Reinigingseffect onvoldoende	Borstel / pad erg afgesleten	Vervang borstel / pad
El efecto limpiador es insuficiente	El cepillo / la almohadilla están muy desgastados	Cambiar el cepillo / la almohadilla
Eficácia de limpeza insuficiente	Escova/almofada muito desgastada	Substituir a escova/almofada
Temizleme sonucu yeterli değil	Fırça/ped çok aşınmış	Fırçayı/pedi yenileyiniz
Geen of onvoldoende zuigvermogen	Waterhoeveelheid / dosering chemische oplossing te gering	Waterhoeveelheid / dosering chemische oplossing verhogen
Potencia de aspiración insuficiente o inexistente	Cantidad de agua/Dosificación de producto químico insuficiente	Aumentar cantidad de agua/dosificación de producto químico
Nenhuma ou pouca força de sucção	Quantidade de água / dosagem de produto químico baixa demais	Aumente a quantidade de água / dosagem de produto químico
Emme gücü yok veya yeterli değil	Su miktarı/ kimyasal madde dozu çok az	Su miktarını / kimyasal madde dozunu artırın
Turbineknop inactief	Foutief reinigingsproduct/methode	Gebruiksaanwijzing voor het product nakijken of Wetrok-klantenadviseur raadplegen
Botón de turbina inactivo	Producto de limpieza/Método erróneos	Comprobar las instrucciones del producto o preguntar al comercial de Wetrok
Botão de turbina inativo	Produto de limpeza/método incorrecto	Consulte o manual do producto ou inquirir Wetrok conselheiro cliente
Türbin şalteri OFF	Yanlış temizlik ürünü/yöntemi	Ürün kılavuzunu kontrol ediniz veya Wetrok Müşteri Danışmanına sorunuz
Zuigslang niet op zuigmondstuk aangesloten	Turbine activeren	
Tubo de aspiración no conectado a tobera de aspiración	Activar la turbina	
Mangueira de aspiração não ligada para dispositivo de succão	Activar botão de turbina	
Emme hortumu bağlanmamış	Türbini ON	
Zuigmondstuk of zuigslang verstopt	Sluit zuigslang aan	
La tobera de aspiración o el tubo de aspiración están obturados	Conectar el tubo de aspiración	
Dispositivo de sucção ou mangueira de succão entupidos	Ligar a mangueira de succão	
Emme memesi veya emme hortumu tikali	Emme hortumu bağlanmamış	
Aanzuigfilter geblokkeerd (bal)	Zuigweg controleren en verstopping verwijderen	
Filtro de aspiración bloqueado (Ball)	Comprobar el tramo de aspiración y eliminar los atascos	
Filtro de succão bloqueado (bola)	Verifique o caminho de succão e desentupir	
Emme filtresi bloke ediyor (top)	Emme yolunu kontrol ediniz ve tikanıklığı gideriniz	
Afwatertank is vol en moet worden geleegd	Afwatertank is vol en moet worden geleegd	
El depósito de agua sucia está lleno y se debe vaciar	El depósito de agua sucia está lleno y se debe vaciar	
Depósito de água suja cheio e esvaziar completamente	Depósito de água suja cheio e esvaziar completamente	
Kirli su deposu dolduğunda, kirli su deposunun boşaltılması gerekmektedir	Kirli su deposu dolduğunda, kirli su deposunun boşaltılması gerekmektedir	

Probleemoplossing

Solución de problemas

Resolução de problemas

Sorunların Çözümlenmesi

Storing	Oorzaak	Verhelpen
Avería	Causa	Solución
Avaria	Causa	Solução
Ariza	Nedensi	Çözüm
Geen of onvoldoende zuigvermogen Potencia de aspiración insuficiente o inexistente Nenhuma ou pouca força de sucção Emme gücü yok veya yeterli değil	Afsluitdeksel op spuislang niet dicht Tapa de cierre no conectada a tubo de descarga Tampão do depósito de água suja não fechada Boşaltma hortumundaki kapak kapalı değil	Deksel sluiten Cerrar la tapa Fechar a tampa Kapağını iyice kapatınız
	Aanzuigdeksel blokkeert aanzuiging La tapa de aspiración bloquea la aspiración Tampão de sucção bloqueado sucção Emme kapağı emmeyi bloke ediyor	Ontbrekend aanzuigfilter plaatsen Colocar el filtro de aspiración que falta Colocar filtro de sucção ausente Eksik olan emme filtresini takınız
	Tankdeksel niet gesloten of dichting defect La tapa del depósito no está cerrada o la obturación es defectuosa Tampa do depósito não fechada ou vedação danificada Tank kapağı kapalı değil veya conta hatalı	Tankdeksel correct sluiten of dichting vervangen Cerrar correctamente la tapa del depósito o cambiar la obturación Fechar correctamente a tampa do depósito ou substituir a vedação Tank kapağını iyice kapatınız veya contayı yenileyiniz
Striemvorming Formación de bandas Formação de estrias Silme izleri oluşuyor	Zuiglippen vervuild of afgesleten Los labios de aspiración están sucios o desgastados Lábios de sucção sujos ou desgastados Emme ağızı kirli veya aşınmış	Zuiglippen reinigen en / of vervangen / draaien Limpiar o cambiar/girar los labios de aspiración Limpar os lábios de sucção ou substituir/mudar os mesmos Emme ağını temizleyiniz veya yenileyiniz/dönüş
	Zuigmondstuk zit niet goed La tobera de aspiración no está bien colocada Dispositivo de sucção não está corretamente Emme memesi iyice oturmamış.	Zuigmondstuk goed bevestigen Sujetar bien la tobera de aspiración Fixar o dispositivo de sucção corretamente Emme memesini iyice sabitleyin.
	Zuigmondielen blokkeren en / of zijn versleten Las ruedas de la tobera de aspiración se bloquean o están desgastadas Rodas do dispositivo de sucção bloqueado ou muito desgastada Teklerere emmeyi bloke veya aşınmış	Blokkerende vervuiling verwijderen en / of nieuwe wielen monteren Eliminar la suciedad que provoca el bloqueo o instalar nuevas ruedas Eliminar o bloqueio ou encaixar novas rodas Kirliliği ortadan kaldırmak veya yeni tekerlekleri takın

Probleemoplossing

Solución de problemas

Resolução de problemas

Sorunların Çözümlenmesi

Storing	Oorzaak	Verhelpen
Avería	Causa	Solución
Avaria	Causa	Solução
Ariza	Nedeni	Çözüm
Geen of onvoldoende waterto-evoer Entrada de agua inexistente o insuficiente Alimentação de água insuficiente ou em falta Su alımıyor yok veya yeterli değil	Geen vers water in tank No hay agua fresca en el depósito Depósito de agua limpia sem água Depoda temiz su yok. Waterfilter verstopt Filtro de agua obturado Filtro de água entupido Su filtresinin tıktı. Waterfilter niet vast genoeg aangedraaid El filtro de agua no está suficientemente bien apretado Filtro de água não apertado o suficiente Su filtresinin yeterince sıkı değil çekilmektedir	Vul vers water bij Llenar con agua fresca Abastecer águia limpia Temiz su doldurun Waterfilter reinigen, uitspoelen Limpiar el filtro de agua, enjuagar Limpar filtro de água, lavar Su filtresinin temizleyiniz, duyularınız Waterfilter tot de aanslag vastdraaien Apretar bien el filtro de agua hasta el tope Aperte o filtro de água para até ao batente Su filtresinin durana kadar sıkın
Geen of onvoldoende toevoer van reinigingsmiddel (alleen bij doseersysteem) Entrada de detergente inexistente o insuficiente (solo con sistema de dosificación) Detergente insuficiente ou em falta (apenas a sistema de dosagem) Yeterli miktarında veya hiç temizleyici (Doz sistemi)	Doseerpomp niet ingeschakeld Bomba de dosificación no conectada A bomba de dosagem não está ligada Dozlama pompasını basılmamış Dosering te laag ingesteld Dosisación ajustada demasiado baja Dosagem ajustado muito baixo Doz ayarını çok düşük ayarlanmış Jerrycan bevat te weinig reinigingsmiddel El bidón contiene demasiado poco detergente Bidão contém muito poucos detergente İstenilen dozu ayarla (taliatlara bakın)	Doseerpomp inschakelen (indien waterknop niet brandt > 2s indrukken) Encender la bomba de dosificación (pulsar > 2 s el botón del agua en el caso de que el botón del agua no esté iluminado) Ligar a bomba de dosagem (premir o botão de água > 2s com o botão de água não aceso) Dozlama pompasını çalıştırınız (su tuşuna, su tuşu söñük iken > 2s basınız) Op gewenste dosering instellen (zie gebruiksaanwijzing) Ajustar la dosificación deseada (ver las instrucciones) Regule a dosagem desejada (ver instruções) İstenilen dozu ayarla (taliatlara bakın)
	Aanzuigslang uit de jerrycan gegleden Tubo de aspiración del bidón desplazado Mangueira de aspiração deslizar da bidão Emme hortumu bidondan çıktı	Aanzaugslang met roosterpluggen in de jerrycan steken, zuigslangen tot de bdoem van de jerryca Colocar el tubo de aspiración con tope en el bidón; longitud del tubo hasta base del bidón Colocar mangueira de aspiração da bidão, mangueira para baixo bidão Izgaralı tapası olan emme hortumunu bidon içine sokunuz, hortum uzunluğu bidon tabanına kadar

NL
ES
PT
TR

Technische gegevens

Datos técnicos

Dados técnicos

Teknik Bilgiler

Nominale spanning:

Tensión nominal:

Tensão nominal:

Nominal gerilim:

Theoretisch vermogen:

Potencia teórica:

Rendimento teórico:

Teoretik performans:

Werkbreedte:

Anchura de trabajo:

Largura de trabalho:

İş alanı:

Breedte zuigmondstuk gebogen:

Anchura de toberas de aspiración curvadas:

Largura disp, sucção curvo:

Emme ucunun eni, kavisli:

Verswatertank:

Depósito de agua fresca:

Depósito agua limpia:

Temiz su tankı:

Afvalwatertank:

Depósito de agua sucia:

Depósito agua suja

Kirli su tankı:

Borstelmotor:

Motor del cepillo:

Motor da escova:

Fırça motoru:

Zuigturbine:

Turbina de aspiración:

Turbina de sucção:

Emme türbini:

Operationeel nominaal vermogen:

Potencia nominal de servicio:

Potência nominal de serviço:

Nominal işletme gücü:

24 VDC

50 Hz

1720 m²/h

430 mm

550 mm

30 l

32 l

2x100 W

300 W

600 W

Netsnoerlengte:

Longitud del cable de alimentación:

Comprimento do cabo de alimentação:

20 m

Elektrik kablosu uzunluğu:

Gewicht:

Peso:

Peso:

Ağırlık:

63 kg

Gewicht + water:

Peso + agua:

Peso + água:

Ağırlık + su:

93 kg

Max. Massa (LxBxH):

Masa máx. (LxAnxAI):

Dimensão máx. (CxLxA):

950 x 580 x 1120 mm

Kütle (BxYxE):

Onderdoorrijhoogte:

Altura libre:

Altura livre (inferior):

Çalışırken yüksekliği:

730 mm

Vacuüm:

Vacio:

Vácuo:

Vakum:

90 mbar

Borsteldruk:

Presión del cepillo:

Pressão da escova:

0,45 N/cm²

28 kg

Fırça basıncı:

Toerental borstels:

Revoluciones por min. del cepillo:

Rotação da escova:

200 1/min

Fırça devir sayısı:

Technische gegevens

Datos técnicos

Dados técnicos

Teknik Bilgiler

Geluidsniveau (LpA):

Nivel de ruido (LpA):

Nível de ruido (LpA):

Gürültü seviyesi (LpA):

71 dB(A)

Geluidsniveau onnauwkeurigheid (KpA):

Imprecisión del nivel de ruido (KpA):

Inexactitud nivel de ruido(KpA):

Gürültü seviyesi yanlışlık (KpA):

3 dB(A)

Keurmerk:

Marca de verificación:

✓ CE

Marcação:

Denetleme etiketi:

Eff. acceleratiewaarde stuurgreep:

Valor de velocidad eff. del manillar:

< 2.5 (k=1.5) m/s²

Valor de aceleração efectivo no manípulo do guiador:

Efektif Direksiyon kulpu hızlanması değeri:

Bescherming spatwater:

Protección contra salpicaduras de agua:

X3 IP

Protecção anti-salgados:

Sıçrayan su siperi:

Technische veranderingen

Modificaciones técnicas

Alterações técnicas

Teknik değişiklikler

■ We behouden ons steeds het recht voor technische veranderingen aan de machine, het verbruiksmateriaal en de accessoires aan te brengen. De machine kan dan ook in details afwijken van de gegevens in de gebruiksaanwijzing.

■ Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas en la máquina, así como en los consumibles y accesorios. Por consiguiente, la máquina puede divergir en los detalles de los datos de las instrucciones de uso.

■ Reservamo-nos o direito de efectuar, em qualquer altura, alterações técnicas na máquina, bem como aos consumíveis e acessórios. Por este motivo, determinados pormenores da máquina poderão divergir das informações fornecidas no manual de instruções.

■ Makinada, tüketim malzemelerinde ve aksamlarda teknik değişiklikler yapma hakkımız daima saklıdır. Bundan dolayı makinenin bazı detaylarda kullanma kılavuzunda anlatılanlardan farklı olması mümkündür.



CONFORMITEITSVERKLARING
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD



Wij,
Nosotros,

Wetrok AG, Steinackerstrasse 62, CH – 8302 Kloten

(Naam en adres van de leverancier / navn & adresse på leverandøren)

verklaren in eigen verantwoordelijkheid dat het product Schuurzuigmachine
declaramos bajo nuestra única responsabilidad que el producto Máquina fregadora-aspiradora

Discomatic Mambo

(Type van de machine / Tipo de máquina)

50025 - 00001 ; 2013 en volgende / y los siguientes
50026 - 00001 ; 2013 en volgende / y los siguientes
50028 - 00001 ; 2013 en volgende / y los siguientes

(Model - Serienummer; bouwjaar /modelos - números de serie; año de construcción)

waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met de volgende normen,
al que hace referencia esta declaración es conforme con las siguientes normas,

EN 55012:07 + A1:09, EN 55014-1:06 + A1:09 + A2:11, EN 55014-2:97 + A1:01 + A2:08, EN 60335-1:12,
EN 60335-2-72:2012, EN 61000-3-2:06 + A1:09 + A2:09, EN 61000-3-3:08, EN 61000-6-2:05, EN 62233:08

(Titel en/of nummer zoals ook uitgafte datum van de norm(en) of van de andere normatieve documente(n))
(Título y/o número, así como fecha de emisión de la(s) norma(s) o de los otros documentos normativos)

overeenstemmend met de bepalingen van de richtlijnen:
de conformidad con las disposiciones de las directivas:

2014/30/EU (EMC)
2006/42/EC (MD)

Verantwoordelijk voor de technische documentatieis:
Es responsable de la documentación técnica:

Jürgen Krenn
Head of Development Machines
Wetrok AG

Kloten, 20.04.2016

Thomas Kyburz
CEO
Wetrok AG

(Plaats en datum van afgifte)
(Lugar y fecha de emisión)

(Naam en handtekening of evenwaardig kenteken van de bevoegde persoon)
(Nombre y firma o identificación equivalente de la persona autorizada)



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
UYGUNLUK BEYANI



Nós
İşbu yazı ile

Wetrok AG, Steinackerstrasse 62, CH – 8302 Kloten

(Tilbyders navn og adresse / tiekėjo pavadinimas ir adresas)

declaramos, sob a nossa inteira responsabilidade, que o produto Máquina de lavagem e aspiração
kendi sorumluluğumuzda olarak, bu beyanın
konu aldığı aşağıda bilgilere sahip ürünün
Yıkama temizleme makinesi

Discomatic Mambo

(typ av maskin / Makinenin türü)

50025 - 00001 ; 2013 e seguinte /ve aşağıdakiler
50026 - 00001 ; 2013 e seguinte /ve aşağıdakiler
50028 - 00001 ; 2013 e seguinte /ve aşağıdakiler

(Modelo - Número de série; Ano de fabrico / Model - seri numarası, imalat yılı)

a que respeita esta declaração, se encontra de acordo com as seguintes normas,
kuriam skrta ši deklaracija, atitinka toliau išvardintu standartų reikalavimus,

EN 55012:07 + A1:09, EN 55014-1:06 + A1:09 + A2:11, EN 55014-2:97 + A1:01 + A2:08, EN 60335-1:12,
EN 60335-2-72:2012, EN 61000-3-2:06 + A1:09 + A2:09, EN 61000-3-3:08, EN 61000-6-2:05, EN 62233:08

(denominação e/ou número, bem como data de emissão da(s) norma(s) ou de outros documentos normativos)
(normun(normların) veya diğer normatif dokümanın(dokümanların) adı ve/veya numarası ile yayınılanma tarihi)

em conformidade com as directivas:
aşağıdaki yönetmeliklerin belirlemeleri uyarınca beyan ederiz:

2014/30/EU (EMC)
2006/42/EC (MD)

Pessoa responsável pela documentação técnica:
Teknik doküman sorumlusu:

Jürgen Krenn
Head of Development Machines
Wetrok AG

Kloten, 20.04.2016

Thomas Kyburz
CEO
Wetrok AG

(Nome e Assinatura ou identificação equivalente da pessoa autorizada)
(Ad veya imza veya yetkilinin eşdeğerli işaretleri)

Bruksanvisning
Návod na obsluhu
Lietošanas instrukcija
Naudojimo instrukcija



Wetrok Discomatic
Mambo

wetrok[®]

Kjære kunde

Vážená zákazníčka, vážený zákazník

Dārgais klient!

Gerbiamas kliente,

Vi takker for at du har valgt et kvalitetsprodukt fra Wetrok. Gjør du dette, har du kjøpt en kvalitetsmaskin. Ved rett bruk og vedlikehold får du profesjonelle resultater i mange år framover. Vi ønsker deg lykke til med din nye Wetrok!

Din Wetrok-produktadministrasjon.

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre tento vysokokvalitný výrobok Wetrok. Práve ste si zakúpili kvalitné zariadenie, ktoré vám pri správnej starostlivosti a správnom používaní bude mnoho rokov prinášať profesionálne výsledky.

Želáme vám veľa zábavy s novým výrobkom Wetrok!

Management výrobku od spoločnosti Wetrok.

Mēs pateicamies par jūsu lēmumu iegādāties augstvērtīgu Wetrok izstrādājumu. Jūs esat iegādājies augstas kvalitātes iekārtu, kas jums nodrošinās profesionālus rezultātus daudzu gadu garumā, pareizi kopjot un izmantojot iekārtu. Mēs novēlam, lai jaunā Wetrok iekārta sagādātu jums prieku!

Jūsu Wetrok izstrādājumu pārvaldība.

Děkujeme, kad nusprendēte jsiguti aukštos kokybēs gaminj. Jūs jsigijote kokybišķu mašinā, kuri, tinkamai prižiūrint ir naudojant, daugelj metu duos profesionalū rezultātū. Linkime daug džiaugsmo su Jūsų nauja „Wetrok“!

Jūsų „Wetrok“ gaminių vadyba.

Generelt

Všeobecne

Vispārīga informācija

Bendroji informacija



- Før bruk må brukerhåndboken leses grundig og oppbevares lett tilgjengelig!
- Pred uvedením do prevádzky si dôkladne prečítajte návod na obsluhu a uschovajte ho tak, aby bol poruke!
- Pirms ekspluatācijas uzsākšanas rūpīgi izlasiet un uzglabājet lietošanas instrukciju pieejamā vietā!
- Prieš pradēdam eksplotauoti gaminj, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir laikykite ją po ranka!

■ Denne brukerhåndboken inneholder all viktig informasjon for drift, vedlikehold og pleie. Den er en integrert del av maskinen og må følge med dersom den overdras til nye eier.

■ Tento návod na obsluhu obsahuje dôležité informácie pre prevádzku, údržbu a starostlivosť. Je súčasťou zariadenia a pri jeho predaní ďalej sa musí odovzdať spolu s ním.

■ Štú lietošanas instrukciija satur visu svarīgo informāciju par lietošanu, apkopi un kopšanu. Tā ir iekārtas sastāvdaļa, un tā jādod līdzi, kad iekārtu nodod tālāk.

■ Šioje naudojimo instrukcijoje pateikiama svarbi eksplotatavimo, techninės priežiūros ir priežiūros informacija. Ji yra integruotoji mašinos dalis ir ją būtina iduoti kartu perduodant mašiną toliau.

■ Wetrok stiller denne brukerhåndboken også til disposisjon for kundene sine på Internettet: www.wetrok.com

■ Spoločnosť Wetrok ponúka tento návod na obsluhu svojim zákazníčkam a zákazníkom k dispozícii aj na internetovej stránke: www.wetrok.com

■ Wetrok piedāvā šo bukletu saviem klientiem arī internetā www.wetrok.com

■ Šią naudojimo instrukciją „Wetrok“ savo klientams taip pat pateikia interneite: www.wetrok.com

Innhold**Obsah****Satura rādītājs****Turinys**

Kjære kunde	2
Vážená zákazníčka, vážený zákazník	2
Dārgais Klient!	2
Gerbiamas kliente,	2
Generelt	2
Všeobecne	2
Vispārīga informācija	2
Bendroji informacija	2
Innhold	3
Obsah	3
Satura rādītājs	3
Turinys	3
Symboler	4
Symboly	4
Simboli	4
Simboliai	4
Beregnet bruk	5
Používanie v súlade s určením	5
Noteikumiem atbilstoša lietošana	5
Naudojimas pagal paskirtį	5
NO – Sikkerhet	6
SK – Bezpečnosť	7
LV – Drošība	9
LT – Sauga	10
Nødssituasjon	12
Núdzový prípad	12
Avārijas situācija	12
Avarinis atvejis	12
Garantibestemmelser	12
Záručné ustanovenia	12
Garantijas noteikumi	12
Garantinės nuostatos	12
Opphavsrett	13
Autorské právo	13
Autortiesības	13
Autorių teisė	13
Oversikt over stövsugerens	14
Prehľad zariadenia	14
Iekārtas pārskats	14
Mašinos apžvalga	14

Tilbehør	15
Príslušenstvo	15
Piederumi	15
Priedai	15
Forbruksmateriell	16
Spotrebny materiál	16
Izejmateriāli	16
Vartojoamosios medžiagos	16
Før igangkjøring / første gangs igangkjøring	17
Pred uvedením do prevádzky/Prvé uvedenie do prevádzky	17
Pirms ekspluatācijas uzsākšanas / uzsākot ekspluatāciju pirmoreiz	17
Prieš paruošiant naudojimui / Pirmasis paruošimas naudojimui	17
Betjening	18
Obsluha	18
Vadība	18
Valdymas	18
Forberedelse uten doseringssystem	20
Príprava bez dávkovacieho systému	20
Sagatavošana bez dozēšanas sistēmas	20
Pasirengimas darbui be dozavimo sistemas	20
Forberedelse med doseringssystem	20
Príprava s dávkovacím systémom	20
Sagatavošana ar dozēšanas sistēmu	20
Pasirengimas darbui su dozavimo sistema	20
Display	21
Displej	21
Displejs	21
Rodmuo	21
Igangkjøring	22
Uvedenie do prevádzky	22
Ekspluatācijas sākšana	22
Ekspluatācijos	22
Etter trenger	24
Pri potrebe	24
Pēc nepieciešamības	24
Po reikia	24

Pleie og vedlikehold av doseringssystemet	27
Ošetrovanie a údržba dávkovacieho systému	27
Dozēšanas sistēmas apkope	27
Dozavimo sistemos tvarkymas ir priežiūra	27
Service og vedlikehold	28
Údržba a Oprava	28
Apkope un uzturēšana kārtībā	28
Techninė priežiūra ir einamoji priežiūra	28
Utrangering, lagring, transport	29
Vyradenie z prevádzky, preprava, skladovanie	29
Ekspluatācijas pārtraukšana, transportēšana, glabāšana	29
Ekspluatāvimo nutraukimas, transportavimas, laikymas	29
Avfallsbehandling	29
Likvidácia	29
Utilizačija	29
Utilizavimas	29
Feilsøking	30
Odstránenie problému	30
Problému novŕšana	30
Problemų šalinimas	30
Tekniske data	34
Technické údaje	34
Tehnickie daty	34
Techninių duomenys	34
CE	36

Symboler

Symboly

Simboli

Simboliai



FARE / NEBEZPEČENSTVO / BÍSTAMI / PAVOJUS

For en overhengende fare som fører til alvorlige personskader eller død.
Pre bezprostredne hroziace nebezpečenstvo, ktoré vedie k závažným poraneniam tela alebo k smrti.
Tieši draudošajam riskam, kas rada smagus miesas bojājumus vai izraisa nāvi.
Tiesiogiai gresiantis pavojus, dēl kurio kyla sunkių arba mirtinų sužalojimų pavojus.



ADVARSEL / VÝSTRAHA / UZMANĪBU / ĪSPĒJIMAS

For en mulig truende fare som fører til de alvorligste personskader eller død.
Pre možné hroziace nebezpečenstvo, ktoré vedie k najzávažnejším poraneniam tela alebo k smrti.
Iespējami draudošam riskam, kas rada vissmagākos miesas bojājumus vai izraisa nāvi.
Galimai gresiantis pavojus, dēl kurio kyla sunkių arba mirtinų sužalojimų pavojus.



FORSIKTIG / POZOR / BRÍDINĀJUMS / ATSARGIAI

Advarsel om farlige situasjoner som kan føre til materielle skader.
Možná nebezpečná situácia, ktorá môže viesť k materiálnym škodám.
Iespējami bīstamai situācijai, kas var radīt mantiskos zaudējumus.
Galimai povojingai situacijai, kurioje galima patirti materialinės žalos.



MERKNAD / UPOZORNENIE / NORĀDE / NUORODA

For bruks- og betjeningsanvisninger og annen nyttig informasjon, men ikke for farlige eller skadelige situasjoner.
Informácie potrebné pre používanie a obsluhu, avšak nie pre nebezpečné alebo škodlivé situácie.
Lietošanas un vadības norādījumiem un citai lietderīgai informācijai, taču nav paredzēta bīstamām vai kaitīgām situācijām.
Naudojimo ir valdymo nuorodoms bei kitai naudingai informacijai, tačiau ne pavojgoms arba žalingoms situacijoms.



Kontrollere
Kontrola
Pārbaude
Tikrinti



Ikke husholdningsavfall. Avfallsbehandles i samsvar med lokale forskrifter!
Zariadenie nepatrí do domového odpadu. Likvidáciu vykonávajte podľa miestnych predpisov!
Nav sadzīves atkritumi. Utilizējet saskanā ar vietējiem noteikumiem!
Tai nēra būtinēs atliekos. Utilizuokite pagal vietas reikalavimus!



Batteri 24 V
Batéria 24 V
Akumulators 24 V
24 V baterija



I samsvar med EU-retningslinjene for sikkerhet og elektromagnetisk kompatibilitet.
V súlade s európskymi smernicami o bezpečnosti a elektromagnetickej kompatibilite.
Saskanā ar Eiropas direktívām attiecībā uz drošību un elektromagnētisko saderību.
Atitiktis Europos saugos ir EMS direktyvoms.



Tillatt helning
Povolený sklon
Pieļaujamais slīpums
Leistinas nuolydis



Nettspenning
Sieťové napätie
Spriegums
Jtampa



IP-beskyttelseskasse
Trieda ochrany IP
IP aizsardzības klase
IP apsaugos klasē

Beregnet bruk

Používanie v súlade s určením

Noteikumiem atbilstoša lietošana

Naudojimas pagal paskirtį

- Denne maskinen er konstruert til kommersielle rengjøring av gulv av harde gulv innendørs, under vurdering av produsentene av den harde gulvbelegg og denne brukerhåndboken.
- Tento stroj je určený pre komerčné mokré čistenie podláh tvrdých podláh v interéri konštruované s prihladnutím na výrobcu pevného podlahové krytiny a tohto návodu.
- Aizliegts sūkt vai izmest bīstamus un uzliesmojošus atkritumus.
- Ši mašina skrta profesionaliam grindų valymui kietoms grindims patalpose, svarstomas iš kietojo grindų dangos ir šiame vadove gamintoju.

- Overholdelse av denne brukerhåndboken er også en del av beregnet bruk.
- K používaniu v súlade s určením patrí aj dodržiavanie všetkých údajov v tomto návode.
- Uz noteikumiem atbilstošu lietošanu attiecas arī šīs instrukcijas visu datu ievērošana.
- Naudojimui pagal paskirtį taip pat priskiriamas visų šioje instrukcijoje pateiktų duomenų laikymasis.

- All bruk av maskinen som ikke faller under formålet med beregnet bruk, er forbudt.
- Akékol'vek použitie zariadenia, ktoré neslúži cielu popísanému v odseku „Používanie v súlade s určením“, je zakázané.
- Ir nepieļaujama iekārtas jebkāda izmantošana, kas neatbilst sadāļā "Noteikumiem atbilstoša lietošana" aprakstītajam mērķim.
- Bet koks mašinos naudojimas, nesusijęs su skirsnyje „Naudojimas pagal paskirtį“ aprašytu tikslu, draudžiamas.

- Krav av alle slag for skader forårsaket av feil bruk er utelukket.
- Nároky akéhokol'vek druhu sú pri používaní v rozpore s určením vylúčené.
- Neattiecas uz jebkāda veida prasībām par bojājumiem, kas radušies sakarā ar noteikumiem neatbilstošu lietošanu.
- Pretenzijos dėl žalos, patirtos naudojant ne pagal paskirtį, nepriimamos.



FARE / NEBEZPEČENSTVO / BĪSTAMI / PAVOJUS

- Opptak eller fjerning av farlig støv og brennende materialer er forbudt.
- Zachytávanie, resp. odstraňovanie zdraviu škodlivého prachu a horľavých materiálov je zakázané.
- Aizliegts sūkt vai izmest bīstamus un uzliesmojošus atkritumus.
- Draudžiama siurbti arba šalinti pavojingas dulkes ir degias medžiagas.

- Oppsuging av brennbare, giftige, etsende, irriterende, radioaktive materialer eller helse-skadelige stoffer, er forbudt.
- Odsávanie ľahko horľavých, jedovatých, žieravých, dráždivých, rádioaktívnych materiálov alebo zdraviu škodlivých prostriedkov je zakázané.
- Aizliegts tīrīt ar vakuumu uzliesmojošus, toxiskus, kodīgus, kairinošus, radioaktīvus vai veselībai bīstamus materiālus.
- Draudžiama siurbti degias, nuodingas, ēsdinančias, erzinančias, radioaktyvias medžiagas arba sveikatai kenksmingas medžiagas.

- Rengjøring av gulflater i nærheten av lettantennelige eller eksplosive stoffer er forbudt.
- Čistenie podlahových plôch v blízkosti ľahko zápalných alebo výbušných látok je zakázané.
- Aizliegts tīrīt grīdas īpaši ātri uzliesmojošu vai sprāgstošu vielu tuvumā.
- Draudžiama valyti grīdis šalia labai degiū arba sprogīu medžiagū.

Maskinen er testet elektroteknisk og er i samsvar med EU-sikkerhetsstandardene og er konstruert i henhold til de nåværende teknologiske kunnskapene. Den har en rekke effektbrytere som fungerer som verneutstyr. Likevel kan det oppstå farer, spesielt når det forekommer feil bruk eller manglende overholdelse av forskrifter og instruksjonene i brukerhåndboken.



ADVARSEL

Elektrisk spenning/strøm

Ved kontakt med strøm- eller spenningsførende deler er det fare for å få elektrisk støt, noe som kan føre til alvorlige personskader eller død.

- Berør aldri skadde kabler. Defekte kabler må skiftes ut umiddelbart av en fagmann.
- Før alle arbeider på elektriske installasjoner, må alltid støvsugeren slås av og kobles fra strømnettet.
- Denne støvsugeren må ikke brukes av barn under 12 år, eller av personer med redusert fysiske, sansemessige eller mentale evner, eller som ikke har nok erfaring og kunnskap, med mindre de overvåkes eller instrueres med hensyn til sikker drift av støvsugeren og forstår faren forbundet med den. Barn må ikke leke med maskinen. Rengjøring og bruker-vedlikehold må kun utføres av ansvarlig og instruert personell.
- Ombygginger og/eller forandringer på maskinen er ikke tillatt.
- Sikkerhetsinstruksjonene for betjening og vedlikehold er oppført i tilsvarende kapitler og må overholdes strengt!
- Bruk aldri en defekt støvsuger.
- Maskinen må ikke brukes som trekkjøretøy, transportmiddel eller leketøy.
- Maskinen må ikke brukes til rengjøring av tekstigulvbelegg.
- Maskinen må kun settes i drift dersom spenningen som er angitt på typeskiltet ($\pm 5\%$) og stemmer med spenningen som finnes i bygningen.
- Batteridekselet må ALDRI åpnes. Brudd på dette fører til at garantien blir ugyldig.

Operatørens ansvar:

Maskinen er beregnet på kommersiell bruk. Operatøren av maskinen har derfor ansvar for å følge de lovbestemte arbeidssikkerhetspliktene.

I tillegg til sikkerhetsanvisningene i denne brukerhåndboken må gjeldende sikkerhetsforskrifter, ulykkesforebyggende forskrifter og miljøvernforskrifter for bruksområdet til maskinen overholdes.

Følgende gjelder spesielt:

- Maskinen må kun brukes av personer som har fått opplæring og i uttrykkelig oppdrag å bruke den.
- Operatøren må sørge for at brukeren har på seg solide sko for å hindre personskader.
- Operatøren må sørge for at de anerkjente yrkesmessige arbeidssikkerhetsreglene og eventuelle andre offentlige eller bedriftsinterne regler overholdes.
- Operatøren må kontrollere at alle som betjener maskinen, kjenner sikkerhetsbestemmelsene og har fått opplæring i produktspesifikk bruk av maskinen.
- Operatøren må regulere og fastsette ansvarsområdene for drift, vedlikehold og reparasjon av maskinen.
- Operatøren må sørge for at alle som betjener maskinen har lest og forstått brukerhåndboken før den tas i bruk.

Videre er operatøren ansvarlig for at maskinen alltid er i perfekt teknisk stand. Følgende gjelder:

- Operatøren må sørge for at vedlikeholdsintervallene nevnt i denne brukerhåndboken, overholdes.
- Operatøren må kontrollere funksjon og fullstendighet på alt sikkerhetsutstyr regelmessig.
- Feil og skader må umiddelbart meldes til servicesenteret.
- Verneutstyret må ikke demonteres eller deaktivertes.

Brukerens ansvar:

- Maskinen må kun betjenes av personer som har fått opplæring i håndtering av maskinen og har fått i oppdrag å bruke den.
- Maskinen må sikres mot utilsiktet bevegelse og slås av med \odot knappen. Strømkabelen må eventuelt frakobles.

SK – Bezpečnosť



ADVARSEL

Grenseverdier

Maskinen må ikke brukes i skråninger på > 2 %. Den angitte maksimale helning på rengjøringsflatene må ikke overskrides.

Luftfuktigheten må være 30–80 % under drift.

Vibrasjonsnivået ligger under 2,5 m/s².

Støyutslippet er < 71 dB A.

Maskinen må kun brukes og lagres innenfor den tillatte driftstemperaturen (5–40 °C).

Maskinen må ikke brukes eller oppbevares utendørs under våte forhold (for eksempel regn) eller i et kaldt miljø < 5 °C eller kaldere.

Koblinger av strømledninger må være minst IP 54 (Sprutbeskyttelse).

Zariadenie je elektrotechnicky skontrolované, zodpovedá európskym bezpečnostným normám a je skonštruované podľa aktuálneho stavu techniky a vedy. Disponuje rôznymi prerušovačmi prúdového obvodu, ktoré slúžia ako ochranné zariadenia. Napriek tomu môžu vzniknúť nebezpečenstvá, predovšetkým pri používaní v rozpore s určením alebo pri porušení predpisov a pokynov v návode na obsluhu.



VÝSTRAHA

Elektrické napätie / prúd

Pri kontakte s dielmi vedúcimi prúd alebo napätie hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom, ktoré môže viesť k závažným poraneniam alebo dokonca k smrti.

- Nikdy sa nedotýkajte poškodených káblov. Chybné káble nechajte ihneď vymeniť odborníkom.
- Pred všetkými prácami na elektrických inštaláciách zariadenie vždy najskôr vypnite a odpojte od siete.
- Toto zariadenie nesmú používať osoby do 12 rokov a/ani osoby s obmedzenými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, príp. osoby, ktoré nedisponujú dostatočnými skúsenosťami a znalosťami, okrem prípadu, ak je nad nimi dohľad alebo poznajú bezpečnú obsluhu zariadenia a rozumejú rizikám, ktoré sú s ním spojené. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a ošetrovanie smie vykonávať výlučne poverený a zaučený personál.
- Prestavby a/alebo zmeny na zariadení nie sú povolené.
- Bezpečnostné predpisy k obsluhe a údržbe sú uvedené v príslušných kapitolách a tieto sa musia bezpodmienečne dodržiavať!
- Nikdy nepoužívajte chybné zariadenie.
- Stroj sa nesmie používať ako ťahač, dopravný prostriedok ani ako hračka.
- Stroj sa nesmie používať na čistenie textilných podlahových krytín.
- Zariadenie sa smie používať v prevádzke iba v prípade, ak sa napätie uvedené na typovom štítku zhoduje s napäťím (počet voltov $\pm 5\%$), ktoré je k dispozícii v budove.
- Veko priečinka batérie sa nesmie NIKDY otvárať. Konanie v rozpore s uvedeným má za následok zánik záruky.

Zodpovednosť prevádzkovateľa:

Zariadenie je určené pre komerčnú oblasť. Prevádzkovateľ zariadenia preto podlieha zákonným povinnostiam týkajúcim sa pracovnej bezpečnosti.
Okrem bezpečnostných pokynov v tomto návode sa musia pri používaní zariadenia dodržiať bezpečnostné predpisy, predpisy BOZP a predpisy na ochranu životného prostredia.

Pri tom predovšetkým platí:

- Zariadenie smú používať iba osoby, ktoré boli zaučené do manipulácie s ním a boli výslovne poverené jeho používaním.
- Prevádzkovateľ zabezpečí, aby obsluha nosila pevnú obuv za účelom prevencie zranení.
- Prevádzkovateľ musí zaistiť, aby sa dodržiavali príplatné pravidlá pre bezpečnosť pri práci a aby sa dodržiavali rôzne ďalšie štátne či interné podnikové predpisy.
- Prevádzkovateľ musí zaistiť, aby všetky osoby obsluhy poznali bezpečnostné predpisy a boli vyškolené do obsluhy zariadenia.
- Prevádzkovateľ musí jednoznačne regulať a stanoviť právomoci pre prevádzku, údržbu a opravu zariadenia.
- Prevádzkovateľ sa musí postarať o to, aby si všetky osoby obsluhy pred použitím zariadenia prečítali návod na obsluhu a porozumeli mu.

Okrem toho je prevádzkovateľ zodpovedný za to, aby bolo zariadenie neustále v technicky bezchybnom stave, preto platí nasledovné:

- Prevádzkovateľ sa musí postarať o to, aby sa dodržiavali údržbové intervaly popísané v tomto návode.
- Prevádzkovateľ musí pravidelne kontrolovať všetky bezpečnostné zariadenia na ich funkčnosť a úplnosť.
- Poruchy a poškodenia okamžite ohláste servisnému oddeleniu.
- Ochranné zariadenia sa nesmú demontovať ani obchádzať

Zodpovednosť používateľa:

- Zariadenie môže obsluhovať iba osoba, ktorá bola zaučená do manipulácie s ním a je na to oprávnená.
- Stroj sa musí pri opustení zaistiť proti neúmyselnému zapnutiu a vypnúť tlačidlom ⌂.
Ak je zapojený sieťový prívod, vytiahnite ho.



VÝSTRAHA

Medzné hodnoty

Stroj sa nesmie používať na plochách so sklonom > 2 %.
Uvedený maximálny sklon čistiacich plôch sa nesmie prekročiť.

Vlhkosť vzduchu musí byť počas prevádzky medzi 30 – 80 %.

Hladina vibrácií je pod 2,5 m/s².

Emisia hluku je < 71 dB A.

Stroj sa smie používať a skladovať iba v rámci povolenej prevádzkovej teploty (5°C až 40°C)

Stroj sa nesmie používať vonku vo vlhkých podmienkach (napr. v daždi) ani v chladnom prostredí < 5° C.

Spojky na napájacie vedenie musí byť aspoň IP 54
(Ochrana proti striekajúcej vode).

Iekārta ir elektrotehniski pārbaudīta, atbilst Eiropas drošības standartiem un ir izgatavota saskaņā ar jaunāko tehniskās attīstības un zināšanu līmeni. Tai ir vairāki strāvas slēdzi, kas kalpo kā aizsargierīces. Tomēr var rasties bīstamas situācijas, galvenokārt gadījumos, kad iekārtu izmanto nepareizi vai pārkāpj noteikumus un lietošanas instrukcijā sniegtos norādījumus.



BRĪDINĀJUMS

Elektriskais spriegums / strāva

Nonākot saskarē ar strāvu vai spriegumu vadošajām daļām, pastāv elektriskā trieciena risks, kas var radīt smagus savainojumus vai pat izraisīt nāvi.

- Nekad nepieskarieties pie bojātiem kabeljiem. Bojāti vadi nekavējoties jānomaina; nomaiņu drīkst veikt kompetenta persona.
- Pirms jebkādiem darbiem pie elektroinstalācijas, vienmēr vispirms izslēdziet iekārtu un atvienojiet no tīkla.
- Šo iekārtu nedrīkst izmantot bērni, kas jaunāki par 12 gadiem un/vai personas ar ierobežotām fiziskām, sajūtu vai gaigām spējām, vai tādas, kurām nav pietiekama pieredze un zināšanas, izņemot gadījumus, kad personas tiek uzraudzītas vai instruētas par iekārtas neapdraudētu vadību, pārzina un izprot ar to saistītos riskus. Bērni nedrīkst rotātāties ar iekārtu. Tīršanu un kopšanu drīkst veikt vienīgi pilnvarots un instruēts personāls.
- Nav atlauts veikt iekārtas pārveidojumus un/vai izmaiņas.
- Drošības tehnikas noteikumi vadībai un apkopei ir attiecīgi minēti atbilstošajās nodalās, un tie noteikti jāievēro!
- Nekad neizmantojiet bojātu iekārtu.
- Iekārtu nav paredzēts izmantot kā velkošo vai pārvietošanās transportlīdzekli, vai arī kā rotāļlietu.
- Iekārtu nav paredzēts izmantot auduma grīdas seguma tīršanai.
- Spriegums norādīts uz plāksnītes jāatbilst spriegumu ēkā ($\pm 5\%$).
- NEKAD neveriet vajā akumulatora nodalījuma vāku. Noteikumu neievērošanas gadījumā garantija nav spēkā.

Īpašnieka atbildība:

Iekārta ir paredzēta profesionālai jomai. Tādēļ uz iekārtas īpašnieku attiecas darba drošības tiesiskās saistības.

Papildus šajā lietošanas instrukcijā sniegtajiem drošības norādījumiem iekārtas lietošanas jomai jāievēro spēkā esošie drošības tehnikas, nelaimes gadījumu novēršanas un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.

Turklāt īpaši ir spēkā:

- Iekārtu drīkst lietot tikai personas, kas ir instruētas par iekārtas lietošanu un nepārprotami pilnvarotas iekārtas lietošanai.
- Operatoram jānodrošina, lai visiem lietotājiem būtu cieši apavi, lai izvairītos no traumām.
- Īpašniekam jāpārliecinās, vai tiek ievēroti atzītie darba drošības noteikumi un iespējams izrietētie valsts vai uzņēmuma iekšējie noteikumi.
- Īpašnieks pārliecinās, vai visi operatori pārzina drošības tehnikas noteikumus, un ir apmācīti par iekārtas specifiskajām lietošanas īpašībām.
- Īpašniekam viennozīmīgi jāreglamentē un jānosaka atbildība par iekārtas lietošanu, uzturēšanu un remontu.
- Īpašniekam jānodrošina, lai visi operatori pirms iekārtas lietošanas būtu izlasījuši un izpratuši lietošanas instrukciju.

Turklāt īpašnieks ir atbildīgs par to, lai iekārta pastāvīgi būtu tehniski nevainojamā stāvoklī, tādēļ ir spēkā šādi nosacījumi:

- Īpašniekam jānodrošina, lai tiktu ievēroti šajā instrukcijā aprakstītie apkopes intervāli.
- Īpašniekam jāuztīc drošības ierīču regulāra pārbaude, lai noteiktu to darbderīgumu un pilnīgumu.
- Traucējumi un bojājumi nekavējoties tiek pieteikti servisa centrā.
- Aizsargierīces nedrīkst demontēt, un apiet to darbību.

Lietotāja atbildība:

■ Iekārtu drīkst vadīt tikai personas, kas ir instruētas par iekārtas lietošanu un ir pilnvarotas šim nolūkam.

■ Ja ierīce tiek atstāta bez uzraudzības, jānodrošina, lai nebūtu iespējama nejauša tās kustība,



BRĪDINĀJUMS

Robežvērtības

Iekārtu nedrīkst izmantot uz slīpas virsmas ar slīpumu $> 2\%$. Nedrīkst pārsniegt tīrišanas virsmu norādīto maksimālo slīpumu.

Darba laikā gaisa mitrumam jābūt robežās 30-80%.

Svārstību līmenis ir mazāks par $2,5 \text{ m/s}^2$.

Trokšņu emisija ir $< 71 \text{ dB A}$.

Iekārtu drīkst lietot un glabāt tikai atļautās darba temperatūras robežās (5°C līdz 40°C).

Iekārtu nedrīkst izmantot vai uzglabāt ārā, mitros apstākļos (piem., lietū) vai aukstā vidē $< 5^\circ$.

Minimālā barošanas vadu aizsardzības klase (ūdens strūklas aizsardzība): IP54.

Mašina patikrinta elektrotehniniu požiūriu, atitinka Eiropas saugos standartus ir yra sukonstruota pagal esamą technikos bei žinių lygį. Jame yra jvairių srovės pertraukiklių, kurie veikia kājip apsaugos sistemos. Nepaisant to gali kilti pavoju, visu pirma, netinkamai naudojant arba nesilaikant šioje naudojimo instrukcijoje pateiktų taisyklių ir nurodymų.



ISPĒJIMAS

Elektros ītampa / srovė

Kontaktuojant su srovi arba ītampā tiekiančiomis dalimis, kyla elektros smūgio pavoju, kuris gali sukelti sunkių arba netgi mirinčiu sužalojimų.

- Niekada nelieskite pažeistu kabeli. Kvalifikotas asmuo turi nedelsdamas pakeisti netvarkingus laidus.
- Prieš bet kokius darbus prie elektros instalāciju, iš pradžių mašiną išjunkite ir atskirkite nuo tinklo.
- Šī īrenginjus draudzīama naudoti jaunesniems nei 12 metų vaikams ir (arba) asmenims su ribotais fiziniās, jutiminās arba protinās gebējimais ar neturintiem pakankamai patirties ir žinių, išskyrus tuo atvejus, kai jie prižūrimi arba buvo instruktuoti, kaip nepavojingai valdyti īrenginj, bei žino ir supranta su tuo susijusius pavoju. Žaisti vaikams su mašina draudzīama. Valyti ir prižūrēti leidzīama tik jgalītam bei instruktuotam personalui.
- Atlikti mašinos rekonstrukcijas ir (arba) modifikacijas draudzīama.
- Valdymo ir techninės priežiūros saugos taisykles pateiktos atitinkamuose skyriuose ir jų būtina laikytis!
- Niekada nenaudokite sugedusios mašinos.
- Prietaiso negalima naudoti kaip vilkimo priemonės, transporto priemonės arba žaislo.
- Prietaiso negalima naudoti tekstilinių grindų dangų valymui.
- Nurodyta duomenų lentelėje ītampa turi atitikti ītampos pastato ($\pm 5\%$).
- NIEKADA negalima atidaryti akumulatorių skyriaus dangtelio. Jei nepaisysite taisyklių, garantija neteks galios.

Eksplotuotojo atsakomybė:

Mašina skirta komercinei sričiai. Todėl mašinos eksplotuotojas pagal įstatymus yra atsakingas už darbų saugą.

Be šioje instrukcijoje pateiktų saugos nuorodų, taip pat būtina laikytis mašinos naudojimo sričiai galiojančių saugos, nelaimingų atsitikimų ir aplinkos apsaugos taisykių.

Tuo metu ypač galioja:

- Mašiną leidžiama naudoti tik asmenims, kurie buvo instruktuoti, kaip ja naudotis, ir kuriems aiškiai buvo patiketas jos naudojimas.
- Operatorius turi pasirūpinti, kad visi naudotojai dėvėtų tvirtą avalynę, siekiant išvengti sužalojimų.
- Eksplotuotojas privalo užtikrinti, kad bus laikomasi pripažintų darbų saugos taisykių bei visų kitų šalyje arba įmonės viduje galiojančių taisykių.
- Eksplotuotojas įsitikina, kad visi operatoriai žino saugos taisykles ir yra išmokyti, kaip naudotis mašina;
- Eksplotuotojas privalo vienareikšmiškai sureguliuoti ir nustatyti mašinos eksplotavimo, išlaikymo ir remonto kompetencijos ribas.
- Eksplotuotojas privalo pasirūpinti, kad visi operatoriai prieš mašinos naudojimą perskaitytų ir suprastų naudojimo instrukciją.

Be to, eksplotuotojas yra atsakingas už tai, kad įrenginys visada būtų nepriekaištingos būklės, todėl galioja:

- Eksplotuotojas privalo pasirūpinti, kad būtų laikomasi visų šioje instrukcijoje aprašytyų techninės priežiūros intervalų.
- Eksplotuotojas privalo reguliarai pavesti patikrinti visus saugos įtaisus, ar jie veikia ir yra sukomplektuoti.
- apie sutrikimus ir pažeidimus nedelsiant reikia informuoti techninės priežiūros tarnybą;
- neišmontuokite ir neapeikite apsauginių įtaisių.

Naudotojo atsakomybė:

- Mašiną leidžiama valdyti tik asmenims, kurie buvo instruktuoti, kaip ją valdyti, ir tam yra jogalioti.
- Paliekant prietaisą, jį reikia apsaugoti nuo atsitiktinio judėjimo ir išjungti jungiklį. Jei įmanoma, reikia ištraukti maitinimo tinklo jungtį.

**ISPĖJIMAS**

Ribinės vertės

Prietaiso negalima naudoti ant didesnio kaip 2% nuolydžio paviršių. Negalima viršyti nurodyto didžiausio valomų paviršių nuolydžio.

Oro drėgmė darbo metu turi būti 30-80%.

Vibracijos lygis yra mažesnis kaip $2,5 \text{ m/s}^2$.

Triukšmas yra mažesnis kaip 71 dB A.

Leidžiama naudoti ir laikyti prietaisą nuo 5 °C iki 40 °C aplinkos temperatūroje.

Negalima naudoti ir laikyti prietaiso drėgnai (t.y. lietuje) arba šaltai, t.y. $< 5^\circ\text{C}$.

Jungiamosios movos turi būti ne mažesnės kaip IP54 apsaugos klasės (apsauga nuo purškiamo vandens).

Nødssituasjon Núdzový prípad Avārijas situācija Avarinės atvejus

I en nødssituasjon:

- Slå av maskinen
- Be om mer hjelp
- Bruk anerkjente førstehjelpstiltak straks



ADVARSEL

Etter hendelser kan maskinen først tas i bruk igjen etter kontroll utført av Wetrok eller en av Wetros samarbeidspartnere.

V núdzovom prípade:

- Zariadenie vypnite
- Zalarmujte ďalšiu pomoc
- Okamžite vykonajte opatrenia prej pomoci



VÝSTRAHA

Po incidentoch stroj neuvádzajte do prevádzky skôr než spoločnosť Wetrok alebo zmluvný partner spoločnosti Wetrok nevykoná kontrolu.

Avārijas situācijā:

- Izslēdziet iekārtu
- Brīdiniet par papildu palīdzību
- Nekavējoties pielietojiet atzītos pirmās palīdzības pasākumus



BRĪDINĀJUMS

Pēc negadījuma neatsāciet iekārtas ekspluatāciju, līdz to nav pārbaudījis uzņēmu ma Wetrok vai tā pilnvarotā partnera darbinieks.

Avariniu atveju:

- Išjunkite mašiną
- Prireikus kitos pagalbos, kreipkitės į gamintojo atstovą
- Iš karto taikykite pripažintas pirmosios pagalbos priemones



ISPEJIMAS

Po nelaimingų atsitikimų su prietaisu galima pradēti dirbt iki jų patikrinus Wetrok arba „Wetrok“ īgaliotam partneriui.

Garantibestemmelser Záručné ustanovenia Garantijas noteikumi Garantinės nuostatos

- Garantibestemmelsene finnes i de generelle leveringsvilkårene til kontraktspartneren.
- Záručné ustanovenia sa nachádzajú vo všeobecných dodacích podmienkach zmluvného partnera.
- Garantijas noteikumi ir iekļauti ūgumsliedzēja puses vispārīgajos piegādes noteikumos.
- Garantinės nuostatos pateikiamas Bendrosiose sutartinio partnerio pristatymo salygose.

- Ved skader forårsaket av manglende overholdelse av denne brukerhåndboken og på grunn av feil håndtering, vil garantien bortfalle. Alt ansvar for følgeskader som følge av dette, vil bli avvist.
- V prípade škôd, ktoré vzniknú nedodržaním tohto návodu na obsluhu a neodborným zaobchádzaním alebo použitím na iný ako stanovený účel, zaniká nárok na záruku. Za následné škody, ktoré z toho vyplývajú, budú všetky nároky na ručenie zamietnuté.
- Bojājumu gadījumos, kas rodas, neievērojot šo instrukciju, kā arī nelietojot iekārtu pareizi vai izmantojot to citiem mērķiem, zūd tiesības uz garantiju. Par tālākiem bojājumiem, kas radušies tā rezultātā, mēs noliedzam jebkuru atbildību.
- Garantija negalioja, jei nesilaikant šios naudojimo instrukcijos prietaisas sugadinamas arba yra naudojamas netinkamai ir ne pagal paskirtį. Tokiu atveju gamintojas neprisilma atsakomybės už nuostolius.

- Skader forårsaket av normal slitasje, overbelastning eller feil behandling dekkes ikke av denne garantien.
- Zo záruky zostávajú vylúčené aj škody, ktoré možno odvodiť od prirodzeného opotrebovania, preťaženia alebo neodborného zaobchádzania.
- Tāpat garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies dabīgas nolietošanās/nodiluma, pārslodzes vai nepareizas rīcības dēļ.
- Taip pat garantija netaikoma žalai dēl natūralaus susiděvējimo, perkrovu arba netinkamo naudojimo.

Garantibestemmelser

Záručné ustanovenia

Garantijas noteikumi

Garantinės nuostatos

- Reklamasjoner kan bare aksepteres hvis maskinen har blitt reparert av Wetrok eller en av Wetros samarbeidspartnere.
- Reklamácie možno uznať len vtedy, ak stroj opravila spoločnosť Wetrok alebo zmluvný partner spoločnosti Wetrok.
- Sūdzības tiks izskatītas tikai tādā gadījumā, ja iekārtas remontu visos gadījumos nodrošināja uzņēmuma "Wetrok" vai tā pilnvarotā partnera darbinieks.
- Skundai primami tik kai prietaisā remontuoja „Wetrok“ arba „Wetrok“ igaliotas partneris.

- I utgangspunktet er garantiperioden 2 år (unntatt oppladbare batterier og forbruksmateriell).
- Záručná lehota je zásadne 2 roky (s výnimkou akumulátorov a spotrebného materiálu).
- Pamatā garantijas ilgums ir 2 gadi (izņemot akumulatorus un izejmateriālus).
- Garantinis laikotarpis paprastai yra 2 metai (išskyrius įkraunamas baterijas ir valymo priemones).

Leveringsomfang

Rozsah dodávky

Piegādes komplektācija

Komplektacija

- Maskin, sugemunnstykke, børstehus, ladekabel, komplette brukerhåndbok.
- Stroj, nasávacia hubica, teleso kefy, kábel k nabíjačke, kompletný návod na obsluhu.
- Iekārta, iestūces uzgalis, sukas korpus, uzlādes vads, pilnīgi ekspluatācijas norādījumi.
- Prietaisas, siurbimo antgalis, šepečio korpusas, įkrovimo laidas, naudojimo instrukcija.

Opphavsrett

Autorské právo

Autortiesības

Autorių teisė

Wetrok forbeholder seg opphavsretten til denne brukerhåndboken. Den gis kun til kunder til våre maskiner.

Vi forbeholder oss alle rettigheter, inkludert rettighetene til kopiering og distribusjon og oversettelse i regi av Wetrok. Brudd på dette vil foranledige krav om skadeserstatning. Vi forbeholder oss rett til å fremme ytterligere krav. Det opprinnelige språket i brukerhåndboken er tysk.

Tento návod zostáva z dôvodu autorského práva vlastníctvom spoločnosti Wetrok. Poskytuje sa iba odberateľom našich zariadení.

Všetky práva, obzvlášť právo rozmnrozenia a prekladu, ostávajú spoločnosti Wetrok. Porušenia zaväzujú k náhrade škody. Ďalšie práva si vyhradzujeme. Jazyk pôvodného manuálu je nemčina.

Šī lietošanas instrukcija ir Wetrok īpašums, uz ko attiecas autortiesību nosacījumi. Tā tiek uzticēta tikai mūsu iekārtu pircējiem.

Visas tiesības, īpaši pavairošanas un tulkošanas tiesības patur Wetrok. Pārkāpumi uzliek par pienākumu zaudējumu atīdzināšanu. Mēs paturam sev tiesības, iesniegt papildu prasības. Sākotnējā rokasgrāmatas valoda ir vācu valoda.

Šios naudojimo instrukcijos autorij teisés priklauso „Wetrok“. Ji patikima tik mūsų mašinų pirkējams.

Visos teisés, ypač dauginimo ir vertimo teisé, išlieka „Wetrok“. Nesilaikant nurodymų, privalu atlyginti žalą. Pasliekame teisę į kitas pretenzijas. Originalo kalba Vadovo yra vokiečių kalba.

Oversikt over støvsugeren

Prehľad zariadenia

Iekārtas pārskats

Mašinos apžvalga

Lokk smussvanntank
Veko nádrže na znečistenú vodu
Netīrā ūdens tvertnes vāks
Nešvaraus vandens rezervuaro dangtis

Smussvanntank
Nádrž na znečistenú vodu
Netīrā ūdens tvertne
Nešvaraus vandens rezervuara

Ferskvannstank
Nádrž na čerstvú vodu
Tírá ūdens tvertne
Šviežio vandens rezervuara

Sprutbeskyttelse (tilleggsutstyr)
Ochrana proti striekaniu (voliteľná)
Šķakstu aizsargs (jāiegādājas atsevišķi)
Apsauga nuo tiškalu (papildoma īranga)




Oversikt over støvsugeren

Prehľad zariadenia
Iekārtas pārskats
Mašinos apžvalga

Avviserruller
Nárazníkové kolieska
Amortizácijs rullīši
Buferinai ratai

Sugemunnstykke/Sugelepper
Nasávacia hubica/sacie stierky
Sūkņa sprausla / Sūkņa uzgalis
Siurbimo antgalis / Siurbimo lūpos



Tilbehør Príslušenstvo Piederumi Priedai

51.400	Universalpåfyllingsslange Univerzálna plniaca hadica Universāla uzpildes šķūtene Universal užpildymo žarna
69.254	Sprutbeskyttelse ¹⁾ Ochrana proti striekaniu ¹⁾ Šķakstu aizsardzība ¹⁾ Apsauga nuo tiškalų ¹⁾

- Kontakt Wetroks serviceavdeling for etterbestillinger.
- Pre dodatočné objednávky kontaktujte servisné oddelenie Wetrok.
- Lai pasūtītu daļas, sazinieties ar uzņēmuma Wetrok pilnvaroto pārstāvi.
- Kreipkitės į Wetrok įgaliotajį atstovą ir užsisakykite.

Mer informasjon om våre produkter og sortimentet finner du på: www.wetrok.com
 Ďalšie informácie o našich produktoch a sortimente nájdete na stránke: www.wetrok.com
 Papildinformāciju par mūsu izstrādājumiem un to klāstu skatiet mūsu tīmekļa vietnē www.wetrok.com.
 Daugiau informacijos apie mūsų gaminius ir jų assortimentą galite rasti: www.wetrok.com

Forbruksmateriell
Spotrebny materiál
Izejmateriāli
Vartoamosios medžiagos

51.100	Putedrivskive ¹⁾ Hnací kotúč vložky ¹⁾ Piedziņas skriemeja spilvens ¹⁾ Pavaros skriemulio tarpiklis ¹⁾	52.079	Arbeidsleppe bak RS 55 PUR Pracovná hrana vzadu RS 55 PUR Aizmugurējais darba uzgalis RS 55 PUR RS 55 PUR galiné darbiné lūpa
52.301	Polypute rød 220 ²⁾ Vložka Poly červená 220 ²⁾ Pulēšanas ripa, sarkana, 220 ²⁾ Polimero tarpinė, raudona 220 ²⁾	62.684	Kjemikaliekanne, tom med skrulokk Kanister na chémie, prázdny so skrutkovacím vekom Tvertne ķimikālijām; iztukšo, izmantojot skrūvējamu vāciņu Chemikalų kanistras su užsukamu dangteliu, tuščias
52.304	Polypute blå 220 ²⁾ Vložka Poly modrý 220 ²⁾ Pulēšanas ripa, zila, 220 ²⁾ Polimero tarpinė, mėlyna 220 ²⁾	62.609	Tetningsleppe foran RS 55 Para Tesniaca hrana vpredu RS 55 Para Priekšējais bīlvējošais uzgalis RS 55 Para RS 55 PUR priekiné stora lūpa
52.302	Polypute grønn 220 ²⁾ Vložka Poly zelená 220 ²⁾ Pulēšanas ripa, zaļa, 220 ²⁾ Polimero tarpinė, žalia 220 ²⁾	62.610	Arbeidsleppe bak RS 55 Para Pracovná hrana vzadu RS 55 Para Priekšējais bīlvējošais uzgalis RS 55 Para RS 55 „Para“ priekiné stora lūpa
52.303	Polypute svart 220 ²⁾ Vložka Poly čierna 220 ²⁾ Pulēšanas ripa, melna, 220 ²⁾ Polimero tarpinė, juoda 220 ²⁾		
51.240	Skurebørste supernylon ¹⁾ Kefa na drhnutie Supernylon ¹⁾ Beržamā suka Supernylon ¹⁾ Super-nailoninis šveitimo šepetys ¹⁾		
51.244	Skurebørste vaskebetong ¹⁾ Kefa na drhnutie pre vymývaný betón ¹⁾ Beržamā suka Waschbeton ¹⁾ Betono plovimo ir šveitimo šepetys ¹⁾		
52.400	Microsol-fiberpute 220 ²⁾ Vložka z vlákien Microsol 220 ²⁾ Microsol šķiedru ripa 220 ²⁾ Microsol pluošto tarpinė 220 ²⁾		
52.074	Tetningsleppe foran RS 55 PUR Tesniaca hrana vpredu RS 55 PUR Priekšējais bīlvējošais uzgalis RS 55 PUR RS 55 PUR priekiné stora lūpa		

¹⁾ En maskin trenger 2 stk.

¹⁾ Stroj potrebuje 2 ks

¹⁾ Vienai iekārtai vajadzīgi 2 gabali

¹⁾ Kiekvienam prietaisui reikia dvieljų

²⁾ 1 pakke = 5 stk.

²⁾ 1 balenie = 5 ks

²⁾ 1 paka = 5 gabali

²⁾ 1 pakelis = 5 vnt.

Før igangkjøring / første gangs igangkjøring

Pred uvedením do prevádzky/Prvé uvedenie do prevádzky

Pirms ekspluatācijas uzsākšanas / uzsākot ekspluatāciju pimoreiz

Prieš paruošiant naudojimui / Pirmasis paruošimas naudojimui



SIKKERHET / BEZPEČNOSŤ / SIKKERHET / SAUGA

- Levering, instruksjon om sikkerhetsforskrifter, håndtering og vedlikehold samt første gangs igangkjøring, utføres normalt av en fagmann autorisert av Wetrok. Dersom dette ikke er tilført, er operatøren ansvarlig for instruksjon av personene som betjener maskinen.
- Dodávku, poučenie o bezpečnostných predpisoch, manipulácii a údržbe, ako aj prvé uvedenie do prevádzky vykonáva v normálnom prípade odborník autorizovaný spoločnosťou . Ak tomu tak v tomto prípade nie je, zodpovedá za inštruktáz obsluhy prevádzkovateľ.
- Piegādi un instrukciju par drošību, iekārtas lietošanu un apkopi, kā arī ekspluatācijas uzsākšanu pimoreiz parasti veic autorizēts speciālists. Citos gadījumos par iekārtas operatoru instruēšanu ir atbildīgs lietotājs.
- Paprastai pristato, instruktuoja apie saugos taisykles, naudojimą ir techninę priežiūrą bei pirmą kartą pradeda eksplatuoti „Wetrok“ īgaliotas specialistas. Jei taip nėra, už operatorių instruktavimą atsako eksplatuotojas.
- Smykker, feks. ringer og kjeder, må tas av.
- Odložte ozdoby, ako napr. prstene a retiazky.
- Rotaslietas, piemēram, gredzeni un kēdites, jānoņem.
- Dirbdami nusiimkite papuošalus, pavyzdžiui, žiedus ir grandinėles.



- Bruk hansker
- Noste ochranné rukavice
- Izmantojet cimdus
- Mūvēkite pirštines



- Bruk vernebrille
- Noste ochranné okuliare
- Lietojet aizsargbrilles
- Užsidékite apsauginius akinius



- Bruk solide sko
- Noste pevnú obuv.
- Valkājiet cietus apavus
- Avékiti tvirtus batus

Lade

Nabíjanie

Uzlāde

Īkrovimas



SIKKERHET / BEZPEČNOSŤ / DROŠĪBA / SAUGA

- Under oppladning må rommet luftes godt. Ladetilstanden skal overvåkes regelmessig.
- Miestnosť počas nabíjania dobre vetrajte. Pravidelne kontrolujte stav nabitia.
- Uzlādes laikā nodrošiniet telpā labu ventilāciju. Regulāri pārbaudiet uzlādes īmeni.
- Kraudami vēdinkite patalpā. Reguliariai tikrinkite īkrovimo būklę.




MERKNAD / UPOZORNENIE / NORĀDE / NUORODA

- Lad batteriet fullt opp før første bruk.
- Ladetilstanden til batteriet er fullt, når displayet blir mørkt ved innkoblet ladekabel. Dette kan ta opp til 8 timer. Ladekabelen skal først trekkes ut når batteriet er fullladet.
- Pred prvým uvedením do prevádzky batériu kompletnie nabite.
- Stav nabitia batérie je plný, keď displej pri zasunutom nabíjačom káble stmavne. To môže trvať až 8 hodín. Nabíjací kábel by sa mal vytiahnuť, až keď je batéria plne nabitá.
- Pirms sākotnējās ekspluatācijas pilnībā uzlādējiet bateriju.
- Akumulators ir pilnībā uzlādējies, kad pie iesprausta uzlādes kabeļa displejs paliek tumšs. Tas var aizņemt līdz 8 stundām. Atvienojiet uzlādes kabeli tikai, kad akumulators ir pilnībā uzlādējies.
- Prieš pirmajį naudojimą pilhai īkraukite bateriją.
- Akumulatorius yra visiškai īkrautas, kai prijungus īkrovimo laidą ekranas užtemsta. Krovimas gali trukti iki 8 valandų. īkrovimo laidą reikėtų atjungti tik tuomet, kai akumulatorius yra visiškai īkrautas.



Plugg inn stopselet
Zapojte sieťovú zástrčku
Ievietojiet kontaktdakšu
Įkišite kištuką



Sett inn ladeapparatet
Zasuňte nabíjačku
Pievienojiet lādētāju tīkla rozetei
Prijunkite īkvoriklī

Betjening

Obsluha

Vadība

Valdymas



SIKKERHET / SIKKERHED / DROŠĪBA / SAUGA

- Når maskinen står stille må børsteaggregatet frakobles umiddelbart ved å slippe betjenings-spaken for å hindre skader på gulvet.
- Pri zastavení stroja sa musí kefový agregát okamžite vypnúť pustením ovládacej páky, aby nedošlo k poškodeniu podlahovej krytiny.
- Ja iekārta tiek izslēgta, suku agregāts nekavējoties jāizslēdz, atlaižot vadības sviru, lai neradītu grīdas virsmas bojājumus.
- Prietaisą išjungus reikia iškart išjungti šepečių rinkinį, atleidus darbinę svirtį, norint nesugadinti grindų dangos.
- Strømkabelen må ikke klemmes eller være skadet! En skadet strømkabel kan bare skiftes ut av en fagmann!
- Sieťový prívod nesmie byť stlačený ani poškodený! Poškodený sieťový prívod nechajte vymeniť iba odborníkom!
- Barošanas vads nedrīkst būt saspiests vai bojāts! Barošanas vadu drīkst nomainīt tikai kompetenta persona!
- Gali būti sužnybtas arba sugadintas maitinimo laidas! Maitinimo jungtī gali pakeisti tik kvalifikotas asmu!
- Roterende deler må ikke komme i kontakt med klær, smykker eller hår.
- Zabráňte kontaktu rotujúcich dielov s časťami odevu, ozdobami alebo vlasmi.
- Uzmanieties, lai ierīcei netiek tuvotas apģērba daļas, rotaslietas vai mati.
- Neleiskite prietaisui liestis su drabuža, papuošala arba plaukais.
- Bruk kun originalt Wetrok tilbehør og forbruksmateriell.
- Používajte iba originálne príslušenstvo a spotrebny materiál Wetrok.
- Izmantojet tikai oriģinālos "Wetrok" piederumus un daļas.
- Naudokite tik originalius „Wetrok“ priedus ir valiklius.

- Det er fare for personskader pga. kjørebevegelsen og i området ved de roterende børstene/putene.
- Nebezpečenstvo zranenia hrozí v dôsledku jazdného pohybu a v oblasti otáčajúcich sa kiefl/vložiek.
- Iekārtas pārvietošanās virzienā un rotējošo suku/ripu zonā pastāv savainošanās risks.
- Veikianti pavara ir besisukantys šepečiai bei tarpinēs gali sužaloti.
- Ved håndtering av maskinen i nærheten av kabler, motorer eller bevegelige deler, må maskinen slås av og kobles fra nettet.
- Pri akejkoľvek manipulácii so strojom v blízkosti káblov, motorov alebo pohybujúcich sa dielov sa musí stroj vypnúť a odpojiť od siete.
- Veicot jebkuras darbības ar iekārtas vadu, dzinēju vai kustīgu daļu tuvumā, iekārta jāizslēdz un atvienots no tīkla.
- Jei dirbate su prietaisu arti laidų, variklių arba dalių ir juos pajudinate, prietaisą reikia išjungti.
- Sørg for at ingen kabler, snorer, tau eller lignende vikler seg inn ved drift av børsteaggregatet.
- Dávajte pozor, aby sa pri prevádzke kefového agregátu nezamotali, resp. nezapletili káble, šnúry, laná a pod.
- Uzmanieties, lai suku aggregāta darbības laikā tajā neiekļūtu vadi, auklas, virves vai tamīdzīgi priekšmeti.
- Stebékite, kad šepetys netrauktu laidų, virvių arba panašiu daiktų.
- Før skrubbing må gulvet rengjøres for løs smuss.
- Pred zametacím vysávaním sa musí podlaha zbaviť voľných nečistôt.
- Pirms grīdas tīršanas jāsaslauka netīrumi un atkritumi.
- Prieš valymą su džiovinimu reikia nuvalyti grīdu nuvalyti atlipusius nešvarumus.



SIKKERHET / BEZPEČNOSŤ / DROŠĪBA / SAUGA



- Maskinen må sikres mot utilsiktet bevegelse og slås av med ⚡ knappen. Strømkablene må eventuelt frakobles.
- Før man starter med rengjørings- og vedlikeholdsarbeider, må man slå av og sikre den mot utilsiktet gjeninnkobling.
- Stroj sa musí pri opustení zaistíť proti neúmyselnému zapnutiu a vypnúť tlačidlom ⚡. Ak je zapojený sietový prívod, vytiahnite ho.
- Pred začiatkom čistiacich a údržbových prác sa musí zariadenie vypnúť a zabezpečiť proti neželanému opäťovnému zapnutiu.
- A ierīce tiek atstāta bez uzraudzības, jānodrošina, lai nebūtu iespējama nejauša tās kustība, kā arī slēdzis ⚡ ir jāiestata izslēgtā pozīcijā. Atvienojiet barošanas vadu (ja tāds ir uzstādīts).
- Pirms tīršanas un apkopes darbu sākuma iekārtā jāizslēdz un nodrošiniet pret netīšu ieslēgšanu.
- Paliekant prietaisā, jāreikia apsaugoti nuo atsiktinio judējimo ir išjungti ⚡ jungiklī. Jei jmanoma, reikia ištraukti maitinimo tinklo jungtī.
- Prieš atlikdam i valymo ir techninės priežiūros darbus, išjunkite įrenginį ir užfiksukite, kad neįsijungtų iš naujo.

- Slå av maskinen og koble den fra strømmen før du skifter børster og putedrivskiver.
- Pred výmenou kieff a hnacích kotúčov vložiek/vložiek vypnite stroj.
- Pirms suku un vadošā paliktņa ritenīšu/paliktņa nomaiņas izslēdziet iekārtu.
- Prieš keisdami šepečius ir pagrindo pavaros skriemulius / tarpinę, prietaisą išjunkite.

■ Ved bruk av rengjøringsmidler og pleieprodukter må det tas hensyn til sikkerhetsanvisningene fra produsenten. Vi anbefaler alltid å bruke vernebriller, vermeklær og sikkerhetssko.

■ Pri použití čistiacich a ošetrovacích prostriedkov dbajte na upozornenia výrobcu na nebezpečenstvá. Odporúčame vždy nosiť ochranné okuliare, ochranný odev a bezpečnostná obuv

■ Izmantojot tīršanas un kopšanas līdzekļus, jāievēro ražotāja norādījumi par riskiem. Ieteicams vienmēr izmantot aizsargbrilles, aizsargapģērbu un speciālie darba apavī.

■ Naudodam i valymo ir priežiūros produktus, laikykiteis gamintojo īspējimų apie pavoju. Rekomenduojam visada dėvēti apsauginius akinius, apsauginius drabužius ir apsauginiai batai.

■ Det advares uttrykkelig mot farene ved bruk av lettantennelige, brennbare, giftige, farlige, etsende eller irriterende stoffer.

■ Na nebezpečenstvá pri použití ľahko zápalných, horľavých, jedovatých, zdraviu škodlivých, žíreravých alebo draždivých látok je výslovne upozorňované.

■ Ir skaidri norādīti riski viegli uzliesmojošu, degošu, indīgu, veselībai kaitīgu, kodigu vai kaininošu vielu izmantošanas gadījumos.

■ Atkreipiame itin didelj dēmesj j pavoju, kylantj naudojant labai degias, užsiliepsnojančias, nuodingas, pavojingas sveikatos, ésdinančias arba dirginančias medžiagas.

Rengjøringsmiddel

Cistiaci prostriedok

Tīršanas līdzekļi

Valymo medžiagos

■ Maskinen har blitt testet med Wetrok-rengjøringskjemikalier. For feilfri funksjon skal det kun brukes rengjøringskjemikalier fra Wetrok.

■ Stroj bol testovaný s čistiacou chémou Wetrok. Pre bezchybnú funkčnosť používajte len čistiace chemikálie od spoločnosti Wetrok.

■ Iekārtā ir pārbaudīta ar Wetrok ķīmiskajiem tīršanas līdzekļiem. Nevainojamas darbības nodrošināšanai izmantojet tikai Wetrok tīršanas ķīmiju.

■ Prietaisais išbandytas su „Wetrok“ valymo priemonēmis. Kad ši funkcija veiktu tinkamai, naudokite tik „Wetrok“ chemines valymo priemones.

Forberedelse uten doseringssystem
Príprava bez dávkovacieho systému
Sagatavošana bez dozēšanas sistēmas
Pasirengimas darbui be dozavimo sistemas



Fyll på vann
 Naplňte vodu
 Iepildiet ūdeni
 Pripilkite vandens



Fyll på ønsket dosering rengjøringsmiddel i ferskvannstanken
 Naplňte chémieú v požadovanom dávkovaní do nádrže na čerstvú vodu
 Pievienojet ķímisko līdzekli vēlamajā daudzumā tīrā ūdens tvertnē
 Pripildykite norimą dozę gēlo vandens į rezervuarą su chemikalais

Forberedelse med doseringssystem
Príprava s dávkovacím systémom
Sagatavošana ar dozēšanas sistēmu
Pasirengimas darbui su dozavimo sistema



Fyll ferskvannstanken med vann
 Naplňte vodou nádrž na čerstvú vodu
 Tīrā ūdens tvertni ar ūdeni uzpildiet
 Pripilkite į vandens rezervuarą šviežio vandens.



Fyll på rengjøringsmiddel
 Naplňte chémieú
 Pievienojet ķímisko līdzekli
 Užpildykite chemikalais



Still inn ønsket dosering
 Nastavte požadované dávkovanie
 Vēlamo dozēšanu noregulējet
 Nustatykite norimą dozę

1	0.5%
2	0.8%
3	1.2%
4	1.7%
5	2.2%
6	2.6%
7	3.0%
8	3.5%
9	4.0%
10	4.5%




Eksempel:
 = Trinn 3
 Príklad:
 = Stupeň 3
 Piemērs:
 = 3. līmenis
 Pavyzdžiui:
 = 3 lygis

Vannmengde
Množstvo vody
Ūdens daudzums
Vandens kiekis

Børste aktiv / inaktiv
Kefa aktívna/neaktívna
Sukas aktīvas/neaktīvas
Šepečiai įjungti / išjungti

1. Vann aktivt/inaktivt
 2. Funksjon aktiv: > Hold trykket inn i > 2 sek. og trykk = vannmengde +1
 3. Ingen funksjon aktiv: > Hold trykket inn 2 sek.: Doseringsystem aktivt/inaktivt
1. Voda aktívna/neaktívna
 2. Funkcia aktívna: > 2 s držte stlačené a naťukajte = množstvo vody +1
 3. Žiadna funkcia aktívna: > 2 s držte stlačené: Dávkovací systém aktívny/neaktívny
1. Ūdens aktīvs/neaktīvs
 2. Funkcija aktīva: > 2 sek. turiet nospiestu un pieskareties = ūdens daudzums +1
 3. Nav aktīva neviena funkcija: > 2 sek. turiet nospiestu: Dozēšanas sistēma aktīva/neaktīva
1. Vanduo įjungtas / išjungtas
 2. Funkcija veikia: laikykite nuspaudę > 2 sek. ir jrašykite = vandens kiekis + 1
 3. Neveikia jokios funkcijos: Laikykite nuspaudę > 2 sek.: Dozavimo sistema įjungta / išjungta



Batterikapasitet: må lades omgående hvis indikatoren blinker
Kapacita batérie: keď bliká indikácia, bezodkladne začnite nabíjať
Akumulatora uzlādes līmenis: ja lampiņa mirgo, nekavējoties veiciet uzlādi
Akumulatoriaus talpa: nedelsdami įkraukite, kai pradeda mirksėti indikatorius.

Doseringsystem aktivt/inaktivt (valgfritt)
Dávkovací systém aktívny/neaktívny (voliteľný)
Dozēšanas sistēma aktīva/neaktīva (opcija)
Dozavimo sistema įjungta / išjungta (isigyjama atskirai)

Avsug aktivt/inaktivt
Odsávanie aktívne/neaktívne
Sūkšanas režīms aktīvs/neaktīvs
Siurbimas įjungtas / išjungtas

Maskin PÅ/AV
Stroj ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ
Iekārta IESLĒGTA/IZSLĒGTA
Prietaiso ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS

Igangkjøring
Uvedenie do prevádzky
Ekspluatācijas sākšana
Eksplotacijos



Posisjoner trekkstangen riktig med hjelp av spaken, avhengig av kropsstørrelse

Pomocou páky na prestavenie oja správne umiestnite oje; v závislosti od telesnej výšky

Izmantojot dīseles regulēšanas sviru, novietojiet dīseli pareizā pozīcijā; atbilstoši operatora augumam

Naudokite veleno reguliavimo svirž tinkmai nustatyti veleną priekusomai nuo operatoriaus ūgio



Slå på stövsugeran; trykk på knappen ⏪

Zariadenie zapnite; ⏪ - stlačte tlačidlo


Ieslēdziet iekārtu; ⏪ Nospiediet pogu

Ijunkite mašiną; paspauskite mygtuką ⏪



MERKNAD / UPOZORNENIE / NORĀDE / NUORODA

- Før skrubbing må gulvet rengjøres for løs smuss.
- Pred zametacím vysávaním sa musí podlaha zbaviť voľných nečistôt.
- Pirms grīdas tīrišanas jāsaslauka netīrumi un atkritumi.
- Prieš valymą su džiovinimu reikia nuo grindų nuvalyti atlipusius nešvarumus.




Trykk på børsteknappen, alle rengjøringsfunksjonene aktiveres

Stlačte tlačidlo kefy; aktivujú sa všetky čistiace funkcie

Nospiediet sukas pogu; tiks aktivizētas visas tīrišanas funkcijas.

Paspauskite šepečio mygtuką; jjungiamos visos valymo funkcijos



Stille inn vannmengde: Hold trykket inn i 2 sek. og trykk = vannmengde +1

Nastavenie množstva vody: 2 s drže stlačené a naťukajte = množstvo vody +1

Ūdens daudzuma iestatīšana: 2 sek. turiet nospiestu un pieskareties = ūdens daudzums +1

Vandens kiekio nustatymas: laikykite nuspauđę 2 sek. ir spustelékitė = vandens kiekis +1



Senk sugebjelken

Spuštite saciu lištu

Apatinė siurbimo juosta

Nolaidiet sūkņa stienīti



Bruk betjeningspaken, alle valgte funksjoner starter

Stlačte ovladaciu páku; spustí všetky zvolené páky

Nospiediet vadības sviru; ieslēdzas visas izvēlētās darbības
Ijunkite darbinę svirž; įjungia visas pasirinktas funkcijas



Arbeid

Pracujte

Ekspluatācija

Darbas



En tankfylling med vann/rengjøringsmiddel er med gjennomsnittlig vanndosering nok til ca. 30–45 minutter.

Naplnenie nádrže vodou/chémiou stačí pri priemernom dávkovaní vody asi na 30 – 45 minút.

Ar vienu ar ūdeni/ķīmisko līdzekli uzpildītu tvertni, pielietojot vidēju ūdens dozēšanu, pietiek apm. 30 - 45 minūtēm.

Vieno rezervuaro vandens / chemikalų su vidutine vandens doze pakanka maždaug 30-45 min.




Før etterfylling med ferskvann må smussvanntanken tømmes!

Pred doplnením čerstvej vody bezpodmienečne vypustite nádrž na znečistenú vodu!

Pirms tīrā ūdens uzpildīšanas obligāti iztukšojet netīrā ūdens tvertni!

Ištušinkite nešvaraus vandens rezervuarą prieš pripildami naujo gėlo vandens.



Overbelastningsvern: Blokkerer børstemotoren under arbeidet, stoppes automatisk!

Ved å slå av/på maskinen på nytt kan det arbeides videre.

Ochrana proti preťaženiu: Blokuje motor keď počas práce, zastavuje sa automaticky!


Opäťovným vypnutím/zapnutím stroja je možné znova pracovať.

Pārslodzes aizsardzība: Bloķē suku motoru darba laikā, tas tiek automātiski apturēts!

Atkārtoti izslēdzot/ieslēdzot iekārtu, darbu var turpināt.

Apsauga nuo perkrovos: Jei dirbant užblokuojamas šepečio variklis, prietaisais automatiškai išsijungia! Ijunkite ir išjunkite prietaisą, kad galētumēte testi darbą.

Etter trenger
Pri potrebe
Pēc nepieciešamības
Po reikia



Slå av alle funksjoner (slå av tasten); ⏹-tasten må være „AV“.

Vypnite všetky funkcie (vypnite tlačidlo); tlačidlo ⏹ - musí byť v polohe „VYP“

Izslēdziet visas funkcijas (izslēdziet slēdzi); ⏹ - Slēdzim jābūt pozīcijā „IZSLĒGTS“

Išjunkite visas funkcijas (išjungimo mygtuk); mygtukas ⏹ turi būti išjungtas.



Tøm ferskvanns og smussvanntanker
Vypustite nádrž na čerstvú a znečistenú vodu
Tírá un netírá ūdens tvertnes iztukšojet
Ištuštinkite šviežio ir nešvaraus vandens rezervuarą



Ta slangen til ferskvannstanken ut av holderen
Vyberte hadicu nádrže na čerstvú voduz držiaka
Tírá ūdens tvertnes šķūteni izņemiet no stiprinājuma
Nuimkite gēlo vandens rezervuaro žarną nuo laikiklio



Tøm ferskvannstanken
Vypustite nádrž na čerstvú vodu
Iztukšojet tírá ūdens tvertni
Tuščias gēlo vandens rezervuaras



Ta slangen til smussvantanken ut av holderen
Vyberte hadicu nádrže na znečistenú vodu držiaka
Netírá ūdens tvertnes šķūteni izņemiet no stiprinājuma
Nuimkite nešvaraus vandens rezervuaro žarną nuo laikiklio



Tøm smussvanntanken
Vypustite nádrž na znečistenú vodu
Iztukšojet netírá ūdens tvertni
Ištuštinkite nešvaraus vandens rezervuarą



Vipp smussvanntanken over for å tömme ut resten av vannet
Pre vypustenie zvyškovej vody prekloppte nádrž na znečistenú vodu
Apgāziet netírá ūdens tvertni, lai izlietu atlikušo ūdeni
Pakreipkite nešvaraus vandens rezervuarą ir išpilkite likusj vandenj



ADVARSEL / VÝSTRAHA / UZMANĪBU / ĪSPĒJIMAS

Når maskinen er vippet, er det økt risiko for personskader!
Pri preklopenom stroji hrozí zvýšené nebezpečenstvo zranenia!
Ja iekārta ir sagāzta, pastāv paaugstināts savainošanās risks!
Pakreipus prietaisā padidēja pavoju susizeisti!



FORSIKTIG: Maskinen må ikke rengjøres med høytrykkspsyler eller damprenser eller med sterk væskestråle. Direkte vannkontakt bør unngås.

POZOR: Zariadenie sa nesmie čistiť vysokotlakovými / parnými čističmi ani silným prúdom vody. Vyhýbajte sa priamemu kontaktu s vodou.

UZMANĪBU: Iekārta nedrīkst tīrīt ar augstspiediena/ tvaika tīrītājiem un šķidruma strūklu. Jāizvairās no tiešas saskares ar ūdeni.

ATSARGIAI: Nevalykite mašinos didelio sléglio / valymo garais įrenginiai arba stipria skycių srove. Neleiskite tiesiogiai susiliesti su vandeniu.



Skyll og rengjør ferskvanns- og smussvanntanker
Vypláchnite a vyčistite nádrže na čerstvú a znečistenú vodu
Tírať a netírať ūdens tvertné jāizskalo a jāiztira
Praskalaukite ir išplaukite šviežio ir nešvaraus vandens rezervuarą



La sugefiteret være i tanken, skyll smussvanntanken

Sací filter nechajte v nádrži; vypláchnite nádrž na znečistenú vodu

Sūkňa filtra atstájiet tvertné; izskalojiet netíra ūdens tvertni

Palikite įsiurbimo filtrą rezervuare; išskalaukite nešvaraus vandens rezervuarą



Skyll ferskvanntanken, la tanken være åpen for å tørke
Vypláchnite nádrž na čerstvú vodu; nádrž nechajte otvorenú, aby sa osušila
Izskalojiet tíra ūdens tvertni; atstájiet tvertni atvērtu, lai tā nožūst
Praskalaukite gėlo vandens rezervuarą; palikite pravirą, kad išdžiūtu



Rengjør børster og sugedyse
Vycistite kefy a nasávaciu hubicu
Iztīriet sukas un sūkņa sprauslu
Išvalykite šepečius ir siurbimo antgalį



Ta ut skurebørstene
Odoberte kefy na drhnutie
Noņemiet beržamās sukas
Išimkite šveitimo šepečius



Skyll skurebørstene
Opláchnite kefy na drhnutie
Izskalojiet beržamās sukas
Praskalaukite šveitimo šepečius



Rengjør børstehuset
Vycistite teleso kefy
Iztīriet suku korpusu
Išvalykite šepečio korpusą



Rengjør sugedyse
Vycistite nasávaciu hubicu
Iztīriet sūkņa sprauslu
Išvalykite siurbimo antgalį

Etter trenger
Pri potrebe
Pēc nepieciešamības
Po reikia



Skifte ut sugeleppe
Vymeňte saciu stierku
Nomainiet sūkņa uzgali
Pakeiskite siurbimo lūpas



Demontere sugedyse
Odmontujte nasávaciu hubicu
Demontējet sūkņa sprauslu
Nuimkite siurbimo antgalj



Løsne skruene på klemlisten
Uvoľnite skrutky zvieracej lišty
Fiksējošās līstes skrūves atskrūvējet
Atsukite gnybtu bloko varžtus



Snu sugeleppen eller skift den ut
Otočte alebo vymeňte saciu stierku
Sūkņa uzgali pagrieziet vai nomainiet
Pasukite arba pakeiskite siurbimo lūpas



Rengjør eller skift ut ferskvannsfilter
Vyčistite alebo vymeňte filter
čerstvej vody
Iztīriet vai nomainiet tīrā ūdens
filtru
Išvalykitė arba pakeiskite šviežio
vandens filtrą.



Vipp maskinen bakover
Preklopte stroj dozadu
Sagāziet iekārtu uz aizmuguri
Pakreipkite prietaisą į galinę pusę



Skru av seglasset til filteret (med
urviseren)
Odskrutkujte priezor filtra (v smere
hodinových ručičiek)
Atskrūvējet filtra lodziņu (pretēji
pulksteņa rādītāja virzienam)
Atsukite filtro langelj (prieš
laikrodžio rodyklę)



Ta ut seglass med filter
Vyberte priezor spolu s filtrom
Lodziņu kopā ar filtru
izņemiet
Išimkite langelj kartu su filtru



Rengjør filtersil eller skift
ut ferskvannsfilter
Vyčistite sito filtra alebo vymeňte
filter čerstvého vzduchu
Iztīriet filtra sietu vai nomainiet tīrā
ūdens filtru
Nuvalykitė filtro ekrana arba
pakeiskite gėlo vandens filtrą



Skru fast filtersil og seglass
Naskrutkujte sito filtra a
priezor bez vôle
Filtra sietu un lodziņu stingri
pieskrūvējet
Išsukite filtro ekrana ir langelj

Pleie og vedlikehold av doseringssystemet

Ošetrovanie a údržba dávkovacieho systému

Dozēšanas sistēmas apkope

Dozavimo sistemos tvarkymas ir priežiūra

Etter trenger

Pri potrebe

Pēc nepieciešamības

Po reikia



FORSIKTIG: Bakken blir våt! For å hindre overoppheting av drivverket må ikke hurtigdreiekappen betjenes lenger enn 1 minutt!

POZOR: Podlaha bude vlhká! Aby sa zabránilo prehriatiu pohonu, otočné tlačidlo Rýchlo sa nesmie stlačiť na dlhšie ako 1 minútu!

UZMANĪBU: Grīda kļūst mitra Lai izvairītos no motora pārkāšanas, neaktivizējet ātrās darbības pogu ilgāk par 1 minūti.

ATSARGIAI: Grindys sušlampa! Norint, kad pavara neperkaistu, greito paleidimo mygtuko negalima junginēti ilgiau kaip nei 1 minutę!



Skyll slangene (med nytt rengjøringsmiddel eller etter hvert gangs bruk)

Vypláchnite hadice (pri zmene čistiaceho prostriedku alebo po každom použití)

Skalojiet šķūtenes (mainot tīrīšanas līdzekli vai pēc katras lietošanas reizes)

Nuplaukite žarnas (keisdami valiklī arba po kiekvieno naudojimo)



Ta ut tilførselsslangen fra kannen og plasser i en beholder med rent vann

Vyberte prívodnú hadicu z kanistra a vložte ju do nádoby s čistou vodou.

Atvienojiet padeves šķūteni no tvertnes un novietojiet traukā ar tīru ūdeni.

Nuimkite tiekimo žarną nuo filtro ir jādēkite jāndā su švariu vandeni.



Trykk på hurtigdreiekappen. Vann suges opp i høy hastighet og pumpes gjennom ledningene til børstene.

Stlačte otočné tlačidlo Rýchlo. Voda sa rýchlo nasaje a napumpuje cez potrubia až ku kefám.

Nospiediet ātrās darbības pogu. Ūdens tiks ar lielu ātrumu iesūkts un pēc tam sūknēts cauri šķūtenēm līdz sukām.

Paspauskite greito įjungimo mygtuką. Vanduo jsiurbiamas dideliu greičiu ir pumpojamas per žarnas į šepečius.

En gang i året

1 x ročne

Reizi gadā

1 kartą per metus

En gang i året må slangene skiftes ut. Denne utskiftingen må kun utføres av Wetrok eller autorisert fagpersonell.

Raz ročne sa musia hadice vymeniť. Túto výmenu smie vykonávať iba spoločnosť Wetrok alebo autorizovaný odborný personál.

Reizi gadā šķūtenes ir jānomaina. Nomaiņu dříkst veikt tikai uzņēmuma "Wetrok" vai tā pilnvarotā partnera darbinieks.

Kartą per metus reikia pakeisti žarnas. Jas pakeisti gali tik īgaliotas „Wetrok“ arba „Wetrok“ specialistas.

Service og vedlikehold

Údržba a Oprava

Apkope un uzturēšana kārtībā

Techniné priežiūra ir einamoji priežiūra



SIKKERHET / SIKKERHED / SIKKERHET / SAUGA



- Maskinen må sikres mot utilsiktet bevegelse og slås av med ⌂ knappen. Strømkabelen må eventuelt frakobles.
- Før man starter med rengjørings- og vedlikeholdsarbeider, må man slå av og sikre den mot utilsiktet gjeninnkobling.
- Stroj sa musí pri opustení zaistiť proti neúmyselnému zapnutiu a vypnúť tlačidlom ⌂. Ak je zapojený sieťový prívod, vytiahnite ho.
- Pred začiatkom čistiacich a údržbových prác sa musí zariadenie vypnúť a zabezpečiť proti neželanému opäťovnému zapnutiu.
- A ierice tiek atstāta bez uzraudzības, jānodrošina, lai nebūtu iespējama nejauša tās kustība, kā arī slēdzis ⌂ ir jāiestata izslēgtā pozīcijā. Atvienojiet barošanas vadu (ja tāds ir uzstādīts).
- Pirms tīrišanas un apkopes darbu sākuma iekārta jāizslēdz un nodrošiniet pret netīsu ieslēgšanu.
- Paliekant prietaisā, jij reikia apsaugoti nuo atsitiktinio judējimo ir išjungti ⌂ jungiklī. Jei jmanoma, reikia išstraukti maitinimo tinklo jungtj.
- Prieš atlikdam i valymo ir techninés priežiūros darbus, išjunkite īrenginį ir užfiksuokitė, kad neįsijungtų iš naujo.

- Maskinen må ikke rengjøres med høytrykkspyler eller damprenser eller med sterke væskespråle. Direkte vannkontakt bør unngås.
- Zariadenie sa nesmie čistiť vysokotlakovými / parnými čističmi ani silným prúdom vody. Vyhýbajte sa priamemu kontaktu s vodou.
- Iekārtu nedrīkst tīrīt ar augstspiediena/tvaika spiediena tīrišanas aparātiem vai spēcīgu šķidruma strūklu. Jāizvairās no tiešas saskares ar ūdeni.
- Nevalykite mašinos didelio slégio / valymo garais īrenginiais arba stipria skryscią srove. Neleiskite tiesiogiai susiliesti su vandeniu.

- Kun originale reservedeler fra Wetrok må brukes til reparasjoner.
- Na opravu sa smú používať iba originálne náhradné diely.
- Remontam drīkst izmantot tikai Wetrok oriģinālās rezerves daļas.
- Remontui leidžiama naudoti tik originalias atsargines „Wetrok“ daļas.

- Tilførselskabelen må undersøkes daglig for skader eller aldring.
- Sieťový prívod denne kontrolujte na náznaky poškodenia alebo zostarnutia.
- Ik dienu pārbaudiet, vai tīkla savienošanas vadam nav bojājuma vai novecojuma pazīmes.
- Kasdien tikrinkite prijungimo prie tinklo laidā, ar nera pažeidimo požymiu.

Wetros maskiner testes på fabrikken for sikkerhetsfunksjoner. En gang i året eller hver 500. driftstime må det utføres en service for å ivareta driftssikkerheten og opprettholde verdien. Servicen må kun utføres av Wetrok eller autorisert fagpersonell. Stopselet må trekkes ut ved vedlikeholdsarbeid, utskifting av deler etc.

Kontrola bezpečnosti zariadení Wetrok sa vykonáva v závode. V záujme prevádzkovej bezpečnosti a zachovania hodnoty sa musí servis vykonávať 1 raz za rok alebo po 500 prevádzkových hodinách. Servis smie vykonávať iba spoločnosť Wetrok alebo autorizovaný odborný personál. Pred údržbovými prácami, výmenou dielov atď. sa musí vytiahnuť sieťová zástrčka.

Rūpnīcā tiek pārbaudīta mūsu izstrādājumu drošība. Darba drošības un vērtības saglabāšanas nolūkos 1 reizi gadā vai pēc 400 darba stundām jāveic iekārtas apkope. Apkopi drīkst veikt tikai uzņēmuma "Wetrok" vai tā pilnvarotā partnera darbinieks. Veicot apkopes darbus un daju nomaiņu, barošanas vadam vienmēr jābūt atvienotam no barošanas avota.

„Wetrok“ mašinų sauga patikrinama gamykloje. Norint dirbtī saugiai ir nesugadinti prietaiso, kas dylikā mēnesių arba po 500 darbo valandų reikia atlikti techninę priežiūrą. Techninę priežiūrą gali atlikti tik īgaliotas „Wetrok“ arba „Wetrok“ specialistas. Atliekant techninés priežiūros darbus, keičiant dalis ir t.t., maitinimo kištukas visada turi būti išjungtas.

Utrangering, lagring, transport

Vyradenie z prevádzky, preprava, skladovanie

Ekspluatācijas pārtraukšana, transportēšana, glabāšana

Eksploatavimo nutraukimas, transportavimas, laikymas

Temperaturen må under transport og lagring ikke synke under 5 °C overskride 40 °C. Maskinen må kun lagres innendørs. Ved transport må maskinen være pakkes og sikres tilsvarende. Hvis maskinen blir lagret, må ferskvann og smussvann tømmes ut og tanken rengjøres og oppbevares åpen.

Teplota pri preprave a skladovaní nesmie klesnúť pod 5 °C a vyššia ako 40 °C. Stroj sa smie skladovať iba v interiéri. Pri preprave musí byť stroj náležite zabalený a zaistený. Pred uskladnením stroja sa vypustí čerstvá a znečistená voda, a nádrže sa vyčistia a nechajú otvorené.

Transportēšanas un glabāšanas laikā temperatūra nedrīkst būt zemāka par 5 °C, ne arī pārsniegt 40 °C. Mašīnu drīkst uzglabāt tikai iekštelpās. Transportējot iekārta atbilstoši jāiekārto un jānodrošina. Ja iekārtu novieto glabāšanā, tīrā un netīrā ūdens tvertnes jāiztukšo, jāiztīra un jāatstāj atvērtas.

Transportavimo ir sandēliavimo metu temperatūra turi būti ne žemesnē kaip 5 °C ir ne didesnis nei 40 °C. Prietaisā laikykité tik patalpose. Vežant prietaisā, jis turi būti tinkamai pritvirtintas ir supakuotas. Sandēliuojujant prietaisā, reikia išpilti gēlā ir nešvaru vandenj, o rezervuarus išdžiovinti ir laikyti praviru.

Avfallsbehandling

Likvidácia

Utilizācija

Utilizavimas

- Emballasje og rengøringsmidler må avfallsbehandles i samsvar med nasjonale forskrifter.
- Obal a čistiace prostriedky sa musia likvidovať v súlade s národnými predpismi.
- Iepakojums un tīršanas līdzekļi jāutilizē atbilstoši valstī spēkā esošajiem noteikumiem.
- Pakuotę ir valymo priemones reikia utilizuoti, laikantis nacionalinių reikalavimų.

- Maskinen må avfallsbehandles etter utrangering i samsvar med nasjonale forskrifter.
- Zariadenie sa musí po vyradení likvidovať podľa národných predpisov.
- Pēc ekspluatācijas pārtraukšanas iekārta jāutilizē atbilstoši valstī spēkā esošajiem noteikumiem.
- Išbrokuotą mašiną utilizuokite pagal nacionalinius reikalavimus.

Feilsøking

Odstránenie problému

Problēmu novēršana

Problemų šalinimas

Feil	Årsak	Retting
Porucha Traucējumi Sutrikimas	Príčina Cēlonis Priežastis	Oprava Novēršana Ištaisymas
Maskinen kan ikke slås på Stroj sa nedá zapnúť Mašīnu nav iespējams ieslēgt Nepavyksta ijjungti mašinos	Batteri ikke ladet opp Batéria nie je nabítá Akumulators nav uzlādēts Nejkrautas akumulatorius	Lad opp batteriet til ladesyklusen er fullført Nabíjajte batériu až do ukončenia nabíjacieho cyklu Lādējiet akumulatoru līdz uzlādēšanas cikla beigām Kraukite akumulatorių, kol pasibaigs krovimo ciklas
Maskinen starter ikke Zariadenie nebeží Iekārta nedarbojas Prietaisas neveikia	Utløst overbelastningsvern Spustená ochrana proti preťaženiu Ieslēgusies pārslodzes aizsardzība Suveikē apsauga nuo perkrovos Ingen reaksjon når den slås på Žiadna reakcia pri zapnutí Ieslēdzot iekārtu, tā nereagē Spaudžiant ijjungimo mygtuką prietaisas nereaguoją	Slå maskinen av og deretter på igjen Stroj vypnite a znova zapnite Izsleždzie un vēlreiz ieslēždzie iekārtu Išjunkite ir vėl ijjunkite prietaisą Plugg inn stopselet Zapojte sieťovú zástrčku levietojiet kontaktdakšu Ikišite kištuką.
Børster roterer ikke Kefy sa neotáčajú Sukas negriežas Nesisuka šepečiai	Børstetast inaktiv Neaktívne tlačidlo kefy Sukas poga nedarbojas Neveikia šepečio mygtukas Forkilte børster/puteskiver Zaseknuté kefy/kotúče vložiek Sukas/ripu diskis iesprūst Užstrigo šepečiai / tarpinės pavaros skriemulys	Aktiver børster Aktivujte kefy Iedarbiniet sukas Ijunkite šepečius Bruk anbefalte børster/puteskiver eller skift ut defekte Použrite odporúčané kefy/kotúče vložiek alebo vymerňte chybné Izmantojiet ieteiktās sukas/ripu diskus vai nomainiet bojātos Naudokite rekomenduojamus šepečius / tarpinės pavaros skriemulius arba pakeiskite sugedusius

Feilsøking

Odstránenie problému
Problému novēršana
Problemų šalinimas

NO
SK
LV
LT

Feil	Årsak	Retting
Porucha	Príčina	Oprava
Traucējumi	Cēlonis	Novēršana
Sutrikimas	Priežastis	Ištaisymas
Rengjøringsvirkning utilstrekkelig Nedostatočný čistiaci účinok Nepietiekams tīrišanas process Prietaisas blogai valo	Børste / pute utslitt Silno opotrebovaná kefa/vložka Suka/ripa ir stipri nolietota Nusidévėjo šepetys / tarpinė	Skift ut børste / pute Vymeňte kefu/vložku Nomainiet suku/ripu Pakeiskite šepetėlj/padas
	Vannmengde/kjemikaliedosering for lav Príliš malé množstvo vody/dávkovanie chémie Ūdens daudzuma/ ķīmiskā līdzekļa dozēšana ir pārāk maza Nepakankamas dozuojamas kiekis vandens / chemikalų	Vannmengde/kjemikaliedosering øke Zvýšenie množstva vody/dávkovanie chémie Palieliniet ūdens daudzuma/ ķīmiskā līdzekļa dozēšanu Padidinkite dozuojamas kiekis vandens / chemikalų
Ingen eller utilstrekkelig sugeeffekt Žiadny alebo nedostatočný sací výkon Nepietiekama sūkšanas jauda, vai tās nav vispár Prietaisas nesiurbia arba siurbia silpnai	Turbintast inaktiv Neaktívne tlačidlo turbíny Turbínas poga nedarbojas Išjungtas turbinos mygtukas	Aktiver turbin Aktivujte turbíny Iedarbiniet turbīnu Ijunkite turbina
	Sugeslange ikke tilkoblet sugedyse Nasávacia hadica nepripojená k nasávacej hubici Sūkňa šķūtene nav pievienota sūkňa sprauslai Siurbimo žarna neužkabinta ant siurbimo antgalio	Koble til sugeslange Pripojte nasávaciu hadicu Pievienojiet sūkňa šķūteni Prijunkite siurbimo žarną
	Tilstoppet sugedyse eller slange Upchatá nasávacia hubica alebo hadica Sūkňa sprausla vai šķūtene aizsērējusi Užsikimšo siurbimo antgalis arba siurbimo žarna	Kontroller sugebane og fjern tilstopping Skontrolujte cestu nasávania a odstráňte upchatie Pārbaudiet sūkňa sistēmu un novērsiet aizsērējumu Patikrinkite siurbimo liniju ir išvalykite pašalines medžiagas
	Sugefilter blokkert (ball) Blokovaný sací filter (chuchvalec) Sūkňa filtrs bloķēts (Ball) Užsiterše įsiurbimo filtras (kamuolys)	Smussvantank er full og må tömmes Nádrž na znečistenú vodu je plná a musí sa vypustiť Netīrā ūdens tvertne ir pilna un tā jāiztukšo Pilnas nešvaraus vandens rezervuaras, ji reikia išvalyti

Feilsøking
Odstránenie problému
Problēmu novēršana
Problemų šalinimas

Feil Porucha Traucējumi Sutrikimas	Årsak Príčina Cēlonis Priežastis	Retting Oprava Novēršana Ištaisymas
Ingen eller utilstrekkelig sugeeffekt Žiadny alebo nedostatočný sací výkon Nepietiekama sūkšanas jauda, vaitas nav vispār Prietaisais nesiurbia arba siurbia silpnai	Lokk på avløpsslange ikke lukket Nezavreté veko uzáveru na vypúšťacej hadici Izlaišanas šķūtenes vāciņš nav aizvērts Ties išējimo žarna neuždarytas uždarymo dangtelis Sugelokk blokkerer for suging Nasávacie veko blokuje nasávanie Sūkņa vāks bloķē sūkšanas procesu Išiurbimo dangtelis blokuoja jvadą Tanklokket ikke lukket eller tetning defekt Nezavreté veko nádrže alebo chybné tesnenie Tvertnes vāciņš nav aizvērts vai bojāts tā blīvējums Neuždarytas rezervuaro dangtelis arba nesandarus sandariklis	Lukk lokk Zavrite veko Aizveriet vāciņu Uždarykite dangtelj Sett på manglende sugefiter Nasadťte chýbajúci sací filter Uzlieciet trūkstošo sūkņa filtru Iđekite trūkstamą įsiurbimo filtrą Lukk tanklokket riktig eller erstatte tetning Zatvorte plynový veko nádrže alebo vymeňte tesnenie Kārtīgi aizveriet tvertnes vāciņu vai nomainiet bļīvējumu Uždaryti duju tinkamai arba pakeisti dangteliu
Strimedannelse Vytváranie pruhov Svītru veidošanās Srovēs formavimas	Tilsmussede eller slitte sugelepper Znečistené, resp. opotrebované sacie stierky Sūkņa uzgalis netīrs vai nolietojies Nešvarios arba susidévéjusios siurbimo lūpos Sugedyse sitter ikke riktig Nasávacia hubica nedosadá správne Sūkņa sprausla nav uzliktá pareizi Neteisingai uždėtas siurbimo antgalis Sugedyehjul blokkert eller slitt Blokované, resp. opotrebované kolesá nasávacej hubice Sūkņa sprauslu ritentiņi bloķēti vai ir nolietoti Užblokuoti arba susidévéjo siurbimo antgalio ratukai	Rengjør tilsmussede eller erstatte/snu Vyčistíte sacie stierky alebo vymeňte/otočte Iztīriet sūkņa uzgali vai nomainiet/pagrieziet to Išvalykite arba pakeiskite siurbimo lūpos / kontaktai Fest den sugedyse riktig Správne zaistené nasávaciu hubicu Nostipriniť pareizi sūkņa sprauslu Pritvirtinkite siurbimo antgalis tinkamai Fjern blokkering eller monter nye hjul Odstráňte blokujúce nečistoty, resp. znova namontujte kolesá Notīriet netīrumus, kas bloķē ritentiņus, vai uzstādīet jaunus Išvalykite nešvarumus, kurie blokuoja ratus, arba iđekite naujus ratukus

Feilsøking

Odstránenie problému
Problému novéršana
Problemų šalinimas

Feil	Årsak	Retting
Porucha	Príčina	Oprava
Traucējumi	Cēlonis	Novēršana
Sutrikimas	Priežastis	Ištaisymas
Ingen eller for liten vanntilførsel Žiadny alebo nedostatočný prívod vod Nepietiekama ūdens padeve vai tās nav vispār Netiekiamas vanduo arba vandens tiekimas nepakankamas	Ikke noe ferskvann i tanken Žiadna čerstvá voda v nádrži Tvertnē nav tīrā ūdens Rezervuare néra gélo vandens Tilstoppet vannfilter Upchatý vodný filter Aizsērējis ūdens filtrs Užsikimšes vandens filtras Vannfilter ikke strammet nok Nedostatočne pevne utiahnutý vodný filter Ūdens filtrs nav pievilkts pietiekami stingri Blogai pritvirtintas vandens filtras	Fyll på ferskvann Naplňte čerstvú vodu Uzpildiet tīrā ūdens tvertni Pripilkite šviežio vandens Rengjør og skyll vannfilter Vycistite, vypláchnite vodný filter Iztīriet, izskalojiet ūdens filtru Išvalykite ir išskalaukite vandens filtrą Stram vannfilter til anslaget Pevne utiahnite vodný filter až po doraz Stingri pievelciet ūdens filtru, līdz pat atdurei Pritvirtinkite vandens filtrą, kol jis užsiflksuos
Ingen eller utilstrekkelig tilførsel av rengjøringsmiddel (bare ved doseringssystem) Žiadny alebo nedostatočný prívod čistiaceho prostriedku (pri dávkovacom systéme) Izskalojiet tīrā ūdens tvertni un pievadsistēmu ar tīru ūdeni, ja nepieciešams, iztīrietValymo tirpalos rautas nepakankama arba jo visai néra (tik dozavimo sistema)	Doseringsspumpe ikke slått på Nezapnuté dávkovacie čerpadlo Bojāts ūdens sūknis vai ūdens vārsts Nejungutas dozavimo siurblys Dosering for lavt innstilt Príliš nízko nastavené dávkovanie Iestatītas pārāk mazas dozēšanas devas Nustatyta per mažas dozavimas	Slå på doseringsspumpe (trykk på vannknappen > 2 sek hvis den ikke lyser) Zapnite dávkovacie čerpadlo (ak tlačidlo vody nesveti, stlačte ho > 2s) Ieslēdziet dozēšanas sūkni (ja ūdens padeves poga nedeg, aptuveni 2 sekundes turiet to nospiestu) Ijunkite dozavimo siurblj (paspauskite vandens mygtuką, kai jis nedega > 2 sek) Still inn på ønsket dosering (se bruksanvisningen) Nastavte na požadované dávkovanie (pozri návod) Lestatiet vēlamo dozēšanu (skat. instrukciju) Nustatykite norimą dozę (žr. instrukciją).
Kannen inneholder for lite rengjøringsmiddel Kanister obsahuje príliš malé množstvo čistiaceho prostriedku Kannā ir pārāk maz tīrišanas līdzekļa Kanistre yra per mažai valiklio Sugeslangen skliedd ut av kannen Nasávacia hadica zošmyknutá z kanistra Sūkňa šķūtene izslēdējusi no kannas Jsiurbimo žarna išslydo iš filtro	Etterfyll kannen Doplňte kanister Uzpildiet kannu Pripilkite į kanistrą Stikk sugeslange med plugg inn i kannen, slangelengde til bunnen av kannen Nasávaciu hadicu s mriežkovou zátkou zasuňte do kanistra, dížka hadice až po dno kanistra Iestipriniet sūkņa šķūteni kannā ar fiksējošo aizbāzni, šķūtenes garumam jāsniedzas līdz kannas apakšai Jkiškite jsiurbimo žarną su kamščiu į kanistrą taip, kad žarna išlįstę kanistro apačioje	

Tekniske data

Technické údaje

Tehniskie daty

Techniniai duomenys

Nominell spenning:	
Menovitý napätie:	24 VDC
Nominálais spriegums:	50 Hz
Vardinė įtampa:	
Teoretisk effekt:	
Teoretický výkon:	
Teorētiskā jauda:	1720 m ² /h
Teorinė galia:	
Arbeidsbredde:	
Pracovná šírka:	
Darba platum:	430 mm
Darbinis plotis:	
Sugedysebredde bøyd:	
Ohnutá šírka nasávacej hubice:	
Sūkňa sprauslu platum s saliekta veidā:	550 mm
Sulankstyto siurbimo antgalio plotis:	
Ferskvannstank:	
Nádrž na čerstvú vodu:	
Tíra ūdens tvertne:	30 l
Šviežio vandens rezervuaras:	
Smussvantank:	
Nádrž na znečistenú vodu:	
Netíra ūdens tvertne:	32 l
Nešvaraus vandens rezervuaras:	
Børstemotor:	
Motor kefy:	
Suku motors:	2x100 W
Šepečio variklis:	
Sugeturbin:	
Nasávacia turbína:	
Sūkňa turbīna:	300 W
Siurbimo turbina:	
Betjening ved nominell ytelse:	
Menovitý prevádzkový výkon:	
Darbības nominálā jauda:	600 W
Eksplotačiné vardiné galia:	

Strömkabel:	
Dĺžka sietového kábla:	20 m
Tíkla barošanas kabeľa garums:	
Maitinimo laido ilgis:	
Vekt:	
Hmotnosť:	
Svars:	63 kg
Svoris:	
Vekt + Vann:	
Hmotnosť + Voda:	
Svars + ūdeni:	93 kg
Svoris + vandens:	
Maks. volum (LxBxH):	
Max. rozmer (DxŠxV):	
Maks. izmēri (GxPxA):	950 x 580 x 1120 mm
Max. matmenys (IxPxA):	
Kjørehøyde:	
Podchodná výška:	
Apakša pabraukšanas augstums:	730 mm
Važinéti aukštis:	
Vakuum:	
Vákuum:	
Vakuuma:	90 mbar
Vakuumas:	
Børstetrykk:	
Tlak kefy:	0,45 N/cm ²
Suku spiediens:	28 kg
Šepečio slégis:	
Børsteturall:	
Otáčky kefy:	
Suku apgriezienu skaits:	200 1 L/min
Šepečio sukimosi greitis:	

Tekniske data

Technické údaje

Tehnickie daty

Techniniai duomenys

Lydtrykknivå (LpA):	
Hladina hluku (LpA):	71 dB (A)
Trokšņa līmenis (LpA):	
Triukšmo lygis (LpA):	
Lydtrykknivå unøyaktighet (KpA):	
Nepresnosť hladiny hluku (KpA):	3 dB (A)
Trokšņa līmeņa neprecizitāte (KpA):	
Triukšmo lygio tikslumas (KpA):	
Sertifiseringsmerke:	
Kontrolná značka:	✓ CE
Tehnickās kontroles zīme:	
Sertifikavimo ženklas:	
Eff. Akselerasjonsverdi styrehåndtak:	
Hodnota rýchlenia na riadiacej rúčke:	< 2.5 (k=1.5) m/s ²
Efektīvs stūres roktura paātrinājuma parametrs:	
Eff. Rankenos pagreičio vertē:	
Sprutbeskyttelse:	
Ochrana proti striekajúcej vode:	X3 IP
Ūdens šķakstu aizsardzība:	
Apsauga nuo tiškalu:	

Tekniske endringer

Technické zmeny

Tehnicki uzlabojumi

Techniniai patobulinimai

- Vi forbeholder oss retten til når som helst å foreta tekniske endringer på maskinen samt forbruksmateriell og tilbehør. Derfor kan maskindetaljene avvike fra opplysningene i brukerhåndboken.
- Vyhradzujeme si právo kedykoľvek na stroji, ako aj spotrebnom materiáli a príslušenstve, uskutočniť technické zmeny. Z tohto dôvodu sa môže zariadenie v niektorých detailoch odlišovať od údajov uvedených v návode na obsluhu.
- Mēs paturam tiesības jebkurā laikā veikt iekārtas, daļu un piederumu tehniskus uzlabojumus. Tādēļ informācija par iekārtu var atšķirties no datiem lietošanas instrukcijā.
- Mes pasiliekame teisę bet kada atliliki prietaiso bei ekspluatacinį dalių ir priedų techninius pakeitimus. Todėl kai kurie mašinos duomenys gali skirtis nuo naudojimo instrukcijoje pateiktų duomenų.



SAMSVARSERKLÄRING
VYHLÁSENIE ZHODY



Vi
Naša spoločnosť

Wetrok AG, Steinackerstrasse 62, CH – 8302 Kloten

(Tilbyders navn og adresse / tiekéjo pavadinimas ir adresas)

erklærer på eget ansvar at produktet
na našu vlastnú zodpovednosť vyhlasuje, že výrobok

Skrubbesugemaskin
Zametací vysávací stroj

Discomatic Mambo

(Type maskin / Typ zariadení)

50025 - 00001 ; 2013 og følgende / a nasledujúce
50026 - 00001 ; 2013 og fölende / a nasledujúce
50028 - 00001 ; 2013 og følgende / a nasledujúce

(Modell - serienummer; produksjonsår / model – sériové číslo, rok výroby)

som denne erklæringen gjelder, er i samsvar med følgende standarder,
ku ktorému sa sa toto vyhlásenie vzťahuje, je v zhode s nasledujúcimi normami,

EN 55012:07 + A1:09, EN 55014-1:06 + A1:09 + A2:11, EN 55014-2:97 + A1:01 + A2:08, EN 60335-1:12,
EN 60335-2-72:2012, EN 61000-3-2:06 + A1:09 + A2:09, EN 61000-3-3:08, EN 61000-6-2:05, EN 62233:08

(titel og/eller nummer samt utgivelsesdato på standarden(e) eller andre normgivende dokumenter)
(názov a/alebo číslo a dátum vydania normy alebo iných normatívnych dokumentov)

i samsvar med bestemmelsene i direktivene:
a ustanoveniami nasledujúcich smerníc:

2014/30/EU (EMC)
2006/42/EC (MD)

Ansvarlig for den tekniske dokumentasjonen er:
Osoba zodpovedná za technickú dokumentáciu je:

Jörn Mazenauer
Head of Development Machines
Wetrok AG

Kloten, 01.08.2017

Thomas Kyburz
CEO
Wetrok AG

(sted og dato for utgivelsen)
(miejscowość i data wystawienia)

(navn og adresse eller tilsvarende angivelse av den ansvarlige)
(nazisko i podpis lub pieczętka osoby upoważnionej)



ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA
ATITIKTIES DEKLARACIJA



Mēs
Mes

Wetrok AG, Steinackerstrasse 62, CH – 8302 Kloten

(piegādātāja nosaukums un adrese / tiekéjo pavadinimas ir adresas)

ar vienpersonīgu atbildību apliecinām, ka produkts
išimtinai savo atsakomybe tvirtiname, kad produktas

Grīdas mazgāšanas mašīna
Valymo, plovimo ir džiovinimo mašīna

Discomatic Mambo

(lērīces veids / Prietaiso tipas)

50025 - 00001 ; 2013 gads un turpmākie / ir kitas
50026 - 00001 ; 2013 gads un turpmākie / ir kitas
50028 - 00001 ; 2013 gads un turpmākie / ir kitas

(modelis – sērijas numurs, izgatavojanās gads / modelis - serijos numeris; pagarināmo metai)

uz kuru šī deklarācija attiecas, atbilst tālāk norādītajiem standartiem,
kuriam skirta šī deklaracija, atitinka toliau išvardintū standartū reikalavimus,

EN 55012:07 + A1:09, EN 55014-1:06 + A1:09 + A2:11, EN 55014-2:97 + A1:01 + A2:08, EN 60335-1:12,
EN 60335-2-72:2012, EN 61000-3-2:06 + A1:09 + A2:09, EN 61000-3-3:08, EN 61000-6-2:05, EN 62233:08

(Standarta(-u) vai citu normatīvo dokumentu nosaukums un/vai numurs un izdošanas datums)
(standarto(-u) ar kito(-u) norminjo(-u) dokumento(-u) pavadinimas ir/arba numeris ir išleidimo data)

saskaņā ar direktīvu prasībām:
ir toliau išvardintū direktīvų nuostatas:

2014/30/EU (EMC)
2006/42/EC (MD)

Par tehnisko dokumentāciju atbildīgā persona:
Už techninius dokumentus atsakingas asmuo:

Jörn Mazenauer
Head of Development Machines
Wetrok AG

Kloten, 01.08.2017

Thomas Kyburz
CEO
Wetrok AG

(izdošanas vieta un datums)
(išleidimo vieta ir data)

(piļinvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts vai ekvivalenti apzīmējums)
(galiojojo asmens vārds, pavarde ī parāšas arba atitinkami žymenys)

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten
Tel +41 43 255 51 51, Fax +41 43 255 53 79

Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Wien
Tel 0800 20 48 68, Fax 0800 20 48 78

Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen
Tel +49 2171 398-0, Fax +49 2171 398-100

Wetrok Polska S.A. ul. Łączyny 4, PL-02-820 Warszawa
Tel +48 22 331 20 50, Fax +48 22 331 20 60

Wetrok AB Bergkällvägen 32, S-192 79 Sollentuna
Tel +46 8 444 34 00, Fax +46 8 444 34 01

www.wetrok.com



Bruksanvisning
Betjeningsvejledning
Käyttöohje
Kasutusjuhend



Wetrok Discomatic
Mambo

wetrok®

Bäste kund
Kære kunde
Hyvä asiakas
Austatud klient

Tack för att du valt en högkvalitativ produkt från Wetrok. Du har köpt en kvalitetsmaskin som, förutsatt att den används korrekt och får rätt underhåll, under många år framöver kommer att leverera professionella resultat.
Vi hoppas att du ska få mycket glädje av din nya Wetrok!

Wetrok Produkt Management.

Vi er glade for, at du har besluttet dig for et førsteklasses Wetrok-produkt. Du har hermed købt en kvalitetsmaskine, som med den rigtige pleje og korrekte brug i mange år vil give dig professionelle resultater.

Vi ønsker dig god fornøjelse med den nye Wetrok!

Wetrok Produkt Management.

Kiitos, että olet päättänyt hankkia korkealuokkaisen Wetrok-tuotteen käyttöösi. Olet ostanut laadukkaan koneen, joka asianmukaisesti hoidettuna ja oikein käytettyä kestää käytössä useita vuosia ja tuottaa ammattimaisia tuloksia.
Toivotamme sinulle paljon iloa uuden Wetrok-tuotteen parissa!

Wetrok-tuotehallinta.

Täname teid, et otsustasite kvaliteetse Wetroki toote kasuks. Olete ostriud kvaliteetse masina, mis pakub teile hea hooldamise ja õige kasutamise korral palju aastaid profesionaalseid tulemusi.

Soovime teile kõike paremat teie uue Wetroki tootega.

Wetroki tootejuhtimise osakond.

Allmänt
Generelt
Yleisiä tietoja
Üldine



- Innan maskinen tas i drift ska du läsa bruksanvisningen och sedan förvara den inom räckhåll.
- Inden idriftsættelse skal man have læst betjeningsvejledningen grundigt og opbevare den inden for rækkevidde!
- Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa ja säilytä sitä aina käden ulottuvilla!
- Enne kasutuselevõtmist lugege kasutusjuhend põhjalikult läbi ja hoidke seda käepärast.

- Denna bruksanvisning innehåller all viktig information om drift, underhåll och skötsel. Bruksanvisningen levereras med maskinen och ska följa med maskinen vid en eventuell flytt.
- Denne betjeningsvejledning indeholder alle vigtige informationer for drift, vedligeholdelse og pleje. Den er en integreret del af maskinen og skal gives videre til den nye ejer, hvis maskinen overdrages til en anden.
- Tämä käyttöohje sisältää kaikki tärkeimmät tiedot tuotteen käytöstä, huollossa ja hoidosta. Se on koneen erottamatona osa ja se on luovutettava koneen mukana uudelle omistajalle.
- See kasutusjuhend sisaldab kogu vajalikku teavet masina kasutamise, hooldamise ja hoidmisse kohta. Juhend kuulub masina juurde ja tuleb selle edasiandmisse korral kaasa anda.

- Wetrok tilbyder også sine kunder denne betjeningsvejledningen på internettet: www.wetrok.com
- Wetrok tilbyder også sine kunder denne betjeningsvejledningen på internettet: www.wetrok.com
- Wetrok tarjoaa tämän käyttöohjeen käyttöösi myös Internetissä, osoitteessa: www.wetrok.com
- Wetrok on avaldanud selle kasutusjuhendi oma klientidele ka internetis: www.wetrok.com

Innehållsförteckning

Indholdsfortegnelse

Sisällysluettelo

Sisukord

Bäste kund.....	2
Kære kunde	2
Hyyvä asiakas.....	2
Austatud klient	2
Allmänt.....	2
Generelt	2
Yleisiä tietoja	2
Üldine.....	2
Innehållsförteckning.....	3
Indholdsfortegnelse	3
Sisällysluettelo	3
Sisukord.....	3
Symboler	4
Symboler	4
Symbolit.....	4
Sümbolid.....	4
Föreskriftenlig användning	5
Korrekt anvendelse	5
Käyttötarkoitus.....	5
Sihotstarbeline kasutamine	5
SV - Säkerhet.....	6
DA - sikkerhed	7
FI - Turvallisuus	9
EE – Ohutus	10
Nödsituation.....	12
Nödsituation.....	12
Hätätilanne.....	12
Hädaolukord	12
Garantivillkor	12
Garantibestemmelser.....	12
Takuuehdot	12
Garantiititingimused	12
Leveransomfattning	13
Leveringsomfang	13
Toimituksen sisältö.....	13
Tarnekomplekt	13

Copyright	13
Ophavsret	13
Tekijänoikeus	13
Autoriõigus.....	13
Maskinöversikt	14
Oversigt over maskinen	14
Koneen yleiskuva	14
Masina ülevaade	14
Tillbehör	15
Tilbehør.....	15
Lisävarusteet	15
Tarvikud	15
Förbrukningsmaterial	16
Forbrugsmaterialer.....	16
Kulutustarvikkeet	16
Kulumaterjal	16
Före idräfttagning / första igångkörning	17
Inden ibrugtagning / første ibrugtagning	17
Ennen käyttöönottoa / ensimmäistä käyttökertaa.....	17
Enne kasutamist / Algne käikulaskmine	17
Användning.....	18
Betjening	18
Käytöö	18
Kasutamine	18
Förberedelse utan doseringssystem	20
Forberedelse uden doseringssystem	20
Valmistelu ilman annostelujärjestelmää	20
Ettevalmistus ilma doseerimissüsteemita	20
Förberedelse med doseringssystem	20
Forberedelse med doseringssystem	20
Valmistelu annostelujärjestelmän kanssa	20
Ettevalmistused doseerimissüsteemiga	20
Display	21
Display	21
Näyttö	21
Eakraan.....	21

Idrifttagande	22
Ibrugtagning	22
Käyttöönotto	22
Kasutuselevõtmist	22
Efter avslutad drift	24
Efter drift	24
Käytön jälkeen.....	24
Pärast kasutamist	24
Underhåll och skösel av doseringssystemet	27
Vedligeholdelse og pleje af doseringssystemet	27
Annostelulaitteen ylläpito ja huolto	27
Doseerimissüsteemi hooldus	27
Underhåll och Skötsel	28
Vedligeholdelse og Service	28
Huolto ja kunnossapito	28
Hooldus ja korrasoid	28
Urdrifftagning, transport, förvaring	29
Nedlukning, transport, opbevaring	29
Käytöstä poistaminen, kuljetus, varastointi	29
Dekomisjoneerimine, transport, hoidmine	29
Avfallshantering	29
Bortskaffelse	29
Hävitäminen	29
Jäätmete kõrvaldamine	29
Problemlösning	30
Afhjælpning af problemer	30
Ongelmien poistaminen	30
Probleemide lahendamine	30
Tekniske data	34
Tehnilised andmed	34
Tekniske data	35
Tehnilised andmed	35
CE	36

Symboler

Symboler

Symbolit

Sümbolid



FARA / FARE / VAARA / OHT

För en omedelbart förestående fara som leder till svår personskada eller dödsfall.
For en umiddelbart truende fare, som medfører alvorlige personskader eller død.
Ilmaisee välittömästi uhkaavaa vaaraa, josta aiheutuu vakavia ruumiinvammoja tai kuolemaa.

Vahetu ohtlik olukord, mille puhul on tõsiste või eluohtlike vigastuste oht.



VARNING / ADVARSEL / VAROITUS / ETTEVAATUST

För fara som kan leda till svår fysisk skada eller dödsfall.
For en potentielt truende fare, som medfører alvorlige personskader eller død.
Mahdollista uhkaa varten, joka voi johtaa vakavaan tapaturmaan tai kuolemaan.
Võimalik ohtlik olukord, mille puhul on tõsiste või eluohtlike vigastuste oht.



OBS / FORSIGTIG / HUOMIO / HOIATUS

För farlig situation som kan leda till skador.
For en potentielt farlig situation, der kan medføre materielle skader.
Mahdolisesti vaarallista tilannetta varten, joka voi johtaa vahinkoihin.
Võimalik ohtlik olukord, mille puhul on materiaalse kahju oht.



INFORMATION / BEMÆRK / OHJE / NÕUANNE

För användning och handhavande samt annan användbar information, dock inte för riskfyllda eller skadliga situationer.
For anvendelses- og betjeningsanvisninger samt andre nyttige oplysninger, men ikke for farlige eller skadelige situationer.
Ilmaisee käyttö- ja käsitellyohjeita ja muita tärkeitä tietoja, mutta ei kuitenkaan vaarallisia tai haitallisia tilanteita.
Kasutus- ja käsitsusnõuanded ning muu kasulik teave, välja arvatud ohtlike või kahjulike olukordade puhul.



Kontrollera
Kontrol
Tarkistus
Kontrollige



Inget hushållsavfall. Bortskaffas enligt lokala föreskrifter!
Ikke husholdningsaffald. Skal bortskaffes iht. gældende (miljø)forskrifter!
Ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Hävitä paikallisten määräysten mukaisella tavalla!
Pole olmeprügi. Jäätméd körvälđada vastavalt kohalikele eeskirjadele!



Batteri 24 V
Batteri 24 V
Akku 24 V
Aku 24 V



Efterlever EU:s direktiv för säkerhet och EMC.
I overensstemmelse med EU-direktivet for sikkerhed og EMC.
Turvallisuutta ja EMC: tä koskevien Euroopan direktiivien mukaisesti toimiva.
Vastab Euroopa ohutus- ja EMC direktiividele.



Tillåten lutning
Tilladt hældning
Suurin sallittu kaltevuus
Lubatav kalle



Spänning
Spænding
Jännite
Pingé



IP-klass
IP-beskyttelsesklasse
IP-suojaluokka
IP kaitseklass

Föreskriftenlig användning

Korrekt anvendelse

Käyttötarkoitus

Sihtotstarbeline kasutamine

- Maskinen är konstruerad för yrkesmässig rengöring av hård golvbeläggning inomhus med beraktande av tillverkarna av det hårda golvet och denna bruksanvisning.
- Denne maskine er konstrueret til erhvervsmæssig rengøring af gulve med hård gulvbelægning i indendørs lokaler under hensyntagen producenter af den hårde gulvbelægninger og til denne betjeningsvejledning.
- Tämä laite on suunniteltu kovapintaisten sisätiloissa olevien lattioiden teolliseen puhdistamiseen käyttöoppaan ohjeiden mukaan. Valmistajan tekniset kovat lattiapäälysteet on otettava huomioon.
- See masin on mõeldud professionalne põrandata puastamine kõvade põrandate siseruumides, mida käsitleb tootjad kõvad põrandakatted ja käesolevas kasutusjuhendis.

- Till föreskriftenlig användning hör också att följa alla uppgifter i denna instruktion.
- Med til korrekt brug hører også iagttagelse af samtlige anvisninger i denne vejledning.
- Käyttötarkoituksen mukaiseen käyttöön sisältyy myös käyttöohjeen kaikkien tietojen noudattaminen.
- Sihtotstarbelise kasutamise juurde kuulub ka kõigi juhendis olevate juhiste järgimine.

- Varje användning av maskinen som inte avser det under "Föreskriftenlig användning" beskrivna eller avtalsmässigt överenskomna ändamålet är förbjuden.
- Enhver form for brug af maskinen, der ikke er beskrevet under "Korrekt brug", er forbudt.
- Kaikki sellainen koneen käyttö, joka ei ole vastaa kohdassa «Määräystenmukainen käyttö» kuvattua käyttötarkoitusta, on kielletty.
- Keelatud on igasugune masina kasutamine, mis ei vasta punktis „Sihtotstarbeline kasutamine“ kirjeldatud tingimustele.

- Alla typer av anspråk vid skador till följd av icke avsed användning är uteslutna.
- Der kan ikke gøres nogen form for krav gældende som følge af skader, der skyldes brug i strid korrekt brug.
- Jos laitetta käytetään määräystenvastaisesti, valmistaja ei ota minkäänlaista vastuuta vahingoista.
- Igasugused nõuded seoses mitte sihtotstarbelisest kasutamisest tulenevate kahjustustega on kehitetud.



FARA / FARE / VAARA / OHT

- Upptagning respektive åtgärdande av hälsovådliga damm och brännbara material är förbjudet.
- Det er forbudt at bruge maskinen til at opsamle eller fjerne sundhedsskadeligt støv eller brændbare materialer.
- Vaarallisen pölyn ja syttyvän materiaalin imeminen on kiellettyä.
- Ohtliku tolmu ja kergsüttivate materjalide imemine ja koristamine on keelatud.

- Det är förbjudet att dammsuga brandfarliga, giftiga, frätande, irriterande, radioaktiva eller andra material som är skadliga för hälsan.
- Det er forbudt til opsugning af letantændelige, giftige, ætsende, lokalirriterende eller radioaktive materialer eller sundhedsskadelige midler.
- Syttyvien, myrkyllisten, syövyttävien, ärsyttävien, radioaktiivisten tai muuten terveydelle vaarallisten materiaalien käsittelyyn on kielletty.
- Kergsüttivate, mürgiste, korrodeerivate, ärritavate, radioaktiivsete materjalide või tervisele kahjulike materjalide koristamine tolmuimejaga on keelatud.

- Rengöring av golvtytor i närheten av lättantändliga eller explosiva ämnen är förbjuden.
- Det er forbudt at bruge maskinen til at rengøre gulvarealer i nærheden af letantændelige eller eksplosive stoffer.
- Lattioiden puhdistaminen lähellä sytyviä tai räjähtäviä aineita on kiellettyä.
- Põrandate puastamine äärmiselt kergsüttivate või plahvatusohlike ainete läheduses on keelatud.

Maskinen är elektrotekniskt kontrollerad, motsvarande europeiska säkerhetsnormerna och är konstruerad enligt aktuella teknikoch kunskapsstandarder. Den är försedd med diverse kretsbrytare, vilka fungerar som skyddsanordningar. Trots detta kan risker uppstå, framför allt i samband med felaktig användning eller då föreskrifterna och instruktionerna i bruksanvisningen ignoreras.



VARNING

Elektrisk spänning/ström

Vid kontakt med ström- eller spänningsförande delar finns risk för elektrisk stöt, som kan leda till allvarliga skador eller till och med till dödsfall.

- Vidrör inte skadade kablar. Defekta kablar ska bytas ut utan dröjsmål.
- Före all form av arbete på elektriska installationer ska maskinen först kopplas ur och kopplas från elnätet.
- Denna anordning får inte användas av barn under 12 år och/eller av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga. Den får inte heller användas av personer utan tillräcklig erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller instrueras om säker drift av utrustningen och förstår vilka risker det innebär. Barn får inte leka med eller runt maskinen. Rengöring och skötsel får endast utföras av därtill utsedd och utbildad personal.
- Ombyggnad och/eller förändringar på maskinen är inte tillåten.
- Säkerhetsföreskrifterna avseende manövrering och underhåll finns införda i motsvarande kapitel och ska ovillkorligen hållas!
- Använd aldrig en defekt maskin.
- Maskinen får inte användas som dragfordon, transportmedel eller leksak.
- Maskinen får inte användas för att rengöra textilgolv.
- Spänningen som anges på typskylten ($\pm 5\%$) överensstämmer med den spänning som finns i byggnaden.
- Locket till batterifacket får ALDRIG öppnas. Om detta görs blir garantin ogiltig.

Användarens ansvar:

Maskinen är avsedd för kommersiellt bruk. Maskinoperatören omfattas därför av gällande arbetskyddsrätsliga bestämmelser. Förutom säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning anges maskinföreskrifter för säkerhet, olyckor och miljö.

I synnerhet gäller följande:

- Maskinen får enbart användas av personer som utbildats i dess handhavande och som uttryckligen utsätts för att använda den.
- Driftledaren måste se till att alla användare bär ordentliga skor för att förhindra skador.
- Operatören måste se till att gällande arbetskyddsregler samt andra nationella eller interna driftföreskrifter följs.
- Operatören säkerställer att alla användare känner till säkerhetsföreskrifterna och har genomgått maskinutbildning för den specifika produkten.
- Operatören ska entydigt fastställa vad som gäller för drift, underhåll och reparation av maskinen.
- Operatören ska därför se till att alla användare har läst och förstår bruksanvisningen för denna maskin.

Vidare är det operatörens ansvar att se till att anordningen hålls i tekniskt felfritt skick, enligt följande:

- Operatören ska se till att följa för maskinen gällande underhållsintervall som anges i denna bruksanvisning.
- Operatören ska regelbundet låta utföra kontroller med avseende på funktion och fullständighet.
- Driftstörningar och skador måste omedelbart rapporteras till serviceställe.
- Skyddsanordningarna får inte demonteras eller förbigås.

Användarens ansvar:

- Maskinen får endast användas av behöriga personer som utbildats i dess handhavande.
- När du lämnar maskinen måste den säkras mot oavsiktlig flyttning och \bigcirc brytaren måste vara avstängd. Om nätlanslutning finns måste den kopplas bort.

DA - sikkerhed



WARNING

Gränsvärden

Maskinen får inte användas på lutande ytor > 2 %. Den angivna maximala lutningen hos städytorna får inte överskridas.

Luftfuktigheten under drift måste ligga mellan 30-80%.

Vibrationsnivån ligger under 2,5 m/s².

Bulleremissionen är < 71 dB A.

Maskinen får enbart köras och lagras inom det tillåtna driftstemperaturområdet (5°C till 40°C).

Maskinen får inte användas eller förvaras utomhus under våta förhållande (t.ex. regn) eller vid kall väderlek < 5° C.

Nätanslutningar måste ha minst skyddsklass IP54 (sprutvattenskydd).

Maskinen prøvet elektroteknisk i overensstemmelse med de europæiske sikkerhedsstandarder og er konstrueret følge nyeste tekniske stade og videnniveau. Den er forsynet med diverse afbrydere, der fungerer som beskyttelsesanordninger. Alligevel kan der opstå fare, især hvis maskinen ikke bruges korrekt, eller hvis sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne i betjeningsvejledningen ikke bliver overholdt.



ADVARSEL

Elektrisk spænding / strøm

Når man er i kontakt med strøm eller spændingsførende dele, er der fare for at få elektrisk stød, hvilket kan medføre alvorlige skader og endog forårsage dødsfald.

- Man må aldrig røre ved beskadigede kabler. En fagmand skal omgående udskifte defekte kabler.
- Inden der foretages arbejde på elektriske installationer, skal maskinen først slukkes og kobles fra lysnettet.
- Dette udstyr må ikke anvendes af børn under 12 år og/eller personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som ikke har tilstrækkelig erfaring og viden, medmindre sådanne er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker betjening af udstyret og har forstået de dermed forbundne risici. Børn må ikke lege med maskinen. Rengøring og brugerpleje må kun udføres af hertil autoriseret og undervist personale.
- Ombygning og/eller ændring af maskinen er ikke tilladt.
- Sikkerhedsforskrifter vedrørende betjening og vedligeholdelse er anført i de respektive kapitler og skal overholdes omhyggeligt!
- Man må aldrig benytte en defekt maskine.
- Maskinen må ikke anvendes som trækkøretøj, til transport eller som legetøj.
- Maskinen må ikke bruges til rengøring af gulvbelægninger af tekstil.
- Spændingen er angivet på typeskiltet skal svare til spændingen i bygningen (± 5 %).
- Dækslet til batterirummet må ALDRIG åbnes. Gør man det, bortfalder garantien.

Den driftsansvarliges ansvar:

Maskinen er beregnet til erhvervsmæssig brug. Den driftsansvarlige for maskinen er derfor omfattet af lovbestemmelserne vedrørende arbejdssikkerhed.

Ud over sikkerhedsanvisningerne i denne vejledning skal man også overholde de gældende sikkerhedsforskrifter, ulykkesforebyggende forskrifter og miljøbeskyttelsesbestemmelser inden for maskinens anvendelsesområde.

I den forbindelse gælder især følgende:

- Maskinen kun bruges af personer, der har modtaget undervisning af brugen, og som udtrykkeligt har fået til opgave at bruge maskinen.
- Operatøren skal sikre, at alle brugere bærer robust fodtøj for at forhindre personskade.
- Den driftsansvarlige skal sikre, at de anerkendte regler for arbejdssikkerhed overholdes, og eventuelle yderligere offentlige eller virksomhedsinterne standarder er opfyldt.
- Den driftsansvarlige kontrollerer, at alle operatører er bekendt med sikkerhedsforskrifterne og er blevet produkt-specifikt uddannet i brug af maskinen.
- Den driftsansvarlige skal entydigt fastlægge, hvem der er ansvarlig for betjenning, vedligeholdelse og reparation af maskinen.
- Den driftsansvarlige skal sørge for, at alle de operatører har læst og forstået betjeningsvejledningen inden brug.

Desuden er brugeren ansvarlig for, at udstyret altid er i god og funktionsdygtig stand teknisk set, og derfor gælder følgende:

- Brugeren skal sørge for, at de serviceintervaller, der er beskrevet i denne vejledning, bliver overholdt.
- Brugeren skal med jævne mellemrum sørge for at få kontrolleret, om alle sikkerhedsanordninger er funktionsdygtige og komplette.
- Fejl og skader skal omgående meldes til servicecenteret.
- Beskyttelsesanordningerne må ikke afmonteres eller sættes ud af funktion.

Brugerens ansvar:

- Maskinen må kun betjenes af personer, som har modtaget undervisning i brugen, og som er autoriseret dertil.
- Når maskinen efterlades, skal den sikres mod uventede bevægelser og \odot kontakten skal være slået fra. Hvis muligt, skal nettilslutningsledningerne være trukket ud.



ADVARSEL

Grænseværdier

Maskinen må ikke anvendes på hældende flader > 2%. Den specifcerede maksimumshældning for de overflader, der skal rengøres, må ikke overskrides.

Air humidity must be under 30-80% during use.

Vibration level must be below 2,5 m/s².

Sound emission is < 71 dB A.

The machine must only be used and stored within the allowed operating temperature range (5°C to 40°C).

The machine must not be used or stored in damp environments (e.g. rain) or cold temperatures < 5°C.

Nettilslutningsledningernes koblinger skal som minimum være beskyttelseskasse IP54 (stænkvandsbeskyttelse).

Koneelle on suoritettu sähkötekninen tarkastus, se täyttää eurooppalaiset turvallisuusstandardit ja on valmistettu alan uusimman teknisen tietotason mukaisesti. Sen eri piirikatkaisimet toimivat turvajärjestelminä. Siitä huolimatta voi esiintyä vaaroja, ennen muuta epäasianmukaisten käytön tai käyttöohjeessa olevien määräysten ja ohjeiden rikkomisen johdosta.



VAROITUS

Sähköjännite / virta

Virtaa tai jännitetty johtavien osien koskettaminen altistaa sähköiskun vaaraan, mistä voi seurata vakavia vammoja tai pahimmassa tapauksessa kuolema.

- Älä koskaan koske vahingoittuneeseen johtoon. Vaihda viallinen johto heti uuteen.
- Kone on aina kytettävä pois päältä ja irrotettava verkkovirrasta ennen kuin sen sähkölaitteita aletaan käsitellä.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu alle 12-vuotiaiden lasten ja/tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysiset tai henkiset kyyvit tai aistit ovat heikentyneet tai joilla ei ole riittävää kokemusta tai osaamista, jos heitä ei valvota tai jos he eivät ole saaneet ensin opastusta laitteen turvallisesta käytöstä niin, että he ymmärtävät nämä tiedot ja kykenevät tunnistamaan töihin liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä koneella. Puhdistustoimet ja käyttäjän vastuulla olevat hoitotoimet saa teettää vain valtuutetulla ja koulutetulla henkilöstöllä.
- Koneeseen ei saa tehdä lisääsennuksia ja/tai muutoksia.
- Käyttöjä ja huoltoa koskevat turvallisuusmääräykset ovat kyseissä luvuissa ja niitä on noudatettava!
- Älä koskaan käytä viallista konetta.
- Konetta ei saa käyttää hinauslaitteena, kuljetusvälineenä tai leluna.
- Konetta ei saa käyttää tekstillisten lattiapeitteiden puhdistukseen.
- Jännite typpikilvessä ilmoitetun tulee vastata jännitteentä rakennus ($\pm 5\%$).
- Akkukotelon kantta EI saa KOSKAAN avata. Väärinkäytös johtaa takuun raukeamiseen.

Koneen omistajan/ylläpitäjän vastuu:

Kone on tarkoitettu ammattikäyttöön. Koneen omistaja/ylläpitäjä on sen vuoksi oikeudellisessa vastuussa työturvallisuudesta.

Tässä ohjekirjassa olevien turvallisuusohjeiden lisäksi koneen käyttöalueella on noudatettava voimassa olevia turvallisuus-, tapaturmantorjunta- ja ympäristönsuojelumääryksiä.

Tämä koskee erityisesti seuraavia:

- Konetta saavat käyttää vain sellaiset henkilöt, jotka on koulutettu käsittelemään konetta ja jotka on nimenomaista nimetty käyttämään konetta.
- Operaattorin on varmistettava, että kaikilla käyttäjillä on vahvat kengät tapaturmien ehkäisemiseksi.
- Koneen omistajan/ylläpitäjän on varmistettava, että voimassa olevia työturvallisuussääädöksiä noudatetaan ja että kaikki muut kansalliset tai yrityskohtaiset määrykset huomioidaan.
- Koneen omistaja/ylläpitäjä varmistaa, että kaikki käyttäjät tuntevat turvallisuusmääräykset ja ovat saaneet tuotekohtaisen koulutuksen koneen käyttöön.
- Koneen omistajan/ylläpitäjän on määritettävä työntekijöiden vastuualueet koskien koneen käyttöä, kunnossapitoa ja korjaamista ja laadittava niitä koskevat säännöt.
- Koneen omistajan/ylläpitäjän on sen vuoksi huolehdittava siitä, että kaikki käyttäjät lukevat käyttöohjeen ja omaksuvat sen sisällön ennen koneen käyttämistä.

Lisäksi koneen omistaja/ylläpitäjä on vastuussa siitä, että laite on aina teknisesti moitteettomassa kunnossa. Tähän liittyen pätevät seuraavat ohjeet:

- Koneen omistajan/ylläpitäjän on varmistettava, että tässä ohjekirjassa määritettyjä huoltovälejä noudatetaan.
- Koneen omistajan/ylläpitäjän on teetettävä koneelle säännöllisesti toimintakunnon ja täydellisyden tarkastus.
- Häiriöistä ja vaurioista on ilmoitettava välittömästi huollostava vastaavalle taholle.
- Suojalaitteita ei saa purkaa tai ohittaa.

Käyttäjän vastuu:

- Konetta saavat käyttää vain sellaiset henkilöt, jotka ovat saaneet koulutuksen koneen käsitteilyn ja ovat harjaantuneita.
- Kun kone jätetään, se täytyy kiinnittää tahatonta liikkumista vastaan, ja ⚙ -kytkin täytyy kytkeä pois päältä. Jos virtapistoke on saatavilla, se täytyy irrottaa.

EE – Ohutus



VAROITUS

Raja-arvot

Laitetta ei saa käyttää kallistuvilla pinnoilla > 2 %. Puhdistuspinnolle määritetty suurin sallittu kaltevuus ei saa ylityä.

Ilmankosteuden on oltava käytön aikana 30–80 %.

Tärinätaso on alle 2,5 m/s².

Melutaso on < 71 dB A.

Laitetta saa käyttää ja säilyttää vain sallitun käyttölämpötilan (5 °C ... 40 °C) rajoissa.

Laitetta ei saa käyttää tai säilyttää ulkoilmassa märissä olosuhteissa (esim. sateessa) tai kylmässä ympäristössä < 5° C.

Verkkovirtaliitintöjen täytyy olla vähintään IP54-suojaluokan mukaisia (suihkuvesisuojaus).

Masinat on elektrotehniliselt kontrollitud, see vastab Euroopa ohutusnõuetele ja on konstruktsioonilt kaasaegsest tehnikatasemest ja kaasaegsetest teadmistest lähtudes. Seadmel on mitu kaitsesüsteemina toimivat kaitset. Vaatamata sellele võivad tekkida ohtlikud olukorrad, eriti mittenõuetekohasel kasutamisel või kasutusjuhendi nõuetega ja juhiste eiramisel.



HOIATUS

Elektriping/vool

Voolu või pinget juhitavate osadega kukkupuutumise korral on elektrilöögi oht, mis võib lõppeda tõsiste või isegi eluohtlike vigastustega.

- Katkisi juhtmeid ei tohi puudutada. Laske pädeval inimesel katkised kaablid viivitamatult välja vahetada.
- Igasuguste elektritööde tegemiseks tuleb masin alati eelnevalt välja lülitada ja vooluvõrgust lahti ühendada.
- Seadet ei tohi kasutada alla 12-aastased lapsed ja/või vähendatud füüsилiste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud või isikud, kellel puuduvad piisavad teadmised, välja arvatud siis, kui neid juhendatakse või kui neid on õpetatud masinat ohutult kasutama ja nad mõistavad masinaga seotud ohtusid. Lapsed ei tohi masinaga mängida. Masinat tohivad puhastada ja töökorras hoida ainult isikud, kes on saanud vastavad juhised ja korraldused.
- Masina ümberehitamine ja/või muutmine on keelatud.
- Kasutust ja hooldust puudutavad ohutusjuhised on alati vastavas peatükis välja toodud ja neist tuleb alati kinni pidada.
- Mitte kunagi ei tohi kasutada defektset masinat.
- Masinat ei või kasutada pukseeriva vedukina, transpordivahendina ega mänguasjana.
- Masinat ei või kasutada tekstiilist põrandakatete puhastamiseks.
- Täpsustatud pinge andmesildil peab vastama pinge hoone ($\pm 5\%$).
- Patareipesa kaant ei tohi MITTE KUNAGI lahti teha. Vastasel juhul kaotab garantii kehtivuse.

Omaniku vastutus

Masin on mõeldud kaubanduslikuks kasutamiseks. Seetõttu tuleb masina kasutamisel järgida seadusega sätestatud tööohutuse nõudeid.

Lisaks juhendis sisalduvatele ohutusujuhistele tuleb järgida ka masina kasutuskohas kehtivaid ohutus-, õnnetuste ennetamisega seotud ja keskkonnakaitsenõudeid.

Ennekõike kehtivad järgmised nõuded.

- Masinat tohivad kasutada ainult isikud, keda on õpetatud masinat kasutama ja kelle konkreetne ülesanne on selle kasutamine.
- Operaator peab tagama, et köigil kasutajatel on vigastuste vältimiseks tugevad jalatsid.
- Omanik peab tagama, et peetakse kinni tunnustatud tööohutuse eeskirjadest ja muudest täiedavatest riiklikest või ettevõttesisestest eeskirjadest.
- Omanik peab tagama, et kõik kasutajad teavad ohutuseeskirju ja et neile õpetatakse konkreetse masina kasutamist.
- Omanik peab selgelt määrama masina käitamise, korrashoiu ja hoolduse eest vastutavad isikud.
- Omanik peab kandma hoolt selle eest, et kõik kasutajad loevad enne masina kasutamist põhjalikult läbi kasutusjuhendi.

Lisaks vastutab omanik selle eest, et seade on alati tehniliselt korras, milleks kehtivad järgmised nõuded.

- Omanik peab kandma hoolt juhendis sätestatud hooldusintervallidest kinnipidamise eest.
- Omanik peab regulaarselt laskma kontrollida ohutusseadiste töövõimet ja terviklikkust.
- Tõrgetest ja kahjustustest tuleb kohe teavitada hooldusesindust.
- Kaitseseadiste demonteerimine või töövõimetuks tegemine on keelatud.

Kasutaja vastutus:

- Masinat tohivad kasutada ainult isikud, keda on õpetatud masinat kasutama ja kes on selleks volitatud.
- Masina järelevalveta jätmisel peab see olema turvatud tahtmatu liikuma hakkamise vastu ja  lülititi peab olema väljalülitud. Võimaluse korral tuleb masin lahutada vooluvõrgust.



HOIATUS

Piirväärtused

Masinat ei või kasutada pindadel kaldega üle 2%. Puhastatavate pindade määratud maksimumkalat ei või ületada.

Õhuniiskus töö ajal peab olema vahemikus 30-80%.

Vibratsioonitase peab jäädma alla $2,5 \text{ m/s}^2$.

Müratase on alla 71 db (A).

Masinat on lubatud kasutada ja hoida ainult töötemperatuuri vahemikus 5°C kuni $+40^\circ\text{C}$.

Ärge kasutage seadet õues märjas keskkonnas (st vihmas) või külmas $<5^\circ\text{C}$.

Vooluvõrgu liitmikud peavad olema vähemalt kaitseklassiga IP54 (pihustatud vee kaitse).

Nödsituation

Nödsituation

Hätätilanne

Hädaolukord

I en nödsituation:

- Stäng av maskinen
- Ta kontakt för vidare hjälp
- Sätt omedelbart in åtgärder med första hjälpen



WARNING

Efter incidenter får maskinen inte åter tas i drift innan den kontrollerats av Wetrok.

I nødstilfælde:

- Sluk maskinen
- Alarm for yderligere hjælp
- Yd omgående førstehjælp



ADVARSEL

Efter ulykker må maskinen ikke bruges, før den er blevet efterset af Wetrok eller en partner, der er autoriseret af Wetrok.

Hätätilanteessa:

- Kytke kone pois päältä
- Hälytys lisääpua varten
- Suorita heti asianmukaiset ensiaputoimenpiteet.



VAROITUS

Konetta ei saa käyttää onnettomuuksien jälkeen, ennen kuin Wetrok tai Wetrokin valtuuttama kumppani on tarkistanut sen.

Hädaolukorras

- Lülitage masin välja
- Rohkem abi alert
- Kasutage kohe ettenähtud esmaabimeetmeid



ETTEVAATUST

Pärast vahejuhtumit ei tohi võtta masinat kasutusele enne, kui Wetrok on selle üle kontrollinud.

Garantivillkor

Garantibestemmelser

Takuuehdot

Garantiititingimused

- Garantivillkoren tillhandahålls i allmänna driftsvillkor från avtalsparten.
- Garantibestemmelserne er indeholdt i aftalepartnerens almindelige leveringsbetingelser.
- Takuuehdot sisältävät myyjän yleisiin toimitusehtoihin.
- Garantiititingimused on toodud välja lepingupartneri üldistes tarnetingimustes.

- I samband med skador, vilka uppstår till följd av att dessa anvisningar inte följs och i samband med felaktig hantering eller användning för icke avsett ändamål, upphör garantianspråken att gälla. För indirekta skador, vilka utgör en följd av detta, avvisar vi samtliga anspråk på ansvarsskyldighet.

- Garantien bortfalder i tilfælde af skader, der er opstået som følge af tilsidesættelse af betjeningsvejledningen og forkert anvendelse eller anvendelse til andre formål end det, som maskinen er beregnet til. Vi avisér ethvert krav om hæftelse for følgeskader, der opstår som følge heraf.

- Kun vahinko tapahtuu näiden käytööhajeiden lainimilöönnin, laitteen virheellisen ylläpidon tai laitteen virheellisen käytökohteen vuoksi, takuuun alaiset vahingonkorvausvaatimukset mitätöidään. Tällaisista tapauksista johtuvia seuraamuksellisia vahinkoja ei korvata.

- Kui Kahju tekib nende kasutusjuhiste eiramise töttu, väärä kasutamise töttu või masina mittesihipärase kasutamise töttu, on garantii tühine. Sellest tulenevaid kaudseid kahjustusi ei arvestata.

- Skador, som kan härföras till naturligt slitage, överbelastning eller felaktiga behandlingar, är likaså uteslutna från garantin.

- Skader, der skyldes naturlig nedslidning/slitage, overbelastning eller forkert anvendelse, er ligeledes udelukket fra garantien.

- Takuu ei kata normaalista käytöstä, ylikuormaksiesta tai virheellisestä käsitteilystä aiheutuvia vahinkoja.

- Kahjustusi, mis tulenevad loomulikust kulumisest, ülekoormusest või väärast käsitsemisest, garantii ei kata.

Garantivillkor**Garantibestemmelser****Takuuehdot****Garantiitimatingimused**

- Anmälningar accepteras endast när ingen annan än Wetrok eller deras auktoriserad partners har servat maskinen.
- Reklamationer kan kun anerkendes, hvis maskinen er blevet repareret af et autoriseret serviceværksted.
- Valitukset otetaan huomioon vain, jos kone on korjautettu joka kerta Wetrokilla tai Wetrokin valtuuttamalla kumppanilla.
- Kaebused võetakse vastu üksnes juhul kui masinat on alati remonditud Wetrokis või Wetroki volitatud partneri juures.

- Grundläggande gäller garantin i 2 år (undantaget ackumulatorer och förbrukningsmaterial).
- Garantiens varighed er principielt 2 år (undtaget batterier og forbrugsmaterialer).
- Yleisesti takuuaiaka on 2 vuotta (paitsi akut ja kuluvat osat).
- Garantiiperiod on üldiselt 2 aastat (välja arvatuud akude ja kuluvhendite jaks).

Leveransomfattning**Leveringsomfang****Toimituksen sisältö****Tarnekomplekt**

- Maskin, sugmunstycke, borsthus, laddkabel och komplett bruksanvisning.
- Maskine, sugedyse, børstehus, opladningskabel, komplette brugsanvisninger.
- Kone, imusuutin, harjakotelo, latauskaapeli, täydelliset käyttöohjeet.
- Masin, imemisotsik, harja korpus, laadimiskaabel, täielik kasutusjuhend.

Copyright**Ophavsret****Tekijänoikeus****Autoriõigus**

Dessa bruksanvisningar är Wetrok:s egendom vad gäller upphovsrätt. Den anförtros endast köpare av våra maskiner.

Wetrok förbehåller sig alla rättigheter, inklusive rätten till mångfaldigande och översättning. Brott mot ovanstående beivras. Vi förbehåller oss alla andra rättigheter. Originalspråket av bruksanvisning är tyska.

Denne driftsvejledning er tilhører Wetrok. Alle rettigheder forbeholdes. Den betros kun til købere af vores maskiner.

Alle rettigheder, især retten til mangfoldiggørelse samt oversættelse, tilhører Wetrok. Krænkelser af ophavsretten medfører erstatningspligt. Vi forbeholder os retten til yderligere rettigheder. Den oprindelige sprog i vejledning er tysk.

Nämä käyttöohjeet ovat Wetrokin omaisuutta tekijänoikeuksiin liittyen. Se luovutetaan koneidenmme ostajille luottamuksellisesti.

Kaikki oikeudet, erityisesti oikeus monistaa ja käänää, säilyy Wetrok:lla. Väärinkäytökset johtavat vahingonkorvausvastuuseen. Pidätämme oikeuden myös muihin vaatimuksiin. Kieli alkuperäinen manuaalinen on saksia.

Selle kasutusjuhendi autoriõigused kuuluvad Wetrokile. Juhend usaldatakse ainult meie masinate ostjate käte.

Kõik õigused, eriti koopiate ja tõlgeate tegemise õigus, kuuluvad ettevõttele Wetrok. Rikkumise korral on õigus nõuda kahjuhüvitist. Jätame endale ka õiguse esitada muid nõudeid. Keel originaal kasutusjuhend on saksa keel.

Maskinöversikt

Oversigt over maskinen

Koneen yleiskuva

Masina ülevaade

Smutsvattentank lock
Spildevandstank dæksel
Likavesisäiliön kansi
Mustaveepaagi kaas

Smutsvattentank
Spildevandstank
Likavesisäiliö
Mustaveepaak

Färskvattentank
Rentvandstank
Puhdasvesisäiliö
Puhta vee paak

Stänkskydd (tillval)
Stænkbeskyttelse (ekstraudstyr)
Roiskesuoja (valinnainen)
Pritsmekaitse (lisa)



Omställning av dragstång
Justering af trækstang
Aisan säätö
Varda reguleerimine

Styrspak
Betjeningsgreb
Ohjausvipu
Kasutushoob


Borsthus
Børstehus
Harjakotelo
Harja korpus

Stödhjul
Slæde hjul
Tukipyörä
Ratta tugi

Maskinöversikt**Oversigt over maskinen****Koneen yleiskuva****Masina ülevaade**

Styrhjul
Kantruller
Ohjausrullat
Pörkerattad

Sugdosan / Läppar på sugmunstycke
Sugedyse / sugelæber
Imusuutin / Imukaulukset
Imemisotsik / Imemisservad

**Tillbehör****Tilbehør****Lisävarusteet****Tarvikud**

51.400 Universal-påfyllningssläng
Universal påfyldningsslange
Yleinen täyttoletku
Universaalne täitevoolik

69.254 Stänkskydd¹⁾
Stænkvandsbeskyttelse¹⁾
Roiskesuoja¹⁾
Pritsmekaitse¹⁾

- Du kan också använda dig till Wetrok angående efterbeställning.
- Kontakt din Wetrok-autoriserede forhandler for genbestilling.
- Jos haluat tilata osia, ota yhteyttä Wetrokin valtuuttamaan edustajaan.
- Uueks tellimiseks võtke ühendust Wetroki esindusega.

Läs mer om våra produkter och vårt sortiment på: www.wetrok.com
Find flere oplysninger om vores produkter og produktsortiment på: www.wetrok.com
Lisätietoja tuotteista ja tuotevalikoimasta löytyy osoitteesta www.wetrok.com.

Täpsemad teavet meie toodete ja tootevaliku kohta leiata aadressil: www.wetrok.com

Förbrukningsmaterial

Forbrugsmaterialer

Kulutustarvikkeet

Kulumaterjal

51.100	Pad-drivskiva ¹⁾ Pad-remskive ¹⁾ Käyttölevylaihka ¹⁾ Veoratta alus ¹⁾
52.301	Poly-Pad röd 220 ²⁾ Poly-pad röd 220 ²⁾ Poly-laikka punainen 220 ²⁾ Poly-Pad punane 220 ²⁾
52.304	Poly-Pad blå 220 ²⁾ Poly-pad blå 220 ²⁾ Poly-laikka sininen 220 ²⁾ Poly-Pad sinine 220 ²⁾
52.302	Poly-Pad grön 220 ²⁾ Poly-pad grøn 220 ²⁾ Poly-laikka vihreä 220 ²⁾ Poly-Pad rohelise 220 ²⁾
52.303	Poly-Pad svart 220 ²⁾ Poly-pad sort 220 ²⁾ Poly-laikka musta 220 ²⁾ Poly-Pad must 220 ²⁾
51.240	Skurbørste supernylon ¹⁾ Skurebørste supernylon ¹⁾ Hankausharja Super nylon ¹⁾ Supernailonist küürimisharjad ¹⁾
51.244	Skurbørste för betong ¹⁾ Skurebørste beton ¹⁾ Hankausharja pesubetoni ¹⁾ Betonipesu küürimishari ¹⁾
52.400	Microsol szövet-párna 220 ²⁾ Microsol fiber-pad 220 ²⁾ Microsol Faser -laikka 220 ²⁾ Microsol kiudpadi 220 ²⁾
52.074	Främre tätning RS 55 PUR Tätningslæbe foran RS 55 PUR Tiivistehuuli edessä RS 55 PUR RS 55 PUR eesmine paks serv

52.079	Bakre arbetssugöppning RS 55 PUR Arbejdslæbe bag RS 55 PUR Työhuuli takana RS 55 PUR RS 55 PUR tagumine töoserv
62.684	Kemisk tank, tom med skruvlock Kemikaliedunk, tom med skruelåg Kemikaalikanisteri, tyhjä, ruuvikorkilla Kemikaalikanisteri, tühi, kruvitava korgiga
62.609	Tätning främre RS 55 Para Tätningslæbe foran RS 55 Para Tiivistehuuli edessä RS 55 Para RS 55 Para eesmine paks serv
62.610	Arbetssugöppning bakre RS 55 Para Arbejdslæbe bag RS 55 Para Työhuuli edessä RS 55 Para RS 55 Para tagumine töoserv

¹⁾ En maskin behöver 2 stycken

¹⁾ En maskine har brug for 2 stk.

¹⁾ Yksi laite vaatii 2 kappaletta

¹⁾ Igal masinal on vaja kahte

²⁾ 1 förpackning = 5 stycken

²⁾ 1 pakke = 5 stk.

²⁾ 1 pakkaus = 5 kpl

²⁾ 1 pakk = 5 tk

Före idräfttagning / första igångkörning**Inden ibrugtagning / første ibrugtagning****Ennen käyttöönnottoa / ensimmäistä käyttökertaa****Enne kasutamist / Algne käikulaskmine****SÄKERHET / SIKKERHED / TURVALLISUUS / OHUTUS**

- I normala fall sker leverans respektive anvisningar om säkerhetsföreskrifter, hantering och underhåll, liksom första igångkörning med hjälp av auktoriserad fackman. Skulle detta inte vara fallet är användaren ansvarig för att operatörerna instrueras.
- Udlevering og instruering i sikkerhedsforskrifter, håndtering og vedligeholdelse samt første ibrugtagning foretages som regel af en autoriseret fagmand. Er dette ikke tilfældet, er den driftsansvarlige også ansvarlig for, at brugeren får de nødvendige instruktioner.
- Laitteen toimittamisen ja turvamääristyksen, käsittelyn ja huolto-ohjeiden antamisen sekä ensikäytöönnoton suorittaa yleensä valtuutettu asiantuntija. Jollei näin tapahdu, yritys on vastuussa käyttäjän opastuksesta.
- Tarnimise, ohutuseeskirjade, kasutamise ja hooldamisega seotud juhendamise ning esmakordse kasutuselevõtu teostab tavalliselt Wetroki volitatud tehnik. Kui ei, vastutab kasutajate juhendamise eest omanik.
- Smycken, t ex ringar och kedjor, ska tas av.
- Smykker, som f.eks. ringe og kæder, skal tages af.
- Korut, kuten sormukset ja rannerenkaat, on otettava pois.
- Ehted, nt sõrmused ja ketid tuleb eemaldada.



- Bär handskar
- Bær handsker
- Käytä suojahansikkaita
- Kandke kaitsekindaid



- Använd skyddsglasögon
- Benyt beskyttelsesbriller
- Käytä suojalaseja
- Kandke kaitsepriille




- Bär stadiga skor
- Der skal benyttes solidt fodtøj
- Käytä tukevia jalkineita
- Alati tuleb kanda kinniseid jalatseid

Ladda**Opladning****Lataus****Laadimine****SÄKERHET / SIKKERHED / TURVALLISUUS / OHUTUS**

- Ventilera rummet ordentligt under uppladdningen. Kontrollera laddningsnivån regelbundet.
- Lokalitet skal ventileres grundigt under opladningen. Kontrollér ladetilstanden med jævnem mellemrum.
- Tuuleta tila hyvin lataamisen aikana. Tarkasta lataustila säännöllisesti.
- Laadimise ajal tuleb ruumi korralikult öhutada. Laadimisolekut tuleb regulaarselt kontrollida.

**INFORMATION / BEMÆRK / OHJE / NÕUANNE**

- Ladda batteriet fullt före den första idräfttagningen.
- Batteriet är fulladdat när displayen blir mörk medan laddkabeln sitter på plats. Detta kan ta upp till 8 timmar. Laddkabeln ska dras ut först när batteriet är fulladdat.
- Töm batteriet helt innan den första ibrugtagningen.
- Batteriets ladetilstand er fuld, når displayet bliver mørkt, mens ladekablet er sat. Dette kan vare op til 8 timer. Ladekablet skal først fjernes, når batteriet er fuldt opladt.
- Lataa akku kokonaan ennen ensimmäistä käyttöönnottoa.
- Akku on ladattu täyteen, jos näyttö pimee latauskaapelin ollessa liitetynä. Tämä voi kestää enintään 8 tuntia. Latauskaapelin saa vetää irti vasta sitten, kun akku on ladattu täyteen.
- Aku tuleb enne esimest kasutamist täiesti täis laadida.
- Patarei on täis laetud, kui näidik muutub ühendatud laadimiskaabliga tumedaks. See võib võtta kuni 8 tundi. Laadimiskaabel tuleks lahutada alles siis, kui patarei on täis.



Sätt i kontakten
Stik isættes
Liitä pistoke
Pange pistik seina

Anslut laddare
Indsæt oplader
Liitä laturi
Ühendage laadija

Användning

Betjening

Käyttö

Kasutamine



SÄKERHET / SIKKERHED / TURVALLISUUS / OHUTUS

- När maskinen står stilla måste borstaggreatet omedelbart slås ifrån för att inga skador ska uppstå på golvbeläggningen
- Når maskinen står stille, skal børsteaggregatet straks afbryde, når betjeningsgrebet slippes, så der ikke opstår skader på gulvbelægningen.
- Kun laite pysytetään, pesuharja on kytkettävä pois pääältä välittömästi ohjausvivusta irti päästämällä, jotta vältetään lattiapintojen vaarioituminen.
- Kui masin seisatakse, tuleb harjakomplekt töökangi vabastades kohe välja lülitada, et vältida põrandakatete kahjustamist.

- Nätanslutningen får inte klämmas eller skadas! Endast fackman får byta nätanslutningen!
- Nettislutningsledningen må ikke blive klemt eller beskadiget! Kun personer, der er uddannet til dette, må udskifte nettislutningsledningen!
- Verkkoliitäntää ei saa puristaa tai vahingoittaa! Vain ammattihenkilö saa vaihtaa verkkoliitännän!
- Vooluvõrguühendust ei tohi pigistada ega vigastada! Voolujuhet võib vahetada üksnes pädev isik.

- Låt inte maskinen komma i kontakt med kläder, smycken eller hår.
- Maskinen må ikke komme i kontakt med beklædningsgenstande, smykker eller hår.
- Älä anna koneen joutua kosketuksiin vaatteiden, korun tai hiusten kanssa.
- Ärge laske masinal kokku puutuda riideesemete, ehete ega juustega.

- Använd enbart Wetrok originaltillbehör och förbrukningsmaterial.
- Anvend kun originalt Wetrok tilbehør og originale forbrugsmaterialer.
- Käytä vain Wetrokin alkuperäisiä lisävarusteita ja kulutushyödykkeitä.
- Kasutage ainult Wetroki originaaltarvikuid ja kuluvalhendeid.

- Genom åkrörelsen och i närheten av de roterande borstarna / rondellerna föreligger skaderisk.
- Der er fare for at komme til skade som følge af maskinens kørebevægelser og i området, hvor børster/pads drejer rundt.
- Liike ja pyörivien harjojen/laikkojen läheinen alue aiheuttaa loukkaantumisvaaran.
- Ajami liikumine ja pöörlevate harjade/patjade lähedus tekitavad vigastusohu.

- Vid allt handhavande av maskinen i närheten av kablar, motorer och rörliga delar är maskinen avstängd och kopplas bort från elnätet
- Hvis du bruger maskinen i nærheden af kabler, motorer eller dele, der er blevet fjernet, skal maskinen slukkes.
- Laite on sammutettava aina, kun sitä käsitellään johtojen, moottorien tai liikkuvien osien lähellä ja irti verkosta.
- Kui kasutate masinat juhtmete, mootorite või teisaldatud osade läheduses, tuleb masin välja lülitada.

- Se till att inga kablar, snören, linor eller liknande lindas in resp. fastnar i borstaggreatet under drift.
- Sørg for, at ingen kabler, reb eller lignende suges op og vikles omkring den roterende børsteenhed.
- Pidä huoli siitä, ettei harjakoneistoon pääse käytön aikana kiertymään tai tarttumaan johtoja, naruja, köysiä tms.
- Jälgige, et töötav harjaseade ei haagiks ega keriks enda ümber juhtmeid, köisi või muud sarnast.

- Golvet måste rengöras från lös smuts innan kombimaskinen används.
- Inden gulvet skrabbes, skal man fjerne løst snavs.
- Irtojätteet on poistettava lattialta ennen kiillotusta/imurointia.
- Enne küürimisfunktsooniga imuri kasutamist tuleb põrandalt eemaldada lahtine mustus.



SÄKERHET / SIKKERHED / TURVALLISUUS / OHUTUS



- När du lämnar maskinen måste den säkras mot oavsiktlig flyttning och ⚡ brytaren måste vara avstängd. Om nätnslutning finns måste den kopplas bort.
- Stäng av maskinen och dra ut nätkontakten före all rengöring av och säkra mot oavsiktlig omstart.
- Når maskinen efterlades, skal den sikres mod uventede bevægelser og ⚡ kontakten skal være slæt fra. Hvis muligt, skal nettilslutningsledningerne være trukket ud.
- Inden påbegyndelse af rengørings og vedligeholdelsesarbejde skal udstyret slukkes, og sikr den mod utilsigted genstart.
- Ja varmista valtuuttamatonta uudelleenkäynnistystä vastaan. Kun kone jätetäään, se täytyy kiinnittää tahatonta liikkumista vastaan, ja ⚡ -kytkin täytyy kytkeä pois päältä. Jos virtapistoke on saatavilla, se täytyy irrotaa.
- Laite on kytettävä pois päältä ja verkkovirran pistoke on vedettävä irti pistorasiasta ennen puhdistus- ja huoltotöiden aloittamista.
- Masina järelevälvata jätmisel peab see olema turvatud tahtmatu liikuma hakkamise vastu ja lülit peab olema väljalülitud. Võimaluse korral tuleb masin lahutada vooluvõgust.
- Enne puhastus- ja hooldustööde alustamist tuleb seade välja lülitada ja pistik välja tömmata.

- Stäng av maskinen och koppla bort på handtagssensorn innan du byter borstar och remskivor / kuddar.
- Sluk maskinen og afbryd maskinens strømforsyning, før børsterne og pad-drivremeskiven / pad'en udskiftes.
- Sammuta kone ja irrota virtapistoke ennen harjojen ja käyttöihinojen tai pehmusteiden vaihtoa.
- Lülitage masin välja ja lahutage vooluvõgust enne kui harjasid või patjade veorattaid/ patju vahetate.

■ I samband med användning av rengörings- och golvvårdsprodukter ska hänsyn tas till tillverkarens riskanvisningar; Vi rekommenderar att alltid använda skyddsglasögon, skyddskläder och säkerhetsskor.

- Ved brug af rengørings- og plejemidler skal producentens advarsler følges. Vi anbefaler, at der altid bæres beskyttelsesbriller, beskyttelsesdragt og sikkerhedssko.
- Käytettäessä puhdistus- ja hoitoaineita, ota huomioon valmistajan varoituksset. Suosittelemme aina käyttämään suojalaseja, suojavaatetusta ja turvakengät.
- Kui kasutate puhastus- ja hooldusvahendeid, järgige tootja hoiatusi. Soovitame alati kanda kaitseprille, kaitseriuetust ja turvalatsid.

- Hänvisning sker uttryckligen till riskerna i samband med användning av lättantändliga, brännbara, giftiga, hälsovådliga, frätande eller irriterande ämnen
- Der henvises udtrykkeligt til de farer, der er forbundet med anvendelse af letantændelige, brændbare, giftige, sundhedsskadelige, ætsende eller lokalirriterende stoffer.
- Erityinen huomautus koskee erittäin sytytysten, palavien, myrkyllisten, terveyttä vaarantavien, syövyttävien tai ärsyttävien aineiden käytöstä aiheutuvaan vaaraan.
- Kergsüttivate, pölevate, mürgiste, tervistkahjustavate, korrodeerivate või ärritavate ainete kasutamisel kaasnevate ohtude kohta on selgesõnaline viide.

Rengöringsmedel

Rengöringsmidler

Puhdistusaineet

Puhastusvahendid

- Maskinen är testad med Wetrok rengöringscreme. För perfekt funktion ska endast rengöringskemikalier från Wetrok användas.
- Maskinen er testet med Wetrok rengøringskemikalie. For at undgå problemer bør der kun bruges rengøringskemikalier fra Wetrok.
- Laite on testattu kemiallisella Wetrok-puhdistusaineella. Moitteettoman toiminnan varmistamiseksi tulee käyttää vain Wetrok-puhdistusaineita.
- Masinat on katsetatud Wetroki puhastusvahenditega. Laitmatu töö tagamiseks tohib kasutada üksnes Wetroki puhastuskemikaale.

Förberedelse utan doseringssystem

Forberedelse uden doseringssystem

Valmistelu ilman annostelujärjestelmää

Ettevalmistus ilma doseerimissüsteemita



Påfyllning av vatten
Påfyld vand
Veden täyttö
Täitke veega



Fyll på kemiska ämnen i önskad dosering i färskvattentanken
Påfyld kemikalier med ønsket dosering i rentvandstanken
Lisää kemiallinen aine halutulla annostuksella puhdasvesisäiliöön
Täitke puhta vee paak soovitud tasemeni kemikaalidega

Förberedelse med doseringssystem

Forberedelse med doseringssystem

Valmistelu annostelujärjestelmän kanssa

Ettevalmistused doseerimissüsteemiga



Fyll färskvattentank med vatten
Fyld ferskvandstanken med vand
Täytä puhdasvesisäiliö vedellä
Täitke puhta vee paak veega



Fyll på kemikalier
Påfyld kemikalier
Lisää kemiallinen aine
Täitke kemikaalidega



Önskad dosering inställs
Indstil ønsket dosering
Säädä haluttu annostus
Reguleerige annust

1	0.5%
2	0.8%
3	1.2%
4	1.7%
5	2.2%
6	2.6%
7	3.0%
8	3.5%
9	4.0%
10	4.5%



Exempel:
= steg 3

Eksempel:
= trin 3


Esimerkki:
= Taso 3

Näide:
= Tase 3

Vattenmängd
Vandmængde
Vesimäärä
Vee kogus

Borste aktiv/inaktiv
Børste aktiv/inaktiv
Harja aktiivinen/epäaktiivinen
Harjad aktiivsed/mitteaktiivsed

1. Vatten aktivt / inaktivt
 2. Funktion aktiv: håll intryckt i 2 sekunder och klicka = vattenmängd +1
 3. Ingen funktion aktiv: håll intryckt > än 2 sekunder:
Doseringsystem aktivt / inaktivt
1. Vand aktivt/inaktivt
 2. Funktion aktiv: Hold trykket i > 2 sek., og tryk = vand mængde +1
 3. Ingen funktion aktiv: Hold > 2 sek. trykket:
Doseringssystem aktivt/inaktivt
1. Vesi aktiivinen/epäaktiivinen
 2. Toiminto aktiivinen: pidä > 2 sekuntia painettuna ja paina = Vesimäärä +1
 3. Ei toimintoja aktiivisena: pidä > 2 sekuntia painettuna: annostelujärjestelmä aktiivinen/epäaktiivinen
1. Vesi aktiivne/mitteaktiivne
 2. Funktsioon aktiivne: hoidke all > 2 s ja trükkige = vee kogus +1
 3. Funktsioon pole aktiivne: Hoidke all > 2 s:
Doseerimissüsteem aktiivne/mitteaktiivne



Batterikapacitet: ladda genast när visningen blinkar
Batterikapacitet: Når indikatoren blinker, skal der straks genoplades
Akun kapasiteetti: kun näyttö vilkkuu, lataa välittömästi
Patarei võimsus: kui indikaator hakkab vilkuma, tuleb patareid kohe laadida

Doseringssystem aktivt/inaktivt (valfritt)
Doseringssystem aktivt/inaktivt (ekstraudstyr)
Annostelujärjestelmä aktiivinen/epäaktiivinen (valinnainen)
Doseerimissüsteem aktiivne/mitteaktiivne (lisa)

Uppsugning aktiv / inaktiv
Udsugning aktiv/inaktiv
Imu aktiivinen/epäaktiivinen
Imemine aktiivne/mitteaktiivne

Maskinen PÅ/AV
Maskine TIL/FRA
Laite PÄÄLLÄ/POIS
Masin SEES/VÄLJAS

Idrifttagande
Ibrugtagning
Käyttöönotto
Kasutuselevõtmist



Ställ in stången i rätt läge i förhållande till kroppsstorlek, med spaken
 Anbring styrestangen korrekt vha. grebet til indstilling af styrestangen, afhængigt af kropsstørrelsen
 Paikanna vetoaisa vetoaisan säädön vivun avulla oikeaan kohtaan, joka on riippuvainen pituudesta
 Kasutage varre reguleerimishooba varre asendi reguleerimiseks vastavalt operaatori kasvule




Starta maskinen;
 Tryck på ⏪-knappen
 Tænd for maskinen;
 Tryk på ⏪ knappen
 Kytke kone päälle;
 Paina ⏪-painiketta
 Lülitage masin sisse;
 vajutage ⏪ nuppu



INFORMATION / BEMÆRK / OHJE / NÕUANNE

- Golvet måste rengöras från lös smuts innan kombimaskinen används.
- Inden gulvet skrubbdes, skal man fjerne løst snavs.
- Irtojätteet on poistettava lattialta ennen kiillotusta/imurointia.
- Enne küürimisfunktsooniga imuri kasutamist tuleb põrandalt eemaldada lahtine mustus.



Ställ in vattenmängd: Håll intryckt i 2 sekunder och klicka = vattenmängd +1
 Indstil vandmængden: Hold inde i 2 sek., og tryk = vandmængde +1
 Vesimäärän säätö: pidä 2 sekuntia painettuna ja napauta = Vesimäärä +1
 Veekoguse seadistamine: hoidke all 2 s ja trükkige = vee kogus +1



Sänk sugbalken
 Sænk sugebjælke
 Laske imupalkki
 Alumine imev hari



Tryck på spaken; startar alla valda funktioner
 Betjen betjeningsgreb: Alle valgte funktioner starter
 Käännä ohjausvipua, joka käynnistää kaikki valitut toiminnot
 Aktiveerige juhthoob; see käivitab kõik valitud funktsioonid




Arbete
 Arbejd
 Käyttö
 Töö



En tankfyllning av vatten/kemikalier räcker vid genomsnittlig vattendosering i c:a 30 - 45 minuter.
En tankfyldning vand/kemikalie er ved gennemsnitlig vanddosering tilstrækkelig til ca. 30 - 45 minutter.
Yksi säiliöllinen vettä / kemiallista ainetta riittää keskimääräisellä vedenannostuksella noin. 30–45 minuuttia.
Ühest paagitäiest veest/kemikaalidest jätkub keskmise doseerimise juures umbes 30-45 minutiks.



Innan färskvatten fylls på måste smutsvattentanken ovillkorligen tömmas!
Inden der efterfyldes rent vand skal spildevandstanken tømmes!
Ennen kuin lisäät puhdasta vettä, tyhjennä ehdottomasti likavesisäiliö!
Tühjendage mustaveepaak enne puhta vee paagi täitmist!



Överbelastningsskydd: Om borstmotorn blockeras under pågående arbete, sker automatiskt stopp!
Genom att maskinen åter slås ifrån / till går det att fortsätta med arbetet.
Overbelastningsbeskyttelse: Blokerer børstemotor under arbejdet, stoppes automatisk!
Når maskinen tændes/slukkes igen, kan arbejdet fortsættes.
Ylikuormitusuoja: Jos harjamoottori jumiutuu työskentelyn aikana, se pysäytetään automaattisesti!
Työskentelyä voidaan jatkaa sammuttamalla/käynnistämällä kone uudelleen.
Ülekoormuskaite: Kui harjade mootor töö käigus blokeerub, lülitub masin automaatselt välja!
Lülitades masina OFF/ON, saate tööd jätkata.

Efter avslutad drift

Efter drift

Käytön jälkeen

Pärast kasutamist



Slå från alla funktioner (brytareslås från). ⚡ Huvudströmbrytaren måste stå i läge "FRÅN"

Sluk for alle funktioner (sluk-knap); ⚡ knappen skal være på "OFF".

Kytke kaikki toiminnot pois päältä (painike pois päältä). Pääkytkimen on oltava pois päältä ⚡

Lülitage köik funktsioonid välja (väljalülitusnupp); ⚡ nupp peab olema VÄLJAS.



Töm färsk- och smutsvattentankarna

Tøm fersk- og spildevands- tanken

Tyhjennä puhdas ja likavesisäiliöt

Tühjendage puhta ja musta vee paak



Ta bort slangen till färskvattentanken från hållaren

Tag slange til rentvandstank ud af holder

Ota puhdasvesisäiliön letku pidikkeestä

Eemaldage puhta vee paagi voolik hoidikust



Töm färskvattentanken

Tøm rentvandstank

Tyhjennä puhdasvesisäiliö

Tühjendage puhta vee paak



Ta bort slangen till smutsvattentanken från hållaren

Tag slangen til spildevandstanken ud af holderen

Ota likavesisäiliön letku pidikkeestä

Eemaldage musta vee paagi voolik hoidikust



Täm smutsvattentanken

Tøm spildevandstanken

Tyhjennä likavesisäiliö

Tühjendage mustaveepaak



Stjälp omkull smutsvattentanken töm ut restvattnet

Vip spildevandstanken for at tømme den for resten af vandet

Käänä likavesisäiliötä lopun veden poistamiseksi

Ülejäänu vee välja saamiseks kallutage mustaveepaaki.

**VARNING / ADVARSEL / VAROITUS / ETTEVAATUST**

Vid lutad maskin uppstår ökad risk för skador!

Når maskinen vippes, er der en øget risiko for personskade!

Että kipatun laitteen läheisyydessä on korkeampi loukkaantumisvaara!

Masina kallutamisel on vigastuse oht suurem!



OBS: Maskinen får inte rengöras med hög-/ångtrycksvätt eller vätskestråle.
Undvik direkt vattenkontakt.

FORSIGTIG: Maskinen må ikke rengøres med højtryksrenser/damptrykrenser
eller væskestråle. Direkte kontakt med vand skal undgås.

HUOMIO: Laitetta ei saa puhdistaa korkeapaine- tai höyrypuhdistimilla tai
nestesuihkeilla. Vältä veden suoraa kontaktia.

HOIATUS: Masinat ei tohi puhastada suruõhku/suruaaru kasutava puhastus-
seadmega või tugeva vedelikujoaga. Vältige otsekontakti veega.



Spola ur och rengör färsk-
och smutsvattentankarna
Skyl og rengør rent- og spil-
devandstanke
Huuhtele ja puhdista puhdas-
ja likavesisäiliöt
Loputage ja peske puhta ja
musta vee paak



Låt uppsugningsfiltret sitta kvar i tanken; spola ur smutsvattentanken



Lad indsugningsfilter være i tanken; skyl spildevandstank



Jätä imusuodatin säiliöön, huuhtele likavesisäiliö



Spola ur färskvattentanken; låt
tanken stå öppen för att torka
Skyl rentvandstank; lad tanken
være åben mhp. tørring
Huuhtele puhdasvesisäiliö;
anna säiliön olla auki kuivuessa
Loputage puhta vee paak;
jätke paak välja kuivama



Rengör borstar och uppsugningsdosa
Rengør børster og sugedyse
Puhdistaa harjat ja imusuutin
Puhaustage harjad ja imemisotsik



Ta bort skurborstarna
Fjern skurebørster
Poista hankausharja
Eemaldage küürimisharjad



Spola av skurborstarna
Skyl skurebørster
Huuhtele hankausharjat
Loputage küürimisharjad



Rengör borsthustet
Rengør børstehus
Puhdistaa harjakotelo
Puhaustage harja korpus



Rengör sugdosan
Rengør sugedyse
Puhdistaa imusuutin
Puhaustage imemisotsik

Vid behov
Efter behov
Tarvittaessa
Vajadusel on



Byte av sugläppar
 Udskift sugelæbe
 Vaihda imukaulus
 Vahetage imemisservad



Montera bort sugdosan
 Afmonter sugedyse
 Poista imusuutin
 Eemaldaage imemisotsik



Lossa skruvorna på klämlisten
 Løsn skruerne på klemrækken
 Irrota kytkentäiskon ruuvit
 Vabastage klemmiploki kruvid



Väng eller byt ut sugläpparna
 Vend eller udskift sugelæben
 Käännä tai vaihda imukaulus
 Keerake või vahetage imemisservad



Rengör eller byt ut färskvat-
 tenfiltret
 Rengør eller udskift rent-
 vandsfilter
 Puhdista tai vaihda puhdas-
 vesiudatin
 Puhastage või vahetage
 puhta vee filter



Tippa maskinen bakåt
 Vip maskinen bagud
 Käännä laite taakse
 Kallutage masinat tahapoole



Skruta bort täckglaset över
 filtret (vrid moturs)
 Skru skueglasset til filteret
 af (mod uret)
 Ruuva suodattimen tarka-
 stuslasi irti (vastapäivään)
 Keerake lahti filtri vaatepa-
 neel (vastupäeva).



Ta bort täckglaset tillsam-
 mans med filtret
 Fjern skueglas sammen
 med filter
 Poista tarkastuslasi suo-
 dattimen kanssa
 Võtke vaatepaneel ja filter
 korraga välja



Rengör filtret eller byt fär-
 skvattenfilter
 Rengør filtersi eller udskift
 rentvandsfilter
 Puhdista suodatinsiivilä tai
 vaihda puhdasvesisuo-
 datin
 Puhastage filtersöel või
 vahetage puhta vee filter



Skruta tillbaka filter och fil-
 terglas ordentligt
 Skru filtersien og skueglas-
 set på
 Ruuva suodatinsiivilä ja tar-
 kastuslasi kiinni
 Keerake filtersöel ja vaatepa-
 neel sisse

Underhåll och skösel av doseringssystemet

Vedligeholdelse og pleje af doseringssystemet

Annostelulaitteen ylläpito ja huolto

Doseerimissüsteemi hooldus

Efter avslutad drift

Efter drift

Käytön jälkeen

Pärast kasutamist



OBS: Golvet blir vått! För att undvika överhettning av enheten kan snabbkörningsknappen vara avaktiverad i mer än 1 minut!

FORSIGTIG: Gulvet bliver vådt! For at undgå, at drevet overophedes, må der ikke trykkes på knappen til hurtig rotation i mere end 1 minut!

HUOMIO: Lattia kastuu! Koneiston ylikuumenemisen väältämiseksi pika-säätonuppia ei saa käyttää yli 1 minuutin ajan!

HOIATUS: Põrand saab märjaks! Ajami ülekuumenemise väältimiseks ei või kiire töö nuppu aktiveerida kauemaks kui 1 minutiks!



Skölj slangar (vid byte av rengöringsmedel eller efter varje användning)

Skyl slangerne (når rengøringsmidlet udskiftes eller efter brug)

Huuhto letkut (kun vaihdat puhdistusaineita tai jokaisen käytön jälkeen)

Loputage voolikud (kui kasutate puhastusvahendeid või pärast iga kasutamist)



Ta bort slangens från kapseln och placera i en mottagare med rent vatten.

Tag forsyningsslangen ud af dunken og placer den i en beholder med rent vand.

Ota syöttöletku kanisterista ja aseta puhtaalla vedellä täytettyyn säiliöön

Võtke toitevoolik paagist välja ja pange puhta veega vastuvõtjasse.



Tryck på snabbkörningsknappen. Vatten sugs in med en hög hastighet och pumpas till borstarna genom slangarna.

Tryk på knappen til hurtig rotation. Vand suger ind ved høj hastighed og pumpes gennem slangerne op til børsterne.

Paina pika-sääätönupbia. Vesi imetää suurella nopeudella ja pumpataan letkujen läpi harjoihin asti.

Vajutage kiirtöö nuppu. Vesi imetakse suurel kiirusel sisse ja pumbatakse läbi voolikute harjadele.

1 gång per år

1 x årligt

1 x vuosi

1 x aastas

Slangarna måste bytas en gång om året. Service får enbart utföras av Wetroks serviceavdelning eller av auktoriserad fackman.

Slangerne skal udskiftes én gang årligt. Slangerne må kun udskiftes af Wetrok eller af en specialist, der er autoriseret af Wetrok. Service må kun udføres af en Wetrok serviceafdeling eller af autoriseret faglært personale.

Letkut tätyy puhdistaa kerran vuodessa. Tämän vaihdon voi suorittaa vain Wetrok tai Wetrokin valtuutettu asiantuntija

Kord aastas tuleb voolikud välja vahetada. Seda vahetust võib teha ainult Wetrok või Wetroki volitatud spetsialist.

Underhåll och Skötsel

Vedligeholdelse og Service

Huolto ja kunnossapito

Hooldus ja korrashoid



SÄKERHET / SIKKERHED / TURVALLISUUS / OHUTUS



- När du lämnar maskinen måste den säkras mot oavsiktlig flyttning och \odot brytaren måste vara avstängd. Om nätsluthning finns måste den kopplas bort.
- Stäng av maskinen och dra ut nätkontakten före all rengöring av och säkra mot oavsiktlig omstart.
- Når maskinen efterlades, skal den sikres mod uventede bevægelser og \odot kontakten skal være slæt fra. Hvis muligt, skal nettilslutningsledningerne være trukket ud.
- Inden påbegyndelse af rengørings og vedligeholdelsesarbejde skal udstyret slukkes, og sikr den mod utilsigtet genstart.
- Ja varmista valtuuttamatonta uudelleenkäynnistystä vastaan. Kun kone jäätäään, se täytyy kiinnittää tahatonta liikkumista vastaan, ja \odot -kytkin täytyy kytkeä pois päältä. Jos virtapistoke on saatavilla, se täytyy irrottaa.
- Laite on kytkettävä pois päältä ja verkkovirran pistoke on vedettävä irti pistorasiasta ennen puhdistus- ja huoltotöiden aloittamista.
- Masina järelevalveta jätmisel peab see olema turvatud tahtmatu liikuma hakkamise vastu ja lülitii peab olema väljalülitatud. Vöimaluse korral tuleb masin lahutada vooluvõrgust.
- Enne puhostus- ja hooldustööde alustamist tuleb seade välja lülitada ja pistik välja tömmata.
- Maskinen får inte rengöras med högtrycks-/ångrengöring eller stark vattenstråle. Undvik direkt vattenkontakt
- Maskinen må ikke rengøres med højtryksrenser/damptykrenser eller med kraftig væskestråle. Direkte kontakt med vand skal undgås.
- Konetta ei saa puhdistaa korkeapaine-/höyrypesurilla tai voimakkaalla nestesuihkulla. Vältä veden suoraa kontaktia.
- Masinat ei tohi puhastada suruöhku/suruauru kasutava puhostusseadmega või tugeva vedelikujoaga. Vältige otsekontakti veega.
- Endast originalreservdelar från Wetrok får användas.
- Til reparation må der kun anvendes originale Wetrok-reservedele.
- Korjaamiseen saa käyttää vain alkuperäisiä Wetrok-varaosia.
- Remondiks tohib kasutada ainult Wetroki originaalvaruosaid.

- Nätanslutningsledningen ska dagligen undersökas beträffande skador eller tecken på åldrande.
- Nettilslutningskablet skal dagligt kontrolleres for tegn på beskadigelse eller ældning.
- Tarkasta verkkovirran liitääntäjohto päivittäin muutosten tai vanhenemisen varalta.
- Toitejuhet tuleb kontrollida iga päev kahjustuste või muutuste suhtes.

Våra produkter har säkerhetskontrollerats i fabrik. För driftsäkerhet och bibehållande av utrustningens värde ska service utföras en gång per år eller efter 500 timmars användningstid. Service får enbart utföras av Wetroks serviceavdelning eller av auktoriserad fackman. Vid underhållsarbetet och byte av delar m.m. måste stickkontakten alltid dras ut.

Vores produkter er fra fabrikken testet med hensyn til sikkerheden. Af hensyn til driftssikkerheden og bevarelse af maskinens værdi skal der gennemføres et serviceeftersyn 1 gang om året eller for hver 500 driftstimer. Denne service må kun udføres af Wetrok eller af specialister, der er autoriseret af Wetrok. Netstikket skal altid trækkes ud til vedligeholdelsesarbejde, udskifting af dele osv.

Tuotteemme turvallisuus on tarkistettu tehtaalla. Huolto täytyy suorittaa kahdentoista kuukauden tai 500 käyttötunnin välein, jotta operaationaalinen turvallisuus voidaan varmistaa ja niiden arvo säilyttää. Tämän vaihdon voi suorittaa vain Wetrok tai Wetrokin valtuutettu asiantuntija. Jos konetta huolletaan, siihen vaihdetaan osia, jne., virtapistoke täytyy aina olla irrotettuna.

Wetroki masinate ohutust kontrollitakse tehases. Tööohutuse tagamiseks ja seadmete väärutuse hoidmiseks tuleb teha hooldus kord 12 kuu jooksul või 500 töötunni järel. Hooldust võib teha üksnes Wetrok või Wetroki volitatud spetsialist. Hooldustöödeks, osade vahetamiseks jms tuleb toitepistik alati välja võtta.

Urdrifttagning, transport, förvaring**Nedlukning, transport, opbevaring****Käytöstä poistaminen, kuljetus, varastointi****Dekomisjoneerimine, transport, hoidmine**

Temperaturen får inte överskrida max. 40°C i samband med transport och förvaring. Maskinen får endast förvaras inomhus. I samband med transport måste maskinen förpackas och säkras på lämpligt sätt. Om maskinen förvaras ska rent och smutsigt vatten tömmas ur och tanken rengöras.

Temperaturen må ikke overskride maks. 40°C under transport og opbevaring. Maskinen må kun opbevares indendørs. I forbindelse med transport skal maskinen emballeres og sikres på passende måde. Når maskinen skal sættes til opbevaring, skal både det rene og det snavsede vand aftappes og tankene skal rengøres og holdes åbne.

Lämpötila ei saa ylittää 40°C, kun kuljetat konetta tai varastoit sen. Konetta saa varastoida vain sisätiloissa. Laite on kuljetuksen ajaksi pakattava ja varmistettava. Jos laite varastoidaan, puhdas vesi ja likavesi on tyhjennettävä ja säiliöt puhdistettava sekä pidettävä auki.

Temperatuur ei tohi masina transpordil ja hoidmisel ületada 40 °C. Masinat võib hoida üksnes siseruumides. Masina transpordil peab see olema korralikult pakitud ja kinnitatud. Masina hoidmisel tuleb puhta ja musta vee paagid tühjendada, pesta ja hoida avatuna.

Avfallshantering**Bortskaffelse****Hävittäminen****Jäätmete kõrvaldamine**

- Emballage och rengöringsmedel måste avfallshanteras i enlighet med de nationella bestämmelserna.
- Emballage og rengøringsmidler skal bortskaffes i henhold til de respektive nationale forskrifter.
- Pakaus ja puhdistusaineet on hävitettävä kansallisten määräysten edellyttämällä tavalla.
- Pakendid ja puhastusvahendid tuleb käidelda vastavalt riiklikele eeskirjadele.

- Maskinen måste efter utstrangering avfallshanteras i enlighet med de nationella bestämmelserna.
- Maskinen skal efter kassering bortskaffes i henhold til de nationale forskrifter.
- Kone on hävitettävä lajittelun jälkeen kansallisten määräysten edellyttämällä tavalla.
- Pärast masina kasutuselt võtmist tuleb see käidelda vastavalt riiklikele eeskirjadele.

Problemlösning

Afhjælpning af problemer
Ongelmien poistaminen
Probleemide lahendamine

Driftstörning Fejl Häriö Tõrge	Orsak Årsag Syy Põhjas	Åtgärd Afhjælpning Ratkaisu Parandamine
Maskinen kan inte startas Maskinen kan ikke tændes Konetta ei voi käynnistää Masinat ei saa sisse lülitada	Batteri är inte laddat Batteri ikke opladet Akku a ei ole ladattu Patarei ei ole laetud	Ladda batteri till laddningscykelns slut Oplad batteriet, indtil ladecyklus er afsluttet Lataa akkua, kunnes lataussykli päättyy Laadige patareid kuni laadimistsüklil lõpuni
Maskinen går inte Maskine kører ikke Kone ei toimi Masin jääb ootamatult seisma	Överbelastningsskyddet utlöst Overbelastningsbeskyttelse udlöst Ylikuormitussuoja laukaitu Ülekoormuskaitse on rakendunud.	Slå från maskinen och slå åter till den Sluk og tænd for maskinen igen Kytke laite pois päältä ja uudelleen päälle Lülitage masin välja-sissee
	Ingen reaktion när strömbrytaren ställs till PÅ Ingen reaktion når maskinen tændes Ei reaktioita, kuten kytketään PÄÄLLE Sisselülitamisel ei reageeri	Sätt i kontakten Stik isættes Liitä pistoke Pange pistik seina
Borstarna rör sig inte Børster drejer ikke Sukas negriežas Harjad ei pöörle	Harjad ei pöörle Børsteknappen er inaktiv Harja-painike ei ole aktiivinen Harjanupp pole aktiivne	Aktivera borstarna Aktiver børsterne Aktivoi harjat Aktiveerige harjad
	Borstar / padskivor sönderklämda Børster/padskiver sidder fast Harjet/laikkalevyt jumiutuneet Harjade/padja veoratta ummistus	Använd rekommenderade borstar/padskivor eller byt ut defekta Anvend anbefalede børster/padskiver eller udskift defekte børster/padskiver Käytä suositeltuja harjoja/laikkalevyjä tai vaihda vialliset Kasutage soovitatud harju/padjaveorattaid või vahetage vigased välja
Otillräcklig rengöringsverkan Utilstrækkelig rengøringseffekt Puhdistusjälki ei ole asianmukainen Pesu pole piisav	Borste / rondell kraftigt nednött Børste / pad er meget slidt Harja / laikka pahoin kulunut Hari / padi on väga kulunud	Byt ut borste / rondell Udskift børste / pad Vaihda harja / laikka Vahetage hari / padi
	Vattenmängd/kemikaliedosering alltför låg Vandmængde / kemikaliedosering for lav Vesimääriä / kemiallisen aineen annostus liian pieni Vee/kemikaalide kogus pole piisav	Öka vattenmängd/kemikaliedosering Øg vandmængde / kemikaliedosering Lisää vesimääriä / kemiallisen aineen annostusta Suurendage vee kogus / keemilised manustamist
	Felaktiga rengöringsmaterial/metoder Forkerte rengöringsmaterialer/-metoder Vääärät puhdistusmateriaalit/-menetelmät Valed puhastusvahendid/viisid	Kontrollera i produktmanualen eller fråga Wetroks kundtjänst Kontrollér produktvejledning eller kontakt Wetrok kunderådgiver Tarkasta tuoteohje tai kysy Wetrok-asiakaspalvelusta Kontrollige tootejuhiseid või küsige Wetroki klienditeenindusest

Problemlösning

Afhjælpning af problemer
 Ongelmien poistaminen
 Probleemide lahendamine

SV
 DA
 FI
 EE

Driftstörning Fejl Häiriö Tõrge	Orsak Årsag Syy Põhjus	Åtgärd Afhjælpning Ratkaisu Parandamine
Ingen eller otillräcklig sugverkan Ingen eller utilstrækkelig sugeeffekt Ei imua tai riittämätön imu Imemine puudub või on nõrk	Inaktiv tankknapp Turbineknappen er inaktiv Turbiini-painike ei ole aktiivinen Turbiini nupp pole aktiivne Sugslangen inte ansluten till sugdosan Sugeslange ikke tilsluttet til sugedyse Imuletku ei ole liitetty imusuuttimeen Imemisvoilik pole ühendatud imemisotsikuga Sugmunstycke eller sugslang igensatt Sugedyse eller slange tilstoppet Imusuutin tai imuletku tukkeutunut Imemisotsik või imemisvoilik ummistunud Insugningsfiltret blockerat (boll) Indsugningsfilter blokeret (bold) Imusuodatin tukkeutunut (pallo) Sisselaskefilter ummistunud (kuul)	Aktivera tanken Aktiver turbine Ota turbiini Luba turbiini Anslut sugslangen Tilslut sugeslange Liitä imuletku Ühendage imivoolik Kontrollera sugvägarna och avlägsna stoppet Kontrollér sugevej, og fjern tilstoppelse Tarkasta imuväylä ja poista tukkeutumat Kontrollige imemisteed ja eemaldage ummistus Smutsvattentanken är full och måste tömmas Spildevandstank er fuld og skal tømmes Likavesisäiliö on täynnä ja se on tyhjennettävä Mustaveepaak on täis ja vajab puhastamist
Ingen eller otillräcklig sugverkan Ingen eller utilstrækkelig sugeeffekt Ei imua tai riittämätön imu Imemine puudub või on nõrk	Förslutningslocket på inblåsningsslangen ej stängt Lukkedæksel ved aftapningsslange ikke lukket Poistoletkun korkki ei ole suljettu Väljundvoiliku sulgemiskaas pole kinni Sugskydd spärrar uppsugningen Indsugningsdæksel blokerer indsugning Imukorkki tukkii imun Sishevötukaas on blokeerinud sisselaskese Tanklocket inte stängt eller packningen defekt Tankdæksel ikke lukket eller tætning defekt Säiliön kanssi ei ole suljettu tai tiiviste on rikki Paagi kaas pole suletud või on tihend vigane	Stäng locket Luk dæksel Sulje korkki Sulge kaas Sätt dit det saknade insugningsfiltret Indsæt manglende indsugningsfilter Korva puuttuva imusuodatin Pange puuduv sisselaskefilter tagasi Stäng tanklocket ordentligt resp byt ut packningen Luk tankdækslet ordentligt eller udskift tætningen Sulje säiliön kanssi tai vaihda tiiviste Sulge gaasi kork korralikult või asendada pitsat

Problemlösning

Afhjælpning af problemer
Ongelmien poistaminen
Probleemide lahendamine

Driftstörning	Orsak	Åtgärd
Fejl	Årsag	Afhjælpning
Häiriö	Syy	Ratkaisu
Törge	Pöhjus	Parandamine
Strimmor bildas	Nedsmutsade resp nednötta sugläppar	Rengör resp byt ut sugläpparna
Stribedannelse	Sugeläber er tilsmudsede eller slidt	Rengør sugelæberne, og udskift/vend dem
Juovien muodostus	Imukaulukset likaiset tai kuluneet	Puhdista tai vaihda/käännä imukaulukset
Triipude teke	Imemisservad mustad või kulunud	Puhastage või vahetage ära veo huuled / kontaktandmed
	Sugmunstycke sitter inte korrekt	Fäst sugmunstycket ordentligt
	Sugedyse sidder ikke korrekt	Monter sygedysen korrekt
	Imusuutin ei ole kunnolla kohdallaan	Kiinnitä imusuutin oikein
	Imemisotsik valesti küljes	Kinnita imiotsakul korralikult
	Sugdosans hjul blockerar eller är utslitna	Kontrollera blockerande nedsmutsning eller montera nya hjul
	Sugedysehjul blokerer eller er slidt	Fjern snavset, som blokkerer, eller monter nye hjul
	Imusuutimen pyörät ovat jumiutuneet tai kuluneet	Poista tukkiva lika tai vaihda pyörät uusiin
	Imemisotsiku rattad blokeeritud või kulunud	Eemaldage blokeeriv mustus või pange uued rattad
Ingen eller otillräcklig tillförsel av vatten	Inget färskvatten i tanken	Fyll på färskvatten
	Der er ikke noget rent vand i tanken	Påfyld rent vand
Ingen eller utilstrækkelig tilførsel af vand	Säiliössä ei ole puhdasta vettä	Täytä säiliö puhtaalla vedellä
	Paagis pole puhast vett	Täitke see puhta veega.
Veden saanti ei toimi tai saanti on liian pieni	Vattenfilter igensatt	Rengör, spola ur vattenfiltret
	Vandfilter tilstoppet	Rengør og skyld vandfilter
	Vesisuodatin tukkeutunut	Puhdista, huuhtele vesisuodatin
Vett ei tule või tuleb vähe	Veefilter ummistunud	Peske ja loputage veefilter
	Vattenfilter är inte tillräckligt åtdraget	Vattenfiltret sitter inte fast ordentligt i stoppare
	Vandfilter ikke tilstrækkeligt fastspændt	Fastspænd vandfilter indtil anslag
	Vesisuodatinta ei ole kiristetty riittävästi	Kiristä vesisuodatin tiukkaan vasteeseen asti
	Veefilter pole piisavalt tihedalt küljes	Kinnitage veefilter kuni klöpsuni

Problemlösning

Afhjælpning af problemer

Ongelmien poistaminen

Probleemide lahendamine

Driftstörning	Orsak	Åtgärd
Fejl	Årsag	Afhjælpning
Häiriö	Syy	Ratkaisu
Törge	Põhjus	Parandamine
Inget eller otillräckligt med rengöringsmedel (endast vid doseringssystem)	Doseringsspumpen inte inkopplad Doseringsspumpe ikke tændt Annostelupumppu ei päällä Doseerimispump pole sisse lülitatud	Slå på doseringsspumpen (tryck på vattenknappen om den inte tänds inom 2 sek) Tænd doseringsspumpen (tryk på vandknappen i > 2 sek., hvis den ikke lyser) Käynnistä annostelupumppu (paina vesi-painiketta yli 2 sekuntia, kun se ei pala) Lülitage doseerimispump sisse (kui see ei põle, vajutage veenuppu > 2 s)
Ingen eller utilstrækkelig tilførsel af rengøringsmiddel (kun ved doseringssystem)	Dosering för djupt inställt Dosering indstillet for lavt Annostelu säädetty liian matalaksi Doseerimine on liiga madal	Ställ in önskad dosering (se bruksanvisning) Indstil til ønsket dosering (se vejledning) Säädä haluttuun annosteluun (katso ohje) Määrase soovitud doos (vt juhised)
Puhdistusaineen saanti ei toimi tai on riittämätön (vain annostelujärjestelmässä)	Behållaren får för litet rengöringsmedel Beholder indeholder for lidt rengøringsmiddel Kanisteri sisältää liian vähän puhdistusainetta Kanistris pole piisavalt pesuainet	Efterfyll behållaren Efterfyld beholder Lisää ainetta kanisteriin Täitke kanister uuesti
Puhdistuslahuse vool ebapiisav või puudub (ainult doseerimissüsteemil)	Insugningsslangen har glidit ur behållaren Indsugningsslange faldet ud af beholder Imuletku on luiskahtanut pois kanisterista Sisselaskeveoolik libises kanistrist välja	Stick in insugningsslangen med rasterpropparna i behållaren, sugslangen till behållarens botten Stik indsgugningsslangen med prop ind i beholderen, slangelængde indtil beholderens bund Kiinnitä imuletku rasterikorkilla kanisteriin, letkun pituus kanisteriin saakka Lükake sisselaskeveoolik koos stopperiga kanistrisse nii et voolik ulatub kanistri põhja

Tekniska data

Tekniske data

Tekniset tiedot

Tehnilised andmed

Märkspänning:	24 VDC
Mærkespænding:	
Nimellisjännite:	50 Hz
Nimipinge:	
Teoretisk kapacitet:	
Teoretisk effekt:	
Teoreettinen teho:	1720 m ² /h
Teoreetiline võimsus:	
Arbetsbredd:	
Arbejdsbredde:	
Käyttöleveys:	430 mm
Töölaius:	
Bredd böjt sugmunstycke:	
Sugedysebredde, böjet sugedyse:	550 mm
Imusuuttimen leveys, taitettu:	
Imemisotsiku laius kokkupanduna:	
Färskvattentank:	
Rentvandstank:	
Puhdasvesisäiliö:	30 l
Puhta vee paak:	
Smutsvattentank:	
Spildevandstank:	32 l
Likavesisäiliö:	
Mustaveepaak:	
Borstmotor:	
Børstemotor:	
Harjamoottori:	2x100 W
Harjamootori:	
Sugturbin:	
Sugeturbine:	
Imuturbiini:	300 W
Imemisturbiini:	
Nominell effekt för drift:	
Nominel driftsydelse:	
Nimelliskäyttöteho:	600 W
Nimivõimsus:	

Nätkabellängd:	
Lysnetkabellængde:	20 m
Virtajohdon pituus:	
Toitejuhtme pikkus:	
Vigt:	
Vægt:	
Paino:	63 kg
Kaal:	
Vikt + vatten:	
Vægt + vand:	
Paino + vesi:	93 kg
Kaal + Vesi:	
Max-måtte (LxBxH):	
Maks. mål (LxBxH):	
Maksimimitat (P x L x K):	950 x 580 x 1120 mm
Max möötmed (KxLxS):	
Underkörningshöjd:	
Fri höjde:	
Alleajokorkeus:	730 mm
Kliirensi:	
Vakuum:	
Vakuum:	
Alipaine:	90 mbar
Vaakum:	
Borsttryck:	
Børstetryk:	0,45 N/cm ²
Harjapaine:	28 kg
Harjasurve:	
Borstvarvtal:	
Børsteomdræjningstal:	
Harjan kierrosnoopeus:	200 1/min
Harja pöörded:	

Tekniska data**Tekniske data****Tekniset tiedot****Tehnilised andmed**

Bullernivå (LpA):	71 dB (A)
Støjniveau (LpA):	
Melutaso (LpA):	
Müratase (LpA):	
Bullernivå felaktig (KpA):	3 dB (A)
Støjniveau unøjagtighed (KpA):	
Melutason epätarkkuus (KpA):	
Mürataseme täpsus (KpA):	
Kontrollmärke:	
Kontrolmærke:	
Sertifikaattimerkintä:	✓ CE
Sert:	
Eff. Accelerationsvärde styrhandtag:	
Eff. Accelerationsværdi styr:	< 2.5 (k=1.5) m/s ²
Tehollinen ohjausvarren kiihdytysarvo:	
Lenkstangi käepideme kiirendusväärustus:	
Stänkvattenskydd:	
Stænkvandsbeskyttelse:	X3 IP
Roiskesuojaus:	
Pritsmekaitse:	

Tekniska ändringar**Tekniske ændringer****Tekniset parannukset****Tehnilised täiustused**

- Vi förbehåller oss rätten att när som helst genomföra tekniska förändringar på såväl maskinen som förbrukningsmaterial och tillbehör. Därför kan maskinen i vissa detaljer avvika från uppgifterna i bruksanvisningen.
- Vi forbeholder os til enhver tid ret til tekniske ændringer af maskinen og af forbrugsvarer og tilbehør. Derfor kan maskinen i detaljer afvige fra oplysningerne i denne betjeningsvejledning.
- Pidätämme oikeuden tehdä koneeseen, kulutushyödykkeisiin ja lisävarusteisiin teknisiä muutoksia tarvittaessa. Sen vuoksi koneen tiedot saattavat poiketa käytööhjeessa annetuista tiedoista.
- Jätame endile õiguse teha masina juures, samuti kuluvahenditel ja tarvikutel tehnilisi muudatusi. Seetõttu võivad masina täpsed andmed kasutusjuhendis olevatest erineda.



ÖVERENSSTÄMMELSEERKLÄRING
OVERENSSTEMMELSESERKLÄRING



Vi
Vi,

Wetrok AG, Steinackerstrasse 62, CH – 8302 Kloten

(Leverantörens namn och adres / navn & adresse på leverandören)

försäkrar under eget ansvar att produkten
erklärer under alment ansvar, att produktet

Kombimaskin
Gulvskrubbermaskine

Discomatic Mambo

(Typ av maskin / Maskintyp)

50025 - 00001 ; 2013 och följande / og følgende
50026 - 00001 ; 2013 och följande / og følgende
50028 - 00001 ; 2013 och följande / og følgende

(modell - serienummer; år /model - serienummer; årgang)

som omfattas av denna försäkran, följer följande standarder
som erkläringen vedrörer, stemmer överens med fölgande standarder,

EN 55012:07 + A1:09, EN 55014-1:06 + A1:09 + A2:11, EN 55014-2:97 + A1:01 + A2:08, EN 60335-1:12,
EN 60335-2-72:2012, EN 61000-3-2:06 + A1:09 + A2:09, EN 61000-3-3:08, EN 61000-6-2:05, EN 62233:08

(Titel och/eller nummer och publiceringsdatum för standarden(erna) eller andra normgivande dokument)
(titel og/eller nummer samt udgivelsesdato for standard(er) eller andet/andre normative dokument(er)

i enlighet med bestämmelserna i riktlinjerna:
iht. bestämmelserna i direktiverne:

2014/30/EU (EMC)
2006/42/EC (MD)

Ansvarig för den tekniska dokumentationen är:
Ansvarlig for teknisk dokumentasjon er:

Jörn Mazenauer
Head of Development Machines
Wetrok AG

Kloten, 01.08.2017

Thomas Kyburz
CEO
Wetrok AG

(Ort och datum)
(sted og dato for udstedelse)

(Namn och underskrift eller likvärdig märkning av behörig medarbetare)
(Navn og underskrift eller tilsvarende identifikation af bemyndiget person)



VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
VASTAVUSDEKLARATSIOON



Vi
Meie

Wetrok AG, Steinackerstrasse 62, CH – 8302 Kloten

(tarjouksen tekijän nimi ja osoite / tarkija nimi ja aadress)

vakuutamme omalla vastuullamme, että tuote
kinnitame omal vastutusel, et toode

Siivouskone
Küürimisfunktsooniga imur

Discomatic Mambo

(Koneen tyyppi / Masina tüüp)

50025 - 00001 ; 2013 ja seuraavat / ja järgnevad
50026 - 00001 ; 2013 ja seuraavat / ja järgnevad
50028 - 00001 ; 2013 ja seuraavat / ja järgnevad

(Malli - sarjanumero; valmistusvuosi / Mudel - seerianumber; valmistamise aasta)

jota tämä vakuutus koskee, täyttää seuraavien standardien vaatimukset,
millega käesolev deklaratsioon on seotud, vastab järgmiste standarditele,

EN 55012:07 + A1:09, EN 55014-1:06 + A1:09 + A2:11, EN 55014-2:97 + A1:01 + A2:08, EN 60335-1:12,
EN 60335-2-72:2012, EN 61000-3-2:06 + A1:09 + A2:09, EN 61000-3-3:08, EN 61000-6-2:05, EN 62233:08

(Standardin tai muun normatiivisen asiakirjan nimi ja/tai numero ja julkaisupäivä)
(standardite ja muude normdokumentide pealkiri ja/või number ning väljaandmise kuupäev)

seuraavissa direktiiveissä määritetyjen vaatimusten mukaisesti: 2014/30/EU (EMC)
vastavalt järgmiste direktiivide nõuetele: 2006/42/EC (MD)

Teknisestä dokumentaatiosta vastaava taho:
Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutav isik:

Jörn Mazenauer
Head of Development Machines
Wetrok AG

Kloten, 01.08.2017

Thomas Kyburz
CEO
Wetrok AG

(Julkaisupaikka ja -päivä)
(Väljaandmise koh ja kuupäev)

(Valtuutetun edustajan nimi ja allekirjoitus tai vastaava merkki)
(Volitatud isiku nimi ja allkirjatud või muu ekvivalentne tunnus)

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten
Tel +41 43 255 51 51, Fax +41 43 255 53 79

Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Wien
Tel 0800 20 48 68, Fax 0800 20 48 78

Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen
Tel +49 2171 398-0, Fax +49 2171 398-100

Wetrok Polska S.A. ul. La, czyny 4, PL-02-820 Warszawa
Tel +48 22 331 20 50, Fax +48 22 331 20 60

Wetrok AB Bergkällvägen 32, S-192 79 Sollentuna
Tel +46 8 444 34 00, Fax +46 8 444 34 01

www.wetrok.com



PL
CZ
HU
SL



Instrukcja obsługi
Návod k použití
Használati utasítás
Navodila za uporabo

Wetrok Discomatic
Mambo

wetrok®

Szanowna Klientko, szanowny Kliencie
Vážená zákaznice, vážený zákazníkú
Tisztelt Vásárlóink
Cenjena uporabnica, cenjeni uporabnik

Dziękujemy za zakup wysokiej jakości produktu Wetrok. Niniejszym dokonali Państwo zakupu maszyny wysokiej jakości, która przy zapewnieniu odpowiedniej pielęgnacji i zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem, zagwarantuje w długim okresie czasu użytkowanie profesjonalnych rezultatów.

Życzymy przyjemnej pracy z nowym produktem Wetrok!

Wetrok Produkt Management.

Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro vysoce kvalitní výrobek značky Wetrok. Zakoupili jste spolehlivý stroj, se kterým budete při správné údržbě a použití v souladu s určením dosahovat profesionálních výsledků po mnoho let.
Přejeme vám mnoho radosti při práci s výrobky Wetrok!

Váš Wetrok Produkt Management.

Köszönjük, hogy a Wetrok minőségi terméket választotta. Ön ezennel egy rendkívül jó minőségű készüléket vásárolt, amely a megfelelő használat és helyes alkalmazás mellett sok évig fogja jó eredménnyel használni.

Reméljük, hogy örömet leli az új Wetrok termékben!

Az Ön Wetrok Termékének Menedzsmentje.

Zahvaljujemo se, da ste se odločili za zelo kakovosten izdelek Wetrok. Kupili se kakovosten stroj, ki vam bo od pravilni negi in uporabi zagotavljali profesionalne rezultate še veliko let.

Želimo vam veliko zadovoljstva z novim Wetrokom!

Produktno upravljanje Wetroka.

Informacje ogólne
Obecné informace
Általános
Splošno



- Przed uruchomieniem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i następnie przechowywać ją w łatwo dostępnym miejscu!
- Před uvedením do provozu si pečlivě přečtěte návod k použití a uschovejte ho tak, aby byl vždy k dispozici k nahlednutí!
- A gép használatának megkezdése előtt olvassa el gondosan az útmutatót és később tartsa minden kéznel!
- Pred zagonom skrbno preberite navodila za uporabo in jih shranite tako, da bodo vedno pri roki!

- Instrukcja ta zawiera wszystkie informacje istotne dla eksploatacji, konserwacji i pielęgnacji. Jest ona integralną częścią maszyny i w razie jej odsprzedaży, powinna zostać także przekazana.
- Tento návod k použití obsahuje všechny důležité informace k provozu, péči a údržbě. Je nedílnou součástí stroje, v případě dalšího prodeje/předání je návod k použití nutné předat spolu se strojem.
- A kézikönyv tartalmazza minden információt, amelyek az üzemeltetéshez, karbantartáshoz és ápolásához szükségesek. Ez egy szerves része a gépnek, és át kell adni, amikor a gépet más valaki átveszi.
- V teh navodilih za uporabo so vse pomembne informacie za obratovanje, vzdrževanje in nego. So sestavni del stroja in jih je treba priložiti ob predaji stroja tretjim.

- Niniejsza instrukcja obsługi jest dostępna dla klientów również w internecie, na firmowej stronie Wetrok: www.wetrok.com
- Společnost Wetrok poskytuje tento návod k použití svým zákaznicím a zákazníkům také na internetu: www.wetrok.com
- A Wetrok cég ezt a használati utasítást az interneten keresztül is elérhetővé teszi vásárlói számára a következő címen: www.wetrok.com
- Wetrok daje na voljo svojim uporabnicam in uporabnikom ta navodila za uporabo tudi v internetu: www.wetrok.com

Spis treści

Obsah

Obsah

Kazalo

Szanowna Klientko, szanowny Kliencie	2
Vážená zákaznice, vážený zákazník	2
Tisztelt Vásárlóink	2
Cenjena uporabnica, cenjeni uporabnik	2
Informacie ogólne	2
Obecné informace	2
Általános	2
Spošno	2
Spis treści	3
Obsah	3
Obsah	3
Kazalo	3
Symbol	4
Symbol	4
Szimbólumok	4
Simboli	4
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	5
Použití v souladu s určením	5
Rendeltetésszerű használat	5
Namenska uporaba	5
PL - Bezpieczeństwo	6
CZ - Bezpečnost	7
HU - Biztonság	9
SL - Varnost	10
Sytuacja awaryjna	12
Případ nouze	12
Vézhelyzet	12
Nujni primer	12
Postanowienia gwarancyjne	12
Záruční podmínky	12
Garancia feltételek	12
Garancijska določila	12
Zakres dostawy	13
Obsah dodávky	13
A szállítási csomag terjedelme	13
Obseg dobave	13
Prawa autorskie	13
Autorské právo	13
Szerzői jog	13
Avtorske pravice	13

Schemat urządzenia	14
Přehled stroje	14
A készülék áttekintése	14
Pregled stroja	14
Akcesoria	15
Příslušenství	15
Tartozékok	15
Oprema	15
Materiały zużywające się	16
Spotřební materiál	16
Fogyóanyagok	16
Potrošni material	16
Przed uruchomieniem / pierwszym uruchomieniem	17
Před uvedením do provozu / prvním uvedením do provozu	17
Használatba vétel / Legelső indítás előtt	17
Pred zagonom / prvim zagonom	17
Obsługa	18
Obsluha	18
Kezelés	18
Upravljanje	18
Przygotowanie bez systemu dozowania	20
Příprava bez dávkovacího systému	20
Előkészítés adagolórendszer nélkül	20
Priprava brez dozirnega sistema	20
Wyświetlacz	21
Displej	21
Kijelző	21
Zaslon	21
Uruchomienie	22
Uvedení do provozu	22
Használat	22
Zagon	22
Uruchomienie	23
Uvedení do provozu	23
Használat	23
Obratovanje	23
Po użyciu	24
Po použití	24
Használat után	24
Po obratovanju	24

W razie potrzeby	26
Při potřebě	26
Igény esetén	26
Po potrebi	26
Pielęgnacja i utrzymanie systemu dozowania	27
Péče a údržba dávkovacího systému	27
Az adagolórendszer gondozása és karbantartása	27
Nega in vzdrževanje dozirnega sistema	27
Konserwacja i obsługa techniczna	28
Údržba a opravy	28
Karbantartás és ápolás	28
Vzdrževanje in servisiranje	28
Wyłączenie z eksploatacji, transport, przechowywanie	29
Výřazení z provozu, přeprava, skladování	29
Használat megszüntetése, szállítás, tárolás	29
Ustavitev, transport, skladiščenje	29
Utylizacja	29
Likvidace	29
Ártalmatlansítás	29
Odstranjevanje med odpadke	29
Usuwanie usterek	30
Odstranění problémů	30
Hibaelhárítás	30
Odpravljanje težav	30
Dane techniczne	34
Technické údaje	34
Műszaki adatok	34
Tehnični podatki	34
CE	36

PL
CZ
HU
SL

Symbole

Symboly

Szimbólumok

Simboli



NIEBEZPIECZEŃSTWO / NEBEZPEČÍ / VESZÉLY / NEVARNOST

Oznacza bezpośrednie zagrożenie, powodujące poważne obrażenia ciała lub śmierć.
Označuje bezprostředně hrozící nebezpečí, které vede k těžkým zraněním nebo usmrcení osob.

A közvetlen veszélyt jelenti, ami súlyos sérülést vagy halált okoz.
Pomeni neposredno grozečo nevarnost, ki lahko vodi do hudih telesnih poškodb ali smrti.



OSTRZEŻENIE / VÝSTRAHA / FIGYELMEZTETÉS / OPOZORILO

Oznacza możliwe zagrożenie, powodujące poważne obrażenia ciała lub śmierć.
Označuje možné hrozící nebezpečí, které vede k velmi těžkým zraněním nebo usmrcení osob.

A Az esetlegesen fenyegető veszélyt jelenti, ami súlyos sérülést vagy halált okoz.
Pomeni možno grozečo nevarnost, ki lahko vodi do hudih telesnih poškodb ali smrti.



UWAGA / POZOR / VIGYÁZAT / PREVIDNOST

Oznacza możliwą sytuację niebezpieczną, która może powodować szkody materialne.
Označuje možnou nebezpečnou situaci, která může vést k věcným škodám.
Az esetlegesen veszélyes helyzetet jelenti, ami anyagi károkat okozhat.
Za možno nevarno situacijo, ki lahko povzroči gmotno škodo.



WSKAZÓWKA / UPOZORNĚNÍ / MEGJEGYZÉS / NAPOTEK

Oznacza wskazówki dotyczące stosowania i obsługi oraz inne przydatne informacje, lecz nie sytuacje niebezpieczne lub szkodliwe.
Označuje pokyny k použiti/obsluze a ostatní užitečné informace, netýká se však nebezpečných resp. škodlivých situací.
Alkalmasági és használati tanácsokat és más hasznos információkat jelöl, nem veszélyes vagy károkat okozó helyzeteket.
Za navodila za uporabo in upravljanje in druge koristne informacije, ne pa za nevarne ali škodljive situacije.



Sprawdzić
Zkontrolujte
Ellenőrizze
Kontrola



To nie odpad komunalny. Utylizować według przepisów lokalnych!
Nepatří do domovního odpadu. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy!
Nem minősíthető háztartási szemétnek. A helyi előírásoknak megfelelően kell kidobni!
To ni gospodinjski odpad. Odstranite med odpadke v skladu s krajevnimi predpisil!



Baterie 24 V
Baterie 24 V
Akumulátor 24 V
Akumulator 24 V



W zgodności z europejskimi dyrektywami dot. bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej.
Splňuje evropské směrnice pro bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu.
Megfelel a biztonsági és elektromágneses összeférhetőségi Európai Irányelvöknek
V skladu z evropskimi direktivami za varnost in elektromagnetno združljivost.



Dopuszczalne pochylenie
Přípustný sklon
Jóváhagyott maximális dőlésszög
Dovoljen nagib



Napięcie sieciowe
Napětí sítě
Hálózati feszültség
Omrežna napetost



Klasa ochrony IP
Třída ochrany IP
IP védelmi osztály
Razred zaščite IP

Użytowanie zgodne z przeznaczeniem

Použití v souladu s určením

Rendeltetésszerű használat

Namenska uporaba

- Maszyna przeznaczona jest do przemysłowego czyszczenia podłóg i twardych wykładzin podłogowych w pomieszczeniach zamkniętych z zachowaniem zasad zawartych w instrukcji obsługi.
- Tento stroj je konstruován pro komerční podlahové čištění tvrdých podlahových krytin v interiérech při dodržení pokynů výrobce tvrdé podlahové krytiny a pokynů tohoto návodu k použití.
- Ez a készülék üzletek kemény padlófelülettel borított belső tereinek tisztítására lett tervezve, a kemény padlóborítás gyártójának utasításai és jelen Használati utasítás figyelembevételével.
- Ta stroj je konstruiran za profesionalno čiščenje tal trdih tal zaprtih prostorih, v obravnavi izdelovalcev trdega talno obloga in v tem priročniku.

- Do zgodnego z przeznaczeniem zastosowania należy również zachowanie wszystkich parametrów podanych w tej instrukcji.
- K použití v souladu s určením patří i dodržení všech pokynů a údajů uvedených v tomto návodu.
- A rendeltetésszerű használathoz tartozik a jelen útmutatóban található összes utasítás betartása.
- K namenski uporabi sodi tudi upoštevanje vseh navedb v teh navodilih.

- Jakikolwiek użycie maszyny nie służące celowi opisanemu w punkcie "Użycie zgodne z przeznaczeniem" jest niedozwolone.
- Veškeré použití stroje k účelům, které nejsou popsány v části „Použití v souladu s určením“, je nepřípustné.
- Tilos a készüléket minden olyan módon használni ami nem a «Rendeltetésszerű használat» ban leírt cél szolgálja.
- Prepovedana je vsaka uporaba stroja, ki ne ustrezta namenu, ki je opisan pod "Namenska uporaba".



NIEBEZPIECZEŃSTWO / NEBEZPEČÍ / VESZÉLY / NEVARNOST

- Zabrania się pochłaniania lub usuwania pyłów zagrażających zdrowiu i materiałów palnych.
- Jímání resp. odstraňování zdraví škodlivých prachů a hořlavých materiálů je zakázáno.
- Az egészségre veszélyes porok és égő anyagok felszívása és eltávolítása tilos.
- Prepovedano je sesanje oz. odstranjevanje prahu, ki ogroža zdravje in vnetljivih materialov.

- Zabrania się odsymania substancji łatwo zapalnych, trujących, żarzących, radioaktywnych lub szkodliwych dla zdrowia.
- Odsávání snadno hořlavých, jedovatých, žíravých, dráždivých, radioaktivních materiálů či zdraví škodlivých prostředků je zakázáno.
- Gyúlékony, mérgező, maró hatású, irritáló, radioaktív anyagok vagy az egészségre káros szerek felszívása tilos.
- Prepovedano je sesanje lahko vnetljivih, strupenih, jedkih, dražečih, radioaktivnih materialov ali sredstev, ki škodujejo zdravje.

- Wszelkie roszczenia z powodu szkód spowodowane używaniem niezgodnym z przeznaczeniem są wykluczone.
- Veškeré nároky při škodách způsobených použitím stroje v rozporu s jeho určením jsou vyloučeny.
- A nem rendeltetésszerű használatból eredő összes kárterítési igény kizárt.
- Zahtevki vseh vrst zaradi škode, nastale zaradi nepravilne uporabe so izključeni.

Maszyna została sprawdzona pod względem elektrotechnicznym, odpowiada uropejskim normom bezpieczeństwa i jest skonstruowana zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i techniki. Posiada różne przerywacze obwodu prądowego, służące jako zabezpieczenia. Pomimo tego mogą wystąpić zagrożenia, przede wszystkim w przypadku używania w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub w przypadku naruszenia przepisów i zaleceń podanych w instrukcji obsługi.



OSTRZEŻENIE

Napięcie / prąd elektryczny

W przypadku kontaktu z częściami przewodzącymi prąd lub pozostającymi pod napięciem istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym, co może doprowadzić do ciężkich obrażeń, a nawet śmierci.

- Nigdy nie dotykać uszkodzonych kabli. Uszkodzone kable powinny zostać niezwłocznie wymienione przez specjalistę.
- Przed przystąpieniem do wykonywania prac przy instalacjach elektrycznych, maszynę najpierw należy wyłączyć i odciąć od sieci.
- Urządzenie nie może być używane przez dzieci poniżej 12 lat i/lub przez osoby z pogorszonymi zdolnościami cielesnymi, sensorycznymi lub umysłowymi, wzgl. nie posiadające wystarczającego doświadczenia i wiedzy. Wyjątkiem są sytuacje, w których osoby takie pracują pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się maszyną. Czyszczenie i pielęgnacja mogą być wykonywane tylko przez osoby, którym to zlecono i które zostały poinstruowane na ten temat.
- Przebudowa i/lub modyfikacje maszyny są niedozwolone.
- Przepisy bezpieczeństwa dotyczące obsługi i konserwacji są podane w odpowiednich rozdziałach. Należy ich bezwzględnie przestrzegać!
- Nigdy nie należy używać uszkodzonej maszyny.
- Maszyny nie wolno używać jako urządzenia pociągowego, środka transportowego czy zabawki.
- Maszyny nie wolno używać do czyszczenia tekstylnych wykładzin podłogowych.
- Maszynę można uruchomić tylko wtedy, gdy napięcie podane na tabliczce identyfikacyjnej zgadza się (w V, ± 5%) z napięciem dostępym w budynku (± 5%).
- **NIGDY** nie otwierać pokrywy komory na baterie. Nieprzestrzeganie powyższego powoduje utratę gwarancji.

Odpowiedzialność użytkownika:

Maszyna przeznaczona jest do zastosowania przemysłowego. W związku z tym użytkownik maszyny podlega obowiązkom prawnym w zakresie bezpieczeństwa pracy. Oprócz wskazówek bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji przestrzegać należy przepisów bezpieczeństwa, przepisów dotyczące zapobiegania wypadkom oraz przepisów ochrony środowiska, obowiązujących w zakresie zastosowania maszyny.

Obowiązują przy tym w szczególności następujące zalecenia:

- Maszyna może być używana tylko przez osoby, które zostały poinstruowane odnośnie postęgiwania się nią i którym w sposób wyraźny i jednoznaczny powierzono ich używanie.
- Obowiązkiem użytkownika jest zagwarantowanie, że operator nosi twardą obuwie, zapobiegające obrażeniom.
- Użytkownik musi zapewnić przestrzeganie ogólnie obowiązujących zasad dot. bezpieczeństwa pracy i wszelkich pozostałych przepisów państwowych i wewnętrzakadowych.
- Użytkownik zapewnia znajomość przepisów bezpieczeństwa przez wszystkich operatorów maszyny, a także ich umiejętności postęgiwania się nią.
- Użytkownik musi jednoznacznie określić i ustalić zakres odpowiedzialności za eksploatację, obsługę techniczną i naprawy maszyny.
- Użytkownik ma obowiązek zatroszczenia się o to, żeby wszyscy operatorzy zapoznali się z instrukcją obsługi i zrozumieli ją przed przystąpieniem do pracy.

Ponadto operator jest odpowiedzialny za to, że urządzenie było stale w nienagannym stanie technicznym. Z obowiązku tego wynikają następujące zasady:

- Użytkownik ma obowiązek zapewnienia przestrzegania okresów konserwacyjnych podanych w instrukcji.
- Użytkownik musi regularnie kontrolować funkcjonowanie i kompletność wszystkich zabezpieczeń.
- Wszelkie awarie i uszkodzenia należy natychmiast zgłaszać do serwisu.
- Nie zdejmować lub nie dezaktywować zabezpieczeń.

Odpowiedzialność operatora:

- Maszyna może być obsługiwana tylko przez osoby, które zostały poinstruowane odnośnie postęgiwania się nią i które są do tego uprawnione.
- W chwili jej opuszczania maszyna musi zostać zabezpieczona przed przypadkowym poruszeniem się i wyłączona przyciskiem ⌂. Wyjąć z gniazdka przewód sieciowy, jeśli jest.



OSTRZEŻENIE

Wartości graniczne

Maszyny nie używać na powierzchniach o nachyleniu > 2%. Nie wolno przekraczać maksymalnego podanego nachylenia powierzchni do czyszczenia.

Wilgotność powietrza podczas pracy musi wynosić od 30 do 80%.

Poziom drgań wynosi poniżej 2,5 m/s².

Poziom hałasu < 71 dB A.

Maszynę można użytkować i przechowywać wyłącznie z zakresie dopuszczalnych temperatur roboczych (od 5°C do 40°C).

Maszyny nie można użytkować ani przechowywać na wolnym powietrzu, gdy pada deszcz lub przy temperaturze < 5°C.

Złącza przewodów sieciowych muszą posiadać co najmniej klasę ochrony IP 54 (chronione przed wodą rozpryskową).

Stroj je elektrotechnicky testován a certifikován, splňuje evropské bezpečnostní normy a je konstruován podle aktuálního stavu techniky a poznání. Je vybaven různými přerušovači elektrického okruhu, které slouží jako ochranná zařízení. Přesto mohou vznikat nebezpečí, především při neodborném použití nebo při nedodržení předpisů a pokynů tohoto návodu k použití.



VÝSTRAHA

Elektrické napětí / elektrický proud

Při kontaktu s díly vedoucími elektrický proud nebo díly pod napětím hrozí nebezpečí zásahu elektrickým proudem, který může mít za následek těžké zranení nebo dokonce usmrcení osob.

- Nikdy se nedotýkejte poškozených kabelů. Vadné kably nechte ihned vyměnit odborníkem.
- Před zahájením všech prací na elektrické instalaci vždy nejprve vypněte stroj a odpojte ho od elektrické sítě.
- Tento stroj nesmí používat děti mladší 12 let a/nebo osoby s omezenými tělesnými, senzorickými či duševními schopnostmi resp. nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny o bezpečné obsluze stroje a znají a chápou související nebezpečí. Děti si se strojem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou péčí smí provádět výhradně pověřený a poučený personál.
- Přestavby a/nebo úpravy stroje jsou zakázány.
- Bezpečnostní předpisy k obsluze a údržbě jsou uvedeny v příslušných kapitolách, tyto předpisy je nutné bezpodmínečně dodržovat!
- Nikdy nepoužívejte vadný stroj.
- Stroj je zakázáno používat jako tažné vozidlo, dopravní prostředek nebo hračku.
- Stroj je zakázáno používat k čištění textilních podlahových krytin.
- Stroj smí být uveden do provozu jen v případě, že napětí v budově souhlasí s napětím uvedeném na typovém štítku (voltáž $\pm 5\%$).
- Víko prostoru baterie se nesmí NIKDY otevřít. Nedodržení tohoto pokynu má za následek zánik záruky.

Odpovědnost provozovatele:

Stroj je určen pro komerční použití. Provozovatel stroje proto podléhá povinnostem týkajícím se pracovní bezpečnosti.

Vedle bezpečnostních pokynů tohoto návodu k použití musí být dodrženy bezpečnostní předpisy, předpisy protiúrazové prevence a předpisy na ochranu životního prostředí platné pro oblast použití stroje.

Přitom platí především:

- Stroj smí používat pouze osoby, které byly poučeny o manipulaci se strojem a byly výslovně pověřeny jeho použitím.
- Provozovatel zajišťuje, aby personál obsluhy nosil v rámci prevence zranění pevnou obuv.
- Provozovatel musí zajistit dodržení obecně uznaných pravidel pracovní bezpečnosti a případných dalších státních nebo interních podnikových předpisů.
- Provozovatel zajišťuje, aby veškerý personál obsluhy znal bezpečnostní předpisy a byl proškolken o použití stroje s ohledem na zpracovávaný produkt.
- Provozovatel musí jasně určit a definovat odpovědnost osob za provoz, údržbu a opravy stroje.
- Provozovatel musí zajistit, aby veškerý personál obsluhy před použitím stroje přečetl návod k použití a porozuměl jeho obsahu.

Dále je provozovatel odpovědný za vždy bezvadný technický stav stroje, proto platí:

- Provozovatel musí zajistit dodržení údržbových intervalů popsaných v tomto návodu k použití.
- Provozovatel musí zajistit pravidelné kontroly funkčnosti a kompletnosti všech bezpečnostních zařízení.
- Poruchy a škody je nutné ihned ohlásit servisnímu místu.
- Ochranná zařízení je zakázáno demontovat a vyřazovat z funkce

Odpovědnost uživatele:

- Stroj smí obsluhovat pouze osoby, které byly poučeny o manipulaci se strojem a byly pověřeny jeho obsluhou.
- Při opuštění je stroj nutné zajistit proti samovolnému pohybu a vypnout tlačítkem ⌂. Sítový



VÝSTRAHA

Mezní hodnoty

Stroj je zakázáno používat na plochách se sklonem > 2 %. Uvedený max. sklon čištěných ploch nesmí být překročen.

Vlhkost vzduchu musí být během provozu v rozmezí 30-80 %.

Úroveň vibrací leží pod 2.5 m/s².

Hlukové emise jsou < 71 dB A.

Stroj smí být používán a skladován jen v dovoleném rozmezí provozních teplot (5 až 40 °C).

Stroj je zakázáno používat a skladovat v exteriérech za mokrých podmínek (např. za deště) a ve studeném prostředí < 5 °C.

Spojky na napájecí vedení musí být alespoň IP 54 (ochrana proti stříkající vodě).

A gép elektrotechnikailag tesztelt, megfelelist az európai biztonsági szabványoknak és a jelenlegi technológiai szint és aktuális ismeretek szerint lett gyártva. A készülék különböző védőberendezésként működő áramkör megszakítókkal van ellátva. Ennek ellenére veszélyek léphetnek fel, különösen akkor, ha nem megfelelően használják, vagy ha nem tartják be a szabályokat és a használati utasításokat.



FIGYELMEZTETÉS

Elektromos feszültség / Áram

Ha elektromos feszültséget vezető alkatrészekhez ér hozzá, akkor ez áramütést okozhat, aminek súlyos sérülés vagy akár halál lehet a következménye.

- Soha ne érintse meg a sérült kábeleket. A hibás kábeleket azonnal cseréltesse ki szakemberrel.
- minden az elektromos alkatrészekkel kapcsolatos munkálatok előtt, mindig kapcsoljuk ki és húzzuk ki a készüléket a konnektorból.
- 12 éven aluli gyermekek és / vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek számára a készülék használata tilos, kivéve, ha ezeket a személyeket felügyelik, vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos működéséről és megértették az ezzel kapcsolatos kockázatokat. A gyerekek nem játszhatnak ezzel a készülékkel. A tisztítást és használati karbantartást kizárolag megbízott és képzett személyzet végezheti.
- Tilos a készüléken módosításokat és / vagy változtatásokat végezni.
- Az üzemeltetéssel és a karbantartással kapcsolatos biztonsági előírások megtalálhatóak a megfelelő fejezetekben és ezeket be kell tartani!
- Soha ne használja a hibás készüléket.
- A készüléket nem szabad vonóeszközöként, szállítóeszközöként vagy játekként használni.
- A készüléket nem szabad textillel borított padló tisztítására használni.
- A készüléket csak akkor lehet használatba venni, ha a típustáblán megadott feszültség ($Volt \pm 5\%$) megegyezik az épületben rendelkezésre álló feszültséggel.
- Az elemtárt fedelét SOHA NEM szabad felnyitni. Ellenkező esetben a garancia érvényét veszti.

Az üzemeltető felelősségei:

Ez a készülék ipari használatra van tervezve. Ennél fogva a készülék használója köteles betartani a munkabiztonsággal kapcsolatos törvényes kötelezettségeket. A jelen használati utasításban levő biztonsági előírásokon kívül a készülék alkalmazási területére érvényes biztonsági-, balesetmegelőzési- és környezetvédelmi előírásokat is be kell tartani.

Itt különösen a következők érvényesek:

- A készüléket csak azok a személyek használhatják akik tudják azt használni és az ő kifejezett feladatuk a készülék használata.
- Az üzemeltető kell garantálnia, hogy a készülék kezelőjének megfelelő cipője legyen a sérülések elkerülése végett.
- Az üzemeltetőnek biztosítania kell az elismert munkavédelmi szabályok és minden további állami és cégen belüli előírások betartását.
- Az üzemeltető kell biztosítsa, hogy minden dolgozó ismerje a biztonsági előírásokat és képzett legyen termékspecifikusan a készülék használatában.
- Az üzemeltetőnek egyértelműen szabályoznia és rögzítenie kell, hogy ki felel a készülék használatáért és karbantartásáért.
- Az üzemeltetőnek gondoskodnia kell arról, hogy a készülék használatának megkezdése, előtt minden egyik dolgozó elolvasta és megértette a használati utasítást.

Továbbá, az üzemeltetőnek gondoskodnia kell, hogy a készülék minden technikailag kifogástalan állapotban legyen, ezért a következők érvényesek:

- Az üzemeltetőnek gondoskodnia kell arról, hogy az ebben a bekezdésben leírt karbantartási időközöt betartódnak.
- Az üzemeltetőnek rendszeresen ellenőriztetnie kell az összes biztonsági berendezés működőképességét és integritását.
- A készülék üzemzavarait és meghibásodásait azonnal jelenteni kell a szervizpontnak.
- A védőberendezéseket nem szabad leszerelni vagy áthidalni

A munkások felelőssége:

- A készüléket csak a használatban eliadzott és erre jogosult személyek használhatják.
- A készüléket elhagyáskor akaratlan mozgatás ellen biztosítani kell és ki kell kapcsolni a Ⓛ gombbal. Ha lehetséges, húzza ki az elektromos hálózati csatlakozót.



FIGYELMEZTETÉS

Határértékek

A készüléket tilos 2%-nál nagyobb dőlésű felületeken használni. A felületek megadott maximális dőlésszögét nem szabad meghaladni.

A levegő nedvességtartalma az üzemelés közben 30-80% között kell legyen.

A vibráció szintje 2,5 m/s² alatti.

A kibocsátott zaj < 71 dB A.

A készüléket kizárolag a megengedett 5°C és 40°C közötti üzemelési hőmérsékleten szabad használni és tárolni.

A készüléket nem szabad a szabad ég alatt nedves körülmények között (pl. esőben) vagy 5°-nál alacsonyabb hőmérsékleten használni vagy tárolni.

Tengelykapcsolók áramellátási vezetékekkel kell lennie 54 (cseppálló) legalább IP.

Stroj je elektro-tehnično preverjeno, ustreza evropskim varnostnim standardom in je konstruiran po trenutnem stanju tehnike in znanja. Ima različne prekinjevalnike toka, ki delujejo kot varnostne priprave. Kljub temu pa lahko ob nepravilni uporabi in ob neupoštevanju navodil in predpisov, ki so navedeni v navodilih za uporabo, pride do nevarnosti.



OPOZORILO

Električna napetost / tok

Ob stiku s tokom ali deli, ki so pod napetostjo, obstaja nevarnost električnega udara, ki lahko povzroči hude poškodbe ali celo smrt.

- Ne dotikajte se poškodovanih kablov. Pokvarjene kable naj takoj zamenja strokovnjak.
- Pred vsakim delom na električni inštalaciji, najprej izklopite stroj in ga ločite od električnega omrežja.
- Te naprave ne smejo uporabljati otroci pod 12 let starosti in/ali osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi lastnostmi oz., ki imajo pomanjkljive izkušnje ter znanje razen, če jih nadzira oseba, ki jim je zaupana njihova varnost, jih je seznanila z nevarnostmi uporabe ali pa so od te osebe doble navodila, kako varno uporabljati to napravo. Otroci se ne smejo igrati s strojem. Stroj sme čistiti in negovati izključno pooblaščeno in poučeno osebje.
- Predelava in/ali spremicanje stroja in kakršnikoli oblikni ni dovoljena.
- Varnostni predpisi za upravljanje in vzdrževanje so vedno navedeni v ustreznih poglavjih in jih je treba obvezno upoštevati!
- Nikoli ne uporabljajte pokvarjenega stroja.
- Stroja ni dovoljeno uporabljati kot vlečno vozilo, transportno sredstvo ali igračo.
- Stroja ni dovoljeno uporabiti za čiščenje talnih preprog iz blaga.
- Stroj lahko uporabljate le, če je napetost v objektu enaka napetosti (napetost $\pm 5\%$), ki je zabeležena na tipski ploščici.
- Pokrova prostora za baterije ni dovoljeno NIKOLI odpreti. Če prekršite to opozorilo, bo prenehala veljati garancija.

Odgovornost lastnika:

Stroj je namenjen le za obrtno uporabo. Lastnik stroja je zato zavezan zakonskim obveznostim glede varnosti pri delu.

Ob varnostnih napotkih v teh navodilih je treba upoštevati tudi veljavne predpise glede varnosti, preprečevanja nesreč in varovanja okolja, ki veljajo za področja uporabe stroja.

Ob tem velja še posebej:

- stroj smejo uporabljati le osebe, ki so bile poučene glede ravnanja z njim in jim je izrecno odrejeno delo z njim.
- Lastnik se mora prepričati, da upravljavec nosi trdne čevlje in tako preprečuje poškodbe.
- Lastnik mora zagotoviti, da se bodo upoštevala priznana pravila za varnost pri delu in vsi drugi državni ali interni obratni predpisi.
- Lastnik mora zagotoviti, da vsi upravljavci pozna varnostne predpise in imajo izobrazbo, specifično za uporabo stroja
- Lastnik mora jasno urediti in določiti pristojnosti za obratovanje, vzdrževanje in popravila stroja.
- Lastnik mora poskrbeti, da bodo vsi upravljavci prebrali navodila za uporabo in jih razumeli pred uporabo stroja.

Ob tem je lastnik odgovoren, da bo naprava vedno v tehnično brezhibnem stanju, zato velja naslednje:

- lastnik mora poskrbeti, da bodo upoštevani intervali vzdrževanja, ki so opisani v teh navodilih;
- lastnik mora redno odrediti preverjanje, ali varnostne priprave delujejo pravilno in, ali so polnoštevilne.
- Motnje in škodo je treba takoj sporočiti servisu.
- Ne odstranjujte in ne izključujte zaščitnih naprav.

Odgovornost uporabnika:

- Stroj smejo uporabljati le osebe, ki so bile poučene v način uporabe stroja in so pooblaščene za to.
- Če upravljavec pusti stroj brez nadzora, ga mora zavarovati pred nenamernim premikanjem in ga s tipko Ø izklopiti. Izvleči je treba električni kabel, če je nameščen.

**OPOZORILO****Mejne vrednosti**

Maskinen fár inte användas på lutande ytor > 2 %.

Ni dovoljeno prekoračiti navedenega maksimalnega naklona površine za čiščenje.

Vlažnost zraka naj med obratovanjem znaša med med 30-80%.

Raven nihanj je pod $2,5 \text{ m/s}^2$.

Oddajanje hrupa znaša < 71 dB A.

Stroj lahko uporabljate in shranujete le pri dovoljeni temperaturi za uporabo (5°C do 40°C).

Stroja se ne sme uporabljati ali shranjevati na prostem v vlažnih pogojih (npr. v dežju) ali v mrzlem okolju < 5° C .

Povezovanje električnih kablov mora biti najmanj IP 54 (zaščiteno pred brizgi vode).

Sytuacja awaryjna

Případ nouze

Véshelyzet

Nujni primer

W sytuacji awaryjnej:

- Wyłączyć maszynę
- Wezwąć pomoc
- Natychmiast zastosować uznane środki pierwszej pomocy.



OSTRZEŻENIE

Po wystąpieniu sytuacji awaryjnej maszyny nie uruchamiać, zanim nie zostanie sprawdzona przez firmę Wetrok lub partnera firmy.

V případě nouze:

- Vyplňte stroj
- Zalarmujte další pomoc
- Ihned provedte opatření pro poskytnutí první pomoci



VÝSTRAHA

Po incidentu stroj neuvádějte znovu do provozu, dokud ho nezkontroluje zástupce nebo smluvní partner společnosti Wetrok.

Véshelyzet esetén:

- Kapcsolja ki a készüléket
- További segítség kérése
- Alkalmazza azonnal a szokásos elsősegélynyújtás intézkedéseket.



FIGYELMEZTETÉS

Meghibásodások után ne vegye a készüléket használatba mielőtt a Wetrok cég vagy egy Wetrok szerződéses szerviz le nem ellenőrzi.

V nujnem primeru:

- Izklopite stroj
- Alarmirajte dodatno pomoč
- takoj uporabite priznane ukrepe za prvo pomoč.



OPOZORILO

Po dogodkih ne uporablajte stroja, dokler ga ni preverilo osebje podjetja Wetrok ali pogodbenega partnerja podjetja Wetrok.

Postanowienia gwarancyjne

Záruční podmínky

Garancia feltételek

Garancijska določila

- Postanowienia gwarancyjne są podane w Ogólnych Warunkach Dostawy partnera umowy.

- Záruční podmínky jsou součástí všeobecných dodacích podmínek smluvního partnera.

- A garancia feltételek az szerződéses partner Általános Szállítási Feltételei-nek részét képezik.

- Garancijska določila zapisana v splošnih pogojih dobave pogodbenega partnerja.

- W przypadku uszkodzeń wynikających z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi i z nieprawidłowego posługiwania się lub używania do celów niezgodnych z przeznaczeniem, roszczenia gwarancyjne tracą swą ważność. Wyklucza się wszelkie roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkody następcze przez to spowodowane.

- V případě škod vzniklých v důsledku nedodržení pokynů tohoto návodu k použití, neodborné manipulace nebo použití stroje v rozporu s určením zaniká nárok na poskytnutí záruk. Společnost Wetrok neručí a nerene odpovědnost za jakékoli následné škody.

- A jelen használati utasítás figyelmen kívül hagyásából, a szakszerűtlen kezelésből vagy rendeltetéstől idegen használatból eredő károk esetében a garanciakövetelés érvényét veszti. Az ezekből eredő károk mindenmű szavatossági igényei elutasításra kerülnek.

- Ob škodi, ki nastane zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo in zaradi nepravilnega ravnanja ali nenamenske uporabe, ugasnejo pravice iz garancije. Za posledično škodo, ki nastane zaradi tega, zavračamo vse jamstvene pravice.

- Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń powodowanych naturalnych zużyciem, przeciążeniem lub nieprawidłowym posługiwaniem się.

- Škody vzniklé v důsledku přirozeného opotřebení, přetížení nebo neodborného zacházení jsou ze záruky rovněž vyloučeny.

- A természetes elhasználódásra/kopásra, túlterhelésre vagy helytelen használatra visszavezethető károk szintén kizártak a garanciából.

- Prav tako ostane iz garancije izključena škoda, ki izhaja iz naravne obrabe, preobremenitve ali nepravilne obdelave.

Postanowienia gwarancyjne

Záruční podmínky

Garancia feltételek

Garancijska določila

- Reklamacje mogą zostać uznane tylko wtedy, gdy maszyna była naprawiana przez firmę Wetrok lub partnera firmy.
- Nárok na poskytnutí záruký môže byť uznán len v prípade, že opravy prováděl zástupce nebo smluvní partner společnosti Wetrok.
- A panaszokat csak akkor ismerik el, ha a készüléket mindig a Wetrok cégen vagy egy Wetrok szerződéses szervizén keresztül javították.
- Reklamacje priznamo le, če je stroj vedno popravilo podjetje Wetrok ali pogodbeni partner podjetja Wetrok.

- Zasadniczo okres obowiązywania gwarancji wynosi 2 lata (nie dotyczy to akumulatorów i materiałów zużywających się).
- Záruka činí 2 roky (kromě akumulátorů a spotřebního materiálu).
- Alapvetően a garancia 2 éves időtartamra szól (kivéve akkumulátorok és fogyóanyagok).
- Načeloma traja garancija 2 leti (razen akumulatorja in potrošnega materiala).

Zakres dostawy

Obsah dodávky

A szállítási csomag terjedelme

Obseg dobave

- Maszyna, dysza ssąca, obudowa szczotek, kabel do ładowania, kompletna instrukcja obsługi.
- Stroj, sací hubice, kartáčové pouzdro, nabíjecí kabel, kompletní návod k použití.
- Készülék, szívócső, kefeszélő, töltőkábel, teljes használati utasítás.
- Stroj, sesalna šoba, ohišje krtač, napajalni kabel, kompletna navodila za uporabo.

Prawa autorskie

Autorské právo

Szerzői jog

Avtorske pravice

Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim i pozostaje własnością formy Wetrok. Zostaje jedynie przekazana nabywcom naszych maszyn.

Wszelkie prawa, zwłaszcza prawo do powielania i tłumaczenia, należą do Wetrok. Wykroczenia przeciw tym zasadom zobowiązują do zapłaty zadośćuczynienia. Zastrzegamy sobie prawo do dalszych roszczeń. Język oryginalnej instrukcji jest niemiecki.

Tento návod zústává z pohledu autorského práva vlastnictvím společnosti Wetrok. Jeho obsah je poskytován pouze odběratelům našich strojů.

Všechna práva, především právo na rozmnožování a překlad, náleží společnosti Wetrok. Protiprávní jednání zakládá nárok na náhradu vzniklých škod. Další naše nároky zůstávají vyhrazeny. Jazyk původního manuálu je němčina.

Ez a leírás szerzői jog szempontjából a Wetrok tulajdonra marad. Ezt a kézikönyvet csak a készülék vásárlóinak bocsátjuk rendelkezésükre.

Minden jog fenntartva a Wetrok számára, beleértve a sokszorosítást és a fordítást. Az okozott károk kötelezettséget vonnak maguk után. minden más jog fenntartva. A nyelv, az eredeti kézi német.

Avtorska zaščita teh navodil za uporabo ostane last podjetja Wetrok. Zaupana so le odjemalcem naših naprav.

Vse pravice, še posebej pravica do razmnoževanja in prevajanja so pri Wetrok. Za kršitve bomo zahtevali odškodnino. Pridržujemo si pravico do nadaljnjih pravic. Jezik izvirnega priročnika je nemščina.

Schemat urządzenia

Přehled stroje

A készülék áttekintése

Pregled stroja

Pokrywa zbiornika zanieczyszczonej wody
Víko nádrže špinavé vody
Szennyvíztartály fedő
Pokrov rezervoarja za umazano vodo

Zbiornik brudnej wody
Nádrž špinavé vody
Szennyvíztartály
Rezervoar za umazano vodo

Zbiornik czystej wody
Nádrž čisté vody
Tiszta víz tartálya
Rezervoar za čisto vodo

Osłona przed rozpryskiwaniem (opcja)
Kryt proti odstříkující vodě (volitelně)
Cseppvédő (opcionális)
Zaščita pred brizgi (po izbiri).



Schemat urządzenia**Přehled stroje****A készülék áttekintése****Pregled stroja**

Krążki odbojowe
Odrzazová kolečka
Távtartó kerekek
Sesalna šoba

Dysza ssąca / Oczyścić lub
Sací hubice / Stírací lišty
Szívócső / Szívólemez
Sesalna šoba / Sesalna guma

**Akcesoria****Příslušenství****Tartozékok****Oprema**

51.400 Uniwersalny wąż do napełniania
Univerzální plnicí hadice
Univerzális töltőtömlő
Univerzalna polnilna cev

69.254 Ochrona przeciwbrzegowa¹⁾
Kryt proti odstříkující vodě¹⁾
Csepplédő¹⁾
Zaščita proti pršenju¹⁾

- W przypadkach dot. zamówień proszę się kontaktować z działem serwisu Wetrok.
- S objednáním dílu vám pomůže servisní místo Wetrok.
- Utórendelésekkel kapcsolatban forduljon egy Wetrok szervizponthoz.
- Za naknadna naročila obrnite na servis podjetja Wetrok.

Dalsze informacje na temat naszych produktów i asortymentu znajdują się na stronie: www.wetrok.com

Další informace k našim výrobkům a sortimentu najdete na: www.wetrok.com

A termékeinkkel és a termékskálánkkal kapcsolatos további információk a www.wetrok.com weboldalon találhatóak.

Dodatne informacie o naših izdelkih in asortimentu najdete na spletni strani: www.wetrok.com

Materiały zużywające się

Spotřební materiál

Fogyóanyagok

Potrošni material

51.100	Tarcza napędowa padu ¹⁾ Hnací kotouč pro návleky ¹⁾ Betét meghajtótárcsa ¹⁾ Pogonska ploščica blazinice ¹⁾	52.079	Warga robocza tylna RS 55 PUR Pracovní lišta zadní RS 55 PUR Hátsó munkalemez RS 55 PUR Delovna guma zadaj RS 55 PUR
52.301	Poly-Pad czerwony 220 ²⁾ Poly-Pad návlek červený 220 ²⁾ Piros Poly-Párna 220 ²⁾ Filc Poly-Pad rdeč 220 ²⁾	62.684	Kanister z chemikaliemi, pusty z zakręcaną pokrywą Kanistr na chemikálie, prázdný, se šroub. víkem Vegyszeres kanna, üres, csavaros kupakkal Posoda za kemikalije, prazna s pokrovom, ki se privije
52.304	Poly-Pad niebieski 220 ²⁾ Poly-Pad návlek modrý 220 ²⁾ Kék Poly-Párna 220 ²⁾ Filc Poly-Pad modre 220 ²⁾	62.609	Warga uszczelniająca przednia RS 55 Para Těsnící lišta přední RS 55 Para Első szigetelő lemez RS 55 Para Tesnilna guma spredaj RS 55 Para
52.302	Poly-Pad zielony 220 ²⁾ Poly-Pad návlek zelený 220 ²⁾ Zöld Poly-Párna 220 ²⁾ Filc Poly-Pad zelen 220 ²⁾	62.610	Warga robocza tylna RS 55 Para Pracovní lišta zadní RS 55 Para Hátsó munkalemez RS 55 Para Delovna guma zadaj RS 55 Para
52.303	Poly-Pad czarny 220 ²⁾ Poly-Pad návlek černý 220 ²⁾ Fekete Poly-Párna 220 ²⁾ Filc Poly-Pad črn 220 ²⁾		
51.240	Szczotka szorująca Supernylon ¹⁾ Kartáč supernylon ¹⁾ Supernylon súrlókefe ¹⁾ Krtača za ribanje Supernylon ¹⁾		
51.244	Szczotka szorująca beton pukany ¹⁾ Kartáč na vymývaný beton ¹⁾ Mosott beton súrlókefe ¹⁾ Krtača za ribanje pralneg betona Waschbeton1) ¹⁾		
52.400	Microsol Faser-Pad 220 ²⁾ Pad návlek z vláken Microsol 220 ²⁾ Microsol szövet-párna 220 ²⁾ Filc Microsol Faser-Pad 220 ²⁾		
52.074	Warga uszczelniająca przednia RS 55 PUR Těsnící lišta přední RS 55 PUR Első szigetelő lemez RS 55 PUR Tesnilna guma spredaj RS 55 PUR		

¹⁾ Maszyna wymaga 2 szt.

¹⁾ Jeden stroj vyžaduje 2 ks

¹⁾ Egy készüléknél 2 darabra van szüksége

¹⁾ En stroj potrebuje 2 kosa

²⁾ 1 opakowanie = 5 szt.

²⁾ 1 balení = 5 ks

²⁾ 1 csomag = 5 darab

²⁾ 1 zavoj = 5 kosov

Przed uruchomieniem / pierwszym uruchomieniem
Před uvedením do provozu / prvním uvedením do provozu
Használatba vétel / Legelső indítás előtt
Pred zagonom / prvim zagonom



BEZPIECZEŃSTWO / BEZPEČNOST / BIZTONSÁG / VARNOST

- W normalnym przypadku za przekazanie maszyny, udzielenie instrukcji dotyczących przepisów bezpieczeństwa, obsługi i konserwacji oraz pierwsze uruchomienie odpowiedzialny jest specjalista autoryzowany przez firmę Wetrok. W sytuacjach, w których tak nie jest, odpowiedzialność za poinstruowanie osób obsługujących maszynę spoczywa na użytkowniku.
- Předání stroje, instruktáz k bezpečnostním předpisům, manipulaci a údržbě a první uvedení do provozu provádí obvykle odborník autorizovaný společností. Není-li tomu tak, odpovídá za instruktáz personálu obsluhy provozovatel.
- A készülék leszállítása, a biztonsági előírásokkal kapcsolatos eligazítás, a használat és karbantartás valamint az első használatba vétel általában a Wetrok cég egy engedélyezett szakemberén keresztül történik. Ha nem ez az eset, akkor az üzemeltető felelős a munkások képzéséért.
- Dobavo oz. posredovanje navodil o varnostnih predpisih, o uporabi stroja in o njegovem vzdrževanju ter o prvem zagonu običajno opravi pooblaščeni strokovnjak. Če to ni možno, je za posredovanje navodil uporabnikom zadolžen lastnik stroja.
- Przed rozpoczęciem pracy należy zdjąć ozdoby takie jak pierścionki i łańcuszki.
- Odložte šperky, např. prsteny a řetízky.
- A viselt ékszerket, mint pl. gyűrűket és láncokat le kell tenni.
- Nakit in podobne predmete, npr. prstane in zapestnice, je potrebno pred uporabo stroja odložiti.



- Używać rękawic ochronnych
- Noste rukavice
- Viseljen kesztyűt
- Nosite rokavice



- Zakładać okulary ochronne
- Noste ochranné brýle
- Viseljen védőszemüveget
- Nosite zaštitna očaka



- Używać trwałego obuwia
- Noste pevnou obuv
- Viseljen stabil cipőt
- Nositi je treba trdno obutev

Ładowanie
Nabíjení
Tölteni
Polnjenje




BEZPIECZEŃSTWO / BEZPEČNOST / BIZTONSÁG / VARNOST

- Zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia podczas ładowania. Regularnie kontrolować stan naładowania.
- Během nabíjení dobře větrejte místnost. Pravidelně sledujte stav nabítí.
- Biztosítsa a szoba intenzív szellőztetését a töltés alatt. Rendszeresen ellenőrizze a töltés állapotát.
- Med polnjenjem dobro prezračite prostor. Redno nadzorujte stanje napoljenosti.



WSKAZÓWKA / UPOZORNÉNÍ / MEGJEGYZÉS / NAPOTEK

- Przed pierwszym uruchomieniem naładować baterię do pełna.
- Bateria jest całkowicie naładowana, jeśli wyświetlacz nie będzie podświetlony przy włączonym kablu ładowarki. Może to trwać do 8 godzin. Kabel ładowarki odłączyć dopiero po całkowitym naładowaniu baterii.
- Před prvním uvedením do provozu baterii zcela nabijte.
- Baterie je plně nabité, když je displej při zapojeném nabíjecím kabelu tmavý. To může trvat až 8 hodin. Nabíjecí kabel smíte vytáhnout, teprve když je baterie plně nabité.
- Töltse fel teljesen az akkumulátort a legelső használat előtt.
- Ha csatlakoztatott töltőkábellel a képernyő kialszik, az akkumulátor feltöltődött. Ez 8 órát is igénybe vehet. A töltőkábelt csak akkor szabad kihúzni, ha az akkumulátor már teljesen feltöltődött.
- Pred prvim zagonom popolnoma napolnite baterijo.
- Baterija je polna, če zaslon potemni, ko je kabel vtaknjen. To lahko traja do 8 ur. Polnilni kabel izvlecite šele, če je baterija napolnjena do konca.



Wetknąć wtyczkę sieciową

Připojte síťovou zástrčku

Tegye be a hálózati csatlakozót

Vtaknite električni vtič

Podłączyć ładowarkę

Zapojte nabíječku

Csatlakoztassa a töltőkészüléket

Vtaknite polnilnik

Obsługa

Obsluha

Kezelés

Upravljanje



BEZPIECZEŃSTWO / BEZPEČNOST / BIZTONSÁG / VARNOST

- W celu ochrony podłogi przed uszkodzeniem, po zatrzymaniu maszyny zespół szczotkujący musi się natychmiast wyłączyć poprzez puszczenie dźwigni obsługowej.
- Při zastavení stroje je nutné uvolněním ovládací páky ihned vypnout kartáčový agregát, aby nedošlo k poškození podlahové krytiny.
- A készülék egy helyben tartásakor a kefe egységet azonnal ki kell kapcsolni a kezelőkar elengedésével.
- Ob mirovanju stroja je potrebno nemudoma izpustiti upravljajno ročico in s tem izključiti čistilni agregat. Tako preprečite morebitne poškodbe talnih oblog.

- Przewodu sieciowego nie wolno zgniać ani zaginać! Uszkodzony przewód sieciowy powinien zostać niezwłocznie wymieniony przez specjalistę!
- Síťový kabel nesmí být otlačený, přiskřipnutý ani jinak poškozený! Poškozený síťový kabel nechte vyměnit výhradně odborníkem!
- Nem szabad az elektromos hálózati tápkábelt szétnyomni vagy rongálni! Csak szakemberrel cseréltesse ki a rongálódott hálózati tápkábelt!
- Električni priključni kabel ne sme biti stisnjeni ali poškodovan! Poškodovani električni priključni kabel sme zamenjati le strokovnjak!

- Uważać, żeby nie doszło do kontaktu obracających się części z garderobą, ozdobami lub włosami.
- Zabraňte kontaktu rotujących dílů s oděvy, šperky a vlasy.
- Ne érjen a forgó alkatrészekkel ruhadarabokhoz, ékszerhez vagy hajhoz.
- Vrteči se deli ne smejo priti v stik z deli oblačil, nakitom ali lasmi.

- Używać tylko oryginalnych akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych firmy Wetrok.
- Používejte pouze originální příslušenství a spotřební materiál Wetrok.
- Csak eredeti Wetrok tartozékokat és fogyóalkatrészeket használjon fel.
- Uporabljajte le originalno opremo in potrošne dele podjetja Wetrok.

- W związku z ruchem w trakcie jazdy, a także w obrębie obracających się szczotki/pady istnieje niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń.
- Při pojízdění a v oblasti rotujících kartáčů/návleků hrozí nebezpečí zranění.
- A készülék mozgása miatt és a forgó kefék/párnák körül balesetveszély áll fenn.
- Med premikanjem stroja in v območju rotirajočih krtač in filcev obstaja nevarnost poškodbe.

- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy okablowaniu, silnikach lub ruchomych częściach maszyny, wyłączyć maszynę.
- Při jakékoli manipulaci se strojem v blízkosti kabelů, motorů nebo pohyblivých dílů je stroj nutné vypnout a odpojit od elektrické sítě.
- Ha kábelek, motorok vagy mozgó tárgyak kerülnek a készülék közelébe használat közben, a készüléket ki kell kapcsolni, és ki kell húzni a hálózati csatlakozót.
- Pri kakršnikoli uporabi stroja v bližini kablov, motorjev ali premaknjenih delov je potrebeno stroj izključiti.

- Uwagać, by w zespole szczotkującym w czasie pracy nie wkręcili się kable, sznury, liny ani żadne inne podobne przedmioty.
- Dbejte na to, aby se do kartáčového agregátu během provozu nezachytily resp. nena-vinuly žádné kably, šňůry, lana apod.
- Vigyázzon arra, hogy semmilyen kábel, zsinór, kötő vagy ehhez hasonló ne tekeredjen fel vagy szoruljon be a kefe egységbe.
- Bodite pozorni, da se med obratovanjem v čistilni agregat ne ujamejo ali zapletejo morebitni kabli, vrví ali podobno.

- Przed szorowaniem z odkurzaniem należy oczyścić podłogę z luźnych zanieczyszczeń.
- Před vysáváním musíte zbavit podlahu volných nečistot.
- Padlótisztítás előtt meg kell tisztítani a padlót a laza szennyeződéstől.
- Pred sesanjem z ribanjem je treba s tal počistiti postrgano umazanijo.



BEZPIECZEŃSTWO / BEZPEČNOST / BIZTONSÁG / VARNOST



- Oraz zabezpieczyć przed niezamierzonym ponownym włączeniem. Maszyna musi być zabezpieczone przed przypadkowym ruchu przy wyjeździe oraz z ⓧ przycisk wyłączania. Jeśli występuje, ciągnąć za przewód.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia i konserwacji maszyny należy oraz zabezpieczyć przed niezamierzonym ponownym włączeniem.
- Při opuštění je stroj nutné zajistit proti samovolnému pohybu a vypnout tlačítkem ⓧ. Síťový kabel, je-li k dispozici, vytáhněte z elektrické zásuvky.
- Před zahájením čisticích a údržbových prací stroj vypněte a zajistěte proti nechтенému opětovnému zapnutí.
- A készüléket elhagyáskor akaratlan mozgatás ellen biztosítani kell és ki kell kapcsolni a ⓧ gombbal. Ha lehetséges, húzza ki az elektromos hálózati csatlakozót.
- A tisztítási és karbantartási munkálatok megkezdése előtt a készüléket ki kell kapcsolni és biztosítsa akaratlan bekapcsolás ellen.
- Če upravljavec pusti stroj brez nadzora, ga mora zavarovati pred nemernim premikanjem in ga s tipko ⓧ izklopliti. Izvleči je treba električni kabel, če je nameščen.
- Pred začetkom čiščenja in vzdrževanja je treba stroj izklopliti ter zavarujte proti neželenemu ponovnemu vklopu.
- Przed wymianą szczotek i kół napędowych padu/padów maszynę należy wyłączyć i odciąć dopływ energii.
- Před výměnou kartáčů, hnacích kotoučů pro návleky resp. návleků vypněte stroj a odpojte ho od elektrické sítě.
- A kefék és párná-meghajtókorongok/párnák cseréje előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Pred menjavo krtačk in pogonskih ploščic blazinic/blazinic izklopite stroj in ga ločite od električnega omrežja.

- W przypadku stosowania środków czyszczących i pielęgnujących należy przestrzegać wskazówek producenta dotyczących niebezpieczeństw. Zalecamy zawsze używanie okularów ochronnych, ubrania roboczego i obuwie ochronne.
- Při použití čisticích a ošetrovacích prostředků vezměte na vědomí upozornění k nebezpečím vydaná výrobcem. Doporučujeme vždy nosit ochranné brýle, ochranný oděv a bezpečnostní obuv.
- Tisztítószerek és higiéniás vegyszerek használatakor vegye figyelembe a gyártó vézélyességre figyelmeztető utasításaira. Javasoljuk, hogy viseljen minden védőszemüveget, védőruhát és biztonságos cipők.
- Pri uporabi čistilnih in negovalnih sredstev je potrebno upoštevati proizvajalčeva opozorila za nevarnost, po potrebi je potrebno uporabiti tudi zaščitna očala in zaščitna oblačila. Priporočamo, da nosite zaščitna očala, zaščitna oblačila in varnostni čevlji.
- Korzystając ze środków czyszczących i konserwujących zwracać uwagę na wskazówki dotyczące zagrożeń podane przez producenta; ewentualnie zakładać okulary ochronne i odzież ochronną.
- Výslovne upozorňujeme na nebezpečí při použití snadno vznětlivých, hořlavých, jedovatých, zdraví škodlivých, žíravých či dráždivých látek.
- Kifejezetten felhívjuk a figyelmet a gyúlékony, éghető, mérgező, egészségre veszélyes, maró vagy irritáló hatású vegyszerekkel kapcsolatos veszélyekre.
- Izrecno opozarjammo na nevarost pri uporabi lahko vnetljivih, gorljivih, strupenih, zdravju škodljivih, jedkih ali dražečih snovi.

Środki czyszczące

Cisticí prostředky

Tisztítószerek

Čistilna sredstva

- Maszyna została sprawdzona z chemicznymi środkami czyszczącymi Wetrok. W celu zagwarantowania prawidłowego działania stosować wyłącznie chemiczne środki czyszczące Wetrok.
- Stroj byl testován s čisticí chemií Wetrok, pro zajištění bezvadné funkce. Pro bezchybné fungování používejte jen čisticí chemii Wetrok.
- A készüléket Wetrok tisztítósszerrel van letesztelve és csak ezzel használható. Kizárolag Wetrok tisztítószereket használjon a hibátlan működésért.
- Stroj je bil preizkušen s kemičnimi čistilnimi sredstvi znamke Wetrok. Za brezhibno delovanje uporabite le kemikalije za čiščenje podjetja Wetrok.

Przygotowanie bez systemu dozowania

Příprava bez dávkovacího systému

Előkészítés adagolórendszer nélkül

Priprava brez dozirnega sistema



Wlewanie wody
Naplňte vodu
Töltse be a vizet
Nalijte vodo



Do zbiornika na świeżą wodę wlać odpowiednią porcję środka chemicznego
Naplňte chemii v požadovaném dávkovaní do nádrže čisté vody
Tölts be a tisztítószert a tisztavíz tartályába a kívánt adagolási mennyiségen.
Dodajte ustrezno dozo čistila v rezervoar za čisto vodo

Przygotowanie z systemem dozowania

Příprava s dávkovacím systémem

Előkészítés adagolórendszerrel

Priprava z dozirnim sistemom



Zbiornik na czystą wodę
napoelić wodą
Naplňte vodu do nádrže
čisté vody
Töltse fel a tisztavíztartályt
vízzel
Rezervoar napolnite s čisto
vodo



Wlać środek chemiczny
Naplňte chemii
Töltse be a tisztítószert
Dodajte čistilno sredstvo



Ustawić żądane
dozowanie
Nastavte požadované
dávkování
Állítsa be a kívánt
adagolási arányt
Nastavite ustrezno
stopnjo doziranja

1	0.5%
2	0.8%
3	1.2%
4	1.7%
5	2.2%
6	2.6%
7	3.0%
8	3.5%
9	4.0%
10	4.5%



Przykład:
= zakres 3
Příklad:
= stupeň 3
Példa:
= 3-as Fokozat
Primer:
= stopnja 3

Wyświetlacz

Displej

Kijelző

Zaslon

PL
CZ
HU
SL

Zwiększyć ilość wody

Množství vody

Vízmennyiségek

Povečajte količino vode

Szczotka wł./wył.

Kartáč aktivní/neaktivní

Kefe aktív/inaktív

Krtača je aktivna / neaktivna

1. Woda wł./wył.

2. Funkcja wł.: nacisnąć i przytrzymać > 2 sek., a następnie dotknąć = ilość wody +1

3. Brak wł. funkcji:Funkcja wł.: nacisnąć i przytrzymać > 2 sek.: system dozowania wł./wył.

1. Voda aktivní/neaktivní

2. Funkce aktivní: > podržte 2 s stisknuté a ťukejte = množství vody +1

3. Žádná funkce aktivní: > podržte 2 s stisknuté: dávkovací systém aktivní/neaktivní

1. Víz aktív/inaktív


2. Funkció aktív: Tartsa > 2 mp-ig lenyomva és utána nyomogassa = Vízmennyiségek +1

3. Semmilyen funkció nem aktív: Tartsa > 2 mp-ig lenyomva: Adagolórendszer aktív/inaktív

1. Voda je aktivna / neaktivna

2. Funkcija je aktivna: držite tipko več kot 2 sekundi in tipkajte = količina vode +1

3. Funkcija ni aktivna: držite tipko več kot 2 sekundi: dozirni sistem je aktivnen / neaktivnen



Pojemność baterii: jeśli migra wskaźnik, niezwłocznie naładować

Kapacita baterie: když bliká kontrolka, okamžitě nabijte

Akkumulátor töltöttségjelző: amikor pillog a kijelző, töltse fel az akkumulátort

Zmogljivost baterije: če prikaz utripa, začnite takoj s polnjenjem

System dozowania wł./wył. (opcja)

Dávkovací systém aktivní/neaktivní (volitelně)

Adagolórendszer aktív/inaktív (opcionális)

Dozirni sistem je aktivnen / neaktivnen (opcija)

Odsysanie wł./wył.

Odsávání aktivní/neaktivní

Porszívás aktív/inaktív

Sesanje je aktivno / neaktivno

Maszyna wł./wył.

Stroj zap./vyp.

Gép BE/KI

Vkllop / izklop stroja

**Uruchomienie
Uvedení do provozu
Használat
Zagon**



Dźwignią regulacyjną ustawić do wzrostu położenie dyszla
Nastavte oj pomocí páky pro úpravu polohy do správnej pozice; dle tělesné výšky
Állítsa a vonórudat a vonórúdállító karral a megfelelő pozícióna; testmagasságtól függ Ročaj s pomočjo ročice za nastavitev prilagodite svoji velikosti




Włączyć maszynę;
Nacisnąć przycisk ⏪
Zapněte stroj;
⏪ - stiskněte tlačítko
Kapcsolja be a gépet;
Nyomja meg a ⏪ gombot
Vključite stroj;
⏪ - pritisnite to tipko




WSKAZÓWKA / UPOZORNĚNÍ / MEGJEGYZÉS / NAPOTEK

- Przed szorowaniem z odkurzaniem należy oczyścić podłogę z lužnych zanieczyszczeń.
- Před vysáváním musíte zbavit podlahu volných nečistot.
- Padlótisztítás előtt meg kell tisztítani a padlót a laza szennyeződéstől.
- Pred sesanjem z ribanjem je treba s tal počistiti postrgano umazanijo.



Nacisnąć przycisk szczotki; wszystkie funkcje czyszczące aktywują się
Stiskněte kartáčové tlačítko; aktivují se všechny čistící funkce
Nyomja meg a kefe gombját; minden tisztítófunkció aktiválódik
Pritisnite tipko za krtačko; vse funkcije čiščenja se aktivirajo



Ustawianie ilości wody: nacisnąć i przytrzymać 2 sek., a następnie dotknąć = ilość wody +1

Nastavení množství vody: Podržte 2 sekundy stisknuté a tukněte = množství vody +1

Állítsa be a vízmennyiséget Tartsa > 2 mp-ig lenyomva és utána nyomogassa = Vízmennyiségt +1

Nastavitev količine vode: držite pritisnjeno 2 sekundi in tipkajte = količina vode +1



Opuścić belkę ssącą
Spusťte dolů sací hubici
Nyomja le a szívókart
Spustite nosilec sesalnih šob



Dźwignia obsługa uruchamia wszystkie wybierane funkcje
Stiskněte ovládací páku; všechny zvolené funkce se spustí
Húzza be a kezelőkart; elindítja az összes kiválasztott funkciót
Premaknite ročico; vključijo se vse izbrane funkcije



Praca
Pracujte
Dolgozhat
Delo

Uruchomienie

Uvedení do provozu

Használat

Obratovanie



Pojemność zbiornika na wodę/środek chemiczny przy średnim ustawieniu dozowania starcza na około 30 - 45 minut pracy.

Jedna náplň vody/chemie v nádrži stačí při průměrném vodním dávkování na cca 30 - 45 minut.

Egy tartályni víz/tisztítószer átlagos vízadagolással kb. 30 - 45 percnyi használatra elég.

En rezervoar vode / čistila zadostuje pri povprečnom doziranju vode za pribl. 30 - 45 minut.




Przed wlaniem czystej wody koniecznie opróżnić zbiornik na brudną wodę!

Před dalším plněním nádrže čisté vody bezpodmínečně vypusťte nádrž špinavé vody!

A tiszta víz utántöltése előtt mindenképpen ürtse ki a szennyes vizet!

Pred dolivanjem čiste vode je nujno potrebno najprej izprazniti rezervoar za umazano vodo!



Zabezpieczenie przed przeciążeniem: Silnik szczotkowy zatrzymuje się automatycznie, gdy w czasie pracy zostanie zablokowany! Ponowne wyłączenie i włączenie maszyny umożliwia ponowne rozpoczęcie pracy.

Ochrana proti přetížení: Dojde-li během práce k zablokování motoru kartáče, motor se automaticky zastaví!

Dalším vypnutím/zapnutím stroje je v práci možné pokračovat.

Túlterhelésvédelem Ha leblokál a kefe motorja munka közben, a készülék automatikusan leáll. Az újból KI/BE kapcsolással a készüléket ismét lehet üzemeltetni.

Zaščita pred preobremenitvijo: Če se med delom motor krtač zaustavi, se stroj samodejno izključi! S ponovnim izklopom / vklopom stroja se lahko znova nadaljuje z delom.

Po užiciu
Po použití
Használat után
Po obratovanju



Wyłączyć wszystkie funkcje (wyłączyć przycisk); przycisk musi być „WYŁ.”
 Vypněte všechny funkce (tlačítko pro vypnutí); tlačítko musí být „VYP.“
 Kapcsolja ki az összes funkciót (Kapcsolja ki a gombbal); a gomb „OFF“ pozícióban kell legyen
 Izklopite vse funkcije (tipka za vklop / izklop); tipka mora biti izklopljena



Opróżnić zbiornik na czystą i brudną wodę
 Vypuste nádrže čisté a špinavé vody
 Ürítse ki a tiszta és szennyes víztartályokat
 Izpraznite rezervoarja za čisto in za umazano vodo



Wąż zbiornika na czystą wodę wyjąć z uchwytu
 Vymžete hadici nádrže čisté vody z držáku
 Vegye ki a tiszta víz tartályának tömlőjét a tartójából
 Snemite cev rezervoarja za čisto vodo iz nosilca



Opróżnić zbiornik na czystą wodę
 Vypuste nádrž čisté vody
 Ürítse ki a tiszta víz tartályát
 Izpraznite rezervoar za čisto vodo



Wąż zbiornika na brudną wodę wyjąć z uchwytu
 Vymžete hadici nádrže špinavé vody z držáku
 Vegye ki a szennyvíztartály tömlőjét a tartójából
 Snemite cev rezervoarja za umazano vodo iz nosilca



Opróżnić zbiornik na brudną wodę
 Vypuste nádrž špinavé vody
 Ürítse ki a szennyvíz tartályát
 Izpraznite rezervoar za umazano vodo



Przechylić zbiornik na brudną wodę, by wylać pozostałą brudną wodę
 Nakloňte nádrž špinavé vody a vylijte zbývající vodu
 Billentse meg a szennyvíz tartályát, hogy folyjon ki a maradék víz is
 Nagnite rezervoar za umazano vodo in odlijte preostanek



OSTRZEŻENIE / VÝSTRAHA / FIGYELMEZTETÉS / OPOZORILO

Przy przechylonej maszynie występuje zwiększone niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń

Při nakloněném stroji hrozí zvýšené nebezpečí zranení!

Megbillentett készülék esetében megnövekedett balesetveszély áll fenn!
Pri nagnjenem stroju obstaja povečana nevarnost poškodb!



UWAGA: Maszyny nie wolno czyścić za pomocą oczyszczarek wysokiego ciśnienia/ciśnienia pary lub strumieniem cieczy. Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.

POZOR: Stroj je zakázáno čistit vysokotlakými/parními čističi nebo kapalinovým paprskem. Zabraňte přímému kontaktu s vodou.

VIGYÁZAT: A készüléket nem szabad magasnyomású vagy gózzel működő tisztítókkal vagy erős folyadéksugárral tisztítani. Kerülje el a vízzel való közvetlen érintkezést.

PREVIDNOST: Stroja ne smete čistiti z visokotlačnimi / parnimi čistilci ter s tekočim curkom. Izogibajte se direktnega stika z vodo.



Wypłukać i wyczyścić zbiorniki na czystą i brudną wodę
Vypláchněte a vyčistěte nádrže čisté a špinavé vody
Mossa ki és tiszta ki a tiszta és szennyes víztartályokat
Rezervoarja za čisto in umazano vodo izplahnite in očistite



Zostawić filtr zasysania w zbiorniku; wypłukać zbiornik na brudną wodę

Sací filtr ponechte v nádrži; vypláchněte nádrž špinavé vody

A szívószűrőt hagyja a tartályban; mossza ki a szennyvíztartályt

Dovodni filter pustite v rezervoarju, izplahnite rezervoar za umazano vodo



Wypłukać zbiornik na czystą wodę;
zostawić otwarty w celu przeschnięcia
Vypláchněte nádrž čisté vody; nechte
nádrž otevřenou, aby vyschla
Mossa ki a tiszta víz tartályát; hagyja
nyitva a tartályt, hogy száradjon ki
Izplahnite rezervoar za čisto vodo,
rezervoar pustite odprt, da se posuši



Wyczyścić szczotki i dyszę ssącą
Vycistěte kartáče a sací hubici
Tisztítsa meg a kefeket és szívócsöveget
Očistite krtače in sesalne šobe



Zdjąć szczotki szorujące
Sejměte kartáče
Vegye le a súrlókefeket
Snemite krtače za ribanje



Wypłukać szczotki szorujące
Propláchněte kartáče
Mossa meg a súrlókefeket
Izplahnite krtače za ribanje



Wyczyścić obudowę szczotek
Vycistěte kartáčové pouzdro
Tisztítsa meg a kefék házát
Očistite ohiše krtač



Wyczyścić dyszę ssającą
Vycistěte sací hubici
Tisztítsa meg a szívócsövet
Očistite sesalno šobo

W razie potrzeby

Při potřebě

Igény esetén

Po potrebi



Wymienić wargę ssącą
Vyměňte stírací lištu
Cserélje ki a szívólemezt
Zamenjajte sesalno gumo



Zdemontować dyszę ssącą
Odmontujte sací hubici
Szerelje le a szívócsövet
Odstranite sesalno šobo



Odkręcić śruby listwy zaciskowej
Povolte šrouby upínačí lišty
Lazítsa meg a tartófoglalat csavarjait
Odvijte vijke na pritrditveni letvi



Odrovíte lub wymieńcie wargę ssącą
Otočte nebo vyměňte stírací lištu
Fordítsa meg vagy cserélje ki a szívólemezt
Obrnite ali zamenjajte sesalno gumo



Wyczyścić lub wymienić filtr czystej wody
Vyčistěte nebo vyměňte filtr čisté vody
Tisztítsa meg vagy cserélje ki a tiszta víz tartályát
Očistite ali zamenjajte filter za čisto vodo



Przechylić maszynę do tyłu
Nakłoňte stroj dozadu
Döntse a készüléket hátra
Stroj nagnite nazaj



Odkręcić okienko kontrolne filtra (w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara)
Odšroubujte průzor filtru (proti směru hodinových ručiček)
Csavarja le a szűrő üvegjét (óramutató járással ellenállásban)
Odvijte opazovalno steklo filtra (v nasprotni smeri urinega kazalca)



Wyjąć okienko kontrolne z filtrem
Vyměňte průzor i s filtrem
Vegye ki az üveget a szűrővel együtt
Odstranite opazovalno steklo skupaj s filtrom



Wyczyścić wkład sitkowy lub wymienić filtr czystej wody
Vyčistěte filtrační sítko nebo vyměňte filtr čisté vody
Tisztítsa meg a szűrő szitáját vagy cserélje ki a tiszta víz szűrőjét
Očistite filtrirno sito ali zamenjajte filter za čisto vodo



Przykręcić mocno wkład sitkowy i okienko kontrolne
Filtrační sítko a průzor našroubujte bez výle zpět
Csavarja vissza szorosan a szűrő szitáját és az üveget
Filtrirno sito in opazovalno steklo dobro privijte

Pielęgnacja i utrzymanie systemu dozowania

Péče a údržba dávkovacího systému

Az adagolórendszer gondozása és karbantartása

Nega in vzdrževanje dozirnega sistema

Po užiciu

Po použití

Használat után

Po uporabi



UWAGA: Podłoga staje się mokra! Aby uniknąć przegrzania napędu, przycisk szybkich obrotów nie może być wcisnięty dłużej niż przez 1 minutę!

POZOR: Mokrą podlahu! Aby nedošlo k přehřátí pohonu, nesmí být tlačítka rychlootáček stisknuté déle než 1 minutu!

VIGYÁZAT: A padló nedves lesz! Hogy elkerüljük a meghajtó-rendszer túlmelegedését, nem szabad a Gyors-üzemmód gombot több mint 1 percig lenyomva tartani!

PREVIDNOST: Ta postanejo mokra! Da bi preprečili pregretje pogona, ne sme biti tipka za hitro vrtenje nikoli pritisnjena dalj od 1 minute!



Płukanie węzy (przy zmianie środka czyszczącego lub po każdym użyciu)

Propláchněte hadice (při výměně čisticího prostředku nebo

Mossa át a tömlőket (tiszítószer cseréje vagy minden használat után)

Sperite gibke cevi (ob menjavi sredstva za čišćenje ali po vsaki uporabi)



Wyjąć wąż dopływy z kanistra i umieścić go w zbiorniku z czystą wodą

Přívodní hadici vyjměte z kanystru a vložte do nádoby s čistou vodou

Vegye ki a műanyag kannából a táplálótömlőt, és tegye egy tiszta vizet tartalmazó tartályba

Dovajalni gibko cev vzemite iz posode in jo položite v posodo s čisto vodo



Nacisnąć przycisk szybkich obrotów. Woda zostaje zassana w szybkim tempie, po czym jest pompowana przewodami do szczotek.

Stiskněte tlačítka rychlootáček. Voda je vysokou rychlosťí nasávána a čerpána rozbory až ke kartáčům.

Nyomja meg a Gyors-üzemmód gombot. A víz nagy tempóban felszívódik és a vezetékeken keresztül a keféig pompálódik.

Pritisnite tipko za hitro vrtenje. Voda se vsesa z veliko hitrostjo in se črpa skozi napeljave do krtačk.

1 raz w roku

1x ročně

Évente egyszer

1x na leto

Raz w roku należy wymienić węże. Prace te mogą wykonywać tylko pracownicy firmy Wetrok lub autoryzowany wykwalifikowany personel.

Jednou za rok je hadice nutné vyměnit. Tuto výmenu smí provádět pouze společnost Wetrok nebo autorizovaný odborný personál.

Évente egyszer ki kell cserélni a tömlőket. Ezt a cserét csak a Wetrok cégtől vagy engedélyezett szakszemélyzet végezheti.

Enkrat na leto je treba zamenjati gibke cevi. To zamenjavo sme opraviti le podjetje Wetrok ali pooblaščeno strokovno osebje.

Konserwacja i obsługa techniczna

Údržba a opravy

Karbantartás és ápolás

Vzdrževanje in servisiranje



BEZPIECZEŃSTWO / BEZPEČNOST / BIZTONSÁG / VARNOST



- Oraz zabezpieczyć przed niezamierzonym ponownym włączeniem. Maszyna musi być zabezpieczone przed przypadkowym ruchu przy wyjeździe oraz z Ⓛ przycisk wyłączania. Jeśli występuje, ciągnąć za przewód.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia i konserwacji maszyny należy oraz zabezpieczyć przed niezamierzonym ponownym włączeniem.
- Při opuštění je stroj nutné zajistit proti samovolnému pohybu a vypnout tlačítkem Ⓛ. Síťový kabel, je-li k dispozici, vytáhněte z elektrické zásuvky.
- Před zahájením čisticích a údržbových prací stroj vypněte a zajistěte proti nechтенému opětovnému zapnutí.
- A készüléket elhagyáskor akaratlan mozgatás ellen biztosítani kell és ki kell kapcsolni a Ⓛ gombbal. Ha lehetséges, húzza ki az elektromos hálózati csatlakozót.
- A tisztítási és karbantartási munkálatok megkezdése előtt a készüléket ki kell kapcsolni és biztosítsa akaratlan bekapcsolás ellen.
- Če upravljač pusti stroj brez nadzora, ga mora zavarovati pred nenamernim premikanjem in ga s tipko Ⓛ izklopiti. Izvleči je treba električni kabel, če je nameščen.
- Pred začetkom čiščenja in vzdrževanja je treba stroj izklopiti ter zavarujte proti neželenemu ponovnemu vklopu.

- Maszyny nie wolno czyścić za pomocą wysokociśnieniowych myjek parowych lub silnym strumieniem cieczy. Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.
- Stroj je zakázano čistiť vysokotlakými/parními čističi nebo kapalinovým paprskem. Zabraňte přímému kontaktu s vodou.
- A készüléket nem szabad magasnyomású vagy gózzel működő tisztítókkal vagy erős folyadéksugárral tisztítani. Kerülje el a vízzel való közvetlen érintkezést.
- Stroja ni dovoljeno čistiti z visokotlačnim / parnim čistilnikom ali močnim curkom tekočine. Izogibajte se direktnega stika z vodo.

- Do napraw wolno używać tylko oryginalnych części zamiennych Wetrok.
- Pro opravy je dovoleno používat pouze originální náhradní díly Wetrok.
- Javításkor csak Wetrok eredeti cserealkatrészeket szabad felhasználni.
- Za popravila je dovoljeno uporabiti le originalne nadomestne dele podjetja Wetrok.

- Przewód sieciowy należy codziennie kontrolować pod kątem oznak uszkodzeń czy zmian starzeniowych.
- Denně kontrolujte síťový kabel, zda nevykazuje známky poškození nebo stárnutí.
- Naponta ellenőrizze a tápcsatlakozókábel állapotát, hogy van-e rongálódás vagy változás.
- Vsak dan preverite, ali nimajo električni kabli znakov poškodb ali staranja.

Produkty firmy Wetrok zostały sprawdzone w fabryce pod kątem bezpieczeństwa. W celu zapewnienia bezpieczeństwa eksplatacji i utrzymania wartości zaleca się serwisowanie maszyny 1 raz w roku lub co 500 roboczych godzin. Prace serwisowe mogą wykonywać tylko pracownicy firmy Wetrok lub autoryzowany wykwalifikowany personel. Przed przystąpieniem prac związanych z utrzymaniem, wymianą części itd. należy wyjąć wtyczkę z gniazdku.

Bezpečnost strojů Wetrok je testována ve výrobním závodě. Pro zachování provozní bezpečnosti a užitné hodnoty je 1x ročně nebo po 500 provozních hodinách nutné provést servis. Servis smí provádět pouze společnost Wetrok nebo autorizovaný odborný personál. Před zahájením údržbových prací, výměny dílů atd. je nutné vytáhnout síťovou zástrčku z elektrické zásuvky.

A Wetrok készülékek biztonságosságát a gyárban leellenőrzik. Az üzemelési biztonság és értéktartás érdekében évente egyszer vagy 500 üzemeltetési óra után szervizeltetni kell. A szervizt csak a Wetrok cégtől engedélyezett szakszemélyzet végezheti. A karbantartási műveletek, alkatrészcsere stb. alatt a hálózati csatlakozó ki kell legyen húzva.

Naši izdelki so bili v tovarni varnostno pregledani. Zaradi varnosti pri obratovanju in za ohranjanje vrednosti stroja je potrebno enkrat letno oz. po 500 urah obratovanja opraviti servis. Ta servis sme opraviti le podjetje Wetrok ali pooblaščeno strokovno osebje. Ob vzdrževalnih delih, zamenjavi sestavnih delov itd. je treba izvleči električni kabel.

Wyłączenie z eksploatacji, transport, przechowywanie

Vyřazení z provozu, přeprava, skladování

Használat megszüntetése, szállítás, tárolás

Ustavitev, transport, skladiščenje

Temperatura podczas transportu i składowania nie może spaść poniżej 5 °C, ani przekraczać 40 °C. Maszyna może być przechowywana wyłącznie w pomieszczeniach wewnętrznych. Na czas transportu maszyna musi być odpowiednio zapakowana i zabezpieczona. Na czas przechowywania maszyny zbiorniki na czystą i brudną wodę powinny być opróżnione, dokładnie wyczyszczone i pozostawione otwarte.

Teplota při přepravě a skladování nesmí klesnout pod 5 °C a vysší než 40 °C. Stroj smí být skladován jen v interiéru. Pro přepravu musí být stroj řádně zabalen a zajistěn. Před uskladněním stroje je nutné vypustit nádrže čisté a špinavé vody, nádrže vycistit a ponechat otevřené.

A hőmérséklet szállítás és tárolás közben nem eshet 5 °C és nem haladhatja meg a 40 °C. A készüléket csak beltéri körülmények között szabad tárolni. Szállításkor a készüléket megfelelően csomagolni és biztosítani kell. A készülék tárolásakor, ki kell üríteni és ki kell mosni a tiszta és szennyes víz tartályait, és nyitva kell hagyni.

Temperatura med prevozom in skladisčenjem ne sme pasti pod 5 °C ne presega 40 °C. Stroj je dovoljeno shranjevati le v notranjih prostorih. Pri transportu mora biti stroj ustrezno zapakiran in zaščiten. Če bo stroj skladisčen, je potrebno izprazniti čisto in umazano vodo iz rezervoarjev. Rezervoarja je potrebno očistiti in ju nato pustiti odprta.

Utylizacija

Likvidace

Ártalmatlanítás

Odstranjevanje med odpadke

- Opakowanie oraz środki czyszczące należy utylizować zgodnie z krajowymi przepisami.
- Obaly a čisticí prostředky je nutné likvidovat v souladu s národními předpisy.
- A csomagolást és a tisztítószereket az országos előírásoknak megfelelően kell kidobni.
- Embalažo in neporabljena čistilna sredstva je treba odstraniti skladno s pravilnikom o ravnanju in odstranjevanju odpadkov.

- Po wyłączeniu maszyny z eksploatacji należy ją utylizować zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.
- Stroj je po vyřazení nutné zlikvidovat v souladu s národními předpisy.
- A készüléket a használat megszünte után az országos előírásoknak megfelelően kell kidobni.
- Stroj je treba po pregledu ustrezno odstraniti skladno s pravilnikom o ravnjanju in odstranjevanju odpadkov.

Usuwanie usterek

Odstranění problémů

Hibaelhárítás

Odpravljanje težav

Zakłócenie	Przyczyna	Usunięcie
Porucha	Příčina	Řešení
Üzemzavar	Okát	Megoldás
Motnja	Vzrok	Rešitev
Nie można włączyć maszyny Stroj nelze zapnout A gépet nem lehet bekapcsolni Stroja ni mogoče vklopiti	Bateria nie jest naładowana Baterie není nabité Az akkumulátor nincs feltöltve Baterija ni napolnjena	Ładować baterię do momentu zakończenia cyklu ładowania Nabijte baterii, dokud neskončí nabíjecí cyklus Tölts fel az akkumulátort amíg a töltési ciklus befejeződik Baterijo polnite, dokler ni končan polnilni cikel
Urządzenie nie działa Stroj nebeží A készülék nem működik Stroj ne dela	Zadziałało zabezpieczenie przed przeciążeniem Zareagovala ochrana proti přetížení Túlterhelésvédő aktiválódott Sprožila se je zaščita pred preobremenitvijo	Wyłączyć i ponownie włączyć maszynę Vypněte a znova zapněte stroj Kapcsolja ki és vissza a készüléket Stroj izključite in ga nato ponovno vključite
Szczotki nie obracają się Kartáče se netočí A kefék nem forognak Ščetke se ne vrtijo	Przycisk szczotki nieaktywny Kartáčové tlačítko neaktivní Inaktív a kefék gombja Tipka za krtačke ni aktivna	Aktywować szczotki Aktivujte kartáče Aktiválja a keféket Aktivirajte krtačke
Szczotki/pady blokują się Kartáče / návlekové kotouče se zasekávají Rögítse a keféket/párnakorongokat Krtače / nosilne plošče za filc so se zataknile	Szczotki/pady blokują się Kartáče / návlekové kotouče se zasekávají Rögítse a keféket/párnakorongokat Krtače / nosilne plošče za filc so se zataknile	Użyć zalecanych szczotek/padów lub wymienić gdy uległy uszkodzeniu Použijte doporučené kartáče / návlekové kotouče, vyměňte vadné prvky Használja a javasolt keféket/párnakorongokat vagy csérélje a hibásakat Uporabite priporočene krtače / nosilne plošče oz. pokvarjene zamenjajte

Usuwanie usterek

Odstranění problémů

Hibaelhárítás

Odpravljanje težav

Zakłócenie Porucha Üzemzavar Motnja	Przyczyna Příčina Okát Vzrok	Usunięcie Řešení Megoldás Rešitev
Efekt czyszczenia nie jest zadowalający Nedostatečný stupeň vycistění Tisztítási hatás elégtelen Čiščenje ni dovolj učinkovito	Szczotka / pad jest mocno zużyta/zužity Silně opotřebený kartáč/návlek Kefe/Párna erősen elhasználódott Krtače /filc je močno obrabljena	Wymienić szczotkę / pad Vyměňte kartáč/návlek Cserélje a Kefét/Párnát Zamenjajte krtačo / filc
	Zbyt mała ilość wody/środku chemicznego Příliš malé množství vody / chemické dávkování Vízmennyiségi/Tisztítószeradagolás túl kevés Premajhna količina vode / čistilnega sredstva	Zwiększyć ilość wody/środku chemicznego Zvýšení množství vody / chemické dávkování Zwiększyć ilość wody/środku chemicznego Povečajte količino vode / čistilnega sredstva
	Nieprawidłowy produkt czyszczący/metoda Nesprávně zvolený čisticí výrobek / nesprávná metoda Nem megfelelő tisztítószer/tisztítási módszer Napačni izdelek za čiščenje/način čiščenja	Sprawdzić instrukcję produktu lub zwrócić się do doradcy klienta Wetrok Nahlédněte do návodu k použití výrobku nebo kontaktujte poradenský servis Wetrok Ellenőrizze a termék kézikönyvét vagy kérdezze a Wetrok ügyfélszolgálati képviselőt Preverite navodila za uporabo stroja ali povprašajte Wetrokovo službo za pomoč strankam
Niedostateczna moc ssąca lub jej zupełny brak Žádný nebo nedostatečný sací výkon Nincs vagy elégtelen a szívási teljesítmény Zmogljivost sesanja je premajhna ali ne deluje	Przycisk turbiny nieaktywny Turbínové tlačítko neaktivní A turbina gombja inaktív Tipka za turbino ni aktivna	Aktywować turbinę Aktivujte turbína Włącz turbiny Aktivirajte turbino
	Wąż ssący nie podłączony do dyszy ssącej Sací hadice není připojená k sací hubici Nincs csatlakoztatva a szívótömlő a szívócsőhöz Gibka sesalna cev ni priključena na sesalno šobo	Podłączyć wąż próżniowy Připojte sací hadici Csatlakoztassa a szívótömlőt Priključite gibko sesalno cev
	Dysza ssąca lub wąż ssący zatkana/zatkany Ucpáná sací hubice nebo hadice Szívócső vagy szívótömlő eltömődött Sesalna šoba ali cev je zamašena	Sprawdzić drogę zasysania i usunąć zator Zkontrolujte sací dráhu a odstraňte ucpání Ellenőrizze a szívólyukat és távolítsa el az eltömődést Preverite sesalno pot in odstranite zamašitev
	Zablokowany filtr zasysania (kulka) Zablokovaný sací filtr (bal) Felszívó szűrője elzáródott (golyós) Dovodni filter je oviran	Zbiornik na brudną wodę jest pełny i należy go opróżnić Nádrž špinavé vody je plná a je nutné ji vypustit A szennyes víz tartálya tele van és ki kell üríteni Rezervoar za umazano vodo je poln / potrebeno izpraznit

PL
CZ
HU
SL

Usuwanie usterek

Odstranění problémů

Hibaelhárítás

Odpravljanje težav

Zakłócenie	Przyczyna	Usunięcie
Porucha Üzemzavar Motnja	Příčina Okát Vzrok	Řešení Megoldás Rešitev
Niedostateczna moc ssąca lub jej zupełny brak Žádný nebo nedostatečný sací výkon Nincs vagy elég teljesítő szívási teljesítmén Zmogljivost sesanja je premajhna ali ne deluje	Korek na wężu spustowym nie jest zamknięty Uzavírací víko vypouštěcí hadice není zavřené A leömlő-tömlő zárókupakja nincs zárva Zaporni pokrov na izpustni cevi ni zaprt Korek zasysania blokuje zasysanie Sací víko blokuje nasávaní Szívókupak elzára a szívóutat Dovodni pokrov blokira sesanje Pokrywa zbiornika nie zamknięta albo uszkodzona uszczelka Víko nádrže není zavřené nebo je vadné těsnění Tartályfedő nincs zárva vagy hibás a szigetelés Pokrov rezervoarja ni zaprt / tesnilo je pokvarjeno	Zamknąć korek Zavřete víko Zára a kupakot Zaprite pokrov Založić brakujacy filtr zasysania Nasadte chybajici saci filtr Helyezze fel a hiányzó szívókupakot Namestite manjkajoči dovodni filter Zamknąć prawidłowo pokrywę zbiornika lub wymienić uszczelkę Zavřete víko nádrže uzávěr správně nebo vyměnit těsnění Zamknąć prawidłowo pokrywę zbiornika lub wymienić uszczelkę Pravilno zaprite pokrov rezervoarja / zamenjajte tesnilo
Powstawanie smug Tvorba pruhů a šmouh Csíkok maradnak hátra Nastajanje prog	Belki ssące są zabrudzone lub zużyte Znečištěné resp. opotřebené stírací lišty Szívólemezek szennyezetek vagy elhasználódtak Sesalna guma je umazana ali obrabljena Dysza ssącą nieprawidłowo osadzona Sací hubice správně nesedí Szívócső nincs helyesen rögzítve Sesalna šoba ni pravilno nameščena Koła dysz ssących blokują się, wzgl. są zużyte Kolečka sací hubice se zadrhávají resp. jsou opotřebená Szívócső kerekei nem forognak ill. elhasználódtak Kolesca sesalnih šob se ustavljajo oz. so obrabljena	Oczyścić lub wymienić belki ssące Vycistěte nebo vyměňte / otočte stírací lišty Oczyścić lub wymienić belki ssące Očistite, obrnite ali zamenjajte sesalno gumo Przymocować prawidłowo dyszę ssącą Upevněte správně sací hubice Przymocować prawidłowo dyszę ssącą Sesalno šobo dobro pričvrstite Usunąć przyczynę blokady, np. brud, wzgl. zamontować nowe koła Odstraňte nečistoty bránící otáčení koleček resp. namontujte nová kolečka Távolítsa el a gátló szennyeződést ill. szereljen fel új kereket Odstranite ovirajočo umazanijo oz. namestite nova kolesca

Usuwanie usterek

Odstranění problémů

Hibaelhárítás

Odpravljanje težav

Zakłócenie Porucha Üzemzavar Motnja	Przyczyna Příčina Okát Vzrok	Usunięcie Řešení Megoldás Rešitev
Niedostateczny dopływ wody albo jego zupełny brak Žádný nebo nedostatečný přítok vody Nincs vízellátás vagy elégtelen a vízellátá Dovod vode je nezadosten ali ga ni	Brak czystej wody w zbiorniku V nádrži není čistá voda Nincs tiszta víz a tartályban V rezervoarju ni čiste vode Zatkany filtr wody Ucpáný vodní filtr Vízsűrő eldugult Vodni filter je zamašen Filtr wody z funkcją niedostatecznie dokręcony Vodní filtr není dostatečně pevně utažený Vízsűrő nincs elég szorosan meghúzva Vodni filter ni dovolj privit	Dolać czystej wody Doplňte čistou vodu Töltse fel tiszta vízzel Rezervoar napolnite s čisto vodo Wyczyścić filtr wody, przepłukać Vyčistěte, propláchněte vodní filtr Tisztítsa meg a vízsűrőt, mossa ki Očistite / izplahnite vodni filter Dokręcić mocno filtr wody do oporu Utáhněte vodní filtr pevně až na doraz Húzza meg a vízsűrőt az ütközési pontig Vodni filter zategnite do konca
Brak lub niedostateczny dopływ środka czyszczącego (tylko w wypadku systemu dozowania) Žádný nebo nedostatečný přítok čisticího prostředku (jen u dávkova- vacího systému) Nincs vagy elégtelen tisztítósz- erellátás (csak az adagolórendszer eres változatnál) Dotok čistilnega sredstva je neza- dosten ali ga ni (samo pri dozir- nem sistemu)	Pompa dozująca nie włączona Dávkovací čerpadlo není zapnuté Adagolópompa nincs bekapcsolva Dozirna črpalka ni vklopljena Zbyt niskie ustawienie dozowania Dávkování nastavené příliš nízko Namješteno je prenisko doziranje Doziranje je nastavljeno na prenizko vrednost W kanistrze jest zbyt mała ilość środka czyszczącego V kanystru je k dispozici málo čisticího prostředku A kanna túl kevés tisztítószert tartalmaz Kanister vsebuje premalo čistilnega sredstva	Włączyć pompę dozującą (przycisk wody naciskać przez > 2 s, jeśli przycisk się nie świeci) Zapněte dávkovací čerpadlo (stiskněte vodní tlačítko, když nesvítí, na > 2 s) Kapcsolja be az adagolópompát (nyomja le a víz-gombot > 2 másodpercig) amikor nem ég) Vklopite dozirno črpalko (tipko za vodo pritisnite ob nesvetleči tipki za vodo za > 2 s) Ustawić na żądane dozowanie (patrz instrukcja) Nastavte na požadované dávkování (viz návod) Állítsa az adagolást a kívánt értékre (nézze a Használati utasítást) Nastavite ustrezeno doziranje (glej navodilo) Uzupełnić kanister Doplňte kanystr Töltse meg a kannát Napolnite kanister
	Wąż zasysający wyślizgnął się z kanistra Nasávací hadice se vysmekla z kanystru Elcsúszott a kannában levő szívócső Dovodna cev iz kanistra je zdrsnila na stran	Włożyć wąż zasysający z zatyczką do kanistra, wąż musi dochodzić do dna kanistra Zastrčte nasávací hadici s rastrovou zátkou do kanystru, délka hadice až na dno kanystru Tegye a szívócsövet a ráccsal a kannába, egészen a kanna aljáig Dovodno cev namestite s čepom v kanister, dolžina cevi naj sega do dna kanistra

PL
CZ
HU
SL

Dane techniczne

Technické údaje

Műszaki adatok

Tehnični podatki

Napięcie znamionowe:

Jmenovité napětí:

24 VDC

Névleges feszültség:

50 Hz

Nazivna napetost:

Wydajność teoretyczna:

Teoretický výkon:

1720 m²/h

Elméleti teljesítmény:

Teoretična zmogljivost:

Szerokość robocza:

Pracovní šířka:

430 mm

Munkaszélesség

Delovna širina:

Szerokość łuku odsysania:

Šířka prohnuté sací hubice:

550 mm

Meghajlított szívócső szélessége:

Šírina ukrivljene sesalne šobe:

Zbiornik czystej wody:

Nádrž čisté vody:

30 l

Tisztta víz tartálya:

Zbiornik czystej wody:

Zbiornik brudnej wody:

Nádrž špinavé vody:

32 l

Szennyvíztartály:

Rezervoar za čisto vodo:

Silnik szczotkowy:

Motor kartáče:

2x100 W

Kefe motorja:

Krtačni motor:

Turbina ssąca:

Sací turbína:

300 W

Szívóturbina:

Sesalna turbina:

Eksplotacyjna moc znamionowa:

Provozní jm. příkon:

600 W

Üzemli névleges teljesítmény:

Obratovalna nazivna moč:

Długość kabla sieciowego:

Délka sítového kabelu:

20 m

Tápkábel hossza:

Dolžina električnega kabla:

Ciežar:

Hmotnost:

63 kg

Súly:

Teža:

Ciežar + wodą:

Hmotnost + voda:

93 kg

Súly + Víz:

Teža + vodo:

Maks. wymiary (DxSxW):

Max. rozměry (DxŠxV)

950 x 580 x 1120 mm

Maximális méretek (HxSZxM):

Max. mere (DxŠxV):

Wysokość pod maszyną:

Podjezdna výška:

730 mm

Hézag alatti:

Odmik od tal:

Prózna:

Vakuum:

90 mbar

Vákuum:

Vakuum:

Docisk szczotek:

Tlak kartáče:

0,45 N/cm²

Kefenyomás:

28 kg

Pritisak krtač:

Predkość obrotowa szczotki:

Otáčky kartáče:

200 1/min

Kefe fordulatszáma:

Število obratov krtače:

Dane techniczne

Technické údaje

Technické údaje

Tehnični podatki

Poziom hałasu (LpA):

71 dB(A)

Hladina hluku (LpA):

Zajszint (LpA):

Nivo hrupa (LpA):

Niedokładność przy pomiarze hałasu (KpA):

3 dB(A)

Hladina hluku nepřesnost (KpA):

Zajszint pontatlanság (LpA):

Negotovost pri nivoju hrupa (KpA):

Znak jakości:

✓ CE

Certifikační značka:

Tanúsítási jel:

Znak:

Efektywna wartość przyspieszenia - rączka kierownicy:

Eff. hodnota zrychlení madlo:

< 2.5 (k=1.5) m/s²

Kormánymarkolat gyorsulási érték:

Ef. vrednost pospeška na ročaju upravljalnega vzvoda:

Bryzgoszczelność:

Ochrana proti stříkající vodě:

X3 IP

Csepplédelemi osztály:

Zaščita proti pršenju vode:

Zmiany techniczne

Technické změny

Műszaki változtatások

Tehnične spremembe

■ Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w maszynie, materiałach eksplotacyjnych i akcesoriach. Z tego powodu szczegóły maszyny mogą się różnić od informacji podanych w instrukcji obsługi.

■ Vyhrazujeme si právo kdykoli provést technické změny stroje, spotřebního materiálu i příslušenství. Stroj se proto může v detailech lišit od údajů uvedených v návodu k použití.

■ Fenntartjuk a készülék, fogyóanyagok és tartozékok műszaki változtatásainak mindenkor jogát. Emiatt a készülék részleteiben eltérhet a Használati Utasításban megadottaktól.

■ Kadar koli si pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb stroja ter potrošnega materiala in opreme. Stroj se lahko v podrobnostih razlikuje od podatkov in opisov, podanih v navodilih za uporabo.

PL
CZ
HU
SL



DEKLARACJA ZGODNOŚCI
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



Firma
My

Wetrok AG, Steinackerstrasse 62, CH – 8302 Kloten

(Nazwa & adres dostawcy / jméno a adresa prodávajícího)

oświadczam na własną odpowiedzialność, że produkt Szorowarka
prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek Podlahový automat

Discomatic Mambo

(Rodzaj maszyny / typ stroje)

50025 - 00001 ; 2013 i kolejne / a následující
50026 - 00001 ; 2013 i kolejne / a následující
50028 - 00001 ; 2013 i kolejne / a následující

(Model, numer serwiny; rok produkcji / model - sériové číslo; rok výroby)

do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny z następującymi normami,
na nějž se vztahuje toto prohlášení, spełnia pożądania następujących norm, na

EN 55012:07 + A1:09, EN 55014-1:06 + A1:09 + A2:11, EN 55014-2:97 + A1:01 + A2:08, EN 60335-1:12,
EN 60335-2-72:2012, EN 61000-3-2:06 + A1:09 + A2:09, EN 61000-3-3:08, EN 61000-6-2:05, EN 62233:08

(tytuł i/lub numer oraz data wydania normy/norm lub innego dokumentu/dokumentów normatywnych)
(nazev a/nebo číslo a datum vydání normy nebo dalších normativních dokumentů)

zgodnie z postanowieniami dyrektyw:
podle ustanovení směrnic:

2014/30/EU (EMC)
2006/42/EC (MD)

Odpowiedzialność za dokumentację techniczną ponosi:
Za technickou dokumentaci odpovídá:

Jörn Mazenauer
Head of Development Machines
Wetrok AG

Kloten, 01.08.2017



Thomas Kyburz
CEO
Wetrok AG

(miejscowość i data wystawienia)
(miasto a datum vystavení)

(nazwisko i podpis lub pieczętka osoby upoważnionej)
(jméno a podpis nebo ekvivalentní identifikace autorizované osoby)



MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
IZJAVA O SKLADNOSTI



Mi
Ime in naslov ponudnika

Wetrok AG, Steinackerstrasse 62, CH – 8302 Kloten

(gyártó neve & címe / Ime in naslov dobavitelja)

teljes felelősséggel kijelentjük, hogy a termék
s polno odgovornostjo, da je izdelek

Padlótisztító géps
Stroj za drgnjenje in sesanje

Discomatic Mambo

(készülék típusa / Vrsta stroja)

50025 - 00001 ; 2013 és a következő / és a következő
50026 - 00001 ; 2013 és a következő / és a következő
50028 - 00001 ; 2013 és a következő / és a következő

(modell és széria száma; gyártási év / Model - serijska številka; letno izdelave)

amelyre a jelen nyilatkozat vonatkozik, megfelel a következő szabványoknak,
na katerega se nanaša ta izjava, skladen z naslednjimi standardi,

EN 55012:07 + A1:09, EN 55014-1:06 + A1:09 + A2:11, EN 55014-2:97 + A1:01 + A2:08, EN 60335-1:12,
EN 60335-2-72:2012, EN 61000-3-2:06 + A1:09 + A2:09, EN 61000-3-3:08, EN 61000-6-2:05, EN 62233:08

(szabvány(ok) vagy normatív dokumentum(ok) címe és/vagy száma, valamint kiadási dátuma
(naslov in/ali številka ter datum izdaje standarda(-ov) ali drugih normativnih dokumentov)

a következő irányelvöknek megfelelően:
v skladu z določili direktive:

2014/30/EU (EMC)
2006/42/EC (MD)

A technikai dokumentációért felelős:
Odgovoren za tehnično dokumentacijo je:

Jörn Mazenauer
Head of Development Machines
Wetrok AG

Kloten, 01.08.2017



Thomas Kyburz
CEO
Wetrok AG

(kiállítás helye és dátuma)
(kraj in datum izdaje)

(felhatalmazott személy neve és aláírása vagy megfelelő azonosítója)
(ime in podpis ali enakovredna oznaka pooblaščenca)

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten
Tel +41 43 255 51 51, Fax +41 43 255 53 79

Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Wien
Tel 0800 20 48 68, Fax 0800 20 48 78

Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen
Tel +49 2171 398-0, Fax +49 2171 398-100

Wetrok Polska S.A. ul. La czyny 4, PL-02-820 Warszawa
Tel +48 22 331 20 50, Fax +48 22 331 20 60

Wetrok AB Bergkällvägen 32, S-192 79 Sollentuna
Tel +46 8 444 34 00, Fax +46 8 444 34 01

www.wetrok.com

