



Monovac Comfort und Touch'n'Clean
Take a jump, baby!



wetrok[®]

Monovac Comfort und Touch'n'Clean: zwei Trockensauger im Sog innovativer Technologien

Mit der neuen Monovac-Generation weht in der Welt der Trockensauger der frische Wind von Hightech. Das Tuning mit der innovativen «Defined Air Pressure» sorgt dafür, dass auch bei höchstmöglicher Saugleistung die Lärmemissionen tief bleiben. Die grosse Dimensionierung des Vorfilters (Klasse M) unterstützt die Saugkraft, weil die Luft praktisch ohne Widerstand passieren kann. Ergonomisch und komfortabel ist der sensitive Griff bei der Version Monovac Touch'n'Clean: Griff anfassen, und der Sauger läuft – Griff loslassen, und der Sauger stoppt.





Berührungssensitive Bedienung: Automatikgriff «Touch'n'Clean»

Saugleistung ohne Leerläufe: Die Berührung des Automatikgriffs genügt, und die Monovac Touch'n'Clean legt los. Beim Loslassen des Automatikgriffs schaltet sich der Motor automatisch aus. Die Vorteile: kein Stromverbrauch und keine Saugergeräusche im Stillstand.



Grossflächiger Vorfilter: saubere Abluft garantiert

Der 3'200 cm² grosse Vorfilter (Klasse M) hält den Staub zurück und lässt die Luft ungehindert durch. Dadurch bleibt der Motor von Staub verschont, was eine lange Lebensdauer garantiert. Die Abluft wird nach oben in den Raum geblasen und wirbelt keinen Staub vom Boden auf.



Alles mit der Ruhe: weniger Lärm im Silent-Modus

Die Monovac-Trockensauger verfügen über eine hervorragende Schalldämmung. Mit der Leistungsstufe Eco-Silent lässt sich der Schallpegel auf ein Minimum reduzieren. Damit wird ein Monovac auch in lärmempfindlichen Bereichen nicht zum Störfaktor.



«Defined Air Pressure»: Luftstrom auf Hochleistung getrimmt

Die auf physikalischen Studien basierende «Defined Air Pressure»-Technologie (DAP) steuert Luftströmung und Luftdruck, sodass ein Höchstmass an Saugleistung bei bestmöglicher Lärmdämmung erzielt wird. Unterstützt wird dies durch den strömungsoptimierten Saugschlauch und die 35 mm Rohrdurchmesser.

Grosser Aktionsradius: mehr Reichweite

Der Monovac-Trockensauger läuft dank 12 m Kabel an der langen Leine. Der 2.5 m lange Saugschlauch vergrössert den Aktionsradius zusätzlich. Das bedeutet: In kürzerer Zeit wird mehr Fläche gesaugt.

Immer alles dabei: Zubehör im Fach

Das Komplett-Set aller benötigten Saugdüsen ist im geschlossenen Fach vor Schmutz gut geschützt aufgehoben. Während der Arbeit lassen sich die Saugdüsen auf dem Gehäuse griffbereit aufstecken.

Nachhaltig sauber: optionaler HEPA Filter

Wird der Sauger mit einem HEPA-Filter ausgerüstet, können Staub und Bakterien noch feiner gefiltert und Gegenstände entfernt werden. So lässt sich der Monovac auch in hygiene-sensitiven Bereichen problemlos einsetzen.



Schnittig unterwegs: wendiges Design

In einem Monovac-Trockensauger steckt viel Kraft in kompakter Hülle. Mit der ovalen Stromlinienform eckt er nirgendwo an. Auch in dicht möblierten Räumen findet er ein Durchkommen.



Auf Langlebigkeit ausgerichtet: robust gebaut und ergonomisch

Dank dickwandigem Kunststoffgehäuse sind die Monovac-Trockensauger hart im Nehmen. Eine Innenwand schützt den Filtersack davor, an den Vorfilter angesaugt zu werden. Bei Arbeitsunterbrüchen und zum Verstauen des Saugers wird das Handrohr einfach in die dafür vorgesehene Öffnung gesteckt.



Immer einsatzbereit: wartungsfreundliches Konzept

Bei den Monovac-Trockensaugern zeigt eine LED-Anzeige genau im richtigen Moment an, wann der Wechsel des Staubbeutels fällig wird. Die Reinigung des Monovac ist schnell und einfach erledigt. Der Filter kann problemlos gewechselt oder gereinigt werden. Ist das Netzkabel defekt, kann es ohne Werkzeuge ausgewechselt werden.

Monovac: bläst jedem Stäubchen den Marsch

- «Defined Air Pressure» DAP: ausgeklügelte Strömungstechnologie
- Grossflächiger Vorfilter, 3200 cm²: perfekte Filtrierung und hoher Luftdurchlass
- Für eine lange Lebensdauer gebaut: robust, bruchsicher, wartungsfreundlich
- Vier Räder und ovales Design: kippstabil und wendig in jeder Arbeitssituation
- Auf dem Gehäuse aufsteckbares Zubehör: rascher Saugdüsenwechsel
- HEPA-Filter als optionales Zubehör erhältlich

Zurzeit der leistungsfähigste Trockensauger auf dem Markt, der die Ökodesign-Verordnung 666/2013 (gültig ab Sept. 2017) erfüllt.



Monovac Touch'n'Clean: die ergonomische Komfortversion

Bei der Version Monovac Touch'n'Clean wird die Bedienung vereinfacht und die Energieeffizienz gesteigert. Denn der Handgriff ist mit der innovativen Touch'n'Clean-Funktion ausgestattet. Beim Berühren des sensitiven Touch'n'Clean-Handgriffs startet der Sauger, beim Loslassen stoppt er automatisch.

Die Vorteile von Touch'n'Clean:

- Die Praxis zeigt, dass Sauger oft bei laufendem Motor stehen gelassen werden, zum Beispiel bei kurzen Arbeitsunterbrüchen oder beim Gang zur Steckdose. Mit der Touch'n'Clean-Funktion lässt sich der Stromverbrauch um bis zu 30% reduzieren, da der Motor nur bei der effektiven Benutzung in Betrieb ist.
- Die automatische Ein- und Ausschaltfunktion am Handgriff fördert ergonomisches Arbeiten zusätzlich.
- Da der Sauger nur während der effektiven Arbeit in Betrieb ist, reduzieren sich die Lärmemissionen.

Mehr Ergonomie und weniger Energieverbrauch.



Modelle und Ausführungen

Monovac

| Modell | Comfort 6 | Touch'n'Clean 6 | Comfort 11 | Touch'n'Clean 11 |
|---------------|-----------|-----------------|------------|------------------|
| Artikelnummer | 40711 | 40721 | 40741 | 40751 |

Grundausrüstung

| | | | | |
|-------------------------------|---|---|---|---|
| Rollendüse 30 | • | • | • | • |
| Kombidüse Basic | • | • | • | • |
| Teleskopsaugrohr M/D | • | • | • | • |
| Saugschlauch M/D kpl. | • | • | • | • |
| Vorfilter Monovac/Durovac | • | • | • | • |
| Abluftfilter Monovac | • | • | • | • |
| Vliesbeutel Monovac/Durovac | • | • | • | • |
| Fugendüse M/D | • | • | • | • |
| Polsterdüse M/D | • | • | • | • |
| Anschluss für Elektrosaugdüse | • | • | • | • |
| LED-Füllstandsanzeige | • | • | • | • |
| 2. Leistungsstufe: ECO-Modus | • | • | • | • |

Sonderausstattung

| | | | | |
|-------------------------|--|---|--|---|
| Handgriff Touch'n'Clean | | • | | • |
|-------------------------|--|---|--|---|

Technische Daten

| | | |
|-----------------------|--------|-------------|
| Nutzinhalt | 6 l | 11 l |
| Gewicht | 6.1 kg | 6.5 kg |
| Gesamthöhe | 38 cm | 48 cm |
| Gesamtlänge | | 40 cm |
| Gesamtbreite | | 32 cm |
| Vakuum | | 241 mbar |
| Luftfördermenge | | 45.7 l/s |
| Leistung Saugturbinen | | 900/450 W |
| Schalleistungspegel | | 69/65 dB(A) |
| Schalldruckpegel | | 56/52 dB(A) |
| Nennspannung | | 230 V |
| Frequenz | | 50/60 Hz |
| Netzkabellänge | | 12 m |

Düsen

| | | |
|-------|---------------------------|--------|
| 41600 | Kombidüse 30 | 1 Stk. |
| 41602 | Kombidüse Basic | 1 Stk. |
| 41604 | Rollendüse 30 | 1 Stk. |
| 41605 | Rollendüse 36 | 1 Stk. |
| 41610 | Picojet M Elektrosaugdüse | 1 Stk. |
| 41612 | Turbodüse M/D | 1 Stk. |
| 41616 | Fugendüse M/D | 1 Stk. |
| 41617 | Polsterdüse M/D | 1 Stk. |
| 41618 | Pinseldüse M/D | 1 Stk. |
| 41619 | Heizkörperdüse M/D | 1 Stk. |
| 41620 | Universalbürstendüse M/D | 1 Stk. |
| 41625 | Düsenet 35 | 1 Stk. |
| 41630 | Verbindungsstück 35/37 | 1 Stk. |
| 41631 | Verbindungsstück 37/35 | 1 Stk. |
| 41633 | Verbindungsstück 35/32 | 1 Stk. |

Handrohre und Schläuche

| | | |
|-------|------------------------------|--------|
| 41636 | Handrohr M/D 50cm | 1 Stk. |
| 41637 | Teleskopsaugrohr M/D | 1 Stk. |
| 41640 | Saugschlauch M/D kpl. | 1 Stk. |
| 41642 | Antistatik Schlauch M/D kpl. | 1 Stk. |

Filtersäcke

| | | |
|-------|---------------------------------------|---------|
| 42613 | Vliesbeutel Monovac/Durovac 6 Liter | 10 Stk. |
| 42614 | Papierbeutel Monovac/Durovac 6 Liter | 10 Stk. |
| 42633 | Vliesbeutel Monovac/Durovac 11 Liter | 10 Stk. |
| 42634 | Papierbeutel Monovac/Durovac 11 Liter | 10 Stk. |

Filter

| | | |
|-------|------------------------------------|--------|
| 42083 | Vorfilter Monovac/Durovac | 1 Stk. |
| 42084 | Vorfilter waschbar Monovac/Durovac | 1 Stk. |
| 42086 | HEPA-Filter Monovac | 1 Stk. |
| 42087 | Abluftfilter Monovac | 1 Stk. |

Zubehör

| | | |
|-------|---------------|---------|
| 42031 | Duftplättchen | 10 Stk. |
|-------|---------------|---------|



Erleben Sie die neue Generation der Monovac-Trockensauger von Wetrok in Aktion.



Film anschauen

www.wetrok.com

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, Tel. +41 43 255 51 51, Fax +41 43 255 53 79

Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Wien, Tel. 0800 20 48 68, Fax 0800 20 48 78

Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, Tel. +49 2171 398-0, Fax +49 2171 398-100

Wetrok Polska S.A. ul. Łączyny 4, PL-02-820 Warszawa, Tel. +48 22 331 20 50, Fax +48 22 331 20 60

Wetrok AB Bergkällavägen 32, SE-192 79 Sollentuna, Tel. +46 8 444 34 00, Fax +46 8 444 34 01

