



# Produktkatalog Schweiz 2023/24

Gültig ab 1.4.2023





# Klimaneutrale Reinigung: Zeit für eine Veränderung



Geschätzte Kundin, geschätzter Kunde

Möchten Sie den ökologischen Fussabdruck Ihres Unternehmens reduzieren? Und gleichzeitig Aerosole aus dem Reinigungsalltag Ihres Personals verbannen?

Dann haben wir die 2-in-1-Lösung für Sie: die Wetrok Granuline. Stellen Sie jetzt um auf die **klimafreundlichen Wetrok Granulat-Reiniger** und die moderne Reinigungsmethode «**feucht abwischen mit Schaum**» – für die **Umwelt** und für die **Gesundheit** Ihrer Mitarbeiter\*innen.

Ihre **sieben Umweltvorteile** mit der unschlagbaren Kombi aus Granuline und Schaum:

1. klimaneutrales Reinigungsmittel
2. sehr gut biologisch abbaubar
3. frei von Lösungsmitteln und Konservierungsstoffen (VOC-frei)
4. kein Wasser, weniger Volumen, weniger Fahrten
5. 30 % weniger Chemieverbrauch
6. 90 % weniger Wasserverbrauch
7. 2 x so lange haltbar wie Flüssigreinigungsmittel

Die Wetrok Granuline besteht aus fünf Reinigern. So reinigen Sie Ihr gesamtes Gebäude klimaneutral. Das innovative Verfahren mit den zu Einzelportionen verpackten Granulat-Körnern ist **patentiert**, international **prämiert** und erzielt **überragende Reinigungsresultate**.

Alle Granulat-Reiniger tragen das Label *klimaneutrales Produkt* der unabhängigen Organisation **Climate Partner**. Das heisst, die CO<sub>2</sub>-Emissionen wurden berechnet, werden laufend reduziert und durch international anerkannte **Klimaschutzprojekte ausgeglichen**.

Wussten Sie, dass Sie mit den Granulat-Reinigern insgesamt **19 % weniger CO<sub>2</sub>** ausstossen als mit herkömmlichen Flüssigreinigungsmitteln?

Beim Umweltlabel auf der Verpackung hört Nachhaltigkeit bei uns jedoch nicht auf. Eine **ressourcensparende Reinigungsmethode** ist mindestens genauso wichtig. Deshalb haben wir die Reinigungsmethode «**feucht abwischen mit Schaum**» entwickelt: Granulat und Wasser in einer Flasche mischen, Flasche zusammendrücken – et voilà, der Reinigungsschaum ist einsatzbereit.

Im Vergleich zum Spray gelangen **keine Sprühpartikel** (Aerosole) in die Luft. Zudem entfällt das – im Vergleich zur Eimermethode – gelenkschädigende Auswringen von Tüchern. Eine rundum **gesundheitserhaltende Lösung** für das Personal!


Auf Seite 11 erfahren Sie mehr über unser unterstütztes Klimaprojekt, die Wetrok Granuline und die Reinigung mit Schaum.

Klimafreundlich in die Zukunft – packen wir es gemeinsam an!

Ihr

**Michael Wälchli**

Vertriebsleiter Wetrok Schweiz



**Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte**  
ab Seite 5



**Hand-/Hauthygiene und Desinfektion**  
ab Seite 91



**Geräte und Verbrauchsmaterialien**  
ab Seite 133



**Reinigungswagen**  
ab Seite 187



**Maschinen**  
ab Seite 231



**Competence Centre (Exposé)**  
ab Seite 313



**Kontakt**  
ab Seite 317







## Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

Ihre Preise jederzeit aktuell.  
Jetzt im Webshop einloggen:



# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Inhaltsverzeichnis

<b>Granuline</b>	Seite	<b>Schutzprodukte</b>	Seite	<b>Sanitärreiniger</b>	Seite
<b>Unterhaltsreiniger</b>		<b>Beschichtung</b>		<b>Unterhaltsreiniger</b>	
Granufloor	12	Mepol 2000	34	Caledor	57
Granusurf	13	Mepol H	34	Calefom	57
Granusan	14	Cira Cril	35	Ergo 24	58
<b>Granuline</b>		Mepol HM	36	Reocid	58
<b>Grundreiniger</b>		Cira Matt	37	Reocid 2000	59
Granusan forte	15	Mepol HX	37	Ergodor Neutralin	59
<b>Granuline</b>		Mepol Ohm	38	Ergo Diamant	60
<b>WC Reiniger</b>		Stoner	38	Reofom	60
Granubowl	16	Polish	39	Ergo 30	61
<b>Bodenreiniger</b>		Leinol BW	40	<b>Sanitärreiniger</b>	
<b>Grund-/Industriereiniger</b>		Leinol NW	40	<b>Grundreiniger</b>	
Antiwax	17	<b>Schutzprodukte</b>		Calexan	62
Antiwax forte	18	<b>Porenfüller</b>		Calexan forte	63
Antiwax forte classic	19	Porosol	41	Ergo 6 Extra	64
Ergo 4	19	<b>Schutzprodukte</b>		Ergo 12	64
Ergo 8	20	<b>Imprägnierung</b>		Ergo18	65
Ergo 22	20	Imprasol	42	Ergo Blanche	65
Speedclean	21	<b>Teppichreiniger</b>		<b>Sanitärreiniger</b>	
Indumat	21	<b>Grund/Zwischenreiniger</b>		<b>WC-Reiniger</b>	
Uni Top	22	Retex	43	Caletin	66
Relino	22	Karpex	43	Closetin	66
Remat	23	Shampoo	44	<b>Sanitärreiniger</b>	
Remat forte	23	<b>Teppichreiniger</b>		<b>Geruchsentferner</b>	
Rewit 2000	24	<b>Unterhaltsreiniger/Spezialprodukte</b>		Biosan	67
<b>Bodenreiniger</b>		Karpotek	45	Raumdeodorant	67
<b>Unterhaltsreiniger</b>		Karpfom	45	Air Clean Duftspray	68
Minatelseife	25	Karpspray	46	<b>Küchenreiniger</b>	
Reshine	25	Karpfrost	46	Resinox	69
Reshine Sport	26	Fomstop	47	Levanex	69
Ergo 2	26	<b>Allzweckreiniger</b>		Decalex	70
Ergo 2 DV-HR	27	<b>Gebrauchsfertige Reiniger</b>		Gastrosal	70
Ergo Quick	27	Top Glass Forte	48	Gastrogrill rapid	71
Libero	28	Brilant	49	Gastronet	71
Ceratop	28	Klarin Plus	49	Polex	72
<b>Bodenreiniger</b>		Acrylstar	50	Gastroforce	72
<b>Wischpflege</b>		<b>Allzweckreiniger</b>		<b>Industrielle Schaumreiniger</b>	
Remop	29	<b>Unterhaltsreiniger</b>		<b>Produkte für die Lebensmittelindustrie</b>	
Redur	29	Alcosal	51	Ketacid Foam 3	73
Brill	30	Reodor	52	Ketovapor Foam 3	73
2care	30	Reodor citro	52	Ketovapor Foam 3 Chlor	74
<b>Bodenreiniger</b>		Ergodor Citrus	53	<b>Industrielle Schaumreiniger</b>	
<b>Spraypflege</b>		Ergodor Fructus	53	Ketacid Brillant	75
Elfspray	31	Ergodor Pinus	54	Ketovapor Brillant	75
Polyspray	31	Resal	54	<b>Industrielle CIP Reiniger</b>	
US Restorer	31	Powersurf	55	Ketacid CIP3	76
Waxspray	32	Topclean	55	Ketovapor CIP 3	76
<b>Bodenreiniger</b>		<b>Glasreiniger</b>		Ketovapor CIP3 Chlor	77
<b>Feuchtwischmittel</b>		<b>Spezialreiniger</b>			
Fit	33	Vitronet	56		

<b>Ökologisch zertifizierte Reiniger</b>	Seite
<b>Unterhaltsreiniger</b>	
Ecofloor	78
Ecosal	78
Ecovitral	79
<b>Ökologisch zertifizierte Reiniger</b>	
<b>Sanitärreiniger/Unterhaltsreiniger</b>	
Ecosan	80
<b>Ökologisch zertifizierte Reiniger</b>	
<b>Sanitärreiniger/Grundreiniger</b>	
Eco Calixin	81
<b>Ökologisch zertifizierte Reiniger</b>	
<b>Sanitärreiniger/WC-Reiniger</b>	
Eco Calcitin	82
<b>wetco Linie</b>	
<b>Unterhaltsreiniger</b>	
wetco floor	83
<b>wetco Linie</b>	
<b>Allzweckreiniger</b>	
wetco surf	84
wetco cristal	85
<b>wetco Linie</b>	
<b>Sanitärreiniger</b>	
wetco san	86
wetco san neutral	87

<b>Dosiersysteme/Leergebinde</b>	Seite
Dosiercenter DC Pro 1 x 4 l	87
Dosiercenter DC Pro 1 x 14 l	88
Dosiercenter DC Pro 4 x 4 l	88
Fasspumpe 0.33 l	88
Messbecher PP	88
Dosierpumpen Wetrok	89
Dispenser 0.5 l	89
Leerflasche PE 1 l	89
Dosierbecher PP DIN 20 ml	89
Dosierflasche Easy 1 l	90
Dosierdeckel	90

<b>Sprühflaschen und Schaum- reinigungsgерäte</b>	
Smart Foam 1	90
Smart Foam 3	90
Smart Spray 5	91
Handzerstäuber 0.4 l	91
Sprühflasche 0.5 l	91
Fixofoam Pro	91

<b>Ausguss- und Verschlusszubehör</b>	
Ausgusshähne	92
Gebindeschlüssel	92
Winkelaufsatz	92

# Die Wetrok Gebindeetikette

**1 Farbcodemarkierung:** Die obere farbige Balkenmarkierung zeigt den Hauptanwendungsbereich.

**2 Handelsname:** Wetrok Reshine

**3 Gefahrenpiktogramme:** Zwei Piktogramme für Gefahr (GHS 05) und ein 'No GHS Symbol'.

**4 Signalwort:** Gefahr / Danger / Pericolo / Danger / Niebezpieczeństwo

**5 Gefahrenhinweise:** Mehrsprachige Textblöcke, die spezifische Gefahren beschreiben.

**6 Gefährliche Inhaltsstoffe:** Tabelle der Inhaltsstoffe mit Angabe von Konzentrationen.

**7 Hauptanwendungsbereich:** Universalsreiniger / Détergent universel / Detergente universale / Universal cleaner / Uniwersalny środek czyszczący

**8 Dosierung:** Dosierungstabellen für verschiedene Oberflächenarten (z.B. 0.1 - 0.2 l / 10 l).

**9 Nennmenge des Inhalts:** 10 l e

**10 Ref.:** 12260 (1 x 10 l)

**11 Chargennummer:** Lot: 123456

**12 pH-Wert:** pH-messungsskala von 0 bis 14.

**13 Adressen:** Mehrsprachige Kontaktinformationen für verschiedene Regionen.

**14 QR-Code:** QR-Code, der zu den Sicherheitsdatenblättern führt.

**1 Farbcodemarkierung:** Durch die Farbe des oberen Farbbalkens der Etikette wird der Hauptanwendungsbereich gekennzeichnet.

## Hauptanwendungsbereich:

- Schutzbehandlung
- WC Reinigung
- Bodenreinigung
- Küchenreinigung
- Teppichreinigung
- Lebensmittel- /Getränkeindustrie und industrielle Reinigung
- Allzweckreinigung
- Desinfektion
- Sanitärreinigung
- Seifen

## 2 Handelsname

**3 Gefahrenpiktogramme:** Im regulatorischen Bereich finden Sie neben dem Gefahrensymbol die Gefahren- und Sicherheitshinweise. Ebenso sind die anzugebenden Inhaltsstoffe sowie eventuell enthaltene Duftallergene und Konservierungsmittel separat aufgelistet. Die neue GHS Etikette enthält mindestens zwei Rauten für GHS-Piktogramme. Dort wo das GHS-Piktogramm nicht benötigt wird, ist die Raute mit «no GHS» vermerkt.

## 4 Signalwort

## 5 Gefahrenhinweise

## 6 Gefährliche Inhaltsstoffe

**7 Piktogramme:** Zeigen auf einen Blick den Hauptanwendungsbereich sowie die Methode.

**8 Dosierung:** Die Größe der Flecken steht für die Stärke der Verschmutzung. Die Dosierung bezieht sich jeweils auf zehn Liter Reinigungslösung.

## 9 Nennmenge des Inhalts

**10 Ref.:** Artikelnummer

**11 Chargennummer**

**12 pH-Wert:** 0 bis 6 = sauer, 7 = neutral, 8 bis 14 = basisch (alkalisch).

**13 Adressen:** Hier erhalten Sie alle Angaben für den direkten Kontakt zu Wetrok.

**14 QR-Code:** Link zu den Sicherheitsdatenblätter

# Die Piktogramme und deren Bedeutung

## Hauptanwendungsbereich:



Backofen



CIP-Anlage



Desinfektion



DIN 18032



Dunstabzug



Fensterreinigung



Geschirrwaschen  
manuell



Grill



Hartboden



Holzboden



Küche



Oberflächen, Möbel



Sanitär



Teppich



Teppichboden



WC



Fussdusche



Lebensmittelindustrie

## Methoden:



Beschichten



Einscheibenmaschine



Flaumer Fit



Hochdruckreinigung



Kältespray



Nasswischen



Reinigung manuell



Schamponieren



Manuell schäumen



Manuell schäumen  
(Schaumdispenser)



Schaumreinigung



Scheuersaugen



Spraydose



Spraydose Schaum



Spraymethode



Sprühen



Manuell sprühen



Sprühextraktion



Teppichpad



Ultra-Speed-  
Methode



Grobverschmutzung  
entfernen



Nasssaugen



Elektrostatische  
Entladung (ESD)



Trittsicherheit



Sport



Tanzen



Rutschgefahr

## Dosierung:



Leichte  
Verschmutzung



Mittlere  
Verschmutzung



Starke  
Verschmutzung



1 Stick auf  
4L Wasser



1 Stick auf einen  
Schaumdispenser



1 Stick auf  
10L Wasser

## Umweltzertifizierung:



EU-Flower



Nordic Ecolabel



Österreichisches  
Umweltzeichen



Refill



Climate neutral



EmiCode



# Wetrok Granuline

Vollsortiment mit 5 Produkten

## Wetrok Granuline – klimaneutrale Reinigung mit Granulatkörnern

Mit der Granuline ist Wetrok ein ökologischer Forschungsdurchbruch gelungen: Reinigung mit Granulat statt Flüssigreinigern. Das innovative Verfahren ist patentiert, international prämiert und klimaneutral.

### Wie funktioniert?

1. Schaumflasche mit Wasser füllen
2. Einzelbeutel mit Granulat hinzugeben
3. entstandenen Schaum aufs Mikrofasertuch geben

Die vordosierten Einzelbeutel nehmen Reinigungskräften die Dosierung komplett ab!



### Welche Produkte gibt es?

Erhältlich sind fünf Granulat-Reiniger für das ganze Gebäude: Wetrok Granufloor (Bodenunterhaltsreiniger), Wetrok Granusurf (Oberflächenreiniger), Wetrok Granusan (Sanitärunterhaltsreiniger), Wetrok Granusan forte (Sanitärgrundreiniger), Wetrok Granubowl (WC-Reiniger)

### Was sind die ökologischen Vorteile?

- **75 % weniger Emissionen beim Transport:**  
Beförderung von komprimiertem Granulat statt Wasser (kleine Beutel statt grosser Kanister)
- **keine unnötige Belastung der Gewässer:**  
vordosierte Einzelbeutel verunmöglichen Überdosierung
- **30 % weniger Chemie, 90 % weniger Wasser:**  
massiv reduzierter Ressourcenverbrauch in Kombination mit der Schaumreinigungsmethode angewendet (im Vergleich zur Eimermethode)
- **biologisch abbaubar:**  
gemäss unabhängigem Testlabor «sehr gut biologisch abbaubar» (nach OECD 302b) und VOC-frei
- **länger haltbar:**  
4 Jahre garantierte Mindesthaltbarkeit (durchschnittlich 2 Jahre bei Flüssigreinigern), keine Entsorgung von abgelaufener Chemie nötig



### Was heisst klimaneutral?

Alle Granulatreiniger tragen das Label „klimaneutrales Produkt“ von Climate Partner. Das heisst, die CO<sub>2</sub>-Emissionen wurden berechnet, werden stufenweise reduziert (z.B. auf Seiten Produktion, Verpackung) und durch Unterstützung international anerkannter Klimaschutzprojekte ausgeglichen.



**Climate neutral**

Product

ClimatePartner.com/16959-2108-1001



### Welches Klimaschutzprojekt unterstützt Wetrok?

Wetrok unterstützt die Plastik-Bank-Initiative zum Schutz der Meere und der Vermeidung von Plastikmüll. In Haiti, Indonesien, Brasilien und auf den Philippinen sammeln lokale Bewohner\*innen Plastikmüll. An Sammelstellen können sie den Müll gegen Geld, Lebensmittel, Trinkwasser und Schulgebühren eintauschen. Das Projekt sorgt dafür, dass weniger Plastik ins Meer gelangt und schützt so das Klima. Im Rahmen des Kombi-Klimaprojekts erfolgt zusätzlich eine Kompensation des CO<sub>2</sub> über Windparks auf den Philippinen und in der Karibik.

### Granufloor



#### Einsatz:

- sehr gut netzender, lösungsmittelfreier Unterhaltsreiniger
- zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren Bodenbelägen und Oberflächen (PVC, Natur- und Kunststein, Klinker, Asphalt, Linoleum, Kautschuk, etc.)

#### Eigenschaften:

- pH-neutral (in Anwendungslösung)
- vorportioniertes, selbstmischendes Reinigungsgranulat
- nicht schäumend
- parfümiert
- grün gefärbt
- biologisch abbaubar nach OECD 302b

#### Zu beachten:

- zum Auflösen Beutelinhalt in Eimer oder Scheuersaugmaschine geben und auflösen lassen. Gefäss/Tank nicht verschliessen (Gasbildung)

**pH-Wert (Konzentrat)\*: -**

**Schaum:** nicht schäumend



1 Stick auf 8 l Wasser



1 Stick pro 30 l Wasser



1 Stick pro 10 l Wasser

Art.-Nr.	Lieferform	VE
18720	Box mit 25 Sticks	1 Stk. = 25 Sticks
18721	10 Boxen mit je 25 Sticks	1 Stk. = 250 Sticks

#### Optionales Zubehör

18740	Stickbox Granuline leer	1 Stk.
18742	Rührstab Granuline	1 Stk.

\* Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

### Granusurf



#### Einsatz:

- zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren Oberflächen und Bodenbelägen (Kunststoffe, Glas, Chromstahl, Natur- und Kunststeine, etc.)
- kann sowohl im Wetrok Schaumdispenser als auch zum konventionellen feucht/nass Abwischen verwendet werden

#### Eigenschaften:

- pH-neutral (in Anwendungslösung)
- vorportioniertes Reinigungsgranulat
- stark schäumend
- parfümiert
- blau gefärbt
- biologisch abbaubar nach OECD 302b

#### Zu beachten:

- zum Auflösen Schaumdispenser verschliessen und 15–30 Sekunden kräftig schütteln

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** –

**Schaum:** schäumbar



1 Stick auf 4 l Wasser



1 Stick auf einen Schaumdispenser

Art.-Nr.	Lieferform	VE
18710	Box mit 25 Sticks	1 Stk. = 25 Sticks
18711	10 Boxen mit je 25 Sticks	1 Stk. = 250 Sticks

#### Optionales Zubehör

18718	Granusurf 0.5 l Schaumdispenser leer	1 Stk.
18717	Granusurf 0.5 l Sprühflasche leer, ohne Aufsatz	1 Stk.
10068	Schäumeraufsatz blau Professional	1 Stk.
18740	Stickbox Granuline leer	1 Stk.

\* Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

### Granusan



#### Einsatz:

- saurer Sanitärunterhaltsreiniger zur Entfernung von Kalk und jeglicher Art von Verschmutzung
- geeignet bis mittlere Wasserhärten
- zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren und säurebeständigen Oberflächen (Sanitärporzellan, Armaturen, Keramikplatten, Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräume, etc.)

#### Eigenschaften:

- sauer (in Anwendungslösung)
- vorportioniertes Reinigungsgranulat
- stark schäumend
- parfümiert
- rot gefärbt
- biologisch abbaubar nach OECD 302b
- nicht korrosiv gegenüber verchromten Sanitärarmaturen

#### Zu beachten:

- zum Auflösen Schaumdispenser verschliessen und 15–30 Sekunden kräftig schütteln
- nicht geeignet für säureempfindliche Oberflächen (Kalkstein, Marmor, Klinker, Aluminium, etc.)
- Oberfläche der Sanitärarmatur darf beim Reinigen nicht warm sein

#### pH-Wert (Konzentrat)\*: -

**Schaum:** schäumbar



1x 1 Stick auf 4 l Wasser    1x 1 Stick auf einen Schaumdispenser

Art.-Nr.	Lieferform	VE
18730	Box mit 25 Sticks	1 Stk. = 25 Sticks
18731	10 Boxen mit je 25 Sticks	1 Stk. = 250 Sticks

#### Optionales Zubehör

18738	Granusan 0.5 l Schaumdispenser leer	1 Stk.
18737	Granusan 0.5 l Sprühflasche leer, ohne Aufsatz	1 Stk.
10069	Schäumeraufsatz gelb Professional	1 Stk.
18740	Stickbox Granuline leer	1 Stk.

\* Ungefäher pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

### Granusan forte



#### Einsatz:

- stark saurer Sanitärgrundreiniger zur Entfernung von Kalk und jegliche Art von Verschmutzung
- geeignet bis hohe Wasserhärten
- zur Grundreinigung von abwaschbaren und säurebeständigen Oberflächen (Sanitärporzellan, Armaturen, Keramikplatten, Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräumen, etc.)

#### Eigenschaften:

- sehr stark sauer (in Anwendungslösung)
- vorportioniertes Reinigungsgranulat
- stark schäumend
- unparfümiert
- rot gefärbt
- biologisch abbaubar nach OECD 302b
- nicht korrosiv gegenüber verchromten Sanitärarmaturen

#### Zu beachten:

- zum Auflösen Schaumdispenser verschliessen und 15-30 Sekunden kräftig schütteln
- nicht geeignet für säureempfindliche Oberflächen (Kalkstein, Marmor, Klinker, Aluminium, etc.)
- Oberfläche der Sanitärarmatur darf beim Reinigen nicht warm sein

#### pH-Wert (Konzentrat)\*: –

#### Schaum: schäumbar



1 Stick auf 4 l Wasser



1 Stick auf einen Schaumdispenser

Art.-Nr.	Lieferform	VE
18760	Box mit 25 Sticks	1 Stk. = 25 Sticks
18761	10 Boxen mit je 25 Sticks	1 Stk. = 250 Sticks

#### Optionales Zubehör

18768	Granusan forte 0.5 l Schaumdispenser leer	1 Stk.
18767	Granusan forte 0.5 l Sprühflasche leer, ohne Aufsatz	1 Stk.
10069	Schäumeraufsatz gelb Professional	1 Stk.
10070	Schäumeraufsatz rot Professional	1 Stk.
18740	Stickbox Granuline leer	1 Stk.

\* Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

### Granubowl



#### Einsatz:

- stark saurer WC-Grundreiniger zur Entfernung von Kalk- und Urinsteinablagerungen, sowie anderen Verschmutzungen
- zur Grundreinigung von abwaschbaren und säurebeständigen Oberflächen (WC-Schüsseln)

#### Eigenschaften:

- sehr stark sauer (in Anwendungslösung)
- vorportioniertes Reinigungsgranulat
- stark schäumend
- blau gefärbt
- biologisch abbaubar nach OECD 302b

#### Zu beachten:

- nicht geeignet für säureempfindliche Oberflächen (Kalkstein, Marmor, Klinker, Aluminium, etc.)

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** -

**Schaum:** schäumend



1 Stck pro Toilette

Art.-Nr.	Lieferform	VE
18770	1 Box mit 25 Sticks	1 Stk. = 25 Sticks
18771	10 Boxen mit je 25 Sticks	1 Stk. = 250 Sticks

#### Optionales Zubehör

18740	Stickbox Granuline leer	1 Stk.
-------	-------------------------	--------

\* Ungefäher pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Bodenreiniger – Grund-/Industriereiniger

### Antiwax



#### Einsatz:

- leistungsstarker Grund- und Industriereiniger
- zur Entfernung von Öl, Fett- und allgemeinen Industrieverschmutzungen
- geeignet zur Entfernung von Pflegefilmen (Wachsbeschichtungen)
- zur Reinigung von abwaschbaren und alkalibeständigen Oberflächen und Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, Asphalt, etc.)

#### Eigenschaften:

- schwach schäumend
- leicht alkalisch
- unparfümiert
- lösungsmittelhaltig

#### Zu beachten:

- Dosierung maximal 5 % für Linoleum, bei einer Dosierung über 10 % mit Wasser nachspülen

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 9.5–10.5

**Schaum:** maschinengängig



 **Unterhaltsreinigung**  
0.05 l–0.1 l/10 l

 **Zwischenreinigung**  
0.2 l–0.5 l/10 l

 **Grundreinigung**  
2 l/10 l

**Wachsentfernung**  
1 l–3 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	VE	VOC**
11100	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	1.23
11108	10 l Gebinde	1 Stk. = 1 Palette (60 × 10 l)	74.34
11105	200 l Fass	1 Stk. = 200 l	24.78

#### Optionales Zubehör

10102	Antiwax 0.5 l Dispenser leer	1 Stk.	
-------	------------------------------	--------	--

### Antiwax forte



#### Einsatz:

- leistungsstarker Grund- und Industriereiniger
- zur Entfernung von Öl, Fett- und allgemeinen Industrieverschmutzungen
- zur Reinigung von abwaschbaren und lösungsmittelbeständigen Oberflächen und Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, etc.)
- auch geeignet für die Reinigung von nicht versiegelten Holzböden
- kann auch zur Entfernung von Polymer- und Wachsbeschichtungen verwendet werden

#### Eigenschaften:

- schwach schäumend
- leicht alkalisch
- parfümiert
- lösungsmittelhaltig

#### Zu beachten:

- nicht geeignet für die Unterhaltsreinigung von selbstglanzbeschichteten Bodenbelägen
- Dosierung maximal 5 % für lackierte Flächen oder Elastomere (Gummi, Kautschuk)

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 8–9

**Schaum:** maschinengängig



 **Unterhaltsreinigung**  
0.05 l–0.1 l/10 l

 **Zwischenreinigung**  
0.1 l–0.2 l/10 l

 **Grundreinigung**  
3 l–5 l/10 l

**Wachsentfernung**  
1 l–3 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	VE	VOC**
11000	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	3.03
11008	10 l Gebinde	1 Stk. = 1 Palette (60 × 10 l)	181.62
11013	5 l Gebinde	1 Stk. = 3 × 5 l	4.55
10201	0.5 l Dispenser gefüllt	1 Stk. = 10 × 0.5 l	1.51
11005	200 l Fass	1 Stk. = 200 l	60.54

#### Optionales Zubehör

10101	Antiwax forte 0.5 l Dispenser leer	1 Stk.	
-------	------------------------------------	--------	--

\* Ungefäher pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Bodenreiniger – Grund-/Industriereiniger

### Antiwax forte classic



#### Einsatz:

- leistungsstarker Grund- und Industriereiniger
- zur Entfernung von Öl, Fett- und allgemeinen Industrieverschmutzungen
- zur Reinigung von abwaschbaren und lösungsmittelbeständigen Oberflächen und Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, etc.)
- auch geeignet für die Reinigung von nicht versiegelten Holzböden
- kann auch zur Entfernung von Polymer- und Wachsbeschichtungen verwendet werden

#### Eigenschaften:

- schwach schäumend
- leicht alkalisch
- parfümiert
- lösungsmittelhaltig

#### Zu beachten:

- nicht geeignet für die Unterhaltsreinigung von selbstglanzbeschichteten Bodenbelägen
- Dosierung maximal 5 % für lackierte Flächen oder Elastomere (Gummi, Kautschuk)
- Die Scheuersaugmaschine inkl. optional vorhandenem Dosiersystem ist nach jedem Gebrauch gemäss Bedienungsanleitung gründlich zu reinigen

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 8.6–9.6

**Schaum:** maschinengängig



 **Unterhaltsreinigung**  
0.05 l–0.1 l/10 l

 **Zwischenreinigung**  
0.1 l–0.2 l/10 l

 **Grundreinigung**  
3 l–5 l/10 l

**Wachsentfernung**  
1 l–3 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	VE	VOC**
11900	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	2.77
11905	200 l Fass	1 Stk. = 200 l	55.38

#### Optionales Zubehör

10073	Antiwax forte classic 0.5 l Dispenser leer	1 Stk.	
-------	--	--------	--

### Ergo 4



#### Einsatz:

- hoch alkalischer Grundreiniger
- entfernt starke, ölige und fettige Verschmutzungen von wasser- und alkalibeständige Bodenbeläge und Oberflächen (Natur- und Kunststein, Plättli, Zement, Kunststoff, etc.)

#### Eigenschaften:

- schwach schäumend
- stark alkalisch
- lösungsmittelhaltig
- leicht parfümiert

#### Zu beachten:

- nicht geeignet für alkaliempfindliche Bodenbeläge und Oberflächen (Linoleum, Kautschuk, Kork, Korklinoleum, Aluminium, Emaille, etc.)

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 13–14

**Schaum:** maschinengängig



 **Grundreinigung**  
0.5 l–0.8 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	VE	VOC**
1004010	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	1.55

\* Ungefäher pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Bodenreiniger – Grund-/Industriereiniger

### Ergo 8



#### Einsatz:

- sehr leistungsstarker Grund- und Industriereiniger
- zur Entfernung von Wachsen, Öl, Fett- und allgemeinen Industrierverschmutzungen
- zur Reinigung von abwaschbaren und alkalibeständigen Oberflächen und Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, Asphalt, etc.)

#### Eigenschaften:

- schwach schäumend
- stark alkalisch
- lösungsmittelhaltig
- leicht parfümiert

#### Zu beachten:

- nicht geeignet für die Unterhaltsreinigung von selbstglanzbeschichteten Bodenbelägen
- nicht geeignet für Linoleum, Kautschuk, etc.

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 13–14

**Schaum:** maschinengängig



 **Unterhaltsreinigung**  
0.05 l–0.2 l/10 l

 **Grundreinigung**  
0.2 l–1 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	VE	VOC**
1008010	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	1.50
1008090	200 l Fass	1 Stk. = 200 l	29.91

### Ergo 22



#### Einsatz:

- leistungsstarker Grundreiniger zur Entfernung von öligen und fettigen Verschmutzungen
- zur Reinigung von abwaschbaren alkali- und lösungsmittelbeständigen Bodenbelägen und Oberflächen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, etc.)
- zur Entfernung von Öl und Russ von Motoren

#### Eigenschaften:

- schwach schäumend
- leicht alkalisch
- lösungsmittelhaltig
- parfümiert

#### Zu beachten:

- nicht geeignet für die Unterhaltsreinigung von selbstglanzbeschichteten Bodenbelägen

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 10–11

**Schaum:** maschinengängig



 **Unterhaltsreinigung**  
0.05 l–0.1 l/10 l

 **Zwischenreinigung**  
0.2 l–1 l/10 l

 **Grundreinigung**  
0.5 l–2 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	VE	VOC**
1022010	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	4.56

\* Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Bodenreiniger – Grund-/Industriereiniger

### Speedclean



#### Einsatz:

- Hochleistungs-Grundreiniger für Linoleum und PVC
- speziell für die Grundreinigung mit der Scheuersaugmaschine entwickelt
- zur Entfernung von Polymer- und Wachsbeschichtungen
- zur maschinellen Grundreinigung von abwaschbaren und lösungsmittelbeständigen Bodenbelägen
- sehr gute Entfernung hartnäckigster Polymer-Beschichtungen (Krustenentferner)

#### Eigenschaften:

- kennzeichnungsfrei
- verhindert das Verkleben der Pads
- schwach schäumend
- lösungsmittelhaltig
- leicht alkalisch
- parfümiert

#### Zu beachten:

- nicht geeignet für lösungsmittelempfindliche Beläge, wie z.B. Kautschukbeläge, Epoxy-Beläge, Asphalt und gestrichene Flächen
- nur PU-Beläge ohne Spielfeldmarkierungen reinigen
- nicht geeignet für säureempfindliche Bodenbeläge

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 8–9

**Schaum:** maschinengängig



**Grundreinigung**  
3–5 l/10 l



**Grundreinigung**  
5 l/10 l

**Krustenentfernung**

5 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	VE	VOC**
11050	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	3.47

### Indumat



#### Einsatz:

- leistungsstarker Grund- und Industriereiniger
- zur Entfernung von Öl, Fett- und allgemeinen Industrieverschmutzungen
- zur Reinigung von abwaschbaren und lösungsmittelbeständigen Oberflächen und Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, etc.)

#### Eigenschaften:

- schwach schäumend
- stark alkalisch
- lösungsmittelhaltig
- unparfümiert

#### Zu beachten:

- nicht geeignet für die Unterhaltsreinigung von selbstglanzbeschichteten Bodenbelägen
- nicht geeignet für Linoleum, Kautschuk, Holzbeläge, Asphalt, gestrichene Flächen
- Die Scheuersaugmaschine inkl. optional vorhandenem Dosiersystem ist nach jedem Gebrauch gemäss Bedienungsanleitung gründlich zu reinigen

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 13–14

**Schaum:** maschinengängig



**Unterhaltsreinigung**  
0.05 l–0.1 l/10 l



**Zwischenreinigung**  
0.2 l–0.5 l/10 l



**Grundreinigung**  
1 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	VE	VOC**
11260	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	3.23
11265	200 l Fass	1 Stk. = 200 l	64.50

\* Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Bodenreiniger – Grund-/Industriereiniger

### Uni Top



#### Einsatz:

- hoch wirksamer Allrounder, benötigt wenig Mechanik
- zur Entfernung von stark fettigen und öligen Verschmutzungen, sowie Russ
- zur Reinigung von abwaschbaren alkali- und lösungsmittelbeständigen Bodenbeläge und Oberflächen
- geeignet zur Reinigung von Maschinen, Motoren, Geräten, Grills, Backöfen, etc.

#### Eigenschaften:

- schwach schäumend
- stark alkalisch
- lösungsmittelhaltig
- unparfümiert

Art.-Nr.	Lieferform
4139010	10 l Gebinde

#### Zu beachten:

- nicht geeignet für alkaliempfindliche Bodenbeläge und Oberflächen (Linoleum, Kautschuk, Aluminium, Emaille etc.)

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 12–13

**Schaum:** maschinengängig



 **Unterhaltsreinigung**  
0.1 l–0.3 l/10 l

 **Grundreinigung**  
0.5 l–2 l/10 l

 5.0 l/10 l

VE	VOC**
1 Stk. = 10 l	2.23

### Relino



#### Einsatz:

- leistungsstarker Grundreiniger für Linoleum
- zur Entfernung von Polymer- und Wachsbeschichtungen
- zur maschinellen Reinigung von abwaschbaren und lösungsmittelbeständigen Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, Linoleum, etc.)

#### Eigenschaften:

- schwach schäumend
- leicht alkalisch
- lösungsmittelhaltig
- unparfümiert

Art.-Nr.	Lieferform
11220	10 l Gebinde

#### Zu beachten:

- nicht geeignet für Asphalt, gestrichene Flächen
- nicht geeignet für säureempfindliche Bodenbeläge

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 10.5–11.5

**Schaum:** maschinengängig



 **Zwischenreinigung**  
0.2 l–0.5 l/10 l

 **Grundreinigung**  
2–5 l/10 l

VE	VOC**
1 Stk. = 10 l	3.44

\* Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Bodenreiniger – Grund-/Industriereiniger

### Remat



#### Einsatz:

- leistungsstarker Grundreiniger
- zur Entfernung von Polymer- und Wachsbeschichtungen
- zur maschinellen Reinigung von abwaschbaren und alkalibeständigen Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, etc.)

#### Eigenschaften:

- schwach schäumend
- lösungsmittelhaltig
- stark alkalisch
- leicht parfümiert

#### Zu beachten:

- nicht geeignet für Linoleum, Kautschuk, Holzbeläge, Asphalt, gestrichene Flächen

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 12.5–13.5

**Schaum:** maschinengängig



**Zwischenreinigung**

0.1 l–0.5 l/10 l



**Grundreinigung**

1–2 l/10 l

**Krustenentfernung**

2 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform
11250	10 l Gebinde

VE
1 Stk. = 10 l

VOC**
2.43

### Remat forte



#### Einsatz:

- sehr leistungsstarker Grundreiniger zur Entfernung von Polymer- und Wachsbeschichtungen
- gute Krustenentfernung
- zur maschinellen Reinigung von abwaschbaren und alkalibeständigen Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, etc.)

#### Eigenschaften:

- schwach schäumend
- lösungsmittelhaltig
- stark alkalisch
- unparfümiert

#### Zu beachten:

- Dosierung maximal 20 % für polierte Kunststein-, Epoxy- und PU-Beläge
- nicht geeignet für Linoleum, Kautschuk, Holzbeläge, Asphalt, gestrichene Flächen
- Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser spülen

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 13–14

**Schaum:** maschinengängig



**Zwischenreinigung**

0.1 l–0.5 l/10 l



**Grundreinigung**

1–2 l/10 l

**Krustenentfernung**

2 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform
11270	10 l Gebinde

VE
1 Stk. = 10 l

VOC**
2.02

\* Ungefäher pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Bodenreiniger – Grund-/Industriereiniger

### Rewit 2000



#### Einsatz:

- leistungsstarker Grundreiniger
- zur Entfernung von Polymer- und Wachsbeschichtungen
- zur Reinigung von abwaschbaren und alkalibeständigen Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, etc.)
- für die Reinigung von Asphalt geeignet

#### Eigenschaften:

- schwach schäumend
- leicht alkalisch
- lösungsmittelhaltig

#### Zu beachten:

- Dosierung maximal 5 % für Linoleum
- nicht geeignet für die Unterhaltsreinigung von Bodenbelägen die mit Selbstglanzdispersion behandelt sind
- nicht geeignet für säureempfindliche Bodenbeläge

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 10.5–11.5

**Schaum:** maschinengängig



**Unterhaltsreinigung**

0.05 l–0.1 l/10 l



**Zwischenreinigung**

0.2 l–0.5 l/10 l



**Grundreinigung**

1 l–2 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	VE
11200	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l
11205	200 l Fass	1 Stk. = 200 l

\* Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Bodenreiniger – Unterhaltsreiniger

### Minatolseife



#### Einsatz:


- dickflüssiger Seifenreiniger
- zur Entfernung von Verschmutzungen aller Art auf wasserbeständigen Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, Asphalt, Linoleum, Kautschuk etc.)

#### Eigenschaften:

- schwach schäumend
- leicht alkalisch
- leicht parfümiert
- löslich in kaltem Wasser

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 9.5–10.5

**Schaum:** –



**Unterhaltsreinigung**  
0.1 l–0.4 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform
1030010	10 l Gebinde

VE
1 Stk. = 10 l

### Reshine



#### Einsatz:

- zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren und alkali-beständigen Oberflächen und Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, Asphalt, Linoleum, Kautschuk, etc.)
- sehr leistungsstarker und vielseitig einsetzbarer Unterhaltsreiniger

#### Eigenschaften:

- schwach schäumend
- leicht alkalisch
- leicht parfümiert
- erhält den Glanz des Bodens
- erfüllt die Anforderung nach DIN 18032

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 9–10

**Schaum:** maschinengängig



**Unterhaltsreinigung**  
0.1 l–0.2 l/10 l



**Zwischenreinigung**  
0.2 l–0.5 l/10 l



**Haftmittelentfernung**  
1.0 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform
12260	10 l Gebinde
12263	5 l Gebinde
12261	0.5 l Dispenser gefüllt
12265	200 l Fass

VE
1 Stk. = 10 l
1 Stk. = 3 × 5 l
1 Stk. = 10 × 0.5 l
1 Stk. = 200 l

#### Optionales Zubehör

10087	Reshine 0.5 l Dispenser leer
-------	------------------------------

1 Stk.
--------

\* Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Bodenreiniger – Unterhaltsreiniger

### Reshine Sport



#### Einsatz:

- sehr leistungsstarker, DIN 18032 zertifizierter Unterhalts- und Grundreiniger für Sporthallen
- optimiert für die Entfernung von Handball-Haftmitteln jeglicher Art
- greift die Spielfeldmarkierung nicht an
- zur Reinigung von wasserbeständigen, nicht beschichteten Bodenbelägen
- geeignet für abwaschbare, lösungsmittel- und alkali-beständigen Oberflächen und Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, Linoleum, Kautschuk, etc.) im Sporthallenbereich

#### Eigenschaften:

- schwach schäumend
- leicht alkalisch
- leicht parfümiert
- erfüllt die Anforderung nach DIN 18032

Art.-Nr.	Lieferform	VE	VOC**
12280	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	10.23
12281	5 l Gebinde	1 Stk. = 3 x 5 l	15.35

#### Optionales Zubehör

12282	Reshine Sport 0.5 l Sprühflasche leer, ohne Aufsatz	1 Stk.
10149	Sprühaufsatz blau Standard	1 Stk.
10019	Sprühaufsatz blau Professional	1 Stk.

#### Zu beachten:

- Boden während Einwirkzeit nass halten!
- die Scheuersaugmaschine inkl. optional vorhandenem Dosiersystem ist nach jedem Gebrauch gemäss Bedienungsanleitung gründlich zu reinigen
- für weitere Informationen siehe Etikette und Produktdatenblatt

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 10.5-11.5

**Schaum:** maschinengängig



 **Unterhaltsreinigung**  
0.2 l-0.5 l/10 l

 **Grundreinigung**  
0.5 l-1.0 l/10 l

### Ergo 2



#### Einsatz:

- leistungsstarker und vielseitig einsetzbarer Unterhaltsreiniger
- zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren und alkali-beständigen Oberflächen und Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, Asphalt, Linoleum, Kautschuk, etc.)

#### Eigenschaften:

- schwach schäumend
- leicht alkalisch
- leicht parfümiert
- erfüllt die Anforderung nach DIN 18032

Art.-Nr.	Lieferform	VE
1002010	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l
1002090	200 l Fass	1 Stk. = 200 l

#### Optionales Zubehör

10080	Ergo 2 0.5 l Dispenser leer	1 Stk.
-------	-----------------------------	--------

#### Zu beachten:

- hoch dosiert oder über eine längere Einwirkzeit kann Ergo 2 wassergelöste Farben, Lacke sowie Acrylanstriche anlösen und beschädigen
- Vorsicht bei der Anwendung auf eloxiertem Aluminium

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 9.5-10.5

**Schaum:** maschinengängig



 **Unterhaltsreinigung**  
0.1 l-0.3 l/10 l

 **Grundreinigung**  
1 l-2 l/10 l

\* Ungefäher pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Bodenreiniger – Unterhaltsreiniger

### Ergo 2 DV-HR



#### Einsatz:

- vielseitiger Allzweckreiniger
- zur Entfernung von Verschmutzungen aller Art auf wasserbeständigen Oberflächen und Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, Asphalt, Linolium, Kautschuk, etc.)
- geeignet für den Lebensmittel- und Pharmabereich

#### Eigenschaften:

- nicht schäumend
- leicht alkalisch
- ohne Parfüm und Farbstoffe
- mit pflanzlichen Stearinen

#### Zu beachten:

- hoch dosiert oder über eine längere Einwirkzeit kann Ergo 2 DV-HR wasserlösliche Farben, Lacke sowie Acrylanstriche anlösen und beschädigen
- Vorsicht bei der Anwendung auf eloxiertem Aluminium

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 9.5–10.5

**Schaum:** maschinengängig



 **Unterhaltsreinigung**  
0.1 l–0.3 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	VE
1003020	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l

#### Optionales Zubehör

10081	Ergo 2 DV-HR 0.5 l Dispenser leer	1 Stk.
-------	-----------------------------------	--------

### Ergo Quick



#### Einsatz:

- ausserordentlich schnell wirkender Unterhaltsreiniger
- zur Unterhaltsreinigung von allen wasserbeständigen Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststein, Klinker, Asphalt, Linoleum, Kautschuk, etc.)
- erlaubt schnelles Arbeiten mit der SSM

#### Eigenschaften:

- schwach schäumend
- leicht alkalisch
- lösungsmittelfrei
- parfümiert
- erfüllt die Anforderung nach DIN 18032

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 9.5–10.5

**Schaum:** maschinengängig



 **Unterhaltsreinigung**  
0.05 l–0.2 l/10 l

 **Zwischenreinigung**  
0.2 l–0.5 l/10 l

 **Sprayreinigung**  
0.5 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	VE
1006010	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l
1006090	200 l Fass	1 Stk. = 200 l

#### Optionales Zubehör

10083	Ergo Quick 0.5 l Dispenser leer	1 Stk.
-------	---------------------------------	--------

\* Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Bodenreiniger – Unterhaltsreiniger

### Libero



#### Einsatz:

- vielseitig einsetzbarer und tensidfreier Unterhaltsreiniger
- zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren Oberflächen und Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, Linoleum, Kautschuk, etc.)
- eignet sich auch zur Reinigung von versiegelten und geölten Holzböden
- für die Teppichreinigung geeignet
- zur Reinigung von Fenstern und Glasoberflächen
- bei unverdünnter Anwendung zur Reinigung und Pflege von Glattleder


#### Eigenschaften:

- tensidfreier Universalreiniger auf Mikroemulsion Basis
- aufgrund der Mikroemulsion herrscht eine reduzierte Schmutzhaftung
- pH-neutral
- lösungsmittelfrei
- nicht parfümiert
- kennzeichnungsfrei
- geeignet für ableitfähige Bodenbeläge
- erfüllt die Anforderung nach DIN 18032

Art.-Nr.	Lieferform	VE
11800	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l
11803	5 l Gebinde	1 Stk. = 3 x 5 l
11802	1 l Flasche	1 Stk. = 10 x 1 l

pH-Wert (Konzentrat)\*: 6.5–7.5

Schaum: maschinengängig



	<b>Unterhaltsreinigung</b> 0.05 l–0.2 l/10 l		<b>Zwischenreinigung</b> 0.2 l–0.3 l/10 l
	<b>Trittsicherheit</b> 0.05 l–0.1 l/10 l		<b>Sporthallenbeläge</b> 0.1 l–0.2 l/10 l
	<b>Tanzböden</b> 0.2 l–0.3 l/10 l		<b>Sprühextraktion</b> 0.2 l/10 l
	<b>Teppichpadmethode</b> 2 l/10 l		<b>Einpflegen</b> Unverdünnt (100%)

### Ceratop



#### Einsatz:

- leistungsstarker Unterhaltsreiniger
- zur Unterhaltsreinigung von harten und alkalibeständigen Bodenbelägen (Keramikplatten, Natur- und Kunststeine, Klinker, etc.)
- speziell geeignet für Feinsteinzeug und mikroporöse Bodenbeläge

#### Eigenschaften:

- schwach schäumend
- stark alkalisch
- lösungsmittelfrei
- leicht parfümiert

Art.-Nr.	Lieferform	VE
16000	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l

#### Optionales Zubehör

10074	Ceratop 0.5 l Dispenser leer	1 Stk.
-------	------------------------------	--------

pH-Wert (Konzentrat)\*: 12.5–13.5

Schaum: maschinengängig



	<b>Unterhaltsreinigung</b> 0.05 l–0.1 l/10 l		<b>Zwischenreinigung</b> 0.2 l–0.5 l/10 l
--	---	--	--

\* Ungefäher pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Bodenreiniger – Wischpflege

### Remop



#### Einsatz:

- pflegender, nicht beschichtender Unterhaltsreiniger
- zur Unterhaltsreinigung und Pflege von abwaschbaren Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, Linoleum, geölte Holzböden, Kautschuk, etc.)

#### Eigenschaften:

- schwach schäumend
- leicht sauer
- nicht beschichtend
- leicht parfümiert

#### Art.-Nr. Lieferform

15450	10 l Gebinde
15455	200 l Fass

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 5.7–6.7

**Schaum:** maschinengängig



**Unterhaltsreinigung**  
0.1 l–0.2 l/10 l



**Zwischenreinigung**  
0.2 l–0.3 l/10 l

#### VE

15450	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l
15455	200 l Fass	1 Stk. = 200 l

#### Optionales Zubehör

10180	Remop 0.5 l Dispenser leer	1 Stk.
-------	----------------------------	--------

### Redur



#### Einsatz:

- Unterhaltsreiniger für hohe Trittsicherheit – DIN 18032
- zur Unterhaltsreinigung und Pflege von abwaschbaren Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, Linoleum, geölte Holzböden, Kautschuk, etc.)

#### Eigenschaften:

- schwach schäumend
- pH-neutral
- nicht beschichtend
- leicht parfümiert
- erfüllt die Anforderung nach DIN 18032

#### Art.-Nr. Lieferform

15800	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l
15808	10 l Gebinde	1 Stk. = 1 Palette (60 × 10 l)
15807	5 l Gebinde	1 Stk. = 3 × 5 l
10260	0.5 l Dispenser gefüllt	1 Stk. = 10 × 0.5 l
15805	200 l Fass	1 Stk. = 200 l

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 6–7

**Schaum:** maschinengängig



**Unterhaltsreinigung (Steinböden u. a. Beläge)**  
0.1 l–0.4 l/10 l



**Unterhaltsreinigung (Sporthallenbeläge)**  
0.05 l–0.2 l/10 l

#### VE

#### Optionales Zubehör

10160	Redur 0.5 l Dispenser leer	1 Stk.
-------	----------------------------	--------

\* Ungefäher pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Bodenreiniger – Wischpflege

### Brill



#### Einsatz:

- pflegender Unterhaltsreiniger auf Wachsbasis
- zur Unterhaltsreinigung und Pflege von abwaschbaren Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, Linoleum, Kautschuk, etc.)

#### Eigenschaften:

- schwach schäumend
- pH-neutral
- lösungsmittelfrei

Art.-Nr.	Lieferform
15500	10 l Gebinde

pH-Wert (Konzentrat)\*: 7–8

Schaum: maschinengängig



 **Unterhaltsreinigung**  
0.1 l–0.2 l/10 l

 **Zwischenreinigung**  
0.3 l–0.5 l/10 l

VE
1 Stk. = 10 l

### 2care



#### Einsatz:

- Reinigung mit gleichzeitiger Erneuerung des Schutz-/ Pflegefilmes
- zur Unterhaltsreinigung und Pflege von abwaschbaren Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, Linoleum, Kautschuk, etc.)
- für die Sprayreinigung geeignet
- kann unverdünnt als selbstglänzender Schutzfilm genutzt werden

#### Eigenschaften:

- leicht alkalisch
- leicht parfümiert
- schwach schäumend

Art.-Nr.	Lieferform
15900	10 l Gebinde

pH-Wert (Konzentrat)\*: 8.4–9.4

Schaum: maschinengängig



 **Unterhaltsreinigung**  
0.1 l–0.2 l/10 l

 **Zwischenreinigung**  
0.3 l–0.5 l/10 l

 **Sprayreinigung**  
0.1 l–0.2 l/10 l

 **Erstpflege Schutzfilm**  
unverdünnt

VE
1 Stk. = 10 l

\* Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Bodenreiniger – Spraypflege

### Elfspray



#### Einsatz:

- der pflegende Reiniger auf Wachsbasis
- zur Sprayreinigung von abwaschbaren und lösungsmittelbeständigen Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, Linoleum etc.)

#### Eigenschaften:


- auf Wachsbasis
- leicht alkalisch
- lösungsmittelhaltig
- leicht parfümiert

#### Zu beachten:

- nicht auf Hochglanzbeschichtungen verwenden (Entstehung eines Tigermusters)

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 8.5–9.5

**Schaum:** –



 **Unterhaltsreinigung**  
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	VE	VOC**
15300	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	7.29

### Polyspray



#### Einsatz:

- der lösungsmittelfreie, pflegende Reiniger
- zur Sprayreinigung von abwaschbaren Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, Asphalt, Linoleum, Kautschuk, etc.)

#### Eigenschaften:

- schwach schäumend
- pH-neutral
- lösungsmittelfrei
- nicht beschichtend
- leicht parfümiert

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 6.4–7.4

**Schaum:** –



 **Unterhaltsreinigung**  
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	VE
15600	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l

### US Restorer



#### Einsatz:

- der ultraspeed polierbare Reiniger
- zur Sprayreinigung von abwaschbaren Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, Linoleum, Kautschuk, etc.)

#### Eigenschaften:

- auf Polymer- und Wachsbasis
- schwach schäumend
- pH-neutral
- lösungsmittelhaltig

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 7.5–8.5

**Schaum:** maschinengängig



 **Unterhaltsreinigung**  
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	VE
15700	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l

\* Ungefäher pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Bodenreiniger – Spraypflege

### Waxspray



#### Einsatz:


- zur Sprayreinigung und Pflege von Holz- und holzähnlichen Bodenbelägen

#### Eigenschaften:

- auf Wachsbasis
- lösungsmittelhaltig
- leicht parfümiert

pH-Wert (Konzentrat)\*: -

Schaum: -



**Unterhaltsreinigung**  
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	VE	VOC**
15350	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	22.13

\* Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

Wetrot Schweiz – Ausgabe 2023/2024. Preise zuzüglich MWST. Änderungen vorbehalten.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Bodenreiniger – Feuchtwischmittel

Fit



### Einsatz:

- zur Imprägnierung von Flaumern und Feuchtwischtüchern
- erleichtert das Gleiten der Wischgeräte auf dem Boden
- zur Entfernung von schwarzen Absatzstrichen

### Eigenschaften:

- auf Paraffinbasis
- lösungsmittelhaltig
- leicht parfümiert

pH-Wert (Konzentrat)\*: –

Schaum: –



**Unterhaltsreinigung**  
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	VE	VOC**
15440	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	21.36

\* Ungefäher pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Schutzprodukte – Beschichtung

### Mepol 2000



#### Einsatz:

- die metallsalzfreie Schutzbehandlung
- zur Behandlung von harten und elastischen Bodenbelägen (PVC, Linoleum, Natur- und Kunststeine, etc.)

#### Eigenschaften:

- auf Polymer- und Wachsbasis
- seiden- bis hochglänzend
- Wasserdampfdiffusion bleibt gewährleistet
- schwermetallfreies Schutzprodukt
- umweltschonend, da frei von Metallsalzen, Fluorpolymeren
- bildet einen polierbaren, wasserbeständigen Schutz- und Pflegefilm

#### Zu beachten:

- vor Gebrauch gut schütteln
- nicht geeignet für wasser- und feuchtigkeitsempfindliche Bodenbeläge (z. B. Anhydrit), Aussenbereiche und Nasszonen
- poröse Bodenbeläge vor der Behandlung mit Porosol behandeln
- auftragen bei Temperaturen von 15-25 °C und 30-70 % rF
- vor jeder Anwendung ist sicherzustellen, dass der Belag pH-neutral ist

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 7–8

**Schaum:** –



**Schutzbehandlung**  
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform
17110	10 l Gebinde

VE
1 Stk. = 10 l

### Mepol H



#### Einsatz:

- die hochglänzende Schutzbehandlung
- hart und robust
- zur Behandlung von harten und elastischen Bodenbelägen (PVC, Linoleum, Natur- und Kunststeine, etc.)

#### Eigenschaften:

- auf Polymer- und Wachsbasis
- hochglänzend
- Wasserdampfdiffusion bleibt gewährleistet
- bildet einen wasserbeständigen Schutz- und Pflegefilm

#### Zu beachten:

- vor Gebrauch gut schütteln
- nicht geeignet für wasser- und feuchtigkeitsempfindliche Bodenbeläge (z. B. Anhydrit), Aussenbereiche und Nasszonen
- poröse Bodenbeläge vor der Behandlung mit Porosol behandeln
- auftragen bei Temperaturen von 15-25 °C und 30-70 % rF
- vor jeder Anwendung ist sicherzustellen, dass der Belag pH-neutral ist

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 8–9

**Schaum:** –



**Schutzbehandlung**  
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform
17120	10 l Gebinde

VE
1 Stk. = 10 l

VOC**
1.87

\* Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

### Cira Cril



#### Einsatz:

- seidengänzende Schutzbehandlung
- zur Behandlung von harten und elastischen Bodenbelägen (PVC, Linoleum, Natur- und Kunststeine etc.)
- polierbar im Highspeed-Verfahren

#### Eigenschaften:

- auf Polymer- und Wachsbasis
- seidenglänzend
- Wasserdampfdiffusion bleibt gewährleistet
- bildet einen polierbaren, wasserbeständigen Schutz- und Pflegefilm

#### Zu beachten:

- vor Gebrauch gut schütteln
- nicht geeignet für wasser- und feuchtigkeitsempfindliche Bodenbeläge (z. B. Anhydrit), Aussenbereiche und Nasszonen
- poröse Bodenbeläge vor der Behandlung mit Porosol behandeln
- nicht geeignet für Kunststoffböden mit genarbter Oberfläche
- auftragen bei Temperaturen von 15-25 °C und 30-70 % rF
- vor jeder Anwendung ist sicherzustellen, dass der Belag pH-neutral ist

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 8–9

**Schaum:** –



 **Schutzbehandlung**  
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	VE	VOC**
2001010	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	1.87

### Mepol HM



#### Einsatz:

- die seidenmatte Schutzbehandlung
- zur Behandlung von harten und elastischen Bodenbelägen (PVC, Linoleum, Natur- und Kunststeine etc.)
- gut für Mensch und Umwelt - ausgezeichnet mit dem EMICODE EC1 Plus (sehr emissionsarm)

#### Eigenschaften:


- auf Polymer- und Wachsbasis
- matt- bis seidenmatt
- Wasserdampfdiffusion bleibt gewährleistet
- bildet einen polierbaren, wasserbeständigen Schutz- und Pflegefilm
- EMICODE EC1 Plus -sehr emissionsarm

#### Zu beachten:

- vor Gebrauch gut schütteln
- nicht geeignet für wasser- und feuchtigkeitsempfindliche Bodenbeläge (z. B. Anhydrit), Aussenbereiche und Nasszonen
- poröse Bodenbeläge vor der Behandlung mit Porosol behandeln
- auftragen bei Temperaturen von 15-25 °C und 30-70 % rF
- vor jeder Anwendung ist sicherzustellen, dass der Belag pH-neutral ist

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 8–9

**Schaum:** –



 **Schutzbehandlung**  
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	VE
17140	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l

\* Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Schutzprodukte – Beschichtung

### Cira Matt



#### Einsatz:

- die seidematte Schutzbehandlung
- zur Behandlung von harten und elastischen Bodenbelägen (PVC, Linoleum, Natur- und Kunststeine etc.)
- hohe Trittsicherheit

#### Eigenschaften:


- auf Polymer- und Wachsbasis
- matt- bis seidematte
- Wasserdampfdiffusion bleibt gewährleistet
- bildet einen polierbaren, wasserbeständigen Schutz- und Pflegefilm
- erweiterte Beständigkeit gegenüber ACO-derm V, sowie AHD 2000 (alkoholische Händedesinfektion)

#### Zu beachten:

- vor Gebrauch gut schütteln
- nicht geeignet für wasser- und feuchtigkeitsempfindliche Bodenbeläge (z. B. Anhydrit), Aussenbereiche und Nasszonen
- poröse Bodenbeläge vor der Behandlung mit Porosol behandeln
- nicht geeignet für Kunststoffböden mit genarbter Oberfläche
- auftragen bei Temperaturen von 15-25 °C und 30-70 % rF
- vor jeder Anwendung ist sicherzustellen, dass der Belag pH-neutral ist

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 7–8

**Schaum:** –



**Schutzbehandlung**  
unverdünnt

**Art.-Nr.** 2002010  
**Lieferform** 10 l Gebinde

**VE**  
1 Stk. = 10 l

### Mepol HX



#### Einsatz:

- die handdesinfektionsmittelbeständige Schutzbehandlung
- zur Behandlung von harten und elastischen Bodenbelägen (PVC, Linoleum, Natur- und Kunststeine etc.)

#### Eigenschaften:

- auf Polymer- und Wachsbasis
- DIN 18032, hohe Trittsicherheit
- hochglänzend
- Wasserdampfdiffusion bleibt gewährleistet
- weitgehend resistent gegen alkoholische Händedesinfektionsmittel
- bildet einen polierbaren, wasserbeständigen Schutz- und Pflegefilm

#### Zu beachten:

- vor Gebrauch gut schütteln
- nicht geeignet für wasser- und feuchtigkeitsempfindliche Bodenbeläge (z. B. Anhydrit), Aussenbereiche und Nasszonen
- poröse Bodenbeläge vor der Behandlung mit Porosol behandeln
- Desinfektionsmittelbeständigkeit abhängig vom Desinfektionsprodukt
- auftragen bei Temperaturen von 15-25 °C und 30-70 % rF
- vor jeder Anwendung ist sicherzustellen, dass der Belag pH-neutral ist

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 8–9

**Schaum:** –



**Schutzbehandlung**  
unverdünnt

**Art.-Nr.** 17190  
**Lieferform** 10 l Gebinde

**VE**  
1 Stk. = 10 l

**VOC\*\***  
1.53

\* Ungefäher pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Schutzprodukte – Beschichtung

### Mepol Ohm



#### Einsatz:

- die ableit-/leitfähige Schutzbehandlung
- zur Behandlung von leit-/ableitfähigen harten und elastischen Bodenbelägen
- langanhaltende Funktionalität auch bei regelmässiger Unterhaltsreinigung

#### Eigenschaften:

- erfüllt die Anforderung der Norm IEC 61340-5-1, IEC 61340-6-1, sowie IEC/TS 60079-32-1 (getestet & zertifiziert durch akkreditierte Inspektionsstelle)
- auf Polymer- und Wachsbasis
- matt bis seidenmatt
- Wasserdampfdiffusion bleibt gewährleistet

#### Zu beachten:

- vor Gebrauch gut schütteln
- vor Temperaturen <10°C schützen
- auftragen bei Temperaturen von 15-25 °C und 30-70 % rF
- Unterhaltsreinigung nicht mit sauren Produkten (< pH 7) durchführen
- vor jeder Anwendung ist sicherzustellen, dass der Belag pH-neutral ist

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 8-9

**Schaum:** –



 **Schutzbehandlung**  
unverdünnt

**Art.-Nr. Lieferform**

17180 5 l Gebinde

**VE**

1 Stk. = 3 x 5 l

### Stoner



#### Einsatz:

- der Steinspezialist unter den Schutzbehandlungen
- speziell entwickelt für leicht poröse Natur- und Kunststeinbeläge
- zur Behandlung von harten und elastischen Bodenbelägen (PVC, Linoleum, Natur- und Kunststeine etc.)

#### Eigenschaften:

- auf Polymer- und Wachsbasis
- hochglänzend
- Wasserdampfdiffusion bleibt gewährleistet
- bildet einen polierbaren, wasserbeständigen Schutz-/Pflegefilm

#### Zu beachten:

- vor Gebrauch gut schütteln
- nicht geeignet für wasser- und feuchtigkeitsempfindliche Bodenbeläge (z. B. Anhydrit), Aussenbereiche und Nasszonen
- poröse Bodenbeläge vor der Behandlung mit Porosol behandeln
- auftragen bei Temperaturen von 15-25 °C und 30-70 % rF
- vor jeder Anwendung ist sicherzustellen, dass der Belag pH-neutral ist

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 8-9

**Schaum:** –



 **Sprayreinigung**  
3 l-5 l/10 l

 **Schutzbehandlung**  
unverdünnt

**Art.-Nr. Lieferform**

17750 10 l Gebinde

**VE**

1 Stk. = 10 l

**VOC\*\***

1.40

\* Ungefäher pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Schutzprodukte – Beschichtung

### Polish



#### Einsatz:

- der Holzspezialist unter den Schutzbehandlungen
- zur Behandlung von Holz- und holzähnlichen Bodenbelägen (Parkett, Kork, Urphen, Steinholz etc.)

#### Eigenschaften:

- auf Polymer- und Wachsbasis
- matt- bis seidenmatt
- Wasserdampfdiffusion bleibt gewährleistet
- bildet einen polierbaren, wasserbeständigen Schutz-/Pflegefilm
- leicht parfümiert

#### Zu beachten:

- vor Gebrauch gut schütteln
- nicht geeignet für Aussenbereiche, Nasszonen
- auftragen bei Temperaturen von 15-25 °C und 30-70 % rF
- vor jeder Anwendung ist sicherzustellen, dass der Belag pH-neutral ist

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 7.5–8.5

**Schaum:** –



 **Schutzbehandlung**  
unverdünnt

 **Sprayreinigung**  
3 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform
17400	10 l Gebinde

**VE**  
1 Stk. = 10 l

\* Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.  
 \*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.  
 Wetrok Schweiz – Ausgabe 2023/2024. Preise zuzüglich MWST. Änderungen vorbehalten.

**Leinol BW**



**Einsatz:**

- für die Basispflege / Erstbehandlung von saugfähigen und geschliffenen Holzböden, bietet optimalen und langanhaltenden Schutz vor Wasser und Schmutz.
- gut für Mensch und Umwelt - ausgezeichnet mit dem EMICODE EC1 Plus (sehr emissionsarm).
- einfacher in der Verarbeitung als klassische Vollholzöle.

**Eigenschaften:**

- wässrige Leinölemulsion
- matt- bis seidenmatt
- EMICODE EC1 Plus -sehr emissionsarm

**Zu beachten:**

- vor Gebrauch gut schütteln
- es besteht die Gefahr, dass sich Textilien, die mit dem Produkt in Kontakt gekommen sind, beim Trocknen selbst entzünden

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 6–7

**Schaum:** –



**Basispflege**  
unverdünnt

**Art.-Nr. Lieferform**  
17903 5 l Gebinde

**VE**  
1 Stk. = 5 l

**Leinol NW**



**Einsatz:**

- zur Nachpflege von allen saugfähigen und geölten Holzböden, bietet optimalen und langanhaltenden Schutz vor Wasser und Schmutz.
- gut für Mensch und Umwelt - ausgezeichnet mit dem EMICODE EC1 Plus (sehr emissionsarm).
- sowohl als Nachpflege als auch als Wischpflege anwendbar.

**Eigenschaften:**


- wässrige Leinölemulsion
- matt- bis seidenmatt
- EMICODE EC1 Plus - sehr emissionsarm

**Zu beachten:**

- vor Gebrauch gut schütteln
- es besteht die Gefahr, dass sich Textilien etc., die mit dem Produkt in Kontakt gekommen sind, beim Trocknen selbst entzünden
- Unbehandelte Holzböden zuerst mit Leinol BW einpflegen

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 6–7

**Schaum:** –



**Nachpflege**  
unverdünnt



**Wischpflege**  
1l in 10l

**Art.-Nr. Lieferform**  
17913 5 l Gebinde

**VE**  
1 Stk. = 5 l

\* Ungefäher pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

### Porosol



#### Einsatz:

- der Porenfüller für nachhaltige Schutzbehandlungen mit langlebiger Wirkung
- zur Behandlung von allen porösen Oberflächen (Natur- und Kunststeine, Asphalt, Hartbeton, Grobkeramik, Steinholz, Linoleum, etc.)
- gut für Mensch und Umwelt - ausgezeichnet mit dem EMICODE EC2 (emissionsarm)

#### Eigenschaften:

- verschliesst die Poren von Belägen
- verbessert die Reinigungsfähigkeit
- Wasserdampfdiffusion bleibt gewährleistet
- semipermanent (nur schwer entfernbar)
- Nässeeffekt (Farbvertiefung)
- EMICODE EC2 - emissionsarm

#### Zu beachten:

- vor Gebrauch gut schütteln
- nicht geeignet für wasser- und feuchtigkeitsempfindliche Bodenbeläge (z. B. Anhydrit), Aussenbereiche und Nasszonen
- auftragen bei Temperaturen von 15-25 °C und 30-70 % rF
- vor jeder Anwendung ist sicherzustellen, dass der Belag pH-neutral ist

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 7.8–8.8

#### Schaum: –



**Porenfüllung**  
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	VE
17600	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l

\* Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

Wetrot Schweiz – Ausgabe 2023/2024. Preise zuzüglich MWST. Änderungen vorbehalten.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Schutzprodukte – Imprägnierung

### Imprasol



#### Einsatz:

- zur Imprägnierung von Natur- und Kunststeinbelägen
- zur Behandlung von porösen, stark saugfähigen Bodenbelägen (Tonplatten, Sandstein, Marmor, Klinker, Schiefer, etc.)

#### Eigenschaften:


- verbessert die Reinigungsfähigkeit
- farblos-transparent
- erschwert das Eindringen von Verschmutzungen
- schwer entfernbar

#### Zu beachten:

- vor Gebrauch gut schütteln
- nicht geeignet für wasser- und feuchtigkeitsempfindliche Bodenbeläge (z. B. Anhydrit), Aussenbereiche und Nasszonen
- auftragen bei Temperaturen von 15-25 °C und 30-70 % rF

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** -

**Schaum:** -



 **Imprägnierung**  
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	VE	VOC**
17500	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	0.89

\* Ungefäher pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Teppichreiniger – Grund/Zwischenreiniger

### Retex



#### Einsatz:

- zur Grund-/Zwischenreinigung von Synthetik- und Wollteppichen
- für die Sprühextraktion
- geeignet für die Teppichpad Methode

#### Eigenschaften:

- nicht schäumend
- leicht sauer
- parfümiert
- ohne optische Aufheller

#### Zu beachten:

- nur für Teppiche mit synthetischem (wasserunempfindlichem) Grundgewebe und wasserfesten Verklebungen

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 4–5

**Schaum:** maschinengängig



 **Sprühextraktion (zweistufig)**  
0.3 l–1 l/10 l

 **Sprühextraktion (einstufig)**  
0.1–0.3 l/10 l

 **Teppichpadmethode**  
0.1 l–0.3 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	VE	VOC**
14200	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	2.13
14204	1 l Flasche	1 Stk. = 10 x 1 l	2.13

### Karpex



#### Einsatz:

- für die leistungsstarke Grund-/Zwischenreinigung von Synthetikteppichen
- für die Sprühextraktion
- geeignet für die Teppichpadmethode

#### Eigenschaften:

- nicht schäumend
- leicht alkalisch
- leicht parfümiert
- ohne optische Aufheller

#### Zu beachten:

- nicht geeignet für Teppiche mit Schurwolle/Mischfaser oder anderen alkaliempfindlichen Materialien – im Zweifelsfall Retex verwenden!
- nur für Teppiche mit synthetischem (wasserunempfindlichem) Grundgewebe und wasserfesten Verklebungen

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 9.5–10.5

**Schaum:** maschinengängig



 **Sprühextraktion (zweistufig)**  
0.3 l–1 l/10 l

 **Sprühextraktion (einstufig)**  
0.1 l–0.3 l/10 l

 **Teppichpadmethode**  
0.1 l–0.3 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	VE	VOC**
14210	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	1.88

#### Optionales Zubehör

10154	Karpex 0.5 l Dispenser leer	1 Stk.	
-------	-----------------------------	--------	--

\* Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Teppichreiniger – Grund/Zwischenreiniger

### Shampoo



#### Einsatz:


- zur Grund-/Zwischenreinigung von Synthetik- und Wollteppichen
- bildet nach dem Trocknen pulverförmige Rückstände, die zusammen mit dem gelösten Schmutz trocken abgesaugt werden

#### Eigenschaften:

- stark schäumend
- pH-neutral
- leicht parfümiert
- ohne optische Aufheller

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 6–7

**Schaum:** schäumbar



**Zwischenreinigung**  
0.5 l–0.8 l/10 l



**Grundreinigung**  
1 l–1.2 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	VE
----------	------------	----

14100	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l
-------	--------------	---------------

\* Ungefäher pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Teppichreiniger – Unterhaltsreiniger/Spezialprodukte

### Karpotek



#### Einsatz:

- Fleckenapotheke, zur schnellen und punktuellen Reinigung von unterschiedlichen Verschmutzungen auf textilen Oberflächen
- Inhalt: Karpfom, Karspray, Karpfrost, Papiertuch, Bürste, Spachtel, Anleitung  
 Karpfom: Textilreinigungsschaum 0.5 l für wasserlösliche Verschmutzung  
 Karspray: Textilreinigungsspray 0.3 l für lösungsmittel-lösliche Verschmutzung  
 Karpfrost: Kältespray 0.3 l zur Kaugummientfernung

#### Eigenschaften:

- siehe Produktdatenblätter von Karpfom, Karspray und Karpfrost

pH-Wert (Konzentrat)\*: -

Schaum: -



unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	VE	VOC**
10403	1 Schachtel (Karpfom, Karspray, Karpfrost, Papiertuch, Bürste, Spachtel, Anleitung)	1 Stk.	1.23

### Karpfom



#### Einsatz:

- der Schaumreiniger für textile Oberflächen
- zur Entfernung von wasserlöslichen Flecken
- zur Reinigung von textilen Bodenbelägen und Möbelstoffen
- zur punktuellen Reinigung von textilen Belägen (Tupfmethode)

#### Eigenschaften:

- schäumbar
- geruchslos
- lösungsmittelhaltig
- in Wasser löslich
- weisse Farbe

#### Zu beachten:

- vor Gebrauch gut schütteln

pH-Wert (Konzentrat)\*: 8–9

Schaum: schäumbar



unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	VE	VOC**
10410	500 ml Aerosoldose	1 Stk. = 500 ml	0.08

\* Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Teppichreiniger – Unterhaltsreiniger/Spezialprodukte

### Karpspray



#### Einsatz:

- das Reinigungsspray zur Entfernung von lösungsmittel-löslichen Flecken
- zur punktuellen Reinigung von textilen Belägen (Tupf-methode)
- zur Reinigung von lösungsmittellöslicher Verschmutzung (Schreibtischspuren, Farbspuren, Teer etc.)
- geeignet für textile Bodenbeläge und Möbelstoffe

#### Eigenschaften:

- geruchslos
- farblos
- in Wasser unlöslich
- lösungsmittelhaltig

#### Zu beachten:

- vor Gebrauch gut schütteln
- vor Einsatz des Sprays prüfen, ob die textile Oberfläche das Reinigungsmittel verträgt

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** -

**Schaum:** -



Art.-Nr.	Lieferform	VE	VOC**
10420	300 ml Aerosoldose	1 Stk. = 300 ml	0.60

### Karpfrost



#### Einsatz:

- Kältespray, zur Entfernung von Kaugummi und Elastomeren
- zur Reinigung von temperaturschockbeständigen Oberflächen (textile und harte Bodenbeläge)

#### Eigenschaften:



- stark kühlend
- nicht wasserlöslich
- farblos
- entzündlich

#### Zu beachten:

- vor Gebrauch gut schütteln

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** -

**Schaum:** -



Art.-Nr.	Lieferform	VE	VOC**
10430	300 ml Aerosoldose	1 St. = 300 ml	0.55

\* Ungefäher pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Teppichreiniger – Unterhaltsreiniger/Spezialprodukte

### Fomstop



#### Einsatz:

- Entschäumer, verhindert die Schaumentwicklung in Sprühextraktions-, Scheuersaugmaschinen und Nasssaugern

#### Eigenschaften:

- auf Silikonbasis
- unparfümiert
- frei von Lösungsmittel

#### Zu beachten:

- Bedienungsanleitung der zu verwendenden Geräte beachten
- bei Sprühextraktionsgeräten: Mischung in Schmutzwassertank einfüllen
- bei Scheuersaugmaschinen und Nasssaugern: Mischung direkt in den Schmutzwassertank

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 5–6

**Schaum:** maschinengängig



**Normaler Schaum**

1 l/10 l

**Starker Schaum**

2 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform
14300	10 l Gebinde

**VE**  
1 Stk. = 10 l

\* Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.  
 \*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.  
 Wetrok Schweiz – Ausgabe 2023/2024. Preise zuzüglich MWST. Änderungen vorbehalten.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Allzweckreiniger – Gebrauchsfertige Reiniger

### Top Glass Forte



#### Einsatz:

- kraftvoller Glas- und Kunststoffreiniger
- zur Reinigung von abwaschbaren, wasserbeständigen Oberflächen (Kunststoffe, Glas, Chromstahl, Natur- und Kunststeine, etc.)
- entfernt ölige und fettige Verschmutzungen, Griffspuren, Staub und Permanent Marker

#### Eigenschaften:

- leicht alkalisch
- leicht parfümiert
- trocknet schnell und streifenfrei
- enthält Lösungsmittel

#### Zu beachten:

- nicht für Flachbildschirme geeignet
- Farbanstriche zuerst an unauffälliger Stelle auf Beständigkeit prüfen!

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 10–11

**Schaum:** –



 **Unterhaltsreinigung**  
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	VE	VOC**
4221010	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	3.68
4221025	25 l Gebinde	1 Stk. = 25 l	9.21
10216	0.5 l Sprühflasche gefüllt	1 Stk. = 12 x 0.5 l	2.20
4221090	200 l Fass	1 Stk. = 200 l	73.65

#### Optionales Zubehör

10093	Top Glass forte 0.5 l Sprühflasche leer, ohne Aufsatz	1 Stk.
10149	Sprühaufsatz blau Standard	1 Stk.
10019	Sprühaufsatz blau Professional	1 Stk.

\* Ungefäher pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Allzweckreiniger – Gebrauchsfertige Reiniger

### Brilant



#### Einsatz:

- zur Reinigung von abwaschbaren Oberflächen (Kunststoffe, Glas, Chromstahl, Natur- und Kunststeine, etc.)
- zur Entfernung von öliger und fettiger Verschmutzung, Griffspuren und Staub
- geeignet zur Reinigung für Flachbildschirmen (von unabhängigen Prüfinstituten bestätigt)

#### Eigenschaften:

- pH-neutral
- leicht parfümiert
- trocknet schnell und streifenfrei
- antistatisch, je nach Unterlage
- Antibeschlageffekt
- nicht schäumend

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 7–8

**Schaum:** –



 **Unterhaltsreinigung**  
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	VE
12400	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l
12408	10 l Gebinde	1 Stk. = 1 Palette (60 x 10 l)
10234	0.5 l Sprühflasche gefüllt	1 Stk. = 12 x 0.5 l
12405	200 l Fass	1 Stk. = 200 l

#### Optionales Zubehör

10094	Brilant 0.5 l Sprühflasche leer, ohne Aufsatz	1 Stk.
10149	Sprühaufsatz blau Standard	1 Stk.
10019	Sprühaufsatz blau Professional	1 Stk.

### Klarin Plus



#### Einsatz:

- effizienter Glasreiniger
- zur Reinigung von abwaschbaren Oberflächen (Kunststoffe, Glas, Chromstahl, Natur- und Kunststeine etc.)
- zur Entfernung von öliger und fettiger Verschmutzung, Griffspuren und Staub

#### Eigenschaften:

- pH-neutral
- leicht parfümiert
- trocknet schnell und streifenfrei
- Antibeschlag-Effekt
- enthält Lösungsmittel

#### Zu beachten:

- nicht für Flachbildschirme geeignet
- Farbanstriche zuerst an unauffälliger Stelle auf Beständigkeit prüfen!

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 7–8

**Schaum:** –



 **Unterhaltsreinigung**  
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	VE
1203010	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l

\* Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Allzweckreiniger – Gebrauchsfertige Reiniger

### Acrylstar



#### Einsatz:

- zur Reinigung von abwaschbaren Oberflächen (Acrylglas, Kunststoffen, Glas, Fliesen, Kacheln, etc.)
- geeignet zur regelmässigen Reinigung von Acrylglasflächen und Flachbildschirmen (von unabhängiger Prüfstelle bestätigt)
- zur Entfernung von fettiger Verschmutzung, Griffspuren und Staub
- verdunstet restlos und hinterlässt ein streifenfreies Ergebnis

#### Eigenschaften:

- nicht schäumend
- pH-neutral
- leicht parfümiert
- materialschonend
- streifenfreies Ergebnis

#### Zu beachten:

- nicht mit Mikrofasertuch verwenden, da dies auf Acrylglasflächen abrasiv wirkt und es zu Kratzern kommen kann

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 6.5–7.5

**Schaum:** –



 **Unterhaltsreinigung**  
Unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	VE
10040	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 L
10041	0.5 l Sprühflasche gefüllt	1 Stk. = 12 × 0.5 l

#### Optionales Zubehör

10043	Acrylstar 0.5 l Sprühflasche leer, ohne Aufsatz	1 Stk.
10149	Sprühaufsatz blau Standard	1 Stk.
10019	Sprühaufsatz blau Professional	1 Stk.

\* Ungefäher pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Allzweckreiniger – Unterhaltsreiniger

### Alcosal



#### Einsatz:

- der klassische Alkoholreiniger
- zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren Oberflächen und Bodenbelägen (Kunststoffe, Glas, Chromstahl, Natur- und Kunststeine, etc.)

#### Eigenschaften:

- stark schäumend
- pH-neutral
- leicht parfümiert
- trocknet schnell und streifenfrei

#### Zu beachten:

- Dosierung von max. 1 % auf polymerbeschichteten Bodenbelägen anwenden

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 6.5–7.5

**Schaum:** schäumbar



 **Unterhaltsreinigung**  
0.1 l–0.2 l/10 l

 **manuell schäumen (Schaumdispenser)**  
1.0 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	VE	VOC**
12600	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	2.83
12608	10 l Gebinde	1 Stk. = 1 Palette (60 × 10 l)	169.54
10224	0.5 l Dispenser gefüllt	1 Stk. = 10 × 0.5 l	1.41
12605	200 l Fass	1 Stk. = 200 l	56.51

#### Optionales Zubehör

10124	Alcosal 0.5 l Dispenser leer	1 Stk.
10191	Alcosal 0.5 l Schaumdispenser leer	1 Stk.
10095	Alcosal 0.5 l Sprühflasche leer, ohne Aufsatz	1 Stk.
10149	Sprühaufsatz blau Standard	1 Stk.
10068	Schäumeraufsatz blau Professional	1 Stk.

### Reodor



#### Einsatz:

- Duftreiniger zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren Oberflächen und Bodenbelägen aller Art (Kunststoff, Chromstahl, Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräume, etc.)
- abgestimmt auf die Duftnote von Reodor citro zur abwechselnden Anwendung

#### Eigenschaften:

- stark schäumend
- pH-neutral
- stark parfümiert
- hinterlässt langanhaltenden Duft
- lösungsmittelfrei

#### Zu beachten:

- geeignet für lösungsmittlempfindliche Oberflächen

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 6.5–7.5

**Schaum:** schäumbar



 **Unterhaltsreinigung**  
0.05 l–0.1 l/10 l

 **Zwischenreinigung**  
0.1 l–0.2 l/10 l

 **manuell schäumen (Schaumdispenser)**  
1.0 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	VE
12620	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l
12621	1 l Flasche	1 Stk. = 10 × 1 l

#### Optionales Zubehör

10117	Reodor 0.5 l Dispenser leer	1 Stk.
10182	Reodor 0.5 l Schaumdispenser leer	1 Stk.

\* Ungefäher pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Allzweckreiniger – Unterhaltsreiniger

### Reodor citro



#### Einsatz:

- Duftreiniger zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren Oberflächen und Bodenbelägen aller Art (Kunststoff, Chromstahl, Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräume, etc.)
- abgestimmt auf die Duftnote von Reodor zur abwechselnden Anwendung

#### Eigenschaften:

- stark schäumend
- pH-neutral
- stark parfümiert
- hinterlässt langanhaltenden Duft
- lösungsmittelfrei

#### Zu beachten:

- geeignet für lösungsmittlempfindliche Oberflächen

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 6.5–7.5

**Schaum:** schäumbar



 **Unterhaltsreinigung**  
0.05 l–0.1 l/10 l

 **Zwischenreinigung**  
0.1 l–0.2 l/10 l

 **manuell schäumen**  
**(Schaumdispenser)**  
1.0 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	VE
12630	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l
12631	1 l Flasche	1 Stk. = 10 × 1 l

#### Optionales Zubehör

10119	Reodor citro 0.5 l Dispenser leer	1 Stk.
10183	Reodor citro 0.5 l Schaumdispenser leer	1 Stk.

### Ergodor Citrus



#### Einsatz:

- Duftreiniger zur Reinigung von abwaschbaren Oberflächen und Bodenbelägen (Chromstahl, Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräume, etc.)
- sorgt für behagliches Raumklima

#### Eigenschaften:


- leicht alkalisch
- stark parfümiert
- hinterlässt langanhaltenden Duft
- lösungsmittelfrei

#### Zu beachten:

- geeignet für lösungsmittlempfindliche Oberflächen

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 8–9

**Schaum:** –



 **Unterhaltsreinigung**  
0.2 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	VE
1120110	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l

\* Ungefäher pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Allzweckreiniger – Unterhaltsreiniger

### Ergodor Fructus



#### Einsatz:

- Duftreiniger zur Reinigung von abwaschbaren Oberflächen und Bodenbelägen (Chromstahl, Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräume, etc.)
- im Duft abgestimmt auf Minatol Raumdeodorant
- sorgt für behagliches Raumklima

#### Eigenschaften:


- leicht sauer
- stark parfümiert
- hinterlässt langanhaltenden Duft
- lösungsmittelfrei

#### Zu beachten:

- geeignet für lösungsmittlempfindliche Oberflächen

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 5–6

**Schaum:** –



 **Unterhaltsreinigung**  
0.05 l–0.2 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform
1120310	10 l Gebinde

VE
1 Stk. = 10 l

### Ergodor Pinus



#### Einsatz:

- Duftreiniger zur Reinigung von abwaschbaren Oberflächen und Bodenbelägen (Chromstahl, Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräume, etc.)
- angenehmer Duftreiniger
- sorgt für behagliches Raumklima

#### Eigenschaften:


- leicht alkalisch
- stark parfümiert
- hinterlässt langanhaltenden Duft
- lösungsmittelfrei

#### Zu beachten:

- geeignet für lösungsmittlempfindliche Oberflächen

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 8–9

**Schaum:** –



 **Unterhaltsreinigung**  
0.2 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform
1120210	10 l Gebinde

VE
1 Stk. = 10 l

#### Optionales Zubehör

10084	Ergodor Pinus 0.5 l Diespenser leer	1 Stk.
-------	-------------------------------------	--------

\* Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Allzweckreiniger – Unterhaltsreiniger

### Resal



#### Einsatz:

- zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren Oberflächen und Bodenbelägen (Fliesenwände, Keramikplatten, geölte Holzböden, Emaille, Lavabos, etc.)
- materialschonend, da pH-neutral und lösungsmittelfrei

#### Eigenschaften:

- schwach schäumend
- leicht parfümiert
- dickflüssig
- haut- und materialfreundlich

Art.-Nr.	Lieferform	VE
11400	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l
11405	200 l Fass	1 Stk. = 200 l

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 6.5–7.5

**Schaum:** maschinengängig



 **Unterhaltsreinigung**  
0.05 l–0.1 l/10 l

 **Zwischenreinigung**  
0.2 l–0.5 l/10 l

#### Optionales Zubehör

10105	Resal 0.5 l Dispenser leer	1 Stk.
-------	----------------------------	--------

### Powersurf



#### Einsatz:

- gebrauchsfertiger Power-Reiniger zur Unterhaltsreinigung von mittel bis stark verschmutzten Oberflächen aller Art (Kunststoffe, Chromstahl, Natur- und Kunststeine, etc.)
- hält gereinigte Oberflächen länger sauber und erleichtert die nachfolgenden Reinigungen durch Easy-to-clean Effekt
- geeignet zur Entfernung von stark haftenden Schmutzpartikeln und Rückständen
- zur Oberflächenreinigung in Lebensmittelumgebungen geeignet

#### Eigenschaften:

- stark schäumend
- pH-neutral
- unparfümiert
- ohne Farbstoffe
- trocknet schnell und streifenfrei
- Easy-to-clean Effekt
- Spotreinigerfunktion

Art.-Nr.	Lieferform	VE
12640	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l
12641	1 l Flasche	1 Stk. = 10 × 1 l

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 6.5–7.5

**Schaum:** schäumbar



 **Unterhaltsreinigung**  
unverdünnt

#### Optionales Zubehör

10196	Powersurf 0.5 l Schaumdispenser leer	1 Stk.
10096	Powersurf 0.5 l Sprühflasche leer, ohne Aufsatz	1 Stk.
10068	Schäumeraufsatz blau Professional	1 Stk.

\* Ungefäher pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Allzweckreiniger – Unterhaltsreiniger

### Topclean



#### Einsatz:

- Reinigungsemulsion für die Entfernung von lösungsmittellöslichen Verschmutzungen (Farbspuren, Schreibtischspuren, Nikotin, Teer, etc.)
- zur Reinigung von abwaschbaren, lösungsmittelbeständigen Oberflächen (Bodenbeläge, Türen, Natur- und Kunststeine, etc.)

#### Eigenschaften:


- lösungsmittelhaltig
- leicht parfümiert

#### Zu beachten:

- vor Gebrauch gut schütteln

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 3–4

**Schaum:** –



**Unterhaltsreinigung**  
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	VE	VOC**
12500	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	19.32
10235	0.5 l Dispenser gefüllt	1 Stk. = 10 × 0.5 l	9.66

#### Optionales Zubehör

10135	Topclean 0.5 l Dispenser leer	1 Stk.	
-------	-------------------------------	--------	--

\* Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Glasreiniger – Spezialreiniger

### Vitronet



#### Einsatz:

- zur Reinigung von Fenstern und Glasflächen inkl. Rahmen (mittels Einwascher)
- sehr gute Benetzung der Glasoberfläche
- ideales Gleiten des Fensterwischers beim Abziehen

#### Eigenschaften:

- stark schäumend
- pH-neutral
- unparfümiert
- lösungsmittelfrei

#### Zu beachten:

- Überdosierung führt zu Streifenbildung

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 7.0–8.0

**Schaum:** stark schäumend



**Unterhaltsreinigung**  
0.05 l/10 l



**Zwischenreinigung**  
0.1 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	VE
12350	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l
10223	0.5 l Dispenser gefüllt	1 Stk. = 10 × 0.5 l

#### Optionales Zubehör

10123	Vitronet 0.5 l Dispenser leer	1 Stk.
-------	-------------------------------	--------

\* Ungefäher pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Sanitärreiniger – Unterhaltsreiniger

### Caledor



#### Einsatz:

- zur schnellen und gründlichen Kalkentfernung auch bei hoher Wasserhärte
- zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren und säurebeständigen Oberflächen (Sanitärporzellan, Armaturen, Keramikplatten, Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräume, etc.)

#### Eigenschaften:

- stark schäumend
- stark sauer
- parfümiert
- nicht korrosiv gegenüber verchromten Sanitärarmaturen
- trocknet schnell und streifenfrei

#### Zu beachten:

- nicht geeignet für säureempfindliche Oberflächen (Kalkstein, Marmor, Klinker, Aluminium etc.)

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 0.5–1.5

**Schaum:** schäumbar



**Unterhaltsreinigung**

0.1 l–0.2 l/10 l



**Zwischenreinigung**

0.3 l–0.4 l/10 l



**manuell schäumen  
(Schaumdispenser)**

1 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	VE	VOC**
13800	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	3.04
10248	0.5 l Dispenser gefüllt	1 Stk. = 10 × 0.5 l	1.52
13805	200 l Fass	1 Stk. = 200 l	60.84
13808	10 l Caledor Ready to foam	1 Stk. = 10 l	

#### Optionales Zubehör

10108	Caledor 0.5 l Dispenser leer	1 Stk.
10181	Caledor 0.5 l Schaumdispenser leer	1 Stk.
10204	Caledor 0.5 l Sprühflasche leer, ohne Aufsatz	1 Stk.
10069	Schäumeraufsatz gelb Professional	1 Stk.

### Calefom



#### Einsatz:

- der saure Schaumreiniger gegen Kalk
- zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren und säurebeständigen Oberflächen und Einrichtungen (Sanitärporzellan, Armaturen, Keramikplatten, Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräume, etc.)
- effizientes Entkalken von grösseren Flächen
- ideale Wirksamkeit auf vertikalen Flächen

#### Eigenschaften:

- stark schäumend
- stark sauer
- leicht parfümiert

#### Zu beachten:

- nicht geeignet für säureempfindliche Oberflächen (Kalkstein, Marmor, Klinker, Aluminium etc.)
- nicht säurebeständiges Fugenmaterial vor der Anwendung gut mit Wasser benetzen
- die Oberfläche der Sanitärarmatur darf beim Reinigen nicht warm sein

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 1–2

**Schaum:** schäumbar



**Schaumreinigung**

0.3 l–0.5 l/10 l



**manuell Schäumen**

**(Sprühflasche)**

2 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	VE	VOC**
11502	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	1.72

\* Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Sanitärreiniger – Unterhaltsreiniger

### Ergo 24



#### Einsatz:

- der saure Schaumreiniger gegen Kalk
- zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren und säurebeständigen Oberflächen und Einrichtungen (Sanitärporzellan, Armaturen, Keramikplatten, Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräume, etc.)
- insbesondere für vertikale Flächen geeignet
- speziell geeignet für Frei- und Hallenbäder

#### Eigenschaften:

- stark schäumend
- stark sauer
- leicht parfümiert

#### Zu beachten:

- nicht geeignet für säureempfindliche Oberflächen (Kalkstein, Marmor, Klinker, Aluminium etc.)
- die Oberfläche der Sanitärarmatur darf beim Reinigen nicht warm sein

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 1.5–2.5

**Schaum:** schäumbar



 **Schaumreinigung**  
1 l–1.5 l/10 l

 **manuell schäumen (Sprühflasche)**  
2 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform
1124010	10 l Gebinde

VE
1 Stk. = 10 l

### Reocid



#### Einsatz:

- der sanfte Sanitärreiniger mit starkem Duft
- zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren und säurebeständigen Oberflächen und Einrichtungen (Sanitärporzellan, Armaturen, Keramikplatten, Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräume, etc.)

#### Eigenschaften:

- stark schäumend
- leicht sauer
- stark parfümiert
- verhindert bei regelmässiger Anwendung den Aufbau von Kalkablagerungen
- hinterlässt langanhaltenden Duft

#### Zu beachten:

- nicht geeignet für säureempfindliche Oberflächen (Kalkstein, Marmor, Klinker, Aluminium etc.)

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 4.5–5.5

**Schaum:** schäumbar



 **Unterhaltsreinigung**  
0.1 l–0.2 l/10 l

 **Zwischenreinigung**  
0.4 l–0.5 l/10 l

 **manuell schäumen (Schaumdispenser)**  
2 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform
13400	10 l Gebinde
13408	10 l Gebinde
10251	0.5 l Dispenser gefüllt
13405	200 l Fass

VE
1 Stk. = 10 l
1 Stk. = 1 Palette (60 × 10 l)
1 Stk. = 10 × 0.5 l
1 Stk. = 200 l

#### Optionales Zubehör

10176	Reocid 0.5 l Schaumdispenser leer	1 Stk.
10169	Reocid 0.5 l Sprühflasche leer, ohne Aufsatz	1 Stk.
10151	Reocid 0.5 l Dispenser leer	1 Stk.
10069	Schäumeraufsatz gelb Professional	1 Stk.

\* Ungefäher pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Sanitärreiniger – Unterhaltsreiniger

### Reocid 2000



#### Einsatz:

- der sanfte Sanitärreiniger mit starkem Duft
- zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren und säurebeständigen Oberflächen und Einrichtungen (Sanitärporzellan, Armaturen, Keramikplatten, Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräume, etc.)

#### Eigenschaften:

- stark schäumend
- leicht sauer
- stark parfümiert
- verhindert bei regelmässiger Anwendung den Aufbau von Kalkablagerungen
- hinterlässt langanhaltenden Duft

#### Zu beachten:

- nicht geeignet für säureempfindliche Oberflächen (Kalkstein, Marmor, Klinker, Aluminium etc.)

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 4.5–5.5

**Schaum:** schäumbar



 **Unterhaltsreinigung**  
0.1 l–0.2 l/10 l

 **Zwischenreinigung**  
0.4 l–0.5 l/10 l

 **manuell schäumen**  
**(Schaumdispenser)**  
2 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	VE
13450	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l
13458	10 l Gebinde	1 Stk. = 1 Palette (60 x 10 l)

#### Optionales Zubehör

10152	Reocid 2000 0.5 l Dispenser leer	1 Stk.
-------	----------------------------------	--------

### Ergodor Neutralin



#### Einsatz:

- langanhaltender, neutraler Sanitär-Duftreiniger
- zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren Oberflächen und Einrichtungen (Sanitärporzellan, Armaturen, Keramikplatten, Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräume, etc.)

#### Eigenschaften:

- stark schäumend
- pH-neutral
- stark parfümiert
- verhindert bei regelmässiger Anwendung den Aufbau von Kalkablagerungen

#### Zu beachten:

- geeignet für säureempfindliche Oberflächen (Kalkstein, Marmor, Klinker, Aluminium etc.)

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 7–8

**Schaum:** schäumbar



 **Unterhaltsreinigung**  
0.05 l–0.2 l/10 l

 **manuell schäumen**  
**(Schaumdispenser)**  
1 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	VE
1120510	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l

\* Ungefäher pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Sanitärreiniger – Unterhaltsreiniger

### Ergo Diamant



#### Einsatz:

- neutraler Sanitär-Duftreiniger
- zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren Oberflächen und Einrichtungen (Sanitärporzellan, Armaturen, Keramikplatten, Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräume, etc.)

#### Eigenschaften:

- pH-neutral
- parfümiert
- verhindert bei regelmässiger Anwendung den Aufbau von Kalkablagerungen

#### Zu beachten:

- geeignet für säureempfindliche Oberflächen (Kalkstein, Marmor, Klinker, Aluminium etc.)

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 7.5–8.5

**Schaum:** –



**Unterhaltsreinigung**  
0.1 l–0.3 l/10 l

**Art.-Nr.** 1115010  
**Lieferform** 10 l Gebinde

**VE**  
1 Stk. = 10 l

### Reofom



#### Einsatz:

- zur Entfernung von Körperfetten, Eiweiss (Proteine)
- zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren und alkali-beständigen Oberflächen und Einrichtungen (Sanitärporzellan, Armaturen, Keramikplatten, Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräume, etc.)
- ideale Wirksamkeit auch auf grösseren, vertikalen Flächen

#### Eigenschaften:

- stark schäumend
- leicht alkalisch
- leicht parfümiert

#### Zu beachten:

- nicht geeignet für alkaliempfindliche Oberflächen (Aluminium etc.)
- die Oberfläche der Sanitärarmatur darf beim Reinigen nicht warm sein

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 9–10

**Schaum:** schäumbar



**Schaumreinigung**  
0.3 l–0.5 l/10 l

**manuell schäumen (Sprühflasche)**  
2 l/10 l

**Art.-Nr.** 11522  
**Lieferform** 10 l Gebinde

**VE**  
1 Stk. = 10 l

**VOC\*\***  
2.28

\* Ungefäher pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Sanitärreiniger – Unterhaltsreiniger

Ergo 30



### Einsatz:

- alkalischer Schaumreiniger zur Entfernung von Fetten, Eiweiss (Proteine)
- zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren und alkali-beständigen Oberflächen und Einrichtungen (Sanitärporzellan, Armaturen, Keramikplatten, Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräume, etc.)
- insbesondere für vertikale Flächen geeignet
- speziell geeignet für Frei- und Hallenbäder

### Eigenschaften:

- stark schäumend
- stark alkalisch
- parfümiert

### Zu beachten:

- nicht geeignet für Aluminium und lackierte Oberflächen
- die Oberfläche der Sanitärarmatur darf beim Reinigen nicht warm sein

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 13–14

**Schaum:** schäumbar



 **Schaumreinigung**  
0.1 l–1 l/10 l

 **manuell schäumen (Sprühflasche)**  
1 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	VE
1125010	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l

\* Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Sanitärreiniger – Grundreiniger

Calexan



### Einsatz:

- zur Entfernung von Kalkablagerungen sowie Zementschleier
- zur Entkalkung und Reinigung von abwaschbaren und säurebeständigen Oberflächen und Einrichtungen (Sanitärporzellan, Armaturen, Keramikplatten, Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräume, etc.)

### Eigenschaften:

- stark schäumend
- stark sauer
- leicht parfümiert

### Zu beachten:

- nicht geeignet für säureempfindliche Oberflächen (Kalkstein, Marmor, Klinker, Aluminium, etc.)
- nicht säurefestes Fugenmaterial vor der Anwendung mit Wasser benetzen

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 0.5–1.5

**Schaum:** schäumbar



 **Unterhaltsreinigung**  
0.1 l–0.5 l/10 l

 **Grundreinigung**  
1 l–3 l/10 l

 **manuell schäumen  
(Schaumdispenser)**  
2 l/10 l

 **Entfernung von  
Zementschleiern**  
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	VE
13200	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l
13208	10 l Gebinde	1 Stk. = 1 Palette (60 × 10 l)
10245	0.5 l Dispenser gefüllt	1 Stk. = 10 × 0.5 l
13205	200 l Fass	1 Stk. = 200 l

### Optionales Zubehör

10145	Calexan 0.5 l Dispenser leer	1 Stk.
10150	Calexan 0.5 l Schaumdispenser leer	1 Stk.

\* Ungefäher pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Sanitärreiniger – Grundreiniger

### Calexan forte



#### Einsatz:

- zur effizienten Entfernung von Kalkablagerungen bei allen Wasserhärten
- zur Reinigung von abwaschbaren und säurebeständigen Oberflächen (Sanitärporzellan, Armaturen, Keramikplatten, Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräume, etc.)
- eignet sich zur Entfernung von Zementschleier

#### Eigenschaften:

- stark sauer
- unparfümiert
- stark schäumend
- nicht korrosiv gegenüber verchromten Sanitärarmaturen

#### Zu beachten:

- nicht geeignet für säureempfindliche Oberflächen (Kalkstein, Marmor, Klinker, Aluminium etc.)
- nicht säurefestes Fugenmaterial vor der Anwendung mit Wasser benetzen

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 0–1

**Schaum:** schäumbar



 **Zwischenreinigung**  
0.1 l–0.5 l/10 l

 **Grundreinigung**  
0.5 l–2 l/10 l

 **manuell schäumen (Schaumdispenser)**  
2 l/10 l

 **Entfernung von Zementschleier**  
2 l–4 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	VE
13900	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l
13908	10 l Gebinde	1 Stk. = 1 Palette (60 × 10 l)
10249	0.5 l Dispenser gefüllt	1 Stk. = 10 × 0.5 l
13905	200 l Fass	1 Stk. = 200 l

#### Optionales Zubehör

10193	Calexan forte 0.5 l Dispenser leer	1 Stk.
10192	Calexan forte 0.5 l Schaumdispenser leer	1 Stk.
10203	Calexan forte 0.5 l Sprühflasche leer, ohne Aufsatz	1 Stk.
10069	Schäumeraufsatz gelb Professional	1 Stk.

\* Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

Wetrot Schweiz – Ausgabe 2023/2024. Preise zuzüglich MWST. Änderungen vorbehalten.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Sanitärreiniger – Grundreiniger

### Ergo 6 Extra



#### Einsatz:

- zur Entfernung von Kalkablagerungen sowie Zementschleiern
- zur Entkalkung und Reinigung von abwaschbaren und säurebeständigen Oberflächen und Einrichtungen (Sanitärporzellan, Armaturen, Keramikplatten, Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräume, etc.)
- Grundreinigung von Bassins in Hallen- und Freibädern
- entfernen von Zementschleiern und Ausblühungen auf neuen Klinkerböden

#### Eigenschaften:

- stark sauer
- leicht parfümiert
- sehr schwach korrodierend

#### Zu beachten:

- nicht geeignet für säureempfindliche Oberflächen (Kalkstein, Marmor, Klinker, Aluminium etc.)
- nicht säurefestes Fugenmaterial vor der Anwendung mit Wasser benetzen

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 0–1

**Schaum:** –



 **Zwischenreinigung**  
0.1 l–0.2 l/10 l

 **Grundreinigung**  
0.2 l–1 l/10 l

 **Entfernung von Zementschleiern**  
0.2 l–0.3 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform
1106010	10 l Gebinde

VE
1 Stk. = 10 l

#### Optionales Zubehör

10082	Ergo 6 Extra 0.5 l Dispenser leer
-------	-----------------------------------

1 Stk.
--------

### Ergo 12



#### Einsatz:

- starker Kalkentferner zur Reinigung von abwaschbaren und säurebeständigen Oberflächen und Bodenbelägen
- gelartig; bleibt an der Oberfläche haften
- insbesondere für vertikale Flächen geeignet
- zur Entfernung von Zementschleier und Ausblühungen auf Klinkerböden geeignet
- speziell geeignet für Frei- und Hallenbäder

#### Eigenschaften:

- stark sauer
- leicht parfümiert
- dickflüssig

#### Zu beachten:

- nicht geeignet für säureempfindliche Oberflächen (Kalkstein, Marmor, Klinker, Aluminium etc.)
- nicht säurefestes Fugenmaterial vor der Anwendung mit Wasser benetzen

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 0.5–1.5

**Schaum:** schäumend



 **Unterhaltsreinigung**  
0.1 l–0.2 l/10 l

 **Grundreinigung**  
1 l–10 l/10 l

 **Entfernung von Zementschleiern**  
0.2 l–0.3 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform
1112010	10 l Gebinde

VE
1 Stk. = 10 l

\* Ungefäher pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Sanitärreiniger – Grundreiniger

### Ergo18



#### Einsatz:

- starker, alkalischer Schwimmbadreiniger
- zur Entfernung von natürlichen Fetten und Eiweissen
- für die Grund- und Zwischenreinigung von abwaschbaren und alkalibeständigen Oberflächen und Einrichtungen (Sanitärporzellan, Armaturen, Keramikplatten, Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräume, etc.)
- speziell geeignet zur Grundreinigung von Bassins in Freibädern, die mit Kunststoff-Folie ausgekleidet oder mit einem Farbanstrich versehen sind

#### Eigenschaften:

- stark alkalisch
- stark schäumend

#### Zu beachten:

- nicht geeignet für alkaliempfindliche Oberflächen (Aluminium, etc.)
- die Oberfläche der Sanitärarmatur darf beim Reinigen nicht warm sein

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 13–14

**Schaum:** stark schäumend



 **Zwischenreinigung**  
0.1 l–1 l/10 l

 **Grundreinigung**  
1 l–2 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform
1150010	10 l Gebinde

VE
1 Stk. = 10 l

### Ergo Blanche



#### Einsatz:

- leistungsstarker, sehr alkalischer Fleckenentferner für den Sanitärbereich (ehemals Schimmelfeuchter)
- entfernt schwarze Flecken in Bad und Dusche
- keine mechanische Vorbehandlung nötig
- für Oberflächen aus Natur- und Kunststein, Kunststoff und Glas sowie gemalte oder lackierte Flächen

#### Eigenschaften:

- stark alkalisch
- stark bleichend

#### Zu beachten:

- Flecken nicht mechanisch vorbehandeln
- keine Pflanzen, Hölzer, Textilien, Kork oder Metalle benetzen
- örtliche Abwasserbestimmungen beachten!

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 12–13

**Schaum:** –



 **Grundreinigung**  
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform
4121010	10 l Gebinde

VE
1 Stk. = 10 l

\* Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Sanitärreiniger – WC-Reiniger

### Caletin



#### Einsatz:

- zur Reinigung von abwaschbaren und säurebeständigen Materialien
- für die Reinigung von WC-Schüsseln/Pissoirs
- für die Entfernung von Kalk- und Urinsteinablagerungen
- rote Färbung schützt vor Fehlanwendungen

#### Eigenschaften:

- schäumend
- stark sauer
- leicht parfümiert
- dickflüssig - haftet ideal an vertikalen Oberflächen

#### Zu beachten:

- nicht geeignet für säureempfindliche Oberflächen (Marmor, Emaille bei Lavabos, Badewannen, etc.)

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 0–1

**Schaum:** schäumend



**Unterhaltsreinigung**  
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	VE
13100	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l
13104	10 l Gebinde	1 Stk. = 1 Palette (60 x 10 l)
10240	0.5 l Dispenser gefüllt (inkl. 10 Winkelaufsätze)	1 Stk. = 10 x 0.5 l
13105	200 l Fass	1 Stk. = 200 l

#### Optionales Zubehör

10140	Caletin 0.5 l Dispenser leer	1 Stk.
10142	Winkelaufsatz	1 Stk. = 10 Winkelaufsätze

### Closetin



#### Einsatz:

- zur Reinigung von abwaschbaren und säurebeständigen Oberflächen
- für die Reinigung von WC-Schüsseln/Pissoirs
- zur Entfernung von Kalk- und Urinsteinablagerungen
- rote Färbung schützt vor Fehlanwendungen

#### Eigenschaften:

- schäumend
- stark sauer
- leicht parfümiert
- dickflüssig - haftet ideal an vertikalen Oberflächen
- hoher Anteil an Ameisensäure

#### Zu beachten:

- nicht geeignet für säureempfindliche Oberflächen (Kalkstein, Marmor, Klinker, Aluminium, etc.)

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 1.5–2.5

**Schaum:** schäumend



**Unterhaltsreinigung**  
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	VE
1130010	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l
10218	0.5 l Dispenser gefüllt (inkl. 10 Winkelaufsätze)	1 Stk. = 10 x 0.5 l

#### Optionales Zubehör

10118	Closetin 0.5 l Dispenser leer	1 Stk.
10142	Winkelaufsatz	1 Stk. = 10 Winkelaufsätze

\* Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Sanitärreiniger – Geruchsentferner

### Biosan



#### Einsatz:

- zur Unterhaltsreinigung von Sanitäranlagen, abwaschbaren Oberflächen (stark frequentierte Toiletten, Sanitärporzellan, Fliesenwände, etc.)
- Entfernung von Uringeruch in Unterführungen, Durchgängen und Passagen
- mikrobiologischer Abbau von unangenehmen Geruchsstoffen

#### Eigenschaften:

- pH-neutral
- leicht parfümiert

#### Zu beachten:

- vor Gebrauch gut schütteln

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 6–7

**Schaum:** –



 **Unterhaltsreinigung Oberflächen**  
0.04 l/10 l

 **Unterhaltsreinigung Bodenreinigung**  
0.08 l–0.15 l/10 l

**Erstbehandlung**  
0.3 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	VE
10371	1 l Flasche (mit 5 Dosieraufsätzen)	1 Stk. = 10 x 1 l

### Raumdeodorant



#### Einsatz:

- langanhaltendes, wohl duftendes Raumdeodorant
- hinterlässt ein angenehmes Raumklima (z.B. in Ess- und Aufenthaltsräumen, Umkleieräumen, Toiletten, Pissoirs, etc.)
- Duftintensität über Filzdocht regulierbar

#### Eigenschaften:

- stark parfümiert

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** –

**Schaum:** –

Art.-Nr.	Lieferform	VE	VOC**
10025	45 g Glasflasche	10 Stk.	0.84

#### Optionales Zubehör

5186000	Wandhalter zu Raumdeodorant	1 Stk.
---------	-----------------------------	--------

\* Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

Wetrot Schweiz – Ausgabe 2023/2024. Preise zuzüglich MWST. Änderungen vorbehalten.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Sanitärreiniger – Geruchsentferner

### Air Clean Duftspray



#### Einsatz:

- langanhaltender Raumduft zur Beseitigung von unangenehmen Gerüchen (z.B. in Ess- und Aufenthaltsräumen, Umkleieräumen, Toiletten, Innenbereiche von Fahrzeugen, etc.)
- ideal dosierbar über eine Pumpsprayflasche

#### Eigenschaften:

- stark parfümiert
- leicht dosierbar
- farblos

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 8–9

**Schaum:** –



**Unterhaltsreinigung**  
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	VE	VOC**
1170010	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	15.38
1170000	175 g Zerstäuberflasche	10 Stk.	2.70

\* Ungefäher pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Küchenreiniger

### Resinox



#### Einsatz:

- flüssiges Scheuermittel
- zur Reinigung von abwaschbaren Oberflächen (Chromstahl, Keramikplatten, Emaille etc.)
- zur Entfernung von stark haftenden Verschmutzungen

#### Eigenschaften:

- nicht schäumend
- leicht alkalisch
- leicht parfümiert
- nicht korrosiv

#### Zu beachten:

- vor Gebrauch gut schütteln

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 8–9

**Schaum:** –



**Unterhaltsreinigung**  
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	VE
12705	5 l Gebinde	1 Stk. = 2 × 5 l
10295	0.5 l Dispenser gefüllt	1 Stk. = 10 × 0.5 l

#### Optionales Zubehör

10195	Resinox 0.5 l Dispenser leer	1 Stk.
-------	------------------------------	--------

### Levanex



#### Einsatz:

- zur Reinigung von abwaschbaren, löungsmittelbeständigen Oberflächen (Chromstahl, Glaskeramik, Emaille, etc.)
- entwickelt für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben (Küchen, Theken, Industrie- und Fabrikationsbetrieben, etc.)
- effiziente Entfernung von stark haftenden Verkrustungen und Verschmutzungen, insbesondere an vertikalen Flächen
- enge Korngrößenverteilung des Abrasiva eignet sich ideal zur Tiefenreinigung von gebürsteten Chromstahlflächen

#### Eigenschaften:

- hohe Polierleistung
- nicht kratzend
- haftet an vertikalen Oberflächen
- lösemittelhaltig
- nicht schäumend
- nicht korrosiv
- unparfümiert

#### Zu beachten:

- vor Gebrauch gut schütteln
- nicht auf löungsmittelunbeständigen Oberflächen verwenden

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 6–7

**Schaum:** nicht schäumend



**Unterhaltsreinigung**  
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	VE
10050	0.5 l Dispenser gefüllt	1 Stk. = 10 × 0.5 l
10051	5 l Gebinde	1 Stk. = 2 × 5 l

#### Optionales Zubehör

10054	Levanex 0.5 l Sprühflasche leer	1 Stk.
10055	Levanex 0.5 l Dispenser leer mit Verschluss	1 Stk.

\* Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Küchenreiniger

### Decalex



#### Einsatz:

- sehr leistungsstarker Entkalker für Küchenkleingeräte
- enthält Fruchtsäuren und ein sehr ökologisches Säureprofil
- zur Entkalkung und Reinigung von abwaschbaren und säurebeständigen Oberflächen (z.B. Wasserkocher, Kaffeemaschinen, Pfannen, Töpfe, etc.)
- geeignet für den Lebensmittelbereich, da ohne Parfüm und Farbstoffe

#### Eigenschaften:

- stark sauer
- nicht schäumend
- ohne Parfüm und Farbstoffe

#### Zu beachten:

- nicht geeignet für säureempfindliche Materialien (Kalkstein, Marmor, Klinker, Aluminium usw.)
- für weitere Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 0–1

**Schaum:** –



#### Entkalkung

0.5 l Wasser + 0.1 l  
Decalex

Art.-Nr.	Lieferform	VE
12912	5 l Gebinde	1 Stk. = 3 × 5 l
12911	1 l Flasche	1 Stk. = 10 × 1 l

### Gastrosal



#### Einsatz:

- leistungsstarker Reiniger
- zur Entfernung von tierischen und pflanzlichen Fetten/Ölen
- zur manuellen Reinigung von alkalibeständigen Oberflächen und Geräten (Kochherde, Backöfen, Gitterroste etc.)
- für die Bodenreinigung in lebensmittelverarbeitenden Betrieben (Küchen, Restaurants, Industrie- und Fabrikationsbetriebe)

#### Eigenschaften:

- schwach schäumend
- stark alkalisch
- nicht parfümiert

#### Zu beachten:

- nicht geeignet für alkaliempfindlichen Oberflächen (Aluminium, Emaille etc.)

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 12.5–13.5

**Schaum:** –



#### Unterhaltsreinigung

0.05 l–0.1 l/10 l



#### Zwischenreinigung

0.3 l–0.5 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	VE
12920	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l
10213	0.5 l Dispenser gefüllt	1 Stk. = 10 × 0.5 l

#### Optionales Zubehör

10113	Gastrosal 0.5 l Dispenser leer	1 Stk.
-------	--------------------------------	--------

\* Ungefäher pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Küchenreiniger

### Gastrogrill rapid



#### Einsatz:

- zur mühelosen Entfernung von tierischen und pflanzlichen Fetten/Ölen und eingebrannten Verkrustungen
- zur manuellen Reinigung von abwaschbaren und alkalibeständigen Oberflächen und Geräten (Backofen, Konvektomaten, Fritteusen, Brat- und Grillrosten, etc.)
- für die Reinigung in lebensmittelverarbeitenden Betrieben geeignet (Küchen, Restaurant, Industrie- und Fabrikationsbetriebe)

#### Eigenschaften:

- stark alkalisch
- dickflüssig
- gute Haftung an vertikalen Oberflächen
- schwach schäumend
- nicht parfümiert

#### Zu beachten:

- vor Gebrauch gut schütteln
- nicht geeignet für alkaliempfindliche Oberflächen (Aluminium, Emaille, etc.)

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 13–14

**Schaum:** schäumend



 **Unterhaltsreinigung**  
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	VE
10425	5 l Gebinde	1 Stk. = 3 x 5 l
10426	0.5 l Dispenser gefüllt	1 Stk. = 10 x 0.5 l

#### Optionales Zubehör

10429	Gastrogrill rapid 0.5 l Dispenser leer	1 Stk.
-------	--	--------

### Gastronet



#### Einsatz:

- Geschirr- und Oberflächenreiniger
- zur manuellen Reinigung von Geschirr und Küchengeräten
- für die Reinigung in lebensmittelverarbeitenden Betrieben (Küchen, Restaurants, Industrie- und Fabrikationsbetriebe)

#### Eigenschaften:


- stark schäumend
- pH-neutral
- leicht parfümiert
- haut- und materialfreundlich

#### Zu beachten:

- nicht geeignet für maschinelle Geschirreinigung (Schaumbildung)

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 7–8

**Schaum:** schäumbar



 **Unterhaltsreinigung Geschirr**  
0.01 l–0.02 l/10 l

 **Unterhaltsreinigung Oberflächen**  
0.1 l–0.2 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	VE
12900	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l
10501	0.5 l Dispenser gefüllt	1 Stk. = 10 x 0.5 l
12905	200 l Fass	1 Stk. = 200 l

#### Optionales Zubehör

10459	Gastronet 0.5 l Dispenser leer	1 Stk.
-------	--------------------------------	--------

\* Ungefäher pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Küchenreiniger

### Polex



#### Einsatz:

- leistungsstarker Universalreiniger
- Reiniger zur Entfernung von tierischen und pflanzlichen Fetten/Ölen.
- zur Reinigung von alkalibeständigen Oberflächen und Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, Asphalt etc.)
- für die Reinigung in lebensmittelverarbeitenden Betrieben (Küchen, Restaurants, Industrie- und Fabrikationsbetrieben)

#### Eigenschaften:

- nicht schäumend
- leicht alkalisch
- unparfümiert
- lösungsmittelfrei

#### Zu beachten:

- Arbeitsgeräte, sowie Tank und Leitungssysteme bei Scheuersaugautomaten nach Gebrauch mit klarem Wasser spülen

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 10–11

**Schaum:** maschinengängig



 **Unterhaltsreinigung**  
0.05 l–0.1 l/10 l

 **Zwischenreinigung**  
0.2 l–0.4 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	VE
11700	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l
11708	10 l Gebinde	1 Stk. = 1 Palette (60 × 10 l)
11707	5 l Gebinde	1 Stk. = 3 × 5 l
10210	0.5 l Dispenser gefüllt	1 Stk. = 10 × 0.5 l
11705	200 l Fass	1 Stk. = 200 l

#### Optionales Zubehör

10110	Polex 0.5 l Dispenser leer	1 Stk.
-------	----------------------------	--------

### Gastroforce



#### Einsatz:

- zur Entfernung von tierischen und pflanzlichen, fettigen bzw. öligen Verschmutzungen aller Art
- zur Reinigung von alkali-, lösungsmittelbeständigen und abwaschbaren Oberflächen (Chromstahl, Keramik, etc.) und Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststein, Klinker, etc.)
- entwickelt zur manuellen und maschinellen Reinigung in lebensmittelverarbeitenden Betrieben (Küche, Kantine, Metzgerei, Industrie- und Fabrikationsbetriebe, etc.)

#### Eigenschaften:

- starke Emulgierleistung
- lösungsmittelhaltig
- alkalisch
- nicht schäumend
- nicht parfümiert

#### Zu beachten:

- Arbeitsgeräte, sowie Tank- und Leitungssysteme bei Scheuersaugmaschine nach Gebrauch mit sauberem Wasser spülen
- nicht geeignet für die Reinigung von alkali- und/oder lösungsmittellempfindliche Oberflächen

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 11–12

**Schaum:** nicht schäumend



 **Unterhaltsreinigung**  
0.05 l–0.1 l/10 l

 **Zwischenreinigung**  
0.2 l–0.4 l/10 l

 **Grundreinigung**  
1 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	VE	VOC**
10060	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	6.28

#### Optionales Zubehör

10062	Gastroforce 0.5L Dispenser leer	1 Stk.
-------	---------------------------------	--------

\* Ungefäher pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Industrielle Schaumreiniger – Produkte für die Lebensmittelindustrie

### Ketacid Foam 3



#### Einsatz:

- der starke, saure Schaumreiniger
- zur Entfernung von Kalkablagerungen
- für die Grund- und Zwischenreinigung von abwaschbaren und säurebeständigen Oberflächen und Einrichtungen (Abfüll- und Verpackungsanlagen, Tanks, Rohrleitungen, Wände, Böden, etc.)
- Einsatzgebiet: lebensmittelverarbeitende Betriebe

#### Eigenschaften:


- stark schäumend
- stark sauer
- nicht parfümiert

#### Zu beachten:

- nicht geeignet für säureempfindliche Oberflächen (Aluminium, Klinker, etc.)
- nicht säurefestes Fugenmaterial vor der Anwendung mit Wasser benetzen

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 0–1

**Schaum:** schäumbar



 **Schaumreinigung**  
0.3 l–0.5 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	VE	VOC**
11510	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	1.74
11514	25 l Gebinde	1 Stk. = 25 l	4.35

### Ketovapor Foam 3



#### Einsatz:

- der starke, alkalische Schaumreiniger
- zur Entfernung von tierischen und pflanzlichen Fetten, Ölen, Stärke, Eiweiss
- für die Grund- und Zwischenreinigung von abwaschbaren und alkalibeständigen Oberflächen und Einrichtungen (Abfüll- und Verpackungsanlagen, Tanks, Rohrleitungen, Wände, Böden, etc.)
- Einsatzgebiet: lebensmittelverarbeitende Betriebe

#### Eigenschaften:


- stark schäumend
- stark alkalisch
- nicht parfümiert

#### Zu beachten:

- nicht geeignet für alkaliempfindliche Oberflächen (Aluminium, etc.)

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 13–14

**Schaum:** schäumbar



 **Schaumreinigung**  
0.3 l–0.5 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	VE	VOC**
11530	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	1.61
11534	25 l Gebinde	1 Stk. = 25 l	4.03

\* Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Industrielle Schaumreiniger – Produkte für die Lebensmittelindustrie

### Ketovapor Foam 3 Chlor



#### Einsatz:

- der starke, alkalische Schaumreiniger
- zur Entfernung von tierischen und pflanzlichen Fetten, Ölen, Stärke, Eiweiss
- für die Reinigung von abwaschbaren und alkalibeständigen Oberflächen und Einrichtungen (Abfüll- und Verpackungsanlagen, Tanks, Rohrleitungen, Wände, Böden, etc.)
- Einsatzgebiet: lebensmittelverarbeitende Betriebe

#### Eigenschaften:


- stark schäumend
- stark alkalisch
- nicht parfümiert
- chlorhaltig

#### Zu beachten:

- nicht geeignet für alkaliempfindliche Oberflächen (Aluminium, etc.)
- nicht mit Säure in Kontakt bringen

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 13–14

**Schaum:** schäumbar



**Schaumreinigung**

0.3 l–0.5 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	VE
14543	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l
14544	25 l Gebinde	1 Stk. = 25 l

\* Ungefäher pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Industrielle Schaumreiniger

### Ketacid Brillant



#### Einsatz:

- der sanfte, saure Schaumreiniger
- zur Entfernung von Kalkablagerungen
- für die Unterhaltsreinigung von abwaschbaren und säurebeständigen Oberflächen und Einrichtungen (Abfüll- und Verpackungsanlagen, Tanks, Rohrleitungen, Wände, Böden, etc.)
- Einsatzgebiet: lebensmittelverarbeitende Betriebe

#### Eigenschaften:

- stark schäumend
- stark sauer
- nicht parfümiert

#### Zu beachten:

- nicht geeignet für säureempfindliche Oberflächen (Aluminium, Klinker, etc.)
- nicht säurefestes Fugenmaterial vor der Anwendung mit Wasser benetzen

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 1–2

**Schaum:** schäumbar



**Schaumreinigung**  
0.3 l–0.5 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	VE	VOC**
11500	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	1.73

### Ketovapor Brillant



#### Einsatz:

- der sanfte, alkalische Schaumreiniger
- zur Entfernung von tierischen und pflanzlichen Fetten, Ölen, Stärke, Eiweiss
- für die Unterhaltsreinigung von abwaschbaren und alkalibeständigen Oberflächen und Einrichtungen (Abfüll- und Verpackungsanlagen, Tanks, Rohrleitungen, Wände, Böden, etc.)
- Einsatzgebiete: Pharma- und Kosmetikindustrie, lebensmittelverarbeitende Betriebe

#### Eigenschaften:

- stark schäumend
- leicht alkalisch
- nicht parfümiert

#### Zu beachten:

- nicht geeignet für alkaliempfindliche Oberflächen (Aluminium, etc.)

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 9–10

**Schaum:** schäumbar



**Schaumreinigung**  
0.3 l–0.5 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	VE	VOC**
11520	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	2.27

\* Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Industrielle CIP Reiniger

### Ketacid CIP3



#### Einsatz:

- speziell für CIP-Anlagen (Cleaning in place)
- zur Entfernung von Kalkablagerungen
- für die Reinigung von abwaschbaren und säurebeständigen Oberflächen und Gegenständen (Chromstahl, Kunststoffe, Keramikplatten, etc.)
- in Ultraschallanlagen und automatischen Waschanlagen mit Spritzdüsen
- Einsatzgebiete: Pharma- und Kosmetikindustrie, lebensmittelverarbeitende Betriebe

#### Eigenschaften:

- schwach schäumend
- stark sauer
- nicht parfümiert

Art.-Nr.	Lieferform
14504	25 l Gebinde

#### Zu beachten:

- nicht geeignet für säureempfindliche Oberflächen (Aluminium etc.)

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 0–1

**Schaum:** –



 **Industrielle CIP-Reinigung**  
0.1 l–0.3 l/10 l

VE
1 Stk. = 25 l

### Ketovapor CIP 3



#### Einsatz:

- speziell für CIP-Anlagen (Cleaning in place)
- zur Entfernung von tierischen und pflanzlichen Fetten, Ölen, Stärke, Eiweiss
- für die Reinigung von abwaschbaren und alkalibeständigen Oberflächen und Gegenständen (Chromstahl, Kunststoffe, Keramikplatten, etc.)
- in Ultraschallanlagen und automatischen Waschanlagen mit Spritzdüsen
- Einsatzgebiete: Pharma- und Kosmetikindustrie, lebensmittelverarbeitende Betriebe

#### Eigenschaften:

- schwach schäumend
- stark alkalisch
- nicht parfümiert

Art.-Nr.	Lieferform
14524	25 l Gebinde

#### Zu beachten:

- nicht geeignet für alkaliempfindliche Oberflächen (Aluminium, Emaille etc.)

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 13–14

**Schaum:** –



 **Industrielle CIP-Reinigung**  
0.1 l–0.3 l/10 l

VE
1 Stk. = 25 l

\* Ungefäher pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Industrielle CIP Reiniger

### Ketovapor CIP3 Chlor



#### Einsatz:

- speziell für CIP-Anlagen (Cleaning in place)
- zur Entfernung von tierischen und pflanzlichen Fetten, Ölen, Stärke, Eiweiss
- für die Reinigung von abwaschbaren und alkalibeständigen Oberflächen und Gegenständen (Chromstahl, Kunststoffe, Keramikplatten, etc.)
- in Ultraschallanlagen und automatischen Waschanlagen mit Spritzdüsen
- Einsatzgebiete: Pharma- und Kosmetikindustrie, lebensmittelverarbeitende Betriebe

#### Eigenschaften:

- schwach schäumend
- stark alkalisch
- nicht parfümiert
- chlorhaltig


Art.-Nr.	Lieferform
14534	25 l Gebinde

#### Zu beachten:

- nicht geeignet für alkaliempfindliche Oberflächen (Aluminium, Emaille etc.)
- Produkt nicht mit Säure in Kontakt bringen

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 13–14

**Schaum:** –



**Industrielle CIP-Reinigung**

0.1 l–0.3 l/10 l

VE
1 Stk. = 25 l

\* Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.  
\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Ökologisch zertifizierte Reiniger – Unterhaltsreiniger

### Ecofloor



#### Einsatz:

- ökologisch zertifizierter Unterhaltsreiniger für abwaschbare Oberflächen und Bodenbeläge (PVC, Natur- und Kunststein, Klinker, Asphalt, Linoleum, Kautschuk, etc.)
- sehr vielseitig einsetzbarer Unterhaltsreiniger

#### Eigenschaften:

- schwach schäumend
- leicht alkalisch
- lösungsmittelfrei
- parfümiert
- geeignet für ableitfähige Bodenbeläge
- erfüllt die Anforderung nach DIN 18032
- biologisch leicht abbaubar

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 9.5–10.5

**Schaum:** maschinengängig



**Unterhaltsreinigung**  
0.05 l–0.1 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	VE
11620	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l
11621	0.5 l Dispenser gefüllt	1 Stk. = 10 x 0.5 l
11618	5 l Gebinde	1 Stk. = 3 x 5 l
11625	200 l Fass	1 Stk. = 200 l

#### Optionales Zubehör

10077	Ecofloor 0.5 l Dispenser leer	1 Stk.
-------	-------------------------------	--------

### Ecosal



#### Einsatz:

- ökologisch zertifizierter Unterhaltsreiniger für abwaschbare Oberflächen und Bodenbeläge (Fliesenwände, Keramikplatten, Emaille, Lavabos, etc.)

#### Eigenschaften:

- schäumend
- pH-neutral
- leicht parfümiert
- haut- und materialfreundlich
- biologisch leicht abbaubar

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 7–8

**Schaum:** schäumbar



**Unterhaltsreinigung** 0.05 l–0.1 l/10 l  
**manuell schäumen (Schaumdispenser)** 0.5 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	VE
11610	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l

Optionales Zubehör		
10078	Ecosal 0.5 l Dispenser leer	1 Stk.
11615	Ecosal 0.5 l Schaumdispenser leer	1 Stk.

\* Ungefäher pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Ökologisch zertifizierte Reiniger – Unterhaltsreiniger

### Ecovital



#### Einsatz:

- ökologisch zertifizierter Unterhaltsreiniger für abwaschbare Oberflächen (Kunststoffe, Glas, Chromstahl, Natur- und Kunststeine, etc.)
- zur Entfernung von öliger und fettiger Verschmutzung, Griffspuren, Staub
- antistatischer Effekt - zieht den Staub nicht an

#### Eigenschaften:

- nicht schäumend
- pH-neutral
- leicht parfümiert
- trocknet schnell und streifenfrei
- antistatisch, je nach Unterlage
- biologisch leicht abbaubar

#### Zu beachten:

- nicht für Flachbildschirme geeignet

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 7–8

**Schaum:** –



**Unterhaltsreinigung**  
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	VE	VOC**
11600	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	2.97
11601	0.5 l Sprühflasche gefüllt	1 Stk. = 12 x 0.5 l	1.78

#### Optionales Zubehör

10097	Ecovital 0.5 l Sprühflasche leer, ohne Aufsatz	1 Stk.
10149	Sprühaufsatz blau Standard	1 Stk.
10019	Sprühaufsatz blau Professional	1 Stk.

\* Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Ökologisch zertifizierte Reiniger – Sanitärreiniger/Unterhaltsreiniger

### Ecosan



#### Einsatz:

- ökologisch zertifizierter Unterhaltsreiniger für abwaschbare und säurebeständige Oberflächen und Einrichtungen (Sanitärporzellan, Armaturen, Keramikplatten, Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräume, etc.)
- zur Entfernung von Kalkablagerungen

#### Eigenschaften:

- stark schäumend
- stark sauer
- angenehm parfümiert
- biologisch leicht abbaubar

#### Zu beachten:

- nicht geeignet für säureempfindliche Oberflächen (Kalkstein, Marmor, Klinker, Aluminium etc.)

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 1.5–2.5

**Schaum:** schäumbar



**Unterhaltsreinigung**  
0.05 l–0.1 l/10 l



**manuell schäumen  
(Schaumdispenser)**  
2 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	VE
11630	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l

#### Optionales Zubehör

10401	Ecosan 0.5 l Schaumdispenser leer	1 Stk.
10079	Ecosan 0.5 l Dispenser leer	1 Stk.

\* Ungefäher pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Ökologisch zertifizierte Reiniger – Sanitärreiniger/Grundreiniger

### Eco Calixin



#### Einsatz:

- ökologisch zertifizierter Grundreiniger, zur Entkalkung und Reinigung von abwaschbaren und säurebeständigen Oberflächen und Einrichtungen (Sanitärporzellan, Armaturen, Keramikplatten, Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräume, etc.)
- zur Entfernung von Zementschleier

#### Eigenschaften:

- stark schäumend
- stark sauer
- leicht parfümiert
- biologisch leicht abbaubar

#### Zu beachten:

- nicht geeignet für säureempfindliche Oberflächen (Kalkstein, Marmor, Klinker, Aluminium etc.)
- nicht säurefestes Fugenmaterial vor der Anwendung mit Wasser benetzen

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 1.5–2.5

**Schaum:** schäumbar



**Unterhaltsreinigung**  
0.05 l–0.1 l/10 l



**Grundreinigung**  
0.1 l–0.2 l/10 l



**manuell schäumen**  
(Schaumdispenser)  
2 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	VE
11640	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l

#### Optionales Zubehör

10402	Eco Calixin 0.5 l Schaumdispenser leer	1 Stk.
10076	Eco Calixin 0.5 l Dispenser leer	1 Stk.

\* Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Ökologisch zertifizierte Reiniger – Sanitärreiniger/WC-Reiniger

### Eco Calcitin



#### Einsatz:

- ökologisch zertifizierter WC-Reiniger für abwaschbare und säurebeständige Materialien
- für WC-Schüsseln/Pissoirs
- für die effektive Entfernung von Kalk- und Urinsteinablagerungen
- rote Färbung schützt vor Fehlanwendungen

#### Eigenschaften:

- schäumend
- stark sauer
- leicht parfümiert
- dickflüssig - haftet ideal an vertikalen Oberflächen
- biologisch leicht abbaubar

#### Zu beachten:

- nicht geeignet für säureempfindliche Oberflächen (Marmor, Emaille bei Lavabos, Badewannen, etc.)

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 1.5–2.5

**Schaum:** schäumend



**Unterhaltsreinigung**  
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	VE
11650	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l
11651	0.5 l Dispenser gefüllt (inkl. 10 Winkelaufsätze)	1 Stk. = 10 x 0.5 l

#### Optionales Zubehör

10075	Eco Calcitin 0.5 l Dispenser leer	1 Stk.
10142	Winkelaufsatz	1 Stk. = 10 Winkelaufsätze

\* Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## wetco Linie – Unterhaltsreiniger

### wetco floor



#### Einsatz:

- vielseitig einsetzbarer Unterhaltsreiniger
- zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren und alkalbeständigen Oberflächen-/Bodenbelägen (PVC, Natur und Kunststeine, Klinker, Asphalt, Linoleum, Kautschuk, etc.)
- ökologisch zertifizierter Unterhaltsreiniger (Nordic Ecolabel)

#### Eigenschaften:

- schwach schäumend
- leicht alkalisch
- nicht parfümiert

#### Zu beachten:

- bei der Unterhaltsreinigung von unversiegelten Holzbelägen, sind Vorversuche an verdeckten Stellen zu empfehlen

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 9.5–10.5

**Schaum:** maschinengängig



**Unterhaltsreinigung**

0.1 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	VE
11740	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l
11744	10 l Gebinde	1 Stk. = 1 Palette (60 × 10 l)
11743	5 l Gebinde	1 Stk. = 3 × 5 l
11738	3 × 5 l Gebinde	1 Stk. = 1 Palette (108 × 5 l)
11742	1 l Flasche	1 Stk. = 6 × 1 l

#### Optionales Zubehör

10090	wetco floor 0.5 l Dispenser leer	1 Stk.
-------	----------------------------------	--------

\* Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

Wetrot Schweiz – Ausgabe 2023/2024. Preise zuzüglich MWST. Änderungen vorbehalten.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## wetco Linie – Allzweckreiniger

wetco surf



### Einsatz:

- vielseitig einsetzbarer Allzweckreiniger auf Alkoholbasis
- zur Unterhaltsreinigung von alkoholbeständigen abwaschbaren Oberflächen und Bodenbelägen
- ökologisch zertifizierter Unterhaltsreiniger (Nordic Ecolabel)

### Eigenschaften:

- trocknet schnell und streifenfrei
- stark schäumend
- pH-neutral
- nicht parfümiert

### Zu beachten:

- auf polymerbeschichteten Böden max. eine Dosierung von 1 % verwenden

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 7.5–8.5

**Schaum:** schäumbar



**Unterhaltsreinigung**  
0.1 l/10 l



**manuell schäumen (Schaumdispenser)**  
1.0 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	VE	VOC**
11760	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	1.78
11764	10 l Gebinde	1 Stk. = 1 Palette (60 × 10 l)	106.81
11769	5 l Gebinde	1 Stk. = 3 × 5 l	2.67
11770	3 × 5 l Gebinde	1 Stk. = 1 Palette (108 × 5 l)	96.12
11762	1 l Flasche	1 Stk. = 6 × 1 l	1.07

### Optionales Zubehör

11768	wetco surf 0.5 l Schaumdispenser leer	1 Stk.
10089	wetco surf 0.5 l Dispenser leer	1 Stk.

\* Ungefäher pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## wetco Linie – Allzweckreiniger

### wetco cristal



#### Einsatz:

- gebrauchsfertiger Glas- und Oberflächenreiniger zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren Oberflächen (Kunststoffe, Glas, Chromstahl, Natur- und Kunststeine etc.)
- zur Entfernung von öliger und fettiger Verschmutzung, Griffspuren und Staub
- ökologisch zertifizierter Unterhaltsreiniger (Nordic Ecolabel)

#### Eigenschaften:

- trocknet schnell und streifenfrei
- gebrauchsfertig
- nicht schäumend
- pH-neutral
- nicht parfümiert

#### Zu beachten:

- nicht für Flachbildschirme geeignet

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 7–8

**Schaum:** –



**Unterhaltsreinigung**  
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	VE	VOC**
11750	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	1.34
11754	10 l Gebinde	1 Stk. = 1 Palette (60 × 10 l)	80.19
11753	5 l Gebinde	1 Stk. = 3 × 5 l	2.01
11758	3 × 5 l Gebinde	1 Stk. = 1 Palette (108 × 5 l)	74.52
11752	1 l Flasche	1 Stk. = 6 × 1 l	0.80
11751	0.5 l Sprühflasche gefüllt	1 Stk. = 12 × 0.5 l	0.80

#### Optionales Zubehör

10107	wetco cristal 0.5 l Sprühflasche leer, ohne Aufsatz	1 Stk.
10149	Sprühaufsatz blau Standard	1 Stk.
10019	Sprühaufsatz blau Professional	1 Stk.

\* Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

Wetrot Schweiz – Ausgabe 2023/2024. Preise zuzüglich MWST. Änderungen vorbehalten.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## wetco Linie – Sanitärreiniger

### wetco san



#### Einsatz:

- Sanitärunterhaltsreiniger zur Entfernung von Kalkablagerungen
- zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren Oberflächen/ Einrichtungen (Sanitärporzellan, Armaturen, Keramikplatten, Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräume, etc.).
- ökologisch zertifizierter Unterhaltsreiniger (Nordic Ecolabel)

#### Eigenschaften:

- stark schäumend
- stark sauer
- nicht parfümiert

#### Zu beachten:

- nicht geeignet für säureempfindliche Oberflächen (Kalkstein, Marmor, Klinker, Aluminium, etc.)

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 0.5–1.5

**Schaum:** schäumbar



**Unterhaltsreinigung**  
0.1 l/10 l



**manuell schäumen (Schaumdispenser)**  
1.0 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	VE
11780	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l
11784	10 l Gebinde	1 Stk. = 1 Palette (60 × 10 l)
11782	1 l Flasche	1 Stk. = 6 × 1 l

#### Optionales Zubehör

11788	wetco san 0.5 l Schaumdispenser leer	1 Stk.
10088	wetco san 0.5 l Dispenser leer	1 Stk.

### wetco san neutral



#### Einsatz:

- neutraler Sanitärunterhaltsreiniger speziell für säureempfindliche Oberflächen geeignet
- zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren Oberflächen/ Einrichtungen (Sanitärporzellan, Armaturen, Keramikplatten, Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräume, etc.).
- ökologisch zertifizierter Unterhaltsreiniger (Nordic Ecolabel)

#### Eigenschaften:

- stark schäumend
- pH-neutral
- nicht parfümiert

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 7.5–8.5

**Schaum:** schäumbar



**Unterhaltsreinigung**  
0.1 l/10 l



**manuell schäumen (Schaumdispenser)**  
1.0 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	VE
11790	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l
11794	10 l Gebinde	1 Stk. = 1 Palette (60 × 10 l)
11793	5 l Gebinde	1 Stk. = 3 × 5 l
11799	3 × 5 l Gebinde	1 Stk. = 1 Palette (108 × 5 l)
11792	1 l Flasche	1 Stk. = 6 × 1 l

#### Optionales Zubehör

11798	wetco san neutral 0.5 l Schaumdispenser leer	1 Stk.
10091	wetco san neutral 0.5 l Dispenser leer	1 Stk.

\* Ungefäher pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Dosiersysteme/Leergebinde

### Dosiercenter DC Pro 1 × 4 l



Dosiergerät zur Verdünnung von Reinigungsmittelkonzentraten. Zur Dosierung von einem Produkt. Auslaufgeschwindigkeit 4 l / min. Dosierbereich 0.3 %–33.3 %. Geeignet für die Befüllung von Flaschen. Anforderungen: Wasserzulaufschlauch (mind. 13 mm, Anschluss ¾ Zoll-Gewinde). 2–5 bar Wasserdruck.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
10830	Dosiercenter DC Pro 1 × 4 L	1 Stk.

#### Optionales Zubehör

10834	Verbindungsstück Pro	1 Stk.
10835	Farbring Grün Pro	1 Stk.
10836	Farbring Blau Pro	1 Stk.
10837	Farbring Gelb Pro	1 Stk.
17441	Adapterstück DC Pro	1 Stk.

### Dosiercenter DC Pro 1 × 14 l



Dosiergerät zur Verdünnung von Reinigungsmittelkonzentraten. Zur Dosierung von einem Produkt. Auslaufgeschwindigkeit 14 l / min. Dosierbereich 0.2 %–14.3 %. Geeignet für die Befüllung von Eimern und Maschinen. Anforderungen: Wasserzulaufschlauch (mind. 13 mm, Anschluss ¾ Zoll-Gewinde). 2–5 bar Wasserdruck.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
10831	Dosiercenter DC Pro 1 × 14 L	1 Stk.

#### Optionales Zubehör

10834	Verbindungsstück Pro	1 Stk.
10835	Farbring Grün Pro	1 Stk.
10836	Farbring Blau Pro	1 Stk.
10837	Farbring Gelb Pro	1 Stk.

### Dosiercenter DC Pro 4 × 4 l



Dosiergerät zur Verdünnung von Reinigungsmittelkonzentraten. Zur Dosierung von 4 verschiedenen Produkten. Auslaufgeschwindigkeit 4 l / min. Dosierbereich 0.3 %–33.3 %. Geeignet für die Befüllung von Flaschen. Anforderungen: Wasserzulaufschlauch (mind. 13 mm, Anschluss ¾ Zoll-Gewinde). 2–5 bar Wasserdruck.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
10832	Dosiercenter DC Pro 4 × 4 L	1 Stk.

#### Optionales Zubehör

10834	Verbindungsstück Pro	1 Stk.
17441	Adapterstück DC Pro	1 Stk.

\* Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

Wetrok Schweiz – Ausgabe 2023/2024. Preise zuzüglich MWST. Änderungen vorbehalten.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Dosiersysteme/Leergebinde

### Fasspumpe 0.33 l



Zum Aufschrauben auf 200 l Kunststoff-Fässer. Dosiervolumen: 330 ml.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
10739	Fasspumpe 0.33 l	1 Stk.

### Messbecher PP



Messbecher zur manuellen Dosierung von Reinigungskonzentraten.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
10729	Messbecher PP 0.25 l	1 Stk.
10733	Messbecher PP 1 l	1 Stk.

### Dosierpumpen Wetrok



Dosierpumpen zur manuellen Dosierung von Reinigungskonzentraten aus Gebinden oder Flaschen.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
10731	Dosierpumpe 4 ml für 1 l Flaschen Wetrok	1 Stk.
10723	Dosierpumpe 20 ml für 10 l Gebinde Wetrok	1 Stk.
10725	Dosierpumpe 25 ml für 5 l Gebinde Wetrok	1 Stk.
10726	Dosierpumpe 100 ml für 5 l Gebinde Wetrok	1 Stk.
10734	Dosierpumpe 100 ml für 10 l Gebinde Wetrok	1 Stk.

### Dispenser 0.5 l



Neutraler Nachfülldispenser 0.5 l mit Skala, leer.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
10100	0.5 l Dispenser leer	1 Stk.

\* Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

Wetrok Schweiz – Ausgabe 2023/2024. Preise zuzüglich MWST. Änderungen vorbehalten.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Dosiersysteme/Leergebinde

### Leerflasche PE 1 l



Neutrale Nachfüllflasche 1 l leer.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
10760	Flasche 1 l leer	1 Stk.

### Dosierbecher PP DIN 20 ml



Dosierbecher zum Aufschrauben auf 1 l Flaschen.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
10372	Dosierbecher PP 20 ml für 1 l Flasche	1 Stk.

### Dosierflasche Easy 1 l



Dosierflasche zur Dosierung von Reinigungsmittelkonzentraten. Dosierdeckel muss separat bestellt werden.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
10379	Dosierflasche Easy 1 l ohne Deckel	1 Stk.

### Dosierdeckel



Dosierdeckel zum Aufschrauben auf Dosierflasche Easy Art.-Nr. 10379

Art.-Nr.	Lieferform	VE
10378	Dosierdeckel weiss 5 ml	1 Stk.
10373	Dosierdeckel weiss 10 ml	1 Stk.
10380	Dosierdeckel blau 5 ml	1 Stk.
10381	Dosierdeckel gelb 10 ml	1 Stk.
10382	Dosierdeckel grün 10 ml	1 Stk.

#### Passend zu

10379	Dosierflasche Easy 1 l ohne Deckel	1 Stk.
-------	------------------------------------	--------

\* Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.  
\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.  
Wetrot Schweiz – Ausgabe 2023/2024. Preise zuzüglich MWST. Änderungen vorbehalten.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Sprühflaschen und Schaumreinigungsgeräte

### Smart Foam 1



1 l Handdruckspeicher - Schaumgerät für den Einsatz von sauren und alkalischen Schaumreinigern.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
10790	Smart Foam 1	1 Stk.

### Smart Foam 3



Tragbares Druckspeicher - Schaumgerät. Für den Einsatz von sauren und alkalischen Schaumreinigern. 3 l Füllvolumen.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
10786	Smart Foam 3	1 Stk.

#### Optionales Zubehör

18973	Verlängerungslanze SF3	1 Stk.
-------	------------------------	--------

### Smart Spray 5



Tragbares Druckspeicher-Sprühgerät. 5 l Füllvolumen.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
10785	Smart Spray 5	1 Stk.

#### Optionales Zubehör

18985	Verlängerungslanze SS5	1 Stk.
-------	------------------------	--------

### Handzerstäuber 0.4 l



Lösungsmittelbeständiges Handsprühgerät

Art.-Nr.	Lieferform	VE
10141	Handzerstäuber 0.4 l	1 Stk.

\* Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

Wetrok Schweiz – Ausgabe 2023/2024. Preise zuzüglich MWST. Änderungen vorbehalten.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Sprühflaschen und Schaumreinigungsgeräte

### Sprühflasche 0.5 l



Art.-Nr.	Lieferform	VE
10109	0.5 l Sprühflasche leer ohne Aufsatz	1 Stk.

#### Optionales Zubehör

10138	Sprühaufsatz weiss Standard	1 Stk.
10149	Sprühaufsatz blau Standard	1 Stk.
10019	Sprühaufsatz blau Professional	1 Stk.
10011	Sprühaufsatz weiss Professional	1 Stk.
10068	Schäumeraufsatz blau Professional	1 Stk.
10069	Schäumeraufsatz gelb Professional	1 Stk.
10070	Schäumeraufsatz rot Professional	1 Stk.

### Fixofoam Pro



Schaumpistole mit Wasseranschluss. Für das Erzeugen und Anbringen von Reinigungsschaum nach dem Injektorprinzip. Kupplung/Anschluss ist nicht kompatibel mit anderen marktüblichen Optionen (e.g. Gardena)

Art.-Nr.	Lieferform	VE
10825	Fixofoam Pro Schaumpistole	1 Stk.

#### Optionales Zubehör

10826	Anschlusschlauch Pro 10 m	1 Stk.
-------	---------------------------	--------

\* Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.  
 \*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.  
 Wetrok Schweiz – Ausgabe 2023/2024. Preise zuzüglich MWST. Änderungen vorbehalten.

# Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

## Aussuss- und Verschlusszubehör

### Aussussshahne



Aussussshahne zur sicheren Entnahme von Reinigungsmitteln aus Grossgebinden

Art.-Nr.	Lieferform	VE
10724	Auslaufhahn fur 5 l Gebinde	1 Stk.
10727	Auslaufhahn fur 5 l und 10 l Gebinde	1 Stk.
10736	Auslaufhahn E fur 10 l Gebinde enghals	1 Stk.
10852	Auslaufhahn fur 25 l Gebinde	1 Stk.
10737	Auslaufhahn fur 200 l Fasser	1 Stk.
10856	Auslaufhahn SintOx 10 l	1 Stk.

### Gebindeschlussel



Art.-Nr.	Lieferform	VE
10748	Gebindeschlussel Wetrok 5 l & 10 l	1 Stk.

### Winkelaufsatz



Winkelaufsatz passend zu Wetrok 0.5 l Dispenser fur eine optimale WC Reinigung.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
10142	Winkelaufsatz	1 Stk. = 10 Winkelaufsatze

#### Passend zu

11651	Eco Calcitin	1 Stk. = 10 x 0.5 l
10240	Caletin	1 Stk. = 10 x 0.5 l
10218	Closetin	1 Stk. = 10 x 0.5 l

\* Ungefahrer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stuck wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz betragt CHF 3.00/kg VOC.



## Hand-/Hauthygiene und Desinfektion

Ihre Preise jederzeit aktuell.  
Jetzt im Webshop einloggen:





# Hand-, Hauthygiene und Desinfektion

## Inhaltsverzeichnis

<b>Haut und Hände</b>	Seite
<b>HyBag System Lysoform</b>	
ACO-san sensitive, Waschlotion	97
ACO-derm sensitive, Hände- desinfektionsmittel	97
ACO-care sensitive, Hautlotion	97

<b>Haut und Hände</b>	
<b>Händedesinfektion Gesundheits- wesen</b>	
AHD 2000	98
ACO-derm V	98

<b>Haut und Hände</b>	
<b>Waschlotion Gesundheitswesen</b>	
ACO-san	99
Wasa 2000, Wasch- und Pflege- lotion	99
Wasa Soft, Wasch- und Pflege- lotion	99
Wasa Reinigungsschaum, treibgasfrei	100

<b>Haut und Hände</b>	
<b>Waschlotion Gesundheitswesen und Lebensmittelbereich</b>	
Amosept	101

<b>Haut und Hände</b>	
<b>Waschlotion Büro</b>	
Minatol Priva Neutro	102
Minatol Priva Perl	102
Minatol Priva Foam	102
Stückseife	103
Dermapur	103

<b>Haut und Hände</b>	
<b>Waschlotion Industrie</b>	
Minatol Fenova Grano, Hand- reinigungscreme	104
Minatol Fenova Lemonstar, Hand- reinigungscreme	104
Minatol Nova, Handreinigungspaste	104

<b>Haut und Hände</b>	
<b>Hautpflege, Hautschutz und Gesundheitswesen</b>	
ACO-care	105
Majola H5-Creme, Hände- und Haut- pflege	105
Luphenil, Hautschutz	105

<b>Haut und Hände</b>	
<b>Sterisol/Lysoform</b>	
Sterisol Handhygiene ECO	106
Sterisol Flüssigseife ÄKTA	106
Sterisol Flüssigseife Ultra-mild	106
Sterisol Handreiniger	107
Sterisol Hautcreme	107
Sterisol Händedesinfektionsmittel	107
AHD 2000 Händedesinfektionsmittel	108

<b>Flächendesinfektion</b>	Seite
<b>Desinfektion/Reinigung</b>	
Clorina	109
Lysoform	109
Desocid	110

<b>Flächendesinfektion</b>	
<b>Desinfektion und Lebensmittel- bereich</b>	
SintOx 3%	111
SintOx 15%	111

<b>Flächendesinfektion</b>	
<b>Desinfektion/Reinigung und Lebens- mittelbereich</b>	
Lysoformin Spezial	112
SintoClean HN	112
Desoplex	113

<b>Flächendesinfektion</b>	
<b>Schnelldesinfektion</b>	
SintoGard	114
Aerodesin 2000	114
Fugaten	115
Lysoformin Plus Schaum	115

<b>Flächendesinfektion</b>	
<b>Schnelldesinfektion und Lebens- mittelbereich</b>	
ACO-top	116

<b>Flächendesinfektion</b>	
<b>Schnelldesinfektionstücher</b>	
Hospisept-Tuch	117
Lysoformin rapid wipes	117

<b>Manuelle Instrumentendesinfektion</b>	
Aldosan 2000	118

<b>Textildesinfektion</b>	
Lysoform	119

<b>Spender</b>	
Praesidio Desinfektionsmittelspender	120
Ingo-Man Plus 500 ml Spendersystem	120
Ingo-Man Plus 1000 ml Spendersystem	121
RX 5 500 ml Spendersystem	121
SanTRAL Wandspender	122
Lydos Spender	122
Wandspender für HyBag	122
Sterisol Wandspender aus Chromstahl	123
Sterisol Wandspender, mit Chrombügel	123
Sterisol Wandspender, ohne Bügel	123
Sterisol Dispenser automatisch (berührungslos)	123
Sterisol Wandspender abschliessbar	124
Sterisol Wandspender ECO	124
Privawash Creme, Seifencremespender	124
Privario F, Seifencremespender	124
Privawash Foam, Schaumseifenspender	125
SaniFlex, Schaumseifenspender	125

<b>Spender - Industrie und Gewerbe</b>	Seite
Ingo-Man Plus 1000 ml, ohne Pumpe	126
Privalux 25, Seifencremespender	126
Big Boy	126
Kamar 103, Pastenspender	126

<b>Waschraumhygiene</b>	
<b>Tork Flüssigseife und Spender</b>	
Tork Elevation Seifenspender	127
Tork Premium Flüssigseife	127

<b>Waschraumhygiene</b>	
<b>Tork Rollenhandtücher und Spender</b>	
Tork Advanced Wischtuch 420	128
Innenabrollung	
Tork Universal Wischtuch 320	128
Innenabrollung	
Tork Advanced Wischtuch 420	128
Innenabrollung Mini	
Tork Universal Wischtuch 310 Innen- abrollung Mini	128
Tork Premium Handtuch Interfold	129
Tork Advanced Handtuch Interfold	129
Tork Elevation Innenabrollung	129
Tork Elevation Innenabrollung Mini	129
Tork Elevation Interfold H2	130

<b>Waschraumhygiene</b>	
<b>Minatol Papierhandtücher</b>	
Minatol Papierhandtücher	130

<b>Zubehör</b>	
Instrumenten Wannen	131
Dosierkopf Lysoform 1 l	131
Pumpspender Lysoform	131
Dosierpumpen Lysoform	131
Messbecher Lysoform 100 ml	132
Auslaufhahn Lysoform	132
Auslaufhahn SintOx 10 l	132
Kittelclipp, Gürtelclipp	132

# Hinweise zu den Desinfektionsprodukten


Präparateübersicht mit Hauptbestandteilen				
Anwendungsbereich	Desinfektions-Produkt	Listung	Hauptbestandteile	Dosierung
Hände & Haut	Sterisol Handdesinfektionsmittel	VAH, CH-BAG	Ethanol/Rückfetter	gebrauchsfertig
	AHD 2000	VAH, RKI, IHO, CH-BAG	Ethanol/Rückfetter	gebrauchsfertig
	Amosept	VAH, IHO, CH-BAG	Quat/ampho. Tenside	gebrauchsfertig
	ACO-derm V	VAH, CH-BAG	Ethanol/Rückfetter	gebrauchsfertig
Flächendesinfektion Desinfektion/Reinigung	Lysoform	RKI, CH-BAG	Formaldehyd/anion. Tenside	1%
	SintOx 3%	VAH, CH-BAG	Wasserstoffperoxid/ Silberverbindungen	gebrauchsfertig
	SintOx 15%	CH-BAG	Wasserstoffperoxid/ Silberverbindungen	66%
	Lysoformin Spezial	VAH, IHO, CH-BAG	Polyhexamethylene biguanide HCl/Quat/nichtion. Tenside	0.25%
	SintoClean HN	CH-BAG	Quat	1-4%
	Desoplex	CH-BAG	Quat	2%
	Desocid	CH-BAG	Quat	2%
Flächendesinfektion Schnelldesinfektion	SintoGard	CH-BAG	Ethanol	gebrauchsfertig
	Aerodesin 2000	VAH, IHO, CH-BVET, CH-BAG	Propan-1-ol/Ethanol/Glutaral	gebrauchsfertig
	Hospisept-Tuch	VAH, RKI, IHO, CH-BAG	Propan-1-ol/Ethanol	gebrauchsfertig
	Lysoformin rapid wipes	VAH, CH-BAG	Quat/Polyamin	gebrauchsfertig
	Fugaten	CH-BAG	Ethanol	gebrauchsfertig
	Fugaten-Spray	VAH, IHO, CH-BAG	Ethanol	gebrauchsfertig
	Lysoformin Plus-Schaum	IHO, CH-BAG	Polyhexamethylene biguanide HCl/Bis-(3-aminopropyl) dodecylamine / Quat	gebrauchsfertig
Manuelle Instrumenten- desinfektion	Aldosan 2000	VAH, RKI, IHO, UBA, CH-BAG	Formaldehyd/Glutaral/ anion. Tenside	Fläche 0.25%, Instrumente einschl. Mycobact terrae 1%
Textildesinfektion	Lysoform	RKI, CH-BAG	Formaldehyd/anion. Tenside	2%

Dosiertabelle										
		Gebrauchs-Konzentration								
		0.25%	0.5%	0.75%	1%	1.5%	2%	3%	4%	5%
Menge der Gebrauchsverdünnung	1 Liter	2.5 ml	5 ml	7.5 ml	10 ml	15 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml
	2 Liter	5 ml	10 ml	15 ml	20 ml	30 ml	40 ml	60 ml	80 ml	100 ml
	3 Liter	7.5 ml	15 ml	22.5 ml	30 ml	45 ml	60 ml	90 ml	120 ml	150 ml
	4 Liter	10 ml	20 ml	30 ml	40 ml	60 ml	80 ml	120 ml	160 ml	200 ml
	5 Liter	12.5 ml	25 ml	37.5 ml	50 ml	75 ml	100 ml	150 ml	200 ml	250 ml
	6 Liter	15 ml	30 ml	45 ml	60 ml	90 ml	120 ml	180 ml	240 ml	300 ml
	7 Liter	17.5 ml	35 ml	52.5 ml	70 ml	105 ml	140 ml	210 ml	280 ml	350 ml
	8 Liter	20 ml	40 ml	60 ml	80 ml	120 ml	160 ml	240 ml	320 ml	400 ml
	9 Liter	22.5 ml	45 ml	67.5 ml	90 ml	135 ml	180 ml	270 ml	360 ml	450 ml
	10 Liter	25 ml	50 ml	75 ml	100 ml	150 ml	200 ml	300 ml	400 ml	500 ml
	15 Liter	37 ml	75 ml	112.5 ml	150 ml	225 ml	300 ml	450 ml	600 ml	750 ml
20 Liter	50 ml	100 ml	150.5 ml	200 ml	300 ml	400 ml	600 ml	800 ml	1000 ml	
25 Liter	62.5 ml	125 ml	187.5 ml	250 ml	375 ml	500 ml	750 ml	1000 ml	1250 ml	
30 Liter	75 ml	150 ml	225 ml	300 ml	450 ml	600 ml	900 ml	1200 ml	1500 ml	
40 Liter	100 ml	200 ml	300 ml	400 ml	600 ml	800 ml	1200 ml	1600 ml	2000 ml	
50 Liter	125 ml	250 ml	375 ml	500 ml	750 ml	1000 ml	1500 ml	2000 ml	2500 ml	

# Die 6 Schritte der Händedesinfektion


Das Standard-Einreibeverfahren: Die ausreichende Menge des Händedesinfektionsproduktes muss in die hohlen, trockenen Hände gegeben und mindestens 30 Sekunden durch kräftiges Verreiben nach dem unten aufgeführten Standard-Einreibeverfahren bis zu den Handgelenken auf der Haut verteilt werden, um eine vollständige Benetzung der Hände sicherzustellen. Die Bewegungen jedes Schrittes werden fünf mal durchgeführt, bevor zum nächsten Schritt übergegangen werden darf. Achtung: Die Hände müssen während der gesamten Einreibzeit feucht gehalten werden.

## 1. Schritt



Handfläche auf Handfläche.

## 2. Schritt




Kreisendes Reiben des rechten Daumens in der geschlossenen linken Handfläche und umgekehrt.

## 3. Schritt



Rechte Handfläche über linkem Handrücken und linke Handfläche über rechtem Handrücken.

## 4. Schritt




Handfläche auf Handfläche mit verschränkten, gespreizten Fingern.

## 5. Schritt



Aussenseite der Finger auf gegenüberliegende Handfläche mit verschränkten Fingern.

## 6. Schritt



Kreisendes Reiben hin und her mit geschlossenen Fingern der rechten Hand in der linken Handfläche und umgekehrt.

Die markierten Handpartien gehören zu den häufig nicht erfassten Bereichen bei der Händedesinfektion.

## Aussenseite



Daumen und Fingerkuppen.

## Innenseite



Handgelenk, Handflächenmule und Fingerinnenseiten.

# Hand-/Hauthygiene und Desinfektion

## Haut & Hände – Kombination Spender und Seifen

		Spender																		
		Sterisol 0.7 l Beutel System	Sterisol Wandspender ECO	Tork Elevation	Wandspender für HyBag	Praesidio Spender	Ingo-Man Plus 500 ml	Ingo-Man Plus 1000 ml	FX 5 500 ml Spender	Vario Lydos Automatikspender	Privario F	Privawash Creme	Privawash Creme, mit Nachfüllbehälter	Privawash Foam	SaniFlex Schaumseifenspender 900 ml	Ingo-Man Plus 1000 ml, ohne Pumpe	Privalux 25	Big Boy	Kamar 103	
Gesundheitswesen	Sterisol Flüssigseife ÄKTA	•																		
	Sterisol Flüssigseife Ultra-mild	•																		
	Sterisol Flüssigseife ULTRA		•																	
	Tork Flüssigseife			•																
	Lyso. Wasa 2000	500 ml						•		•										
		1000 ml							•											
	Lysoform Wasa Soft	500 ml						•		•										
		1000 ml							•											
	Amosept	500 ml						•		•	•									
	ACO-san	500 ml						•		•										
ACO-san sensitive	700 ml				•		•	•												
Dermapur	2 l												•							
Büro	Minatol Priva Perl	10 l						•					•			•				
		500/950 ml									•									
	Minatol Priva Neutro	10 l						•					•			•				
		500/950 ml										•								
	Minatol Priva Foam	10 l													•					
		650 ml												•						
Industrie	Sterisol Handreiniger	•																		
	Fenova Grano	5 kg														•	•	•		
		10 kg														•	•	•		
	Fenova Lemonstar	5 kg														•	•	•		
		10/25 kg														•	•	•		
Nova	12 kg																	•		
Cremes Lotionen	Sterisol Hautcreme	•																		
	L. Majola H5-Creme	500 ml					•													
	ACO-care	500 ml					•													
	ACO-care sensitive	700 ml				•	•	•												
Hände- desinfektion	Lysoform AHD 2000	500 ml					•		•	•										
		700 ml	•																	
		1000 ml					•	•												
	ACO-derm V	500 ml					•		•	•										
		1000 ml					•	•												
	ACO-derm V sensitive	700 ml				•	•	•												

# Hand-, Hauthygiene und Desinfektion

## Haut und Hände – HyBag System Lysoform

### ACO-san sensitive, Waschlotion



Milde Waschlotion basierend auf einer besonders hautverträglichen Formulierung (pH 5.5). Eignet sich für regelmässige Waschungen, als Ergänzung zu alkoholischen Hände-Desinfektionsmitteln im Gesundheitswesen und in der Lebensmittelindustrie. In hygienischen Einwegbeuteln mit Dosierpumpe. Auch zum Waschen und Duschen. Unparfümiert, ohne Farbstoff.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
16920	700 ml Beutel	1 Stk. = 10 × 0.7 l

#### Passend zu

16776	Ingo-Man Plus Spender 1000 ml, manuell	1 Stk.
16935	Wandspender zu HyBag, Kunststoff	1 Stk.

### ACO-derm sensitive, Händedesinfektionsmittel



Alkoholisches Händedesinfektionsmittel mit Sofortwirkung für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Hervorragende Hautverträglichkeit, wirkt rückfettend und rückfeuchtend. Wirksam gegen Bakterien, Pilze, behüllte und unbehüllte Viren (Rota-, Adeno- und Norovirus). In hygienischen Einwegbeuteln mit Dosierpumpe. Unparfümiert, ohne Farbstoff.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
16925	700 ml Beutel	1 Stk. = 10 × 0.7 l

#### Passend zu

16776	Ingo-Man Plus Spender 1000 ml, manuell	1 Stk.
16935	Wandspender zu HyBag, Kunststoff	1 Stk.

### ACO-care sensitive, Hautlotion



Pflegende und regenerierende Hautlotion für Hände und Haut. Leicht resorbierbare und pH-hautneutrale Emulsion. Schützt die Haut bei Arbeiten mit Wasser und Handschuhen. In hygienischen Einwegbeuteln mit Dosierpumpe. Unparfümiert, ohne Farbstoff.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
16930	700 ml Beutel	1 Stk. = 10 × 0.7 l

#### Passend zu

16776	Ingo-Man Plus Spender 1000 ml, manuell	1 Stk.
16935	Wandspender zu HyBag, Kunststoff	1 Stk.

\* Ungefäher pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

Wetrot Schweiz – Ausgabe 2023/2024. Preise zuzüglich MWST. Änderungen vorbehalten.

# Hand-, Hauthygiene und Desinfektion

## Haut und Hände – Händedesinfektion Gesundheitswesen

### AHD 2000



Schnell wirkendes Hände- und Hautdesinfektionsmittel auf Alkoholbasis (Ethanol) gemäss VAH. Beinhaltet eine rückfettende und rückfeuchtende Wirkung. Parfümiert. Zur Bekämpfung von Bakterien (inkl. TbB), Pilzen, behüllten und unbehüllten Viren (inkl. Rota-, Adeno- und Norovirus).

Art.-Nr.	Lieferform	VE
16606	5 l Gebinde	1 Stk. = 2 x 5 l
16600	1 l Flasche	1 Stk. = 6 x 1 l
16609	700 ml Beutel	1 Stk. = 12 x 0.7 l
16614	500 ml Flasche	1 Stk. = 12 x 500 ml
16604	125 ml Flasche	1 Stk. = 20 x 125 ml

#### Passend zu

16771	Ingo-Man Plus Spender 500 ml, manuell	1 Stk.
16772	Ingo-Man Plus Spender 500 ml, Automatik	1 Stk.
16776	Ingo-Man Plus Spender 1000 ml, manuell	1 Stk.
16777	Ingo-Man Plus Spender 1000 ml, Automatik	1 Stk.

### ACO-derm V



Gebrauchsfertiges, alkoholisches Händedesinfektionsmittel mit Sofortwirkung (30 Sekunden), für die hygienische und chirurgische Hände- und Hautdesinfektion, sowie zur Hautpilzprophylaxe. Hervorragende Hautverträglichkeit, wirkt rückfettend und rückfeuchtend. Enthält kein Parfüm und keinen Farbstoff. Wirksam gegen Bakterien, Pilze, behüllte und unbehüllte Viren (inkl. Rota-, Adeno- und Norovirus).

Art.-Nr.	Lieferform	VE
16811	5 l Gebinde	1 Stk. = 1 x 5 l
16817	1 l Flasche	1 Stk. = 6 x 1 l
16808	500 ml Flasche	1 Stk. = 12 x 500 ml
16815	500 ml Flasche mit Pumpe (montiert)	1 Stk. = 12 x 500 ml
16809	125 ml Flasche	1 Stk. = 20 x 125 ml

#### Passend zu

16771	Ingo-Man Plus Spender 500 ml, manuell	1 Stk.
16772	Ingo-Man Plus Spender 500 ml, Automatik	1 Stk.
16776	Ingo-Man Plus Spender 1000 ml, manuell	1 Stk.
16777	Ingo-Man Plus Spender 1000 ml, Automatik	1 Stk.

\* Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Hand-, Hauthygiene und Desinfektion

## Haut und Hände – Waschlotion Gesundheitswesen

### ACO-san



Milde Flüssigseife mit pH 5.5 basierend auf einer hautfreundlichen Formulierung. Geeignet auch zur Haar- und Körperwäsche. ACO-san ist dermatologisch auf ACO-derm V und ACO-care abgestimmt. Leicht parfümiert.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
16790	5 l Gebinde	1 Stk. = 1 × 5 l
16794	500 ml Flasche	1 Stk. = 12 × 500 ml

#### Passend zu

16771	Ingo-Man Plus Spender 500 ml, manuell	1 Stk.
16738	Pumpspender, 500 ml Flasche	1 Stk.

### Wasa 2000, Wasch- und Pflegelotion



Waschlotion für hautfreundliche Waschungen und Bäder. Reinigt schonend und gründlich, selbst bei starker Verschmutzung. Parfümiert.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
16705	5 l Gebinde	1 Stk. = 2 × 5 l
16703	1 l Flasche	1 Stk. = 12 × 1 l
16706	500 ml Flasche	1 Stk. = 20 × 500 ml

#### Passend zu

16771	Ingo-Man Plus Spender 500 ml, manuell	1 Stk.
16776	Ingo-Man Plus Spender 1000 ml, manuell	1 Stk.
16738	Pumpspender, 500 ml Flasche	1 Stk.
16748	Pumpspender, 1000 ml Flasche	1 Stk.

### Wasa Soft, Wasch- und Pflegelotion



Waschlotion für empfindliche oder stark beanspruchte Haut. Besonders zu empfehlen, wenn häufige Waschungen notwendig sind. Mild parfümiert.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
16717	5 l Gebinde	1 Stk. = 2 × 5 l
16715	1 l Flasche	1 Stk. = 12 × 1 l
16719	500 ml Flasche	1 Stk. = 20 × 500 ml

#### Passend zu

16771	Ingo-Man Plus Spender 500 ml, manuell	1 Stk.
16776	Ingo-Man Plus Spender 1000 ml, manuell	1 Stk.
16738	Pumpspender, 500 ml Flasche	1 Stk.
16748	Pumpspender, 1000 ml Flasche	1 Stk.

\* Ungefäher pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Hand-, Hauthygiene und Desinfektion

## Haut und Hände – Waschlotion Gesundheitswesen

### Wasa Reinigungsschaum, treibgasfrei



Treibgasfreier Hautreinigungs- und Pflegeschaum. Wirkt geruchsbindend und desodorierend. Erhält den natürlichen Säureschutzmantel der Haut, sowie pflegt und schützt die Haut durch rückfettende und rückfeuchtende Substanzen.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
16711	5 l Gebinde	1 Stk. = 2 × 5 l
16710	200 ml Flasche mit Schaumkopf	1 Stk. = 18 × 200 ml
16712	0.2 l Schaumdispenser leer	1 Stk.

\* Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

Wetrok Schweiz – Ausgabe 2023/2024. Preise zuzüglich MWST. Änderungen vorbehalten.

# Hand-, Hauthygiene und Desinfektion

## Haut und Hände – Waschlotion Gesundheitswesen und Lebensmittelbereich

### Amosept



Einreibepreparat für die hygienische Hände- und Körperwaschung gemäss VAH (bakterizid / levurozid). Einreibepreparat ohne Wasserzugabe:

- hygienische Händewaschung (EN 1499): Konzentrat 30 Sek. einreiben, danach mit Wasser abspülen
- begrenzt viruzid (HBV, HVC, Vacciniavirus): Konzentrat 60 Sek. einreiben, danach mit Wasser abspülen

Art.-Nr.	Lieferform	VE	VOC**
16634	500 ml Flasche	1 Stk. = 12 x 500 ml	3.68

\* Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.  
\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.  
Wetrot Schweiz – Ausgabe 2023/2024. Preise zuzüglich MWST. Änderungen vorbehalten.

# Hand-, Hauthygiene und Desinfektion

## Haut und Hände – Waschlotion Büro

### Minatol Priva Neutro



Hautneutrale Handreinigungscreme für die tägliche Händereinigung. Dermatologisch getestet auf sensibler Haut. Geeignet für alle öffentlichen Waschräume. Leicht parfümiert, ohne Farbstoff, ohne Mikroplastik, pH-Wert 5.5.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
3175010	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l
3175109	950 ml Spenderflasche	1 Stk. = 6 × 950 ml
3175100	650 ml Spenderflasche	1 Stk. = 9 × 650 ml
3175105	500 ml Spenderflasche	1 Stk. = 6 × 500 ml

#### Passend zu

5802000	Privario F, Seifencremespender (kein Nachfüllen)	1 Stk.
5805000	Privawash Creme, Seifencremespender	1 Stk.

### Minatol Priva Perl



Angenehm duftende, dermatologisch getestete Handreinigungscreme mit Perlmutter-Effekt. Ideal für die tägliche Händereinigung mit optimaler Schmutzentfernung. Leicht parfümiert, mit Hautpflegezusatz.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
3183010	10 l Gebinde	1 Stk.
3183109	950 ml Spenderflasche	1 Stk. = 6 × 950 ml
3183105	500 ml Spenderflasche	1 Stk. = 6 × 500 ml

#### Passend zu

5802000	Privario F, Seifencremespender (kein Nachfüllen)	1 Stk.
---------	--	--------

### Minatol Priva Foam



Hautfreundliche, dermatologisch getestete Schaumseife. Sehr ergiebig dank optimaler Schaumbildung. Ideal für die tägliche Händereinigung in Waschräumen von Büros und allen öffentlichen Einrichtungen. Leicht parfümiert, ohne Farbstoff, ohne Mikroplastik, pH-Wert 5.5.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
3160010	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l
3160100	650 ml Spenderflasche	1 Stk. = 9 × 650 ml

#### Passend zu

5804000	Privawash Foam, Schaumspender	1 Stk.
16895	SaniFlex, Schaumseifenspender (Nachfüllen)	1 Stk.

\* Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Hand-, Hauthygiene und Desinfektion

## Haut und Hände – Waschlotion Büro

### Stückseife



Stückseife für den täglichen Gebrauch. Basierend auf pflanzlichen Inhaltsstoffen. Ohne Farbstoffe, mild parfümiert.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
3501025	90 g Stückseife	25 Stk.

### Dermapur



Cremige, milde Handseife mit Handpflegezusatz und hautneutralem pH-Wert. Dermatologisch getestet und angenehm parfümiert. Im Nachfüllbeutel für universelle Seifenspender. Geeignet für empfindliche Hauttypen. Enthält Farbstoff.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
19812	2 l Beutel	1 Stk. = 6 x 2 l

#### Passend zu

5805000	Privawash Creme, Seifencremespender	1 Stk.
16770	Ingo-Man Plus Spender 500 ml, manuell	1 Stk.
16910	SanTRAL Spender System	1 Stk.

\* Ungefäher pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

Wetrot Schweiz – Ausgabe 2023/2024. Preise zuzüglich MWST. Änderungen vorbehalten.

# Hand-, Hauthygiene und Desinfektion

## Haut und Hände – Waschlotion Industrie

### Minatol Fenova Grano, Handreinigungscreme



Ergiebige Handreinigungscreme mit synthetischem Scheuermittel. Entfernt mühelos Industrieverschmutzungen wie Öl, Fett, Russ, Teer und Metallstaub an Händen und Unterarmen. Ideal für den Einsatz in Industrie, Gewerbe (Handwerk), auch landwirtschaftlichen Betrieben und Gärtnereien. Leicht parfümiert, leicht alkalisch.

Art.-Nr.	Lieferform	VE	VOC**
4028005	5 kg Gebinde	1 Stk.	2.73
4028010	10 kg Gebinde	1 Stk.	5.46

#### Passend zu

4030000	Big Boy 5 kg	1 Stk.
5808000	Privalux 25, Seifencremespender	1 Stk.
16766	Ingo-Man Plus 1000 ml, manuell, ohne Pumpe	1 Stk.

### Minatol Fenova Lemonstar, Handreinigungscreme



Ergiebige Handreinigungscreme mit natürlichem Scheuermittel. Entfernt Öl, Fett, Russ, Teer und Dispersionsfarben. Ideal für den Einsatz in Industrie und Gewerbe (z.B. Malerbetriebe). Mikroplastikfreie Rezeptur mit Parfümierung.

Art.-Nr.	Lieferform	VE	VOC**
4021005	5 kg Gebinde	1 Stk.	0.55
4021010	10 kg Gebinde	1 Stk.	1.09
4021025	25 kg Gebinde	1 Stk.	2.71

#### Passend zu

16766	Ingo-Man Plus 1000 ml, manuell, ohne Pumpe	1 Stk.
5808000	Privalux 25, Seifencremespender	1 Stk.
4030000	Big Boy 5 kg	1 Stk.

### Minatol Nova, Handreinigungspaste



Leistungsstarke Handreinigungspaste mit mineralischem Scheuermittel. Entfernt Öl, Fett und Wachse. Ideal für den Einsatz in Industrie und Gewerbe. Enthält keine Lösungsmittel oder synthetische Tenside. Leicht parfümiert, leicht alkalisch, nicht fließfähig.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
4027012	12 kg Gebinde	1 Stk.

#### Passend zu

5825000	Kamar 103, Pastenspender	1 Stk.
---------	--------------------------	--------

\* Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Hand-, Hauthygiene und Desinfektion

## Haut und Hände – Hautpflege, Hautschutz und Gesundheitswesen

### ACO-care



Pflegende, regenerierende und waschende Hautlotion für Hände, Gesicht und Körper auf Basis der wertvollen Naturöle Avocadoöl, Calendulaöl und Kamillenöl. Schnell einziehend, befeuchtend, pH-hautneutral. Leicht parfümiert, ohne Farbstoffe.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
16800	200 ml Flasche	1 Stk. = 12 × 200 ml
16804	500 ml Flasche	1 Stk. = 12 × 500 ml

### Majola H5-Creme, Hände- und Hautpflege



Schnell einziehende Creme für die tägliche hygienische Pflege der Hände und Haut. Besonders bei rissiger und spröder Haut geeignet.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
16692	500 ml Flasche	1 Stk. = 12 × 500 ml
16690	100 ml Tube	1 Stk. = 10 × 100 ml
16691	15 ml Tube	1 Stk. = 400 × 15 ml

#### Passend zu

16738	Pumpspender, 500 ml Flasche	1 Stk.
-------	-----------------------------	--------

### Luphenil, Hautschutz



Creme für die Regeneration und zum Schutz der Haut. Ist als Wasser/Öl-Emulsion die ideale Vorbereitung der Haut für die Tagesarbeit mit Reinigungs-, Spül- und Desinfektionsmitteln.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
16655	50 ml Tube	1 Stk. = 20 × 50 ml

\* Ungefäher pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

Wetrok Schweiz – Ausgabe 2023/2024. Preise zuzüglich MWST. Änderungen vorbehalten.

# Hand-, Hauthygiene und Desinfektion

## Haut und Hände – Sterisol/Lysoform

### Sterisol Handhygiene ECO



Handhygiene Sortiment von Sterisol in hygienischen 375ml Beuteln für die flachen ECO Wandspender. Bestehend aus Händedesinfektion, ökologisch zertifizierter Seife und Handcreme (Nordic Ecolabel).

**Händedesinfektion:** alkoholisch, unparfümiert, ohne Farbstoff, für die hygienische Händedesinfektion (EN 1500)

**Flüssigseife ULTRA:** parfümiert, pH-hautneutral, dermatologisch getestet, nicht hautreizend, ohne Konservierungsmittel und Farbstoff

**Hautcreme:** unparfümiert, feuchtigkeitspendend, rückfettend, auch für sensible Haut (AllergyCertified), ohne Konservierungsmittel und Farbstoff

Art.-Nr.	Lieferform	VE
19530	Händedesinfektion, 375 ml Beutel	1 Stk. = 12 × 0.375 l
19521	Flüssigseife ULTRA, 375 ml Beutel	1 Stk. = 12 × 0.375 l
19534	Hautcrème, 375 ml Beutel	1 Stk. = 12 × 0.375 l

#### Passend zu

19690	Wandspender schwarz «Hand Disinfectant»	1 Stk.
19692	Wandspender schwarz «Soap»	1 Stk.
19694	Wandspender schwarz «Creme»	1 Stk.
19706	Wandspender silber «Soap»	1 Stk.
19707	Wandspender weiss «Soap»	1 Stk.

### Sterisol Flüssigseife ÄKTA



Milde Flüssigseife aus pflanzlichen und verseiften Fettsäuren. Geeignet für häufiges Händewaschen. Enthält keine Konservierungs- und Farbstoffe. Leicht parfümiert. Ökologisch zertifiziert (Nordic Ecolabel) mit rückfettenden Eigenschaften. Hygienische Händewaschung (EN 1499): 4 ml - 60 Sek.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
19512	700 ml Beutel	1 Stk. = 12 × 0.7 l

#### Passend zu

19701	Sterisol Wandspender mit Chrombügel	1 Stk.
19702	Sterisol Wandspender aus Chromstahl	1 Stk.
19650	Sterisol Dispenser automatisch (berührungslos)	1 Stk.

### Sterisol Flüssigseife Ultra-mild



Besonders milde Flüssigseife auf Basis synthetischer Tenside, pH-Wert 5.5. Unparfümiert, ohne Farbstoff und Konservierungsmittel. Ideal für den Lebensmittelbereich. Ökologisch zertifiziert (Nordic Ecolabel). Steril abgepackt in Einwegbeutel mit Dosierventil.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
19515	700 ml Beutel	1 Stk. = 12 × 0.7 l

#### Passend zu

19701	Sterisol Wandspender mit Chrombügel	1 Stk.
19702	Sterisol Wandspender aus Chromstahl	1 Stk.
19699	Sterisol Wandspender abschliessbar	1 Stk.

\* Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Hand-, Hauthygiene und Desinfektion

## Haut und Hände – Sterisol/Lysoform

### Sterisol Handreiniger



Zur Entfernung von starkem Schmutz. Parfümiert. Ohne Konservierungs- und Lösungsmittel. Steril abgepackt in Einwegbeutel mit Dosierventil.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
19581	700 ml Beutel	1 Stk. = 12 × 0.7 l

#### Passend zu

19701	Sterisol Wandspender mit Chrombügel	1 Stk.
19702	Sterisol Wandspender aus Chromstahl	1 Stk.
19699	Sterisol Wandspender abschliessbar	1 Stk.

### Sterisol Hautcreme



Schnell einziehende und rückfettende Hautcreme. Verhindert das Austrocknen der Haut. Parfümiert. Ohne Konservierungsmittel. Geeignet für Industriebetriebe, Heime, Kliniken etc. Steril abgepackt in Einwegbeutel mit Dosierventil.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
19543	700 ml Beutel	1 Stk. = 12 × 0.7 l

#### Passend zu

19701	Sterisol Wandspender mit Chrombügel	1 Stk.
19702	Sterisol Wandspender aus Chromstahl	1 Stk.
19650	Sterisol Dispenser automatisch (berührungslos)	1 Stk.

### Sterisol Händedesinfektionsmittel



Schnell wirkendes, unparfümiertes Händedesinfektionsmittel auf Alkoholbasis mit rückfettender und rückfeuchtender Wirkung. Steril verpackt in Einwegbeutel mit Dosierventil. Wirksam gegen Bakterien, Pilze und behüllte Viren (Vacciniavirus). Für die hygienische Händedesinfektion (EN 1500).

Art.-Nr.	Lieferform	VE
19523	700 ml Beutel	1 Stk. = 12 × 0.7 l

#### Passend zu

19650	Sterisol Dispenser automatisch (berührungslos)	1 Stk.
19701	Sterisol Wandspender mit Chrombügel	1 Stk.
19702	Sterisol Wandspender aus Chromstahl	1 Stk.

\* Ungefäher pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

Wetrek Schweiz – Ausgabe 2023/2024. Preise zuzüglich MWST. Änderungen vorbehalten.

# Hand-, Hauthygiene und Desinfektion

## Haut und Hände – Sterisol/Lysoform

### AHD 2000 Händedesinfektionsmittel



Schnell wirkendes Hände- und Hautdesinfektionsmittel auf Alkoholbasis (Ethanol) gemäss VAH. Beinhaltet eine rückfettende und rückfeuchtende Wirkung. Parfümiert. Zur Bekämpfung von Bakterien (inkl. TbB), Pilzen, behüllten und unbehüllten Viren (inkl. Rota-, Adeno- und Norovirus).

Art.-Nr.	Lieferform	VE
16609	700 ml Beutel	1 Stk. = 12 x 0.7 l

#### Passend zu

19650	Sterisol Dispenser automatisch (berührungslos)	1 Stk.
19701	Sterisol Wandspender mit Chrombügel	1 Stk.
19702	Sterisol Wandspender aus Chromstahl	1 Stk.

\* Ungefäher pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

Wetrot Schweiz – Ausgabe 2023/2024. Preise zuzüglich MWST. Änderungen vorbehalten.

# Hand-, Hauthygiene und Desinfektion

## Flächendesinfektion – Desinfektion/Reinigung

### Clorina



#### Einsatz:

- pulverförmiges Desinfektionsmittel für Flächen, Inventar und Medizinprodukte
- zur Dekontamination von Hypothermiegeräten (Heiz-Kühleinheiten, Kreislaufwasser)
- zur Desinfektion von Flächen, Wäsche und Auswurf im Seuchenfall (IfSG)

#### Eigenschaften:


- bakterizid (inkl. TbB)
- levurozid
- viruzid

#### Zu beachten:

- Clorina vorsichtig verwenden
- vor Gebrauch stets Etikette und Produktinformationen lesen
- Pulver nur in Wasser gelöst anwenden
- Dosierung und Einwirkzeiten nicht unterschreiten
- spezielle Einwirkzeiten beachten
- Gegenanzeige: Allergie gegen Tosylchloramid Natrium

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** –

**Schaum:** –



Wirksamkeit	Dosierung %	Einwirkzeit
bakterizid, levurozid	0.75	30 min
viruzid	1	2 min

Art.-Nr.	Lieferform
16683	640 g Dose

VE
1 Stk. = 10 x 640 g

### Lysoform



#### Einsatz:

- Medizinprodukt zur Desinfektion von Wäsche und Textilien (einweichen)
- aldehydhaltiger Desinfektionsreiniger für Flächen, Inventar und Medizinprodukte
- zur Abtötung von Mikroben, die Krankheiten, Verderbnis, Fäulnis und Gerüche erzeugen
- einsetzbar im öffentlichen Gesundheitswesen

#### Eigenschaften:

- bakterizid
- fungizid
- viruzid

#### Zu beachten:

- Gegenanzeige: Allergie gegen Formaldehyd
- Einwirkzeiten nicht unterschreiten
- spezielle Einwirkzeiten beachten

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 8

**Schaum:** –



Wirksamkeit	Dosierung %	Einwirkzeit
bakterizid, levurozid	1	4 h

Art.-Nr.	Lieferform
16663	5 l Gebinde
16661	1 l Flasche
16664	0.5 l Flasche

VE	VOC**
1 Stk. = 2 x 5 l	2.34
1 Stk. = 12 x 1 l	2.81
1 Stk. = 20 x 0.5 l	2.34

\* Ungefäher pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Hand-, Hauthygiene und Desinfektion

## Flächendesinfektion – Desinfektion/Reinigung

### Desocid



#### Einsatz:

- Flächendesinfektionsmittel und Fusspilzprophylaktikum auf Basis von quartären Ammoniumverbindungen
- einsetzbar im öffentlichen Gesundheitswesen, auch in Hallen- und Freibädern, Wasch-, Dusch- und Umkleieräume sowie alle Sanitärbereiche
- Speziell geeignet für den Einsatz in Fussduschen im Nasszonenbereich

#### Eigenschaften:

- bakterizid (Standard Bakterien)
- levurozid (*C. albicans*)
- begrenzt viruzid (HBV)
- Fusspilzprophylaxe (*Trichophyton*)
- blau gefärbt

#### Zu beachten:

- Einwirkzeiten nicht unterschreiten
- spezielle Einwirkzeiten beachten

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 5.5–6.5

**Schaum:** –



Wirksamkeit	Dosierung %	Einwirkzeit
bakterizid, levurozid	0.5	60 min
Hepatitis B Virus (HBV)	0.5	60 min
Trichophyton	0.1	5 min

Art.-Nr.	Lieferform
1162010	10 l Gebinde

VE
1 Stk. = 10 l

\* Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Hand-, Hauthygiene und Desinfektion

## Flächendesinfektion – Desinfektion und Lebensmittelbereich

### SintOx 3%



#### Einsatz:

- gebrauchsfertiges Flächendesinfektionsmittel auf der Basis von Wasserstoffperoxid/Silberverbindungen
- Einsatzgebiete: Gesundheitswesen, Veterinärbereich, Lebensmittel- und Futtermittelbereich

#### Eigenschaften:

- bakterizid (Standard Bakterien)
- levurozid (C. albicans)
- wirksam gegen behüllte Viren (Influenza)
- nicht schäumend
- Nachspülen nicht erforderlich
- VAH-gelistet

#### Zu beachten:

- Messing kann sich verfärben
- bei regelmässiger Anwendung, können Selbstglanzdispersionen angegriffen werden
- bei Lackanstrichen oder Auskleidematerialien sind Vorversuche an verdeckten Stellen zu empfehlen
- bei Pfützenbildung nach Einwirkzeit nachwischen

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 2.5–3.5

**Schaum:** –



Wirksamkeit	Dosierung %	Einwirkzeit
bakterizid, levurozid	100	15 min
Influenza/Grippe	100	30 s

Art.-Nr.	Lieferform	VE
16560	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l

#### Optionales Zubehör

10200	SintOx 3% 0.5 l Sprühflasche leer, ohne Aufsatz	1 Stk.
10011	Sprühaufsatz weiss Professional	1 Stk.
10856	Auslaufhahn SintOx 10 l Gebinde	1 Stk.

### SintOx 15%



#### Einsatz:

- Flächendesinfektionsmittel auf der Basis von Wasserstoffperoxid/Silberverbindungen
- Einsatzgebiete: Gesundheitswesen, Veterinärbereich, Lebensmittel- und Futtermittelbereich
- Geeignet zur Trinkwasserdesinfektion, Schutzmittel in Kühl- und Verfahrenssystemen (nur CH)

#### Eigenschaften:

- bakterizid, levurozid
- fungizid (Hefe- und Schimmelpilze)
- viruzid (Polio-, Adeno-, Norovirus)
- gegen behüllte und unbehüllte Viren
- Nachspülen nicht erforderlich

#### Zu beachten:

- Messing kann sich verfärben
- bei regelmässiger Anwendung, können Selbstglanzdispersionen angegriffen werden
- bei Lackanstrichen oder Auskleidematerialien sind Vorversuche an verdeckten Stellen zu empfehlen
- bei Pfützenbildung nach Einwirkzeit nachwischen

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 0.7–1.7

**Schaum:** –



Wirksamkeit	Dosierung %	Einwirkzeit
bakterizid, levurozid	40	30 min
fungizid	50	15 min

Art.-Nr.	Lieferform	VE
16580	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l

#### Optionales Zubehör

10856	Auslaufhahn SintOx 10 l Gebinde	1 Stk.
-------	---------------------------------	--------

\* Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Hand-, Hauthygiene und Desinfektion

## Flächendesinfektion – Desinfektion/Reinigung und Lebensmittelbereich

### Lysoformin Spezial



#### Einsatz:

- Desinfektionsmittel zur Wischdesinfektion gemäss VAH, auf der Basis von quartären Ammoniumverbindungen und Guanidinderivaten
- Desinfektion und Reinigung von Flächen und Inventar in einem Arbeitsgang
- Desinfektion von Textilien (Mopps, Scheuertücher), Sauna- und Bäderabteilung, Hauswirtschaftsbereiche und Sonnenbänken
- einsetzbar im öffentlichen Gesundheitswesen, Lebens- und Futtermittelbereich, Schutzmittel für Mauerwerk

#### Eigenschaften:

- bakterizid (L. pneumophila)
- levurozid (C. albicans)
- begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV)

#### Art.-Nr. Lieferform

16676	5 l Gebinde
16677	1 l Flasche
16675	40 ml Beutel

#### Zu beachten:

- Einwirkzeiten nicht unterschreiten
- spezielle Einwirkzeiten beachten

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 8

**Schaum:** –



Wirksamkeit	Dosierung %	Einwirkzeit
bakterizid, levurozid	0.5	60 min
begrenzt viruzid	0.5	30 min
Rotavirus	0.5	1 min

#### VE VOC\*\*

1 Stk. = 2 x 5 l	1.34
1 Stk. = 12 x 1 l	1.61
1 Stk. = 200 x 40 ml = 8 l / Karton	1.07

### SintoClean HN



#### Einsatz:

- Desinfektionsreiniger auf Basis quartärer Ammoniumverbindungen
- zur Reinigung und Desinfektion von abwaschbaren und alkalibeständigen Oberflächen und Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, etc.)
- einsetzbar im öffentlichen Gesundheitswesen und im Lebens- und Futtermittelbereich (keine direkte Behandlung von Lebensmitteln)

#### Eigenschaften:

- bakterizid (inkl. Salmonellen)
- fungizid (C. albicans, A. brasiliensis)
- viruzid (inkl. Noro-, Rotavirus)
- alkalisch, schwach schäumend
- unparfümiert

#### Art.-Nr. Lieferform

16110	10 l Gebinde
-------	--------------

#### Zu beachten:

- nur glatte (nicht saugfähige/nicht poröse) Materialien behandeln
- keine direkte Behandlung von Lebensmitteln
- Einwirkzeiten nicht unterschreiten und spezielle Einwirkzeiten beachten

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 12.5–13.5

**Schaum:** –



Wirksamkeit	Dosierung %	Einwirkzeit
bakterizid	2.5	5 min
fungizid, levurozid	4	15 min
Norovirus	4	30 min

#### VE

1 Stk. = 10 l
---------------

\* Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Hand-, Hauthygiene und Desinfektion

## Flächendesinfektion – Desinfektion/Reinigung und Lebensmittelbereich

### Desoplex



#### Einsatz:

- Desinfektionsreiniger auf Basis quartärer Ammoniumverbindungen
- zur Reinigung und Desinfektion von abwaschbaren Oberflächen (inkl. Acrylglas) und Bodenbelägen
- einsetzbar im öffentlichen Gesundheitswesen und in der Lebensmittelverarbeitung

#### Eigenschaften:

- bakterizid (inkl. Salmonellen, Listerien)
- levurozid (C. albicans)
- begrenzt viruzid (HBV, HIV, HCV, Vaccinia-, Rotavirus)
- viruzid (Norovirus)
- nicht schäumend

#### Zu beachten:

- Einwirkzeiten nicht unterschreiten
- spezielle Einwirkzeiten beachten

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 6.8–7.8

**Schaum:** –



Wirksamkeit	Dosierung %	Einwirkzeit
bakterizid, levurozid	2	15 min
begrenzt viruzid	3	15 min
Norovirus	6	30 min

#### Art.-Nr. Lieferform

1164010 5 l Gebinde

#### VE

1 Stk. = 5 l

\* Ungefäher pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.  
\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.  
Wetrok Schweiz – Ausgabe 2023/2024. Preise zuzüglich MWST. Änderungen vorbehalten.

# Hand-, Hauthygiene und Desinfektion

## Flächendesinfektion – Schnelldesinfektion

### SintoGard



#### Einsatz:

- gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel auf Ethanolbasis
- zur Schnelldesinfektion von kleinen Flächen und Gegenständen (z.B. OP-Tische, Untersuchungsstühle) und sonstigen alkoholbeständigen Materialien
- einsetzbar im öffentlichen Gesundheitswesen, Lebensmittel- und Futtermittelbereich

#### Eigenschaften:

- bakterizid (inkl. Salmonellen, Listerien, Campylobacter)
- levurozid (*C. albicans*)
- mykobakterizid
- gegen behüllte Viren (Influenza/Grippe)
- ohne Parfüm und Farbstoff

#### Zu beachten:

- bei regelmässiger Anwendung können Selbstglanzdispersionen angegriffen werden
- bei Lackanstrichen oder Auskleidungsmaterialien sind Vorversuche an verdeckten Stellen zu empfehlen

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 6–7

**Schaum:** –



Wirksamkeit	Dosierung %	Einwirkzeit
bakterizid, levurozid	100	30 s
begrenzt viruzid	100	30 s
mykobakterizid	100	60 s

Art.-Nr.	Lieferform	VE	VOC**
16550	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	19.10
16554	25 l Gebinde	1 Stk. = 25 l	47.76
16551	0.5 l Sprühflasche gefüllt	1 Stk. = 12 x 0.5 l	11.46

#### Optionales Zubehör

10164	SintoGard 0.5 l Sprühflasche leer, ohne Aufsatz	1 Stk.
10138	Sprühaufsatz weiss Standard	1 Stk.
10011	Sprühaufsatz weiss Professional	1 Stk.

### Aerodesin 2000



#### Einsatz:

- gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis
- zur Schnelldesinfektion von kleinen, schwer zugänglichen Flächen und Gegenständen
- einsetzbar im öffentlichen Gesundheitswesen

#### Eigenschaften:

- bakterizid
- levurozid
- fungizid
- begrenzt viruzid (inkl. Adeno-, Norovirus)
- viruzid (Papova-, Polyoma-, SV40 Virus)

#### Zu beachten:

- unverdünnt anwenden
- aus ca. 30 cm Entfernung versprühen (max. 2 m<sup>2</sup>).
- die Flächen und Gegenstände sind vollständig zu benetzen (max. 50 ml/m<sup>2</sup>)

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 8

**Schaum:** –



Wirksamkeit	Dosierung %	Einwirkzeit
bakterizid, levurozid	100	60 s
fungizid	100	5 min
Norovirus	100	30 s

Art.-Nr.	Lieferform	VE	VOC**
16617	5 l Gebinde	1 Stk. = 2 x 5 l	15.87
16616	1 l Sprühflasche gefüllt	1 Stk. = 12 x 1 l	19.05

\* Ungefäher pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Hand-, Hauthygiene und Desinfektion

## Flächendesinfektion – Schnelldesinfektion

### Fugaten



#### Einsatz:

- zur alkoholischen Wischdesinfektion von Medizinprodukten
- zur Schnelldesinfektion von kleinen Flächen und Gegenständen (z.B. OP-Tische, Untersuchungsstühle) und sonstigen alkoholbeständigen Materialien
- einsetzbar im öffentlichen Gesundheitswesen

#### Eigenschaften:


- bakterizid/levurozid
- viruzid (inkl. Adeno-, Rota-, Norovirus)
- tuberkulozid/mykobakterizid
- parfümiert

#### Zu beachten:

- Einwirkzeiten nicht unterschreiten
- spezielle Einwirkzeiten beachten

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 9.3

**Schaum:** –



Wirksamkeit	Dosierung %	Einwirkzeit
bakterizid, levurozid	100	60 s
begrenzt viruzid	100	30 s
Norovirus	100	30 s

Art.-Nr.	Lieferform	VE	VOC**
16642	5 l Gebinde (Fugaten-Spray)	1 Stk. = 2 x 5 l	18.72
16643	1 l Flasche	1 Stk. = 12 x 1 l	22.53
16645	1 l Sprühflasche (Fugaten-Spray)	1 Stk. = 12 x 1 l	22.53

#### Optionales Zubehör

16735	Sprühaufsatz zu Art. 16645	1 Stk.	
-------	----------------------------	--------	--

### Lysoformin Plus Schaum



#### Einsatz:

- schnellwirkendes Desinfektionsmittel für medizinisches Inventar (im Sinne des Medizinproduktegesetzes (MPG), auf der Basis von Alkylamin, Guanidinderivat und quartären Ammoniumverbindungen)
- für alle wasserbeständigen Flächen geeignet
- einsetzbar im öffentlichen Gesundheitswesen

#### Eigenschaften:

- bekämpft Bakterien, Pilze und behüllte Viren
- begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV)

#### Zu beachten:

- Einwirkzeiten nicht unterschreiten
- spezielle Einwirkzeiten siehe Etikett und Produktdatenblatt

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** 9.5

**Schaum:** –



Wirksamkeit	Dosierung %	Einwirkzeit
bakterizid, levurozid	100	5 min
begrenzt viruzid	100	5 min

Art.-Nr.	Lieferform	VE
16670	1 l Sprühflasche gefüllt	1 Stk. = 12 x 1 l
16671	5 l Gebinde	1 Stk. = 2 x 5 l

\* Ungefäher pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Hand-, Hauthygiene und Desinfektion

## Flächendesinfektion – Schnelldesinfektion und Lebensmittelbereich

### ACO-top



#### Einsatz:

- gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis gemäss VAH
- zur Schnelldesinfektion von kleinen Flächen und Gegenständen (z.B. Küchenablagen, Mobiliar, Geräte) und sonstigen alkoholbeständigen Materialien
- einsetzbar in Lebensmittel- und Futtermittelindustrie (auch Gastronomie), öffentlichen Gesundheitswesen (Heimen, Arztpraxis etc.)

#### Eigenschaften:

- bakterizid (inkl. Salmonellen, Listerien, Campylobacter)
- levurozid (*C. albicans*)
- mykobakterizid
- gegen behüllte Viren (Influenza/Grippe)
- ohne Parfüm und Farbstoffe

#### Zu beachten:

- unverdünnt anwenden
- aus ca. 30 cm Entfernung versprühen (max. 2 m<sup>2</sup>)
- Flächen und Gegenstände gut benetzen (Trocknungszeit = Einwirkzeit)

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** –

**Schaum:** –



Wirksamkeit	Dosierung %	Einwirkzeit
bakterizid, levurozid	100	30 s
begrenzt viruzid	100	30 s
mykobakterizid	100	60 s

Art.-Nr.	Lieferform	VE	VOC**
16820	10 l Gebinde	1 Stk. = 1 × 10 l	18.50
16822	0.5 l Flasche	1 Stk. = 12 × 500 ml	11.10

#### Optionales Zubehör

10736	Ausgussähne	1 Stk.
10138	Sprühaufsatz weiss Standard	1 Stk.
10011	Sprühaufsatz weiss Professional	1 Stk.

\* Ungefäher pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Hand-, Hauthygiene und Desinfektion

## Flächendesinfektion – Schnelldesinfektionstücher

### Hospisept-Tuch



#### Einsatz:

- Tücher für die alkoholische Wischdesinfektion von Medizinprodukten und für die hygienische Händedesinfektion
- zur Desinfektion und Reinigung von Kleinflächen aller Art (in Krankenhäusern, Sanatorien, Heimen, Arztpraxen, im Rettungsdienst usw.)
- besonders geeignet für Bereiche in denen nicht gesprüht werden kann und eine schnelle Abtrocknung wichtig ist
- einsetzbar im öffentlichen Gesundheitswesen

#### Eigenschaften:

- bakterizid
- levurozid
- begrenzt viruzid (inkl. Rota-, Norovirus)

#### Zu beachten:

- Fläche abreiben und das Präparat bis zur Abtrocknung einwirken lassen
- hygienische Händedesinfektion: 30 Sek
- Hände resp. Oberflächen vollständig benetzen (ggfs. 2 Tücher nehmen)

**pH-Wert (Konzentrat)\*:** –

**Schaum:** –



Wirksamkeit	Dosierung %	Einwirkzeit
bakterizid, levurozid	100	30 s
hygienische Händedesinfektion	100	30 s
Norovirus	100	30 s

Art.-Nr.	Lieferform	VE	VOC**
16650	Dose mit 100 Tüchern	1 Stk. = 6 x 100 Tücher	2.65
16652	Nachfüllbeutel mit 100 Tüchern	1 Stk. = 6 x 100 Tücher	2.65
16651	15 Tücher einzeln verpackt	1 Stk. = 15 Tücher	0.09

### Lysoformin rapid wipes



#### Einsatz:

- gebrauchsfertige, vorgetränkte Desinfektionstücher auf Basis von quartären Ammoniumverbindungen als Wirkstoff, in einem verschliessbaren Standbeutel verpackt
- gegen Standardbakterien, Hefepilze und behüllte Viren wirksam
- zur Desinfektion und Reinigung von Flächen aller Art (z.B. Fitnessgeräte)
- einsetzbar zur schnellen Wischdesinfektion von (Kontakt-) Flächen in öffentlichen Einrichtungen, (Pharma-) Industrie, Hotellerie, Gesundheitswesen etc.

#### Eigenschaften:

- bakterizid (Standard Bakterien)
- levurozid (C. albicans)
- begrenzt viruzid (HCV, Vacciniavirus)
- 100 Tücher pro Beutel, 1 Tuch (30 x 30 cm)
- VAH-gelistet, EN 16615 (4-Felder-Test)

#### Zu beachten:

- Fläche vollständig benetzen
- spezielle Einwirkzeiten beachten



Wirksamkeit	Dosierung %	Einwirkzeit
bakterizid, levurozid	100	5 min
begrenzt viruzid	100	10 min
Vacciniavirus	100	1 min

Art.-Nr.	Lieferform	VE
16900	Beutel mit 100 Tüchern	1 Stk. = 4 x 100 Tücher

#### Optionales Zubehör

16901	Entnahmeverschluss zu Lysoformin rapid wipes	1 Stk.
-------	--	--------

\* Ungefäher pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Hand-, Hauthygiene und Desinfektion

## Manuelle Instrumentendesinfektion

### Aldosan 2000



#### Einsatz:

- Medizinprodukt auf Aldehydbasis zur Einlege- bzw. Tauch- und Wischdesinfektion von Flächen, Inventar, Instrumenten (gemäss VAH), auch Medizinprodukten und Textilien (z.B. Mopps)
- einsetzbar im öffentlichen Gesundheitswesen

#### Eigenschaften:

- bakterizid/levurozid
- mykobakterizid
- begrenzt viruzid (HBV/HCV/HIV)
- viruzid (inkl. Poliovirus)

#### Zu beachten:

- Gegenanzeige: Allergie gegen Formaldehyd
- Einwirkzeiten nicht unterschreiten
- spezielle Einwirkzeiten beachten

pH-Wert (Konzentrat)\*: 7

Schaum: –



Wirksamkeit	Dosierung %	Einwirkzeit
bakterizid, levurozid	1	15 min
fungizid	1	15 min
viruzid	2	15 min

Art.-Nr.	Lieferform	VE	VOC**
16627	5 l Gebinde	1 Stk. = 2 x 5 l	3.62
16623	1 l Flasche	1 Stk. = 6 x 1 l	2.17

\* Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Hand-, Hauthygiene und Desinfektion

## Textildesinfektion

### Lysoform



#### Einsatz:

- Medizinprodukt zur Desinfektion von Wäsche und Textilien (einweichen)
- aldehydhaltiger Desinfektionsreiniger für Flächen, Inventar und Medizinprodukte
- zur Abtötung von Mikroben, die Krankheiten, Verderbnis, Fäulnis und Gerüche erzeugen
- einsetzbar im öffentlichen Gesundheitswesen

#### Eigenschaften:

- bakterizid
- fungizid
- viruzid

#### Zu beachten:

- Gegenanzeige: Allergie gegen Formaldehyd
- Einwirkzeiten nicht unterschreiten
- spezielle Einwirkzeiten beachten

**pH-Wert (Konzentrat)\*: 8**

**Schaum: –**



Wirksamkeit	Dosierung %	Einwirkzeit
bakterizid, levurozid	1	4 h

Art.-Nr.	Lieferform	VE	VOC**
16661	1 l Flasche	1 Stk. = 12 × 1 l	2.81
16663	5 l Gebinde	1 Stk. = 2 × 5 l	2.34
16664	0.5 l Flasche	1 Stk. = 20 × 0.5 l	2.34

\* Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.  
 \*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.  
 Wetrok Schweiz – Ausgabe 2023/2024. Preise zuzüglich MWST. Änderungen vorbehalten.

# Hand-, Hauthygiene und Desinfektion

## Spender

### Praesidio Desinfektionsmittelspender



Batteriebetriebener Automatik-Edelstahlspeicher 1000 ml, abschliessbar. Ideal geeignet als Desinfektionsmittelspenderlösung für öffentliche Bereiche. Verwendbar mit 1000 ml Euroflasche. Wandmontage oder mit Standfuss (separat bestellbar) verwendbar.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
16761	Praesidio Spender ohne Standfuss, mit Wetrok Logo	1 Stk.
16762	Praesidio Spender ohne Standfuss, individueller Druck	1 Stk.

#### Optionales Zubehör

16763	Standfuss Edelstahl zu Praesidio Spender	1 Stk.
-------	--	--------

### Ingo-Man Plus 500 ml Spendersystem



Qualitativ hochwertiges Desinfektionsmittel und Seifen Spendersystem, geeignet für 500 ml Euroflaschen.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
16770	Ingo-Man Plus Spender 500 ml, manuell, Aluminium, kurzer Armhebel, Kunststoffpumpe, Wetrok Logo	1 Stk.
16771	Ingo-Man Plus 500 ml, manuell, Aluminium, langer Armhebel, Kunststoffpumpe, Wetrok Logo	1 Stk.
16772	Ingo-Man Plus Spender 500 ml, Automatik, Aluminium, Stahlpumpe, Wetrok Logo	1 Stk.

#### Optionales Zubehör

16884	Standfuss universal	1 Stk.
16876	Einwegpumpe Kunststoff, Ingo-Man Plus 500 ml	1 Stk.
16867	Mehrwegpumpe Kunststoff, Ingo-Man Plus 500 ml	1 Stk.
16869	Mehrwegpumpe Stahl, Ingo-Man Plus 500 ml manuell	1 Stk.
16871	Mehrwegpumpe Stahl, Ingo-Man Plus 500 ml, Automatik	1 Stk.
16858	Verschlussblende Aluminium mit Sichtfenster für Ingo-Man Plus 500 ml manueller Spender	1 Stk.
16860	Verschlussblende Aluminium mit Sichtfenster für Ingo-Man Plus 500 ml Automatik Spender	1 Stk.
16837	Tropfschale weiss Ingo-Man Plus 500 ml manuell	1 Stk.
16842	Tropfschale weiss Ingo-Man Plus Automatik Spender	1 Stk.
16852	Beschriftungscap «Seife» für Ingo-Man Plus manuell	1 Stk.
16853	Beschriftungscap «Desinfektion» für Ingo-Man Plus manuell	1 Stk.
16850	Beschriftungscap «Seife» für Ingo-Man Plus Automatik	1 Stk.
16851	Beschriftungscap «Desinfektion» für Ingo-Man Plus Automatik	1 Stk.
16826	500 ml Euroflasche, leer	1 Stk.
16880	Tischhalterung Ingo-Man Plus 500 ml manuell	1 Stk.
16881	Tischhalterung Ingo-Man Plus 1000 ml (500 ml Automatik)	1 Stk.
16862	Auslaufblende Ingo-Man 500 ml, manuell	1 Stk.

\* Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Hand-, Hauthygiene und Desinfektion

## Spender

### Ingo-Man Plus 1000 ml Spendersystem



Qualitativ hochwertiges Desinfektionsmittel-, Seifen- und Creme-Spendersystem. Geeignet für 1000 ml Euroflaschen.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
16775	Ingo-Man Plus 1000 ml, manuell, Aluminium, kurzer Armhebel, Kunststoffpumpe, Wetrok Logo	1 Stk.
16776	Ingo-Man Plus 1000 ml, manuell, Aluminium, langer Armhebel, Kunststoffpumpe, Wetrok Logo	1 Stk.
16777	Ingo-Man Plus Spender 1000 ml, Automatik, Aluminium, Stahlpumpe, Wetrok Logo	1 Stk.
16828	Ingo-Man Plus Spender 1000 ml, manuell, Stahl, kurzer Armhebel	1 Stk.
16829	Ingo-Man Plus Spender 1000 ml, manuell, Stahl, langer Armhebel	1 Stk.

#### Optionales Zubehör

16884	Standfuss universal	1 Stk.
16881	Tischhalterung Ingo-Man Plus 1000 ml (500 ml Automatik)	1 Stk.
16877	Einwegpumpe Kunststoff, Ingo-Man Plus 1000 ml	1 Stk.
16868	Mehrwegpumpe Kunststoff, Ingo-Man Plus 1000 ml	1 Stk.
16870	Mehrwegpumpe Stahl, Ingo-Man Plus 1000 ml, manuell	1 Stk.
16872	Mehrwegpumpe Stahl, Ingo-Man Plus 1000 ml, Automatik	1 Stk.
16859	Verschlussblende Aluminium mit Sichtfenster für Ingo-Man Plus 1000 ml manueller Spender	1 Stk.
16861	Verschlussblende Aluminium mit Sichtfenster für Ingo-Man Plus 1000 ml Automatik Spender	1 Stk.
16841	Verschlussblende Stahl mit Sichtfenster für Ingo-Man Plus 1000 ml manueller Spender	1 Stk.
16835	Tropfschale weiss Ingo-Man Plus 1000 ml manuell	1 Stk.
16842	Tropfschale weiss Ingo-Man Plus Automatik Spender	1 Stk.
16852	Beschriftungsclip «Seife» für Ingo-Man Plus manuell	1 Stk.
16853	Beschriftungsclip «Desinfektion» für Ingo-Man Plus manuell	1 Stk.
16850	Beschriftungsclip «Seife» für Ingo-Man Plus Automatik	1 Stk.
16851	Beschriftungsclip «Desinfektion» für Ingo-Man Plus Automatik	1 Stk.
16863	Auslaufblende Ingo-Man 1000 ml, manuell	1 Stk.

### RX 5 500 ml Spendersystem



Kunststoff Spendersystem mit integrierter Tropfschale für 500 ml Euroflaschen. Geeignet für Desinfektionsmittel, Seifen und fließfähige Lotionen.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
16785	RX 5 manueller Spender 500 ml, Kunststoff, weiss	1 Stk.
16784	RX 5 Automatikspender 500 ml, Kunststoff, weiss	1 Stk.

#### Optionales Zubehör

16788	Einwegpumpe Kunststoff, RX 5, 500 ml	1 Stk.
16789	Mehrwegpumpe Kunststoff, RX 5 500 ml	1 Stk.
16787	Standfuss zu RX 5 Automatikspender	1 Stk.

\* Ungefäher pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

Wetrok Schweiz – Ausgabe 2023/2024. Preise zuzüglich MWST. Änderungen vorbehalten.

# Hand-, Hauthygiene und Desinfektion

## Spender

### SanTRAL Wandspender



Qualitativ hochwertiger, automatischer oder manueller Seifen und Desinfektionsmittelspender aus Edelstahl mit Antifingerprint Beschichtung. Abschliessbar mit Nachfüllbehälter (600 ml oder 1200 ml). Zur Wandmontage. Geeignet für Waschräume aller Art.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
16910	SanTRAL 600 ml manuell Stahl	1 Stk.
16911	SanTRAL 1200 ml manuell Stahl	1 Stk.
16912	SanTRAL 1200 ml Automatik Stahl	1 Stk.

#### Optionales Zubehör

16913	Tropfschale SanTRAL manuell	1 Stk.
16914	Tropfschale zu SanTRAL Automatik	1 Stk.

### Wandspender für HyBag



Manueller Spender aus Kunststoff für das HyBag-System, mit Tropfschale. Geeignet für Desinfektionsmittel, Seifen und fließfähige Lotionen. Hersteller-unabhängig dank Kompatibilität mit 500 ml und 1000 ml Euroflaschen (+ Einweg- oder Mehrwegpumpe RX, separat bestellbar).

Abmessungen mit Bedienhebel und Tropfschale: B 150 × H 350 × T 218 mm

Art.-Nr.	Lieferform	VE
16935	Wandspender manuell, weiss, Kunststoff	1 Stk.

#### Passend zu

16920	ACO-san sensitive	1 Stk. = 10 × 0.7 l
16925	ACO-derm sensitive	1 Stk. = 10 × 0.7 l
16930	ACO-care sensitive	1 Stk. = 10 × 0.7 l

### Lydos Spender



Berührungsloser Desinfektionsmittelspender aus Kunststoff. Batteriebetrieben, für 500 und 1000 ml Euroflaschen, einstellbare Dosiermenge von 1.5 - 5 ml. Nicht geeignet für Seifen und Waschlotionen.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
16751	Vario Lydos Automatikspender	1 Stk.

#### Optionales Zubehör

16884	Standfuss universal	1 Stk.
16752	Tropfschale Vario Lydos Spender	1 Stk.

\* Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Hand-, Hauthygiene und Desinfektion

## Spender

### Sterisol Wandspender aus Chromstahl



Hygienischer Chromstahl Wandspender für das 0.7 l Sterisol Beutelsystem (Ausnahme 375 ml Beutel).  
Abmessungen mit Bedienhebel: B 107 × H 240 × T 165 mm.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
19702	Wandspender aus Chromstahl	1 Stk.

### Sterisol Wandspender, mit Chrombügel



Kunststoff Wandspender mit Chrombügel für das 0.7 l Sterisol Beutelsystem (Ausnahme 375 ml Beutel).  
Abmessungen mit Bedienhebel: B 110 × H 200 × T 200 mm.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
19701	Sterisol Wandspender aus Kunststoff mit Chrombügel	1 Stk.

#### Optionales Zubehör

19670	Standfuss zu Sterisol Spender System	1 Stk.
19657	Sterisol-Haube zu 19701	1 Stk.

### Sterisol Wandspender, ohne Bügel



Kunststoff Wandspender ohne Bügel für das 0.7 l Sterisol Beutelsystem (Ausnahme 375 ml Beutel).  
Abmessungen: B 110 × H 200 × T 130 mm.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
19651	Sterisol Wandspender ohne Bügel	1 Stk.

#### Optionales Zubehör

19656	Sterisol Bügel Chromstahl	1 Stk.
19655	Sterisol Bügel Chromstahl, Armhebel lang	1 Stk.
19670	Standfuss zu Sterisol Spender System	1 Stk.

### Sterisol Dispenser automatisch (berührungslos)



Kunststoff Wandspender automatisch, batteriebetrieben für das 0.7 l Sterisol Beutelsystem (Ausnahme 375 ml Beutel).  
Abmessung mit Haube: B 120 × H 230 × T 130 mm.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
19650	Sterisol Dispenser automatisch	1 Stk.

#### Optionales Zubehör

19660	Tropfschale zu Sterisol Dispenser	1 Stk.
19670	Standfuss zu Sterisol Spender System	1 Stk.

\* Ungefäher pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.  
\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.  
Wetrek Schweiz – Ausgabe 2023/2024. Preise zuzüglich MWST. Änderungen vorbehalten.

# Hand-, Hauthygiene und Desinfektion

## Spender

### Sterisol Wandspender abschliessbar



Chromstahl Wandspender abschliessbar für das 0.7 l Sterisol Beutelsystem (Ausnahme 375 ml Beutel). Abmessungen mit Bedienhebel: B 102 × H 260 × T 140 mm.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
19699	Sterisol Wandspender Chromstahl, abschliessbar	1 Stk.

### Sterisol Wandspender ECO



Flache Kunststoffspender für die Handhygiene-Produkte der Sterisol ECO-Linie (375 ml). Ideal für Waschräume in Bürobereichen, Coiffuresalons, Hotels, Hallenbäder, Duschkabinen etc.  
Individuelle Spender mit Aufdruck «Soap», «Hand Disinfectant» oder «Creme».

Art.-Nr.	Lieferform	VE
19690	Wandspender schwarz «Hand Disinfectant»	1 Stk.
19692	Wandspender schwarz «Soap»	1 Stk.
19694	Wandspender schwarz «Creme»	1 Stk.
19706	Wandspender silber «Soap»	1 Stk.
19707	Wandspender weiss «Soap»	1 Stk.

### Privawash Creme, Seifencremespender



Seifenspender aus Kunststoff für 650 ml Seifenkartuschen der Priva Seifen Linie. Mit Schauglas und abschliessbarem Deckel. Auch verwendbar mit Seifen in Nachfüllgebinden durch Einsatz von 650 ml Nachfüllbehälter (optional).  
Abmessung mit Bedienhebel: B 72 × H 337 × T 106 mm.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
5805000	Privawash Creme, Seifencremespender	1 Stk.

#### Optionales Zubehör

5805100	650 ml Nachfüllbehälter	1 Stk.
9004710	Pumpe zu Seifenspender	1 Stk.

### Privario F, Seifencremespender



Seifenspender aus Kunststoff für 500/950 ml Seifenkartuschen der Priva Seifen Linie. Mit Schauglas und abschliessbarem Deckel. Abmessungen: B 110 × H 330 × T 110 mm.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
5802000	Privario F, Seifencremespender	1 Stk.

\* Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Hand-, Hauthygiene und Desinfektion

## Spender

### Privawash Foam, Schaumseifenspender



Schaumseifenspender aus Kunststoff für 650 ml Seifenkartuschen der Priva Foam Seife. Mit Schauglas und abschliessbarem Deckel. Abmessung mit Bedienhebel: B 72 × H 337 × T 106 mm.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
5804000	Privawash Foam, Schaumspender	1 Stk.

#### Optionales Zubehör

9004712	Pumpe zu Seifenspender	
---------	------------------------	--

### SaniFlex, Schaumseifenspender



Manueller Schaumseifenspender aus Kunststoff mit 900 ml Nachfüllbehälter. Abmessungen: B 115 × H 250 × T 115 mm

Art.-Nr.	Lieferform	VE
16895	SaniFlex Schaumseifenspender 900 ml	1 Stk.

#### Passend zu

16896	Schaumpumpe SaniFlex	1 Stk.
3160010	Priva Foam	1 Stk. = 10 l

\* Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

Wetrok Schweiz – Ausgabe 2023/2024. Preise zuzüglich MWST. Änderungen vorbehalten.

# Hand-, Hauthygiene und Desinfektion

## Spender - Industrie und Gewerbe

### Ingo-Man Plus 1000 ml, ohne Pumpe



Robuster Seifenspender 1000 ml aus Aluminium, zum Nachfüllen aus Grossgebinden. Ideal für den Einsatz in Industrie und Gewerbe. HDPE-Leerflasche mit grosser Öffnung (48 mm) für ein einfaches Nachfüllen der Wetrok Industrieseifen. Pumpe muss separat bestellt werden. Abmessungen mit Bedienhebel: B 94 × H 341 × T 170 mm.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
16766	Ingo-Man Plus 1000 ml, manuell, ohne Pumpe	1 Stk.

#### Optionales Zubehör

16873	Pumpe Stahl 1000 ml manuell, für Seifen	1 Stk.
16886	Neutrale Flasche 1 l	1 Stk.

### Privalux 25, Seifencremespender



Seifenspender 2500 ml aus Chromstahl für Industrieseifen und fliessende Pasten mit höherer Viskosität. Mit Schauglas und abschliessbarem Deckel. Zum Nachfüllen aus Grossgebinden. Abmessungen mit Bedienhebel: B 94 × H 423 × T 213.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
5808000	Privalux 25, Seifencremespender 2.5 l	1 Stk.

### Big Boy



Praktischer Seifenspender mit Metallpumpe für Industrieseifen. Kann an der Wand montiert werden. 5 L Gebinde aus HDPE. Abmessungen mit Pumpe: B 180 × H 375 × T 180 mm.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
4030000	Big Boy 5 kg	1 Stk.

#### Bestehend aus

4033000	Big Boy Wandhalterung	1 Stk.
4031000	Big Boy Kunststoffpumpe	1 Stk.
8990543	Leergebinde Big Boy 5 l	1 Stk.

### Kamar 103, Pastenspender



Robuster Pastenspender aus massivem Kunststoff. Füllinhalt 2.5 kg. Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 220 mm

Art.-Nr.	Lieferform	VE
5825000	Kamar 103, Pastenspender 3 l	1 Stk.

\* Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

# Hand-, Hauthygiene und Desinfektion

## Waschraumhygiene – Tork Flüssigseife und Spender

### Tork Elevation Seifenspender



Kunststoffspender für die Tork Premium Flüssigseife.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
19716	Tork Elevation Seifenspender	1 Stk.

#### Optionales Zubehör

19096	Schlüssel zu Tork Spender	1 Stk. = 1 Schlüssel
-------	---------------------------	----------------------

### Tork Premium Flüssigseife



Hautfreundlich, milde Rezeptur. In Einwegkartuschen mit Ventil.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
19725	1 l Flasche	1 Stk. = 6 x 1 l

#### Passend zu

19716	Tork Elevation Seifenspender	1 Stk.
-------	------------------------------	--------

\* Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.  
\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.  
Wetrok Schweiz – Ausgabe 2023/2024. Preise zuzüglich MWST. Änderungen vorbehalten.

# Hand-, Hauthygiene und Desinfektion

## Waschraumhygiene – Tork Rollenhandtücher und Spender

### Tork Advanced Wischtuch 420 Innenabrollung



Rollenhandtuch aus Zellstoff hochweiss, 2-lagig, perforiert, 160 m.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
19601	Tork Advanced Wischtuch 420 Innenabrollung	1 Stk. = 6 Rollen à 450 Abrisse
19600	Tork Advanced Wischtuch 420 Innenabrollung, Palette	1 Stk. = 1 Palette à 32 Kartons = 192 Rollen

#### Passend zu

19717	Tork Elevation Innenabrollung	1 Stk.
-------	-------------------------------	--------

### Tork Universal Wischtuch 320 Innenabrollung



Rollenhandtuch aus Recyclingpapier naturweiss, 2-lagig, perforiert, 160 m.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
19611	Tork Universal Wischtuch 320 Innenabrollung	1 Stk. = 6 Rollen à 457 Abrisse

#### Passend zu

19717	Tork Elevation Innenabrollung	1 Stk.
-------	-------------------------------	--------

### Tork Advanced Wischtuch 420 Innenabrollung Mini



Rollenhandtuch aus Zellstoff hochweiss, 2-lagig, perforiert, 75 m.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
19621	Tork Advanced Wischtuch 420 Innenabrollung Mini	1 Stk. = 11 Rollen à 214 Abrisse
19623	Tork Advanced Wischtuch 420 Innenabrollung Mini, Palette	1 Stk. = 1 Palette à 24 Kartons = 288 Rollen

#### Passend zu

19718	Tork Elevation Innenabrollung Mini	1 Stk.
-------	------------------------------------	--------

### Tork Universal Wischtuch 310 Innenabrollung Mini



Rollenhandtuch aus Recyclingpapier naturweiss, 1-lagig, unperforiert, 120 m.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
19624	Tork Universal Wischtuch 310 Innenabrollung Mini	1 Stk. = 11 Rollen

#### Passend zu

19718	Tork Elevation Innenabrollung Mini	1 Stk.
-------	------------------------------------	--------

\* Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

Wetrot Schweiz – Ausgabe 2023/2024. Preise zuzüglich MWST. Änderungen vorbehalten.

# Hand-, Hauthygiene und Desinfektion

## Waschraumhygiene – Tork Rollenhandtücher und Spender

### Tork Premium Handtuch Interfold



Handtuch einzeln, 2-lagig, hochweiss.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
19631	Tork Premium Handtuch Interfold	1 Stk. = 21 Bündel à 110 Tücher
19633	Tork Premium Handtuch Interfold, Palette	1 Stk. = 1 Palette à 32 Kartons = 672 Bündel

#### Passend zu

19715	Tork Elevation Interfold H2	1 Stk.
-------	-----------------------------	--------

### Tork Advanced Handtuch Interfold



Handtuch einzeln, 2-lagig, hochweiss.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
19634	Tork Advanced Handtuch Interfold	1 Stk. = 21 Bündel à 136 Tücher
19635	Tork Advanced Handtuch Interfold	1 Stk. = 1 Palette à 32 Kartons = 672 Bündel

#### Passend zu

19715	Tork Elevation Interfold H2	1 Stk.
-------	-----------------------------	--------

### Tork Elevation Innenabrollung



Handtuchspender für normalfrequentierte Bereiche. Ermöglicht dem Benutzer die einfache Entnahme mit einer Hand und die individuelle Dosierung des Handtuchpapiers.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
19717	Tork Elevation Innenabrollung	1 Stk.

#### Optionales Zubehör

19096	Schlüssel zu Tork Spender	1 Stk. = 1 Schlüssel
-------	---------------------------	----------------------

### Tork Elevation Innenabrollung Mini



Ermöglicht dem Benutzer die einfache Entnahme mit einer Hand und die individuelle Dosierung des Handtuchpapiers, die Version für niedrigfrequentierte Bereiche.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
19718	Tork Elevation Innenabrollung Mini	1 Stk.

#### Optionales Zubehör

19096	Schlüssel zu Tork Spender	1 Stk. = 1 Schlüssel
-------	---------------------------	----------------------

\* Ungefäher pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

Wetrek Schweiz – Ausgabe 2023/2024. Preise zuzüglich MWST. Änderungen vorbehalten.

# Hand-, Hauthygiene und Desinfektion

## Waschraumhygiene – Tork Rollenhandtücher und Spender

### Tork Elevation Interfold H2



Idealer Handtuchspender für Waschräume, in denen es sowohl auf Komfort als auch auf ein hohes Hygieneniveau ankommt.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
19715	Tork Elevation Interfold H2	1 Stk.

#### Optionales Zubehör

19096	Schlüssel zu Tork Spender	1 Stk. = 1 Schlüssel
-------	---------------------------	----------------------

### Minatol Papierhandtücher



Papierhandtücher mit C-Falz zu Handtuchspender Minatol.  
Zellstoff, hochweiss, Masse 25 × 31 cm, 20 Bündel à 152 Tücher.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
19728	Papierhandtücher weiss	1 Karton = 3040 Stk.

\* Ungefäher pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

Wetrot Schweiz – Ausgabe 2023/2024. Preise zuzüglich MWST. Änderungen vorbehalten.

# Hand-, Hauthygiene und Desinfektion

## Zubehör

### Instrumenten Wannen



Art.-Nr.	Lieferform	VE
16745	Instrumenten-Wanne 5 l	1 Stk.
16741	Instrumenten-Wanne 1 l	1 Stk.

### Dosierkopf Lysoform 1 l



Dosierkopf zu 1 l Flasche Lysoform.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
16739	Dosierkopf zu 1 l Flasche Lysoform	1 Stk.

#### Optionales Zubehör

16740	Adapter zu Dosierkopf 1 l	1 Stk.
-------	---------------------------	--------

### Pumpspender Lysoform



Pumpspender für Lysoform- und ACO-Flaschen (Ausnahme: Sprühflaschen).

Art.-Nr.	Lieferform	VE
16738	Pumpspender, 500 ml	1 Stk.
16748	Pumpspender, 1000 ml	1 Stk.

### Dosierpumpen Lysoform



Dosierpumpe zu 5 l Gebinden Lysoform.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
16742	Dosierpumpe 10 ml für 5 l Gebinde Lysoform	1 Stk.
16743	Dosierpumpe 20 ml für 5 l Gebinde Lysoform	1 Stk.
16744	Dosierpumpe 30 ml für 5 l Gebinde Lysoform	1 Stk.

\* Ungefäher pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.  
 \*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.  
 Wetrok Schweiz – Ausgabe 2023/2024. Preise zuzüglich MWST. Änderungen vorbehalten.

# Hand-, Hauthygiene und Desinfektion

## Zubehör

### Messbecher Lysoform 100 ml



Messbecher zur manuellen Dosierung von Reinigungskonzentraten. Skalierung in 10 ml-Schritten. Material: PP

Art.-Nr.	Lieferform	VE
16746	Messbecher 100 ml	1 Stk.

### Auslaufhahn Lysoform



Auslaufhahn zu 5 l Gebinde Lysoform und ACO.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
16747	Auslaufhahn 5 l	1 Stk.

### Auslaufhahn SintOx 10 l



Auslaufhahn DIN 50 für SintOx 10 l Gebinde.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
10856	Auslaufhahn SintOx 10 l	1 Stk.

### Kittelclipp, Gürtelclipp



Kittelclipp zur Befestigung einer 125 ml Flasche AHD 2000 / ACO-derm V.

Art.-Nr.	Lieferform	VE
16733	Kittelclipp	1 Stk.

\* Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC.

Wetrok Schweiz – Ausgabe 2023/2024. Preise zuzüglich MWST. Änderungen vorbehalten.



## Geräte und Verbrauchsmaterialien

Ihre Preise jederzeit aktuell.  
Jetzt im Webshop einloggen:



# Geräte und Verbrauchsmaterialien

## Inhaltsverzeichnis

<b>Oberflächentücher</b>	Seite	<b>Bodenwischen</b>	Seite	<b>Fensterreinigung</b>	Seite
<b>Mikrofasertücher</b>		<b>Staubwischtücher</b>		<b>Fensterreinigungsset</b>	
Microwit SOFT, gestrickt	140	Masslinn Hopital	154	Fensterreinigungsset	170
Microwit FINE, gewoben	140	Masslinn Dusty	154	Fensterreinigungsset basic tools	171
Microwit TOP	140	Masslinn orange	154		
wetco micro soft, gestrickt	141	Masslinn gelb	154	<b>Fensterreinigung</b>	
		Masslinn 2000	155	<b>Benetzungsgeräte und Überzüge</b>	
<b>Oberflächentücher</b>		Masslinn 2000 Rolle	155	Benetzungsgerät mit Gelenk	172
<b>Allzwecktücher</b>		Microsol-Tuch	155	Benetzungsgerät ohne Gelenk	172
Wiwit	142			Überzug Igel	173
Nawit	142	<b>Bodenwischen</b>		Überzug Mikrofaser	173
Vitroclean	142	<b>Staubwischbezüge</b>			
		Faserpelz	156	<b>Fensterreinigung</b>	
<b>Oberflächentücher</b>		Flaumer	156	<b>Fensterreinigungsgeräte und Zubehör</b>	
<b>Einwegtücher</b>				Fensterreiniger	174
Quick&Clean, mit Alkoholreiniger	143	<b>Bodenwischen</b>		Griff zu Fensterreiniger	174
Quick&Clean Aqua, mit lösungsmittel- freiem Allzweckreiniger	143	<b>Wetrok Mopps</b>		Schiene mit Gummi	174
Quick&Clean San, mit Sanitärunter- haltsreiniger	143	Microbrush-mop	162	Ersatzgummi	174
Quick&Clean Dry	143	Microsmooth-mop	162	Clips für Fensterreiniger	174
Bonlin blau	144	Silkysmooth-mop	162		
				<b>Fensterreinigung</b>	
<b>Handpads/ Handschwämme</b>		<b>Bodenwischen</b>		<b>Fensterschaber</b>	
<b>Handpads</b>		<b>wetco Mopps</b>		Fensterschaber Pocket	175
Mini-Pad	145	wetco micro-mop	163	Fensterschaber klappbar	175
Melamin-Handpad	145	wetco micromix-mop	163	Fensterschaber mit Griff	175
Microsol Faserpad-Handschuh	145	wetco flat-mop	163		
				<b>Fensterreinigung</b>	
<b>Handpads/ Handschwämme</b>		<b>Bodenwischen</b>		<b>Zubehör</b>	
<b>Handschwämme</b>		<b>Spezialmopps</b>		Fensterreimer	176
Kombischwamm	146	Care-mop	164	Winkelstück	176
Padschwamm	146	Vitroclean-mop	164	Teleskopstange	176
		Florfix-mop	164	Gerätegurt	176
<b>Bodenwischen</b>		Kentucky-mop	164	Gerätehalter	176
<b>Staub-/ Nasswischgeräte</b>		Kentucky-mop antimicrobial	164		
Balit mit Padssole, ohne Stiel	147			<b>Abstauben/ Kehren</b>	
Balit ohne Klettstreifen, ohne Stiel	147	<b>Bodenwischen</b>		<b>Abstaubgeräte</b>	
Balit mit Klettstreifen, ohne Stiel	147	<b>Einwegmopps</b>		Staubwedel	177
Variwet Stiel	148	Silkysmooth –1–	165	Micro-Flexo	177
Drewell 40/50, ohne Stiel	148	Micro woven –1–	165	Deckenbesen	177
Drewell 450, ohne Stiel	148	Micro nonwoven –1–	165		
Moppklammer, ohne Stiel	149			<b>Abstauben/ Kehren</b>	
		<b>Boden-/ Wandwischen</b>		<b>Besen</b>	
<b>Bodenwischen</b>		<b>Rand-/ Handreinigungsgeräte und</b>		Rosshaarbesen, ohne Stiel	178
<b>Zubehör Staub-/ Nasswischgeräte</b>		<b>Gerätepads</b>		Polybesen, ohne Stiel	178
Alustiel	150	Randreinigungsgerät, ohne Stiel	166	Schaufel mit Handwischer	178
Teleskopstiel	150	Handreinigungsgerät	166	Kehrgarnitur mit Stiel	178
Klettstreifen	150	Melamin-Gerätepad	166		
Padssole	150	Maxi-Pad	166	<b>Diverses</b>	
Lamiwellsohle	151	Microsol Faser-Randpad	167	<b>Spezialprodukte</b>	
Mikroklettsohle	151			Fugenbürste GapMax	179
Staublappenhalter	151	<b>Bodenwischen</b>		GapMax Adapter	179
Sicherungsstift	151	<b>Abzieh-/ Auftragsgeräte und Zubehör</b>		Picker (Abfallzange)	179
Steg mit Staublappenhalter	151	Moosgummirechen, ohne Stiel	168	Spachtel	179
		Multiwischer, ohne Stiel	168	Multibox	179
		Auftragsgerät Florfix, ohne Stiel	168	Schmutzschleuse (Schmutzfangmatte)	180
		Alustiel	169		
		Teleskopstiel	169		

**Arbeitssicherheit** Seite

**Schutzbekleidung**

Nitril Einweghandschuhe eco-plus	183
Nitril Einweghandschuhe schwarz	183
Handschuhe Multipurpose	183
Schutzbrille	184
Atenschutzmaske FFP2	184
Medizinische Gesichtsmaske Typ IIR	184
Medizinische Gesichtsmaske schwarz Typ IIR	184

**Arbeitssicherheit**

**Spezialprodukte**

Sterisol Augendusche	185
Warnschild	185

# Geräte und Verbrauchsmaterialien

## Oberflächentücher – Tuchqualitäten

### Mikrofaser

#### Microwit SOFT



##### Anwendung

Universaltuch für glatte und strukturierte Oberflächen  
Vor dem ersten Gebrauch waschen

##### Methode

Trocken, feucht oder nass Abwischen

##### Eigenschaften

Wasseraufnahme +++  
Abrasivität ++  
Schmutzaufnahme +++

##### Verarbeitung

Sehr hochwertige, langlebige, reissfeste Schlingenware

##### Material

Mikrofaser aus Polyester und Polyamid

##### Gewicht

340 g/m<sup>2</sup>, ca. 55 g/Tuch



#### Microwit FINE



##### Anwendung

Universaltuch für glatte und strukturierte Oberflächen  
Vor dem ersten Gebrauch waschen

##### Methode

Trocken, feucht oder nass Abwischen

##### Eigenschaften

Wasseraufnahme ++  
Abrasivität ++  
Schmutzaufnahme ++

##### Verarbeitung

Feines, hochwertiges, gewobenes und langlebiges Textil

##### Material

Mikrofaser aus Polyester und Polyamid

##### Gewicht

220 g/m<sup>2</sup>, ca. 35 g/Tuch



#### Microwit TOP



##### Anwendung

Auf allen glatten Oberflächen, besonders geeignet für  
Spiegel und Glas  
Vor dem ersten Gebrauch waschen

##### Methode

Trocken, feucht oder nass Abwischen

##### Eigenschaften

Wasseraufnahme +  
Abrasivität +++  
Schmutzaufnahme ++

##### Verarbeitung

Sehr fein gewobenes, hochwertiges Textil

##### Material

Mikrofaser, Polyester

##### Gewicht

190 g/m<sup>2</sup>, ca. 29 g/Tuch



#### wetco micro soft



##### Anwendung

Universaltuch für glatte und strukturierte Oberflächen  
Vor dem ersten Gebrauch waschen

##### Methode

Trocken, feucht oder nass Abwischen

##### Eigenschaften

Wasseraufnahme +++  
Abrasivität +++  
Schmutzaufnahme +++

##### Verarbeitung

Sehr robuste, flauschige Schlingenware

##### Material

Mikrofaser aus Polyester und Polyamid

##### Gewicht

298 g/m<sup>2</sup>, ca. 43 g/Tuch



# Geräte und Verbrauchsmaterialien

## Oberflächentücher – Tuchqualitäten

### Nonwoven

#### Wiwit



##### Anwendung

Auf allen glatten, leicht strukturierten und heiklen Oberflächen und für den Küchenbereich  
Vor dem ersten Gebrauch waschen

##### Methode

Nass, trocken oder feucht Abwischen

##### Eigenschaften

Wasseraufnahme +++  
Abrasivität +  
Schmutzaufnahme ++

##### Verarbeitung

Beschichtetes Vliestuch

##### Material

Viskose, Polyester, synthetische Fasern

##### Gewicht

160 g/m<sup>2</sup>, ca. 26 g/Tuch



max 95 °C



55 °C

#### Nawit



##### Anwendung

Auf allen glatten, leicht strukturierten und heiklen Oberflächen und für den Küchenbereich  
Vor dem ersten Gebrauch waschen

##### Methode

Nass Abwischen

##### Eigenschaften

Wasseraufnahme ++  
Abrasivität +  
Schmutzaufnahme +

##### Verarbeitung


Vliestuch

##### Material

Viskose, Polypropylen, Polyester

##### Gewicht

138 g/m<sup>2</sup>, ca. 21g/Tuch



max 95 °C



55 °C

#### Vitroclean



##### Anwendung

Auf allen glatten und heiklen Oberflächen, besonders geeignet für ein streifenfreies Nachtrocknen von Glas

##### Methode

Trocken oder feucht Abwischen

##### Eigenschaften

Wasseraufnahme +++  
Abrasivität +  
Schmutzaufnahme ++

##### Verarbeitung


PU beschichtetes Mikrofaser Tuch

##### Material

Mikrofaser, Polyurethane (PU)

##### Gewicht

320 g/m<sup>2</sup>, ca. 41g/Tuch



max 95 °C



55 °C

Wir empfehlen, alle Textilien ohne Weichspüler und Bleichmittel mit 60 °C zu waschen und schonend bei 55 °C zu trocknen. Damit stellen Sie die Langlebigkeit unserer Produkte sicher. Höhere Temperaturen verkürzen die Lebensdauer massiv. Weichspüler und Bleichmittel zerstören die feinen Mikrofasern. Wir empfehlen, Mikrofaser und Baumwolle getrennt zu waschen bzw. zu trocknen, da sich Baumwollfasern in der Mikrofaser festsetzen. Mikrofasern eignen sich aufgrund ihrer Abrasivität nicht für heikle Oberflächen wie Acrylglas.

# Geräte und Verbrauchsmaterialien

## Oberflächentücher – Tuchqualitäten

### Einweg vorbefeuchtet

#### Quick&Clean

**Anwendung**

Auf allen harten und abwaschbaren Oberflächen

**Methode**

Feucht Abwischen

**Eigenschaften**

Abrasivität +  
Schmutzaufnahme ++

**Material**

Viskose, Polyester

**Verarbeitung**

Vliestuch ungewoben mit Alkoholreiniger

**Gewicht**

55g/m<sup>2</sup>, ca. 16g/Tuch

**pH-Wert**

4-5

#### Quick&Clean Aqua

**Anwendung**

Auf allen harten und abwaschbaren Oberflächen

**Methode**

Feucht Abwischen

**Eigenschaften**

Abrasivität +  
Schmutzaufnahme ++

**Material**

Viskose, Polyester

**Verarbeitung**

Vliestuch ungewoben mit geruchsneutralem, lösungsmittelfreiem Allzweckreiniger

**Gewicht**

55g/m<sup>2</sup>, ca. 23g/Tuch

**pH-Wert**

7-8

#### Quick&Clean San

**Anwendung**

Zur Kalkfleckenentfernung auf allen glatten Oberflächen im Sanitärbereich

**Methode**

Feucht Abwischen

**Eigenschaften**

Abrasivität +  
Schmutzaufnahme ++

**Material**

Viskose, Polyester

**Verarbeitung**

Vliestuch ungewoben mit Sanitärunterhaltsreiniger

**Gewicht**

55g/m<sup>2</sup>, ca. 16g/Tuch

**pH-Wert**

2-3

# Geräte und Verbrauchsmaterialien

## Oberflächentücher – Tuchqualitäten

Einweg nicht vorbefeuchtet

### Quick&Clean Dry



#### Anwendung

Auf allen glatten Oberflächen

#### Methode

Trocken, feucht oder nass Abwischen

#### Eigenschaften

Wasseraufnahme +++

Abrasivität +

Schmutzaufnahme ++

#### Material

Viskose, Polyester


#### Verarbeitung

Vliestuch ungewoben

#### Gewicht

55 g/m<sup>2</sup>, ca. 7 g/Tuch

### Bonlin blau



#### Anwendung

Auf allen glatten und heiklen Oberflächen, geeignet für die punktuelle Reinigung, als Abwaschtuch, zur Aufnahme von Körperflüssigkeiten sowie für Körperwaschungen

#### Methode

Nass oder feucht Abwischen

#### Eigenschaften

Wasseraufnahme +++

Abrasivität +

Schmutzaufnahme ++

#### Material

75% Viskose, 25 % PET

#### Verarbeitung

Vliestuch ungewoben

#### Gewicht

50 g/m<sup>2</sup>, ca. 6 g/Tuch

# Geräte und Verbrauchsmaterialien

## Oberflächentücher – Mikrofaser-tücher

### Microwit SOFT, gestrickt



Microwit SOFT, gestrickt

**Anwendung** Mikrofaser-tuch für glatte und strukturierte Oberflächen. Geeignet für Keramik, Armaturen, Chromstahl, Glas, Fenster, Kunststoff etc.

**Methode** Trocken, feucht oder nass abwischen

**Hinweis** Vor dem ersten Gebrauch waschen

**Material** 70 % Polyester, 30 % Polyamid

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
82141	Microwit SOFT grün, 40 x 40 cm	1 Stk. = 1 Pack à 5 Tücher
82142	Microwit SOFT blau, 40 x 40 cm	1 Stk. = 1 Pack à 5 Tücher
82143	Microwit SOFT rot, 40 x 40 cm	1 Stk. = 1 Pack à 5 Tücher
82144	Microwit SOFT weiss, 40 x 40 cm	1 Stk. = 1 Pack à 5 Tücher
82145	Microwit SOFT gelb, 40 x 40 cm	1 Stk. = 1 Pack à 5 Tücher
82045	Microwit SOFT grün, 40 x 40 cm, Karton	1 Stk. = 1 Karton à 20 Pack
82046	Microwit SOFT blau, 40 x 40 cm, Karton	1 Stk. = 1 Karton à 20 Pack
82047	Microwit SOFT rot, 40 x 40 cm, Karton	1 Stk. = 1 Karton à 20 Pack
82048	Microwit SOFT weiss, 40 x 40 cm, Karton	1 Stk. = 1 Karton à 20 Pack
82049	Microwit SOFT gelb, 40 x 40 cm, Karton	1 Stk. = 1 Karton à 20 Pack

### Microwit FINE, gewoben



**Anwendung** Universaltuch für glatte und strukturierte Oberflächen, geeignet für Kunststoff, Keramik, Chromstahl, Möbel etc.

**Methode** Trocken, feucht oder nass abwischen

**Hinweis** Vor dem ersten Gebrauch waschen

**Material** 70 % Polyester, 30 % Polyamid

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
82114	Microwit FINE grün, 40 x 40 cm	1 Stk. = 1 Pack à 5 Tücher
82115	Microwit FINE blau, 40 x 40 cm	1 Stk. = 1 Pack à 5 Tücher
82116	Microwit FINE rot, 40 x 40 cm	1 Stk. = 1 Pack à 5 Tücher
82117	Microwit FINE weiss, 40 x 40 cm	1 Stk. = 1 Pack à 5 Tücher
82118	Microwit FINE gelb, 40 x 40 cm	1 Stk. = 1 Pack à 5 Tücher
82050	Microwit FINE grün, 40 x 40 cm, Karton	1 Stk. = 1 Karton à 20 Pack
82051	Microwit FINE blau, 40 x 40 cm, Karton	1 Stk. = 1 Karton à 20 Pack
82052	Microwit FINE rot, 40 x 40 cm, Karton	1 Stk. = 1 Karton à 20 Pack
82053	Microwit FINE weiss, 40 x 40 cm, Karton	1 Stk. = 1 Karton à 20 Pack
82054	Microwit FINE gelb, 40 x 40 cm, Karton	1 Stk. = 1 Karton à 20 Pack

### Microwit TOP



**Anwendung** Auf allen glatten Oberflächen, besonders geeignet für Spiegel und Glas

**Methode** Trocken, feucht oder nass abwischen

**Hinweis** Vor dem ersten Gebrauch waschen

**Material** 100 % Polyester

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
82127	Microwit TOP blau, 40 x 38 cm	1 Stk. = 1 Pack à 5 Tücher
82055	Microwit TOP blau, 40 x 38 cm, Karton	1 Stk. = 1 Karton à 20 Pack

# Geräte und Verbrauchsmaterialien

## Oberflächentücher – Mikrofaser-tücher

### wetco micro soft, gestrickt



- Anwendung** Das Universaltuch ist für alle glatten und strukturierten Oberflächen geeignet
- Methode** Trocken, feucht oder nass abwischen
- Hinweis** Vor dem ersten Gebrauch waschen. Nicht auf Acryl, Glanz- und Mattlack, geölten/gewachsenen Holzflächen anwenden.
- Material** 70 % Polyester, 30 % Polyamid

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
82086	wetco micro soft grün, 32 × 32 cm	1 Stk. = 1 Pack à 5 Tücher
82087	wetco micro soft blau, 32 × 32 cm	1 Stk. = 1 Pack à 5 Tücher
82088	wetco micro soft rot, 32 × 32 cm	1 Stk. = 1 Pack à 5 Tücher
82089	wetco micro soft gelb, 32 × 32 cm	1 Stk. = 1 Pack à 5 Tücher
82095	wetco micro soft grün, 32 × 32 cm, Karton	1 Stk. = 1 Karton à 60 Pack
82096	wetco micro soft blau, 32 × 32 cm, Karton	1 Stk. = 1 Karton à 60 Pack
82097	wetco micro soft rot, 32 × 32 cm, Karton	1 Stk. = 1 Karton à 60 Pack
82098	wetco micro soft gelb, 32 × 32 cm, Karton	1 Stk. = 1 Karton à 60 Pack
82091	wetco micro soft grün, 38 × 38 cm	1 Stk. = 1 Pack à 5 Tücher
82092	wetco micro soft blau, 38 × 38 cm	1 Stk. = 1 Pack à 5 Tücher
82093	wetco micro soft rot, 38 × 38 cm	1 Stk. = 1 Pack à 5 Tücher
82094	wetco micro soft gelb, 38 × 38 cm	1 Stk. = 1 Pack à 5 Tücher
82082	wetco micro soft grün, 38 × 38 cm, Karton	1 Stk. = 1 Karton à 40 Pack
82083	wetco micro soft blau, 38 × 38 cm, Karton	1 Stk. = 1 Karton à 40 Pack
82084	wetco micro soft rot, 38 × 38 cm, Karton	1 Stk. = 1 Karton à 40 Pack
82085	wetco micro soft gelb, 38 × 38 cm, Karton	1 Stk. = 1 Karton à 40 Pack

# Geräte und Verbrauchsmaterialien

## Oberflächentücher – Allzwecktücher

### Wiwit



**Anwendung** Auf allen glatten, leicht strukturierten und heiklen Oberflächen und für den Küchenbereich  
**Methode** Trocken, feucht oder nass abwischen  
**Hinweis** Vor dem ersten Gebrauch waschen  
**Material** 40 % Viskose, 40 % Polyester, 20 % synthetische Fasern

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
82244	Wiwit grün, 40 × 40 cm	1 Stk. = 1 Pack à 10 Tücher
82245	Wiwit blau, 40 × 40 cm	1 Stk. = 1 Pack à 10 Tücher
82246	Wiwit rot, 40 × 40 cm	1 Stk. = 1 Pack à 10 Tücher
82247	Wiwit gelb, 40 × 40 cm	1 Stk. = 1 Pack à 10 Tücher
82248	Wiwit grün, 40 × 40 cm, Karton	1 Stk. = 1 Karton à 10 Pack
82249	Wiwit blau, 40 × 40 cm, Karton	1 Stk. = 1 Karton à 10 Pack
82250	Wiwit rot, 40 × 40 cm, Karton	1 Stk. = 1 Karton à 10 Pack
82251	Wiwit gelb, 40 × 40 cm, Karton	1 Stk. = 1 Karton à 10 Pack

### Nawit



**Anwendung** Auf allen glatten, leicht strukturierten und heiklen Oberflächen und für den Küchenbereich  
**Methode** Trocken oder feucht abwischen  
**Hinweis** Vor dem ersten Gebrauch waschen  
**Material** 65 % Viskose, 18 % Polypropylen, 17 % Polyester

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
82195	Nawit grün, 40 × 38 cm	1 Stk. = 1 Pack à 10 Tücher
82196	Nawit blau, 40 × 38 cm	1 Stk. = 1 Pack à 10 Tücher
82197	Nawit rot, 40 × 38 cm	1 Stk. = 1 Pack à 10 Tücher
82198	Nawit gelb, 40 × 38 cm	1 Stk. = 1 Pack à 10 Tücher
82295	Nawit grün, 40 × 38 cm, Karton	1 Stk. = 1 Karton à 10 Pack
82296	Nawit blau, 40 × 38 cm, Karton	1 Stk. = 1 Karton à 10 Pack
82297	Nawit rot, 40 × 38 cm, Karton	1 Stk. = 1 Karton à 10 Pack
82298	Nawit gelb, 40 × 38 cm, Karton	1 Stk. = 1 Karton à 10 Pack

### Vitroclean



**Anwendung** Speziell geeignet für ein streifenfreies Reinigen und Nachtrocknen von Oberflächen aus Glas und Chromstahl  
**Methode** Trocken oder feucht abwischen  
**Hinweis** Vor dem ersten Gebrauch waschen  
**Material** 80 % Polyester, 20 % Polyamid, 15 % Polyurethane

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
82072	Vitroclean 36 × 36 cm	1 Stk. = 1 Pack à 5 Tücher
82073	Vitroclean 36 × 36 cm, Karton	1 Stk. = 1 Karton à 40 Pack

# Geräte und Verbrauchsmaterialien

## Oberflächentücher – Einwegtücher

### Quick&Clean, mit Alkoholreiniger



**Anwendung** Auf allen glatten Oberflächen  
**Methode** Feucht Abwischen  
**Hinweis** Vliestuch ungewoben mit Alkoholreiniger  
**Material** 19 % Viskose, 10 % Polyester, 71 % Alkoholreiniger

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	VOC**
82478	Quick&Clean 20, 38 x 27 cm	1 Stk. = 1 Pack à 20 Tücher	0.12
82498	Quick&Clean 20, 38 x 27 cm, Karton	1 Stk. = 1 Karton à 24 Pack	2.98
82468	Quick&Clean 20, 38 x 27 cm, Palette	1 Stk. = 1 Palette à 20 Kartons	59.66
82480	Quick&Clean 50, 38 x 27 cm	1 Stk. = 1 Pack à 50 Tücher	0.31
82467	Quick&Clean 50, 38 x 27 cm, Karton	1 Stk. = 1 Karton à 12 Pack	3.73
82469	Quick&Clean 50, 38 x 27 cm, Palette	1 Stk. = 1 Palette à 20 Kartons	74.57

### Quick&Clean Aqua, mit lösungsmittelfreiem Allzweckreiniger



**Anwendung** Empfohlen zur Reinigung aller abwaschbaren Oberflächen  
**Methode** Feucht Abwischen  
**Hinweis** Vliestuch ungewoben mit geruchsneutralem, lösungsmittelfreiem Allzweckreiniger  
**Material** 19 % Viskose, 10 % Polyester, 71 % Allzweckreiniger

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
82476	Quick&Clean Aqua, 43 x 30 cm	1 Stk. = 1 Pack à 20 Tücher
82496	Quick&Clean Aqua, 43 x 30 cm, Karton	1 Stk. = 1 Karton à 16 Pack
82466	Quick&Clean Aqua, 43 x 30 cm, Palette	1 Stk. = 1 Palette à 24 Kartons

### Quick&Clean San, mit Sanitärunterhaltsreiniger



**Anwendung** Auf allen glatten Oberflächen, nicht für die Reinigung von Spiegeln geeignet  
**Methode** Feucht Abwischen  
**Hinweis** Vliestuch ungewoben mit Sanitärunterhaltsreiniger  
**Material** 19 % Viskose, 10 % Polyester, 71 % Sanitärunterhaltsreiniger

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
82470	Quick&Clean San, 38 x 27 cm	1 Stk. = 1 Pack à 20 Tücher
82461	Quick&Clean San, 38 x 27 cm, Karton	1 Stk. = 1 Karton à 24 Pack
82460	Quick&Clean San, 38 x 27 cm, Palette	1 Stk. = 1 Palette à 20 Kartons

### Quick&Clean Dry



**Anwendung** Auf allen glatten Oberflächen  
**Methode** Trocken, feucht oder nass abwischen  
**Hinweis** Vliestuch ungewoben  
**Material** 65 % Viskose, 35 % Polyester

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
82440	Quick&Clean Dry, 43 x 30 cm	1 Stk. = 1 Pack à 25 Tücher
82441	Quick&Clean Dry, 43 x 30 cm, Karton	1 Stk. = 1 Karton à 18 Pack
82442	Quick&Clean Dry, 43 x 30 cm, Palette	1 Stk. = 1 Palette à 28 Kartons

\*\* VOC-Abgabe pro Stück wird dem Nettopreis des Produktes zugeschlagen; der Abgabesatz beträgt CHF 3.00/kg VOC

# Geräte und Verbrauchsmaterialien

## Oberflächentücher – Einwegtücher

### Bonlin blau



**Anwendung** Auf allen glatten und heiklen Oberflächen, geeignet für die punktuelle Reinigung, als Abwaschtuch, zur Aufnahme von Körperflüssigkeiten sowie für Körperwaschungen

**Methode** Nass oder feucht Abwischen

**Hinweis** Vliestuch ungewoben

**Material** 75 % Viskose, 25 % PET

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
82208	Bonlin blau, 34 x 38 cm	1 Stk. = 1 Pack à 100 Tücher
82203	Bonlin blau, 34 x 38 cm, Karton	1 Stk. = 1 Karton à 12 Pack

# Geräte und Verbrauchsmaterialien

## Handpads/ Handschwämme – Handpads

### Mini-Pad



<b>Anwendung</b>	Entfernen haftender Verschmutzungen	
<b>Methode</b>	Nass- oder Trockenscheuern	
<b>Material</b>	Mini-Pad weiss: 25 % PA, 15 % PE, 60 % Bindemittel Acrylat / Mini-Pad grün: 20 % PA, 15 % Bindemittel Phenolharz, 65 % Schleifkorn Korund/Quarz / Mini-Pad schwarz: 25 % PA, 25 % Bindemittel Phenolharz, 50 % Schleifkorn Korund/Quarz	
<b>Masse</b>	21 × 16 × 0.85 cm	
<b>Abrasivität</b>		
Weiss	Gering	Auf allen glatten Oberflächen ausser Hochglanz, Lack und Acrylglas
Grün	Mittel	Nur auf kratzunempfindlichen Oberflächen, z.B. Fliesen
Schwarz	Stark	Nur auf kratzunempfindlichen Oberflächen, z.B. Granit, PVC

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	VE/Karton
82150	Mini-Pad weiss	1 Stk. = 1 Pack à 10 Handpads	10
82151	Mini-Pad grün	1 Stk. = 1 Pack à 10 Handpads	10
82152	Mini-Pad schwarz	1 Stk. = 1 Pack à 10 Handpads	10

### Melamin-Handpad



<b>Anwendung</b>	Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen auf Oberflächen, Böden und Wänden	
<b>Methode</b>	Feuchtscheuern	
<b>Hinweis</b>	Geeignet für alle harten Oberflächen wie Feinsteinzeug, Betonwerkstein, Naturstein usw.	
<b>Material</b>	Melaminschaum, Polyester	
<b>Masse</b>	12 × 8.5 × 3 cm	
<b>Abrasivität</b>		
Melamin	Sehr stark	Auf glatten Oberflächen, nicht geeignet auf glänzenden oder matten Oberflächen aus Kunststoff und auf lackierten Oberflächen (vor dem Einsatz an kleiner Stelle testen)

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	VE/Karton
82188	Melamin-Handpad, 11 × 8 cm	1 Stk. = 1 Pack à 5 Handpads	50

### Microsol Faserpad-Handschuh



<b>Anwendung</b>	Entfernen haftender Verschmutzungen auf kratzempfindlichen oder strukturierten Oberflächen, z.B. Armaturen, Duschkabinen	
<b>Methode</b>	Nassscheuern	
<b>Material</b>	Mikrofaser aus 100 % Polyester (gestrickt)	
<b>Masse</b>	14 × 20 cm	
<b>Abrasivität</b>		
Microsol	Gering	Auf allen glatten und leicht strukturierten Oberflächen, auch für kratzempfindliche Oberflächen geeignet, z.B. Armaturen, Duschkabinen

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	VE/Karton
82159	Microsol Faserpad-Handschuh, 14 × 20 cm	1 Stk. = 1 Pack à 3 Handschuhe	5

# Geräte und Verbrauchsmaterialien

## Handpads/ Handschwämme – Handschwämme

### Kombischwamm



**Anwendung** Entfernen haftender Verschmutzungen  
**Methode** Nassscheuern  
**Material** Hochwertiger Polyurethan Schaumstoff/Polyester-Polyamid Vliespad  
**Masse** 15 x 9 x 5 cm

**Abrasivität**  
 Weiss Gering Auf allen glatten Oberflächen ausser Hochglanz, Lack und Acrylglas  
 Grün Mittel Nur auf kratzunempfindlichen Oberflächen, z.B. Fliesen

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	VE/Karton
82160	Kombischwamm gelb-weiss	1 Stk. = 1 Pack à 10 Schwämme	20
82161	Kombischwamm gelb-grün	1 Stk. = 1 Pack à 10 Schwämme	20

### Padschwamm



**Anwendung** Entfernen haftender Verschmutzungen auf allen glatten Oberflächen. Zur gründlichen und gleichzeitig schonenden Reinigung

**Methode** Nassscheuern  
**Material** Polyurethan (PUR) Schaumstoff in Premiumqualität, Polyester-Polyamid-Vliespad  
**Masse** 13 x 7 x 4 cm

**Abrasivität**  
 Weiss Gering Auf allen glatten Oberflächen ausser Hochglanz, Lack und Acrylglas

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	VE/Karton
82162	Padschwamm blau-weiss	1 Stk. = 1 Pack à 10 Schwämme	35
82164	Padschwamm gelb-weiss	1 Stk. = 1 Pack à 10 Schwämme	35
82163	Padschwamm rot-weiss	1 Stk. = 1 Pack à 10 Schwämme	35

# Geräte und Verbrauchsmaterialien

## Bodenwischen – Staub-/ Nasswischgeräte

### Balit mit Padsohle, ohne Stiel



<b>Anwendung</b>	Entfernen loser Verschmutzungen
<b>Methode</b>	Staubbindendes Wischen
<b>Passend zu</b>	Staubwischtücher, Teleskopstiel 99 - 183 cm, Teleskopstiel 50 - 90 cm, Alustiel 140 cm
<b>Hinweis</b>	Zur fachgerechten Bedienung ist ein Alu- oder Teleskopstiel notwendig.
<b>Lieferumfang</b>	Inkl. Staublappenhalter, Seitenstreben bei Balit 1200 im Lieferumfang enthalten
<b>Material</b>	Balit 260, 380 und 560 aus glasfaserverstärktem Polypropylen / Balit 930 und 1200 aus Aluminium und Polypropylen, Acrylnitril-Styrol-Acrylat-Copolymere

Art.-Nr.	Bezeichnung	Tiefe	Arbeitsbreite	VE
80515	Balit 260 mit Padsohle	90 mm	260 mm	1 Stk.
80516	Balit 380 mit Padsohle	90 mm	380 mm	1 Stk.
80517	Balit 560 mit Padsohle	90 mm	560 mm	1 Stk.
80518	Balit 930 mit Padsohle	95 mm	930 mm	1 Stk.
80519	Balit 1200 mit Padsohle	95 mm	1200 mm	1 Stk.

#### Optionales Zubehör

81450	Seitenstreben zu Balit 930 / 1200 / 1600			1 Stk.
-------	--	--	--	--------

### Balit ohne Klettstreifen, ohne Stiel



<b>Anwendung</b>	Entfernen loser Verschmutzungen
<b>Methode</b>	Staubbindendes Wischen
<b>Passend zu</b>	Staubwischbezüge mit Adaption Bandbefestigung, Teleskopstiel 99-183 cm, Teleskopstiel 50-90 cm, Alustiel 140 cm
<b>Hinweis</b>	Zur fachgerechten Bedienung ist ein Alu- oder Teleskopstiel notwendig.
<b>Lieferumfang</b>	Seitenstreben im Lieferumfang enthalten
<b>Material</b>	Aluminium / Polypropylen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Tiefe	Arbeitsbreite	VE
80556	Balit 1200 ohne Klettstreifen	95 mm	1200 mm	1 Stk.
80561	Balit 1600 ohne Klettstreifen	95 mm	1600 mm	1 Stk.

### Balit mit Klettstreifen, ohne Stiel



<b>Anwendung</b>	Entfernen loser oder haftender Verschmutzungen
<b>Methode</b>	Staubbindendes Wischen, Nasswischen
<b>Passend zu</b>	Mopps mit Adaption Klett, Lamiwellsohle / Mikroklettsohle, Teleskopstiel 99-183 cm, Teleskopstiel 50-90 cm / Alustiel 140 cm
<b>Hinweis</b>	Zur fachgerechten Bedienung ist ein Alu- oder Teleskopstiel notwendig.
<b>Lieferumfang</b>	Seitenstreben zu Balit 930 optional
<b>Material</b>	Balit 260, 380 und 560 aus Glasfaser verstärktem Polypropylen / Balit 930 aus Aluminium und Polypropylen, Acrylnitril-Styrol-Acrylat-Copolymere

Art.-Nr.	Bezeichnung	Tiefe	Arbeitsbreite	VE
80546	Balit 260 mit Klettstreifen	90 mm	260 mm	1 Stk.
80547	Balit 380 mit Klettstreifen	90 mm	380 mm	1 Stk.
80548	Balit 560 mit Klettstreifen	90 mm	560 mm	1 Stk.
80551	Balit 930 mit Klettstreifen	95 mm	930 mm	1 Stk.

# Geräte und Verbrauchsmaterialien

## Bodenwischen – Staub-/ Nasswischgeräte

### Variwet Stiel



<b>Anwendung</b>	Entfernen haftender Verschmutzungen
<b>Methode</b>	Spraymoppen für die Spot- oder Treppenreinigung
<b>Passend zu</b>	Balit 380 / 560, Mopps mit Adaption Klett, Mikrolettsohle
<b>Hinweis</b>	Zur fachgerechten Bedienung ist ein Balit 380 oder Balit 560 notwendig. Bei Anwendung mit dem Einwegmopp ist eine Mikrolettsohle notwendig.
<b>Lieferumfang</b>	Exkl. Balit, inkl. Variwet Druckflasche 600 ml grün (1 Stk.)
<b>Material</b>	Aluminium (Stiel), ABS, Polypropylen, Polyoxymethylen, Santoprene
<b>Masse</b>	140 cm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbreite	VE
80156	Variwet Stiel mit Zubehör	380 / 560 mm	1 Stk.

#### Optionales Zubehör

81158	Variwet Druckflasche 600 ml gelb		1 Stk.
81159	Variwet Druckflasche 600 ml grün		1 Stk.
80547	Balit 380 mit Klettstreifen		1 Stk.
80548	Balit 560 mit Klettstreifen		1 Stk.
82613	Mikrolettsohle 380		1 Stk.
82618	Mikrolettsohle 560		1 Stk.

### Drewell 40/50, ohne Stiel



<b>Anwendung</b>	Entfernen haftender Verschmutzungen
<b>Methode</b>	Nasswischen mit der Moppresse Chromstahl, Nasswischen mit der Moppresse Kunststoff
<b>Passend zu</b>	Mopps mit Adaption Tasche/Lasche, Teleskopstiel 99-183 cm, Teleskopstiel 50-90 cm, Alustiel 140 cm
<b>Hinweis</b>	Zur fachgerechten Bedienung ist ein Alu- oder Teleskopstiel notwendig.
<b>Material</b>	Polyphenylenoxid, Polypropylen, Polyoxymethylen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Tiefe	Arbeitsbreite	VE
80171	Drewell 40	105 mm	400 mm	1 Stk.
80181	Drewell 50	125 mm	500 mm	1 Stk.

### Drewell 450, ohne Stiel



<b>Anwendung</b>	Entfernen haftender Verschmutzungen
<b>Methode</b>	Nasswischen mit der Flachpresse Chromstahl
<b>Passend zu</b>	Mopps mit Adaption Tasche/Lasche, Teleskopstiel 99-183 cm, Teleskopstiel 50-90 cm, Alustiel 140 cm
<b>Hinweis</b>	Zur fachgerechten Bedienung ist ein Alu- oder Teleskopstiel notwendig.
<b>Material</b>	Chromstahl
<b>Masse</b>	40 x 10 cm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Tiefe	Arbeitsbreite	VE
80131	Drewell 450	100 mm	400 mm	1 Stk.

# Geräte und Verbrauchsmaterialien

## Bodenwischen – Staub-/ Nasswischgeräte

### Moppklammer, ohne Stiel



- Anwendung** Entfernen haftender Verschmutzungen  
**Methode** Nasswischen mit der Moppresse Chromstahl oder Kunststoff  
**Passend zu** Fransenmopps (Kentucky-mop), Teleskopstiel 99-183 cm, Teleskopstiel 50-90 cm, Alustiel 140 cm  
**Hinweis** Zur fachgerechten Bedienung ist ein Alu- oder Teleskopstiel notwendig.  
**Material** Polyoxymethylen

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	VE/Karton
80106	Moppklammer	1 Stk.	200

#### Optionales Zubehör

82002	Kentucky-mop 12	1 Stk.	
82006	Kentucky-mop 16	1 Stk.	
82008	Kentucky-mop 16 antimicrobial	1 Stk.	

# Geräte und Verbrauchsmaterialien

## Bodenwischen – Zubehör Staub-/ Nasswischgeräte

### Alustiel



**Passend zu** Alle Geräte zum Bodenwischen, alle Abzieh- und Auftragsgeräte, sowie Mikro-Flexo  
**Material** Aluminium, Polypropylen  
**Masse** 2.2 × 140 cm

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	VE/Karton
81410	Alustiel, 140 cm	1 Stk.	30

### Teleskopstiel



**Passend zu** Balit, Drewel, Moosgummirechen, Multiwischer, Florfix, Mikro-Flexo und Moppklammer  
**Hinweis** Für ergonomisches Arbeiten, individuell an jede Körpergrösse anpassbar  
**Material** Aluminium, Polypropylen, thermoplastische Elastomere, Polyamide, Polyoxymethylene  
**Masse** 2.2 × 99 - 183 cm

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
81413	Teleskopstiel, 99–183 cm	1 Stk.
81416	Teleskopstiel, 50–90 cm	1 Stk.

### Klettstreifen



**Passend zu** Balit 260 / Balit 380 / Balit 560 / Balit 930 / Balit 1200  
**Hinweis** Bei Balit 260, 380 und 560 aufsteckbar, bei Balit 930 und 1200 seitlich einschiebbar  
**Lieferumfang** Bei Klettstreifen zu Balit 930 und 1200 sind Seitenstreben im Lieferumfang enthalten.  
**Material** Kunststoff

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
81426	Klettstreifensatz zu Balit 260	1 Stk. = 2 Klettstreifen
81427	Klettstreifensatz zu Balit 380	1 Stk. = 2 Klettstreifen
81428	Klettstreifensatz zu Balit 560	1 Stk. = 2 Klettstreifen
81441	Klettstreifensatz zu Balit 930	1 Stk. = 2 Klettstreifen
81442	Klettstreifensatz zu Balit 1200	1 Stk. = 2 Klettstreifen

### Padsohle



**Methode** Staubbindendes Wischen  
**Passend zu** Balit 260 / Balit 380 / Balit 560 / Balit 930 / Balit 1200  
**Hinweis** Haftet an den Klettstreifen, bis zu 10-mal maschinenwaschbar bei 60°C  
**Material** 100 % Polyester mit Harz / Aluminium-Hydroxid-Verklebung  
**Masse** 26 × 10 × 1.5 cm / 38 × 10 × 1.5 cm / 56 × 11 × 1.5 cm / 93 × 11 × 1.5 cm / 120 × 11 × 1.5 cm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Tiefe	Arbeitsbreite	VE
81449	Padsohle zu Balit 260	100 mm	260 mm	1 Stk.
81451	Padsohle zu Balit 380	100 mm	380 mm	1 Stk.
81452	Padsohle zu Balit 560	110 mm	560 mm	1 Stk.
81453	Padsohle zu Balit 930	110 mm	930 mm	1 Stk.
81454	Padsohle zu Balit 1200	110 mm	1200 mm	1 Stk.

# Geräte und Verbrauchsmaterialien

## Bodenwischen – Zubehör Staub-/ Nasswischgeräte

### Lamiwellsohle



**Methode** Staubbindendes Wischen  
**Passend zu** Balit 380, Balit 560, Balit 930  
**Hinweis** Haftet an den Klettstreifen, resistent gegen Desinfektionsmittel und einfach zu reinigen  
**Material** Kautschuk

Art.-Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbreite	VE
82607	Lamiwellsohle zu Balit 380	380 mm	1 Stk.
82609	Lamiwellsohle zu Balit 560	560 mm	1 Stk.
82612	Lamiwellsohle zu Balit 930	930 mm	1 Stk.

### Mikroklettsohle



**Passend zu** Balit 380, Balit 560  
**Hinweis** Haftet an den Klettstreifen, zur Anwendung der Einwegmopps mit dem Balit  
**Material** Kunststoff  
**Masse** 39/34.5 × 9.5 cm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Tiefe	VE	VE/Karton
82613	Mikroklettsohle 380	95 mm	1 Stk.	50
82618	Mikroklettsohle 560	100 mm	1 Stk.	50

### Staublappenhalter



**Passend zu** Alle Balits  
**Material** Kunststoff

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
83210	Staublappenhalter zu Balit	1 Stk.

### Sicherungsstift



**Passend zu** Alle Geräte zum Bodenwischen  
**Hinweis** Zuerst den Drehverschluss fest anziehen und anschliessend den Sicherungsstift einstecken  
**Material** Kunststoff

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
83309	Sicherungsstift	1 Stk.

### Steg mit Staublappenhalter



**Passend zu** Balit 930 und 1200  
**Material** Kunststoff

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
83311	Steg mit Staublappenhalter	1 Stk. = 4 Stege

# Geräte und Verbrauchsmaterialien

## Bodenwischen – Staubwischtücher

### Wetrok Masslinn – das beliebteste Staubwisch Tuch in der Profi-Reinigung

Möchten Sie Staub restlos, hygienisch und effizient von Ihren Böden entfernen? Dann ist das Masslinn Einwegtuch die ideale Wahl. Das Staubwischwunder ist bei über 20'000 Kund\*innen weltweit im Einsatz und gilt als das beliebteste Staubwisch Tuch in Europa (professionelle Reinigung). Im Jahr 2022 feiert das Einwegtuch sein 70-jähriges Jubiläum – Tradition, die zu maximaler Qualität und Hygiene verpflichtet.

## Staubbindend Wischen: 10 Vorteile

- **hohe Flächenleistung**
- **höchste Hygiene vor dem Nasswischen**  
(Entfernung von Mikroorganismen und Keimen)
- **beste Reinigungsergebnisse**  
gemäss FIGR-Test
- **keine Keimverschleppung**  
(1 Einwegtuch pro Raum)
- **keine Staubaufwirbelung**
- **kein Stromverbrauch**
- **kein Lärm**  
(kein Saugmotor)
- **hohe Sicherheit**  
(kein Kabel, keine Stolpergefahr)
- **geringer Platzbedarf** auf dem Reinigungswagen und im Reinigungsraum
- **unmittelbare Schmutzentsorgung**  
(nicht erst beim Wechsel des Staubsaugerbeutels)

#### Hinweis:

Bei starker Verschmutzung oder auf strukturierten Bodenbelägen und Textilien ist das staubbindende Wischen ungeeignet. Dort kommt weiterhin der Trockensauger zum Einsatz.

### Cradle-to-Cradle: was bedeutet das?



Das Cradle-to-Cradle-Label® (C2C) verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz zur Bewertung von Produkten. Alle Masslinn Tücher (ausgenommen Masslinn orange) sind Cradle-to-Cradle zertifiziert. Für die Vergabe des Labels werden ökologische und soziale Faktoren geprüft:

- Sind die **Inhaltsstoffe** unbedenklich für Mensch und Umwelt?
- Ist das Produkt **biologisch abbaubar** oder kann es als Teil des biologischen oder technischen Kreislaufs **wiederverwert** werden?
- Wie viel **Energie** verbraucht die Produktion bzw. werden **erneuerbare Energien** eingesetzt?
- Geht der Hersteller verantwortungsvoll mit dem zur Produktion eingesetzten **Rohstoffen** um?
- Hält sich der Hersteller an **soziale Grundsätze** und lässt diese durch Dritte überprüfen?

Das Label wird in fünf Abstufungen vergeben: Basis, Bronze, Silber, Gold und Platin. Die Masslinn Staubwischtücher tragen aktuell die Bronzertifizierung.

### FIGR-geprüft: was bedeutet das?



Das Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management (FIGR) prüft Reinigungsutensilien auf ihre Qualität und Wirksamkeit. Im Test wurde den Masslinn Staubwischtüchern eine hohe Wirksamkeit gegen Staub und Keime sowie eine ausgezeichnete Reinigungs-

leistung attestiert. Die zwei wichtigsten Ergebnisse der Vergleichsprüfungen der Labor- und Feldtests:

- Benutzen Reinigungskräfte in Kombination mit der Nassreinigung oder der Desinfektion Masslinn Tücher zum staubbindenden Wischen, erreichen sie die **höchste Keimreduktion** und die **besten Reinigungsergebnisse** (über 90 % Schmutzbeseitigung).
- Durch staubbindendes Wischen mit Masslinn erreichen Reinigungskräfte eine **deutlich höhere Keimreduktion** als mit alleinigem Nasswischen/Scheuersaugen.

Gemäss offiziellem FIGR-Gutachten sind die Masslinn Staubwischtücher zum staubbindenden Wischen „**sehr zu empfehlen**“ (Originalzitat).

# Geräte und Verbrauchsmaterialien

## Bodenwischen – Staubwischtücher

### Wetrok Masslinn – Produktvarianten

#### Ölimprägniert

Bindet lose Verschmutzungen und Staub.

Masslinn Hopital	Masslinn Orange	Masslinn Dusty	Masslinn Gelb
			
Für kleine Flächen	Für mittelgrosse Flächen	Für mittelgrosse Flächen	Für grosse Flächen

#### Klebstoffimprägniert

Bindet lose Verschmutzungen und Staub.  
Hinweis: nimmt sogar kleine Wassermengen auf.

Masslinn 2000	Masslinn 2000 Rolle
	
Für grosse Flächen und Oberflächen	



#### Spezielseite Masslinn Staubwischtücher

Sie möchten mehr über die Masslinn Staubwischtücher erfahren? Hier gehts zur Spezielseite rund ums staubbindende Wischen:



# Geräte und Verbrauchsmaterialien

## Bodenwischen – Staubwischtücher

### Masslinn Hopital



**Anwendung** Auf allen glatten Böden, ein Tuch pro Raum  
**Methode** Staubbindendes Wischen  
**Passend zu** Balit mit Padsohle  
**Material** 64 % Viskose, 13 % Vinyl, 23 % Öl

Art.-Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbreite	VE
82502	Masslinn Hopital, 61 × 25 cm	560 mm	1 Stk. = 1 Pack à 100 Tücher
82508	Masslinn Hopital, 61 × 25 cm, Karton	560 mm	1 Stk. = 1 Karton à 12 Pack
82503	Masslinn Hopital, 61 × 25 cm, Palette	560 mm	1 Stk. = 1 Palette à 32 Kartons

### Masslinn Dusty



**Anwendung** Auf allen glatten Böden und Oberflächen.  
**Methode** Staubbindendes Wischen  
**Passend zu** Balit mit Padsohle  
**Hinweis** Auch als Oberflächentuch geeignet  
**Material** 66 % Viskose, 18 % Vinyl, 16 % Öl

Art.-Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbreite	VE
82530	Masslinn Dusty, 43 × 40 cm	380 mm	1 Stk. = 1 Pack à 50 Tücher
82537	Masslinn Dusty, 43 × 40 cm, Karton	380 mm	1 Stk. = 1 Karton à 10 Pack
82529	Masslinn Dusty, 43 × 40 cm, Palette	380 mm	1 Stk. = 1 Palette à 24 Kartons

### Masslinn orange



**Anwendung** Auf allen glatten Böden und Oberflächen  
**Methode** Staubbindendes Wischen  
**Passend zu** Balit mit Padsohle  
**Material** 66 % Viskose, 18 % Vinyl, 16 % Öl

Art.-Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbreite	VE
82506	Masslinn orange, 61 × 30 cm	560 mm	1 Stk. = 1 Pack à 50 Tücher
82504	Masslinn orange, 61 × 30 cm, Karton	560 mm	1 Stk. = 1 Karton à 14 Pack
82507	Masslinn orange, 61 × 30 cm, Palette	560 mm	1 Stk. = 1 Palette à 32 Kartons

### Masslinn gelb



**Anwendung** Auf allen glatten Böden und Oberflächen.  
**Methode** Staubbindendes Wischen  
**Passend zu** Balit mit Padsohle  
**Material** 60 % Viskose, 23 % Vinyl, 17 % Öl

Art.-Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbreite	VE
82511	Masslinn gelb, 61 × 30 cm	560 mm	1 Stk. = 1 Pack à 50 Tücher
82509	Masslinn gelb, 61 × 30 cm, Karton	560 mm	1 Stk. = 1 Karton à 8 Pack
82516	Masslinn gelb, 61 × 30 cm, Palette	560 mm	1 Stk. = 1 Palette à 32 Kartons
82513	Masslinn gelb, 61 × 57 cm	560 mm	1 Stk. = 1 Pack à 25 Tücher
82523	Masslinn gelb, 61 × 57 cm, Karton	560 mm	1 Stk. = 1 Karton à 8 Pack
82517	Masslinn gelb, 61 × 57 cm, Palette	560 mm	1 Stk. = 1 Palette à 32 Kartons
82515	Masslinn gelb, 61 × 96 cm	930 mm	1 Stk. = 1 Pack à 10 Tücher
82519	Masslinn gelb, 61 × 96 cm, Karton	930 mm	1 Stk. = 1 Karton à 14 Pack
82518	Masslinn gelb, 61 × 96 cm, Palette	930 mm	1 Stk. = 1 Palette à 32 Kartons

# Geräte und Verbrauchsmaterialien

## Bodenwischen – Staubwischtücher

### Masslinn 2000



**Anwendung** Auf allen glatten Böden und Oberflächen.  
**Methode** Staubbindendes Wischen  
**Passend zu** Balit mit Padsohle  
**Material** 39 % Viskose, 39 % Polyester, 17 % Klebemittel

Art.-Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbreite	VE
82520	Masslinn 2000, 61 × 26 cm	560 mm	1 Stk. = 1 Pack à 25 Tücher
82522	Masslinn 2000, 61 × 26 cm, Karton	560 mm	1 Stk. = 1 Karton à 18 Pack
82521	Masslinn 2000, 61 × 26 cm, Palette	560 mm	1 Stk. = 1 Palette à 32 Kartons

### Masslinn 2000 Rolle



**Anwendung** Auf allen glatten Böden und Oberflächen.  
**Methode** Staubbindendes Wischen  
**Passend zu** Balit mit Padsohle  
**Hinweis** Auch als Oberflächentuch geeignet  
**Material** 39 % Viskose, 39 % Polyester, 17 % Klebemittel

Art.-Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbreite	VE
82525	Masslinn 2000 Rolle, 20 × 32 cm	260 - 1200 mm	1 Stk. = 1 Rolle à 300 Tücher
82524	Masslinn 2000 Rolle, 20 × 32 cm, Karton	260 - 1200 mm	1 Stk. = 1 Karton à 3 Rollen
82526	Masslinn 2000 Rolle, 20 × 32 cm, Palette	260 - 1200 mm	1 Stk. = 1 Palette à 30 Kartons

### Microsol-Tuch



**Anwendung** Auf allen glatten und leicht strukturierten Oberflächen.  
**Methode** Staubbindendes Wischen  
**Passend zu** Balit mit Padsohle  
**Material** 100 % Polyester  
**Masse** 23.5 × 64 cm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbreite	VE
82532	Microsol-Tuch 560, 23.5 × 64 cm	560 mm	1 Stk. = 1 Pack à 5 Tücher
82533	Microsol-Tuch 930, 23.5 × 105 cm	930 mm	1 Stk. = 1 Pack à 5 Tücher

# Geräte und Verbrauchsmaterialien

## Bodenwischen – Staubwischbezüge

### Faserpelz



**Passend zu** Balit mit Klettstreifen (Adaption Klett) bzw. ohne Klettstreifen (Adaption Bandbefestigung)  
**Hinweis** K = Klett, B = Bandbefestigung

Art.-Nr.	Bezeichnung	Adaption	Arbeitsbreite	VE
82554	Faserpelz 560	K	560 mm	1 Stk.
82555	Faserpelz 930	K	930 mm	1 Stk.
82556	Faserpelz 1200	B	1200 mm	1 Stk.
82557	Faserpelz 1600	B	1600 mm	1 Stk.

### Flaumer



**Passend zu** Balit mit Klettstreifen (Adaption Klett) bzw. ohne Klettstreifen (Adaption Bandbefestigung)  
**Hinweis** K = Klett, B = Bandbefestigung


Art.-Nr.	Bezeichnung	Adaption	Arbeitsbreite	VE
82564	Flaumer 560	K	560 mm	1 Stk.
82565	Flaumer 930	K	930 mm	1 Stk.
82566	Flaumer 1200	B	1200 mm	1 Stk.
82567	Flaumer 1600	B	1600 mm	1 Stk.

# Geräte und Verbrauchsmaterialien

## Bodenwischen – Moppqualitäten

### Wetrok Qualitätslabel – Einfache Kennzeichnung und Vergleichbarkeit

Durch das standardisierte Testverfahren wird die definierte Wetrok-Qualität unserer Mopps sichergestellt. Mit der Einteilung in Waschzyklen, Wasser- und Schmutzaufnahme sowie die Abrasivität hilft das Qualitätslabel schnell und einfach das richtige Produkt für die jeweilige Anwendung zu finden.



#### Waschzyklus

Der Waschzyklus des Textils gibt an, wie hoch die Lebensdauer des Textils bei der angegebenen Waschempfehlung\* und bei normalem Gebrauch ist.

#### Wasseraufnahme

Speziell beim indirekten Nasswischen ist die Wasseraufnahme ein wichtiges Kriterium, um den Boden weitestgehend von nassen Rückständen zu befreien.

#### Abrasivität

Die Abrasivität dient der Beseitigung von haftenden Verschmutzungen. Mikrofaser Textilien weisen aufgrund ihrer gesplitteten Oberflächenstruktur stets eine höhere Abrasivität auf, ohne jedoch den Boden zu beschädigen.

#### Schmutzaufnahme

Die Schmutzaufnahme gibt an, wie viel Verschmutzung vom Textil aufgenommen werden kann. Mikrofaser hat die Eigenschaft, den feinen Schmutz zu binden, während Schlingen im Textil gröbere Verschmutzungen sehr gut aufnehmen.

#### Gleiteigenschaften

Für eine effektive und ergonomische Reinigung sind die Gleiteigenschaften des Reinigungstextils entscheidend. Je besser die Gleiteigenschaften, desto ergonomischer gestaltet sich das Nasswischen aufgrund des geringeren Gleitwiderstands.

## Gut zu wissen – Mikrofaser

Die Garndicke beträgt ein Hundertstel eines Haares. Durch die enge Webung des Garnes erzielt die Mikrofaser eine enorme Formbeständigkeit und Scheuerfestigkeit bei gleichzeitiger feiner und sehr weicher Struktur. Die sehr grosse Oberfläche ist für die hohe Reinigungsleistung verantwortlich. Sie zieht die Verschmutzung an und bindet sie in den Fasern.

Die Luftkammern zwischen den Fasern und die dadurch entstehende Kapillarwirkung sind für die hohe Wasseraufnahmefähigkeit verantwortlich. Diese Eigenschaft wirkt sich negativ auf geölte Oberflächen aus, da das Öl entzogen wird. Der Einsatz auf geölte Böden sollte daher vermieden werden.

Die Mikrofaser entfaltet ihre volle Arbeitsleistung, wenn sie nur feucht und nicht nass eingesetzt wird. Weichspüler, Bleichmittel und zu heisses Waschen oder Trocknen schaden den feinen Fasern, verändern ihre Eigenschaften negativ und verkürzen die Lebensdauer des Textils massiv.


\*Wir empfehlen, alle Textilien ohne Weichspüler und Bleichmittel mit 60 °C zu waschen und schonend bei 55 °C zu trocknen. Damit stellen Sie die Langlebigkeit unserer Produkte sicher. Höhere Temperaturen verkürzen die Lebensdauer massiv. Wir empfehlen, Mikrofaser und Baumwolle getrennt zu waschen bzw. zu trocknen, da sich Baumwollfasern in der Mikrofaser festsetzen.

# Geräte und Verbrauchsmaterialien

## Bodenwischen – Moppqualitäten

### Wetrok

#### Microbrush-mop



##### Anwendung

Universell für alle glatten und leicht strukturierten Böden, auch für Sicherheitsböden bis R10

##### Methode

Vorbenetzte Mopps (WetBox-System), Spraymoppen, indirektes und direktes Nasswischen

##### Eigenschaften

Wasseraufnahme	+++
Abrasivität	+++
Schmutzaufnahme	+++
Gleiteigenschaften	+++

##### Verarbeitung

Sehr hochwertiges, widerstandsfähiges Flormaterial mit Umschlag und robusten Nähten, bei Tasche/Lasche Ausführung mit sehr saugfähigem Wasserspeicher

##### Material

Mikrofaser, Polyester, Polyamid, Viskose



#### Microsmooth-mop



##### Anwendung

Universell für alle glatten und strukturierten Böden, bei nebelfeuchter Anwendung für glänzende Böden

##### Methode

Vorbenetzte Mopps (WetBox-System), Spraymoppen, indirektes und direktes Nasswischen

##### Eigenschaften

Wasseraufnahme	++
Abrasivität	++
Schmutzaufnahme	+++
Gleiteigenschaften	++

##### Verarbeitung

Hochwertiges Schlingenmaterial aus drei unterschiedlichen Garnen aus Mikrofaser und Mischfaser, mit sehr saugfähigem Wasserspeicher

##### Material

Mikrofaser, Polyester, Baumwolle, Viskose



#### Silkysmooth-mop



##### Anwendung

Universell für alle glatten, feuchtigkeitsunempfindlichen Böden, bei nebelfeuchter Anwendung für Holzböden und glänzende Böden

##### Methode

Vorbenetzte Mopps (WetBox-System), Spraymoppen, indirektes und direktes Nasswischen

##### Eigenschaften

Wasseraufnahme	+++
Abrasivität	+
Schmutzaufnahme	+++
Gleiteigenschaften	++

##### Verarbeitung

Widerstandsfähiges Schlingenmaterial mit langen, zweilagigen, geschlossenen Aussenfransen, mit sehr saugfähigem Wasserspeicher, hochwertige Verarbeitung

##### Material

Polyester, Viskose, Baumwolle



# Geräte und Verbrauchsmaterialien

## Bodenwischen – Moppqualitäten

wetco

### wetco micro-mop



#### Anwendung

Universell für alle glatten und leicht strukturierten Böden

#### Methode

Vorbenetzte Mopps (WetBox-System), Spraymoppen

#### Eigenschaften

Wasseraufnahme	++
Abrasivität	++
Schmutzaufnahme	+++
Gleiteigenschaften	+++

#### Verarbeitung

Kurze, getwistete Schlingen aus zwei verschiedenen Mikrofaserarten, Kanten mit Overlock vernäht

#### Material

Mikrofaser, Polyester, Polyamid



max 95° C



55° C



### wetco micromix-mop



#### Anwendung

Universell für alle glatten, strukturierten und wasserunempfindlichen Böden

#### Methode

Indirektes und direktes Nasswischen

#### Eigenschaften


Wasseraufnahme	++
Abrasivität	++
Schmutzaufnahme	++
Gleiteigenschaften	+

#### Verarbeitung

Schlingenmopp mit unterschiedlichen Garnen aus Mischfaser und Mikrofaser mit offenen Aussenfransen

#### Material

Mikrofaser, Polyester, Baumwolle



max 95° C



55° C



### wetco flat-mop



#### Anwendung

Universell für alle glatten, strukturierten und wasserunempfindlichen Böden

#### Methode

Indirektes und direktes Nasswischen

#### Eigenschaften

Wasseraufnahme	++
Abrasivität	+
Schmutzaufnahme	++
Gleiteigenschaften	+

#### Verarbeitung

Schlingenmopp mit offenen Aussenfransen

#### Material

Polyester, Viskose



max 95° C



55° C



# Geräte und Verbrauchsmaterialien

## Bodenwischen – Moppqualitäten

### Spezialanwendungen

#### Care-mop



Vier-Felder-Test  
**BESTANDEN!**

##### Anwendung

Für die Desinfektion, für alle glatten und leicht strukturierten Böden

##### Methode

Nasswischen, Spraymoppen

##### Eigenschaften

Wasseraufnahme	+++
Abrasivität	+
Schmutzaufnahme	+++
Gleiteigenschaften	++

##### Verarbeitung

Widerstandsfähiges Material aus langen, getwisteten Schlingen mit hochwertiger Verarbeitung, und saugfähigem Wasserspeicher

##### Material

Polyester



55°C



### Vier-Felder-Test

Der **Wetrok Care-mop** hat den Vier-Felder-Test u.a. in Kombination mit dem Reinigungsprodukt **Lysoformin Spezial** erfolgreich bestanden und kann deshalb in hygienesensitiven Bereichen bedenkenlos eingesetzt werden!

#### Vitroclean-mop



##### Anwendung

Für alle glatten, und leicht strukturierten Böden vor allem im Sanitär Bereich

##### Methode

Indirektes und direktes Nasswischen

##### Eigenschaften


Wasseraufnahme	+++
Abrasivität	+
Schmutzaufnahme	++
Gleiteigenschaften	+++

##### Verarbeitung

Polyurethane (PU) beschichtetes Mikrofasermaterial mit einem saugfähigen Wasserspeicher

##### Material

Mikrofaser, Polyurethane



max 95°C



55°C

#### Florfix-mop



##### Anwendung

Zum Beschichten grosser Flächen

##### Methode

Beschichten (Schutzbehandlung)

##### Eigenschaften

Sehr grosse Flächenleistung und sehr gleichmässiges Beschichtungsbild

##### Verarbeitung

Widerstandsfähiges Flormaterial, aufwendige Kantenverarbeitung

##### Material

Mischfaser



max 95°C



55°C

# Geräte und Verbrauchsmaterialien

## Bodenwischen – Moppqualitäten

### Einweg

Der Einwegmopp eignet sich besonders in hygienisch sensiblen Bereichen, zum Spraymoppen (Spotreinigung) oder in kleinen Objekten ohne Waschmaschinen. Auch die Einwegtextilien sind trotz kurzer Lebensdauer hochwertig und weisen sehr gute Reinigungseigenschaften auf.

#### Silksmooth –1–

**Anwendung**

Für alle glatten und strukturierten Böden

**Methode**

Spraymoppen (Spotreinigung)

**Eigenschaften**

Wasseraufnahme	+++
Abrasivität	++
Schmutzaufnahme	+++
Gleiteigenschaften	++

**Material**

Mikrofaser, Polyester



#### Micro woven –1–

**Anwendung**

Für alle glatten Böden

**Methode**

Spraymoppen (Spotreinigung)

**Eigenschaften**

Wasseraufnahme	++
Abrasivität	++
Schmutzaufnahme	+++
Gleiteigenschaften	+++

**Material**

Mikrofaser, Polyester



#### Micro nonwoven –1–

**Anwendung**

Für alle glatten Böden und Holzböden

**Methode**

Spraymoppen (Spotreinigung), staubbindend Wischen

**Eigenschaften**

Wasseraufnahme	+++
Abrasivität	+
Schmutzaufnahme	+++
Gleiteigenschaften	++

Wellenstruktur für eine grössere, gleichmässige Schmutzaufnahme

**Material**


Mikrofaser, Polyester, Viskose



# Geräte und Verbrauchsmaterialien

## Bodenwischen – Wetrok Mopps

### Microbrush-mop



- Anwendung** Universell für alle glatten und leicht strukturierten Böden, auch für Sicherheitsböden bis R10, nicht geeignet für geölte und gewachste Oberflächen
- Methode** Nasswischen mit dem WetBox-System (vorbenetzte Mopps), Spraymoppen, Nasswischen, indirekt und direkt
- Passend zu** Balit mit Klettstreifen (Adaption Klett) bzw. Dwell (Adaption Tasche/Lasche)
- Hinweis** K = Klett, T/L = Tasche/Lasche
- Material** 84 % Polyester-Microfaser, 16 % Polypropylen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Adaption	Arbeitsbreite	VE
82819	Microbrush-mop 260	K	260 mm	1 Stk.
82820	Microbrush-mop 380	K	380 mm	1 Stk.
82821	Microbrush-mop 560	K	560 mm	1 Stk.
82822	Microbrush-mop 40	T/L	400 mm	1 Stk.
82883	Microbrush-mop 450	T/L	450 mm	1 Stk.
82824	Microbrush-mop 50	T/L	500 mm	1 Stk.

### Microsmooth-mop



- Anwendung** Universell für alle glatten und strukturierten Böden, nicht geeignet für geölte und gewachste Böden, bei feuchter Anwendung für glänzende Böden und Feinsteinzeug
- Methode** Nasswischen mit dem WetBox-System (vorbenetzte Mopps), Spraymoppen, Nasswischen, indirekt und direkt
- Passend zu** Balit mit Klettstreifen (Adaption Klett) bzw. Dwell (Adaption Tasche/Lasche)
- Hinweis** K = Klett, T/L = Tasche/Lasche
- Material** Polyester, Viskose

Art.-Nr.	Bezeichnung	Adaption	Arbeitsbreite	VE
82825	Microsmooth-mop 380	K	380 mm	1 Stk.
82826	Microsmooth-mop 560	K	560 mm	1 Stk.
82828	Microsmooth-mop 40	T/L	400 mm	1 Stk.
82829	Microsmooth-mop 50	T/L	500 mm	1 Stk.

### Silkysmooth-mop



- Anwendung** Universell für alle glatten und strukturierten sowie feuchtigkeitsunempfindlichen Böden, bei nebelfeuchter Anwendung für geölte und gewachste Holzböden, glänzende Böden und Feinsteinzeug
- Methode** Nasswischen mit dem WetBox-System (vorbenetzte Mopps), Spraymoppen, Nasswischen, indirekt und direkt
- Passend zu** Balit mit Klettstreifen (Adaption Klett) bzw. Dwell (Adaption Tasche/Lasche)
- Hinweis** K = Klett, T/L = Tasche/Lasche
- Material** Polyester, Viskose

Art.-Nr.	Bezeichnung	Adaption	Arbeitsbreite	VE
82830	Silkysmooth-mop 380	K	380 mm	1 Stk.
82831	Silkysmooth-mop 560	K	560 mm	1 Stk.
82832	Silkysmooth-mop 40	T/L	400 mm	1 Stk.
82833	Silkysmooth-mop 450	T/L	450 mm	1 Stk.
82834	Silkysmooth-mop 50	T/L	500 mm	1 Stk.

# Geräte und Verbrauchsmaterialien

## Bodenwischen – wetco Mopps

### wetco micro-mop



<b>Anwendung</b>	Universell für alle glatten und strukturierten Böden, auch vertikal für Fliesen geeignet
<b>Methode</b>	Nasswischen mit dem WetBox-System (vorbenetzte Mopps), Spraymoppen
<b>Passend zu</b>	Balit mit Klettstreifen (Adaption Klett)
<b>Hinweis</b>	K = Klett
<b>Material</b>	Obermaterial: 80 % Mikrofaser aus Polyester, 20 % Polyamid / Klett: 100 % Polyester
<b>Masse</b>	430 x 135 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Adaption	Arbeitsbreite	VE
82840	wetco micro-mop 380	K	380 mm	1 Stk.
82841	wetco micro-mop 560	K	560 mm	1 Stk.

### wetco micromix-mop



<b>Anwendung</b>	Universell für alle glatten, strukturierten und wasserunempfindlichen Böden
<b>Methode</b>	Nasswischen, indirekt und direkt
<b>Passend zu</b>	Drewell (Adaption Tasche/Lasche)
<b>Hinweis</b>	T/L = Tasche/Lasche
<b>Material</b>	70 % Baumwolle, 30 % Polyester

Art.-Nr.	Bezeichnung	Adaption	Arbeitsbreite	VE
82847	wetco micromix-mop 40	T/L	400 mm	1 Stk.
82849	wetco micromix-mop 50	T/L	500 mm	1 Stk.

### wetco flat-mop



<b>Anwendung</b>	Universell für alle glatten, strukturierten und wasserunempfindlichen Böden
<b>Methode</b>	Nasswischen, indirekt und direkt
<b>Passend zu</b>	Drewell (Adaption Tasche/Lasche)
<b>Hinweis</b>	T/L = Tasche/Lasche
<b>Material</b>	65 % Polyester, 35 % Viskose

Art.-Nr.	Bezeichnung	Adaption	Arbeitsbreite	VE
82866	wetco flat-mop 40	T/L	400 mm	1 Stk.
82854	wetco flat-mop 50 mit Farbcodierung	T/L	500 mm	1 Stk.

# Geräte und Verbrauchsmaterialien

## Bodenwischen – Spezialmopps

### Care-mop



**Anwendung** Für die Desinfektion aller glatten und leicht strukturierten Böden  
**Methode** Nasswischen, Spraymoppen  
**Passend zu** Balit mit Klettstreifen (Adaption Klett)  
**Hinweis** K = Klett  
**Material** 100 % Polyester

Art.-Nr.	Bezeichnung	Adaption	Arbeitsbreite	VE
82837	Care-mop 380	K	380 mm	1 Stk.
82838	Care-mop 560	K	560 mm	1 Stk.

### Vitroclean-mop



**Anwendung** Universell für alle glatten, strukturierten Böden vor allem im Sanitärbereich  
**Methode** Nasswischen, indirekt und direkt  
**Passend zu** Balit mit Klettstreifen (Adaption Klett)  
**Hinweis** K = Klett  
**Material** 85 % Mikrofaser (Polyester, Polyamid), 15 % Polyurethane

Art.-Nr.	Bezeichnung	Adaption	Arbeitsbreite	VE
82869	Vitroclean-mop 260	K	260 mm	1 Stk.

### Florfix-mop



**Passend zu** Balit mit Klettstreifen (Adaption Klett)  
**Hinweis** K = Klett

Art.-Nr.	Bezeichnung	Adaption	Arbeitsbreite	VE
82862	Florfix-mop 560	K	560 mm	1 Stk.

### Kentucky-mop



**Passend zu** Moppklammer  
**Hinweis** M = Moppklammer

Art.-Nr.	Bezeichnung	Adaption	VE
82002	Kentucky-mop 12	M	1 Stk.
82006	Kentucky-mop 16	M	1 Stk.

### Kentucky-mop antimicrobial



**Passend zu** Moppklammer  
**Hinweis** M = Moppklammer

Art.-Nr.	Bezeichnung	Adaption	VE
82008	Kentucky-mop 16 antimicrobial	M	1 Stk.

# Geräte und Verbrauchsmaterialien

## Bodenwischen – Einwegmopps

### Silkysmooth –1–



**Anwendung** Für die Desinfektion und für alle glatten und leicht strukturierten Böden  
**Methode** Spraymoppen für die Spot- oder Treppenreinigung  
**Passend zu** Balit mit Klettstreifen (Adaption Klett) zusammen mit Mikrolettsohle  
**Hinweis** K = Klett  
**Material** 100 % Mikrofaser aus Polyester

Art.-Nr.	Bezeichnung	Adaption	Arbeitsbreite	VE
82859	Silkysmooth –1– 380	K	380 mm	1 Stk. = 50 Mopps

### Micro woven –1–



**Anwendung** Für alle glatten Böden  
**Methode** Spraymoppen für die Spot- oder Treppenreinigung  
**Passend zu** Balit mit Klettstreifen (Adaption Klett) zusammen mit Mikrolettsohle  
**Hinweis** K = Klett  
**Material** 100 % Mikrofaser aus Polyester  
**Masse** 39 × 10 cm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Adaption	Arbeitsbreite	VE
82857	Micro woven –1– 380	K	380 mm	1 Stk. = 20 Mopps
82858	Micro woven –1– 560	K	560 mm	1 Stk. = 20 Mopps

### Micro nonwoven –1–



**Anwendung** Für alle glatten Böden und Holzböden  
**Methode** Spraymoppen für die Spot- oder Treppenreinigung, Staubbindendes Wischen  
**Passend zu** Balit mit Klettstreifen (Adaption Klett) zusammen mit Mikrolettsohle  
**Hinweis** K = Klett

Art.-Nr.	Bezeichnung	Adaption	Arbeitsbreite	VE
82855	Micro nonwoven –1– 380	K	380 mm	1 Stk. = 20 Mopps

# Geräte und Verbrauchsmaterialien

## Boden-/ Wandwischen – Rand-/ Handreinigungsgeräte und Gerätepads

### Randreinigungsgerät, ohne Stiel



**Anwendung** Entfernen haftender Verschmutzungen an schwer zugänglichen Stellen, z.B. Ecken, Ränder, Wände  
**Methode** Nass- oder Trockenscheuern  
**Passend zu** Maxi-Pad / Microsol Faser-Randpad / Melamin-Gerätepad

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
80112	Randreinigungsgerät	1 Stk.

#### Notwendiges Zubehör

81410	Alustiel, 140 cm	1 Stk.
81413	Teleskopstiel, 99–183 cm	1 Stk.
81416	Teleskopstiel, 50–90 cm	1 Stk.

### Handreinigungsgerät



**Anwendung** Entfernen haftender Verschmutzungen an schwer zugänglichen Stellen, z.B. Ecken, Ränder, Wände  
**Methode** Nass- oder Trockenscheuern  
**Passend zu** Maxi-Pad / Microsol Faser-Randpad / Melamin-Gerätepad

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
80116	Handreinigungsgerät, 24 × 10 cm	1 Stk.

### Melamin-Gerätepad



**Anwendung** Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen auf Böden und Wänden  
**Methode** Feuchtscheuern  
**Passend zu** Randreinigungsgerät, Handreinigungsgerät  
**Hinweis** Geeignet für alle harten Oberflächen wie Feinsteinzeug, Betonwerkstein, Naturstein etc.  
**Material** Melaminschaum, Polyester

**Abrasivität**  
 Melamin Sehr stark Auf glatten Oberflächen, nicht geeignet auf glänzenden oder matten Oberflächen aus Kunststoff und auf lackierten Oberflächen (vor dem Einsatz an kleiner Stelle testen)

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
82189	Melamin-Gerätepad	1 Stk. = 1 Pack à 5 Pads

### Maxi-Pad



**Anwendung** Entfernen haftender Verschmutzungen  
**Methode** Nass- oder Trockenscheuern  
**Passend zu** Randreinigungsgerät, Handreinigungsgerät  
**Material** Maxi-Pad weiss: 60 % Polyester, 40 % Bindemittel Acrylat / Maxi-Pad grün: 30 % Polyamid, 20 % Bindemittel Phenolharz, 50 % Schleifkorn Korund/Quarz / Maxi-Pad schwarz: 25 % Polyamid, 25 % Bindemittel Phenolharz, 50 % Schleifkorn Korund/Quarz

**Abrasivität**  
 Weiss Gering Auf allen glatten Oberflächen ausser Hochglanz, Lack und Acrylglas  
 Grün Mittel Nur auf kratzunempfindlichen Oberflächen, z.B. Grundreinigung von Linoleum  
 Schwarz Stark Nur auf kratzunempfindlichen Oberflächen, z.B. Grundreinigung von PVC

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	VE/Karton
82156	Maxi-Pad grün, 26 × 12 cm	1 Stk. = 1 Pack à 5 Pads	5
82157	Maxi-Pad schwarz, 26 × 12 cm	1 Stk. = 1 Pack à 5 Pads	5
82149	Maxi-Pad weiss, 26 × 12 cm	1 Stk. = 1 Pack à 5 Pads	5

# Geräte und Verbrauchsmaterialien

## Boden-/ Wandwischen – Rand-/ Handreinigungsgeräte und Gerätepads

### Microsol Faser-Randpad



<b>Anwendung</b>	Entfernen haftender Verschmutzungen auf kratzempfindlichen oder strukturierten Oberflächen, z.B. Armaturen, Duschkabinen	
<b>Methode</b>	Nassscheuern	
<b>Passend zu</b>	Randreinigungsgerät, Handreinigungsgerät	
<b>Material</b>	Mikrofaser aus 100 % Polyester (gestrickt)	
<b>Masse</b>	25 × 12 cm	
<b>Abrasivität</b>	Microsol	Gering
		Auf allen glatten und leicht strukturierten Oberflächen, auch für kratzempfindliche Oberflächen geeignet, z.B. Armaturen, Duschkabinen

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	VE/Karton
82158	Microsol Faser-Randpad	1 Stk. = 1 Pack à 5 Pads	1

# Geräte und Verbrauchsmaterialien

## Bodenwischen – Abzieh-/ Auftragsgeräte und Zubehör

### Moosgummirechen, ohne Stiel



<b>Anwendung</b>	Entfernen von Flüssigkeiten, z.B. Wasser auf glatten und leicht strukturierten Bodenbelägen
<b>Methode</b>	Trocken- und Nasswischen
<b>Passend zu</b>	Teleskopstiel 99 - 183 cm, Teleskopstiel 50 - 90 cm, Alustiel 140 cm
<b>Hinweis</b>	Wasserschieber aus Kunststoff mit farbechter Moosgummilippe. Zur fachgerechten Bedienung ist ein Alu- oder Teleskopstiel notwendig.
<b>Material</b>	Polypropylen, Gummi, ABS
<b>Masse</b>	55 × 13 cm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbreite	VE	VE/Karton
80391	Moosgummirechen, 55 cm	550 mm	1 Stk.	10 Stk.

### Multiwischer, ohne Stiel



<b>Anwendung</b>	Entfernen loser Verschmutzungen und Wasser auf glatten Bodenbelägen und Wänden
<b>Methode</b>	Trocken- und Nasswischen, Ölen
<b>Passend zu</b>	Teleskopstiel 99-183 cm, Teleskopstiel 50-90 cm, Alustiel 140 cm
<b>Hinweis</b>	Aluminiumgerät mit Gelenk und farbechter Gummilippe. Zur fachgerechten Bedienung ist ein Alu- oder Teleskopstiel notwendig.
<b>Material</b>	Polypropylen, Aluminium, thermoplastisches Elastomer, Polyamid

Art.-Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbreite	VE
80395	Multiwischer, 50 cm	500 mm	1 Stk.

#### Optionales Zubehör

82395	Multiwischer-Ersatzlippe	1 Stk.
-------	--------------------------	--------

### Auftragsgerät Florfix, ohne Stiel



<b>Anwendung</b>	Auftragen von Schutz- und Pflegeprodukten auf glatten und leicht strukturierten Bodenbelägen
<b>Methode</b>	Schutzbehandlung: Beschichten, Wachsen, Imprägnieren, Ölen
<b>Hinweis</b>	Aluminiumgerät mit Gelenk
<b>Lieferumfang</b>	Exkl. Überzug

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
80321	Auftragsgerät Florfix , 40 cm	1 Stk.

#### Notwendiges Zubehör

82300	Überzug Florfix	1 Stk.
-------	-----------------	--------

# Geräte und Verbrauchsmaterialien

## Bodenwischen – Abzieh-/ Auftragsgeräte und Zubehör

### Alustiel



**Passend zu** Alle Geräte zum Bodenwischen, alle Abzieh- und Auftragsgeräte, sowie Mikro-Flexo  
**Material** Aluminium, Polypropylen  
**Masse** 2.2 × 140 cm

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	VE/Karton
81410	Alustiel, 140 cm	1 Stk.	30

### Teleskopstiel



**Passend zu** Balit, Drewel, Moosgummirechen, Multiwischer, Florfix, Mikro-Flexo und Moppklammer  
**Hinweis** Für ergonomisches Arbeiten, individuell an jede Körpergrösse anpassbar  
**Material** Aluminium, Polypropylen, thermoplastische Elastomere, Polyamide, Polyoxymethylene  
**Masse** 2.2 × 99 - 183 cm

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
81413	Teleskopstiel, 99–183 cm	1 Stk.
81416	Teleskopstiel, 50–90 cm	1 Stk.

# Geräte und Verbrauchsmaterialien

## Fensterreinigung – Fensterreinigungsset



### Fensterreinigungsset

Grosses Profi-Fensterreinigungsset mit Fensterreiniger in zwei Arbeitsbreiten (25/35 cm) für optimales und effizientes Reinigen aller Glasflächen

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
80256	Fensterreinigungsset	1 Stk.

### Bestehend aus

80245	Benetzungsgerät mit Gelenk, 35 cm	1 Stk.
82233	Überzug Mikrofaser, 35 cm	1 Stk.
81242	Griff zu Fensterreiniger	1 Stk.
81243	Griff zu Fensterreiniger mit Gelenk	1 Stk.
81200	Schiene mit Gummi, 25 cm	1 Stk.
81205	Schiene mit Gummi, 35 cm	1 Stk.
80268	Teleskopstange, 2 × 120 cm	1 Stk.
80259	Winkelstück zu Teleskopstange	1 Stk.
82241	Fensterschaber, 4 cm ohne Klingen	1 Stk.
82243	Ersatzklingen, 4 cm	1 Stk. = 5 Klingen
80242	Fensterschaber, 13 cm mit Griff und 1 Klinge	1 Stk.
82242	Ersatzklingen, 13 cm	1 Stk. = 10 Klingen
80262	Fenstereimer 25 l	1 Stk.
80261	Sieb zu Fenstereimer 25 l grün	1 Stk.
82072	Vitroclean 36 × 36 cm	1 Stk. = 1 Pack à 5 Tücher

### Optionales Zubehör

80264	Lenkrollenset zu Fenstereimer 25 l (4 Stk.)	1 Stk. = 1 Set
-------	---	----------------

# Geräte und Verbrauchsmaterialien

## Fensterreinigung – Fensterreinigungsset



### Fensterreinigungsset basic tools

Klein aber fein - das praktische Einsteigerset für die Fensterreinigung, mit den besten Basics

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
80257	Fensterreinigungsset basic tools	1 Stk.

### Bestehend aus

80262	Fenstereimer 25 l	1 Stk.
80230	Benetzungsgerät ohne Gelenk, 35 cm	1 Stk.
82231	Überzug lgel, 35 cm	1 Stk.
80205	Fensterreiniger, 35 cm	1 Stk.
80243	Fensterschaber, 4 cm mit 5 Klingen	1 Stk.
82238	Fugenbürste GapMax	1 Stk.
82072	Vitroclean 36 x 36 cm	1 Stk. = 1 Pack à 5 Tücher

### Optionales Zubehör

80264	Lenkrollenset zu Fenstereimer 25 l (4 Stk.)	1 Stk. = 1 Set
80261	Sieb zu Fenstereimer 25 l grün	1 Stk.
80268	Teleskopstange, 2 x 120 cm	1 Stk.
80259	Winkelstück zu Teleskopstange	1 Stk.
82243	Ersatzklingen, 4 cm	1 Stk. = 5 Klingen
82233	Überzug Mikrofaser, 35 cm	1 Stk.

# Geräte und Verbrauchsmaterialien

## Fensterreinigung – Benetzungsgeräte und Überzüge

### Benetzungsgerät mit Gelenk



<b>Anwendung</b>	Einwaschen von Glasoberflächen und Duschwänden zur Entfernung loser und haftender Verschmutzung
<b>Methode</b>	Glasreinigung
<b>Passend zu</b>	Überzug Igel und Überzug Mikrofaser, Teleskopstangen
<b>Lieferumfang</b>	Exkl. Überzug
<b>Material</b>	Aluminium, Kunststoff
<b>Masse</b>	3.2 × 8.3 × 35 cm

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	VE/Karton
80245	Benetzungsgerät mit Gelenk, 35 cm	1 Stk.	6

#### Notwendiges Zubehör

82231	Überzug Igel, 35 cm	1 Stk.
82233	Überzug Mikrofaser, 35 cm	1 Stk.

#### Optionales Zubehör

80268	Teleskopstange, 2 × 120 cm	1 Stk.
80269	Teleskopstange, 3 × 150 cm	1 Stk.
80259	Winkelstück zu Teleskopstange	1 Stk.

### Benetzungsgerät ohne Gelenk



<b>Anwendung</b>	Einwaschen von Glasoberflächen und Duschwänden zur Entfernung loser und haftender Verschmutzung
<b>Methode</b>	Glasreinigung
<b>Passend zu</b>	Überzug Igel und Überzug Mikrofaser, Teleskopstangen
<b>Lieferumfang</b>	Exkl. Überzug
<b>Material</b>	Kunststoff

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	VE/Karton
80220	Benetzungsgerät ohne Gelenk, 25 cm	1 Stk.	6
80230	Benetzungsgerät ohne Gelenk, 35 cm	1 Stk.	6
80235	Benetzungsgerät ohne Gelenk, 45 cm	1 Stk.	6

#### Optionales Zubehör

80268	Teleskopstange, 2 × 120 cm	1 Stk.
80269	Teleskopstange, 3 × 150 cm	1 Stk.
80259	Winkelstück zu Teleskopstange	1 Stk.

# Geräte und Verbrauchsmaterialien

## Fensterreinigung – Benetzungsgeräte und Überzüge

### Überzug Igel



**Anwendung** Entfernen stark haftender Verschmutzung wie zum Beispiel Zement- und Gipsrückständen auf Glasoberflächen und Duschwänden  
**Methode** Glasreinigung  
**Passend zu** Benetzungsgerät mit/ohne Gelenk

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	VE/Karton
82221	Überzug Igel, 25 cm	1 Stk.	6
82231	Überzug Igel, 35 cm	1 Stk.	6
82235	Überzug Igel, 45 cm	1 Stk.	6

### Überzug Mikrofaser



**Anwendung** Entfernen haftender Verschmutzung auf Glasoberflächen und Duschwänden  
**Methode** Glasreinigung  
**Passend zu** Benetzungsgerät mit/ohne Gelenk

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	VE/Karton
82233	Überzug Mikrofaser, 35 cm	1 Stk.	6
82237	Überzug Mikrofaser, 45 cm	1 Stk.	6

# Geräte und Verbrauchsmaterialien

## Fensterreinigung – Fensterreinigungsgeräte und Zubehör

### Fensterreiniger



<b>Anwendung</b>	Entfernen von Flüssigkeiten bzw. Schmutzwasser auf Glasoberflächen und Duschwänden
<b>Methode</b>	Glasreinigung
<b>Passend zu</b>	Teleskopstange Fensterreinigung
<b>Lieferumfang</b>	Fensterreiniger komplett inkl. Griff und Schiene mit Gummi
<b>Material</b>	Rostfreier Stahl, Gummi, ABS
<b>Masse</b>	3 × 9 × 13 cm

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
80200	Fensterreiniger, 25 cm	1 Stk.
80205	Fensterreiniger, 35 cm	1 Stk.
80210	Fensterreiniger, 45 cm	1 Stk.
80211	Fensterreiniger, 55 cm	1 Stk.

#### Optionales Zubehör

80268	Teleskopstange, 2 × 120 cm	1 Stk.
80269	Teleskopstange, 3 × 150 cm	1 Stk.
80259	Winkelstück zu Teleskopstange	1 Stk.

### Griff zu Fensterreiniger



**Hinweis** Mit griffigem Neoprenüberzug und Schnellverschluss zur Schienen- und Gummiarretierung

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	VE/Karton
81242	Griff zu Fensterreiniger	1 Stk.	12
81243	Griff zu Fensterreiniger mit Gelenk	1 Stk.	12

### Schiene mit Gummi



**Passend zu** Griff zu Fensterreiniger und Griff zu Fensterreiniger mit Gelenk  
**Lieferumfang** Inkl. Clips für Fensterreiniger

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	VE/Karton
81200	Schiene mit Gummi, 25 cm	1 Stk.	12
81205	Schiene mit Gummi, 35 cm	1 Stk.	12
81210	Schiene mit Gummi, 45 cm	1 Stk.	12
81211	Schiene mit Gummi, 55 cm	1 Stk.	12

### Ersatzgummi



Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	VE/Karton
82200	Ersatzgummi, 25 cm	1 Stk.	12
82205	Ersatzgummi, 35 cm	1 Stk.	12
82210	Ersatzgummi, 45 cm	1 Stk.	12
82211	Ersatzgummi, 55 cm	1 Stk.	12

### Clips für Fensterreiniger



**Hinweis** Für die seitliche Befestigung des Ersatzgummis in der Schiene

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
82220	Clips für Fensterreiniger	1 Stk. = 12 Clips

# Geräte und Verbrauchsmaterialien

## Fensterreinigung – Fensterschaber

### Fensterschaber Pocket



**Anwendung** Entfernen stark haftender Verschmutzung auf unbeschichteten Glasoberflächen  
**Methode** Glasreinigung  
**Hinweis** Im Griff versenkbare Klinge

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
80243	Fensterschaber, 4 cm mit 5 Klingen	1 Stk.
82241	Fensterschaber, 4 cm ohne Klingen	1 Stk.

#### Optionales Zubehör

82243	Ersatzklingen, 4 cm	1 Stk. = 5 Klingen
-------	---------------------	--------------------

### Fensterschaber klappbar



**Anwendung** Entfernen stark haftender Verschmutzung auf unbeschichteten Glasoberflächen  
**Methode** Glasreinigung  
**Hinweis** Mit klappbarem Klingenschutz

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
80240	Fensterschaber, 10 cm mit 10 Klingen	1 Stk.

#### Optionales Zubehör

82240	Ersatzklingen, 10 cm	1 Stk. = 25 Klingen
81242	Griff zu Fensterreiniger	1 Stk.

### Fensterschaber mit Griff



**Anwendung** Entfernen stark haftender Verschmutzung auf unbeschichteten Glasoberflächen  
**Methode** Glasreinigung  
**Hinweis** Mit aufsteckbarem Klingenschutz

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
80242	Fensterschaber, 13 cm mit Griff und 1 Klinge	1 Stk.

#### Optionales Zubehör

82242	Ersatzklingen, 13 cm	1 Stk. = 10 Klingen
-------	----------------------	---------------------

# Geräte und Verbrauchsmaterialien

## Fensterreinigung – Zubehör

### Fenstereimer



**Passend zu** Fensterreinigungsgeräte bis zu 45 cm Länge

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
80262	Fenstereimer 25 l	1 Stk.

#### Optionales Zubehör

80264	Lenkrollenset zu Fenstereimer 25 l (4 Stk.)	1 Stk. = 1 Set
80261	Sieb zu Fenstereimer 25 l grün	1 Stk.

### Winkelstück



**Passend zu** Teleskopstangen (Fensterreinigung)

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
80259	Winkelstück zu Teleskopstange	1 Stk.

### Teleskopstange



**Anwendung** Fensterreinigung und Abstauben  
**Methode** Abstauben, Glasreinigung  
**Passend zu** Benetzungsggerät, Fensterreiniger, Fensterschaber mit Griff, Deckenbesen  
**Material** Aluminium, Kunststoff

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
80268	Teleskopstange, 2 x 120 cm	1 Stk.
80269	Teleskopstange, 3 x 150 cm	1 Stk.

#### Optionales Zubehör

80259	Winkelstück zu Teleskopstange	1 Stk.
-------	-------------------------------	--------

### Gerätegurt



**Anwendung** Fensterreinigung  
**Passend zu** Gerätehalter  
**Material** Kunststoffgewebe (Nylon)

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
80281	Gerätegurt, max. 110 cm	1 Stk.

### Gerätehalter



**Anwendung** Fensterreinigung  
**Methode** Glasreinigung  
**Passend zu** Gerätegurt  
**Material** Kunststoff

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
80280	Gerätehalter	1 Stk.

# Geräte und Verbrauchsmaterialien

## Abstauben/ Kehren – Abstaubgeräte

### Staubwedel



<b>Anwendung</b>	Entfernen von Staub und losen Verschmutzungen an schwer zugänglichen Stellen
<b>Methode</b>	Abstauben
<b>Passend zu</b>	Teleskopstiel zu Staubwedel 77-136 cm, Einwegbezüge ProDuster, Teleskopstange 2 × 120 cm, Teleskopstange 3 × 150 cm, Winkelstück zu Teleskopstange
<b>Hinweis</b>	Einwegbezüge ProDuster vereinfachen das Reinigen, nach der Nutzung wird der Einwegbezug mit dem gebundenen Staub entsorgt.
<b>Material</b>	Polypropylen, Metall
<b>Masse</b>	15 × 48 cm

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
80267	Staubwedel	1 Stk.

#### Optionales Zubehör

82535	Einwegbezüge ProDuster	1 Stk. = 50 Bezüge
80282	Teleskopstiel zu Staubwedel, 77-136 cm	1 Stk.
80268	Teleskopstange, 2 × 120 cm	1 Stk.
80269	Teleskopstange, 3 × 150 cm	1 Stk.

### Micro-Flexo



<b>Anwendung</b>	Entfernen von Staub und losen Verschmutzungen an schwer zugänglichen Oberflächen
<b>Methode</b>	Abstauben
<b>Passend zu</b>	Mikrofaserbezüge, Einwegbezüge Micro-Flexo, Teleskopstiel 99-183 cm, Teleskopstiel 50-90 cm, Alustiel 140 cm
<b>Hinweis</b>	Biegsames Material, ideal für Radiatoren und Türrahmen etc., bindet den Staub in der Mikrofaser, bei starker Verschmutzung Einwegbezüge empfohlen, Anwendung der Einwegbezüge mit/ohne Mikrofaserbezug
<b>Lieferumfang</b>	Inkl. Mikrofaserbezug (1 Stk.)
<b>Masse</b>	6 × 69,5 cm

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	VE/Karton
80504	Micro-Flexo	1 Stk.	10 Stk.

#### Optionales Zubehör

82543	Mikrofaserbezüge	1 Stk. = 3 Bezüge
82003	Einwegbezüge Micro-Flexo	1 Stk. = 12 Bezüge
81410	Alustiel, 140 cm	1 Stk.
81413	Teleskopstiel, 99-183 cm	1 Stk.
81416	Teleskopstiel, 50-90 cm	1 Stk.

### Deckenbesen



<b>Anwendung</b>	Entfernen von Spinnweben und losen Verschmutzungen
<b>Methode</b>	Abstauben
<b>Passend zu</b>	Teleskopstange 2 × 120 cm, Teleskopstange 3 × 150 cm, Winkelstück zu Teleskopstange, Teleskopstiel zu Staubwedel 77-136 cm
<b>Hinweis</b>	Zur fachgerechten Bedienung ist eine Teleskopstange oder ein Teleskopstiel notwendig.
<b>Material</b>	Kunststoff, Metall, Polypropylen
<b>Masse</b>	30,7 × 20,5 × 20,5 cm

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	VE/Karton
80276	Deckenbesen	1 Stk.	6 Stk.

#### Optionales Zubehör

80268	Teleskopstange, 2 × 120 cm	1 Stk.
80269	Teleskopstange, 3 × 150 cm	1 Stk.
80259	Winkelstück zu Teleskopstange	1 Stk.
80282	Teleskopstiel zu Staubwedel, 77-136 cm	1 Stk.

# Geräte und Verbrauchsmaterialien

## Abstauben/ Kehren – Besen

### Rosshaarbesen, ohne Stiel



**Anwendung** Entfernen von grober, loser Verschmutzungen im Innenbereich  
**Methode** Kehren manuell  
**Hinweis** Nicht mit Wasser in Berührung bringen  
**Material** Körper: 100 % Polypropylen (PP),  
Borsten: 70 % Rosshaar, 30 % Polymex

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
80285	Rosshaarbesen, 29 cm	1 Stk.
80286	Rosshaarbesen, 40 cm	1 Stk.

#### Notwendiges Zubehör

80288	Alu-Stiel Ø 22 mm, 145 cm	1 Stk.
-------	---------------------------	--------

### Polybesen, ohne Stiel



**Anwendung** Entfernen von grober, loser Verschmutzungen im Aussenbereich  
**Methode** Kehren manuell  
**Hinweis** Wasserverträglich  
**Material** Körper: 100 % Polypropylen (PP)  
Borsten: 100 % Polymex (recyceltes Polyester PET)

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
80287	Polybesen, 60 cm	1 Stk.

#### Notwendiges Zubehör

80288	Alu-Stiel Ø 22 mm, 145 cm	1 Stk.
-------	---------------------------	--------

### Schaufel mit Handwischer



**Anwendung** Entfernen loser Verschmutzungen  
**Methode** Kehren manuell  
**Passend zu** SmartCar, EasyCar, Klappboy  
**Material** Polypropylen, Polyethylenterephthalat, thermoplastische Elastomere  
**Masse** 310 × 320 × 245 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	VE/Karton
80290	Schaufel mit Handwischer	1 Stk.	6 Stk.

### Kehrgarnitur mit Stiel



**Anwendung** Entfernen loser Verschmutzungen  
**Methode** Kehren manuell  
**Hinweis** Kunststoffschaufel mit ergonomischen Handgriff und dichtender Gummilippe, Handwischer mit abwaschbaren Kunststoffborsten

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
80291	Kehrgarnitur mit Stiel	1 Stk.

# Geräte und Verbrauchsmaterialien

## Diverses – Spezialprodukte

### Fugenbürste GapMax



Universell einsetzbare, effiziente Fugenbürste. Ergonomische Anwendung mit Adapter GapMax und Aluminiumstiel

**Anwendung** Reinigen von Fugen, Fensterrahmen und -Profilen

**Methode** Nassscheuern

**Passend zu** GapMax Adapter, Alustiel 140 cm

**Material** Polypropylen, Polybutylenterephthalat

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
82238	Fugenbürste GapMax	1 Stk.

#### Optionales Zubehör

82239	GapMax Adapter	1 Stk.
81410	Alustiel, 140 cm	1 Stk.

### GapMax Adapter



Adapter zur Anwendung des GapMax mit dem Aluminiumstiel

**Anwendung** Reinigen von Fugen, Fensterrahmen und -Profilen

**Methode** Nassscheuern

**Passend zu** Fugenbürste GapMax, Aluminiumstiel

**Material** Polypropylen (PP)

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
82239	GapMax Adapter	1 Stk.

### Picker (Abfallzange)



**Anwendung** Aufnehmen von Abfall

**Hinweis** Ergonomisches Aufnehmen ohne direkten Kontakt mit der Verschmutzung

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
81460	Picker, 100 cm	1 Stk.

### Spachtel



**Anwendung** Entfernen stark haftender Verschmutzung, z.B. Kaugummi

**Hinweis** Auch für kratzempfindlichere Oberflächen geeignet

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	VE/Karton
81470	Kunststoff-Spachtel weiss, 7.5 cm	1 Stk.	10

### Multibox



**Anwendung** Transportbox für Reinigungsutensilien

**Hinweis** Ideal auch als Helfer auf dem Reinigungswagen

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	VE/Karton
82582	Multibox, 32.5 x 28 x 26 cm	1 Stk.	5

# Geräte und Verbrauchsmaterialien

## Diverses – Spezialprodukte

### Schmutzschleuse (Schmutzfangmatte)

Strapazierfähige Eingangsmatte mit hoher Schmutz- und Wasseraufnahme, ideal für Eingangsbereiche mit hoher Beanspruchung.



**Hinweis** Schwer entflammbar (EN 13501-1: Cfl-s<sup>1</sup>)

**Material** 100 % Poliamide, Rücken aus Phthalat-freiem PVC

<b>Art.-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>VE</b>
80936	Gardamat anthrazit, 130 cm	pro Laufzentimeter
80937	Gardamat grau, 130 cm	pro Laufzentimeter

# Geräte und Verbrauchsmaterialien

## Arbeitssicherheit – Schutzbekleidung

### Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Ihr wirksamer Schutz gegen chemische Substanzen und Infektionen



Schutzprodukte sind für die tägliche Arbeit wichtiger denn je. Sie erfüllen zwei wichtige Funktionen:

- Sie schützen Hände und Haut vor dem Kontakt mit chemischen Substanzen.
- Sie schützen vor einer Infektionsverbreitung bzw. bieten Schutz vor einer Ansteckung (Virus).

Hier finden Sie einen Überblick über die **drei wichtigsten Schutzprodukte**:



#### Schutzhandschuhe



#### Schutzbrille



#### Schutzmaske



# Geräte und Verbrauchsmaterialien

## Arbeitssicherheit – Schutzbekleidung

### 1. Schutzhandschuhe

Kommt das Personal mit Chemie oder kontaminierten Flächen in Kontakt, sind Handschuhe unerlässlich. Sie bieten Schutz vor hautschädlichen Chemikalien und Keimen. Die Wetrok Schutzhandschuhe bieten einen hohen Schutz gegen Chemikalien, Keime, Viren, Bakterien und Pilzen.

#### Nitril Einweghandschuhe

Die hochwertigen Wetrok Nitril-Einweghandschuhe (Grösse S, M, L oder XL) sind geprüft, zertifiziert und äusserst angenehm zu tragen. Zudem sind sie:

- antiallergisch
- reissfest
- öl- und fettbeständig



#### Mehrweghandschuhe

Die Wetrok Mehrweghandschuhe sind mehrfach verwendbar und bieten höchsten Tragekomfort. Das grosse Plus versteckt sich im Inneren: die Baumwollbeflockung verhindert übermässiges Schwitzen.

Zudem sind die Handschuhe:

- antiallergisch
- reissfest
- mechanisch schützend nach EN 388



### 2. Schutzbrille

Das Tragen eines Augenschutzes ist nötig, sobald das Personal in Kontakt mit Chemie kommt.

Die Wetrok Schutzbrille ist geprüft, zertifiziert nach DIN EN 166 und bietet hohen Schutz vor Chemikalien, Staub, UV-Strahlen und mechanischer Einwirkung. Sie bietet zudem:

- zusätzlichen Seitenschutz
- individuell anpassbare Bügel (Länge und Höhe) für höchsten Tragekomfort
- bedingten Schutz der Bindehaut vor infektiösen Tröpfchen und Spritzern



### 3. Schutzmasken

Masken schützen vor einer Infektionsverbreitung. Das Wetrok Versprechen: geprüfte und zertifizierte Schutzmasken in höchster Materialqualität für bestmöglichen Schutz sowie maximalen Tragekomfort.

#### Medizinische Gesichtsmaske Typ IIR (= Schutz des Umfelds)

Die medizinische Gesichtsmaske vom Typ IIR reduziert die Übertragung von Krankheitserregern durch Tröpfchen. Sie bietet in Zeiten von Epidemien Schutz vor einer Infektionsverbreitung. Die medizinischen Gesichtsmasken von Wetrok bieten:

- eine sehr hohe bakterielle Filterleistung
- geringen Atemwiderstand
- hohen Tragekomfort



#### Atemschutzmaske FFP2 (= Schutz des Trägers und des Umfelds)

Die Atemschutzmaske FFP2 schützt vor Aerosolen, Staub und Rauch. In Pandemiezeiten bietet die FFP2-Maske insbesondere einen sehr hohen Schutz vor einer Virenübertragung für den Träger und das Umfeld. Somit sorgen FFP2-Masken für höchste Sicherheit und ermöglichen eine längere Tragedauer als medizinische Masken. Die Wetrok FFP2-Masken bieten:

- aussergewöhnlich hohen Tragekomfort
- optimalen Sitz und maximale Abdichtung dank formbaren Nasenbügeln
- flexible Befestigung mittels Clip (hinter dem Ohr oder hinter dem Kopf)



# Geräte und Verbrauchsmaterialien

## Arbeitssicherheit – Schutzbekleidung

### Nitril Einweghandschuhe eco-plus



Extra starker Einweghandschuh mit hoher Chemikalien- und Ölbeständigkeit - ideal für sämtliche professionelle Reinigungsarbeiten

**Hinweis** Ungepuderte Einweghandschuhe, antiallergisch, in Kartonbox verpackt  
**Material** Nitril  
**Masse** 240 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	VE/Karton
82664	Einweghandschuhe Nitril eco-plus, S	1 Stk. = 100 Handschuhe	10 Boxen
82665	Einweghandschuhe Nitril eco-plus, M	1 Stk. = 100 Handschuhe	10 Boxen
82666	Einweghandschuhe Nitril eco-plus, L	1 Stk. = 100 Handschuhe	10 Boxen
82667	Einweghandschuhe Nitril eco-plus, XL	1 Stk. = 100 Handschuhe	10 Boxen

### Nitril Einweghandschuhe schwarz



Extra starker Einweghandschuh mit hoher Chemikalien- und Ölbeständigkeit - ideal für sämtliche professionelle Reinigungsarbeiten

**Hinweis** Ungepuderte Einweghandschuhe, antiallergisch, in Kartonbox verpackt  
**Lieferumfang** Achtung: Grösse XL = 90 Handschuhe  
**Material** Nitril  
**Masse** 240 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	VE/Karton
82627	Nitril Einweghandschuhe schwarz, S	1 Stk. = 100 Handschuhe	10 Boxen
82628	Nitril Einweghandschuhe schwarz, M	1 Stk. = 100 Handschuhe	10 Boxen
82629	Nitril Einweghandschuhe schwarz, L	1 Stk. = 100 Handschuhe	10 Boxen
82630	Nitril Einweghandschuhe schwarz, XL	1 Stk. = 90 Handschuhe	10 Boxen

### Handschuhe Multipurpose



Hochwertiger Naturlatex-Handschuh bietet guten Schutz vor Chemikalien, Säuren und Basen - ideal für sämtliche professionelle Reinigungsarbeiten

**Hinweis** Mehrweghandschuhe, paarweise verpackt  
**Material** Latex mit Baumwollflock

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	VE/Karton
82595	Handschuhe Multipurpose, S	1 Stk. = 1 Paar	50 Paare
82596	Handschuhe Multipurpose, M	1 Stk. = 1 Paar	50 Paare
82597	Handschuhe Multipurpose, L	1 Stk. = 1 Paar	50 Paare
82598	Handschuhe Multipurpose, XL	1 Stk. = 1 Paar	50 Paare
82614	Handschuhe Multipurpose S, 10 Paare	1 Stk. = 1 Pack à 10 Paare	5 Pack
82615	Handschuhe Multipurpose M, 10 Paare	1 Stk. = 1 Pack à 10 Paare	5 Pack
82616	Handschuhe Multipurpose L, 10 Paare	1 Stk. = 1 Pack à 10 Paare	5 Pack
82617	Handschuhe Multipurpose XL, 10 Paare	1 Stk. = 1 Pack à 10 Paare	5 Pack

# Geräte und Verbrauchsmaterialien

## Arbeitssicherheit – Schutzbekleidung

### Schutzbrille



Bruchfeste Schutzbrille für optimalen Schutz gegen Chemikalien, mechanische Einwirkungen, UV-Strahlen sowie thermische Einwirkungen

**Hinweis** Schutzbrille mit Schutzscheibe inkl. Seitenschutz. Bügel in Länge und Höhe verstellbar.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
82620	Schutzbrille	1 Stk.

### Atemschutzmaske FFP2



Hochwertige Atemschutzmaske mit sehr hohem Tragekomfort ohne Ventil zum Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben, Rauch, Aerosolen sowie einer Virenübertragung

**Hinweis** Maximale Tragedauer (5 Arbeitsschichten à 75 Minuten gemäss DGUV)

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
82690	Atemschutzmaske FFP2 weiss	1 Stk. = 1 Atemschutzmaske
82691	Atemschutzmaske FFP2 weiss (1 Box)	1 Stk. = 1 Box à 20 Masken

### Medizinische Gesichtsmaske Typ IIR



Die medizinische Gesichtsmaske bietet einen hohen Tragekomfort und vermindert das Risiko einer Infektionsverbreitung und reduziert die Übertragung von Krankheitserregern durch Sekrettröpfchen.

**Hinweis** Maximale Tragedauer 2 - 3 Stunden (in Spitälern max. 2 Stunden)

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
82622	Medizinische Gesichtsmaske Typ IIR	1 Stk. = 1 Box à 50 Masken

### Medizinische Gesichtsmaske schwarz Typ IIR



Die medizinische Gesichtsmaske bietet einen hohen Tragekomfort und vermindert das Risiko einer Infektionsverbreitung und reduziert die Übertragung von Krankheitserregern durch Sekrettröpfchen.

**Hinweis** Maximale Tragedauer 2 - 3 Stunden (in Spitälern max. 2 Stunden)

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
82623	Medizinische Gesichtsmaske Typ IIR bk	1 Stk. = 1 Box à 50 Masken

# Geräte und Verbrauchsmaterialien

## Arbeitssicherheit – Spezialprodukte

### Sterisol Augendusche



Sterile Augenspülung – eine schnelle und unkomplizierte Erste Hilfe bei jeder Art von Unfällen mit Augenverletzungen.  
Einwegflasche mit Spülaufsatz

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
19658	Sterisol Augendusche	1 Stk. = 2 x 1 l + Halterung
19659	Sterisol Augendusche	1 Stk. = 1 Flasche à 1 l

### Warnschild



Das Wetrok Warnschild dient der Markierung von nassen oder feuchten Bodenbelägen sowie der allgemeinen Warnung zwecks Verringerung des Unfallrisikos.

**Material** Polypropylen

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	VE/Karton
80189	Warnschild	1 Stk.	10





## Reinigungswagen

Ihre Preise jederzeit aktuell.  
Jetzt im Webshop einloggen:





# Reinigungswagen

## Inhaltsverzeichnis

### Reinigungswagen KeyCar konfiguriert

KeyCar Small	192
Beklebung KeyCar	192
KeyCar Medium SI	193
KeyCar Medium SA	194
KeyCar Large SI	195

### Reinigungswagen

#### KeyCar

Übersicht Einzelteile und Zubehör	196
-----------------------------------	-----

### Reinigungswagen

#### SmartCar konfiguriert geschlossen

SmartCar Compact Q	199
SmartCar Mini 10	200
SmartCar Medium 10 KL	201
SmartCar Medium 10 AK	202

### Reinigungswagen

#### SmartCar konfiguriert offen

SmartCar Hopital Plus GL2	203
SmartCar Compact GL1	204
SmartCar Compact Basic GL1	205
SmartCar Kombi Allround GL1	206
SmartCar Competence WL2	207

### Reinigungswagen

#### SmartCar vor-konfiguriert (offen)

SmartCar WetBox M1	208
SmartCar WetBox L1	208
SmartCar WetBox L2	208

### Reinigungswagen

#### SmartCar Grundmodule (offen)

Grundmodul M1	209
Grundmodul L1	209
Grundmodul L2	209

### Reinigungswagen SmartCar Ausbaumodule und

#### Anbausätze

SmartCar Ausbaumodul Schiebegriff offen	210
SmartCar Doppelschiebegriff mit Stielhalterung	210
SmartCar Ausbaumodul Sackhalter Q Base	211
SmartCar Ausbaumodul Sackhalter Q Base mit Deckel	211
SmartCar Ausbaumodul Sackhalter Q Base mit Deckel, Fusspedal	211
SmartCar Anbausatz Sackhalter Q klappbar	211
SmartCar Anbausatz Sackhalter Q klappbar mit Fusspedal	211
SmartCar Anbausatz Sackhalter Q abkoppelbar	212
SmartCar Anbausatz Sackhalter Q abkoppelbar mit Fusspedal	212
SmartCar Anbausatz Sackhalter Q abkoppelbar mit Deckel und Schwenk- türen	212
SmartCar Anbausatz Sackhalter Q abkoppelbar mit Deckel, Schwenktüren und Fusspedal	212
SmartCar Anbausatz Plus	213
SmartCar Anbausatz Plus M	213
SmartCar Anbausatz Allround	214
SmartCar Anbausatz Advance	214
SmartCar Anbausatz Socar K30	214
SmartCar Anbausatz Lochwandauszug	215
SmartCar Anbausatz Trockensauger	215

### Reinigungswagen

#### SmartCar

SmartCar Einzelteile	216
SmartCar Zubehör	218

### Reinigungswagen

#### EasyCar

EasyCar Mini	220
EasyCar Nasswischen	220
EasyCar Büro	221
EasyCar Kombi	221
EasyCar Kombi Advance	222

### Reinigungswagen EasyCar

Übersicht Einzelteile und Zubehör	222
-----------------------------------	-----

### Fahreimer

#### Socar

Socar S18 mit Moppresse	223
Socar K15	223
Socar K30	223
Socar L15	224
Socar L30	224

### Fahreimer

#### Wetcar

Wetcar N22	225
Wetcar N37	225

### Pressen

#### Moppressen

Moppresse Kunststoff zu Socar S18	226
Moppresse Kunststoff	226
Flachpresse Chromstahl	226

### Wäsche/ Säcke

#### Wäschenetze

Wäschenetz mit Kordel	227
Wäschenetz mit Knopf	227
Wäschenetz Hopital	227
Wäschenetz Hopital zu KeyCar	227

### Wäsche/ Säcke

#### Säcke

Mehrzweckbeutel	228
Kehrriechtsack	228
Kehrriechtsack OKS	228
Einwegsack zu Polysack	228

### Entsorgungswagen

#### Klappboy und Zubehör

Klappboy Fahrgestell	229
Polysack 160 l	229
Sackhalter 110 l	229
Gerätehalter	229
Clip grün für Sackhalter	229

# Reinigungswagen

## KeyCar, SmartCar und EasyCar



### Wetrok KeyCar

#### Ihr Schlüssel zu mehr Präsenz & Sicherheit

Das frei wählbare Aussen-Design macht den KeyCar zum Blickfang für jeden Passanten. Ob Logo, Stimmungsbild oder Schriftzug – durch Ihr persönliches Design wird der Wetrok KeyCar zum rollenden Botschafter. Die Grösse und die Ausbauteile im Inneren des Wagens sind individuell wählbar.

Der abschliessbare Reinigungswagen sorgt zudem für mehr Sicherheit und schützt Unbefugte vor dem Kontakt mit der Reinigungsschemie – ein Sicherheitsaspekt, der beispielsweise in Alters- und Pflegeheimen sowie in Kindergärten zum Tragen kommt.

 Flexibilität + +	 Sicherheit + + +
--	--

### Wetrok SmartCar

#### Ihre clevere Reinigungszentrale

Der SmartCar ist mehr als nur ein Reinigungswagen – er ist Ihre individuelle, rollende Reinigungszentrale. Mit dem SmartCar haben Sie stets alles dabei und unnötige Laufwege entfallen. Und sollten sich die Reinigungsanforderungen ändern, so können Sie den SmartCar sofort umbauen und den neuen Anforderungen anpassen.

#### Ein Baukastensystem für jeden Einsatz:

Sie können auswählen: von fertig-konfigurierten oder vor-konfigurierten Wagen, von definierten Grundmodulen und Ausbaumodulen in wenigen Schritten Ihren Wagen aufbauen, oder Ihren Wagen von Grund auf individuell zusammenstellen und exakt auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden.



 Flexibilität + + +	 Sicherheit + +
--	--

### Wetrok EasyCar

#### Ihre preiswerte Transporthilfe

Der EasyCar ist die preiswerte Alternative zum Wetrok SmartCar. Den sehr robusten und vielseitig einsetzbaren Reinigungswagen gibt es in fünf Ausführungen für unterschiedlichste Anwendungen. Nach einer kurzen und einfachen Montage ist der EasyCar sofort einsatzbereit. Gegen Aufpreis wird der Transportwagen zusammengebaut geliefert.




 Flexibilität +	 Sicherheit +
--	--

# Reinigungswagen

## Reinigungswagen – KeyCar

### Wetrok KeyCar – Ihr Schlüssel zu mehr Präsenz & Sicherheit

Durch das frei wählbare Aussen-Design sorgt der Wetrok KeyCar nicht nur mit dem Reinigungssystem für Ästhetik, sondern ist auch ein Blickfang für jeden Passanten. Das Gehäuse des abschliessbaren Wagens bietet Ihnen viel freie Fläche zur Entfaltung. Der abschliessbare Reinigungswagen sorgt ausserdem für mehr Sicherheit und schützt Unbefugte vor dem Kontakt mit der Reinigungsschemie - ein Sicherheitsaspekt, der beispielsweise in Alters- und Pflegeheimen sowie in Kindergärten zum Tragen kommt.



#### Ihr ganz persönliches Design

Ob Logo, Stimmungsbild oder Botschaft – das Erscheinungsbild des Wagens kann frei nach Ihren Wünschen gestaltet werden.



#### Sicherheit

Abschliessbare Türen verhindern den Zugriff Unbefugter auf die Reinigungschemie.



#### Perfekt auf Sie zugeschnitten

Der Wetrok KeyCar ist in drei Grössen erhältlich: Small, Medium und Large. Für jede Grösse gibt es konfigurierte Wagen – direkt so bestellbar oder als Anregung für die Ausgestaltung Ihres individuellen Wagens.



**So viel wie nötig: Die Innenausstattung kann individuell zusammengestellt werden.**

# Reinigungswagen

## Reinigungswagen – KeyCar konfiguriert



### KeyCar Small

**Anwendung** Unterhaltsreinigung von Oberflächen, auch geeignet als Depot für Utensilien jeglicher Art

**Methode** Versorgen, Entsorgen (optional), feucht Abwischen

**Abfall** Sackhalter aussen optional

**Masse L/H/T** 63 × 118 × 61 cm

**Lenkrollen Ø** 125 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
80973	KeyCar Small	1 Stk.

Bestehend aus			Stk./Wagen
81830	Basisset KeyCar S ohne Lenkrollen	1 Stk.	1
81835	Lenkrolle ST Ø 125 mm	1 Stk.	2
81836	Lenkrolle ST Ø 125 mm mit Bremse	1 Stk.	2
81847	Schiene, 16 cm	1 Stk.	1
81850	Stielklammer 20-30	1 Stk.	1
81849	Haken	1 Stk.	1
81860	Box klein	1 Stk.	2
81861	Box gross	1 Stk.	2
81862	Wäschebox	1 Stk.	1
81724	Eimer SmartCar 8 l grün	1 Stk.	1
81725	Eimer SmartCar 8 l blau	1 Stk.	1

### Optionales Zubehör

81867	Tablar zu KeyCar S+M+L(li)+L(re)	1 Stk.
81871	Box schmal	1 Stk.
82592	Wäschenetz mit Kordel, 60 × 90 cm	1 Stk.
81900	RAM Fixierung	1 Set
81907	RAM Tablethalterung Tab-Tite 3U	1 Stk.

### Beklebung KeyCar

**Hinweis** Design Beispiele im KeyCar Flyer ersichtlich



Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
413	Beklebung KeyCar Small	1 Stk.
414	Beklebung KeyCar Medium	1 Stk.
415	Beklebung KeyCar Large	1 Stk.

# Reinigungswagen

## Reinigungswagen – KeyCar konfiguriert



### KeyCar Medium SI

<b>Anwendung</b>	Unterhaltsreinigung von Oberflächen und Böden
<b>Methode</b>	Versorgen, Entsorgen, feucht Abwischen, staubbindend Wischen, Nasswischen mit WetBox-System
<b>Abfall</b>	Sackhalter innen mit Handgriff
<b>Masse L/H/T</b>	100 × 118 × 61 cm
<b>Lenkrollen Ø</b>	125 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
80974	KeyCar Medium SI	1 Stk.

Bestehend aus		Stk./Wagen	
81831	Basisset KeyCar M ohne Lenkrollen	1 Stk.	1
81835	Lenkrolle ST Ø 125 mm	1 Stk.	2
81836	Lenkrolle ST Ø 125 mm mit Bremse	1 Stk.	2
81840	Türrahmen trocken, rechts	1 Stk.	1
81843	Rollenhalter Masslinn, rechts	1 Stk.	1
81847	Schiene, 16 cm	1 Stk.	1
81848	Geräteschiene, 48 cm	1 Stk.	1
81850	Stielklammer 20-30	1 Stk.	2
81851	Stielklammer 25-35	1 Stk.	1
81849	Haken	1 Stk.	2
81854	Sackhalter innen mit Handgriff	1 Stk.	1
81860	Box klein	1 Stk.	1
81861	Box gross	1 Stk.	4
81863	Wäschebox Trolley	1 Stk.	1
81852	Stielklammer zu Rahmen	1 Stk.	1
81853	Halterung für Balit	1 Stk.	1
81866	Teleskopstiel Ergo	1 Stk.	2
81724	Eimer SmartCar 8 l grün	1 Stk.	1
81725	Eimer SmartCar 8 l blau	1 Stk.	1

### Optionales Zubehör

81747	WetBox 15 l	1 Stk.
81711	Benetzungsaufsatz zu WetBox 15 l	1 Stk.
81856	Überzug zu Sackhalter innen	1 Stk.
80517	Balit 560 mit Padsohle	1 Stk.
80547	Balit 380 mit Klettstreifen	1 Stk.
80189	Warnschild	1 Stk.
82592	Wäschenetz mit Kordel, 60 × 90 cm	1 Stk.

# Reinigungswagen

## Reinigungswagen – KeyCar konfiguriert



### KeyCar Medium SA

<b>Anwendung</b>	Unterhaltsreinigung von Oberflächen und Böden
<b>Methode</b>	Versorgen, Entsorgen, feucht Abwischen, staubbindend Wischen, Nasswischen mit Dosiersystem
<b>Lieferumfang</b>	Inklusiv Überzug zu Sackhalter aussen
<b>Abfall</b>	Sackhalter aussen
<b>Masse L/H/T</b>	136 × 118 × 61 cm
<b>Lenkrollen Ø</b>	125 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
80975	KeyCar Medium SA	1 Stk.

Bestehend aus		Stk./Wagen	
81831	Basisset KeyCar M ohne Lenkrollen	1 Stk.	1
81836	Lenkrolle ST Ø 125 mm mit Bremse	1 Stk.	2
81841	Türrahmen Dosiersystem, rechts	1 Stk.	1
81844	Dosiersystem 6 l	1 Stk.	1
81845	Box zu Dosiersystem	1 Stk.	1
81846	Moppbehälter zu Dosiersystem	1 Stk.	2
81847	Schiene, 16 cm	1 Stk.	1
81848	Geräteschiene, 48 cm	1 Stk.	1
81850	Stielklammer 20-30	1 Stk.	2
81851	Stielklammer 25-35	1 Stk.	1
81849	Haken	1 Stk.	2
81858	Deckel zu Sackhalter aussen	1 Stk.	1
81859	Überzug zu Sackhalter aussen	1 Stk.	1
81857	Sackhalter aussen	1 Stk.	1
81860	Box klein	1 Stk.	3
81861	Box gross	1 Stk.	3
81862	Wäschebox	1 Stk.	1
81863	Wäschebox Trolley	1 Stk.	1
81835	Lenkrolle ST Ø 125 mm	1 Stk.	2
81852	Stielklammer zu Rahmen	1 Stk.	1
81853	Halterung für Balit	1 Stk.	1
81866	Teleskopstiel Ergo	1 Stk.	2
81724	Eimer SmartCar 8 l grün	1 Stk.	1
81725	Eimer SmartCar 8 l blau	1 Stk.	1

### Optionales Zubehör

80517	Balit 560 mit Padsohle	1 Stk.
80547	Balit 380 mit Klettstreifen	1 Stk.
81865	Rollenhalter Masslinn zu Box gross	1 Stk.
80189	Warnschild	1 Stk.
82592	Wäschenetz mit Kordel, 60 × 90 cm	1 Stk.

# Reinigungswagen

## Reinigungswagen – KeyCar konfiguriert



### KeyCar Large SI

<b>Anwendung</b>	Unterhaltsreinigung von Oberflächen und Böden
<b>Methode</b>	Versorgen, Entsorgen, feucht Abwischen, staubbindend Wischen, Nasswischen mit Dosiersystem
<b>Abfall</b>	Sackhalter innen mit Pedale
<b>Masse L/H/T</b>	137 × 118 × 61 cm
<b>Lenkrollen Ø</b>	125 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
80976	KeyCar Large SI	1 Stk.

Bestehend aus		Stk./Wagen	
81832	Basisset KeyCar L ohne Lenkrollen	1 Stk.	1
81835	Lenkrolle ST Ø 125 mm	1 Stk.	2
81836	Lenkrolle ST Ø 125 mm mit Bremse	1 Stk.	2
81839	Türrahmen trocken, links	1 Stk.	1
81842	Rollenhalter Masslinn, links	1 Stk.	1
81841	Türrahmen Dosiersystem, rechts	1 Stk.	1
81844	Dosiersystem 6 l	1 Stk.	1
81845	Box zu Dosiersystem	1 Stk.	1
81846	Moppbehälter zu Dosiersystem	1 Stk.	2
81848	Geräteschiene, 48 cm	1 Stk.	2
81850	Stielklammer 20-30	1 Stk.	4
81851	Stielklammer 25-35	1 Stk.	2
81855	Sackhalter innen mit Pedale	1 Stk.	1
81860	Box klein	1 Stk.	4
81861	Box gross	1 Stk.	4
81862	Wäschebox	1 Stk.	1
81863	Wäschebox Trolley	1 Stk.	1
81866	Teleskopstiel Ergo	1 Stk.	2
81724	Eimer SmartCar 8 l grün	1 Stk.	1
81725	Eimer SmartCar 8 l blau	1 Stk.	1

### Optionales Zubehör

81856	Überzug zu Sackhalter innen	1 Stk.
80517	Balit 560 mit Padsohle	1 Stk.
80547	Balit 380 mit Klettstreifen	1 Stk.
80189	Warnschild	1 Stk.
82592	Wäschenetz mit Kordel, 60 × 90 cm	1 Stk.

# Reinigungswagen

## Reinigungswagen – KeyCar

### Übersicht Einzelteile und Zubehör

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
1	81830	Basisset KeyCar S ohne Lenkrollen	1 Stk.
2	81831	Basisset KeyCar M ohne Lenkrollen	1 Stk.
3	81832	Basisset KeyCar L ohne Lenkrollen	1 Stk.
4	81835	Lenkrolle ST Ø 125 mm	1 Stk.
5	81836	Lenkrolle ST Ø 125 mm mit Bremse	1 Stk.
6	81837	Türrahmen leer, links	1 Stk.
7	81838	Türrahmen leer, rechts	1 Stk.
8	81839	Türrahmen trocken, links	1 Stk.
9	81840	Türrahmen trocken, rechts	1 Stk.
10	81841	Türrahmen Dosiersystem, rechts	1 Stk.
11	81872	Türrahmen vorbefeuchtet	1 Stk.
12	81842	Rollenhalter Masslinn, links	1 Stk.
13	81843	Rollenhalter Masslinn, rechts	1 Stk.
14	81844	Dosiersystem 6 l	1 Stk.
15	81845	Box zu Dosiersystem	1 Stk.
16	81846	Moppbehälter zu Dosiersystem	1 Stk.
17	81867	Tablar zu KeyCar S+M+L(li)+L(re)	1 Stk.
18	81868	Tablar zu KeyCar L Mitte	1 Stk.
19	81871	Box schmal	1 Stk.
20	81847	Schiene, 16 cm	1 Stk.
21	81848	Geräteschiene, 48 cm	1 Stk.
22	81849	Haken	1 Stk.
23	81850	Stielklammer 20-30	1 Stk.
24	81851	Stielklammer 25-35	1 Stk.
25	81852	Stielklammer zu Rahmen	1 Stk.
26	81853	Halterung für Balit	1 Stk.
27	81891	KeyCar Arbeitsplanhalterung (Ring)	1 Stk.
28	81893	KeyCar Arbeitsplanhalterung (Klemme)	1 Stk.
29	81854	Sackhalter innen mit Handgriff	1 Stk.
30	81855	Sackhalter innen mit Pedale	1 Stk.
31	81880	Sackhalter aussen mit Wäscheinheit	1 Stk.
32	81857	Sackhalter aussen	1 Stk.
33	81858	Deckel zu Sackhalter aussen	1 Stk.
34	81859	Überzug zu Sackhalter aussen	1 Stk.
35	81881	Überzug zu Wäscheinheit aussen	1 Stk.
36	81856	Überzug zu Sackhalter innen	1 Stk.
37	81860	Box klein	1 Stk.
38	81861	Box gross	1 Stk.
39	81862	Wäschebox	1 Stk.
40	81863	Wäschebox Trolley	1 Stk.
41	81865	Rollenhalter Masslinn zu Box gross	1 Stk.
42	81866	Teleskopstiel Ergo	1 Stk.
43	81900	RAM Fixierung	1 Set
44	81907	RAM Tablethalterung Tab-Tite 3U	1 Stk.
45	81885	Halter Des/Handschuhe KeyCar (li)	1 Stk.
46	81886	Halter Des/Handschuhe KeyCar (re)	1 Stk.
47	81887	Halter Des/Handschuhe KeyCar Türe schmal	1 Stk.
48	81888	Handschuhboxspender zu KeyCar	1 Stk.
49	16784	RX 5 500 ml Spendersystem	1 Stk.



1



2



3



# Reinigungswagen

## Reinigungswagen – SmartCar

### Wetrok SmartCar – Ihre flexible Reinigungszentrale

Der SmartCar ist – wie es der Name verrät – eine bis ins letzte Detail durchdachte Reinigungsstation auf Rädern. Damit sind Sie für jede Situation bestens gewappnet. Je nach Nutzungsbedarf können Sie jede Etage und jedes Element individuell ausgestalten – vom eingebauten vorbefeuchtenden Moppsystem bis hin zur abkoppelbaren Entsorgungseinheit. Und sollten sich Ihre Ansprüche verändern, passen wir Ihren Smartcar ganz einfach den neuen Anforderungen an.



#### Flexibel kombinierbare Elemente

Egal, wo auf dem Wagen Sie Mopppresse, Sackhalter, Wäschebox oder Eimer benötigen – wir bauen Ihr persönliches Unikat, massgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse, zusammen.



#### Klein und ergonomisch

Der SmartCar ist wendig und ergonomisch durchdacht. Damit Sie minimale Kraft für das Manövrieren benötigen und die Höhe Ihrer Schiebegriffe exakt auf Ihre Körpergröße ausrichten können.



#### Hohes Ladevolumen

Der SmartCar verfügt über ein Ladevolumen von bis zu 99 Litern pro Turm. Damit Sie jederzeit alles dabei haben und zeitintensive Rüstwege vermeiden.



**Praktisch:** Dank der abkoppelbaren Entsorgungseinheit kann der Wagen gleichzeitig an zwei Orten stehen.

# Reinigungswagen

## Reinigungswagen – SmartCar konfiguriert geschlossen

### SmartCar Compact Q



<b>Anwendung</b>	Unterhaltsreinigung mit WetBox-System für höchste Effizienz und Hygiene
<b>Methode</b>	Versorgen, Entsorgen, feucht Abwischen, staubbindend Wischen, Nasswischen mit WetBox-System
<b>Hinweis</b>	Masse inkl. Geräteabstützung 9 cm, gewünschte Sackfixierungen und Wäschenetzhalterungen (unter optionalem Zubehör) müssen separat dazu bestellt werden
<b>Lieferumfang</b>	Inklusiv Umbauanleitung SmartCar
<b>Abfall</b>	Sackhalter Q Base
<b>Masse L/H/T</b>	112 × 112 × 61 cm
<b>Lenkrollen Ø</b>	125 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
80771	SmartCar Compact Q	1 Stk.

Bestehend aus		Stk./Wagen	
81951	Grundplatte L für Fusspedal, ohne Lenkrollen	1 Stk.	1
81782	Lenkrolle Ø 125 mm	1 Stk.	2
81783	Lenkrolle Ø 125 mm mit Bremse	1 Stk.	2
81945	SmartCar Stossschutz Plus, Set (4 Stk.)	1 Set	1
81710	Aluholm	1 Stk.	2
81744	Traverse, beidseitig	1 Stk.	2
81944	Traverse, einseitig	1 Stk.	6
81746	Box 5 l	1 Stk.	1
81747	WetBox 15 l	1 Stk.	3
81936	Box 10 l	1 Stk.	1
81938	Deckel zu Box 10 l	1 Stk.	1
81941	Halterung Box 10 l, ausziehbar	1 Stk.	1
81932	Geräteabstützung zu SmartCar geschlossen	1 Stk.	1
81965	Rückwand single zu SmartCar	1 Stk.	1
81968	Seitenwand zu SmartCar	1 Stk.	2
81953	SmartCar Eckprofilleiste (EckPL)	1 Stk.	2
81956	EckPL mit Schloss(li), Türscharnier (re)	1 Stk.	1
81960	Tür zu SmartCar mit Griffleiste, rechts	1 Stk.	1
81600	Schlüssel zu SmartCar	1 Stk.	1
81790	Abdeckung lang mit Stielhalterung	1 Stk.	1
81788	Hakenleiste kurz	1 Stk.	1
81704	Abdeckung kurz	1 Stk.	1
81972	Sackhalter Q Base mit Deckel, Fusspedal	1 Stk.	1

Optionales Zubehör		
81980	Sackfixierung 70 l zu Sackhalter Q, schwarz	1 Stk.
81981	Sackfixierung 40 l zu Sackhalter Q, schwarz	1 Stk.
81982	Sackfixierung 40 l zu Sackhalter Q, gelb	1 Stk.
81983	Sackfixierung 40 l zu Sackhalter Q, blau	1 Stk.
81984	Wäschenetzhalter zu Sackhalter Q	1 Stk.
81985	Steg zu Sackhalter Q	1 Stk.

# Reinigungswagen

## Reinigungswagen – SmartCar konfiguriert geschlossen

### SmartCar Mini 10



<b>Anwendung</b>	Unterhaltsreinigung mit WetBox-System für höchste Effizienz und Hygiene
<b>Methode</b>	Versorgen, Entsorgen, feucht Abwischen, staubbindend Wischen, Nasswischen mit WetBox-System
<b>Hinweis</b>	Masse inkl. Geräteabstützung 9 cm, gewünschte Sackfixierungen und Wäschenetzhalterungen (unter optionalem Zubehör) müssen separat dazu bestellt werden
<b>Lieferumfang</b>	Inklusiv Umbauanleitung SmartCar
<b>Abfall</b>	Sackhalter Q Base
<b>Masse L/H/T</b>	112 × 114 × 61 cm
<b>Lenkrollen Ø</b>	125 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
80772	SmartCar Mini 10	1 Stk.

Bestehend aus			Stk./Wagen
81951	Grundplatte L für Fusspedal, ohne Lenkrollen	1 Stk.	1
81782	Lenkrolle Ø 125 mm	1 Stk.	2
81783	Lenkrolle Ø 125 mm mit Bremse	1 Stk.	2
81945	SmartCar Stossschutz Plus, Set (4 Stk.)	1 Set	1
81710	Aluholm	1 Stk.	2
81744	Traverse, beidseitig	1 Stk.	3
81944	Traverse, einseitig	1 Stk.	6
81941	Halterung Box 10 l, ausziehbar	1 Stk.	1
81935	Box 4 l	1 Stk.	1
81936	Box 10 l	1 Stk.	4
81938	Deckel zu Box 10 l	1 Stk.	4
81800	SmartCar Lochwandauszug	1 Stk.	1
81804	Box 2 l, zu Lochwand	1 Stk.	1
81955	SmartCar EckPL mit Schloss links	1 Stk.	1
81569	Rückwand single zu SmartCar f. Stielhalter	1 Stk.	1
81796	Stielhalterung 3-Fach	1 Stk.	1
81932	Geräteabstützung zu SmartCar geschlossen	1 Stk.	1
81968	Seitenwand zu SmartCar	1 Stk.	2
81953	SmartCar Eckprofileiste (EckPL)	1 Stk.	2
81961	Tür schmal zu SmartCar mit GL, links	1 Stk.	1
81957	EckPL mit Türscharnier (li), Schloss(re)	1 Stk.	1
81600	Schlüssel zu SmartCar	1 Stk.	1
81790	Abdeckung lang mit Stielhalterung	1 Stk.	1
81947	Abdeckung kurz links zu 4 l Box	1 Stk.	1
81948	Abdeckung kurz rechts zu 4 l Box	1 Stk.	1
81803	Abdeckung zu Lochwandauszug, rechts	1 Stk.	1
81972	Sackhalter Q Base mit Deckel, Fusspedal	1 Stk.	1
81991	Eimer SmartCar 6 l blau	1 Stk.	1
81993	Eimer SmartCar 6 l gelb	1 Stk.	1
81996	Deckel zu Eimer SmartCar 6 l blau	1 Stk.	1
81998	Deckel zu Eimer SmartCar 6 l gelb	1 Stk.	1

Optionales Zubehör		
81980	Sackfixierung 70 l zu Sackhalter Q, schwarz	1 Stk.
81982	Sackfixierung 40 l zu Sackhalter Q, gelb	1 Stk.
81983	Sackfixierung 40 l zu Sackhalter Q, blau	1 Stk.
81984	Wäschenetzhalter zu Sackhalter Q	1 Stk.
81985	Steg zu Sackhalter Q	1 Stk.
81990	Eimer SmartCar 6 l grün	1 Stk.
81992	Eimer SmartCar 6 l rot	1 Stk.
81928	SmartCar Halterung Desinfektion/Seife	1 Stk.

# Reinigungswagen

## Reinigungswagen – SmartCar konfiguriert geschlossen

### SmartCar Medium 10 KL



<b>Anwendung</b>	Unterhaltsreinigung mit WetBox-System für höchste Effizienz und Hygiene
<b>Methode</b>	Versorgen, Entsorgen, feucht Abwischen, staubbindend Wischen, Nasswischen mit WetBox-System
<b>Hinweis</b>	Masse inkl. Geräteabstützung 9 cm, gewünschte Sackfixierungen und Wäschenetzhalterungen (unter optionalem Zubehör) müssen separat dazu bestellt werden
<b>Lieferumfang</b>	Inklusiv Umbauanleitung SmartCar
<b>Abfall</b>	Sackhalter Q KL
<b>Masse L/H/T</b>	146 × 112 × 61 cm
<b>Lenkrollen Ø</b>	125 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
80773	SmartCar Medium 10 KL	1 Stk.

Bestehend aus		Stk./Wagen	
81751	Grundplatte L ohne Lenkrollen, 78 x 52 cm	1 Stk.	1
81782	Lenkrolle Ø 125 mm	1 Stk.	2
81783	Lenkrolle Ø 125 mm mit Bremse	1 Stk.	2
81979	Anbausatz Sackhalter Q KL mit Fusspedal	1 Stk.	1
81745	Stossschutz	1 Stk.	1
81710	Aluholm	1 Stk.	3
81744	Traverse, beidseitig	1 Stk.	4
81944	Traverse, einseitig	1 Stk.	10
81746	Box 5 l	1 Stk.	2
81747	WetBox 15 l	1 Stk.	1
81757	Box 35 l	1 Stk.	1
81935	Box 4 l	1 Stk.	1
81936	Box 10 l	1 Stk.	4
81938	Deckel zu Box 10 l	1 Stk.	4
81940	Halterung Box 10 l, auf Grundplatte L	1 Stk.	1
81966	Rückwand single +10 l Box zu SmartCar	1 Stk.	1
81968	Seitenwand zu SmartCar	1 Stk.	1
81969	Seitenwand zu SmartCar kurz	1 Stk.	1
81953	SmartCar Eckprofileiste (EckPL)	1 Stk.	2
81958	ZL mit Schloss und EckPL für Türen L+ R	1 Stk.	1
81961	Tür schmal zu SmartCar mit GL, links	1 Stk.	1
81960	Tür zu SmartCar mit Griffleiste, rechts	1 Stk.	1
81600	Schlüssel zu SmartCar	1 Stk.	1
81786	Hakenleiste kurz, links	1 Stk.	1
81932	Geräteabstützung zu SmartCar geschlossen	1 Stk.	1
81948	Abdeckung kurz rechts zu 4 l Box	1 Stk.	1
81947	Abdeckung kurz links zu 4 l Box	1 Stk.	1
81779	Abdeckung kurz, rechts	1 Stk.	1
81790	Abdeckung lang mit Stielhalterung	1 Stk.	1

Optionales Zubehör		
81980	Sackfixierung 70 l zu Sackhalter Q, schwarz	1 Stk.
81981	Sackfixierung 40 l zu Sackhalter Q, schwarz	1 Stk.
81982	Sackfixierung 40 l zu Sackhalter Q, gelb	1 Stk.
81983	Sackfixierung 40 l zu Sackhalter Q, blau	1 Stk.
81984	Wäschenetzhalter zu Sackhalter Q	1 Stk.
81985	Steg zu Sackhalter Q	1 Stk.
81725	Eimer SmartCar 8 l blau	1 Stk.
81726	Eimer SmartCar 8 l rot	1 Stk.
81727	Eimer SmartCar 8 l gelb	1 Stk.
81763	Eimer SmartCar 8 l weiss	1 Stk.
81990	Eimer SmartCar 6 l grün	1 Stk.
81991	Eimer SmartCar 6 l blau	1 Stk.
81992	Eimer SmartCar 6 l rot	1 Stk.
81993	Eimer SmartCar 6 l gelb	1 Stk.

# Reinigungswagen

## Reinigungswagen – SmartCar konfiguriert geschlossen

### SmartCar Medium 10 AK



<b>Anwendung</b>	Unterhaltsreinigung mit WetBox-System für höchste Effizienz und Hygiene
<b>Methode</b>	Versorgen, Entsorgen, feucht Abwischen, staubbindend Wischen, Nasswischen mit WetBox-System
<b>Hinweis</b>	Masse inkl. Geräteabstützung 9 cm, gewünschte Sackfixierungen und Wäschenetzhalterungen (unter optionalem Zubehör) müssen separat dazu bestellt werden
<b>Lieferumfang</b>	Inklusiv Umbauanleitung SmartCar
<b>Abfall</b>	Sackhalter Q AK
<b>Masse L/H/T</b>	161 × 112 × 61 cm
<b>Lenkrollen Ø</b>	125 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
80774	SmartCar Medium 10 AK	1 Stk.

Bestehend aus		Stk./Wagen	
81751	Grundplatte L ohne Lenkrollen, 78 x 52 cm	1 Stk.	1
81782	Lenkrolle Ø 125 mm	1 Stk.	2
81783	Lenkrolle Ø 125 mm mit Bremse	1 Stk.	2
81575	Anbausatz Q AK mit Deckel, FP, Schwenktüren	1 Stk.	1
81945	SmartCar Stossschutz Plus, Set (4 Stk.)	1 Set	1
81710	Aluholm	1 Stk.	3
81744	Traverse, beidseitig	1 Stk.	4
81944	Traverse, einseitig	1 Stk.	10
81746	Box 5 l	1 Stk.	2
81747	WetBox 15 l	1 Stk.	1
81757	Box 35 l	1 Stk.	1
81935	Box 4 l	1 Stk.	1
81936	Box 10 l	1 Stk.	4
81938	Deckel zu Box 10 l	1 Stk.	4
81940	Halterung Box 10 l, auf Grundplatte L	1 Stk.	1
81966	Rückwand single + 10 l Box zu SmartCar	1 Stk.	1
81968	Seitenwand zu SmartCar	1 Stk.	1
81969	Seitenwand zu SmartCar kurz	1 Stk.	1
81953	SmartCar Eckprofileiste (EckPL)	1 Stk.	2
81958	ZL mit Schloss und EckPL für Türen L+ R	1 Stk.	1
81961	Tür schmal zu SmartCar mit GL, links	1 Stk.	1
81960	Tür zu SmartCar mit Griffleiste, rechts	1 Stk.	1
81600	Schlüssel zu SmartCar	1 Stk.	1
81786	Hakenleiste kurz, links	1 Stk.	1
81932	Geräteabstützung zu SmartCar geschlossen	1 Stk.	1
81948	Abdeckung kurz rechts zu 4 l Box	1 Stk.	1
81947	Abdeckung kurz links zu 4 l Box	1 Stk.	1
81779	Abdeckung kurz, rechts	1 Stk.	1
81943	Schiebegriff mit Stielhalterung	1 Stk.	1

Optionales Zubehör		Stk./Wagen	
81980	Sackfixierung 70 l zu Sackhalter Q, schwarz	1 Stk.	
81981	Sackfixierung 40 l zu Sackhalter Q, schwarz	1 Stk.	
81982	Sackfixierung 40 l zu Sackhalter Q, gelb	1 Stk.	
81983	Sackfixierung 40 l zu Sackhalter Q, blau	1 Stk.	
81984	Wäschenetzhalter zu Sackhalter Q	1 Stk.	
81985	Steg zu Sackhalter Q	1 Stk.	
81725	Eimer SmartCar 8 l blau	1 Stk.	
81726	Eimer SmartCar 8 l rot	1 Stk.	
81727	Eimer SmartCar 8 l gelb	1 Stk.	
81763	Eimer SmartCar 8 l weiss	1 Stk.	
81990	Eimer SmartCar 6 l grün	1 Stk.	
81991	Eimer SmartCar 6 l blau	1 Stk.	
81992	Eimer SmartCar 6 l rot	1 Stk.	
81993	Eimer SmartCar 6 l gelb	1 Stk.	

# Reinigungswagen

## Reinigungswagen – SmartCar konfiguriert offen

### SmartCar Hopital Plus GL2



<b>Anwendung</b>	Unterhaltsreinigung mit WetBox-System für höchste Effizienz und Hygiene
<b>Methode</b>	Versorgen, Entsorgen, feucht Abwischen, staubbindend Wischen, Nasswischen mit WetBox-System
<b>Hinweis</b>	Masse inkl. Geräteabstützung 12 cm
<b>Lieferumfang</b>	Inklusiv Umbauanleitung SmartCar
<b>Abfall</b>	Sackhalter S
<b>Masse L/H/T</b>	141 × 114 × 64 cm
<b>Lenkrollen Ø</b>	125 mm
<b>Gewicht (kg)</b>	31

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
80766	SmartCar Hopital Plus GL2	1 Stk.

Bestehend aus		Stk./Wagen	
81751	Grundplatte L ohne Lenkrollen, 78 x 52 cm	1 Stk.	1
81738	Kupplungssatz Anbauplatte	1 Stk.	1
81759	Anbauplatte S ohne Lenkrolle, 37 x 52 cm	1 Stk.	1
81782	Lenkrolle Ø 125 mm	1 Stk.	3
81783	Lenkrolle Ø 125 mm mit Bremse	1 Stk.	2
81710	Aluholm	1 Stk.	3
81744	Traverse, beidseitig	1 Stk.	6
81766	Fixierungen für Box, Set (8 Stk.)	1 Set	1
81746	Box 5 l	1 Stk.	2
81747	WetBox 15 l	1 Stk.	3
81718	Deckel zu Box	1 Stk.	3
81743	Haken-Set (2 Stk.)	1 Set	1
81748	Abdeckung klein, Set (2 Stk.)	1 Set	1
81786	Hakenleiste kurz, links	1 Stk.	1
81787	Hakenleiste kurz, rechts	1 Stk.	1
81731	Geräteabstützung kurz	1 Stk.	2
81778	Abdeckung kurz, links	1 Stk.	2
81779	Abdeckung kurz, rechts	1 Stk.	2
81703	Abdeckung lang, glatt	1 Stk.	2
81702	Abdeckung lang, Deko	1 Stk.	1
81775	SmartCar Schiebegriff offen	1 Stk.	1
81708	Sackhalter S, 110 l	1 Stk.	1
81713	Deckel zu Sackhalter S/M	1 Stk.	1
81721	Eimer SmartCar 17 l grün	1 Stk.	1
81722	Eimer SmartCar 17 l blau	1 Stk.	1
81725	Eimer SmartCar 8 l blau	1 Stk.	1
81726	Eimer SmartCar 8 l rot	1 Stk.	1
81727	Eimer SmartCar 8 l gelb	1 Stk.	1
81695	Rollenhalter SmartCar für Masslin 2000	1 Stk.	1

Optionales Zubehör		Stk./Wagen	
81711	Benetzungsaufsatz zu WetBox 15 l	1 Stk.	
81936	Box 10 l	1 Stk.	
81937	Benetzungsaufsatz zu Box 10 l	1 Stk.	
81942	Halterung Box 10 l, Front	1 Stk.	
81773	Geräteabstützung F stirnseitig	1 Stk.	
81118	Stielklammer 25-35 schwarz, 20 mm	1 Stk.	
82708	Clip grün für Sackhalter	1 Stk.	
81763	Eimer SmartCar 8 l weiss	1 Stk.	
81764	SmartCar Arbeitsplanhalter	1 Stk.	
81928	SmartCar Halterung Desinfektion/Seife	1 Stk.	

# Reinigungswagen

## Reinigungswagen – SmartCar konfiguriert offen

### SmartCar Compact GL1



<b>Anwendung</b>	Unterhaltsreinigung mit WetBox-System für höchste Effizienz und Hygiene
<b>Methode</b>	Versorgen, Entsorgen, feucht Abwischen, staubbindend Wischen, Nasswischen mit WetBox-System
<b>Hinweis</b>	Masse inkl. Geräteabstützung 12 cm, Schubladen in beiden Stossrichtungen offen
<b>Lieferumfang</b>	Inklusiv Umbauanleitung SmartCar
<b>Abfall</b>	Sackhalter M
<b>Masse L/H/T</b>	116 × 112 × 64 cm
<b>Lenkrollen Ø</b>	100 mm
<b>Gewicht (kg)</b>	28

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
80767	SmartCar Compact GL1	1 Stk.

Bestehend aus		Stk./Wagen	
81733	Grundplatte L mit Lenkrollen Ø 100 mm	1 Stk.	1
81710	Aluholm	1 Stk.	3
81744	Traverse, beidseitig	1 Stk.	9
81746	Box 5 l	1 Stk.	1
81747	WetBox 15 l	1 Stk.	3
81775	SmartCar Schiebegriff offen	1 Stk.	1
81533	Eimer Wetcar 15 l schmal blau	1 Stk.	1
81765	Halterung zu Eimer Wetcar 15 l schmal	1 Stk.	1
81118	Stielklammer 25-35 schwarz, 20 mm	1 Stk.	1
81719	Sackhalter M, 110 l	1 Stk.	1
81709	Sackfixierung (S/M), 2 x 60 l	1 Stk.	1
81699	Deckelhalter zu Sackhalter M	1 Stk.	1
81713	Deckel zu Sackhalter S/M	1 Stk.	1
81789	Hakenleiste lang	1 Stk.	1
81758	Geräteabstützung lang	1 Stk.	1
81704	Abdeckung kurz	1 Stk.	1
81788	Hakenleiste kurz	1 Stk.	1
81731	Geräteabstützung kurz	1 Stk.	1
81743	Haken-Set (2 Stk.)	1 Set	1
81748	Abdeckung klein, Set (2 Stk.)	1 Set	6
81703	Abdeckung lang, glatt	1 Stk.	5
81702	Abdeckung lang, Deko	1 Stk.	1
81721	Eimer SmartCar 17 l grün	1 Stk.	1
81725	Eimer SmartCar 8 l blau	1 Stk.	1
81726	Eimer SmartCar 8 l rot	1 Stk.	1
81727	Eimer SmartCar 8 l gelb	1 Stk.	1
81715	Deckel zu Eimer SmartCar 8 l blau	1 Stk.	1
81716	Deckel zu Eimer SmartCar 8 l rot	1 Stk.	1
81717	Deckel zu Eimer SmartCar 8 l gelb	1 Stk.	1
81695	Rollenhalter SmartCar für Masslin 2000	1 Stk.	1

Optionales Zubehör			
81711	Benetzungsaufsatz zu WetBox 15 l	1 Stk.	
81534	Deckel zu Eimer 15 l schmal blau	1 Stk.	
81773	Geräteabstützung F stirnseitig	1 Stk.	
81116	Stielklammer 20-30 schwarz, 20mm	1 Stk.	
81704	Abdeckung kurz	1 Stk.	
82708	Clip grün für Sackhalter	1 Stk.	
81928	SmartCar Halterung Desinfektion/Seife	1 Stk.	

# Reinigungswagen

## Reinigungswagen – SmartCar konfiguriert offen

### SmartCar Compact Basic GL1



<b>Anwendung</b>	Unterhaltsreinigung mit WetBox-System für höchste Effizienz und Hygiene
<b>Methode</b>	Versorgen, Entsorgen, feucht Abwischen, staubbindend Wischen, Nasswischen mit WetBox-System
<b>Hinweis</b>	Masse inkl. Geräteabstützung 12 cm
<b>Lieferumfang</b>	Inklusiv Umbauanleitung SmartCar
<b>Abfall</b>	Sackhalter S
<b>Masse L/H/T</b>	104 × 112 × 64 cm
<b>Lenkrollen Ø</b>	125 mm
<b>Gewicht (kg)</b>	24

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
80768	SmartCar Compact Basic GL1	1 Stk.

Bestehend aus		Stk./Wagen	
81733	Grundplatte L mit Lenkrollen Ø 100 mm	1 Stk.	1
81710	Aluholm	1 Stk.	2
81744	Traverse, beidseitig	1 Stk.	8
81746	Box 5 l	1 Stk.	1
81747	WetBox 15 l	1 Stk.	3
81718	Deckel zu Box	1 Stk.	3
81775	SmartCar Schiebegriff offen	1 Stk.	1
81533	Eimer Wetcar 15 l schmal blau	1 Stk.	1
81765	Halterung zu Eimer Wetcar 15 l schmal	1 Stk.	1
81118	Stielklammer 25-35 schwarz, 20 mm	1 Stk.	1
81708	Sackhalter S, 110 l	1 Stk.	1
81713	Deckel zu Sackhalter S/M	1 Stk.	1
81704	Abdeckung kurz	1 Stk.	4
81788	Hakenleiste kurz	1 Stk.	1
81731	Geräteabstützung kurz	1 Stk.	1
81743	Haken-Set (2 Stk.)	1 Set	1
81748	Abdeckung klein, Set (2 Stk.)	1 Set	2
81703	Abdeckung lang, glatt	1 Stk.	6
81702	Abdeckung lang, Deko	1 Stk.	1
81725	Eimer SmartCar 8 l blau	1 Stk.	1
81726	Eimer SmartCar 8 l rot	1 Stk.	1
81727	Eimer SmartCar 8 l gelb	1 Stk.	1

Optionales Zubehör		
81695	Rollenhalter SmartCar für Masslin 2000	1 Stk.
81711	Benetzungsaufsatz zu WetBox 15 l	1 Stk.
81715	Deckel zu Eimer SmartCar 8 l blau	1 Stk.
81716	Deckel zu Eimer SmartCar 8 l rot	1 Stk.
81717	Deckel zu Eimer SmartCar 8 l gelb	1 Stk.
81773	Geräteabstützung F stirnseitig	1 Stk.
81709	Sackfixierung (S/M), 2 × 60 l	1 Stk.
82708	Clip grün für Sackhalter	1 Stk.
81928	SmartCar Halterung Desinfektion/Seife	1 Stk.

# Reinigungswagen

## Reinigungswagen – SmartCar konfiguriert offen

### SmartCar Kombi Allround GL1



<b>Anwendung</b>	Unterhaltsreinigung mit der Moppresse Kunststoff
<b>Methode</b>	Versorgen, Entsorgen, feucht Abwischen, staubbindend Wischen, Nasswischen mit Moppresse Kunststoff
<b>Hinweis</b>	Masse inkl. Geräteabstützung 12 cm
<b>Lieferumfang</b>	Inklusiv Umbauanleitung SmartCar
<b>Abfall</b>	Sackhalter S
<b>Masse L/H/T</b>	115 x 114 x 64 cm
<b>Lenkrollen Ø</b>	125 mm
<b>Gewicht (kg)</b>	28.5

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
80769	SmartCar Kombi Allround GL1	1 Stk.

Bestehend aus		Stk./Wagen	
81751	Grundplatte L ohne Lenkrollen, 78 x 52 cm	1 Stk.	1
81759	Anbauplatte S ohne Lenkrolle, 37 x 52 cm	1 Stk.	1
81738	Kupplungssatz Anbauplatte	1 Stk.	1
81782	Lenkrolle Ø 125 mm	1 Stk.	3
81783	Lenkrolle Ø 125 mm mit Bremse	1 Stk.	2
81710	Aluholm	1 Stk.	2
81744	Traverse, beidseitig	1 Stk.	4
81746	Box 5 l	1 Stk.	1
81747	WetBox 15 l	1 Stk.	1
81757	Box 35 l	1 Stk.	1
81718	Deckel zu Box	1 Stk.	1
81704	Abdeckung kurz	1 Stk.	2
81788	Hakenleiste kurz	1 Stk.	1
81731	Geräteabstützung kurz	1 Stk.	1
81743	Haken-Set (2 Stk.)	1 Set	1
81703	Abdeckung lang, glatt	1 Stk.	2
81702	Abdeckung lang, Deko	1 Stk.	1
80035	Moppresse Kunststoff	1 Stk.	1
81737	Halter S zu Moppresse	1 Stk.	1
81721	Eimer SmartCar 17 l grün	1 Stk.	1
81722	Eimer SmartCar 17 l blau	1 Stk.	1
81790	Abdeckung lang mit Stielhalterung	1 Stk.	1
81708	Sackhalter S, 110 l	1 Stk.	1
81713	Deckel zu Sackhalter S/M	1 Stk.	1
81725	Eimer SmartCar 8 l blau	1 Stk.	1
81726	Eimer SmartCar 8 l rot	1 Stk.	1
81727	Eimer SmartCar 8 l gelb	1 Stk.	1

Optionales Zubehör		
81695	Rollenhalter SmartCar für Masslin 2000	1 Stk.
81709	Sackfixierung (S/M), 2 x 60 l	1 Stk.
82708	Clip grün für Sackhalter	1 Stk.
81715	Deckel zu Eimer SmartCar 8 l blau	1 Stk.
81716	Deckel zu Eimer SmartCar 8 l rot	1 Stk.
81717	Deckel zu Eimer SmartCar 8 l gelb	1 Stk.

# Reinigungswagen

## Reinigungswagen – SmartCar konfiguriert offen

### SmartCar Competence WL2



<b>Anwendung</b>	Unterhaltsreinigung mit WetBox-System für höchste Effizienz und Hygiene
<b>Methode</b>	Versorgen, Entsorgen, feucht Abwischen, staubbindend Wischen, Nasswischen mit WetBox-System
<b>Hinweis</b>	Masse inkl. Geräteabstützung 12 cm
<b>Lieferumfang</b>	Inklusiv Umbauanleitung SmartCar
<b>Abfall</b>	Sackhalter M
<b>Masse L/H/T</b>	141 × 114 × 64 cm
<b>Lenkrollen Ø</b>	125 mm
<b>Gewicht (kg)</b>	34

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
80770	SmartCar Competence WL2	1 Stk.

Bestehend aus		Stk./Wagen	
81751	Grundplatte L ohne Lenkrollen, 78 x 52 cm	1 Stk.	1
81759	Anbauplatte S ohne Lenkrolle, 37 x 52 cm	1 Stk.	1
81738	Kupplungssatz Anbauplatte	1 Stk.	1
81782	Lenkrolle Ø 125 mm	1 Stk.	3
81783	Lenkrolle Ø 125 mm mit Bremse	1 Stk.	2
81945	SmartCar Stossschutz Plus, Set (4 Stk.)	1 Set	1
81710	Aluholm	1 Stk.	4
81744	Traverse, beidseitig	1 Stk.	7
81746	Box 5 l	1 Stk.	2
81747	WetBox 15 l	1 Stk.	2
81757	Box 35 l	1 Stk.	1
81718	Deckel zu Box	1 Stk.	2
81766	Fixierungen für Box, Set (8 Stk.)	1 Set	1
81721	Eimer SmartCar 17 l grün	1 Stk.	1
81722	Eimer SmartCar 17 l blau	1 Stk.	1
81775	SmartCar Schiebegriff offen	1 Stk.	1
81765	Halterung zu Eimer Wetcar 15 l schmal	1 Stk.	1
81533	Eimer Wetcar 15 l schmal blau	1 Stk.	1
81118	Stielklammer 25-35 schwarz, 20 mm	1 Stk.	1
81719	Sackhalter M, 110 l	1 Stk.	1
81699	Deckelhalter zu Sackhalter M	1 Stk.	1
81713	Deckel zu Sackhalter S/M	1 Stk.	1
81116	Stielklammer 20-30 schwarz, 20mm	1 Stk.	1
81773	Geräteabstützung F stirnseitig	1 Stk.	1
81778	Abdeckung kurz, links	1 Stk.	2
81779	Abdeckung kurz, rechts	1 Stk.	2
81786	Hakenleiste kurz, links	1 Stk.	1
81787	Hakenleiste kurz, rechts	1 Stk.	1
81731	Geräteabstützung kurz	1 Stk.	2
81743	Haken-Set (2 Stk.)	1 Set	2
81748	Abdeckung klein, Set (2 Stk.)	1 Set	1
81702	Abdeckung lang, Deko	1 Stk.	2
81703	Abdeckung lang, glatt	1 Stk.	1
81725	Eimer SmartCar 8 l blau	1 Stk.	1
81726	Eimer SmartCar 8 l rot	1 Stk.	1
81727	Eimer SmartCar 8 l gelb	1 Stk.	1
81695	Rollenhalter SmartCar für Masslin 2000	1 Stk.	1

Optionales Zubehör			
81534	Deckel zu Eimer 15 l schmal blau	1 Stk.	
81709	Sackfixierung (S/M), 2 × 60 l	1 Stk.	
81764	SmartCar Arbeitsplanhalter	1 Stk.	
81763	Eimer SmartCar 8 l weiss	1 Stk.	
81928	SmartCar Halterung Desinfektion/Seife	1 Stk.	

# Reinigungswagen

## Reinigungswagen – SmartCar vor-konfiguriert (offen)

### Basis-Konfigurationen zum Ausbauen

Die vor-konfigurierten SmartCars nur noch mit Boxen und dem gewünschten Zubehör ergänzen und schon haben Sie einen einsatzbereiten Wagen. Ihr Verkaufsberater steht Ihnen bei der Konfiguration Ihres Wagens gerne zur Verfügung.

#### SmartCar WetBox M1



<b>Anwendung</b>	Unterhaltsreinigung für kleine Räume
<b>Methode</b>	Versorgen, feucht Abwischen, staubbindend Wischen
<b>Hinweis</b>	Masse inkl. Geräteabstützung 11 cm
<b>Masse L/H/T</b>	52 × 108 × 52 cm
<b>Gewicht (kg)</b>	11

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
80724	SmartCar WetBox M1	1 Stk.

#### SmartCar WetBox L1



<b>Anwendung</b>	Unterhaltsreinigung mit WetBox-System für höchste Effizienz und Hygiene
<b>Methode</b>	Versorgen, Entsorgen, feucht Abwischen, staubbindend Wischen, Nasswischen mit WetBox-System
<b>Hinweis</b>	Masse inkl. Geräteabstützung 11 cm
<b>Abfall</b>	Sackhalter S 110 l
<b>Masse L/H/T</b>	104 × 112 × 63 cm
<b>Gewicht (kg)</b>	17

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
80725	SmartCar WetBox L1	1 Stk.

#### SmartCar WetBox L2



<b>Anwendung</b>	Unterhaltsreinigung mit WetBox-System für höchste Effizienz und Hygiene
<b>Methode</b>	Versorgen, Entsorgen, feucht Abwischen, staubbindend Wischen, Nasswischen mit WetBox-System
<b>Hinweis</b>	Masse inkl. Geräteabstützung 11 cm
<b>Abfall</b>	Sackhalter M 110 l
<b>Masse L/H/T</b>	152 × 112 × 63 cm
<b>Gewicht (kg)</b>	26

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
80726	SmartCar WetBox L2	1 Stk.

# Reinigungswagen

## Reinigungswagen – SmartCar Grundmodule (offen)

### Einfachere Konfiguration mit Modulen

Die definierten Grundmodule und Ausbaumodule erleichtern die Planung Ihres perfekten Reinigungswagens. Kombinieren Sie die Ausbaumodule für verschiedene Sackhalter mit Abfalltrennung, Schiebegriffe und Nasswisch-Varianten mit den Grundmodulen individuell nach Ihrem Bedürfnis. Ihr Verkaufsberater steht Ihnen bei der Konfiguration Ihres Wagens gerne zur Verfügung.

#### Grundmodul M1

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
80759	SmartCar Grundmodul M1	1 Stk.



#### 1. Passende Erweiterungen:

- Schiebegriff offen
- Anbausatz Plus (Sackhalter S)
- Anbausatz Sackhalter Q abkoppelbar (nur LR Ø 125 mm)
- Anbausatz Allround (Moppresse Kunststoff)
- Anbausatz Advance (Flachpresse Chromstahl)
- Socar K30 (nur Ø 100 mm)

#### 2. Ergänzen mit:

- gewünschte Lenkrollen (Ø 100 mm oder Ø 125 mm, jeweils mit oder ohne Bremse)
- Boxen und Eimer
- Geräteabstützungen
- Trockensauger
- weiteres Zubehör (siehe SmartCar Zubehör)

#### 3. Fertigstellen

- Abdeckungen und Hakenleisten

#### Grundmodul L1

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
80761	SmartCar Grundmodul L1	1 Stk.



#### 1. Passende Erweiterungen:

- Schiebegriff offen
- Sackhalter S
- Sackhalter M
- Anbausatz Sackhalter Q Base
- Anbausatz Sackhalter Q klappbar (nur LR Ø 125 mm)
- Anbausatz Sackhalter Q abkoppelbar (nur LR Ø 125 mm)
- Moppresse Kunststoff auf Grundplatte L
- Flachpresse Chromstahl auf Grundplatte L
- Socar K30 (nur Ø 100 mm)

#### 2. Ergänzen mit:

- gewünschte Lenkrollen (Ø 100 mm oder Ø 125 mm, jeweils mit oder ohne Bremse)
- Boxen und Eimer
- Geräteabstützungen
- Trockensauger
- weiteres Zubehör (siehe SmartCar Zubehör)

#### 3. Fertigstellen

- Abdeckungen und Hakenleisten

#### Grundmodul L2

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
80762	SmartCar Grundmodul L2	1 Stk.



#### 1. Passende Erweiterungen:

- Schiebegriff offen
- Anbausatz Plus (Sackhalter S)
- Anbausatz Plus M (Sackhalter M)
- Anbausatz Sackhalter Q klappbar (nur LR Ø 125 mm)
- Anbausatz Sackhalter Q abkoppelbar (nur LR Ø 125 mm)
- Anbausatz Allround (Moppresse Kunststoff)
- Anbausatz Advance (Flachpresse Chromstahl)
- Socar K30 (nur Ø 100 mm)

#### 2. Ergänzen mit:

- gewünschte Lenkrollen (Ø 100 mm oder Ø 125 mm, jeweils mit oder ohne Bremse)
- Boxen und Eimer
- Geräteabstützungen
- Trockensauger
- weiteres Zubehör (siehe SmartCar Zubehör)


#### 3. Fertigstellen

- Abdeckungen und Hakenleisten

# Reinigungswagen

## Reinigungswagen – SmartCar Ausbaumodule und Anbausätze

### Abmessungen für Ihren individuellen SmartCar



### SmartCar Ausbaumodul Schiebegriff offen



Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
81775	SmartCar Schiebegriff offen	1 Stk.

### SmartCar Doppelschiebegriff mit Stielhalterung



**Anwendung** Höhenverstellbarer Schiebegriff zum Stossen von SmartCars.  
**Passend zu** SmartCar Standard und verkleidet  
**Lieferumfang** Inklusiv Traverse  
**Material** Polypropylen  
**Gewicht (kg)** 1.58

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
81943	Schiebegriff mit Stielhalterung	1 Stk.

# Reinigungswagen

## Reinigungswagen – SmartCar Ausbaumodule und Anbausätze

### SmartCar Ausbaumodul Sackhalter Q Base



**Passend zu** SmartCar mit Grundplatte L

**Hinweis** Montage nur möglich auf der Grundplatte L. Variante mit Fusspedal nur möglich auf Grundplatte L für Fusspedal.

**Material** Aluminium, Polypropylen

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
81970	Sackhalter Q Base	1 Stk.

### SmartCar Ausbaumodul Sackhalter Q Base mit Deckel



**Passend zu** SmartCar mit Grundplatte L

**Hinweis** Montage nur möglich auf der Grundplatte L. Variante mit Fusspedal nur möglich auf Grundplatte L für Fusspedal.

**Material** Aluminium, Polypropylen

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
81971	Sackhalter Q Base mit Deckel	1 Stk.

### SmartCar Ausbaumodul Sackhalter Q Base mit Deckel, Fusspedal



**Passend zu** SmartCar mit Grundplatte L

**Hinweis** Montage nur möglich auf der Grundplatte L. Variante mit Fusspedal nur möglich auf Grundplatte L für Fusspedal.

**Material** Aluminium, Polypropylen

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
81972	Sackhalter Q Base mit Deckel, Fusspedal	1 Stk.

### SmartCar Anbausatz Sackhalter Q klappbar



**Passend zu** SmartCar mit 125 mm Lenkrollen

**Hinweis** Nicht kompatibel zu SmartCar mit Lenkrollen 100 mm. Sackfixierungen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat dazu bestellt werden.

**Lieferumfang** Inkl. 2 x 125 mm Lenkrollen, gebremst

**Material** Polypropylen, Aluminium

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
81978	Anbausatz Sackhalter Q KL	1 Stk.

### SmartCar Anbausatz Sackhalter Q klappbar mit Fusspedal



**Passend zu** SmartCar mit 125 mm Lenkrollen

**Hinweis** Nicht kompatibel zu SmartCar mit Lenkrollen 100 mm. Sackfixierungen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat dazu bestellt werden.

**Lieferumfang** Inkl. 2 x 125 mm Lenkrollen, gebremst

**Material** Polypropylen, Aluminium

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
81979	Anbausatz Sackhalter Q KL mit Fusspedal	1 Stk.

# Reinigungswagen

## Reinigungswagen – SmartCar Ausbaumodule und Anbausätze

### SmartCar Anbausatz Sackhalter Q abkoppelbar



<b>Passend zu</b>	SmartCar Grundplatten mit 125 mm Lenkrollen
<b>Hinweis</b>	Nicht kompatibel zu SmartCar mit Lenkrollen 100 mm. Sackfixierungen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat dazu bestellt werden.
<b>Lieferumfang</b>	Inkl. 4 × 125 mm Lenkrollen, 2 davon gebremst
<b>Material</b>	Aluminium, Polypropylen

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
81974	Anbausatz Sackhalter Q AK	1 Stk.

### SmartCar Anbausatz Sackhalter Q abkoppelbar mit Fusspedal



<b>Passend zu</b>	SmartCar Grundplatten mit 125 mm Lenkrollen
<b>Hinweis</b>	Nicht kompatibel zu SmartCar mit Lenkrollen 100 mm. Sackfixierungen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat dazu bestellt werden.
<b>Lieferumfang</b>	Inkl. 4 × 125 mm Lenkrollen, 2 davon gebremst
<b>Material</b>	Aluminium, Polypropylen

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
81975	Anbausatz Sackhalter Q AK mit Fusspedal	1 Stk.

### SmartCar Anbausatz Sackhalter Q abkoppelbar mit Deckel und Schwenktüren



<b>Passend zu</b>	SmartCar Grundplatten mit 125 mm Lenkrollen
<b>Hinweis</b>	Nicht kompatibel zu SmartCar mit Lenkrollen 100 mm. Sackfixierungen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat dazu bestellt werden.
<b>Lieferumfang</b>	Inkl. 4 × 125 mm Lenkrollen, 2 davon gebremst
<b>Material</b>	Aluminium, Polypropylen

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
81574	Anbausatz Q AK mit Deckel, Schwenktüren	1 Stk.

### SmartCar Anbausatz Sackhalter Q abkoppelbar mit Deckel, Schwenktüren und Fusspedal



<b>Passend zu</b>	SmartCar Grundplatten mit 125 mm Lenkrollen
<b>Hinweis</b>	Nicht kompatibel zu SmartCar mit Lenkrollen 100 mm. Sackfixierungen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat dazu bestellt werden.
<b>Lieferumfang</b>	Inkl. 4 × 125 mm Lenkrollen, 2 davon gebremst
<b>Material</b>	Aluminium, Polypropylen

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
81575	Anbausatz Q AK mit Deckel, FP, Schwenktüren	1 Stk.

# Reinigungswagen

## Reinigungswagen – SmartCar Ausbaumodule und Anbausätze

### SmartCar Anbausatz Plus



**Hinweis** Sackhalter S auch einsetzbar auf einer Hälfte von Grundplatte L.  
**Abfall** Sackhalter S

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
80721	SmartCar Anbausatz Plus	1 Stk.

#### Bestehend aus

81734	Anbauplatte S mit Lenkrolle Ø 100 mm	1 Stk.
81738	Kupplungssatz Anbauplatte	1 Stk.
81708	Sackhalter S, 110 l	1 Stk.
81703	Abdeckung lang, glatt	1 Stk.

#### Optionales Zubehör

81709	Sackfixierung (S/M), 2 × 60 l	1 Stk.
81713	Deckel zu Sackhalter S/M	1 Stk.
82708	Clip grün für Sackhalter	1 Stk.

### SmartCar Anbausatz Plus M



**Hinweis** Sackhalter M auch einsetzbar auf einer Hälfte von Grundplatte L.  
**Abfall** Sackhalter M

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
80720	SmartCar Anbausatz Plus M	1 Stk.

#### Bestehend aus

81734	Anbauplatte S mit Lenkrolle Ø 100 mm	1 Stk.
81738	Kupplungssatz Anbauplatte	1 Stk.
81719	Sackhalter M, 110 l	1 Stk.
81710	Aluholm	1 Stk.
81744	Traverse, beidseitig	1 Stk.

#### Optionales Zubehör

81709	Sackfixierung (S/M), 2 × 60 l	1 Stk.
81699	Deckelhalter zu Sackhalter M	1 Stk.
81713	Deckel zu Sackhalter S/M	1 Stk.
82708	Clip grün für Sackhalter	1 Stk.
81743	Haken-Set (2 Stk.)	1 Set
81748	Abdeckung klein, Set (2 Stk.)	1 Set
81789	Hakenleiste lang	1 Stk.
81702	Abdeckung lang, Deko	1 Stk.
81773	Geräteabstützung F stirnseitig	1 Stk.

# Reinigungswagen

## Reinigungswagen – SmartCar Ausbaumodule und Anbausätze

### SmartCar Anbausatz Allround



**Hinweis** Halter S zu Moppresse auch einsetzbar auf einer Hälfte von Grundplatte L.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
80722	SmartCar Anbausatz Allround	1 Stk.

#### Bestehend aus

81735	Anbauplatte M mit Lenkrollen Ø 100 mm	1 Stk.
81738	Kupplungssatz Anbauplatte	1 Stk.
81737	Halter S zu Moppresse	1 Stk.

#### Optionales Zubehör

80035	Moppresse Kunststoff	1 Stk.
81721	Eimer SmartCar 17 l grün	1 Stk.
81722	Eimer SmartCar 17 l blau	1 Stk.
81723	Eimer SmartCar 17 l rot	1 Stk.
81790	Abdeckung lang mit Stielhalterung	1 Stk.
81590	Abdeckung lang mit Mopphalter	1 Stk.

### SmartCar Anbausatz Advance



**Hinweis** Halter S zu Flachpresse auch einsetzbar auf einer Hälfte von Grundplatte L.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
80723	SmartCar Anbausatz Advance	1 Stk.

#### Bestehend aus

81735	Anbauplatte M mit Lenkrollen Ø 100 mm	1 Stk.
81738	Kupplungssatz Anbauplatte	1 Stk.
81736	Halter S zu Flachpresse	1 Stk.

#### Optionales Zubehör

80038	Flachpresse Chromstahl	1 Stk.
81531	Eimer Wetcar 22 l grün	1 Stk.
81533	Eimer Wetcar 15 l schmal blau	1 Stk.
81790	Abdeckung lang mit Stielhalterung	1 Stk.
81590	Abdeckung lang mit Mopphalter	1 Stk.

### SmartCar Anbausatz Socar K30



**Hinweis** Nur kompatibel mit SmartCars mit Lenkrollen Ø 100 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
80730	SmartCar Anbausatz Socar K30	1 Stk.

#### Bestehend aus

80004	Socar K 30 Fahrgestell mit Lenkrollen	1 Stk.
81740	Kupplung für Socar K30	1 Stk.
81738	Kupplungssatz Anbauplatte	1 Stk.
81676	Eimer Socar 15 l grün	1 Stk.
81677	Eimer Socar 15 l blau	1 Stk.

#### Optionales Zubehör

80035	Moppresse Kunststoff	1 Stk.
-------	----------------------	--------

# Reinigungswagen

## Reinigungswagen – SmartCar Ausbaumodule und Anbausätze

### SmartCar Anbausatz Lochwandauszug




**Hinweis** Notwendiges Zubehör für den Einbau in einem Wagen bitte separat dazu bestellen.  
**Lieferumfang** Inklusive Haken- und Klemmen-Set.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
81800	SmartCar Lochwandauszug	1 Stk.

#### Notwendiges Zubehör

81804	Box 2 l, zu Lochwand	1 Stk.
81955	SmartCar EckPL mit Schloss links	1 Stk.
81803	Abdeckung zu Lochwandauszug, rechts	1 Stk.

### SmartCar Anbausatz Trockensauger



**Hinweis** Nur einsetzbar auf Grundplatte L.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
81729	Halterung Sauger, Grundplatte L	1 Stk.

#### Optionales Zubehör


81742	Rohrklemme	1 Stk.	5.50	A
-------	------------	--------	------	---

# Reinigungswagen

## Reinigungswagen – SmartCar

### SmartCar Einzelteile



Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
1	81733	Grundplatte L mit Lenkrollen Ø 100 mm	1 Stk.
2	81751	Grundplatte L ohne Lenkrollen, 78 × 52 cm	1 Stk.
3	81951	Grundplatte L für Fusspedal, ohne Lenkrollen	1 Stk.
4	81732	Grundplatte M mit Lenkrollen Ø 100 mm	1 Stk.
5	81752	Grundplatte M ohne Lenkrollen, 41 × 52 cm	1 Stk.
6	81735	Anbauplatte M mit Lenkrollen Ø 100 mm	1 Stk.
7	81761	Anbauplatte M ohne Lenkrollen, 41 × 52 cm	1 Stk.
8	81734	Anbauplatte S mit Lenkrolle Ø 100 mm	1 Stk.
9	81759	Anbauplatte S ohne Lenkrolle, 37 × 52 cm	1 Stk.
10	81738	Kupplungssatz Anbauplatte	1 Stk.
11	81782	Lenkrolle Ø 125 mm	1 Stk.
12	81783	Lenkrolle Ø 125 mm mit Bremse	1 Stk.
13	81753	Lenkrolle Ø 100 mm	1 Stk.
14	81754	Lenkrolle Ø 100 mm mit Bremse	1 Stk.
15	81710	Aluholm	1 Stk.
16	81774	Aluholm 130cm	1 Stk.
17	81945	SmartCar Stossschutz Plus, Set (4 Stk.)	1 Set
18	81775	SmartCar Schiebegriff offen	1 Stk.
19	81943	Schiebegriff mit Stielhalterung	1 Stk.
20	81970	Sackhalter Q Base	1 Stk.
21	81971	Sackhalter Q Base mit Deckel	1 Stk.
22	81972	Sackhalter Q Base mit Deckel, Fusspedal	1 Stk.
23	81978	Anbausatz Sackhalter Q KL	1 Stk.
24	81979	Anbausatz Sackhalter Q KL mit Fusspedal	1 Stk.
25	81974	Anbausatz Sackhalter Q AK	1 Stk.
26	81975	Anbausatz Sackhalter Q AK mit Fusspedal	1 Stk.
27	81574	Anbausatz Q AK mit Deckel, Schwenktüren	1 Stk.
28	81575	Anbausatz Q AK mit Deckel, FP, Schwenktüren	1 Stk.
29	81980	Sackfixierung 70 l zu Sackhalter Q, schwarz	1 Stk.
30	81981	Sackfixierung 40 l zu Sackhalter Q, schwarz	1 Stk.
31	81982	Sackfixierung 40 l zu Sackhalter Q, gelb	1 Stk.
32	81983	Sackfixierung 40 l zu Sackhalter Q, blau	1 Stk.
33	81984	Wäschenetzhalter zu Sackhalter Q	1 Stk.
34	81985	Steg zu Sackhalter Q	1 Stk.
35	81708	Sackhalter S, 110 l	1 Stk.
36	81719	Sackhalter M, 110 l	1 Stk.
37	81709	Sackfixierung (S/M), 2 × 60 l	1 Stk.
38	81713	Deckel zu Sackhalter S/M	1 Stk.
39	81699	Deckelhalter zu Sackhalter M	1 Stk.
40	81744	Traverse, beidseitig	1 Stk.
41	81944	Traverse, einseitig	1 Stk.
42	81766	Fixierungen für Box, Set (8 Stk.)	1 Set
43	81757	Box 35 l	1 Stk.
44	81747	WetBox 15 l	1 Stk.
45	81746	Box 5 l	1 Stk.
46	81718	Deckel zu Box	1 Stk.
47	81711	Benetzungsaufsatz zu WetBox 15 l	1 Stk.
48	81936	Box 10 l	1 Stk.
49	81935	Box 4 l	1 Stk.
50	81937	Benetzungsaufsatz zu Box 10 l	1 Stk.
51	81938	Deckel zu Box 10 l	1 Stk.
52	81940	Halterung Box 10 l, auf Grundplatte L	1 Stk.
53	81941	Halterung Box 10 l, ausziehbar	1 Stk.
54	81942	Halterung Box 10 l, Front	1 Stk.
55	81968	Seitenwand zu SmartCar	1 Stk.
56	81969	Seitenwand zu SmartCar kurz	1 Stk.



# Reinigungswagen

## Reinigungswagen – SmartCar

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
57	81965	Rückwand single zu SmartCar	1 Stk.
58	81569	Rückwand single zu SmartCar f. Stielhalter	1 Stk.
59	81966	Rückwand single + 10 l Box zu SmartCar	1 Stk.
60	81967	Rückwand single + Lochwand SmartCar	1 Stk.
61	81964	Rückwand double zu SmartCar	1 Stk.
62	81953	SmartCar Eckprofileiste (EckPL)	1 Stk.
63	81954	SmartCar Zwischenleiste (ZL)	1 Stk.
64	81955	SmartCar EckPL mit Schloss links	1 Stk.
65	81956	EckPL mit Schloss(li), Türscharnier (re)	1 Stk.
66	81957	EckPL mit Türscharnier (li), Schloss(re)	1 Stk.
67	81958	ZL mit Schloss und EckPL für Türen L+ R	1 Stk.
68	81959	Tür zu SmartCar mit Griffleiste, links	1 Stk.
69	81960	Tür zu SmartCar mit Griffleiste, rechts	1 Stk.
70	81961	Tür schmal zu SmartCar mit GL, links	1 Stk.
71	81800	SmartCar Lochwandauszug	1 Stk.
72	81778	Abdeckung kurz, links	1 Stk.
73	81779	Abdeckung kurz, rechts	1 Stk.
74	81704	Abdeckung kurz	1 Stk.
75	81702	Abdeckung lang, Deko	1 Stk.
76	81703	Abdeckung lang, glatt	1 Stk.
77	81946	Abdeckung kurz zu 4 l Box	1 Stk.
78	81947	Abdeckung kurz links zu 4 l Box	1 Stk.
79	81948	Abdeckung kurz rechts zu 4 l Box	1 Stk.
80	81748	Abdeckung klein, Set (2 Stk.)	1 Set
81	81743	Haken-Set (2 Stk.)	1 Set
82	81794	Halbe Abdeckung, links mit Stielhalter	1 Stk.
83	81795	Halbe Abdeckung, rechts mit Stielhalter	1 Stk.
84	81786	Hakenleiste kurz, links	1 Stk.
85	81787	Hakenleiste kurz, rechts	1 Stk.
86	81788	Hakenleiste kurz	1 Stk.
87	81789	Hakenleiste lang	1 Stk.
88	81790	Abdeckung lang mit Stielhalterung	1 Stk.
89	81590	Abdeckung lang mit Mopphalter	1 Stk.
90	81796	Stielhalterung 3-Fach	1 Stk.
91	81797	Stielhalterung einfach	1 Stk.
92	81798	Mopphalterung einfach	1 Stk.
93	81731	Geräteabstützung kurz	1 Stk.
94	81758	Geräteabstützung lang	1 Stk.
95	81773	Geräteabstützung F stirnseitig	1 Stk.
96	81932	Geräteabstützung zu SmartCar geschlossen	1 Stk.
97	81952	Adapter zu Profileisten	1 Stk.
98	81600	Schlüssel zu SmartCar	1 Stk.



# Reinigungswagen

## Reinigungswagen – SmartCar

### SmartCar Zubehör

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
1	81721	Eimer SmartCar 17 l grün	1 Stk.
2	81722	Eimer SmartCar 17 l blau	1 Stk.
3	81723	Eimer SmartCar 17 l rot	1 Stk.
4	81763	Eimer SmartCar 8 l weiss	1 Stk.
5	81724	Eimer SmartCar 8 l grün	1 Stk.
6	81726	Eimer SmartCar 8 l rot	1 Stk.
7	81727	Eimer SmartCar 8 l gelb	1 Stk.
8	81725	Eimer SmartCar 8 l blau	1 Stk.
9	81781	Deckel zu Eimer SmartCar 8 l weiss	1 Stk.
10	81714	Deckel zu Eimer SmartCar 8 l grün	1 Stk.
11	81716	Deckel zu Eimer SmartCar 8 l rot	1 Stk.
12	81717	Deckel zu Eimer SmartCar 8 l gelb	1 Stk.
13	81715	Deckel zu Eimer SmartCar 8 l blau	1 Stk.
14	81767	SmartCar Halterung 8 l Eimer	1 Stk.
15	81990	Eimer SmartCar 6 l grün	1 Stk.
16	81991	Eimer SmartCar 6 l blau	1 Stk.
17	81992	Eimer SmartCar 6 l rot	1 Stk.
18	81993	Eimer SmartCar 6 l gelb	1 Stk.
19	81995	Deckel zu Eimer SmartCar 6 l grün	1 Stk.
20	81996	Deckel zu Eimer SmartCar 6 l blau	1 Stk.
21	81997	Deckel zu Eimer SmartCar 6 l rot	1 Stk.
22	81998	Deckel zu Eimer SmartCar 6 l gelb	1 Stk.
23	81988	Halterung zu 6 l Eimer versenkbar	1 Stk.
24	81533	Eimer Wetcar 15 l schmal blau	1 Stk.
25	81534	Deckel zu Eimer 15 l schmal blau	1 Stk.
26	81765	Halterung zu Eimer Wetcar 15 l schmal	1 Stk.
27	81531	Eimer Socar 22 l grün	1 Stk.
28	81676	Eimer Socar 15 l grün	1 Stk.
29	81677	Eimer Socar 15 l blau	1 Stk.
30	80004	Socar K 30 Fahrgestell mit Lenkrollen	1 Stk.
31	81740	Kupplung für Socar K30	1 Stk.
32	80035	Moppresse Kunststoff	1 Stk.
33	80038	Flachpresse Chromstahl	1 Stk.
34	81737	Halter S zu Moppresse	1 Stk.
35	81736	Halter S zu Flachpresse	1 Stk.
36	81729	Halterung Sauger, Grundplatte L	1 Stk.
37	81930	SmartCar Chemiecenter Plus	1 Stk.
38	81931	SmartCar Chemiecenter Plus erhöht	1 Stk.
39	81928	SmartCar Halterung Desinfektion/Seife	1 Stk.
40	81695	Rollenhalter SmartCar für Masslin 2000	1 Stk.
41	81764	SmartCar Arbeitsplanhalter	1 Stk.
42	82708	Clip grün für Sackhalter	1 Stk.
43	81116	Stielklammer 20-30 schwarz, 20mm	1 Stk.
44	81118	Stielklammer 25-35 schwarz, 20 mm	1 Stk.
45	81742	Rohrklemme	1 Stk.
46	81791	Stielklemme 22-30 mm	1 Stk.
47	80189	Warnschild	1 Stk.
48	80291	Kehrgarnitur mit Stiel	1 Stk.



# Reinigungswagen

## Reinigungswagen – EasyCar

### Wetrok EasyCar – Ihre preiswerte Transporthilfe

Der vielseitig einsetzbare Wetrok EasyCar ist die preiswerte Alternative zum Wetrok SmartCar. Mit fünf verschiedenen Modellen erleichtern wir Ihnen die Auswahl. Nach einer kurzen und einfachen Montage ist der EasyCar sofort einsatzbereit. Dank der optimalen Platzaufteilung und dem ergonomischen Design sind Geräte, Reinigungsmittel und Verbrauchsmaterialien sofort griffbereit.



#### Unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis

Der EasyCar ist simpel gehalten, jedoch für alle wichtigen Anwendungen ausgestattet. Der stabile, rostfreie Edelstahlrahmen sowie die chemiebeständigen Schalen und Eimer (Polypropylen) sorgen für eine hohe Belastbarkeit und eine lange Einsatzdauer. Auch ermüdungsfreies Arbeiten ist garantiert – dank der optimalen Arbeitshöhe und der hochwertigen, leicht zu betätigenden Rollen.



#### Vielseitig einsetzbar

Aus fünf verschiedenen Modellen wählen Sie das Modell, das Ihre Reinigungsbedürfnisse optimal unterstützt. Um eine möglichst breite Anwendung zu ermöglichen, kommt der EasyCar im schlanken Design daher und findet so auch in engen Aufzügen oder schmalen Fluren Platz.



#### Montage leicht gemacht

Die Elemente des EasyCars sind einfach und beinahe selbsterklärend zusammenbaubar. Bei Unsicherheiten unterstützt die mitgelieferte Aufbauanleitung – und sorgt für eine Montage in Rekordzeit. Alternativ liefern wir Ihnen den EasyCar gegen einen Aufpreis fertig montiert.



**Simpel, aber ausgeklügelt: Die raumsparende, exakt dem Arbeitsablauf entsprechende Anordnung der Elemente sorgt dafür, dass Geräte, Reinigungsmittel und Tücher sofort griffbereit sind.**

# Reinigungswagen

## Reinigungswagen – EasyCar

### EasyCar Mini



**Anwendung** Unterhaltsreinigung in kleinen Räumen  
**Methode** Feucht Abwischen, staubbindend Wischen  
**Hinweis** Masse exkl. Geräteabstützung  
**Lieferumfang** Inklusiv Fahrgestell EasyCar Mini und Lenkrollen  
**Masse L/H/T** 55 × 107 × 46 cm  
**Gewicht (kg)** 12

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
80811	EasyCar Mini	1 Stk.

#### Bestehend aus

81810	Eimer-Set EasyCar (4 × 6 l)	1 Stk.
81812	Kunststoffwannen-Set (3 Wannen)	1 Stk. = 1 Set
81813	Stielklammer grau, 19 mm	1 Stk.
81819	EasyCar Geräteabstützung, Front	1 Stk.

#### Optionales Zubehör

405	Montagepauschale EasyCar	
-----	--------------------------	--

### EasyCar Nasswischen



**Anwendung** Unterhaltsreinigung mit der Moppresse Kunststoff  
**Methode** Feucht Abwischen, staubbindend Wischen, Nasswischen mit der Moppresse  
**Hinweis** Masse exkl. Geräteabstützung  
**Lieferumfang** Inklusiv Fahrgestell EasyCar Nasswischen und Lenkrollen  
**Masse L/H/T** 55 × 107 × 85 cm  
**Gewicht (kg)** 16

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
80812	EasyCar Nasswischen	1 Stk.

#### Bestehend aus

81676	Eimer Socar 15 l grün	1 Stk.
81677	Eimer Socar 15 l blau	1 Stk.
81810	Eimer-Set EasyCar (4 × 6 l)	1 Stk.
81812	Kunststoffwannen-Set (3 Wannen)	1 Stk. = 1 Set
81813	Stielklammer grau, 19 mm	1 Stk.
81816	EasyCar Geräteabstützung, Seite	1 Stk.

#### Optionales Zubehör

80035	Moppresse Kunststoff	1 Stk.
81817	Sackhalter EasyCar	1 Stk.
81818	Sackabstützung EasyCar	1 Stk.
405	Montagepauschale EasyCar	

# Reinigungswagen

## Reinigungswagen – EasyCar

### EasyCar Büro



**Anwendung** Unterhaltsreinigung mit dem Trockensauger  
**Methode** Entsorgen, feucht Abwischen, staubbindend Wischen, Trockensaugen  
**Hinweis** Masse exkl. Geräteabstützung  
**Lieferumfang** Inklusiv Fahrgestell EasyCar Büro, 2 Kunststoffwannen und Lenkrollen  
**Masse L/H/T** 55 × 107 × 85 cm  
**Gewicht (kg)** 14

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
80813	EasyCar Büro	1 Stk.

#### Bestehend aus

81810	Eimer-Set EasyCar (4 × 6 l)	1 Stk.
81813	Stielklammer grau, 19 mm	1 Stk.
81817	Sackhalter EasyCar	1 Stk.
81816	EasyCar Geräteabstützung, Seite	1 Stk.

#### Optionales Zubehör

81818	Sackabstützung EasyCar	1 Stk.
405	Montagepauschale EasyCar	

### EasyCar Kombi



**Anwendung** Unterhaltsreinigung mit der Moppresse Kunststoff  
**Methode** Entsorgen, feucht Abwischen, staubbindend Wischen, Nasswischen mit der Moppresse  
**Hinweis** Masse exkl. Geräteabstützung  
**Lieferumfang** Inklusiv Fahrgestell EasyCar Kombi und Lenkrollen  
**Masse L/H/T** 55 × 107 × 114 cm  
**Gewicht (kg)** 19

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
80814	EasyCar Kombi	1 Stk.

#### Bestehend aus

81676	Eimer Socar 15 l grün	1 Stk.
81677	Eimer Socar 15 l blau	1 Stk.
81810	Eimer-Set EasyCar (4 × 6 l)	1 Stk.
81812	Kunststoffwannen-Set (3 Wannen)	1 Stk. = 1 Set
81813	Stielklammer grau, 19 mm	1 Stk.
81817	Sackhalter EasyCar	1 Stk.
81816	EasyCar Geräteabstützung, Seite	1 Stk.
81818	Sackabstützung EasyCar	1 Stk.

#### Optionales Zubehör

80035	Moppresse Kunststoff	1 Stk.
405	Montagepauschale EasyCar	

# Reinigungswagen

## Reinigungswagen – EasyCar

### EasyCar Kombi Advance



<b>Anwendung</b>	Unterhaltsreinigung mit der Flachpresse Chromstahl
<b>Methode</b>	Entsorgen, feucht Abwischen, staubbündend Wischen, Nasswischen mit der Flachpresse
<b>Hinweis</b>	Masse exkl. Geräteabstützung
<b>Lieferumfang</b>	Inklusiv Kunststoffwanne und Doppeleimerhalter
<b>Masse L/H/T</b>	55 × 107 × 134 cm
<b>Gewicht (kg)</b>	22

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
80821	EasyCar Kombi Advance	1 Stk.

#### Bestehend aus

80813	EasyCar Büro	1 Stk.
80822	Anbausatz Flachpresse	1 Stk.

#### Optionales Zubehör

80038	Flachpresse Chromstahl	1 Stk.
81534	Deckel zu Eimer 15 l schmal blau	1 Stk.
405	Montagepauschale EasyCar	

### Übersicht Einzelteile und Zubehör

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
1	81810	Eimer-Set EasyCar (4 × 6 l)	1 Stk.
2	81812	Kunststoffwannen-Set (3 Wannen)	1 Stk. = 1 Set
3	81813	Stielklammer grau, 19 mm	1 Stk.
4	81814	Lenkrollen-Set Ø100 mm inkl. Stossschutz (4 Stk.)	1 Stk. = 1 Set
5	81815	Rollenhalter EasyCar für Masslinn 2000	1 Stk.
6	81816	EasyCar Geräteabstützung, Seite	1 Stk.
7	81819	EasyCar Geräteabstützung, Front	1 Stk.
8	81817	Sackhalter EasyCar	1 Stk.
9	81818	Sackabstützung EasyCar	1 Stk.
10	80035	Moppresse Kunststoff	1 Stk.
11	80038	Flachpresse Chromstahl	1 Stk.



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11

# Reinigungswagen

## Fahreimer – Socar

### Socar S18 mit Moppresse



<b>Anwendung</b>	Entfernen haftender Verschmutzung, für kleine Flächen und Treppen
<b>Methode</b>	Nasswischen mit der Moppresse
<b>Passend zu</b>	Drewell 40 / 50
<b>Lieferumfang</b>	Inkl. Moppresse Kunststoff zu Socar S18 und Einlegeplatte zu Moppresse
<b>Material</b>	Polypropylene
<b>Masse L/H/T</b>	35 × 76 × 50 cm
<b>Gewicht (kg)</b>	4.7

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
80069	Socar S18	1 Stk.

#### Bestehend aus

80066	Fahreimer Socar S18	1 Stk.
80067	Moppresse Kunststoff zu Socar S18	1 Stk.
80068	Einlegeplatte zu Moppresse Socar S18	1 Stk.

### Socar K15



<b>Anwendung</b>	Entfernen haftender Verschmutzung, für kleine Flächen
<b>Methode</b>	Nasswischen mit der Moppresse Kunststoff
<b>Passend zu</b>	Drewell 40 / 50
<b>Masse L/H/T</b>	40 × 46 × 43.5 cm

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
80009	Socar K15	1 Stk.

#### Bestehend aus

80002	Socar K 15 Fahrgestell mit Lenkrollen	1 Stk.
81002	Führungsstange K15/30	1 Stk.
81676	Eimer Socar 15 l grün	1 Stk.

#### Optionales Zubehör

80035	Moppresse Kunststoff	1 Stk.
81500	Eimer Socar 6 l blau	1 Stk.
81678	Eimer Socar 15 l rot	1 Stk.

### Socar K30



<b>Anwendung</b>	Entfernen haftender Verschmutzung
<b>Methode</b>	Nasswischen mit der Moppresse Kunststoff
<b>Passend zu</b>	Drewell 40 / 50
<b>Masse L/H/T</b>	40 × 46 × 60 cm

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
80015	Socar K30	1 Stk.

#### Bestehend aus

80004	Socar K 30 Fahrgestell mit Lenkrollen	1 Stk.
81002	Führungsstange K15/30	1 Stk.
81676	Eimer Socar 15 l grün	1 Stk.
81677	Eimer Socar 15 l blau	1 Stk.

#### Optionales Zubehör

80035	Moppresse Kunststoff	1 Stk.
81678	Eimer Socar 15 l rot	1 Stk.

# Reinigungswagen

## Fahreimer – Socar

### Socar L15



**Anwendung** Entfernen haftender Verschmutzung, für kleine Flächen  
**Methode** Nasswischen mit der Mopppresse Kunststoff  
**Passend zu** DREWELL 40 / 50  
**Lieferumfang** Inkl. Lenkrollen  
**Masse L/H/T** 42 × 89 × 32 cm  
**Gewicht (kg)** 4.79

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
80081	Socar L15	1 Stk.

#### Bestehend aus

80071	Socar L15 Fahrgestell mit Lenkrollen	1 Stk.
80073	Führungsstange Socar L15/L30	1 Stk.
81676	Eimer Socar 15 l grün	1 Stk.

#### Optionales Zubehör

80035	Mopppresse Kunststoff	1 Stk.
81677	Eimer Socar 15 l blau	1 Stk.
81678	Eimer Socar 15 l rot	1 Stk.

### Socar L30



**Anwendung** Entfernen haftender Verschmutzung  
**Methode** Nasswischen mit der Mopppresse Kunststoff  
**Passend zu** DREWELL 40 / 50  
**Lieferumfang** Inkl. Lenkrollen  
**Masse L/H/T** 60 × 89 × 32 cm  
**Gewicht (kg)** 6.77

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
80082	Socar L30	1 Stk.

#### Bestehend aus

80072	Socar L30 Fahrgestell mit Lenkrollen	1 Stk.
80073	Führungsstange Socar L15/L30	1 Stk.
81676	Eimer Socar 15 l grün	1 Stk.
81677	Eimer Socar 15 l blau	1 Stk.

#### Optionales Zubehör

80035	Mopppresse Kunststoff	1 Stk.
81678	Eimer Socar 15 l rot	1 Stk.

# Reinigungswagen

## Fahreimer – Wetcar

### Wetcar N22



**Anwendung** Entfernung haftender Verschmutzung, für kleine Flächen  
**Methode** Nasswischen mit der Flachpresse Chromstahl  
**Hinweis** Einfachfahreimer ohne Frisch- und Schmutzwassertrennung  
**Lieferumfang** Inklusiv Fahrgestell Wetcar N22  
**Masse L/H/T** 57 × 101 × 54 cm

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
80012	Wetcar N22	1 Stk.

#### Bestehend aus

81531	Eimer Wetcar 22 l grün	1 Stk.
80131	Drewell 450	1 Stk.
81410	Alustiel, 140 cm	1 Stk.
82833	Silkysmooth-mop 450	1 Stk.
80038	Flachpresse Chromstahl	1 Stk.

#### Optionales Zubehör

81020	Drahtkorb Wetcar 2 × 8 l	1 Stk.
81501	Eimer Wetcar 8 l grün	1 Stk.
81502	Eimer Wetcar 8 l blau	1 Stk.
81503	Eimer Wetcar 8 l rot	1 Stk.
81505	Eimer Wetcar 8 l gelb	1 Stk.
81504	Eimer Wetcar 8 l weiss	1 Stk.
81532	Eimer Socar 22 l blau	1 Stk.

### Wetcar N37



**Anwendung** Entfernung haftender Verschmutzung  
**Methode** Nasswischen mit der Flachpresse Chromstahl  
**Hinweis** Doppelfahreimer mit Frisch- und Schmutzwassertrennung  
**Lieferumfang** Inklusiv Fahrgestell Wetcar N37  
**Masse L/H/T** 57 × 101 × 73 cm

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
80017	Wetcar N37	1 Stk.

#### Bestehend aus

81531	Eimer Wetcar 22 l grün	1 Stk.
81533	Eimer Wetcar 15 l schmal blau	1 Stk.
81020	Drahtkorb Wetcar 2 × 8 l	1 Stk.
81501	Eimer Wetcar 8 l grün	1 Stk.
81502	Eimer Wetcar 8 l blau	1 Stk.
80131	Drewell 450	1 Stk.
81410	Alustiel, 140 cm	1 Stk.
82833	Silkysmooth-mop 450	1 Stk.
80038	Flachpresse Chromstahl	1 Stk.

#### Optionales Zubehör

81503	Eimer Wetcar 8 l rot	1 Stk.
81505	Eimer Wetcar 8 l gelb	1 Stk.
81504	Eimer Wetcar 8 l weiss	1 Stk.
81532	Eimer Socar 22 l blau	1 Stk.
81534	Deckel zu Eimer 15 l schmal blau	1 Stk.

# Reinigungswagen

## Pressen – Mopppressen

### Mopppresse Kunststoff zu Socar S18



**Anwendung** Auspressen von Mopps auf DREWELL 40/50  
**Methode** Nasswischen  
**Passend zu** Socar S18  
**Gewicht (kg)** 2.4

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
80067	Mopppresse Kunststoff zu Socar S18	1 Stk.

#### Optionales Zubehör

80068	Einlegeplatte zu Mopppresse Socar S18	1 Stk.
-------	---------------------------------------	--------

### Mopppresse Kunststoff



**Anwendung** Auspressen von Mopps auf DREWELL 40/50  
**Methode** Nasswischen  
**Passend zu** Socar K15/K30 und L15/L30, EasyCar Nasswischen/Kombi und SmartCar mit Halter S zu Mopppresse  
**Hinweis** Inkl. Halterung für das Nasswischgerät  
**Gewicht (kg)** 2.3

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
80035	Mopppresse Kunststoff	1 Stk.

### Flachpresse Chromstahl



**Anwendung** Auspressen von Mopps auf DREWELL 450  
**Methode** Nasswischen  
**Passend zu** Wetcar N22/N37, EasyCar Kombi Advance und SmartCar mit Halter S zu Flachpresse  
**Gewicht (kg)** 5.4

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
80038	Flachpresse Chromstahl	1 Stk.

# Reinigungswagen

## Wäsche/ Säcke – Wäschenetze

### Wäschenetz mit Kordel

**Passend zu** KeyCar Wäschesackhalter aussen, SmartCar Box 35 l und Wäschenetzhalterung Sackhalter Q



Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
82592	Wäschenetz mit Kordel, 60 × 90 cm	1 Stk.

### Wäschenetz mit Knopf



Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
82593	Wäschenetz mit Knopf, 50 × 70 cm	1 Stk.

### Wäschenetz Hopital

**Passend zu** Eimer 17 l



Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
82594	Wäschenetz Hopital, 40 × 48 cm	1 Stk.

### Wäschenetz Hopital zu KeyCar

**Passend zu** KeyCar Box, Wäschebox, Wäschebox Trolley



Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
82574	Wäschenetz Hopital, 68 × 90 cm (breit)	1 Stk.

# Reinigungswagen

## Wäsche/ Säcke – Säcke

### Mehrzweckbeutel



**Hinweis** Jetzt noch materialschonender: diese Beutel verzichten auf die überflüssigen, schnell verlorenen Verschlussbänder

**Material** 100 % recycled Europäischen Post-Consumer Polyethylen

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
82633	Mehrzweckbeutelrolle 33 l R, Karton	1 Stk. = 40 Rollen = 1'200 Säcke
82655	Mehrzweckbeutelrolle 55 l R, Karton	1 Stk. = 40 Rollen = 800 Säcke

### Kehrichtsack



**Material** 100 % recycled Europäisches Post-Consumer Polyethylen

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
82735	Kehrichtsackrolle mit Zugband, 35 l R	1 Stk. = 1 Rolle à 20 Säcke
82736	Kehrichtsackrolle mit Zugband, 60 l R	1 Stk. = 1 Rolle à 10 Säcke
82737	Kehrichtsackrolle mit Zugband, 110 l R	1 Stk. = 1 Rolle à 10 Säcke

### Kehrichtsack OKS



**Hinweis** OKS = Offizieller Kehrichtsack gemäss den Richtlinien des Schweizerischen Städteverbandes hergestellt

**Material** 80 % recycled Europäischen Post-Consumer Polyethylen

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
82738	Kehrichtsackrolle mit Zugband, 110 l OKS	1 Stk. = 1 Rolle à 10 Säcke

### Einwegsack zu Polysack



Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
82706	Einwegsack zu Polysack 160 l	1 Stk. = 10 Beutel

# Reinigungswagen

## Entsorgungswagen – Klappboy und Zubehör

### Klappboy Fahrgestell



**Anwendung** Papier entsorgen und Wäschetransport  
**Masse L/H/T** 61 × 95.5 × 51.5 cm  
**Gewicht (kg)** 7

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
80040	Klappboy Fahrgestell	1 Stk.

#### Notwendiges Zubehör

82730	Polysack 160 l	1 Stk.
-------	----------------	--------

### Polysack 160 l



Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
82730	Polysack 160 l	1 Stk.

### Sackhalter 110 l



Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
81045	Klappboy Sackhalter 110 l	1 Stk.

#### Optionales Zubehör

81060	Deckel zu Klappboy Sackhalter 110l	1 Stk.
-------	------------------------------------	--------

### Gerätehalter




Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
81044	Klappboy Gerätehalter	1 Stk.

### Clip grün für Sackhalter



Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
82708	Clip grün für Sackhalter	1 Stk.





## Maschinen

Ihre Preise jederzeit aktuell.  
Jetzt im Webshop einloggen:





# Maschinen

## Inhaltsverzeichnis

<b>Batterie-Trockensauger</b>	Seite	<b>Flottenmanagement</b>	Seite	<b>Dampfreiniger</b>	Seite
<b>Monovac BeFree</b>		<b>Wetrok Connect</b>		<b>Calorvac</b>	
Monovac BeFree	234	Wetrok Connect	276	Calorvac DS8	306
<b>Trockensauger</b>		<b>Scheuersaugmaschinen</b>		<b>Kehrmaschinen</b>	
<b>Monovac</b>		<b>Discomatic Bolero</b>		<b>Handkehrmaschinen</b>	
Monovac	236	Discomatic Bolero	278	Turbo Sweep 77 Plus	308
<b>Trockensauger</b>		<b>Scheuersaugmaschinen</b>		Master Sweep 97 Plus	308
<b>Durovac</b>		<b>Discomatic Mambo</b>		<b>Kehrmaschinen</b>	
Durovac	238	Discomatic Mambo	280	<b>Speedmatic</b>	
<b>Rückentragsauger</b>		<b>Scheuersaugmaschinen</b>		Speedmatic Twister	310
<b>Portavac</b>		<b>Duomatic Esprit</b>		Speedmatic Tornado Pro	310
Portavac	240	Duomatic Esprit	282	Speedmatic Zyklon	311
<b>Bürstensauger</b>		<b>Scheuersaugmaschinen</b>			
<b>Karpawel</b>		<b>Duomatic Intense 50</b>			
Karpawel	242	Duomatic Intense 50	284		
<b>Nass- und Trockensauger</b>		<b>Scheuersaugmaschinen</b>			
<b>Twinvac</b>		<b>Duomatic Intense 60</b>			
Twinvac	244	Duomatic Intense 60	286		
<b>Nass- und Trockensauger</b>		<b>Scheuersaugmaschinen</b>			
<b>Duovac</b>		<b>Duomatic Impulse 50</b>			
Duovac 34W/34 KPA	246	Duomatic Impulse 50	288		
Duovac 50 W	246	<b>Scheuersaugmaschinen</b>			
<b>Nass- und Trockensauger</b>		<b>Duomatic Impulse 60</b>			
<b>Silento</b>		Duomatic Impulse 60	290		
Silento	248	<b>Scheuersaugmaschinen</b>			
<b>Nass- und Trockensauger</b>		<b>Duomatic Endurer 60</b>			
<b>PermaVac</b>		Duomatic Endurer 60	292		
PermaVac S-5000 PRO	250	<b>Scheuersaugmaschinen</b>			
<b>Einscheibenmaschinen</b>		<b>Duomatic Endurer 75</b>			
<b>Monomatic</b>		Duomatic Endurer 75	294		
Monomatic LS, I, DS, HS	264	<b>Scheuersaugmaschinen</b>			
<b>Einscheibenmaschinen</b>		<b>Drivematic Delight</b>			
<b>Monomatic US</b>		Drivematic Delight	296		
Monomatic Ultra Speed (US)	266	<b>Scheuersaugmaschinen</b>			
<b>Exzentermaschine</b>		<b>Drivematic Delarge</b>			
<b>Durodisc X</b>		Drivematic Delarge	298		
Durodisc X	268	<b>Scheuersaugmaschinen</b>			
<b>Kleinflächen-Reinigungs-</b>		<b>Drivematic Deluxe</b>			
<b>maschinen</b>		Drivematic Deluxe	300		
<b>BrushBoy Plus</b>		<b>Teppichreiniger</b>			
BrushBoy Plus	270	<b>Extravac</b>			
<b>Kleinflächen-Reinigungs-</b>		Extravac 280	304		
<b>maschinen</b>		Extravac 400	304		
<b>Motor Brusher</b>		Extravac 340	304		
Motor Brusher	272				

# Maschinen

## Batterie-Trockensauger – Monovac BeFree

### Monovac BeFree



Der Batterie-Trockensauger mit Touch'n'Clean Funktion. Die leistungsfähige integrierte Lithiumbatterie garantiert eine hohe Saugleistung und zugleich eine lange Einsatzdauer. Mit der Touch'n'Clean Funktionalität wird die praktische Einsatzdauer nahezu verdoppelt, denn der Monovac BeFree läuft nur dann, wenn auch effektiv damit gearbeitet wird. «Defined Air Pressure» und der 3'200 cm<sup>2</sup> grosse Vorfilter sind weitere Merkmale, die den Batterie-Trockensauger einmalig leise und umweltfreundlich machen.

Modell	VE	VEG*
40773 Monovac BeFree	1 Stk.	4.00

#### Handrohre und Schläuche

41636 Handrohr M/D 50cm	1 Stk.
41637 Teleskopsaugrohr M/D	1 Stk.
41635 Verlängerungsrohr M/D 25 cm	1 Stk.
41641 Saugschlauch grau antistat. kpl.	1 Stk.
41644 Antistatik Schlauch schwarz M/D/F kpl.	1 Stk.

#### Düsen

41600 Kombidüse 30	1 Stk.
41601 Kombidüse 50	1 Stk.
41602 Kombidüse Basic	1 Stk.
41604 Rollendüse 30	1 Stk.
41605 Rollendüse 36	1 Stk.
41613 Turbodüse 28 M/D, Ø35	1 Stk.
41616 Fugendüse M/D	1 Stk.
41617 Polsterdüse M/D	1 Stk.
41618 Pinseldüse M/D	1 Stk.
41619 Heizkörperdüse M/D	1 Stk.
41620 Universalbürstendüse M/D	1 Stk.
41625 Düsenset 35	1 Stk.
41630 Verbindungsstück 35/37	1 Stk.
41633 Verbindungsstück 35/32	1 Stk.
41623 Reinigungstool für Bürstendüsen	1 Stk.

#### Filtersäcke

42613 Vliesbeutel Monovac/Durovac 6 Liter	10 Stk.
42032 Duftplättchen	6 Stk.

#### Filter

42083 Vorfilter Monovac/Durovac	1 Stk.
42084 Vorfilter waschbar Monovac/Durovac	1 Stk.
52088 HEPA-13-Filter	1 Stk.
42087 Abluftfilter Monovac	1 Stk.

#### Zubehör

43455 T'n'C Ladeadapter USB	1 Stk.
-----------------------------	--------



\* Die vorgezogene Entsorgungsgebühr (VEG) auf die Lithiumbatterie wird dem Nettopreis der Maschine zugeschlagen.  
Wetrot Schweiz – Ausgabe 2023/2024. Preise zuzüglich MWST. Änderungen vorbehalten.

# Maschinen

## Batterie-Trockensauger – Monovac BeFree

### Monovac BeFree

<b>Modell</b>	BeFree
<b>Artikelnummer</b>	40773



### Grundausrüstung

Teleskopsaugrohr	•
Vorfilter Monovac/Durovac	•
Abluftfilter	•
Vliesbeutel Monovac/Durovac	•
Fugendüse	•
Polsterdüse	•
Kombidüse 30	•
Saugschlauch kpl.	•
LED Ladestandindikator	•
Ladegerät	•
Handgriff Touch'n'Clean	•
Ladekabel für Handgriff T'n'C	•

### Technische Daten

Nutzinhalt (l)	3
Gewicht (kg)	8.0
Gesamthöhe (cm)	38
Gesamtlänge (cm)	40
Gesamtbreite (cm)	32
Vakuum (mbar)	120
Luftfördermenge (l/s)	30.7
Leistung Saugturbine (W)	320
Schall-Leistungspegel (dB(A))	65
Schall-Druckpegel (dB(A))	53
Nennspannung (V)	36
Einsatzdauer (h)	0.75
Ladezeit Vollladung (h)	4.5
Batteriekapazität (Ah)	8.8
Batteriespannung (V)	36

### Grundausrüstung Zubehör Monovac BeFree



\* Die vorgezogene Entsorgungsgebühr (VEG) auf die Lithiumbatterie wird dem Nettopreis der Maschine zugeschlagen.  
Wetrok Schweiz – Ausgabe 2023/2024. Preise zuzüglich MWST. Änderungen vorbehalten.

# Maschinen

## Trockensauger – Monovac

### Monovac



Mit der neuen Monovac-Generation weht in der Welt der Trockensauger der frische Wind von Hightech. Das Tuning mit der innovativen «Defined Air Pressure» steigert die Saugleistung und sorgt dafür, dass auch bei höchstmöglicher Saugleistung die Lärmemissionen tief bleiben. Die grosse Dimensionierung des Vorfilters (3'200 cm<sup>2</sup>) unterstützt die Saugkraft, weil die Luft praktisch ohne Widerstand passieren kann. Ergonomisch und komfortabel ist der sensitive Griff bei der Version Monovac Touch'n'Clean: Griff anfassen und der Sauger läuft – Griff loslassen und der Sauger stoppt. Die Düsen sind im geschlossenen Zubehörfach vor Schmutz geschützt. Während der Arbeit lassen sie sich griffbereit auf dem Gehäuse aufstecken.

Modell	VE
40710 Monovac Comfort 6	1 Stk.
40714 Monovac Comfort 6 Palette	1 Stk. = 1 Pal. = 24 Stk.
40720 Monovac Touch'n'Clean 6	1 Stk.
40724 Monovac Touch'n'Clean 6 Palette	1 Stk. = 1 Pal. = 24 Stk.
40740 Monovac Comfort 11	1 Stk.
40744 Monovac Comfort 11 Palette	1 Stk. = 1 Pal. = 18 Stk.
40750 Monovac Touch'n'Clean 11	1 Stk.
40754 Monovac Touch'n'Clean 11 Palette	1 Stk. = 1 Pal. = 18 Stk.

### Handrohre und Schläuche

41636 Handrohr M/D 50cm	1 Stk.
41637 Teleskopsaugrohr M/D	1 Stk.
41635 Verlängerungsrohr M/D 25 cm	1 Stk.
41640 Saugschlauch M/D kpl.	1 Stk.
41644 Antistatik Schlauch schwarz M/D/F kpl.	1 Stk.

### Düsen

41600 Kombidüse 30	1 Stk.
41601 Kombidüse 50	1 Stk.
41602 Kombidüse Basic	1 Stk.
41604 Rollendüse 30	1 Stk.
41605 Rollendüse 36	1 Stk.
41614 Picojet C, Elektroaugdüse	1 Stk.
41613 Turbodüse 28 M/D, Ø35	1 Stk.
41616 Fugendüse M/D	1 Stk.
41617 Polsterdüse M/D	1 Stk.
41618 Pinseldüse M/D	1 Stk.
41619 Heizkörperdüse M/D	1 Stk.
41620 Universalbürstendüse M/D	1 Stk.
41625 Düsenset 35	1 Stk.
41630 Verbindungsstück 35/37	1 Stk.
41633 Verbindungsstück 35/32	1 Stk.
41623 Reinigungstool für Bürstendüsen	1 Stk.

### Filtersäcke

42613 Vliesbeutel Monovac/Durovac 6 Liter	10 Stk.
42614 Papierbeutel Monovac/Durovac 6 Liter	10 Stk.
42633 Vliesbeutel Monovac/Durovac 11 Liter	10 Stk.
42634 Papierbeutel Monovac/Durovac 11 Liter	10 Stk.
42032 Duftplättchen	6 Stk.

### Filter

42083 Vorfilter Monovac/Durovac	1 Stk.
42084 Vorfilter waschbar Monovac/Durovac	1 Stk.
52088 HEPA-13-Filter	1 Stk.
42087 Abluffilter Monovac	1 Stk.



# Maschinen

## Trockensauger – Monovac

### Monovac

Modell	Comfort 6	Touch'n'Clean 6	Comfort 11	Touch'n'Clean 11
Artikelnummer	40710	40720	40740	40750
				

### Grundausrüstung

Rollendüse 30	•	•	•	•
Kombidüse Basic	•	•	•	•
Teleskopsaugrohr	•	•	•	•
Saugschlauch M/D kpl.	•	•	•	•
Vorfilter Monovac/Durovac	•	•	•	•
Abluftfilter	•	•	•	•
Vliesbeutel Monovac/Durovac	•	•	•	•
Fugendüse	•	•	•	•
Polsterdüse	•	•	•	•
Anschluss für Elektroaugdüse	•	–	•	–
LED Füllstandanzeige	•	•	•	•
2. Leistungsstufe-ECO-Modus	•	•	•	•

### Sonderausstattung

Handgriff Touch'n'Clean	–	•	–	•
Ladekabel für Handgriff T'n'C	–	•	–	•

### Technische Daten

Nutzinhalt (l)	6	11
Gewicht (kg)	6.1	6.5
Gesamthöhe (cm)	38	48
Gesamtlänge (cm)		40
Gesamtbreite (cm)		32
Vakuum (mbar)		241
Luftfördermenge (l/s)		45.7
Leistung Saugturbine (W)		900
Schall-Leistungspegel (dB(A))		69
Schall-Druckpegel (dB(A))		56
Nennspannung (V)		230
Frequenz (Hz)		50/60
Netzkabellänge (m)		12

### Grundausrüstung Zubehör Monovac Comfort



### Grundausrüstung Zubehör Monovac Touch'n'Clean



# Maschinen

## Trockensauger – Durovac

### Durovac



Saugen ohne Kompromisse: Unter diesem Motto erbringt der kompakte und robuste Trockensauger Durovac konstant und zuverlässig starke Saugleistung. Die grosse Vorfilterfläche (3'200 cm<sup>2</sup>) sorgt für eine gute Filtration und hohen Volumenstrom. Der Durovac ist robust, leicht zu reinigen und sehr wartungsfreundlich. Der niedrige Schwerpunkt macht den Sauger kippstabil.

Modell	VE
40700 Durovac 6	1 Stk.
40704 Durovac 6 Palette	1 Stk. = 1 Pal. = 24 Stk.
40730 Durovac 11	1 Stk.
40734 Durovac 11 Palette	1 Stk. = 1 Pal. = 18 Stk.

#### Handrohre und Schläuche

41636 Handrohr M/D 50cm	1 Stk.
41637 Teleskopsaugrohr M/D	1 Stk.
41635 Verlängerungsrohr M/D 25 cm	1 Stk.
41640 Saugschlauch M/D kpl.	1 Stk.
41644 Antistatik Schlauch schwarz M/D/F kpl.	1 Stk.

#### Düsen

41600 Kombidüse 30	1 Stk.
41601 Kombidüse 50	1 Stk.
41602 Kombidüse Basic	1 Stk.
41604 Rollendüse 30	1 Stk.
41605 Rollendüse 36	1 Stk.
41613 Turbodüse 28 M/D, Ø35	1 Stk.
41616 Fugendüse M/D	1 Stk.
41617 Polsterdüse M/D	1 Stk.
41618 Pinseldüse M/D	1 Stk.
41619 Heizkörperdüse M/D	1 Stk.
41620 Universalbürstendüse M/D	1 Stk.
41625 Düsenset 35	1 Stk.
41630 Verbindungsstück 35/37	1 Stk.
41633 Verbindungsstück 35/32	1 Stk.
41623 Reinigungstool für Bürstendüsen	1 Stk.

#### Filtersäcke

42613 Vliesbeutel Monovac/Durovac 6 Liter	10 Stk.
42614 Papierbeutel Monovac/Durovac 6 Liter	10 Stk.
42633 Vliesbeutel Monovac/Durovac 11 Liter	10 Stk.
42634 Papierbeutel Monovac/Durovac 11 Liter	10 Stk.
42032 Duftplättchen	6 Stk.

#### Filter

42083 Vorfilter Monovac/Durovac	1 Stk.
42084 Vorfilter waschbar Monovac/Durovac	1 Stk.



# Maschinen

## Trockensauger – Durovac

### Durovac

Modell	Durovac 6	Durovac 11
Artikelnummer	40700	40730
		

### Grundausrüstung

Rollendüse 30	•	•
Kombidüse Basic	•	•
Saugschlauch M/D kpl.	•	•
Vorfilter Monovac/Durovac	•	•
Vliesbeutel Monovac/Durovac	•	•
Handrohr 2 x 50cm	•	•

### Technische Daten

Nutzinhalt (l)	6	11
Gewicht (kg)	6.1	6.5
Gesamthöhe (cm)	38	48
Gesamtlänge (cm)		40
Gesamtbreite (cm)		32
Vakuum (mbar)		241
Luftfördermenge (l/s)		45.7
Leistung Saugturbine (W)		900
Schall-Leistungspegel (dB(A))		70
Schall-Druckpegel (dB(A))		58
Nennspannung (V)		230
Frequenz (Hz)		50/60
Netzkabellänge (m)		10

### Grundausrüstung Zubehör Durovac



# Maschinen

## Rückentragsauger – Portavac

### Portavac



Rückentragsauger mit HEPA 13 Filter, ideal zum schnellen und bequemen Saugen von Treppen, Aufzügen oder zugestellten Räumen. Der Portavac wurde optimal an die Eigenschaften des mit ihm arbeitenden Menschen angepasst und erbringt somit ergonomisch hohen Nutzen. Er verhilft Reinigungskräften zu maximal staubfreien Reinigungsergebnissen und dank sehr hohem Tragekomfort zu kleinster Belastung für den Körper.

Modell	VE
40490 Portavac Basic	1 Stk.
40495 Portavac Comfort	1 Stk.

#### Handrohre und Schläuche

41636 Handrohr M/D 50cm	1 Stk.
41637 Teleskopsaugrohr M/D	1 Stk.
41635 Verlängerungsrohr M/D 25 cm	1 Stk.
41660 Saugschlauch Portavac kpl.	1 Stk.
41661 Saugschlauch Portavac antistatik kpl.	1 Stk.

#### Düsen

41600 Kombidüse 30	1 Stk.
41601 Kombidüse 50	1 Stk.
41602 Kombidüse Basic	1 Stk.
41604 Rollendüse 30	1 Stk.
41605 Rollendüse 36	1 Stk.
41613 Turbodüse 28 M/D, Ø35	1 Stk.
41616 Fugendüse M/D	1 Stk.
41617 Polsterdüse M/D	1 Stk.
41618 Pinseldüse M/D	1 Stk.
41619 Heizkörperdüse M/D	1 Stk.
41620 Universalbürstendüse M/D	1 Stk.
41625 Düsenset 35	1 Stk.
41623 Reinigungstool für Bürstendüsen	1 Stk.

#### Verbindungsstücke

41630 Verbindungsstück 35/37	1 Stk.
41633 Verbindungsstück 35/32	1 Stk.

#### Filtersäcke

43423 Filtersack Portavac	10 Stk.
42032 Duftplättchen	6 Stk.

#### Filter

43424 Vorfiltersack	1 Stk.
43425 Motor-Schutzfilter kpl.	1 Stk.
43426 Filterschaumstoff zu 43425	1 Stk.
43431 HEPA-13-Abluftfilter Portavac	2 Stk.

# Maschinen

## Rückentragsauger – Portavac

### Portavac

Modell	Basic	Comfort
Artikelnummer	40490	40495
		

### Grundausrüstung

Rollendüse 30	•	•
Kombidüse Basic	•	–
Handrohr 2 x 50cm	•	–
4-Stufen-Filtersystem	•	•
HEPA-13-Filtersystem	•	•
Gummi-Stossschutz	•	•
Saugschlauch Portavac	•	•
Netzkabel 15m	•	•
Papier-Filtersack	•	•
Teleskopsaugrohr	–	•
Fugendüse	–	•
Polsterdüse	–	•
Kombidüse 50	–	•

### Technische Daten

Nutzinhalt (l)	6
Gewicht (kg)	5.5
Gesamthöhe (cm)	46
Gesamtlänge (cm)	18
Gesamtbreite (cm)	26
Vakuum (mbar)	277
Luftfördermenge (l/s)	54
Leistung Saugturbine (W)	900
Schall-Druckpegel (dB(A))	65
Nennspannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50/60
Netzkabellänge (m)	15

### Grundausrüstung Zubehör Portavac Basic



### Grundausrüstung Zubehör Portavac Comfort



### Filtersäcke zu alten Modellen

	VE	CHF/Stk.	WK
42506 Portavac 6 Papierfiltersäcke	10 Stk.	31.10	B
42450 Filtersack Scuba	10 Stk.	37.20	B

# Maschinen

## Bürstensauger – Karpawel

### Karpawel



Leistungsstarke Tiefsaug- und Florbürstmaschine mit Handabsaugvorrichtung für den professionellen Einsatz auf kleinen bis mittelgrossen Teppichflächen und Korridoren.

<b>Modell</b>	<b>VE</b>
40010 Karpawel 36 Plus	1 Stk.
40011 Karpawel 46 Plus	1 Stk.

<b>Düsen</b>	
41002 Fugendüse	1 Stk.
41003 Polsterdüse	1 Stk.
41623 Reinigungstool für Bürstendüsen	1 Stk.

<b>Filtersäcke</b>	
42005 Micro-Vliesbeutel	5 Stk.
42032 Duftplättchen	6 Stk.

<b>Filter</b>	
42006 EPA Filter	1 Stk.
42007 Abluftfilter	1 Stk.
42008 HEPA 13 Filter	1 Stk.

# Maschinen

## Bürstensauger – Karpawel

### Karpawel

Modell	36 Plus	46 Plus
Artikelnummer	40010	40011
		

### Grundausrüstung

Fugendüse	•	•
Polsterdüse	•	•

### Technische Daten

Nutzhalt (l)	6	
Gewicht (kg)	8.0	8.5
Gesamthöhe (cm)	124	
Gesamtbreite (cm)	37	47
Vakuum (mbar)	220	
Luffördermenge (l/s)	30	
Nennspannung (V)	230	
Frequenz (Hz)	50/60	
Netzkabellänge (m)	12	
Arbeitsbreite (cm)	36	46
Unterdruck max. (kPa)	22	
Aktionsradius ca. (m)	14	

Filtersäcke zu alten Modellen	VE	CHF/Stk.	WK
42504 Papiersack KW350/450	10 Stk.	24.60	B

# Maschinen

## Nass- und Trockensauger – Twinvac

### Twinvac



Leiser, kraftvoller Nass- und Trockensauger mit Kunststoffkessel. Für alle kleineren und überstellten Teppich- und Hartbodenflächen im gewerblichen Bereich.

Modell	VE
30400 Twinvac 18 (ohne Set)	1 Stk.
30420 Twinvac 25 (ohne Set)	1 Stk.

#### Sets (notwendiges Zubehör)

31460 Nasssaugset	3-teilig
31461 Nass-/Trockensaugset	5-teilig

#### Handrohre und Schläuche

31300 Handrohr 85 (1-teilig)	1 Stk.
31311 Handrohr 85 inkl. Stutzen	1 Stk.
41325 Verbindungsstück (Set 44)	1 Stk.
31200 Saugschlauch 9	1 Stk.

#### Düsen

Düsen	zu Modell	
31405 Staubsaugdüse mit Rollen 24	KPA	1 Stk.
31420 Wassersaugdüse 42	W, KPA	1 Stk.
31424 Wassersaugdüse 42 gelb	W, KPA	1 Stk.
31450 Ritzendüse 41	W, KPA	1 Stk.
31400 Kombidüse 43	W, KPA	1 Stk.
41420 Düsenet 44		1 Stk.
31440 Gummispitzdüse 33	KPA	1 Stk.

#### Filtersäcke

32500 Papierfiltersack Twinvac 18		10 Stk.
32507 Papiersack Twinvac/Duo.25/34 <sup>1)</sup>	KPA	10 Stk.
42032 Duftplättchen		6 Stk.

#### Filter

31150 Nassgutfiltersack mit Ring	W, KPA	1 Stk.
31165 Neverclog Filtersack ohne Ring	W, KPA	1 Stk.
31120 Vorsatzfilter	W, KPA	1 Stk.
32440 Abluftfilter		1 Stk.

<sup>1)</sup> Nur mit Vorsatzfilter

#### Nasssaugset Twinvac



#### Nass-/Trockensaugset Twinvac



# Maschinen

## Nass- und Trockensauger – Twinvac

<b>Twinvac</b>		
<b>Modell</b>	Twinvac 18	Twinvac 25
<b>Artikelnummer</b>	30400	30420
		
<b>Grundausrüstung</b>		
Abluftfilter	•	•
Saugkopf	•	•
Wassersaugdispositiv	•	•
<b>Technische Daten</b>		
Nutzinhalt (l)	18	25
Gewicht (kg)	10.5	11.0
Gesamthöhe (cm)	59	68
Gesamtlänge (cm)		50
Gesamtbreite (cm)		38
Vakuum (mbar)		225
Luftfördermenge (l/s)		56
Leistung Saugturbine (W)		1'200
Nennspannung (V)		230
Frequenz (Hz)		50
Netzkabellänge (m)		10

# Maschinen

## Nass- und Trockensauger – Duovac

### Duovac 34W/34 KPA



Nass- oder Nass- und Trockensauger mit Chromstahlkessel und Bypass-Kühlung. Kippgestell für bequemes und rasches Entleeren des Kessels.

Modell		VE
30245	Duovac 34 W Nasssauger	1 Stk.
30246	Duovac 34 KPA Nass- und Trockensauger	1 Stk.

#### Handrohre und Schläuche

31300	Handrohr 85 (1-teilig)	1 Stk.
31200	Saugschlauch 9	1 Stk.

#### Düsen

Düsen		zu Modell	
31400	Kombidüse 43	W, KPA	1 Stk.
31420	Wassersaugdüse 42	W, KPA	1 Stk.
31424	Wassersaugdüse 42 gelb	W, KPA	1 Stk.
31405	Staubsaugdüse mit Rollen 24	KPA	1 Stk.
31480	Vacumatdüse	W, KPA	1 Stk.
31450	Ritzendüse 41	W, KPA	1 Stk.
31440	Gummispitzdüse 33	KPA	1 Stk.

#### Filtersäcke

32507	Papiersack Twinvac/Duo.25/34 <sup>1)</sup>	KPA	10 Stk.
-------	--	-----	---------

#### Filter

31130	Filtersack mit Ring	W, KPA	1 Stk.
31150	Nassgutfiltersack mit Ring	W, KPA	1 Stk.
31165	Neverclog Filtersack ohne Ring	W, KPA	1 Stk.
31120	Vorsatzfilter	W, KPA	1 Stk.

<sup>1)</sup> Nur mit Vorsatzfilter

### Duovac 50 W



Grosser saugstarker Nasssauger mit stabilem Kunststoffkessel, zwei Saugmotoren und Zweistufigebläse mit Bypass-Kühlung. Kippgestell für bequemes und rasches Entleeren des Kessels. Für alle Hartbodenbeläge im Industriebereich.

Modell		VE
30265	Duovac 50 W Nasssauger	1 Stk.

#### Handrohre und Schläuche

		zu Modell	
31305	Handrohr 86 (1-teilig)	W, KPA	1 Stk.
31205	Saugschlauch 23	W, KPA	1 Stk.

#### Düsen

31422	Wassersaugdüse 21	W, KPA	1 Stk.
31426	Wassersaugdüse 21 gelb	W, KPA	1 Stk.

#### Filter

31140	Filtersack mit Ring	1 Stk.
31171	Neverclog Filtersack ohne Ring	1 Stk.

# Maschinen

## Nass- und Trockensauger – Duovac

	<b>Duovac</b>		
<b>Modell</b>	34 W	34 KPA	50 W
<b>Artikelnummer</b>	30245	30246	30265
			
<b>Grundausrüstung</b>			
Saugkopf	•	•	•
Wassersaugdispositiv	•	•	•
Handrohr	•	•	•
Schlauch	•	•	•
Wassersaugdüse	•	•	•
Saugkessel	•	•	•
Fahrgestell mit Kippvorrichtung	•	•	•
<b>Sonderausstattung</b>			
Kombidüse	–	•	–
Vorsatzfilter	–	•	–
<b>Technische Daten</b>			
Nutzhalt (l)	34		45
Gewicht (kg)	17		25
Gesamthöhe (cm)	92.5		92
Gesamtlänge (cm)	68		77.5
Gesamtbreite (cm)	42.5		51.5
Vakuum (mbar)	212		225
Luffördermenge (l/s)	49		60
Leistung Saugturbinen (W)	850		2 x 850
Nennspannung (V)		230	
Frequenz (Hz)		50	
Netzkabellänge (m)		10	
Kesselmaterial	CrNi 18/10		Kunststoff (PP)
Schwenkräder ø (cm)	2 x 6		2 x 7.5
Führungsräder ø (cm)		2 x 20	
Gebläsetyp		2-stufig Bypass	

# Maschinen

## Nass- und Trockensauger – Silento

### Silento



Grosser Nass- und Trockensauger mit Chromstahlkessel und Dreistufigebläse mit Bypass-Kühlung. Kippgestell für bequemes und rasches Entleeren des Kessels. Für alle Hartbodenbeläge im Industriebereich sowie für den Dauereinsatz auf grossen Flächen.

Modell		VE
30272	Silento 5000/50 W Nasssauger	1 Stk.
30276	Silento 5000/50 KPA Nass- und Trockensauger	1 Stk.

Handrohre und Schläuche	zu Modell	
31305	Handrohr 86 (1-teilig)	W, KPA 1 Stk.
31315	Handrohr 51 (1-teilig)	W 1 Stk.
31205	Saugschlauch 23	W, KPA 1 Stk.
31215	Saugschlauch 15	W, KPA 1 Stk.

Düsen		
31422	Wassersaugdüse 21	W, KPA 1 Stk.
31426	Wassersaugdüse 21 gelb	W, KPA 1 Stk.
31407	Staubsaugdüse mit Rollen 25	KPA 1 Stk.
31410	Rollendüse 29	KPA 1 Stk.
32314	Ersatzgummi Rollendüse 29	KPA 1 Stk.
32310	Ersatzgummi Rollendüse 25	W, KPA 1 Stk.
31485	Vacumatdüse	W, KPA 1 Stk.
31455	Ritzendüse 40	W, KPA 1 Stk.

Filtersäcke		
32505	Staubfiltersack Silento <sup>1)</sup>	KPA 10 Stk.

Filter		
31145	Vorfiltersack mit Ring 5000/50	W, KPA 1 Stk.
31160	Neverclog Filter 5000/50 mit Ring <sup>2)</sup>	W, KPA 1 Stk.
31170	Neverclog Filter 5000/50 ohne Ring <sup>2)</sup>	W, KPA 1 Stk.
31127	Vorsatzfilter 5000/50	KPA 1 Stk.

Zubehör		
30280	Saugkopf Silento 5000 <sup>3)</sup>	W, KPA 1 Stk.
31020	Saugkessel 50 l Silento	W, KPA 1 Stk.
31055	Fahrgestell mit Kippvorrichtung	W, KPA 1 Stk.
31107	Wassersaugdispositiv Standard <sup>3)</sup>	1 Stk.

<sup>1)</sup> Nur mit Vorsatzfilter

<sup>2)</sup> Nur mit Dispositiv

<sup>3)</sup> Bei PermaVac notwendig

# Maschinen

## Nass- und Trockensauger – Silento

### Silento

Modell	5000/50 W	5000/50 KPA
Artikelnummer	30272	30276
		

### Grundausrüstung

Saugkopf	•	•
Wassersaugdispositiv	•	•
Handrohr	•	•
Schlauch	•	•
Wassersaugdüse	•	•
Saugkessel	•	•
Fahrgestell mit Kippvorrichtung	•	•

### Sonderausstattung

Staubsaugdüse mit Rollen 25	–	•
Vorsatzfilter 5000/50	–	•

### Technische Daten

Nutzhalt (l)	50
Gewicht (kg)	31
Gesamthöhe (cm)	106
Gesamtlänge (cm)	71
Gesamtbreite (cm)	51
Vakuum (mbar)	216
Luffördermenge (l/s)	57
Leistung Saugturbine (W)	1'100
Nennspannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50
Netzkabellänge (m)	12
Kesselmaterial	CrNi 18/10
Schwenkräder ø (cm)	2 x 7.5
Führungsräder ø (cm)	2 x 25
Kessel Ø (cm)	38.6

# Maschinen

## Nass- und Trockensauger – PermaVac

### PermaVac S-5000 PRO



Grosser Nasssauger mit Chromstahlkessel und Dreistufigebläse mit Bypass-Kühlung. Rationelles Kombigerät. Saugt und pumpt Wasser im gleichen Arbeitsgang weg, im Nonstop-Einsatz über eine Höhe von 5 m. Bis 9000 l Förderleistung pro Stunde.

Modell	VE
30292 PermaVac S-5000 PRO	1 Stk.

Handrohre und Schläuche	zu Modell
31305 Handrohr 86 (1-teilig)	W, KPA 1 Stk.
31205 Saugschlauch 23	W, KPA 1 Stk.
31215 Saugschlauch 15	W, KPA 1 Stk.
31250 Abpumpschlauch 12 m	1 Stk.
31255 Verlängerung Abpumpschlauch 12 m	1 Stk.

Düsen	
31422 Wassersaugdüse 21	W, KPA 1 Stk.
31426 Wassersaugdüse 21 gelb	W, KPA 1 Stk.
31407 Staubsaugdüse mit Rollen 25	KPA 1 Stk.

Filter	
31145 Vorfiltersack mit Ring 5000/50	W, KPA 1 Stk.
31160 Neverclog Filter 5000/50 mit Ring <sup>2)</sup>	W, KPA 1 Stk.
31178 Grobschmutzfilter PermaVac	

Zubehör	
30280 Saugkopf Silento 5000 <sup>3)</sup>	W, KPA 1 Stk.
31110 Wassersaugdispositiv mit Kupferschwimmer und Dichtung	1 Stk.
31107 Wassersaugdispositiv Standard <sup>3)</sup>	1 Stk.
31004 PermaVac FI-Schutz, Adapterkabel 2m	1 Stk.

<sup>1)</sup> Ohne Saugkopf und Wasserdispositiv

<sup>2)</sup> Nur mit Dispositiv

<sup>3)</sup> Bei PermaVac notwendig

# Maschinen

## Nass- und Trockensauger – PermaVac

### PermaVac

<b>Modell</b>	S-5000 PRO
<b>Artikelnummer</b>	30292



### Grundausrüstung

Saugkessel	•
Abpumpschlauch	•

### Technische Daten

Nutzhalt (l)	47
Gewicht (kg)	48
Gesamthöhe (cm)	100
Gesamtlänge (cm)	64
Gesamtbreite (cm)	49
Vakuum (mbar)	216
Luftfördermenge (l/s)	57
Leistung Saugturbine (W)	1'100
Nennspannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50
Netzkabellänge (m)	25
Kesselmaterial	CrNi 18/10
Schwenkräder ø (cm)	2 x 7.5
Führungsräder ø (cm)	2 x 25
Kessel Ø (cm)	38.6
Förderleistung (l/min)	150
Förderhöhe (m)	5


# Maschinen

## Nass- und Trockensauger – Zubehör

### Saugerzubehör

#### Düsen

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge/Breite (cm)	Ø mm
1	31422	Wassersaugdüse 21	40	42/32
2	31426	Wassersaugdüse 21 gelb	40	42/32
3	31405	Staubsaugdüse mit Rollen 24	40	36
4	31407	Staubsaugdüse mit Rollen 25	40	42/32
5	41411	Staubsaugdüse mit Rollen 300	30	36
6	41415	Staubsaugdüse mit Rollen 360	36	36
7	31410	Rollendüse 29	50	50
8	31440	Gummispitzdüse 33	26	32
9	31446	Staubpinseldüse 50	10	32
10	31455	Ritzdüse 40	25	50
11	31450	Ritzdüse 41	53	32
12	31420	Wassersaugdüse 42	40	32
13	31424	Wassersaugdüse 42 gelb	40	32
14	31400	Kombidüse 43	30	36
15	41400	Kombidüse 49	30	36
16	31480	Vacumatdüse	68	50
	31485	Vacumatdüse	68	50
17	41406	Turbodüse 28	28	36



# Maschinen

## Nass- und Trockensauger – Zubehör

### Saugerzubehör

Passend zu/Hinweis	Monovac 6/9	Monovac 6/11 Plus	Monovac Comfort 6/11	Monovac Freedom	Touch'n'Clean 6/11	Durovac 6/11	Portavac	Scuba	Twinvac 18/25	Duovac 34 W	Duovac 34 KPA	Duovac 50 W	Silento 5000/50 W	Silento 5000/50 KPA	PermaVac S-5000 PRO
Handrohr 86, 12									○	○	○	●	●	●	●
Handrohr 86, 12									○	○	○	●	●	●	●
Handrohr 85									●		●				
Handrohr 86, 12									○		○			●	●
Handrohr 84, 81	●	●						●	○		○				
Handrohr 84, 81	●	●						●	○		○				
Handrohr 51											○	○		●	
Saugschlauch 9									○	○	○	○	○	○	○
Saugschlauch 9	○								○		○				
Saugschlauch 15											○	○	●	●	○
Saugschlauch 9	○								●	●	●	○			
Handrohr 85									●	●	●	○			
Handrohr 85									●	●	●	○			
Handrohr 85	○								●		●				
Handrohr 84, 81	●	●						●	○		○				
Duovac 34										●	●				
Silento												○	●	●	
Handrohr 84, 81	●	●						●							

● passend ○ optional



6



7



8



9



10



16



17

# Maschinen

## Nass- und Trockensauger – Zubehör


### Saugerzubehör

#### Düsen

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge/Breite (cm)	Ø mm
19	41432	Polsterdüse		29
20	41430	Fugendüse		29
21	41431	Staubpinseldüse		29
22	41433	Heizkörperdüse		29
23	41434	Universalbürstendüse 44		29
24	41420	Düsenset 44		32
25	41617	Polsterdüse M/D		35
26	41616	Fugendüse M/D		35
27	41618	Pinseldüse M/D		35
28	41619	Heizkörperdüse M/D		35
29	41620	Universalbürstendüse M/D		35
30	41625	Düsenset 35		35
31	41600	Kombidüse 30	30	35
32	41601	Kombidüse 50	30	35
33	41602	Kombidüse Basic	26	35
34	41604	Rollendüse 30	30	35
35	41605	Rollendüse 36	36	35
36	41614	Picojet C Elektrobürstendüse	30	35/36
37	41613	Turbodüse M/D/F	28	35

#### Verbrauchsmaterial

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge/Breite (cm)	Ø mm
	32302	Arbeitslippe vorne	41/2.1	
	32303	Stützlippe vorne	41/1.6	
	32308	Arbeitslippe hinten	41/2.1	
	32309	Stützlippe hinten	41/1.6	
	32310	Ersatzgummi schwarz	40	
	32314	Ersatzgummi	50	
	32312	Ersatzgummi	26	
	32305	Polyurethanlippe gelb, gerippt	40	
	32446	Ersatzbürste	10	
	32334	Halteplatte	30	
	52010	Ersatzgummi Arbeits-/Dichtlippe		
38	41623	Reinigungstool für Saugdüsen		



# Maschinen

## Nass- und Trockensauger – Zubehör

### Saugerzubehör

Passend zu/Hinweis	Monovac 6/9	Monovac 6/11 Plus	Monovac Comfort 6/11	Monovac Freedom	Touch'n'Clean 6/11	Durovac 6/11	Portavac	Scuba	Twinvac 18/25	Duovac 34 W	Duovac 34 KPA	Duovac 50 W	Silento 5000/50 W	Silento 5000/50 KPA	PermaVac S-5000 PRO
Düsenset 44, 48	○	○							○	○		○			
Düsenset 44, 48	○	○							○	○		○			
Düsenset 44, 48	○	○							○	○		○			
Düsenset 44, 48	○	○							○	○		○			
Düsenset 44, 48	○	○							○	○		○			
Saugschlauch 9	○								○	○		○			
			●	●	●	●	●								
			●	●	●	●	●								
			●	●	●	●	●								
			●	●	●	●	●								
			●	●	●	●	●								
	●	●	●	●	●	●	●	●							
Handrohr M/D 50, Teleskopsaugrohr M/D			●	●	●	●	●								
Handrohr M/D 50, Teleskopsaugrohr M/D			●	●	●	●	●								
Handrohr M/D 50, Teleskopsaugrohr M/D			●	●	●	●	●								
Handrohr M/D 50, Teleskopsaugrohr M/D			●	●	●	●	●								
Handrohr M/D 50, Teleskopsaugrohr M/D			●	○	●	●	●								
Handrohr M/D 50, Teleskopsaugrohr M/D	●	●	●												
Handrohr M/D 50, Teleskopsaugrohr M/D			●	●	●	●	●								

### Passend zu/Hinweis

Düse 21, 42
Düse 24, 25
Düse 29
Düse 33
Düse 21, 42
Düse 50
Kombidüse 43, 49
Vacumatdüse Duovac 34 und Silento

● passend ○ optional



25



26



27



28



29



36



37



38

# Maschinen

## Nass- und Trockensauger – Zubehör

### Saugerzubehör

#### Saugschläuche

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge/Breite (m)	Ø mm
1	31200	Saugschlauch 9	2.5	32
2	41206	Saugschlauch M6/11	2.5	32
3	41207	Antistatikschauch schwarz M6/11 Plus kpl.	2.5	32
4	41200	Saugschlauch 14	2.5	32
5	41201	Antistatikschauch schwarz M6/11 kpl.	2.5	32
6	31205	Saugschlauch 23	3.0	38
7	31215	Saugschlauch 15	3.2	50
8	41640	Saugschlauch M/D kpl.	2.5	32
9	41641	Saugschlauch Freedom grau antistatik kpl.	2.5	32
10	41643	Saugschlauch M/D Mehrmeter	beliebig	32
11	41644	Antistatikschauch schwarz M/D/F kpl.	2.5	32
12	41221	Antistatik Schlauch M/D Mehrmeter		32
13	41660	Saugschlauch Portavac kpl.	1.6	32
14	41661	Saugschlauch Portavac antistatik kpl.	1.6	32
15	31225	Saugschlauch Mehrmeter	beliebig	38
16	41222	Saugschlauch Mehrmeter Scuba	beliebig	32
	44016	Saugschlauch Scuba	2	32

#### Verbrauchsmaterial

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge/Breite (m)	Ø mm
2.1	35551	Rohrbogen (Griff)	–	–



# Maschinen

## Nass- und Trockensauger – Zubehör

### Saugerzubehör

Passend zu/Hinweis	Monovac 6/9	Monovac 6/11 Plus	Monovac Comfort 6/11	Monovac Touch'n'Clean 6/11	Monovac Freedom	Durovac 6/11	Portavac	Scuba	Twinvac 18/25	Duovac 34 W	Duovac 34 KPA	Duovac 50 W	Silento 5000/50 W	Silento 5000/50 KPA	PermaVac S-5000 PRO
Handrohr 12, 85 und Verlängerungsrohr 83	○								●	●	●				
Handrohr 84 und Teleskoprohr 81		●													
Handrohr 84 und Teleskoprohr 81		●													
Handrohr 84 und Teleskoprohr 81	●								○		○				
Handrohr 84 und Teleskoprohr 81	●								○		○				
Handrohr 86												●	●	●	●
Handrohr 51											○	○	●	●	○
Handrohr M/D 50, Teleskopsaugrohr M/D			●	●		●									
Handrohr M/D 50, Teleskopsaugrohr M/D			●	●	●	●									
Saugschlauch 9, 14, M/D, M6/11	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○				
Handrohr M/D 50, Teleskopsaugrohr M/D			●	●	●	●									
Saugschlauch 9, 14, M/D, M6/11	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
Handrohr M/D 50, Teleskopsaugrohr M/D							●								
Handrohr M/D 50, Teleskopsaugrohr M/D							●								
Saugschlauch 23												●	●	●	●
	●							●							
								●							

### Passend zu/Hinweis

● ●

● passend ○ optional



# Maschinen

## Nass- und Trockensauger – Zubehör

### Saugerzubehör

#### Handrohre

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge/Breite (m)	Ø mm
1	31300	Handrohr 85 (1-teilig)	1.3	32
2	41320	Teleskopsaugrohr 81	0.6–1.0	36
3	41300	Handrohr 84 (2-teilig) (2 Stk. = 1 Rohr)	0.5	36
4	31305	Handrohr 86 (1-teilig)	1.4	38
5	31315	Handrohr 51 (1-teilig)	1.1	50
6	41636	Handrohr M/D (2-teilig) (2 Stk. = 1 Rohr)	0.5	35
7	41637	Teleskopsaugrohr M/D	0.6–1.0	35
8	41635	Verlängerungsrohr M/D	0.25	35


#### Verbindungsstücke

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge/Breite (m)	Ø mm
9	31335	Reduzierstück V37	–	38/32
10	41325	Verbindungsstück V46 (Düsenset 44)	–	38/32
11	41330	Verbindungsstück V47 (Düsenset 48)	–	29/36
12	31340	Verbindungsstück V17	–	38/38
13	31345	Verbindungsstück 49	–	50
14	41630	Verbindungsstück 35/37 <sup>1)</sup>	–	35/37
15	41631	Verbindungsstück 37/35 <sup>2)</sup>	–	37/35
16	41633	Verbindungsstück 35/32 <sup>3)</sup>	–	35/32

<sup>1)</sup> Zu verwenden mit 35 mm Saugrohr und 37 mm Saugdüsen (Monovac/Durovac mit Vorgänger Saugdüsen)

<sup>2)</sup> Zu verwenden mit 37 mm Saugrohr und 35 mm Saugdüsen (Vorgänger Monovac Plus mit Monovac/Durovac Saugdüsen)

<sup>3)</sup> Zu verwenden mit 35 mm Saugrohr und 32 mm Saugdüsen (Monovac/Durovac mit 32 mm Fremddüsen)



# Maschinen

## Nass- und Trockensauger – Zubehör

### Saugerzubehör

Passend zu/Hinweis	Monovac 6/9	Monovac 6/11 Plus	Monovac Comfort 6/11	Monovac Touch'n'Clean 6/11	Monovac Freedom	Durovac 6/11	Portavac	Scuba	Twinvac 18/25	Duovac 34 W	Duovac 34 KPA	Duovac 50 W	Silento 5000/50 W	Silento 5000/50 KPA	PermaVac S-5000 PRO
Saugschlauch 9	○								●	●	●				
Saugschlauch 14, M6/11, Antistatik	●	●						●	○		○				
Saugschlauch 14, M6/11, Antistatik	●	●						●	○		○				
Saugschlauch 23											●	●	●	●	
Saugschlauch 15											○	●	●	○	
			●	●	●	●	●								
			●	●	●	●	●								
			●	●	●	●	●								

### Passend zu/Hinweis

Metall, Saugschlauch 23											○	○	○	○	
Kunststoff, Saugschlauch 9	○								○	○	○				
Kunststoff, Saugschlauch 14, M6/11, Antistatik	○	○						○	○		○				
Kunststoff, Saugschlauch 23											○	○	○	○	
Kunststoff, Ritzendüse 40											○	○	○	○	
Saugschlauch M/D kpl., Antistatik Schlauch M/D kpl.			○	○	○	○	○								
Saugschlauch 14, M6/11, Antistatik Schlauch	○	○						○							
Saugschlauch 23			○	○	○	○	○								

● passend ○ optional



# Maschinen


## Minatol Nass- und Trockensauger – Zubehör

### Düsen und Handrohre

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø	Masse	Verkaufseinheit
1	7636010	Kombidüse	36	30 cm	1 Stk.
2	7636011	Polsterdüse	36	14 cm	1 Stk.
3	7636014	Nasssaugdüse	36	30 cm	1 Stk.
4	7636017	Teppichdüse	36	40 cm	1 Stk.
5	7632000	Kombidüse Umrüstkit	38	30 cm	1 Stk.
6	7636000	Rohrabsaugdüse mit Borsten	38	10 cm	1 Stk.
7	7642000	Trockensaugdüse	38	37 cm	1 Stk.
8	41406	Turbodüse 28	36	28 cm	1 Stk.
9	7647000	Verbindungsstück Alu	38	20 cm	1 Stk.
10	7636005	Handrohr 36 *	36	137 cm	1 Stk.
11	7605000	Teleskophandrohr 38	38	100 – 138 cm	1 Stk.

### Verbrauchsmaterial

7674000	Ersatzgummilamelle (vorne+hinten)	–	–	2 Stk.
7675000	Ersatzgummilamellen (vorne+hinten)	–	–	2 Stk.
9003133	Rolle zu Trocken-/Nasssaugdüse	–	–	1 Stk.
9003134	Rollenhalter zu Trocken-/Nasssaugdüse	–	–	1 Stk.



# Maschinen

## Minatol Nass- und Trockensauger – Zubehör

### Düsen

Passend zu											
	RS 100	RS Micro	ab Sept 12 S 200 I	TBS 380/450	ab Sept 12 WS 500 F	WS 601 C	VU 35 P	YES	bis Aug 12 S 200	bis Aug 12 WS 500	WS 601
Handrohr 36, Teleskophandrohr 36	•	•	•					•	•	•	
Saugschlauch A, C, D	•	•	•					•	•	•	
Handrohr 36, Teleskophandrohr 36										•	
Handrohr 36, Teleskophandrohr 36	•	•	•					•	•	•	
Aluhandrohr 38, Teleskophandrohr 38	•		•		•	•			•	•	•
Saugschlauch B, E, F, G, I	•		•		•	•			•	•	•
Aluhandrohr 38, Teleskophandrohr 38	•		•		•	•			•	•	•
Aluhandrohr 38, Teleskophandrohr 38	•		•		•	•			•	•	•
Saugschlauch B, E, F, G, I	•		•		•	•			•	•	•
Saugschlauch A, C, D	•	•	•				•	•	•		
Saugschlauch B, E, F, G, I	•		•	•	•	•		•	•	•	
7649000					•	•				•	•
7650000					•	•				•	•
7642000/7648000					•	•				•	•
7642000/7648000					•	•				•	•

# Maschinen

## Minatol Nass- und Trockensauger – Verbrauchsmaterialien

### Verbrauchsmaterial Trockensauger

Zu Modell	Bezeichnung	Art.-Nr.	Masse	VE
<b>RS 100 HEPA Rückentragsauger</b>	Filtersack Scuba	42450	6 l	10 Stk.
	Kunststoff Vorfilterbeutel grau	44015	6 l	1 Stk.
	Duftplättchen	42032	–	6 Stk.
<b>RS Micro Rückentragsauger</b>	Duftplättchen	42032	–	6 Stk.
<b>S 200 (bis Aug 12) *</b>	Staubfilterbeutel S200	7623000	10 l	10 Stk.
<b>S 200 I (ab Sep 12) Trockensauger **</b>	Staubfilterbeutel S200 I	7628000	10 l	10 Stk.
	Duftplättchen	42032	–	6 Stk.

### Verbrauchsmaterial Nass- und Trockensauger

Zu Modell	Bezeichnung	Art.-Nr.	Masse	VE
<b>WS 500 (bis Aug 12) * WS 500 F (ab Sept 12) Nass- und Trockensauger **</b>	Staubfilterbeutel WS 500	7626000	12 l	10 Stk.
	Staubfilterbeutel WS 500 F	7629000	12 l	10 Stk.
	Duftplättchen	42032	–	6 Stk.



\* Kupplung zu  
S 200 / WS 500



\*\* Kupplung zu  
S 200 I / WS 500 F



# Maschinen

## Einscheibenmaschinen – Monomatic

### Monomatic LS, I, DS, HS



Leistungsstarke Einscheibenmaschine. Erhältlich in vier unterschiedlich ausgerüsteten Versionen: Modell «Industrie» mit starkem Industriemotor für anspruchsvolle Reinigungsarbeiten, Modell «Low Speed», die verlässliche Allrounderin für die Grund- und Unterhaltsreinigung, Modell «Duo Speed», die Universalmaschine mit zwei Geschwindigkeitsstufen und die Version «High Speed» zum Polieren.

Modell	Masse	VE
20052 Monomatic Industrie (I)	43 cm	1 Stk.
20050 Monomatic Low Speed (LS)	43 cm	1 Stk.
20054 Monomatic Duo Speed (DS)	43 cm	1 Stk.
20056 Monomatic High Speed (HS)	43 cm	1 Stk.

Bürsten	zu Modell
21270 Scheuerbürste Polypropylen	I, LS, DS 1 Stk.
21272 Scheuerbürste Filament	I, LS, DS 1 Stk.
21285 Scheuerbürste Supernylon	I, LS, DS 1 Stk.
21295 Scheuerbürste Waschbeton	I, LS, DS 1 Stk.
21300 Scheuerbürste Tynex	I, LS, DS 1 Stk.
21310 Schamponierbürste Nylon	I, LS, DS 1 Stk.
21315 Schamponierbürste Nylon hart	I, LS, DS 1 Stk.
21210 Polierbürste Union	DS, HS 1 Stk.

Pad-Antriebsscheiben	
21112 Pad-Antriebsscheibe LS	I, LS, DS 1 Stk.
21121 Pad-Antriebsscheibe HS	DS, HS 1 Stk.
21126 Pad-Antriebsscheibe HS PUR	HS 1 Stk.

Gewichte	
21160 Zusatzgewicht 1.9 kg	I, LS, DS 1 Stk.
24758 Bodenplatte 5 kg	I, LS, DS 1 Stk.

Zubehör Sprayreinigen	
24330 Spraygerät 2.5 l	I, LS, DS, HS, US 1 Stk.

Zubehör Schleifen	
21350 Schleifscheibe Holz	I, LS, DS 1 Stk.
22401 Schleifblatt Nr. 16	I, LS, DS 1 Stk.
22409 Schleifblatt Nr. 40	I, LS, DS 1 Stk.
22412 Schleifnetz Nr. 60	I, LS, DS 1 Stk.
22413 Schleifnetz Nr. 80	I, LS, DS 1 Stk.
22416 Schleifnetz Nr. 100	I, LS, DS 1 Stk.
22417 Schleifnetz Nr. 150	I, LS, DS 1 Stk.

Zubehör Trockenscheuern	
21026 Absaugeinheit	I, LS, DS, HS, US 1 Stk.
21025 Absaugring	I, LS, DS, HS 1 Stk.
21022 Apparate Steckdose	I, LS, DS, HS 1 Stk.

Zubehör allgemein	
21176 Wassertank 14 Lt M/D, inkl. Adapter	I, LS, DS 1 Stk.

# Maschinen

## Einscheibenmaschinen – Monomatic

### Monomatic

Modell	Industrie (I)	Low Speed (LS)	Duo Speed (DS)	High Speed (HS)
Artikelnummer	20052	20050	20054	20056
CHF/Stk.	3'734.00	2'735.00	3'832.00	3'350.00
				

### Grundausrüstung

Zusatzgewicht 1.9 kg	•	•	–	–
Bodenplatte 5 kg	•	–	–	–
Apparate Steckdose für Absaugereinheit	–	–	–	•

### Technische Daten

Gewicht (kg)	43	34	35	34
Nennspannung (V)	230			
Frequenz (Hz)	50			
Netzkabellänge (m)	12.5			
Arbeitsbreite (cm)	43			
Bürstendrehzahl (1/min)	120	162	170/340	400
Leistung Bürstenmotor (W)	1'600	1'200	1'200/1'500	1'500
Drehmoment (Nm)	95	55	51/28.5	28.5

### Methode

Nassschamponieren	•	•	•	–
Nassscheuern	•	•	(•)	–
Ölen	•	•	(•)	–
Schleifen (nass/trocken)	•	•	–	–
Teppich-Pad-Methode	•	•	(•)	–
Trockenscheuern	•	•	(•)	–
Sprayreinigen	(•)	(•)	•	(•)
Wachsen	–	–	•	–
Polieren	–	–	(•)	•

• Hauptanwendung

(•) Optionale Anwendung

# Maschinen

## Einscheibenmaschinen – Monomatic US

### Monomatic Ultra Speed (US)



Für das rationelle Polieren mit Ultraspeed von mittelgrossen bis grossen freien Flächen. Zubehör nicht inklusive.

Modell	Masse	VE
20058 Monomatic Ultra Speed (US)	50 cm	1 Stk.

#### Pad-Antriebsscheiben

24715 Pad-Antriebsscheibe	1 Stk.
---------------------------	--------

#### Zubehör allgemein

Zubehör allgemein	zu Modell
24330 Spraygerät 2.5 l	I, LS, DS, HS, US 1 Stk.
21026 Absaugeinheit	I, LS, DS, HS, US 1 Stk.
21030 Absaugring Monomatic/-disc US	1 Stk.

#### Monomatic US

Modell	Ultra Speed (US)
Artikelnummer	20058
CHF/Stk.	4'909.00



#### Grundausrüstung

Pad-Antriebsscheibe	•
---------------------	---

#### Technische Daten


Gewicht (kg)	45
Nennspannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50
Netzkabellänge (m)	20.5
Arbeitsbreite (cm)	50
Bürstendrehzahl (1/min)	1'100
Leistung Bürstenmotor (W)	1'800
Drehmoment (Nm)	15.5

# Maschinen

## Einscheibenmaschinen – Monomatic

### Verbrauchsmaterial – Monomatic

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse	Zu Modell	VE
1	22201	Scheuerpad rot	Ø 43 cm	LS/I/DS/HS	1 Stk. = 5 Pads
2	22202	Scheuerpad blau	Ø 43 cm	LS/I/DS/HS	1 Stk. = 5 Pads
3	22203	Scheuerpad grün	Ø 43 cm	LS/I/DS/HS	1 Stk. = 5 Pads
4	22204	Scheuerpad schwarz	Ø 43 cm	LS/I/DS/HS	1 Stk. = 5 Pads
5	22200	HS-Polierpad weiss	Ø 43 cm	DS/HS	1 Stk. = 5 Pads
6	22205	HS-Polierpad beige	Ø 43 cm	DS/HS	1 Stk. = 5 Pads
7	52254	Melamin-Pad	Ø 43 cm	LS/I/D	1 Stk. = 5 Pads
8	52408	Microsol® Faser-Pad	Ø 43 cm	LS/I/DS/HS	1 Stk. = 5 Pads
9	22330	Teppichpad	Ø 43 cm	LS/I	1 Stk. = 1 Pads
10	22401	Schleifblatt Nr. 16 (SB)	Ø 41 cm	LS/I	1 Stk. = 1 SB
11	22409	Schleifblatt Nr. 40 (SB)	Ø 41 cm	LS/I	1 Stk. = 1 SB
12	22412	Schleifnetz Nr. 60 (SN)	Ø 43.2 cm	LS/I	1 Stk. = 1 SN
13	22413	Schleifnetz Nr. 80 (SN)	Ø 43.2 cm	LS/I	1 Stk. = 1 SN
14	22416	Schleifnetz Nr. 100 (SN)	Ø 43.2 cm	LS/I	1 Stk. = 1 SN
15	22417	Schleifnetz Nr. 150 (SN)	Ø 43.2 cm	LS/I	1 Stk. = 1 SN
16	22214	US-Polierpad beige	Ø 50 cm	US	1 Stk. = 5 Pads



Für Anwendungsbereiche siehe Padtabelle auf Seite 302.

# Maschinen

## Exzentermaschine – Durodisc X

### Durodisc X



Mit der Durodisc X erhalten Sie eine rechteckige Exzenter-Einscheibenmaschine für die Grund-, Zwischen- und Unterhaltsreinigung diverser Bodenbeläge. Was die Durodisc X auszeichnet: Durch ihre eckige Form gelangt sie in jede Ecke und bis ganz an den Rand. Die neue Arbeitsrichtung ermöglicht zudem ein noch schnelleres Vorwärtkommen mit hoher Flächenleistung.

Modell	VE
20210 Durodisc X	1 Stk.

Refs	Bezeichnung	Masse	Stk.
22189	Scheuerpad rot 50 × 35 cm	50 × 35 cm	1 Stk. = 5 Pads
22190	Scheuerpad blau 50 × 35 cm	50 × 35 cm	1 Stk. = 5 Pads
22191	Scheuerpad grün 50 × 35 cm	50 × 35 cm	1 Stk. = 5 Pads
22192	Scheuerpad schwarz 50 × 35 cm	50 × 35 cm	1 Stk. = 5 Pads
22193	Microsol Faser Pad 50 × 35 cm	50 × 35 cm	1 Stk. = 5 Pads

Zubehör Schleifen	Refs	Bezeichnung	Masse	Stk.
	22420	Schleifnetz Nr. 60	50 × 35 cm	1 Stk.
	22422	Schleifnetz Nr. 80	50 × 35 cm	1 Stk.
	22424	Schleifnetz Nr. 100	50 × 35 cm	1 Stk.
	22426	Schleifnetz Nr. 150	50 × 35 cm	1 Stk.

Zubehör allgemein	Refs	Bezeichnung	zu Modell	Stk.
	21176	Wassertank 14 Lt M/D, inkl. Adapter	I, LS, DS	1 Stk.
	21211	Set Zusatzgewichte, 25 kg		1 Stk.
	21213	Kit Rastbolzen		1 Stk.

	Durodisc X
<b>Modell</b>	X
<b>Artikelnummer</b>	20210
<b>CHF/Stk.</b>	3'163.00



### Technische Daten

Gewicht (kg)	44
Nennspannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50
Netzkabellänge (m)	12.5
Leistung Motor (W)	1100

### Methode

Nass- oder Trockenscheuern	•
Nassscheuern	•
Ölen	•
Schleifen (nass/trocken)	•
Trockenscheuern	•

# Maschinen

## Einscheibenmaschinen – Durodisc X

### Verbrauchsmaterial – Durodisc X

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse	Zu Modell	VE
1	22189	Scheuerpad rot	50 × 35 cm	Durodisc X	1 Stk. = 5 Pads
2	22190	Scheuerpad blau	50 × 35 cm	Durodisc X	1 Stk. = 5 Pads
3	22191	Scheuerpad grün	50 × 35 cm	Durodisc X	1 Stk. = 5 Pads
4	22192	Scheuerpad schwarz	50 × 35 cm	Durodisc X	1 Stk. = 5 Pads
5	22193	Microsol® Faser-Pad	50 × 35 cm	Durodisc X	1 Stk. = 5 Pads
6	22420	Schleifnetz Nr. 60 (SN)	50 × 35 cm	Durodisc X	1 Stk. = 1 SN
7	22422	Schleifnetz Nr. 80 (SN)	50 × 35 cm	Durodisc X	1 Stk. = 1 SN
8	22424	Schleifnetz Nr. 100 (SN)	50 × 35 cm	Durodisc X	1 Stk. = 1 SN
9	22426	Schleifnetz Nr. 150 (SN)	50 × 35 cm	Durodisc X	1 Stk. = 1 SN



1



2



3



4



5



6,7,8,9

Für Anwendungsbereiche siehe Padtabelle auf Seite 274.

# Maschinen

## Kleinflächen-Reinigungsmaschinen – BrushBoy Plus

### BrushBoy Plus



Einfache und effiziente Reinigung von schwer zugänglichen Stellen, wie sie oft in Küchen oder Sanitäranlagen anzutreffen sind.

<b>Modell</b>		<b>VE</b>	<b>VEG*</b>
20004	BrushBoy Plus	1 Stk.	1.15

<b>Batterien</b>			<b>VEG*</b>
21380	Lithiumbatterie 14.8 V/6.6 Ah	1 Stk.	1.15

<b>Pads</b>			
21111	Pad-Antriebsscheibe	1 Stk. = 2 Scheiben	
22371	Pad rot	1 Stk. = 10 Pads	
22372	Pad grün	1 Stk. = 10 Pads	
22373	Pad schwarz	1 Stk. = 10 Pads	
22370	Mikrofaser-Pad	1 Stk. = 20 Pads	

<b>Bürsten</b>			
21375	Scheuerbürste weiss 0.6	1 Stk. = 2 Bürsten	
21371	Scheuerbürste weiss 0.4	1 Stk. = 2 Bürsten	
21373	Scheuerbürste gelb 0.4	1 Stk. = 2 Bürsten	
21372	Scheuerbürste rot 0.4	1 Stk. = 2 Bürsten	
21374	Scheuerbürste blau 0.4	1 Stk. = 2 Bürsten	
21378	Scheuerbürste schwarz 0.25	1 Stk. = 2 Bürsten	
21376	Scheuerbürste Tynex 0.6	1 Stk. = 2 Bürsten	

<b>Zubehör allgemein</b>			<b>VEG*</b>
21003	BrushBag, Tragetasche	1 Stk.	
21102	Wassertank 1.7 l	1 Stk.	
21368	Netzadapter mit Kabel, 3 m	1 Stk.	
21382	Set Li-Io Batterie inkl. Ladegerät BB Plus	1 Stk.	1.15

# Maschinen

## Kleinflächen-Reinigungsmaschinen – BrushBoy Plus

		<b>BrushBoy Plus</b>
<b>Modell</b>		BrushBoy Plus
<b>Artikelnummer</b>		20004
		
<b>Grundausrüstung</b>		
Lithiumbatterie		•
Teleskopstiel		•
Handgriff		•
Ladekabel zu Batterie		•
Ladegerät zu Lithiumbatterie		•
2x Pad-Antriebsscheibe		•
2x Mikrofaser-Pad		•
2x Pad rot		•
2x Pad grün		•
2x Scheuerbürste schwarz		•
2x Scheuerbürste weiss		•
<b>Technische Daten</b>		
Gewicht (kg)		2.3
Nennspannung (V)		12
Lithiumbatterie (V/Ah)		14.8/6.6
Einsatzdauer (h)		bis 3.5
Ladezeit Vollladung (h)		ca. 5
Arbeitsbreite (cm)		21
Bürstendrehzahl (1/min)		400
Frischwassertank (l) (optional)		1.7
Stiellänge (cm)		65-110

### Lieferumfang BrushBoy Plus



\* Die vorgezogene Entsorgungsgebühr (VEG) auf die Lithiumbatterie wird dem Nettopreis der Maschine zugeschlagen.

# Maschinen

## Kleinflächen-Reinigungsmaschinen – Motor Brusher

### Motor Brusher



Flexible und vielseitige Kleinflächen-Reinigungsmaschine, insbesondere geeignet für die Reinigung von Treppen und Nasszellen. Erhältlich mit oder ohne integriertes Spraysystem.

<b>Modell</b>		<b>VE</b>
20005	Motor Brusher	1 Stk.
20006	Motor Brusher JET	1 Stk.

<b>Batterien</b>		
21042	Batterie	1 Stk.

<b>Pads</b>		
21046	Pad-Antriebsscheibe	1 Stk.
22020	Polierpad weiss, MB	1 Stk. = 5 Pads
22021	Scheuerpad rot, MB	1 Stk. = 5 Pads
22022	Scheuerpad grün, MB	1 Stk. = 5 Pads
22023	Scheuerpad Schwarz, MB	1 Stk. = 5 Pads
22014	Mikrofaser-Pad	1 Stk.
21059	Stahlwolle-Pad	1 Stk. = 2 Pads

<b>Bürsten</b>		
21049	Scheuerbürste weich	1 Stk.
21047	Scheuerbürste mittel	1 Stk.
21063	Scheuerbürste hart	1 Stk.
21062	Fliesen- und Fugenbürste	1 Stk.
21051	Treppen- u. Randleinigungsbürste	1 Stk.
21052	Spritzschutzset	1 Stk.

<b>Stiele/Handgriffe</b>		
21054	Stiel 40 cm	1 Stk.
21048	Teleskopstiel 75 – 110 cm	1 Stk.
21053	Teleskopstiel 125 – 240 cm	1 Stk.
21055	Handgriff D-Typ	1 Stk.

<b>Zubehör allgemein</b>		
21043	Wetrok Rückentragtasche für Batterie	1 Stk.
21061	Tragtasche Motor Brusher	1 Stk.

# Maschinen

## Kleinflächen-Reinigungsmaschinen – Motor Brusher

### Motor Brusher

Modell	Motor Brusher	Motor Brusher JET
Artikelnummer	20005	20006
		

### Grundausrüstung

Ladegerät	•	•
Pad-Antriebsscheibe	•	•
Teleskopstiel	•	•
Handgriff	•	•
Ladekabel zu Batterie	•	•
Batterie	•	•
Rückentragetasche für Batterie	•	•
Polierpad weiss	•	•
Scheuerpad rot	•	•
Scheuerbürste mittel	•	•
Spraysystem inkl. Pumpe	–	•
Wassertank, 1 Liter	–	•

### Technische Daten

Gewicht (kg)	1.6
Gesamthöhe (cm)	20
Gesamtbreite (cm)	20
Nennspannung (V)	12
Einsatzdauer (h)	bis 3.5
Ladezeit Vollladung (h)	ca. 8
Arbeitsbreite (cm)	20
Bürstendrehzahl (1/min)	375
Stiellänge (cm)	75-110
Gewicht Akku (kg)	3

### Lieferumfang Motor Brusher



### Lieferumfang Motor Brusher JET



# Maschinen

## Padtabelle / Bürstentabelle

		PVC glatt	Linoleum	Kautschuk / Gummi glatt	Sportbelag PUR-versiegelt	Kunst-/Naturstein poliert (z.B. Marmor)	Hartgestein geschliffen (z.B. Granit)	Hartgestein strukturiert (z.B. Granit)	Kunstharzverputzte Industrieböden strukturiert	Keramische Fliesen glesiert	Feinsteinzeug unglasiert	Holzparkett/Korkparkett versiegelt	Holzparkett geölt	Laminat glatt	CV (Cushion Vinyls)	Hartsteinholzbelag	Washbeton	Teppichbelag (synthetische Faser)
Baufeinsteinreinigung	Nass scheuern Monomatic I/LS																	
	Nass scheuern Exzenter Durodisc X																	
	Sprayreinigen Monomatic DS																	
Unterhaltsreinigung	Nass scheuern Monomatic I/LS																	
	Nass scheuern Exzenter Durodisc X																	
	Sprayreinigen Monomatic DS																	
	US Sprayreinigen Monomatic US																	
	Polieren/Poliersaugen Monomatic HS/US																	
Zwischenreinigung	Nass scheuern Monomatic I/LS																	
	Nass scheuern Exzenter Durodisc X																	
	Sprayreinigen Monomatic DS																	
	Polieren/Poliersaugen Monomatic HS/US																	
	Teppichpadmethode Monomatic LS																	
	Shampooieren Monomatic LS																	
Grundreinigung	Nass scheuern Monomatic I/LS																	
	Nass scheuern Exzenter Durodisc X																	
	Sprayreinigen Monomatic I/LS																	

# Maschinen

## Padtabelle / Bürstentabelle

		PVC glatt	Linoleum	Kautschuk / Gummi glatt	Sportbelag PUR-ver-siegelt	Kunst-/Naturstein poliert (z.B. Marmor)	Hartgestein geschliffen (z.B. Granit)	Hartgestein strukturiert (z.B. Granit)	Kunstharzvergütete In-dustrieböden strukturiert	Keramische Fliesen glasiert	Feinsteinzeug unglasiert	Holzparkett/Korkparkett versiegelt	Holzparkett geölt	Laminat glatt	CV (Cushion Vinyls)	Hartsteinholzbelag	Washbeton	Teppichbelag (synthetische Faser)	
<b>Weitere Methoden</b>	<b>Zementschleier entfernen Nass scheuern</b> Monomatic I/LS							F TX			SN						WB		
	<b>Trockenscheuern</b> Monomatic I/LS	  	  					F TX			F SN		  				WB		
	<b>Trocken scheuern</b> Exzenter Durodisc X	  	  										  						
	<b>Trocken schleifen</b> Monomatic I/LS	SB SN 	SB SN 										SB SN 						
	<b>Trocken schleifen</b> Exzenter Durodisc X	SN 											SN 						
	<b>Ölen und Nachölen von Holzbelägen</b> Monomatic I																		
	<b>Ölen und Nachölen von Holzbelägen</b> Monomatic HS																		
	<b>Ölen und Nachölen von Holzbelägen</b> Exzenter Durodisc X																		

**Bemerkung:** Wenn mehrere Pads oder Bürsten in einem Feld aufgeführt werden, dann gilt die Auflistung der priorisierten Vorschläge aus den Wetrok Reinigungs- und Pflegeanleitungen.

Pads	
	Melamin-Pad
	Microsol Faserpad
	Scheuerpad rot
	Scheuerpad blau
	Scheuerpad grün
	Scheuerpad schwarz
	HS-Polierpad beige
	HS-Polierpad weiss
	US-Polierpad beige
	Teppichpad

Scheuerbürsten	
	Scheuerbürste Polypropylen
	Scheuerbürste Filament
	Scheuerbürste Supernylon
	Scheuerbürste Washbeton
	Scheuerbürste Tynex
	Schamponierbürste Nylon
	Schamponierbürste Nylon hart

Schleifblätter / Schleifnetze	
	Schleifblatt Nr 16
	Schleifblatt Nr 40
	Schleifnetz Nr 60
	Schleifnetz Nr 80
	Schleifnetz Nr 100
	Schleifnetz Nr 150

# Maschinen

## Flottenmanagement – Wetrok Connect

Mit Wetrok Connect können Sie die Wirtschaftlichkeit Ihres gesamten Maschinenparks steigern. Das System kommuniziert über das Mobilfunknetz und verfügt stets über die bestmögliche Netzabdeckung. Für die Verwendung wird das passende Modul und ein Abonnement benötigt.

### Wetrok Connect Abonnemente



Die beiden Abonnemente unterscheiden sich in der Anzahl der verfügbaren Dienstleistungen. Die SIM-Karten und die Datengebühren sind in den Wetrok Connect Modulen inbegriffen.

Abo	Gültigkeit
65180 Wetrok Connect Basic <sup>1)</sup>	12 Monate
65181 Wetrok Connect Comfort <sup>1)</sup>	12 Monate

<sup>1)</sup> Das Abonnement ist für 12 Monate gültig und verlängert sich automatisch um weitere 12 Monate. Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen.

### Wetrok Connect Hardware-Module

Hardware-Modul	Für Maschinen:	VE
69403 Connect Hardware-Modul Bolero	<ul style="list-style-type: none"><li>• Discomatic Bolero</li></ul>	1 Stk.
69406 Connect Hardware-Modul Mambo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Discomatic Mambo</li></ul>	1 Stk.
69412 Connect Hardware-Modul 50A	<ul style="list-style-type: none"><li>• Maschinen anderer Hersteller, die einen 50A-Sensor benötigen</li></ul>	1 Stk.
69413 Connect Hardware-Modul 100A	<ul style="list-style-type: none"><li>• Duomatic Esprit bis v. 4.1</li><li>• Duomatic Intense, Impulse, Endurer bis v. 1.9</li><li>• Drivematic Delight</li><li>• Maschinen anderer Hersteller, die einen 100A-Sensor benötigen</li></ul>	1 Stk.
69414 Connect Hardware-Modul 200A	<ul style="list-style-type: none"><li>• Drivematic Delarge, Deluxe</li><li>• Sprinter</li><li>• Maschinen anderer Hersteller, die einen 200A-Sensor benötigen.</li></ul>	1 Stk.

Bei nachträglichem Einbau zzgl. Einbaukosten, sowie allfällige Zusatzkosten für Verlängerungskabel und/oder Stromsensoren.

### Wetrok Connect Zubehörartikel

Stromsensor	VE
69402 Stromsensor 50 A kpl. für den nachträglichen Einbau	1 Stk.
69408 Stromsensor 100 A kpl. für den nachträglichen Einbau	1 Stk.
69409 Stromsensor 200 A kpl. für den nachträglichen Einbau	1 Stk.

# Maschinen

## Scheuersaugmaschinen – Übersicht

	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Flächenleistung theoretisch	Max. Einsatzdauer pro Ladung	Frisch-/Schmutzwassertank	Gewicht inkl. Batterien
	<b>Discomatic Bolero 10</b>	36 cm	1'440 m <sup>2</sup> /h	1.3 h bis 2 h <sup>1)</sup>	10/10 l	48 kg
	<b>Discomatic Bolero 20</b>				20/20 l	53 kg
	<b>Discomatic Mambo</b>	43 cm	1'720 m <sup>2</sup> /h	1.5 h bis 3 h <sup>1)</sup>	30/32 l	63 kg
	<b>Discomatic Mambo Kabel</b>			–		56 kg (ohne Batterie)
	<b>Duomatic Esprit</b>	50 cm	2'000 m <sup>2</sup> /h	1.5 h bis 6 h <sup>1)</sup>	55/55 l	160 kg
	<b>Duomatic Intense 50</b>	50 cm	2'500 m <sup>2</sup> /h	1.5 h bis 6 h <sup>1)</sup>	55/55 l	179 kg
	<b>Duomatic Intense 60</b>	60 cm	3'000 m <sup>2</sup> /h			180 kg
	<b>Duomatic Impulse 50</b>	50 cm	2'500 m <sup>2</sup> /h	1.5 h bis 6 h <sup>1)</sup>	30/30 l	186 kg
	<b>Duomatic Impulse 60</b>	60 cm	3'000 m <sup>2</sup> /h			187 kg
	<b>Duomatic Endurer 60</b>	60 cm	3'000 m <sup>2</sup> /h	1.5 h bis 6 h <sup>1)</sup>	80/80 l	189 kg
	<b>Duomatic Endurer 75</b>	75 cm	3'750 m <sup>2</sup> /h			190 kg
	<b>Drivematic Delight</b>	66 cm	3'960 m <sup>2</sup> /h	2.2 h bis 3.8 h	70/80 l	386 kg
	<b>Drivematic Delarge</b>	84 cm	5'040 m <sup>2</sup> /h	2.1 h bis 6.2 h	120/140 l	409 kg
	<b>Drivematic Deluxe</b>	102 cm	9'180 m <sup>2</sup> /h	3.4 h bis 4 h	200/220 l	765 kg

<sup>1)</sup> Einsatzdauer im Eco-Modus

# Maschinen

## Scheuersaugmaschinen – Discomatic Bolero

### Discomatic Bolero



Die Discomatic Bolero ist mit ihren zwei Tankgrössenvarianten eine äusserst kompakte Scheuersaugmaschine mit extra hoher Flexibilität. Ein Fahrgestell dient für zwei Maschinengrössen. Der Austausch der beiden Tanks erfolgt rasch und völlig ohne Werkzeuge. Somit steht die Maschine in kürzester Zeit für den Einsatz eines anderen Anwendungsbereichs zur Verfügung. Einzigartig funktioniert auch das Wechseln der Sauglippen: Die Saugdüse wird im wahrsten Sinne im Handumdrehen durch die patentierte Magnetbefestigung abgenommen und im Anschluss die Sauglippen per simplem Klickmechanismus herausgelöst und wieder eingerastet.

Modell		Masse	VE	VEG*
50240	Discomatic Bolero 10, 12 Ah	10 l/36 cm	1 Stk.	4.00
50241	Discomatic Bolero 10, 12 Ah mit autom. Supportrad	10 l/36 cm	1 Stk.	4.00
50242	Discomatic Bolero 10, 20 Ah	10 l/36 cm	1 Stk.	7.20
50243	Discomatic Bolero 10, 20 Ah mit autom. Supportrad	10 l/36 cm	1 Stk.	7.20
50245	Discomatic Bolero 20, 12 Ah	20 l/36 cm	1 Stk.	4.00
50246	Discomatic Bolero 20, 12 Ah mit autom. Supportrad	20 l/36 cm	1 Stk.	4.00
50247	Discomatic Bolero 20, 20 Ah	20 l/36 cm	1 Stk.	7.20
50248	Discomatic Bolero 20, 20 Ah mit autom. Supportrad	20 l/36 cm	1 Stk.	7.20

#### Pads

52106	Pad-Antriebsscheibe <sup>1)</sup>	18 cm	1 Stk.
52601	Scheuerpad rot	18 cm	1 Stk. = 5 Pads
52602	Scheuerpad grün	18 cm	1 Stk. = 5 Pads
52603	Scheuerpad schwarz	18 cm	1 Stk. = 5 Pads
52109	Microsol Faser-Pad	18 cm	1 Stk. = 5 Pads
52249	Melamin-Pad	18 cm	1 Stk. = 5 Pads

#### Bürsten

52208	Scheuerbürste PET weich <sup>1)</sup>	18 cm	1 Stk.
52105	Scheuerbürste Supernylon <sup>1)</sup>	18 cm	1 Stk.
52107	Scheuerbürste Supernylon weich <sup>1)</sup>	18 cm	1 Stk.
52108	Scheuerbürste Filament <sup>1)</sup>	18 cm	1 Stk.

#### Sauglippen

52111	Arbeitslippe hinten NR	1 Stk.
52112	Dichtlippe vorne NR	1 Stk.
52125	Sauglippe Rückwärtsabsaugung vorne NR	1 Stk.
52113	Arbeitslippe hinten PUR	1 Stk.
52114	Dichtlippe vorne PUR	1 Stk.
52115	Dichtlippe vorne PUR gerippt	1 Stk.
52126	Sauglippe Rückwärtsabsaugung vorne PUR	1 Stk.
52117	Sauglippe Rückwärtsabsaugung hinten PUR	1 Stk.

#### Filter

52088	HEPA-13-Filter	1 Stk.
-------	----------------	--------

#### Zubehör

52097	Tank 10 Liter komplett	1 Stk.
52098	Tank 20 Liter komplett	1 Stk.

<sup>1)</sup> Eine Maschine benötigt 2 Stück

# Maschinen

## Scheuersaugmaschinen – Discomatic Bolero

### Discomatic Bolero

Modell	10 Liter, 12 Ah	10 Liter, 12 Ah mit autom. Supportrad	10 Liter, 20 Ah	10 Liter, 20 Ah mit autom. Supportrad	20 Liter, 12 Ah	20 Liter, 12 Ah mit autom. Supportrad	20 Liter, 20 Ah	20 Liter, 20 Ah mit autom. Supportrad
Artikelnummer	50240	50241	50242	50243	50245	50246	50247	50248

### Grundausrüstung

Internes Ladegerät	•	•	•	•	•	•	•	•
Lithiumbatterie 25.6V/12 Ah	•	•	–	–	•	•	–	–
Lithiumbatterie 25.6V/20 Ah	–	–	•	•	–	–	•	•
Saugdüse komplett	•	•	•	•	•	•	•	•
Sauglippen NR	•	•	•	•	•	•	•	•
Scheuerbürsten Supernylon	•	•	•	•	•	•	•	•
Automatisches Supportrad	–	•	–	•	–	•	–	•

### Technische Daten

Flächenleistung theor. (m <sup>2</sup> /h)				1'440				
Gesamthöhe (cm)				112				
Gesamtlänge (cm)				75				
Gesamtbreite (cm)				42				
Vakuum (mbar)				90				
Luftfördermenge (l/s)				13				
Leistung Saugturbine (W)				300				
Arbeitsbreite (cm)				36				
Bürstendrehzahl (1/min)				200				
Leistung Bürstenmotor (W)				2 x 100				
Saugbreite (cm)				52.5				
Unterfahrhöhe (cm)	35			62				
Frischwassertank (l)	10			20				
Schmutzwassertank (l)	10			20				
Antriebsart	Self-Drive							
Geräuschpegel (dB(A))	68/65 im Eco-Modus							
Bürstenanzahl (Stk.)	2							
Bürstendruck (kg / N/cm <sup>2</sup> )	16 / 0.38							
Gewicht (inkl. Wasser) (kg)	58			73				
Gewicht (ohne Wasser) (kg)	48			53				

### Laufzeit Batterie

Einsatzdauer 12 Ah Lithium (h)	bis 1.3 im Eco-Modus	-	bis 1.3 im Eco-Modus	-
Einsatzdauer 20 Ah Lithium (h)	-	bis 2 im Eco-Modus	-	bis 2 im Eco-Modus

### Discomatic Mambo



Mit ihrem 30-Liter-Frischwassertank und der langlebigen Lithiumbatterie eignet sich die Discomatic Mambo ideal für längere, unterbrechungsfreie Reinigungseinsätze. Sie verfügt serienmässig über eine eingebaute Wasserpumpe und ist in der Version «Dosing» mit einem automatischen Dosiersystem für den optimalen Mix von Frischwasser und Chemie lieferbar. Mit nur vier Knöpfen ist sie sehr einfach zu bedienen und lässt sich dank Supportrad spielend leicht von Einsatzort zu Einsatzort fahren.

Modell		Masse	VE	VEG*
50025	Discomatic Mambo 41.6 Ah mit Bürsten	30 l/43 cm	1 Stk.	18.40
50026	Mambo Dosing 41.6 Ah mit Bürsten	30 l/43 cm	1 Stk.	18.40
50028	Mambo Dosing 41.6 Ah mit PAS	30 l/43 cm	1 Stk.	18.40
50012	Discomatic Mambo 20 Ah mit Bürsten	30 l/43 cm	1 Stk.	7.20
50013	Mambo Dosing, 20 Ah mit Bürsten	30 l/43 cm	1 Stk.	7.20
50014	Mambo Dosing, 20 Ah mit PAS	30 l/43 cm	1 Stk.	7.20
50027	Mambo Kabel mit Bürsten	30 l/43 cm	1 Stk.	

#### Pads

51100	Pad-Antriebsscheibe <sup>1)</sup>	22 cm	1 Stk.
52606	Scheuerpad rot	22 cm	1 Stk. = 5 Pads
52607	Scheuerpad blau	22 cm	1 Stk. = 5 Pads
52608	Scheuerpad grün	22 cm	1 Stk. = 5 Pads
52609	Scheuerpad schwarz	22 cm	1 Stk. = 5 Pads
52400	Microsol Faser-Pad	22 cm	1 Stk. = 5 Pads
52250	Melamin-Pad	22 cm	1 Stk. = 5 Pads

#### Bürsten

51240	Scheuerbürste Supernylon <sup>1)</sup>	22 cm	1 Stk.
51244	Scheuerbürste Supernylon weich <sup>1)</sup>	22 cm	1 Stk.
51190	Scheuerbürste Filament <sup>1)</sup>	22 cm	1 Stk.

#### Sauglippen

62610	Arbeitslippe hinten NR	1 Stk.
62609	Dichtlippe vorne NR	1 Stk.
52079	Arbeitslippe hinten PUR	1 Stk.
52074	Dichtlippe vorne PUR	1 Stk.
52092	Dichtlippe vorne PUR gerippt	1 Stk.

#### Zubehör

51400	Universalfüllschlauch, 3 m	1 Stk.
69254	Spritzschutz (bei Pads empfohlen)	1 Stk.
62684	Chemiekanister mit Schraubdeckel	1 Stk.
65132	Silent-Kit	1 Stk.

<sup>1)</sup> Eine Maschine benötigt 2 Stück

# Maschinen

## Scheuersaugmaschinen – Discomatic Mambo

### Discomatic Mambo

Modell	mit Bürsten	mit Bürsten	mit PAS	mit Bürsten	mit Bürsten	mit PAS	mit Bürsten
Artikelnummer	50025	50026	50028	50012	50013	50014	50027

### Grundausrüstung

Internes Ladegerät	•	•	•	•	•	•	•
Lithiumbatterie 25.6V/20 Ah	-	-	-	•	•	•	-
Lithiumbatterie 25.6V/41.6 Ah	•	•	•	-	-	-	-
Saugdüse komplett	•	•	•	•	•	•	•
Dichtlippe vorne NR	•	•	•	•	•	•	•
Arbeitslippe hinten NR	•	•	•	•	•	•	•
Dosiersystem komplett	-	•	•	•	•	•	-

### Sonderausstattung

2 Scheuerbürsten Polypropylen	•	•	-	•	•	-	•
Pad-Antriebsscheibe (PAS)	-	-	•	-	-	•	-
Spritzschutz	-	-	•	-	-	-	-

### Technische Daten

Flächenleistung theor. (m <sup>2</sup> /h)	1'720						
Gesamthöhe (cm)	112						
Gesamtlänge (cm)	95						
Gesamtbreite (cm)	58						
Vakuum (mbar)	90						
Luftfördermenge (l/s)	15						
Leistung Saugturbinen (W)	300						
Netzkabellänge (m)	-						20
Arbeitsbreite (cm)	43						
Bürstendrehzahl (1/min)	200						
Leistung Bürstenmotor (W)	2 x 100						
Saugbreite (cm)	55						
Unterfahrhöhe (cm)	73						
Frischwassertank (l)	30						
Schmutzwassertank (l)	32						
Antriebsart	Self-Drive						
Geräuschpegel (dB(A))	69/66 im Eco-Modus						
Bürstenanzahl (Stk.)	2						
Bürstendruck (kg / N/cm <sup>2</sup> )	28 / 0.45						
Gewicht (inkl. Batterien) (kg)	63			59			-
Gewicht (ohne Batterie) (kg)	53						56
Dosierung (%)	-	0.5 - 4.5		-	0.5 - 4.5		-

### Laufzeit Batterie

Einsatzdauer 20 Ah Lithium (h)	-	bis 1.5 im Eco-Modus		-
Einsatzdauer 41.6 Ah Lithium (h)	bis 3 im Eco-Modus		-	-

# Maschinen

## Scheuersaugmaschinen – Duomatic Esprit



### Duomatic Esprit



Die Duomatic Esprit ist der Alleskönner für die tägliche Anwendung. Die Bedienung mit nur vier Knöpfen ist unkompliziert, das Panel übersichtlich. Die Duomatic Esprit entfernt haftenden Schmutz rigoros und trocknet die gereinigte Fläche sofort. Die patentierte Wetrok-Power-Whirl Saugdüsen-Technologie sorgt für sofort trockene Böden. Dank dem 55-Liter-Wassertank mit integrierter Wasserpumpe bleibt die eingestellte Wassermenge konstant. Der kräftige Self-Drive unterstützt das leichte und präzise Manövrieren.

Modell	Masse	VE	VEG*
50211 Duomatic Esprit	55 l/50 cm	1 Stk.	-
50212 Duomatic Esprit Dosing	55 l/50 cm	1 Stk.	-

Batterien	VEG*
51317 Batteriesatz Gel 24V/76Ah	1 Stk.
51320 Batteriesatz Gel 24V/105Ah	1 Stk.
51331 Batteriesatz Lithium 25.6 V/41.6 Ah <sup>1)</sup>	1 Stk. 18.40
51332 Batteriesatz Lithium 25.6 V/83.2 Ah	1 Stk. 32.80
51333 Batteriesatz Lithium 25.6 V/124.8 Ah	1 Stk. 52.00
51334 Batteriesatz Lithium 25.6 V/166.4 Ah	1 Stk. 66.40

Pads	Masse
51110 Pad-Antriebsscheibe <sup>2)</sup>	25.5 cm 1 Stk.
52613 Scheuerpad rot	25.5 cm 1 Stk. = 5 Pads
52614 Scheuerpad blau	25.5 cm 1 Stk. = 5 Pads
52615 Scheuerpad grün	25.5 cm 1 Stk. = 5 Pads
52616 Scheuerpad schwarz	25.5 cm 1 Stk. = 5 Pads
52402 Microsol Faser-Pad	25.5 cm 1 Stk. = 5 Pads
52251 Melamin-Pad	25.5 cm 1 Stk. = 5 Pads

Bürsten	Masse
51107 Scheuerbürste Supernylon <sup>2)</sup>	25.5 cm 1 Stk.
51108 Scheuerbürste Supernylon weich <sup>2)</sup>	25.5 cm 1 Stk.
51109 Scheuerbürste Filament 25 <sup>2)</sup>	25.5 cm 1 Stk.

Sauglippen	Masse
64060 Arbeitslippe hinten 79 NR	1 Stk.
64061 Dichtlippe vorne 79 NR	1 Stk.
52084 Arbeitslippe hinten 79 PUR	1 Stk.
52085 Dichtlippe vorne 79 PUR	1 Stk.
52086 Dichtlippe vorne 79 PUR gerippt	1 Stk.

Zubehör	Masse
51400 Universalfüllschlauch, 3 m	1 Stk.
64139 Chemiekannister 5 Liter	1 Stk.
51700 Multifunktionsplattform	1 Stk.
51701 Halterung Teleskopstiel	1 Stk.
80517 Balit 560 mit Padssole	1 Stk.
81413 Teleskopstiel, 99–183 cm	2.2 x 99 - 183 cm 1 Stk.
69340 Kit hochbeständig Esprit	1 Stk.

<sup>1)</sup> Reduzierter Bürstendruck auf stark strukturierten Böden und bei Steigungen >2%.  
<sup>2)</sup> Eine Maschine benötigt 2 Stück

# Maschinen

## Scheuersaugmaschinen – Duomatic Esprit

### Duomatic Esprit

<b>Modell</b>	Standard	Dosing
<b>Artikelnummer</b>	50211	50212

#### Grundausrüstung

Internes Ladegerät	•	•
Saugdüse komplett	•	•
Quick-Refill-System	•	•
Bürstengehäuse komplett	•	•
Dichtlippe vorne 79 NR	•	•
Arbeitslippe hinten 79 NR	•	•
Stoss- und Spritzschutz	•	•
Dosiersystem komplett	-	•

#### Technische Daten

Flächenleistung theor. (m <sup>2</sup> /h)	2'000
Gesamthöhe (cm)	118
Gesamtlänge (cm)	132
Gesamtbreite (cm)	56.5
Vakuum (mbar)	155
Luftfördermenge (l/s)	41
Leistung Saugturbinen (W)	370
Arbeitsbreite (cm)	50
Bürstendrehzahl (1/min)	200
Leistung Bürstenmotor (W)	2 × 300
Saugbreite (cm)	79
Frischwassertank (l)	55
Schmutzwassertank (l)	55
Antriebsart	Self-Drive
Geräuschpegel (dB(A))	62
Bürstenanzahl (Stk.)	2
Bürstendruck (kg / N/cm <sup>2</sup> )	28 / 0.41
Gewicht (inkl. Batterien) (kg)	160
Dosierung (%)	- 0.5 - 5.0

#### Laufzeit Batterie

Einsatzdauer 41.6 Ah Lithium (h)	bis 1.5
Einsatzdauer 76 Ah Gel (h)	bis 1.5
Einsatzdauer 83.2 Ah Lithium (h)	bis 3
Einsatzdauer 105 Ah Gel (h)	bis 2
Einsatzdauer 124.8 Ah Lithium (h)	bis 4.5
Einsatzdauer 166.4 Ah Lithium (h)	bis 6

# Maschinen

## Scheuersaugmaschinen – Duomatic Intense 50



### Duomatic Intense 50



Mit der Duomatic Intense sind Reinigungsprofis auf der Sonnenseite der Reinigungstechnik unterwegs. Das grosse, farbige und übersichtlich gestaltete Touch-Display bietet Orientierung über Wassermenge, Bürstendruck, Chemie-Dosierung und Ladezustand der Batterie. Mit nur sechs Bedienungsknöpfen ist die Maschine schnell einsatzbereit. Die Bürsten werden automatisch abgeworfen und aufgenommen. Die Deichsel ist auch während dem Einsatz dynamisch verstellbar. Die patentierte Wetrok-Power-Whirl Saugdüsen-Technologie sorgt für sofort trockene Böden bei weniger Energieverbrauch. Die Antriebskraft bezieht die Duomatic Intense optional aus den sicheren und langlebigen Lithiumbatterien, die für eine konstant hohe Leistung sorgen.

Modell	Masse	VE	VEG*
50330 Duomatic Intense 50 Standard	55 l/50 cm	1 Stk.	-
50331 Duomatic Intense 50 SL	55 l/50 cm	1 Stk.	-
50334 Duomatic Intense Dosing 50	55 l/50 cm	1 Stk.	-
50335 Duomatic Intense Dosing 50 SL	55 l/50 cm	1 Stk.	-

Batterien	VEG*
51317 Batteriesatz Gel 24V/76Ah	1 Stk.
51320 Batteriesatz Gel 24V/105Ah	1 Stk.
51331 Batteriesatz Lithium 25.6 V/41.6 Ah <sup>1)</sup>	1 Stk. 18.40
51332 Batteriesatz Lithium 25.6 V/83.2 Ah	1 Stk. 32.80
51333 Batteriesatz Lithium 25.6 V/124.8 Ah	1 Stk. 52.00
51334 Batteriesatz Lithium 25.6 V/166.4 Ah	1 Stk. 66.40

Pads	Masse
51459 Pad-Antriebsscheibe <sup>2)</sup>	25.5 cm 1 Stk.
52613 Scheuerpad rot	25.5 cm 1 Stk. = 5 Pads
52614 Scheuerpad blau	25.5 cm 1 Stk. = 5 Pads
52615 Scheuerpad grün	25.5 cm 1 Stk. = 5 Pads
52616 Scheuerpad schwarz	25.5 cm 1 Stk. = 5 Pads
52402 Microsol Faser-Pad	25.5 cm 1 Stk. = 5 Pads
52251 Melamin-Pad	25.5 cm 1 Stk. = 5 Pads

Bürsten	Masse
51460 Scheuerbürste Supernylon <sup>2)</sup>	25.5 cm 1 Stk.
51462 Scheuerbürste Supernylon weich <sup>2)</sup>	25.5 cm 1 Stk.
51192 Scheuerbürste Filament <sup>2)</sup>	25.5 cm 1 Stk.
51464 Scheuerbürste Tynex <sup>2)</sup>	25.5 cm 1 Stk.

Sauglippen	Masse
64060 Arbeitslippe hinten 79 NR	1 Stk.
64061 Dichtlippe vorne 79 NR	1 Stk.
52084 Arbeitslippe hinten 79 PUR	1 Stk.
52085 Dichtlippe vorne 79 PUR	1 Stk.
52086 Dichtlippe vorne 79 PUR gerippt	1 Stk.

Zubehör	Masse
51400 Universalfüllschlauch, 3 m	1 Stk.
64139 Chemiekannister 5 Liter	1 Stk.
51700 Multifunktionsplattform	1 Stk.
51701 Halterung Teleskopstiel	1 Stk.
80517 Balit 560 mit Padsohle	1 Stk.
81413 Teleskopstiel, 99–183 cm	2.2 x 99 - 183 cm 1 Stk.
69341 Kit hochbeständig Duomatic	1 Stk.

<sup>1)</sup> Reduzierter Bürstendruck auf stark strukturierten Böden und bei Steigungen >2%.  
<sup>2)</sup> Eine Maschine benötigt 2 Stück

# Maschinen

## Scheuersaugmaschinen – Duomatic Intense 50

### Duomatic Intense 50

Modell	Standard	SL	Dosing	Dosing SL
Artikelnummer	50330	50331	50334	50335

#### Grundausrüstung

Internes Ladegerät	•	•	•	•
Saugdüse komplett	•	•	•	•
Quick-Refill-System	•	•	•	•
Bürstengehäuse komplett	•	•	•	•
Dichtlippe vorne 79 NR	•	•	•	•
Arbeitslippe hinten 79 NR	•	•	•	•
Stoss- und Spritzschutz	•	•	•	•
Dosiersystem komplett	–	–	•	•

#### Sonderausstattung

Sicherheitslicht (SL)	–	•	–	•
-----------------------	---	---	---	---

#### Technische Daten

Flächenleistung theor. (m <sup>2</sup> /h)	2'500		
Gesamthöhe (cm)	118		
Gesamtlänge (cm)	132		
Gesamtbreite (cm)	56.5		
Vakuum (mbar)	155		
Luftfördermenge (l/s)	41		
Leistung Saugturbinen (W)	460		
Arbeitsbreite (cm)	50		
Bürstendrehzahl (1/min)	200		
Leistung Bürstenmotor (W)	2 x 300		
Saugbreite (cm)	79		
Frischwassertank (l)	55		
Schmutzwassertank (l)	55		
Antriebsart	Fahrmotor		
Geräuschpegel (dB(A))	71/64 im Eco-Modus		
Bürstenanzahl (Stk.)	2		
Bürstendruck (kg / N/cm <sup>2</sup> )	43 / 0.63		
Gewicht (inkl. Batterien) (kg)	179		
Dosierung (%)	–	0.5-5.0	
Geschwindigkeit vorwärts (km/h)	5		
Geschwindigkeit rückw. (km/h)	2.5		
Arbeitssteigfähigkeit max. (%)	8		

#### Laufzeit Batterie

Einsatzdauer 41.6 Ah Lithium (h)	bis 1.5 im Eco-Modus
Einsatzdauer 76 Ah Gel (h)	bis 1.5 im Eco-Modus
Einsatzdauer 83.2 Ah Lithium (h)	bis 3 im Eco-Modus
Einsatzdauer 105 Ah Gel (h)	bis 2 im Eco-Modus
Einsatzdauer 124.8 Ah Lithium (h)	bis 4.5 im Eco-Modus
Einsatzdauer 166.4 Ah Lithium (h)	bis 6 im Eco-Modus

### Duomatic Intense 60



Mit der Duomatic Intense sind Reinigungsprofis auf der Sonnenseite der Reinigungstechnik unterwegs. Das grosse, farbige und übersichtlich gestaltete Touch-Display bietet Orientierung über Wassermenge, Bürstendruck, Chemie-Dosierung und Ladezustand der Batterie. Mit nur sechs Bedienungsknöpfen ist die Maschine schnell einsatzbereit. Die Bürsten werden automatisch abgeworfen und aufgenommen. Die Deichsel ist auch während dem Einsatz dynamisch verstellbar. Die patentierte Wetrok-Power-Whirl Saugdüsen-Technologie sorgt für sofort trockene Böden bei weniger Energieverbrauch. Die Antriebskraft bezieht die Duomatic Intense optional aus den sicheren und langlebigen Lithiumbatterien, die für eine konstant hohe Leistung sorgen.

Modell	Masse	VE	VEG*
50338 Duomatic Intense 60 Standard	55 l/60 cm	1 Stk.	-
50339 Duomatic Intense 60 SL	55 l/60 cm	1 Stk.	-
50342 Duomatic Intense Dosing 60	55 l/60 cm	1 Stk.	-
50343 Duomatic Intense Dosing 60 SL	55 l/60 cm	1 Stk.	-

Batterien	VEG*
51317 Batteriesatz Gel 24V/76Ah	1 Stk.
51320 Batteriesatz Gel 24V/105Ah	1 Stk.
51331 Batteriesatz Lithium 25.6 V/41.6 Ah <sup>1)</sup>	1 Stk. 18.40
51332 Batteriesatz Lithium 25.6 V/83.2 Ah	1 Stk. 32.80
51333 Batteriesatz Lithium 25.6 V/124.8 Ah	1 Stk. 52.00
51334 Batteriesatz Lithium 25.6 V/166.4 Ah	1 Stk. 66.40

Pads	Masse
51457 Pad-Antriebsscheibe <sup>2)</sup>	30.7 cm 1 Stk.
52626 Scheuerpad rot	30.7 cm 1 Stk. = 5 Pads
52627 Scheuerpad blau	30.7 cm 1 Stk. = 5 Pads
52628 Scheuerpad grün	30.7 cm 1 Stk. = 5 Pads
52629 Scheuerpad schwarz	30.7 cm 1 Stk. = 5 Pads
52410 Microsol Faser-Pad	30.7 cm 1 Stk. = 5 Pads
52252 Melamin-Pad	30.7 cm 1 Stk. = 5 Pads

Bürsten	Masse
51458 Scheuerbürste Supernylon <sup>2)</sup>	30.7 cm 1 Stk.
51461 Scheuerbürste Supernylon weich <sup>2)</sup>	30.7 cm 1 Stk.
51193 Scheuerbürste Filament <sup>2)</sup>	30.7 cm 1 Stk.
51463 Scheuerbürste Tynex <sup>2)</sup>	30.7 cm 1 Stk.

Sauglippen	Masse
64200 Arbeitslippe hinten 89 NR	1 Stk.
64201 Dichtlippe vorne 89 NR	1 Stk.
52099 Arbeitslippe hinten 89 PUR	1 Stk.
52100 Dichtlippe vorne 89 PUR	1 Stk.
52101 Dichtlippe vorne 89 PUR gerippt	1 Stk.

Zubehör	Masse
51400 Universalfüllschlauch, 3 m	1 Stk.
64139 Chemiekannister 5 Liter	1 Stk.
51700 Multifunktionsplattform	1 Stk.
51701 Halterung Teleskopstiel	1 Stk.
80517 Balit 560 mit Padsohle	1 Stk.
81413 Teleskopstiel, 99–183 cm	2.2 x 99 - 183 cm 1 Stk.
69341 Kit hochbeständig Duomatic	1 Stk.

<sup>1)</sup> Reduzierter Bürstendruck auf stark strukturierten Böden und bei Steigungen >2%.  
<sup>2)</sup> Eine Maschine benötigt 2 Stück

# Maschinen

## Scheuersaugmaschinen – Duomatic Intense 60

### Duomatic Intense 60

Modell	Standard	SL	Dosing	Dosing SL
Artikelnummer	50338	50339	50342	50343

#### Grundausrüstung

Internes Ladegerät	•	•	•	•
Saugdüse komplett	•	•	•	•
Quick-Refill-System	•	•	•	•
Bürstengehäuse komplett	•	•	•	•
Stoss- und Spritzschutz	•	•	•	•
Dichtlippe vorne 89 NR	•	•	•	•
Arbeitslippe hinten 89 NR	•	•	•	•
Dosiersystem komplett	–	–	•	•

#### Sonderausstattung

Sicherheitslicht (SL)	–	•	–	•
-----------------------	---	---	---	---

#### Technische Daten

Flächenleistung theor. (m <sup>2</sup> /h)	3'000		
Gesamthöhe (cm)	118		
Gesamtlänge (cm)	135.5		
Gesamtbreite (cm)	67.5		
Vakuum (mbar)	155		
Luftfördermenge (l/s)	41		
Leistung Saugturbinen (W)	460		
Arbeitsbreite (cm)	60		
Bürstendrehzahl (1/min)	200		
Leistung Bürstenmotor (W)	2 x 300		
Saugbreite (cm)	89		
Frischwassertank (l)	55		
Schmutzwassertank (l)	55		
Antriebsart	Fahrmotor		
Geräuschpegel (dB(A))	71/64 im Eco-Modus		
Bürstenanzahl (Stk.)	2		
Bürstendruck (kg / N/cm <sup>2</sup> )	43 / 0.4		
Gewicht (inkl. Batterien) (kg)	180		
Dosierung (%)	–	0.5 - 5.0	
Geschwindigkeit vorwärts (km/h)	5		
Geschwindigkeit rückw. (km/h)	2.5		
Arbeitssteigfähigkeit max. (%)	8		

#### Laufzeit Batterie

Einsatzdauer 41.6 Ah Lithium (h)	bis 1.5 im Eco-Modus
Einsatzdauer 76 Ah Gel (h)	bis 1.5 im Eco-Modus
Einsatzdauer 83.2 Ah Lithium (h)	bis 3 im Eco-Modus
Einsatzdauer 105 Ah Gel (h)	bis 2 im Eco-Modus
Einsatzdauer 124.8 Ah Lithium (h)	bis 4.5 im Eco-Modus
Einsatzdauer 166.4 Ah Lithium (h)	bis 6 im Eco-Modus

# Maschinen

## Scheuersaugmaschinen – Duomatic Impulse 50



### Duomatic Impulse 50



Die Duomatic Impulse wurde speziell für den Einsatz in Krankenhäusern und Altersresidenzen entwickelt. Das Doppeltanksystem verhindert die Keimbildung während ein HEPA-Filter-System die Keimverschleppung durch die austretende Abluft vermeidet. Das grosse, farbige und übersichtlich gestaltete Touch-Display bietet Orientierung über Wassermenge, Bürstendruck, Chemie-Dosierung und Ladezustand der Batterie. Mit nur sechs Bedienungsknöpfen ist die Maschine schnell einsatzbereit. Die Bürsten werden automatisch abgeworfen und aufgenommen. Die patentierte Wetrok-Power-Whirl Saugdüsen-Technologie sorgt für sofort trockene Böden bei weniger Energieverbrauch. Ihre Antriebskraft bezieht die Duomatic Impulse optional aus den sicheren und langlebigen Lithiumbatterien, die für eine konstant hohe Leistung sorgen.

Modell	Masse	VE	VEG*
50350 Duomatic Impulse 50 Standard	30 l/50 cm	1 Stk.	-
50351 Duomatic Impulse 50 SL	30 l/50 cm	1 Stk.	-
50354 Duomatic Impulse Dosing 50	30 l/50 cm	1 Stk.	-
50355 Duomatic Impulse Dosing 50 SL	30 l/50 cm	1 Stk.	-

Batterien	VEG*
51317 Batteriesatz Gel 24V/76Ah	1 Stk.
51320 Batteriesatz Gel 24V/105Ah	1 Stk.
51331 Batteriesatz Lithium 25.6 V/41.6 Ah <sup>1)</sup>	1 Stk. 18.40
51332 Batteriesatz Lithium 25.6 V/83.2 Ah	1 Stk. 32.80
51333 Batteriesatz Lithium 25.6 V/124.8 Ah	1 Stk. 52.00
51334 Batteriesatz Lithium 25.6 V/166.4 Ah	1 Stk. 66.40

Pads	Masse
51459 Pad-Antriebsscheibe <sup>2)</sup>	25.5 cm 1 Stk.
52613 Scheuerpad rot	25.5 cm 1 Stk. = 5 Pads
52614 Scheuerpad blau	25.5 cm 1 Stk. = 5 Pads
52615 Scheuerpad grün	25.5 cm 1 Stk. = 5 Pads
52616 Scheuerpad schwarz	25.5 cm 1 Stk. = 5 Pads
52402 Microsol Faser-Pad	25.5 cm 1 Stk. = 5 Pads
52251 Melamin-Pad	25.5 cm 1 Stk. = 5 Pads

Bürsten	Masse
51460 Scheuerbürste Supernylon <sup>2)</sup>	25.5 cm 1 Stk.
51462 Scheuerbürste Supernylon weich <sup>2)</sup>	25.5 cm 1 Stk.
51192 Scheuerbürste Filament <sup>2)</sup>	25.5cm 1 Stk.
51464 Scheuerbürste Tynex <sup>2)</sup>	25.5 cm 1 Stk.

Sauglippen	Masse
64060 Arbeitslippe hinten 79 NR	1 Stk.
64061 Dichtlippe vorne 79 NR	1 Stk.
52084 Arbeitslippe hinten 79 PUR	1 Stk.
52085 Dichtlippe vorne 79 PUR	1 Stk.
52086 Dichtlippe vorne 79 PUR gerippt	1 Stk.

Filter	Masse
52088 HEPA-13-Filter	1 Stk.

Zubehör	Masse
51400 Universalfüllschlauch, 3 m	1 Stk.
64139 Chemiekannister 5 Liter	1 Stk.
51700 Multifunktionsplattform	1 Stk.
51701 Halterung Teleskopstiel	1 Stk.
80517 Balit 560 mit Padssole	1 Stk.
81413 Teleskopstiel, 99–183 cm	2.2 × 99 - 183 cm 1 Stk.
69341 Kit hochbeständig Duomatic	1 Stk.

<sup>1)</sup> Reduzierter Bürstendruck auf stark strukturierten Böden und bei Steigungen >2%.  
<sup>2)</sup> Eine Maschine benötigt 2 Stück

# Maschinen

## Scheuersaugmaschinen – Duomatic Impulse 50

### Duomatic Impulse 50

Modell	Standard	SL	Dosing	Dosing SL
Artikelnummer	50350	50351	50354	50355

#### Grundausrüstung

HEPA-13-Filterssystem	•	•	•	•
Internes Ladegerät	•	•	•	•
Saugdüse komplett	•	•	•	•
Quick-Refill-System	•	•	•	•
Bürstengehäuse komplett	•	•	•	•
Dichtlippe vorne 79 NR	•	•	•	•
Arbeitslippe hinten 79 NR	•	•	•	•
Stoss- und Spritzschutz	•	•	•	•
Dosiersystem komplett	–	–	•	•

#### Sonderausstattung

Sicherheitslicht (SL)	–	•	–	•
-----------------------	---	---	---	---

#### Technische Daten

Flächenleistung theor. (m <sup>2</sup> /h)	2'500		
Gesamthöhe (cm)	118		
Gesamtlänge (cm)	133		
Gesamtbreite (cm)	56.5		
Vakuum (mbar)	155		
Luftfördermenge (l/s)	41		
Leistung Saugturbinen (W)	460		
Arbeitsbreite (cm)	50		
Bürstendrehzahl (1/min)	200		
Leistung Bürstenmotor (W)	2 x 300		
Saugbreite (cm)	79		
Frischwassertank (l)	30		
Schmutzwassertank (l)	30		
Antriebsart	Fahrmotor		
Geräuschpegel (dB(A))	67/63 im Eco-Modus		
Bürstenanzahl (Stk.)	2		
Bürstendruck (kg / N/cm <sup>2</sup> )	43 / 0.63		
Gewicht (inkl. Batterien) (kg)	186		
Dosierung (%)	–	0.5 - 5.0	
Geschwindigkeit vorwärts (km/h)	5		
Geschwindigkeit rückw. (km/h)	2.5		
Arbeitssteigfähigkeit max. (%)	8		

#### Laufzeit Batterie

Einsatzdauer 41.6 Ah Lithium (h)	bis 1.5 im Eco-Modus
Einsatzdauer 76 Ah Gel (h)	bis 1.5 im Eco-Modus
Einsatzdauer 83.2 Ah Lithium (h)	bis 3 im Eco-Modus
Einsatzdauer 105 Ah Gel (h)	bis 2 im Eco-Modus
Einsatzdauer 124.8 Ah Lithium (h)	bis 4.5 im Eco-Modus
Einsatzdauer 166.4 Ah Lithium (h)	bis 6 im Eco-Modus

# Maschinen

## Scheuersaugmaschinen – Duomatic Impulse 60



### Duomatic Impulse 60



Die Duomatic Impulse wurde speziell für den Einsatz in Krankenhäusern und Altersresidenzen entwickelt. Das Doppeltanksystem verhindert die Keimbildung während ein HEPA-Filter-System die Keimverschleppung durch die austretende Abluft vermeidet. Das grosse, farbige und übersichtlich gestaltete Touch-Display bietet Orientierung über Wassermenge, Bürstendruck, Chemie-Dosierung und Ladezustand der Batterie. Mit nur sechs Bedienungsknöpfen ist die Maschine schnell einsatzbereit. Die Bürsten werden automatisch abgeworfen und aufgenommen. Die patentierte Wetrok-Power-Whirl Saugdüsen-Technologie sorgt für sofort trockene Böden bei weniger Energieverbrauch. Ihre Antriebskraft bezieht die Duomatic Impulse optional aus den sicheren und langlebigen Lithiumbatterien, die für eine konstant hohe Leistung sorgen.

Modell	Masse	VE	VEG*
50358 Duomatic Impulse 60 Standard	30 l/60 cm	1 Stk.	-
50359 Duomatic Impulse 60 SL	30 l/60 cm	1 Stk.	-
50362 Duomatic Impulse Dosing 60	30 l/60 cm	1 Stk.	-
50363 Duomatic Impulse Dosing 60 SL	30 l/60 cm	1 Stk.	-

Batterien	VEG*
51317 Batteriesatz Gel 24V/76Ah	1 Stk.
51320 Batteriesatz Gel 24V/105Ah	1 Stk.
51331 Batteriesatz Lithium 25.6 V/41.6 Ah <sup>1)</sup>	1 Stk. 18.40
51332 Batteriesatz Lithium 25.6 V/83.2 Ah	1 Stk. 32.80
51333 Batteriesatz Lithium 25.6 V/124.8 Ah	1 Stk. 52.00
51334 Batteriesatz Lithium 25.6 V/166.4 Ah	1 Stk. 66.40

Pads	Masse
51457 Pad-Antriebsscheibe <sup>2)</sup>	30.7 cm 1 Stk.
52626 Scheuerpad rot	30.7 cm 1 Stk. = 5 Pads
52627 Scheuerpad blau	30.7 cm 1 Stk. = 5 Pads
52628 Scheuerpad grün	30.7 cm 1 Stk. = 5 Pads
52629 Scheuerpad schwarz	30.7 cm 1 Stk. = 5 Pads
52410 Microsol Faser-Pad	30.7 cm 1 Stk. = 5 Pads
52252 Melamin-Pad	30.7 cm 1 Stk. = 5 Pads

Bürsten	Masse
51458 Scheuerbürste Supernylon <sup>2)</sup>	30.7 cm 1 Stk.
51461 Scheuerbürste Supernylon weich <sup>2)</sup>	30.7 cm 1 Stk.
51193 Scheuerbürste Filament <sup>2)</sup>	30.7 cm 1 Stk.
51463 Scheuerbürste Tynex <sup>2)</sup>	30.7 cm 1 Stk.

Sauglippen	Masse
64200 Arbeitslippe hinten 89 NR	1 Stk.
64201 Dichtlippe vorne 89 NR	1 Stk.
52099 Arbeitslippe hinten 89 PUR	1 Stk.
52100 Dichtlippe vorne 89 PUR	1 Stk.
52101 Dichtlippe vorne 89 PUR gerippt	1 Stk.

Filter	Masse
52088 HEPA-13-Filter	1 Stk.

Zubehör	Masse
51400 Universalfüllschlauch, 3 m	1 Stk.
64139 Chemiekannister 5 Liter	1 Stk.
51700 Multifunktionsplattform	1 Stk.
51701 Halterung Teleskopstiel	1 Stk.
80517 Balit 560 mit Padssole	1 Stk.
81413 Teleskopstiel, 99–183 cm	2.2 x 99 - 183 cm 1 Stk.
69341 Kit hochbeständig Duomatic	1 Stk.

<sup>1)</sup> Reduzierter Bürstendruck auf stark strukturierten Böden und bei Steigungen >2%.  
<sup>2)</sup> Eine Maschine benötigt 2 Stück

# Maschinen

## Scheuersaugmaschinen – Duomatic Impulse 60

### Duomatic Impulse 60

Modell	Standard	SL	Dosing	Dosing SL
Artikelnummer	50358	50359	50362	50363

#### Grundausrüstung

HEPA-13-Filterssystem	•	•	•	•
Internes Ladegerät	•	•	•	•
Saugdüse komplett	•	•	•	•
Quick-Refill-System	•	•	•	•
Bürstengehäuse komplett	•	•	•	•
Stoss- und Spritzschutz	•	•	•	•
Dichtlippe vorne 89 NR	•	•	•	•
Arbeitslippe hinten 89 NR	•	•	•	•
Dosiersystem komplett	–	–	•	•

#### Sonderausstattung

Sicherheitslicht (SL)	–	•	–	•
-----------------------	---	---	---	---

#### Technische Daten

Flächenleistung theor. (m <sup>2</sup> /h)	3'000		
Gesamthöhe (cm)	118		
Gesamtlänge (cm)	137		
Gesamtbreite (cm)	67.5		
Vakuum (mbar)	155		
Luftfördermenge (l/s)	41		
Leistung Saugturbinen (W)	460		
Arbeitsbreite (cm)	60		
Bürstendrehzahl (1/min)	200		
Leistung Bürstenmotor (W)	2 x 300		
Saugbreite (cm)	89		
Frischwassertank (l)	30		
Schmutzwassertank (l)	30		
Antriebsart	Fahrmotor		
Geräuschpegel (dB(A))	67/63 im Eco-Modus		
Bürstenanzahl (Stk.)	2		
Bürstendruck (kg / N/cm <sup>2</sup> )	43 / 0.4		
Gewicht (inkl. Batterien) (kg)	187		
Dosierung (%)	–	0.5 - 5.0	
Geschwindigkeit vorwärts (km/h)	5		
Geschwindigkeit rückw. (km/h)	2.5		
Arbeitssteigfähigkeit max. (%)	8		

#### Laufzeit Batterie

Einsatzdauer 41.6 Ah Lithium (h)	bis 1.5 im Eco-Modus
Einsatzdauer 76 Ah Gel (h)	bis 1.5 im Eco-Modus
Einsatzdauer 83.2 Ah Lithium (h)	bis 3 im Eco-Modus
Einsatzdauer 105 Ah Gel (h)	bis 2 im Eco-Modus
Einsatzdauer 124.8 Ah Lithium (h)	bis 4.5 im Eco-Modus
Einsatzdauer 166.4 Ah Lithium (h)	bis 6 im Eco-Modus

### Duomatic Endurer 60



Mit der Duomatic Endurer sind Reinigungsprofis auf der Sonnenseite der Reinigungstechnik unterwegs. Das grosse, farbige und übersichtlich gestaltete Touch-Display bietet Orientierung über Wassermenge, Bürstendruck, Chemie-Dosierung und Ladezustand der Batterie. Mit nur sechs Bedienungsknöpfen ist die Maschine schnell einsatzbereit. Die Bürsten werden automatisch abgeworfen und aufgenommen. Die Deichsel ist auch während dem Einsatz dynamisch verstellbar. Die patentierte Wetrok-Power-Whirl Saugdüsen-Technologie sorgt für sofort trockene Böden bei weniger Energieverbrauch. Die Antriebskraft bezieht die Duomatic Endurer optional aus den sicheren und langlebigen Lithiumbatterien, die für eine konstant hohe Leistung sorgen.

Modell	Masse	VE	VEG*
50370 Duomatic Endurer 60 Standard	80 l/60 cm	1 Stk.	-
50371 Duomatic Endurer 60 SL	80 l/60 cm	1 Stk.	-
50374 Duomatic Endurer Dosing 60	80 l/60 cm	1 Stk.	-
50375 Duomatic Endurer Dosing 60 SL	80 l/60 cm	1 Stk.	-

Batterien	VEG*
51317 Batteriesatz Gel 24V/76Ah	1 Stk.
51320 Batteriesatz Gel 24V/105Ah	1 Stk.
51331 Batteriesatz Lithium 25.6 V/41.6 Ah <sup>1)</sup>	1 Stk. 18.40
51332 Batteriesatz Lithium 25.6 V/83.2 Ah	1 Stk. 32.80
51333 Batteriesatz Lithium 25.6 V/124.8 Ah	1 Stk. 52.00
51334 Batteriesatz Lithium 25.6 V/166.4 Ah	1 Stk. 66.40

Pads	Masse
51457 Pad-Antriebsscheibe <sup>2)</sup>	30.7 cm 1 Stk.
52626 Scheuerpad rot	30.7 cm 1 Stk. = 5 Pads
52627 Scheuerpad blau	30.7 cm 1 Stk. = 5 Pads
52628 Scheuerpad grün	30.7 cm 1 Stk. = 5 Pads
52629 Scheuerpad schwarz	30.7 cm 1 Stk. = 5 Pads
52410 Microsol Faser-Pad	30.7 cm 1 Stk. = 5 Pads
52252 Melamin-Pad	30.7 cm 1 Stk. = 5 Pads

Bürsten	Masse
51458 Scheuerbürste Supernylon <sup>2)</sup>	30.7 cm 1 Stk.
51461 Scheuerbürste Supernylon weich <sup>2)</sup>	30.7 cm 1 Stk.
51193 Scheuerbürste Filament <sup>2)</sup>	30.7 cm 1 Stk.
51463 Scheuerbürste Tynex <sup>2)</sup>	30.7 cm 1 Stk.

Sauglippen	Masse
64200 Arbeitslippe hinten 89 NR	1 Stk.
64201 Dichtlippe vorne 89 NR	1 Stk.
52099 Arbeitslippe hinten 89 PUR	1 Stk.
52100 Dichtlippe vorne 89 PUR	1 Stk.
52101 Dichtlippe vorne 89 PUR gerippt	1 Stk.

Zubehör	Masse
51400 Universalfüllschlauch, 3 m	1 Stk.
64139 Chemiekannister 5 Liter	1 Stk.
51700 Multifunktionsplattform	1 Stk.
51701 Halterung Teleskopstiel	1 Stk.
80517 Balit 560 mit Padsohle	1 Stk.
81413 Teleskopstiel, 99–183 cm	2.2 x 99 - 183 cm 1 Stk.
69341 Kit hochbeständig Duomatic	1 Stk.

<sup>1)</sup> Reduzierter Bürstendruck auf stark strukturierten Böden und bei Steigungen >2%.  
<sup>2)</sup> Eine Maschine benötigt 2 Stück

# Maschinen

## Scheuersaugmaschinen – Duomatic Endurer 60

### Duomatic Endurer 60

Modell	Standard	SL	Dosing	Dosing SL
Artikelnummer	50370	50371	50374	50375

#### Grundausrüstung

Internes Ladegerät	•	•	•	•
Saugdüse komplett	•	•	•	•
Quick-Refill-System	•	•	•	•
Bürstengehäuse komplett	•	•	•	•
Stoss- und Spritzschutz	•	•	•	•
Dichtlippe vorne 89 NR	•	•	•	•
Arbeitslippe hinten 89 NR	•	•	•	•
Dosiersystem komplett	–	–	•	•

#### Sonderausstattung

Sicherheitslicht (SL)	–	•	–	•
-----------------------	---	---	---	---

#### Technische Daten

Flächenleistung theor. (m <sup>2</sup> /h)	3'000		
Gesamthöhe (cm)	118		
Gesamtlänge (cm)	140		
Gesamtbreite (cm)	67.5		
Vakuum (mbar)	155		
Luftfördermenge (l/s)	41		
Leistung Saugturbinen (W)	460		
Arbeitsbreite (cm)	60		
Bürstendrehzahl (1/min)	200		
Leistung Bürstenmotor (W)	2 x 300		
Saugbreite (cm)	89		
Frischwassertank (l)	80		
Schmutzwassertank (l)	80		
Antriebsart	Fahrmotor		
Geräuschpegel (dB(A))	68/66 im Eco-Modus		
Bürstenanzahl (Stk.)	2		
Bürstendruck (kg / N/cm <sup>2</sup> )	53 / 0.49		
Gewicht (inkl. Batterien) (kg)	189		
Dosierung (%)	–	0.5 - 5.0	
Geschwindigkeit vorwärts (km/h)	5		
Geschwindigkeit rückw. (km/h)	2.5		
Arbeitssteigfähigkeit max. (%)	8		

#### Laufzeit Batterie

Einsatzdauer 41.6 Ah Lithium (h)	bis 1.5 im Eco-Modus
Einsatzdauer 76 Ah Gel (h)	bis 1.5 im Eco-Modus
Einsatzdauer 83.2 Ah Lithium (h)	bis 3 im Eco-Modus
Einsatzdauer 105 Ah Gel (h)	bis 2 im Eco-Modus
Einsatzdauer 124.8 Ah Lithium (h)	bis 4.5 im Eco-Modus
Einsatzdauer 166.4 Ah Lithium (h)	bis 6 im Eco-Modus

### Duomatic Endurer 75



Mit der Duomatic Endurer sind Reinigungsprofis auf der Sonnenseite der Reinigungstechnik unterwegs. Das grosse, farbige und übersichtlich gestaltete Touch-Display bietet Orientierung über Wassermenge, Bürstendruck, Chemie-Dosierung und Ladezustand der Batterie. Mit nur sechs Bedienungsknopfen ist die Maschine schnell einsatzbereit. Die Bürsten werden automatisch abgeworfen und aufgenommen. Die Deichsel ist auch während dem Einsatz dynamisch verstellbar. Die patentierte Wetrok-Power-Whirl Saugdüsen-Technologie sorgt für sofort trockene Böden bei weniger Energieverbrauch. Die Antriebskraft bezieht die Duomatic Endurer optional aus den sicheren und langlebigen Lithiumbatterien, die für eine konstant hohe Leistung sorgen.

Modell	Masse	VE	VEG*
50378 Duomatic Endurer 75 Standard	80 l/75 cm	1 Stk.	-
50379 Duomatic Endurer 75 SL	80 l/75 cm	1 Stk.	-
50382 Duomatic Endurer Dosing 75	80 l/75 cm	1 Stk.	-
50383 Duomatic Endurer Dosing 75 SL	80 l/75 cm	1 Stk.	-

Batterien	VEG*
51317 Batteriesatz Gel 24V/76Ah	1 Stk.
51320 Batteriesatz Gel 24V/105Ah	1 Stk.
51331 Batteriesatz Lithium 25.6 V/41.6 Ah <sup>1)</sup>	1 Stk. 18.40
51332 Batteriesatz Lithium 25.6 V/83.2 Ah	1 Stk. 32.80
51333 Batteriesatz Lithium 25.6 V/124.8 Ah	1 Stk. 52.00
51334 Batteriesatz Lithium 25.6 V/166.4 Ah	1 Stk. 66.40

Pads	Masse
51540 Pad-Antriebsscheibe <sup>2)</sup>	38 cm 1 Stk.
52646 Scheuerpad rot	38 cm 1 Stk. = 5 Pads
52647 Scheuerpad blau	38 cm 1 Stk. = 5 Pads
52648 Scheuerpad grün	38 cm 1 Stk. = 5 Pads
52649 Scheuerpad schwarz	38 cm 1 Stk. = 5 Pads
52049 Microsol Faser-Pad	38 cm 1 Stk. = 5 Pads
52253 Melamin-Pad	38 cm 1 Stk. = 5 Pads

Bürsten	Masse
51541 Scheuerbürste Supernylon <sup>2)</sup>	38 cm 1 Stk.
51544 Scheuerbürste Supernylon weich <sup>2)</sup>	38 cm 1 Stk.
51194 Scheuerbürste Filament <sup>2)</sup>	38 cm 1 Stk.
51542 Scheuerbürste Tynex <sup>2)</sup>	38 cm 1 Stk.

Sauglippen	Masse
64226 Arbeitslippe hinten 96 NR	1 Stk.
64227 Dichtlippe vorne 96 NR	1 Stk.
52102 Arbeitslippe hinten 96 PUR	1 Stk.
52103 Dichtlippe vorne 96 PUR	1 Stk.
52104 Dichtlippe vorne 96 PUR gerippt	1 Stk.

Zubehör	Masse
51400 Universalfüllschlauch, 3 m	1 Stk.
64139 Chemiekannister 5 Liter	1 Stk.
51700 Multifunktionsplattform	1 Stk.
51701 Halterung Teleskopstiel	1 Stk.
80517 Balit 560 mit Padsohle	1 Stk.
81413 Teleskopstiel, 99–183 cm	2.2 x 99 - 183 cm 1 Stk.
69341 Kit hochbeständig Duomatic	1 Stk.

<sup>1)</sup> Reduzierter Bürstendruck auf stark strukturierten Böden und bei Steigungen >2%.  
<sup>2)</sup> Eine Maschine benötigt 2 Stück

# Maschinen

## Scheuersaugmaschinen – Duomatic Endurer 75

### Duomatic Endurer 75

Modell	Standard	SL	Dosing	Dosing SL
Artikelnummer	50378	50379	50382	50383

#### Grundausrüstung

Internes Ladegerät	•	•	•	•
Saugdüse komplett	•	•	•	•
Quick-Refill-System	•	•	•	•
Bürstengehäuse komplett	•	•	•	•
Stoss- und Spritzschutz	•	•	•	•
Dichtlippe vorne 96 NR	•	•	•	•
Arbeitslippe hinten 96 NR	•	•	•	•
Dosiersystem komplett	–	–	•	•

#### Sonderausstattung

Sicherheitslicht (SL)	–	•	–	•
-----------------------	---	---	---	---

#### Technische Daten

Flächenleistung theor. (m <sup>2</sup> /h)	3'750		
Gesamthöhe (cm)	118		
Gesamtlänge (cm)	144		
Gesamtbreite (cm)	82		
Vakuum (mbar)	155		
Luftfördermenge (l/s)	41		
Leistung Saugturbine (W)	460		
Arbeitsbreite (cm)	75		
Bürstendrehzahl (1/min)	200		
Leistung Bürstenmotor (W)	2 x 450		
Saugbreite (cm)	96		
Frischwassertank (l)	80		
Schmutzwassertank (l)	80		
Antriebsart	Fahrmotor		
Geräuschpegel (dB(A))	68/66 im Eco-Modus		
Bürstenanzahl (Stk.)	2		
Bürstendruck (kg / N/cm <sup>2</sup> )	53 / 0.32		
Gewicht (inkl. Batterien) (kg)	190		
Dosierung (%)	–	0.5 - 5.0	
Geschwindigkeit vorwärts (km/h)	5		
Geschwindigkeit rückw. (km/h)	2.5		
Arbeitssteigfähigkeit max. (%)	8		

#### Laufzeit Batterie

Einsatzdauer 41.6 Ah Lithium (h)	bis 1.5 im Eco-Modus
Einsatzdauer 76 Ah Gel (h)	bis 1.5 im Eco-Modus
Einsatzdauer 83.2 Ah Lithium (h)	bis 3 im Eco-Modus
Einsatzdauer 105 Ah Gel (h)	bis 2 im Eco-Modus
Einsatzdauer 124.8 Ah Lithium (h)	bis 4.5 im Eco-Modus
Einsatzdauer 166.4 Ah Lithium (h)	bis 6 im Eco-Modus

### Drivematic Delight



Mit der Drivematic Delight werden grosse Flächen noch schneller strahlend sauber. Dabei garantieren kompakte Abmessungen und der kleine Wendekreis flexible Einsatzmöglichkeiten – auch in Aufzügen und Kassenzonen. Der ergonomische Sitz garantiert, dass Ihre Angestellten sofort loslegen können – ganz ohne Einstellungen ändern zu müssen.

Modell	Masse	VE
50092 Drivematic Delight	70 l/66 cm	1 Stk.
50093 Drivematic Delight Silent	70 l/66 cm	1 Stk.
50094 Drivematic Delight SDL	70 l/66 cm	1 Stk.
50095 Drivematic Delight Silent SDL	70 l/66 cm	1 Stk.
50096 Drivematic Delight Dosing	70 l/66 cm	1 Stk.
50097 Drivematic Delight Dosing Silent	70 l/66 cm	1 Stk.
50098 Drivematic Delight Dosing SDL	70 l/66 cm	1 Stk.
50099 Drivematic Delight Dosing Silent SDL	70 l/66 cm	1 Stk.

Batterien	VEG*
51320 Batteriesatz Gel 24V/105Ah	1 Stk.
51340 Batteriesatz Gel 24V/180Ah	1 Stk.
51337 Batteriesatz Lithium 25.6 V/83.2 Ah	1 Stk. 32.80
51338 Batteriesatz Lithium 25.6 V/124.8 Ah	1 Stk. 52.00
51339 Batteriesatz Lithium 25.6 V/166.4 Ah	1 Stk. 66.40

Pads	Masse
65061 Pad-Antriebsscheibe <sup>1)</sup>	33 cm 1 Stk.
52632 Scheuerpad rot	33 cm 1 Stk. = 5 Pads
52633 Scheuerpad blau	33 cm 1 Stk. = 5 Pads
52634 Scheuerpad grün	33 cm 1 Stk. = 5 Pads
52635 Scheuerpad schwarz	33 cm 1 Stk. = 5 Pads
52404 Microsol Faser-Pad	33 cm 1 Stk. = 5 Pads
52255 Melamin-Pad	33 cm 1 Stk. = 5 Pads

Bürsten	Masse
65058 Scheuerbürste Polypropylen <sup>1)</sup>	33 cm 1 Stk.
65059 Scheuerbürste Polypropylen weich <sup>1)</sup>	33 cm 1 Stk.

Sauglippen	Masse
65002 Satz Sauglippen NR	1 Paar
65053 Satz Sauglippen PUR	1 Paar

Zubehör	Masse
65340 Balit 930 kpl. Drivematic	1 Stk.
82875 Care-mop 930 Drivematic	1 Stk.
51400 Universalfüllschlauch, 3 m	1 Stk.
65062 Ersatz Chemietank 8 l	1 Stk.
65381 Rückenlehne verstellbar 29596	1 Stk.

<sup>1)</sup> Eine Maschine benötigt 2 Stück

# Maschinen

## Scheuersaugmaschinen – Drivematic Delight

### Drivematic Delight

Modell	Standard	Silent	SDL	Silent SDL	Dosing	Dosing Silent	Dosing SDL	Dosing Silent SDL
Artikelnummer	50092	50093	50094	50095	50096	50097	50098	50099

#### Grundausrüstung

Internes Ladegerät	•	•	•	•	•	•	•	•
Saugdüse komplett	•	•	•	•	•	•	•	•
Quick-Refill-System	•	•	•	•	•	•	•	•
Bürstengehäuse komplett	•	•	•	•	•	•	•	•
Elektrischer Fahrtrieb	•	•	•	•	•	•	•	•
Satz Sauglippen NR	•	•	•	•	•	•	•	•
Dosiersystem komplett	–	–	–	–	•	•	•	•

#### Sonderausstattung

Silent Kit	–	•	–	•	–	•	–	•
Sicherheitsdrehlicht (SDL)	–	–	•	•	–	–	•	•

#### Technische Daten

Flächenleistung theor. (m <sup>2</sup> /h)	3'960							
Gesamthöhe (cm)	117							
Gesamtlänge (cm)	138							
Gesamtbreite (cm)	68							
Vakuum (mbar)	110							
Luffördermenge (l/s)	32							
Leistung Saugturbine (W)	400							
Arbeitsbreite (cm)	66							
Bürstendrehzahl (1/min)	180							
Leistung Bürstenmotor (W)	2 x 550							
Saugbreite (cm)	85							
Frischwassertank (l)	70							
Schmutzwassertank (l)	80							
Antriebsart	Fahrmotor							
Geräuschpegel (dB(A))	63	59	63	59	63	59	63	59
Bürstenanzahl (Stk.)	2							
Bürstendruck (kg / N/cm <sup>2</sup> )	30 / 0.28							
Gewicht (inkl. Batterien) (kg)	386							
Dosierung (%)	–				0.5 - 5.0			
Geschwindigkeit vorwärts (km/h)	7							
Geschwindigkeit rückw. (km/h)	2.5							
Arbeitssteigfähigkeit max. (%)	12							

#### Laufzeit Batterie

Einsatzdauer 83.2 Ah Lithium (h)	bis 2.2
Einsatzdauer 105 Ah Gel (h)	bis 2.2
Einsatzdauer 124.8 Ah Lithium (h)	bis 3.3
Einsatzdauer 166.4 Ah Lithium (h)	bis 4.4
Einsatzdauer 180 Ah Gel (h)	bis 3.8

\* Die vorgezogene Entsorgungsgebühr (VEG) auf die Lithiumbatterie wird dem Nettopreis der Maschine zugeschlagen.

# Maschinen

## Scheuersaugmaschinen – Drivematic Delarge



### Drivematic Delarge



Die Drivematic Delarge verfügt über noch mehr Flächenleistung als die kleinere Delight und das ohne auf einen sehr kleinen Wendekreis verzichten zu müssen. Zudem garantiert der ergonomische Sitz auch hier für jede Körpergrösse die optimale ergonomische Sitzposition. Steigungen von 10% sind für die Delarge kein Hindernis und mit dem optionalen Silent-Kit verrichtet sie ihre Arbeit äusserst leise.

Modell	Masse	VE
50162 Drivematic Delarge	120 l/84 cm	1 Stk.
50163 Drivematic Delarge Silent	120 l/84 cm	1 Stk.
50164 Drivematic Delarge SDL	120 l/84 cm	1 Stk.
50165 Drivematic Delarge Silent SDL	120 l/84 cm	1 Stk.
50166 Drivematic Delarge Dosing	120 l/84 cm	1 Stk.
50167 Drivematic Delarge Dosing Silent	120 l/84 cm	1 Stk.
50168 Drivematic Delarge Dosing SDL	120 l/84 cm	1 Stk.
50169 Drivematic Delarge Dosing Silent SDL	120 l/84 cm	1 Stk.

Batterien	VEG*
51320 Batteriesatz Gel 24V/105Ah	1 Stk.
51340 Batteriesatz Gel 24V/180Ah	1 Stk.
51351 Batteriesatz Gel 24V/240Ah	1 Stk.
51434 Batteriesatz Lithium 25.6 V/166.4 Ah	1 Stk. 66.40
51435 Batteriesatz Lithium 25.6 V/208.0 Ah	1 Stk. 80.80
51436 Batteriesatz Lithium 25.6 V/249.6 Ah	1 Stk. 100.00

Pads	Masse
52450 Pad-Antriebsscheibe <sup>1)</sup>	43 cm 1 Stk.
22201 Scheuerpad rot	43 cm 1 Stk. = 5 Pads
22202 Scheuerpad blau	43 cm 1 Stk. = 5 Pads
22203 Scheuerpad grün	43 cm 1 Stk. = 5 Pads
22204 Scheuerpad schwarz	43 cm 1 Stk. = 5 Pads
52408 Microsol Faser-Pad	43 cm 1 Stk. = 5 Pads
52254 Melamin-Pad	43 cm 1 Stk. = 5 Pads

Bürsten	Masse
52451 Scheuerbürste Polypropylen <sup>1)</sup>	43 cm 1 Stk.
52452 Scheuerbürste Polypropylen weich <sup>1)</sup>	43 cm 1 Stk.

Sauglippen	Masse
52453 Satz Sauglippen NR	1 Paar
52454 Satz Sauglippen PUR	1 Paar

Zubehör	Masse
65340 Baliit 930 kpl. Drivematic	1 Stk.
82875 Care-mop 930 Drivematic	1 Stk.
51400 Universalfüllschlauch, 3 m	1 Stk.
65090 Ersatz Chemietank 10 l	1 Stk.
65381 Rückenlehne verstellbar 29596	1 Stk.

<sup>1)</sup> Eine Maschine benötigt 2 Stück

# Maschinen

## Scheuersaugmaschinen – Drivematic Delarge

### Drivematic Delarge

Modell	Standard	Silent	SDL	Silent SDL	Dosing	Dosing Silent	Dosing SDL	Dosing Silent SDL
Artikelnummer	50162	50163	50164	50165	50166	50167	50168	50169

#### Grundausrüstung

Internes Ladegerät	•	•	•	•	•	•	•	•
Saugdüse komplett	•	•	•	•	•	•	•	•
Quick-Refill-System	•	•	•	•	•	•	•	•
Bürstengehäuse komplett	•	•	•	•	•	•	•	•
Elektrischer Fahrtrieb	•	•	•	•	•	•	•	•
Satz Sauglippen NR	•	•	•	•	•	•	•	•
Dosiersystem komplett	–	–	–	–	•	•	•	•

#### Sonderausstattung

Silent Kit	–	•	–	•	–	•	–	•
Sicherheitsdrehlicht (SDL)	–	–	•	•	–	–	•	•

#### Technische Daten

Flächenleistung theor. (m <sup>2</sup> /h)	5'040							
Gesamthöhe (cm)	126							
Gesamtlänge (cm)	149							
Gesamtbreite (cm)	88							
Vakuum (mbar)	110							
Luffördermenge (l/s)	32							
Leistung Saugturbine (W)	540							
Arbeitsbreite (cm)	84							
Bürstendrehzahl (1/min)	180							
Leistung Bürstenmotor (W)	2 x 550							
Saugbreite (cm)	98							
Frischwassertank (l)	120							
Schmutzwassertank (l)	140							
Antriebsart	Fahrmotor							
Geräuschpegel (dB(A))	63	59	63	59	63	59	63	59
Bürstenanzahl (Stk.)	2 Stk.							
Bürstendruck (kg / N/cm <sup>2</sup> )	36 / 0.16							
Gewicht (inkl. Batterien) (kg)	409							
Dosierung (%)	–				0.5 - 5.0			
Geschwindigkeit vorwärts (km/h)	7							
Geschwindigkeit rückw. (km/h)	3.5							
Arbeitssteigfähigkeit max. (%)	10							

#### Laufzeit Batterie

Einsatzdauer 105 Ah Gel (h)	bis 2.1
Einsatzdauer 166.4 Ah Lithium (h)	bis 4.2
Einsatzdauer 180 Ah Gel (h)	bis 3.6
Einsatzdauer 208 Ah Lithium (h)	bis 5.2
Einsatzdauer 240 Ah Gel (h)	bis 4.8
Einsatzdauer 249.6 Ah Lithium (h)	bis 6.2

# Maschinen

## Scheuersaugmaschinen – Drivematic Deluxe



### Drivematic Deluxe



Die Drivematic Deluxe ist das Luxusmodell der Drivematic Familie. Eine echte Power-Maschine für Grossflächen! In allen Ausstattungsbelangen gilt «mehr ist mehr»: Sie bietet einen 200-Liter-Frischwassertank, ist 4 Stunden lang einsetzbar und schafft mit Allrad Steigungen bis 20 Prozent. Für extra Sicherheit sorgt ein Sicherheitslicht sowie ein ergonomisch gestalteter Sitz mit Sicherheitsgurt. Zusätzlich erleichtert Ihnen die Drivematic Deluxe Ihre Arbeit durch praktische Extras: einen optionalen Seitenbesen, ein Dosier System sowie eine Handabsaugung für die Reinigung schwer zugänglicher Stellen.

Modell	Masse	VE
50390 Drivematic Deluxe	200 l/102 cm	1 Stk.
50391 Drivematic Deluxe Allrad	200 l/102 cm	1 Stk.
50392 Drivematic Deluxe mit Seitenbesen	200 l/102 cm	1 Stk.
50393 Drivematic Deluxe Allrad mit Seitenbesen	200 l/102 cm	1 Stk.
50394 Drivematic Deluxe Dosing	200 l/102 cm	1 Stk.
50395 Drivematic Deluxe Dosing Allrad	200 l/102 cm	1 Stk.
50396 Drivematic Deluxe Dosing mit Seiten-200 l/102 cm besen	200 l/102 cm	1 Stk.
50397 Drivematic Deluxe Dosing Allrad mit Seitenbesen	200 l/102 cm	1 Stk.

#### Batterien

51480 Batteriesatz Gel 36V/240Ah	1 Stk.
51481 Batteriesatz Gel 36V/285Ah	1 Stk.

Pads	Masse	
52470 Pad-Antriebsscheibe <sup>1)</sup>	53 cm	1 Stk.
52480 Scheuerpad rot	53 cm	1 Stk. = 5 Pads
52481 Scheuerpad blau	53 cm	1 Stk. = 5 Pads
52482 Scheuerpad grün	53 cm	1 Stk. = 5 Pads
52483 Scheuerpad schwarz	53 cm	1 Stk. = 5 Pads
52484 Microsol Faser-Pad	53 cm	1 Stk. = 5 Pads
52256 Melamin-Pad	53 cm	1 Stk. = 5 Pads

#### Bürsten

52471 Scheuerbürste Polypropylen <sup>1)</sup>	53 cm	1 Stk.
52472 Scheuerbürste Polypropylen weich <sup>1)</sup>	53 cm	1 Stk.

#### Sauglippen

52473 Satz Sauglippen NR	1 Paar
52474 Satz Sauglippen PUR	1 Paar

#### Zubehör

52476 Handabsaugung	1 Stk.
51400 Universalfüllschlauch, 3 m	1 Stk.

<sup>1)</sup> Eine Maschine benötigt 2 Stück

# Maschinen

## Scheuersaugmaschinen – Drivematic Deluxe

### Drivematic Deluxe

Modell	Standard	Allrad	mit SB	Allrad mit SB	Dosing	Dosing Allrad	Dosing mit SB	Dosing Allrad mit SB
Artikelnummer	50390	50391	50392	50393	50394	50395	50396	50397

### Grundausrüstung

Rammschutz vorne/hinten	•	•	•	•	•	•	•	•
Sicherheitslicht	•	•	•	•	•	•	•	•
Sprühpistole	•	•	•	•	•	•	•	•
Internes Ladegerät	•	•	•	•	•	•	•	•
Saugdüse komplett	•	•	•	•	•	•	•	•
Quick-Refill-System	•	•	•	•	•	•	•	•
Bürstengehäuse komplett	•	•	•	•	•	•	•	•
Elektrischer Fahrtrieb	•	•	•	•	•	•	•	•
Satz Sauglippen NR	•	•	•	•	•	•	•	•
Allrad-Antrieb	–	•	–	•	–	•	–	•
Seitenbesen rechts (SB)	–	–	•	•	–	–	•	•
Dosiersystem komplett	–	–	–	–	•	•	•	•

### Technische Daten

Flächenleistung theor. (m <sup>2</sup> /h)	9'180							
Gesamthöhe (cm)	145.5							
Gesamtlänge (cm)	199							
Gesamtbreite (cm)	112							
Vakuum (mbar)	230							
Luftfördermenge (l/s)	32							
Leistung Saugturbine (W)	750							
Arbeitsbreite (cm)	102							
Bürstendrehzahl (1/min)	180							
Leistung Bürstenmotor (W)	2 x 750							
Saugbreite (cm)	120							
Frischwassertank (l)	200							
Schmutzwassertank (l)	220							
Antriebsart	Fahrmotor							
Geräuschpegel (dB(A))	62/60 im Silent-Modus							
Bürstenanzahl (Stk.)	2							
Bürstendruck (kg / N/cm <sup>2</sup> )	90 / 0.21							
Gewicht (inkl. Batterien) (kg)	765							
Dosierung (%)	–				0.5 - 5.0			
Geschwindigkeit vorwärts (km/h)	9							
Geschwindigkeit rückw. (km/h)	4.5							
Arbeitssteigfähigkeit max. (%)	10	20	10	20	10	20	10	20

### Laufzeit Batterie

Einsatzdauer 240 Ah Gel (h)	bis 3.4							
Einsatzdauer 285 Ah Gel (h)	bis 4							

# Maschinen

## Scheuersaugmaschinen - Padtabelle / Bürstentabelle

		PVC glatt	Linoleum	Kautschuk / Gummi glatt	Sportbelag PUR-versiegelt	Kunst-/Naturstein poliert (z.B. Marmor)	Hartgestein geschliffen (z.B. Granit)	Hartgestein strukturiert (z.B. Granit)	Kunstharzvergrütete Industrieböden strukturiert	Keramische Fliesen glasiert	Feinsteinzeug unglasiert	Holzparkett/Korkparkett versiegelt	Holzparkett geölt	Laminat glatt	CV (Cushion Vinyls)	Hartsteinholzbelag	Washbeton
<b>Baufeinreinigung</b>	<b>Scheuersaugen</b> Discomatic Duomatic Drivematic	  (M)	 	 	 	 	 	  SNW F	  SNW F	 (M)  F	  (M)	 	  (M)	 	 	  SNW F	
<b>Unterhaltsreinigung</b>	<b>Scheuersaugen</b> Discomatic Duomatic Drivematic	(M)  	 	 	 	  (M)	 	  SNW F	  SNW F	  F (M)	 	 	  (M)	 	 	  SNW F	
<b>Zwischenreinigung</b>	<b>Scheuersaugen</b> Discomatic Duomatic Drivematic	  (M)	 	 	 	  	  SNW F	  SNW F	  F SN	  (M)	  	  (M)	 	 	 	  SNW F	
<b>Grundreinigen</b>	<b>Scheuersaugen</b> Discomatic Duomatic Drivematic	 	  	  	  	   	  SNW F	  SNW F	  F SN	  SNW 	  	  	  	 	 	  SNW F	

**Bemerkung:** Wenn mehrere Pads oder Bürsten in einem Feld aufgeführt werden, dann gilt die Auflistung der priorisierten Vorschläge aus den Wetrok Reinigungs- und Pflegeanleitungen.

(M)	Melamin-Pad
	Microsol Faserpad
	Scheuerpad rot
	Scheuerpad blau
	Scheuerpad grün
	Scheuerpad schwarz

Scheuerbürsten	
	SN Scheuerbürste Supernylon
	SNW Scheuerbürste Supernylon weich
	PP Scheuerbürste Polypropylen
	PPW Scheuerbürste Polypropylen weich
	PET Scheuerbürste PET weich
	F Scheuerbürste Filament
	TX Scheuerbürste Tynex

# Maschinen

## Scheuersaugmaschinen – Scheuerpads

### Scheuerpads zu Scheuersaugmaschinen



Zu Modell	Bezeichnung	Art.-Nr.	Farbe	Verkaufseinheit VE
Discomatic Tango	<b>Microsol® Faser-Pad Ø 17 cm</b> <b>Scheuerpad Ø 17 cm</b>	22254		1 Stk. = 5 Pads
		52597	rot	1 Stk. = 5 Pads
		52598	grün	1 Stk. = 5 Pads
		52599	schwarz	1 Stk. = 5 Pads
Discomatic Bolero	<b>Microsol® Faser-Pad Ø 18 cm</b> <b>Melamin-Pad Ø 18 cm</b> <b>Scheuerpad Ø 18 cm</b>	52109		1 Stk. = 5 Pads
		52249		1 Stk. = 5 Pads
		52601	rot	1 Stk. = 5 Pads
		52602	grün	1 Stk. = 5 Pads
Duomatic C43 Discomatic Mambo	<b>Microsol® Faser-Pad Ø 22 cm</b> <b>Melamin-Pad Ø 22 cm</b> <b>Scheuerpad Ø 22 cm</b>	52603	schwarz	1 Stk. = 5 Pads
		52400		1 Stk. = 5 Pads
		52250		1 Stk. = 5 Pads
		52606	rot	1 Stk. = 5 Pads
Duomatic C50 Duomatic Esprit Duomatic Intense 50 Duomatic Impluse 50	<b>Microsol® Faser-Pad Ø 25.5 cm</b> <b>Melamin-Pad Ø 25.5 cm</b> <b>Scheuerpad Ø 25.5 cm</b>	52607	blau	1 Stk. = 5 Pads
		52608	grün	1 Stk. = 5 Pads
		52609	schwarz	1 Stk. = 5 Pads
		52402		1 Stk. = 5 Pads
Duomatic C60 Duomatic Intense 60 Duomatic Impulse 60 Duomatic Endurer 60	<b>Microsol® Faser-Pad Ø 30.7 cm</b> <b>Melamin-Pad Ø 30.7 cm</b> <b>Scheuerpad Ø 30.7 cm</b>	52251		1 Stk. = 5 Pads
		52613	rot	1 Stk. = 5 Pads
		52614	blau	1 Stk. = 5 Pads
		52615	grün	1 Stk. = 5 Pads
Laser 65/65L Drivematic Delight	<b>Microsol® Faser-Pad Ø 33 cm</b> <b>Melamin-Pad Ø 33 cm</b> <b>Scheuerpad Ø 33 cm</b>	52616	schwarz	1 Stk. = 5 Pads
		52404		1 Stk. = 5 Pads
		52255		1 Stk. = 5 Pads
		52632	rot	1 Stk. = 5 Pads
Sprinter XR70	<b>Microsol® Faser-Pad Ø 35.5 cm</b> <b>Scheuerpad Ø 35.5 cm</b>	52633	blau	1 Stk. = 5 Pads
		52634	grün	1 Stk. = 5 Pads
		52635	schwarz	1 Stk. = 5 Pads
		52405		1 Stk. = 5 Pads
Laser 75/75L Discomatic Samba XT Duomatic Endurer 75	<b>Microsol® Faser-Pad Ø 38 cm</b> <b>Melamin-Pad Ø 38 cm</b> <b>Scheuerpad Ø 38 cm</b>	52639	rot	1 Stk. = 5 Pads
		52640	blau	1 Stk. = 5 Pads
		52641	grün	1 Stk. = 5 Pads
		52642	schwarz	1 Stk. = 5 Pads
iMatic XR 85 Scrubo 43 Drivematic Delarge	<b>Microsol® Faser-Pad Ø 43 cm</b> <b>Melamin-Pad Ø 43 cm</b> <b>HS-Polierpad Ø 43 cm</b> <b>Scheuerpad Ø 43 cm</b>	52049		1 Stk. = 5 Pads
		52253		1 Stk. = 5 Pads
		52646	rot	1 Stk. = 5 Pads
		52647	blau	1 Stk. = 5 Pads
Sprinter XR90	<b>Microsol® Faser-Pad Ø 46 cm</b> <b>Scheuerpad Ø 46 cm</b>	52648	grün	1 Stk. = 5 Pads
		52649	schwarz	1 Stk. = 5 Pads
		52408		1 Stk. = 5 Pads
		52254		1 Stk. = 5 Pads
Drivematic Deluxe	<b>Microsol® Faser-Pad Ø 53 cm</b> <b>Melamin-Pad Ø 53 cm</b> <b>Scheuerpad Ø 53 cm</b>	22200	weiß	1 Stk. = 5 Pads
		22201	rot	1 Stk. = 5 Pads
		22202	blau	1 Stk. = 5 Pads
		22203	grün	1 Stk. = 5 Pads
Drivematic Deluxe	<b>Microsol® Faser-Pad Ø 53 cm</b> <b>Melamin-Pad Ø 53 cm</b> <b>Scheuerpad Ø 53 cm</b>	22204	schwarz	1 Stk. = 5 Pads
		52409		1 Stk. = 5 Pads
		52659	rot	1 Stk. = 5 Pads
		52661	grün	1 Stk. = 5 Pads
Drivematic Deluxe	<b>Microsol® Faser-Pad Ø 53 cm</b> <b>Melamin-Pad Ø 53 cm</b> <b>Scheuerpad Ø 53 cm</b>	52662	schwarz	1 Stk. = 5 Pads
		52484		1 Stk. = 5 Pads
		52256		1 Stk. = 5 Pads
		52480	rot	1 Stk. = 5 Pads
Drivematic Deluxe	<b>Microsol® Faser-Pad Ø 53 cm</b> <b>Melamin-Pad Ø 53 cm</b> <b>Scheuerpad Ø 53 cm</b>	52481	blau	1 Stk. = 5 Pads
		52482	grün	1 Stk. = 5 Pads
		52483	schwarz	1 Stk. = 5 Pads
		52483	schwarz	1 Stk. = 5 Pads

# Maschinen

## Teppichreiniger – Extravac

### Extravac 280



Leitungsunabhängige, leichte Sprühextraktionsmaschine für kleine und mittelgrosse Textilflächen.

Modell	VE
40200 Extravac 280	1 Stk.

Düsen	
41515 Handsprühdüse Extravac	1 Stk.
41500 Hartbodendüse	1 Stk.
41520 Vorsprühlanze mit Schlauch (10m)	1 Stk.
41505 Wandextraktionsdüse	1 Stk.

Saug-/Druckschlauch	
41550 Saug-/Druckschlauch (3m)	1 Stk.
41570 Saug-/Sprührohr	1 Stk.

### Extravac 400



Leitungsunabhängige, starke Sprühextraktionsmaschine für die Teppichreinigung von mittleren bis grossen Flächen und harten Profieinsatz. Mit stufenlos regulierbarer Hochdruckpumpe.

Modell	VE
40240 Extravac 400	1 Stk.

Düsen	
41515 Handsprühdüse Extravac	1 Stk.
41500 Hartbodendüse	1 Stk.
41520 Vorsprühlanze mit Schlauch (10m)	1 Stk.
41505 Wandextraktionsdüse	1 Stk.

Saug-/Druckschlauch	
41535 Saug-/Druckschlauch (4.5m)	1 Stk.
41575 Saug-/Sprührohr Alu	1 Stk.

### Extravac 340



Sprühextraktionsmaschine mit rotierender Bürste für die Zwischen- und Grundreinigung von mittleren bis grossen Textilflächen. Arbeitet vor- und rückwärts.

Modell	VE
40230 Extravac 340	1 Stk.

Bürsten	
42047 Walzenbürste weich	1 Stk.
42045 Walzenbürste hart	1 Stk.

# Maschinen

## Teppichreiniger – Extravac

	Extravac		
Modell	280	400	340
Artikelnummer	40200	40240	40230
			
<b>Grundausrüstung</b>			
Saug-/Druckschlauch	•	•	–
Saug-/Sprührohr	•	•	–
Walzenbürste weich	–	–	•
<b>Technische Daten</b>			
Gewicht (kg)	22	39	48
Gesamthöhe (cm)	68	84	94
Gesamtlänge (cm)	53	82	116
Gesamtbreite (cm)	37		43
Vakuum (mbar)	212	250	217
Luftfördermenge (l/s)	49	50	48
Leistung Saugturbine (W)	850	1'250	1100
Nennspannung (V)		230	
Frequenz (Hz)		50	
Netzkabellänge (m)	10	15	20
Arbeitsbreite (cm)	26	37.5	32
Förderleistung (l/min)	2.7	1.8 – 3.5	2.2
Frischwassertank (l)	28	30	34
Schmutzwassertank (l)	28	40	34
Pumpendruck (bar)	2.4	3 - 11	2.5
Druckpumpenleistung (W)	90	370	265

# Maschinen

## Dampfreiniger – Calorvac

### Calorvac DS8



Dampfsauger zum Dampfreinigen und Absaugen ohne Chemie in einem Arbeitsgang. Für Glas- oder Fliesenoberflächen, Wände und Polsterflächen.

<b>Modell</b>	<b>VE</b>
30600 Calorvac DS8	1 Stk.

<b>Saug-/Dampfschlauch</b>	
31645 Saug-/Dampfschlauch mit Griff	1 Stk.

<b>Saugrohre</b>	
31655 Saugrohr komplett	1 Stk.

<b>Düsen</b>	
31620 Bodendüse	1 Stk.
31625 Wand-/Fensterdüse	1 Stk.
31630 Ritzendüse	1 Stk.
31635 Dampfstrahldüse	1 Stk.
31632 Wanddüse klein	1 Stk.

<b>Zubehör</b>	
31640 Zubehör-Nachrüstset	1 Stk.
31661 Zubehörkorb	1 Stk.
31650 Füllflasche 2 l	1 Stk.

# Maschinen

## Dampfreiniger – Calorvac

### Calorvac

<b>Modell</b>	DS8
<b>Artikelnummer</b>	30600



### Grundausrüstung

Bodendüse	•
Wand-/Fensterdüse	•
Ritzdüse	•
Dampfstrahldüse	•
Saug-/Dampfschlauch	•
Füllflasche 2l	•
Saugrohr	•

### Technische Daten

Gewicht (kg)	23
Gesamthöhe (cm)	96
Gesamtlänge (cm)	69
Gesamtbreite (cm)	36
Luftfördermenge (l/s)	42
Leistung Saugturbinen (W)	950
Nennspannung (V)	400
Frequenz (Hz)	50
Netzkabellänge (m)	7.5
Frischwassertank (l)	6.4
Dampfdruck (bar)	4
Dampfkesseltemperatur (°C)	+152

# Maschinen

## Kehrmaschinen – Handkehrmaschinen

### Turbo Sweep 77 Plus



Für den professionellen Einsatz auf Flächen ab 200 m<sup>2</sup>. Doppelte Schmutzaufnahme durch zusätzliche Kehrwalze, dadurch doppelt gut für feinen Schmutz geeignet. Mit Softgrip Schiebebügel und Staubfilter für beste Ergonomie.

Modell	Masse	VE
70016 Turbo Sweep 77 Plus	77 cm	1 Stk.

### Master Sweep 97 Plus



Der motorisierte Bürstenantrieb sorgt für Sauberkeit bis in die Ecken und nimmt auch grossen Schmutz auf. Dabei ist die Maschine extrem handlich und die erweiterte Batterie sorgt für eine lange Einsatzdauer. Mit Softgrip Schiebebügel und Staubfilter.

Modell	Masse	VE
70017 Master Sweep 97 Plus	97 cm	1 Stk.

# Maschinen

## Kehrmaschinen – Handkehrmaschinen

### Handkehrmaschinen

<b>Modell</b>	77 Plus	97 Plus
<b>Artikelnummer</b>	70016	70017

#### Grundausrüstung

Tellerbesen-System	•	•
Feinschmutzkehrwalze	•	•
2 Stk. Staubfilter	•	•
Softgrip Schiebebügel	•	•
Stufenlose Bürsten-Höhenverstellung	•	•
Ladegerät	-	•
Batterie	-	•

#### Technische Daten

Flächenleistung theor. (m <sup>2</sup> /h)	2'860	4'100
Gewicht (kg)	12	22
Einsatzdauer (h)	-	bis 2
Ladezeit Vollladung (h)	-	ca. 7
Arbeitsbreite (cm)	77	97
Antriebsart	manuell	elektrisch und manuell
Batteriekapazität (Ah)	-	15
Schmutzbehälter (l)	50	
Batteriespannung (V)	-	12
Schmutzbehälterentleerung	manuell	
Filtermaterial	Polyester	

# Maschinen

## Kehrmaschinen – Speedmatic

### Speedmatic Twister



Leicht manövrierbare Kehrsaugmaschine mit integriertem Ladegerät für enge Räume und kleine Flächen. Dank Batterie sehr leise und abgasfrei. Mit dem optionalen Teppichset werden mittlere bis grosse Teppichflächen effizient gereinigt.

Modell	Masse	VE
71500 Speedmatic Twister	78 cm	1 Stk.

#### Bürsten/Besen

71816	Seitenbesen Standard	1 Stk.
71808	Seitenbesen Naturfaser	1 Stk.
71815	Seitenbesen PPL-Stahl	1 Stk.
71805	Walzenbürste Standard	1 Stk.
71801	Teppich-Set <sup>1)</sup>	1 Stk.

<sup>1)</sup> Besteht aus: Naturfaser-Walzenbürste, Papierluftfilter, Dichtgummis streifenfrei

### Speedmatic Tornado Pro



Kompakte Aufsitz-Kehrmaschinen für die Reinigung sämtlicher Flächen im Innen- und Aussenbereich. Das Model P-XT mit leistungsstarkem Benzinmotor meistert grössere Steigungen oder enge Platzverhältnisse ohne Mühe. Für leises Arbeiten im Innenbereich ist das emissionsfreie Model B mit Batteriebetrieb besonders gut geeignet. Mit Polyesterfilter für feuchtes Kehrgut.

Modell	Masse	VE
71509 Speedmatic Tornado Pro P-XT	120 cm	1 Stk.
71507 Speedmatic Tornado Pro B	120 cm	1 Stk.

#### Bürsten/Besen

71846	Seitenbesen Standard	1 Stk.
71845	Seitenbesen PPL-Stahl	1 Stk.
71818	Walzenbürste Standard	1 Stk.
71819	Walzenbürste Naturfaser	1 Stk.
71817	Walzenbürste Premium	1 Stk.

#### Zubehör

71844	Einsatzbehälter Schmutztank	2 Stk.
71813	Streifenfreie Räder (B)	1 Set
71814	Streifenfreie Räder (P-XT)	1 Set
71820	Stundenzähler	1 Stk.
71834	Strassenzulassung	1 Stk.

# Maschinen

## Kehrmaschinen – Speedmatic

### Speedmatic Zyklon



Grosse Aufsitz-Kehrmaschine mit Hochentleerung für die effektive Reinigung grosser Flächen im Aussenbereich mit hoher Schmutzbehälter-Kapazität. Auch bei Tiefgaragen mit grösseren Steigungen und Rampen geeignet. Durch den effizienten Dieselmotor sind lange Laufzeiten möglich und damit Zeitersparnis bei der Arbeit gewährleistet. Mit Polyesterfilter für feuchtes Kehrgut.

Modell	Masse	VE
71503 Speedmatic Zyklon	154 cm	1 Stk.

#### Bürsten/Besen

71831	Seitenbesen Standard	1 Stk.
71830	Seitenbesen PPL-Stahl	1 Stk.
71832	Walzenbürste Standard	1 Stk.
71833	Walzenbürste Premium	1 Stk.

#### Zubehör

71835	Streifenfreie Räder	1 Set
71840	Rückwärtssignal	1 Stk.
71834	Strassenzulassung	1 Stk.

### Speedmatic

Modell	Twister	Tornado Pro P-XT	Tornado Pro B	Zyklon
Artikelnummer	71500	71509	71507	71503

#### Grundausrüstung

Seitenbesen Standard	•	•	•	•
Walzenbürste Standard	•	•	•	•
Batteriesatz trocken	•	–	•	–
Stundenzähler	–	•	•	•

#### Technische Daten

Flächenleistung theor. (m <sup>2</sup> /h)	3'500	5'625	8'125	12'320
Gewicht (kg)	98	262	337	645
Gesamthöhe (cm)	113	114		152
Gesamtlänge (cm)	128	140		163
Gesamtbreite (cm)	75	101		121
Einsatzdauer (h)	bis 3			bis 2.5
Antriebsart	Elektrisch	4-Takt-Benzinmotor	Elektrisch	Dieselmotor
Geschwindigkeit vorwärts (km/h)	-	4.5	6.5	7-8
Batteriekapazität (Ah)	105			180
Arbeitssteigfähigkeit max. (%)	16		12	16
Schmutzbehälter (l)	40	95		160
Batteriespannung (V)	12	-	24	-
Arbeitsbreite m. Seitenbesen (cm)	78	120		154
Arbeitsbreite o. Seitenbesen (cm)	50	70		90
Filterfläche (m <sup>2</sup> )	2.25	6		8
Schmutzbehälterentleerung	manuell			hydraulisch
Filterrüttler	manuell	elektrisch		
Filtermaterial	Polyester			






## Competence Centre

## Die Wetrok Expertise führt zu Mehrwert und Sicherheit für...

... Ihre **Reinigungsmitarbeitenden**, weil sie gesundheitsschonender arbeiten und von besser organisierten, einfacheren Abläufen profitieren.

... Ihre **Raumnutzer**, z.B. Patienten\*innen weil sie einen guten ersten Eindruck Ihrer Einrichtung haben und sich in Ihren Räumen aufgehoben, wohl und sicher fühlen.

... Ihre **Auftraggeber**, weil Ihre Einrichtung durch effizientere Prozesse Kosten spart und dadurch die Totalkosten langfristig sinken.



## Fünf Schritte zum individuellen Konzept

### Schritt 1:

Definition von Bedürfnissen/Vorgaben

- Wie wird das Objekt genutzt?
- Welche Vorgabe gilt für das Hygienelevel (Soll-Zustand)?
- Welche Daten/Pläne sind über das Gebäude vorhanden?

### Schritt 2:

Objektbegehung vor Ort

- Sind spezielle Oberflächen/Bodenbeläge vorhanden?
- Wie dicht ist der Raum möbliert?
- Wie steht es um das Hygienelevel (Ist-Zustand)?

### Schritt 3:

Studium der Grundrisspläne/Konzepterstellung

- Wie gross sind die Räume?
- Mit welcher Kombination aus Raumgruppen, Methoden, Bodenarten, Reinigungsfrequenzen und Materialien reinigen Sie die maximale Anzahl Quadratmeter pro Stunde?
- Wo muss das Hygienelevel nachjustiert werden?

### Schritt 4:

Abgabe des Konzepts an den Kunden

- In welcher Form wünschen Sie die Dokumentation?
- Wo werden Zeit und Kosten eingespart?
- Wie erfolgt die Umsetzung des Reinigungskonzepts?

### Schritt 5:

Implementierung / Schulung des Reinigungsteams

- Wie wenden Sie die neuen Methoden an?
- Wie dosieren Sie die Reinigungs- und Desinfektionsmittel korrekt?
- Wie arbeiten Sie ergonomisch?



**Wir beraten Sie gerne!**  
**Kontaktieren Sie ihre\*n**  
**Verkaufsberater\*in oder den**  
**Kundendienst per Telefon**  
**0848 81 81 81 oder per E-Mail**  
**info@wetrok.ch**

### Wetrok Exposé

Komplette Dokumentation (Ordner), Objekt-Begehung, Daten erfassen und verarbeiten, Dokumentation erstellen, Berechnung des Zeit- und Personalbedarf für die Unterhaltsreinigung, Schätzung des Zeitbedarfs für die Grundreinigung und die Fensterreinigung, Raumbuch, Leistungsverzeichnis, Pflegeanleitungen für die Bodenbeläge.

#### Art.-Nr. Bezeichnung

00694	Ermittlung genauer Personalkosten und Zeitbedarf der Unterhaltsreinigung, auf Wunsch Materialbedarf ausweisen (Offerte), basiert auf Wetrok Leistungszahlen
-------	---

#### Optionen

00692	Wetrok Reinigungsplan, pro Raumgruppe
00693	Wetrok Reinigungsplan, mit Fremdprodukten, pro Raumgruppe
00702	Halber Tag Schulung/Instruktion
00703	Ganzer Tag Schulung/Instruktion

### Lebensmittel-Hygienekonzept

Komplette Dokumentation, Objekt-Begehung, Daten erfassen und verarbeiten, CCP (Critical Control Points) festlegen, Dokumentation erstellen mit Gesetzesgrundlagen, Verantwortlichkeiten, Küchenhygiene-Reinigungspläne, Kontrolllisten, Hygienetipps, Tipps zur Selbstkontrolle, Reinigungsmethoden-Beschriebe, Produktdatenblätter und Sicherheitsdatenblätter der Chemieprodukte usw.

#### Art.-Nr. Bezeichnung

00695	Lebensmittel-Hygienekonzept (LHK) nach HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) und GHP (Gute Herstellungspraxis)
00696	Lebensmittel-Hygienekonzept, mit Fremdprodukten

#### Optionen

00702	Halber Tag Schulung/Instruktion
00703	Ganzer Tag Schulung/Instruktion

### Wellness-Hygienekonzept

Komplette Dokumentation und aufgewendete Arbeitszeit, Objekt-Begehung, Daten erfassen und verarbeiten, CCP (Critical Control Points) festlegen, Dokumentation erstellen mit Verantwortlichkeiten, Kontrolllisten, Hygienetipps, Tipps zur Selbstkontrolle, Reinigungsmethoden-Beschriebe, Produktdatenblätter und Sicherheitsdatenblätter der Chemieprodukte usw.

#### Art.-Nr. Bezeichnung

00697	Wellness-Hygienekonzept
00698	Wellness-Hygienekonzept, mit Fremdprodukten

#### Optionen

00702	Halber Tag Schulung/Instruktion
00703	Ganzer Tag Schulung/Instruktion

### Beratung und Expertisen

Expertisen bei Schadensfällen oder Unterstützung bei Ausschreibungen z.B. erarbeiten von Grunddaten, erstellen von Unterlagen oder aufgewendete Arbeitszeit, inkl. schriftliche Expertise, Stundenansatz, zuzüglich Anfahrtpauschale.

#### Art.-Nr. Bezeichnung

00699	Beratung und Expertise (Stundenansatz)
00691	Anfahrtpauschale

### Fachtechnischer Support

Anwendungstechnische Probleme vor Ort begutachten (Schweiz) und mögliche Lösungswege aufzeigen «Flying ATA», aufgewendete Arbeitszeit und schriftlicher Besuchsbericht, Stundenansatz, zuzüglich Anfahrtpauschale.

#### Art.-Nr. Bezeichnung

00690	Fachtechnischer Support (Stundenansatz)
00691	Anfahrtpauschale

### Reinigungsplan

Übersichtlicher und detaillierter Reinigungsplan für eine Raumgruppe mit genauem Reinigungsablauf gemäss Kundenvorgaben, verständlichen Wetrok Piktogrammen, Angabe der Reinigungsfrequenzen, Reinigungsmittel- und Dosierungsangaben, Farbausdruck, A4 hoch, PDF-Datei.

Art.-Nr.	Bezeichnung
----------	-------------

00692	Reinigungsplan
-------	----------------

00693	Reinigungsplan, mit Fremdprodukten
-------	------------------------------------

### Leistungszahlen und Richtwerte

Detaillierte Zusammenstellung der Wetrok Leistungszahlen pro Reinigungsmethode unter Berücksichtigung der verwendeten Maschine oder des verwendeten Gerätes für die Unterhalts-, Zwischen- und Grundreinigung, inkl. Richtwerte für Gebäude und Raum-Kategorien, A4 hoch, schwarz/weiss, ca. 30 Seiten, spiralgebunden.

Art.-Nr.	Bezeichnung
----------	-------------

92540	Leistungszahlen und Richtwerte, Deutsch,
-------	--

92541	Leistungszahlen und Richtwerte, Französisch
-------	---

### Die Methoden der professionellen Reinigung

Heft mit detaillierten Beschreibungen der Wetrok Reinigungsmethoden, z.B. zur Instruktion bestens geeignet. Aufbau: Ziel der Reinigungsmethode, Vor-, Haupt- und Schlussarbeit, Sicherheitshinweise und Produktvorschläge, A5 hoch, farbig illustriert und gedruckt.

Art.-Nr.	Bezeichnung
----------	-------------

63013	Reinigungsmethoden, Deutsch
-------	-----------------------------

63014	Reinigungsmethoden, Französisch
-------	---------------------------------


63015	Reinigungsmethoden, Italienisch
-------	---------------------------------





## Kontakt

# Ihr Kontakt zu den Verkaufsaussendienstmitarbeitenden



## Der direkte Draht zu Ihrer Kundenberaterin, Ihrem Kundenberater

■ M1	079 359 96 45	■ O1	079 707 38 65	■ W1	079 240 66 51
■ M2	079 887 34 95	■ O2	078 670 67 69	■ W2	079 446 32 82
■ M3	079 647 06 05	■ O3	079 400 34 81	■ W3	079 419 75 42
■ M4	079 606 91 16	■ O4	079 346 58 71	■ W4	079 212 26 56
■ M5	079 359 96 47	■ O5	079 629 31 78	■ W6	079 637 54 52
■ M6	079 444 26 14	■ O6	076 328 40 30	■ W7	079 606 25 74
■ M7	079 576 27 97	■ O7	079 445 52 89	■ W8	079 460 51 34
		■ O8	079 658 08 31		

● **Zürich-Kloten**  
**Hauptsitz:**  
 Steinackerstrasse 62  
 8302 Kloten

Tel. 0848 81 81 81  
 Fax 043 255 53 79

info@wetrok.ch  
 www.wetrok.com

■ Z1	079 367 56 51
■ Z2	079 333 34 94
■ Z3	079 576 28 96
■ Z4	079 356 68 86
■ Z5	079 204 93 88
■ Z6	079 518 37 07
■ Z7	079 322 85 76

● **Care Spezialisten**  
 CM1 079 637 66 56

## Kundenkompetenz-Zentrum



### Kundenservice

Ihr direkter Draht zu Wetrok. Wir sind für Sie da, werktags von 7:30 bis 17:00 h.

URL: [wetrok.com](http://wetrok.com)  
Tel.: 0848 81 81 81  
Fax: 043 255 53 79  
E-mail: [info@wetrok.ch](mailto:info@wetrok.ch)



### Technischer Service

Wir sorgen dafür, dass Ihre Maschinen immer einsatzfähig sind und wir warten sie, je nach Wunsch, gleich an Ort und Stelle.

Servicetelefon: 0848 83 83 83  
Techn. Auskünfte: 0800 83 00 83  
Fax: 043 255 53 75  
E-mail: [service@wetrok.ch](mailto:service@wetrok.ch)  
Ersatzteile: [spareparts.wetrok.com](http://spareparts.wetrok.com)



### Wetrok Webshop

Ihre Reinigungsprodukte schnell und einfach online bestellt.

URL: [shop.wetrok.com](http://shop.wetrok.com)  
Tel.: 0848 81 81 81  
E-mail: [webshop@wetrok.ch](mailto:webshop@wetrok.ch)

## Schulung



### Schulung/Academy

Professionelle und wiederholte Schulung reduziert den Zeitaufwand für die Reinigung und erhöht deren Qualität.

Tel. Kloten: 043 255 51 43  
Fax: 043 255 51 52  
E-mail: [academy@wetrok.ch](mailto:academy@wetrok.ch)

## Verkaufspunkte in Ihrer Nähe

### ● Zürich-Kloten

Steinackerstrasse 62  
8302 Kloten  
Tel. 043 255 51 05  
[vp-kloten@wetrok.ch](mailto:vp-kloten@wetrok.ch)

### ● Basel

Grabenackerstrasse 8  
4142 Münchenstein  
Tel. 061 373 77 77  
[vp-muenchenstein@wetrok.ch](mailto:vp-muenchenstein@wetrok.ch)

### ● St. Gallen

HandwerkStadt  
St. Gallerstrasse 240  
9200 Gossau  
Tel. 071 245 17 66  
[vp-gossau@wetrok.ch](mailto:vp-gossau@wetrok.ch)

### ● Lausanne

Chemin de Mongevon 23  
1023 Crissier  
Tel. 021 637 23 20  
[vp-crissier@wetrok.ch](mailto:vp-crissier@wetrok.ch)

### ● Zürich-Schlieren

Schulstrasse 70  
8952 Schlieren  
Tel. 044 730 11 11  
[vp-schlieren@wetrok.ch](mailto:vp-schlieren@wetrok.ch)

### ● Bern

Industriestrasse 9  
3052 Zollikofen  
Tel. 031 910 65 65  
[vp-zollikofen@wetrok.ch](mailto:vp-zollikofen@wetrok.ch)

### ● Neuenburg

Rue des Sablons 43  
2000 Neuchâtel  
Tel. 032 724 07 27  
[vp-neuchatel@wetrok.ch](mailto:vp-neuchatel@wetrok.ch)

### ● Lugano

Via Pobiette, Stabile Gerre  
6928 Manno  
Tel. 091 604 52 53  
[vp-manno@wetrok.ch](mailto:vp-manno@wetrok.ch)

### ● Oftringen

Parkweg 2  
4665 Oftringen  
Tel. 062 791 03 85  
[vp-oftringen@wetrok.ch](mailto:vp-oftringen@wetrok.ch)

### ● Luzern

Meierhofstrasse 9  
6032 Emmen  
Tel. 041 260 75 00  
[vp-emmen@wetrok.ch](mailto:vp-emmen@wetrok.ch)

### ● Genf

Chemin de la Verseuse 3  
1219 Aire  
Tel. 022 797 00 00  
[vp-aire@wetrok.ch](mailto:vp-aire@wetrok.ch)

### ● Reichenburg

Glänternstrasse 9  
8864 Reichenburg  
Tel. 055 525 40 60  
[vp-reichenburg@wetrok.ch](mailto:vp-reichenburg@wetrok.ch)

# Verkaufs- und Lieferbedingungen

Für sämtliche Lieferungen der Wetrok AG (nachfolgend Wetrok) an Kunden gelten die nachstehenden allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, sofern keine speziellen Vereinbarungen zwischen den Parteien vorliegen (Verkauf und Lieferung grundsätzlich nur an professionelle Anwender). Änderungen dieser Bedingungen bedürfen einer schriftlichen Bestätigung durch Wetrok.

## Vertragsschluss

Der Vertrag zwischen Wetrok und dem Kunden kommt erst durch einen Auftrag des Kunden und dessen Annahme durch Wetrok zustande. Der Auftrag des Kunden erfolgt per Telefon, schriftlich, via Fax oder E-mail. Wetrok nimmt den Auftrag an, indem sie die bestellte Ware liefert (inkl. Lieferschein) oder auf Wunsch des Kunden eine Auftragsbestätigung (per Fax, E-mail oder Briefpost) übermittelt.

## Preise

Sämtliche Preisangaben sind in CHF exklusive Mehrwertsteuer (MWST) und basieren auf der aktuellen Preisliste.

Die Mehrwertsteuer wird auf der Faktura separat ausgewiesen. Die Preise werden so stabil wie möglich gehalten, können jedoch ganz nach Marktsituation nach unten oder oben angepasst werden. Im Wetrok Webshop finden Sie jederzeit die aktuell gültigen Preise (Login erforderlich). Zusätzlich gibt Ihnen unser Kundendienst gerne Auskunft über aktuelle Preise oder stellt Ihnen eine Offerte mit aktuellen Preisen aus.

Für einzelne chemisch-technische Produkte wird zusätzlich die VOC-Abgabe gemäss gesetzlicher Regelung erhoben. Die VOC (volatile organic compounds) wird auf der Faktura separat ausgewiesen. Leergebinde wird auf Kundenwunsch kostenpflichtig zurückgenommen.

Für einzelne Batterien wird zusätzlich die VEG-Abgabe gemäss gesetzlicher Regelung erhoben. Die VEG (vorgezogene Entsorgungsgebühr) wird auf der Faktura separat ausgewiesen.

## Liefertermine

Kann Wetrok die vereinbarten Termine oder Fristen nicht einhalten, so teilt sie dies dem Kunden mit. Der Kunde verpflichtet sich, der Wetrok eine angemessene Nachfrist anzusetzen, und verzichtet ausdrücklich auf einen Verzugschaden.

## Lieferkosten/Auftragsbearbeitung

Bei Bestellungen mit einem Warenwert ab CHF 350.00 netto (exkl. MWST und VOC) erfolgt die Lieferung frei Haus. Bei Bestellungen mit einem Warenwert unter CHF 350.00 wird eine Bearbeitungspauschale von CHF 28.00 in Rechnung gestellt. Zuschläge für Expresslieferungen gehen zu Lasten des Kunden.

## Eigentum und Gefahr

Eigentum und Gefahr an den Wetrok Produkten gehen zu jenem Zeitpunkt auf den Kunden über, zu dem die Produkte dem Kunden resp. dessen Stellvertreter tatsächlich vom Spediteur an der angegebenen Lieferadresse übergeben wurden.

## Gewährleistung/Rügefrist

Der Kunde hat die Pflicht sofort nach Erhalt der Ware zu prüfen, ob die Lieferung mit seiner Bestellung übereinstimmt. Abweichungen sind unverzüglich zu melden.

## Retourwaren

Rücknahme von falsch bestellter Ware wird nur mit Lieferschein/Faktura akzeptiert. Retouren sind innert 10 Tagen ab Lieferscheindatum unter der Telefon Nummer 0848 81 81 81 anzu-melden, andernfalls gilt die Lieferung als akzeptiert. Anschliessend ist die gemeldete Retoure innerhalb von 30 Tagen ab Lieferscheindatum zurückzu-senden. Nach Ablauf dieser Frist werden Retouren nicht mehr akzeptiert. Diese Gewährleistung gilt ausschliesslich für neue/ungebrauchte Materialien. Geöffnete Gebinde und aufgerissene Verpackungen werden nicht zurückgenommen und nicht zurückerstattet. Bei Abholung durch Wetrok wird ein Pauschalbetrag von CHF 90.00 erhoben. Für falsch bestellte Ware behält Wetrok sich vor, die Realaufwendungen an den Auftraggeber weiterzuerrechnen.

## Zahlung

30 Tage netto, kein Skontoabzug. Unberechtigte Skontoabzüge werden nachbelastet. Der Verzugszins ab Fälligkeit beträgt 6%. Ab der 2. Mahnung werden Mahnspesen von CHF 30.00 verrechnet. Bei Barkäufen in unseren Verkaufspunkten wird ein Barzahlungsrabatt von 2% gewährt.

## Reparatur und Wartung

Reparatur- und Wartungsarbeiten werden durch die regionalen Wetrok Servicetechniker vor Ort oder in der Service-Werkstatt ausgeführt.

## Qualitätssicherung

Wetrok ist nach ISO 9001 zertifiziert.

## Umweltmanagement

Wetrok ist nach ISO 14001 zertifiziert.

## Eduqua

Die Wetrok Academy ist nach Eduqua zertifiziert.

## Modell- und

## Konstruktionsänderungen

Modell- und Konstruktionsänderungen sowie daraus resultierende Preisänderungen sind jederzeit vorbehalten.

## Chemisch-technische Produkte (CTP)/Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden. Diese können auf unserer Homepage unter [www.wetrok.com](http://www.wetrok.com) (PDF-Dateien) eingesehen oder unter der Telefonnummer 0848 81 81 81 bestellt werden. Die Wetrok Produkte sind für professionelle Anwender/Spezialisten bestimmt. Die Lagerung hat im verschlossenen Originalgebinde zu erfolgen. Die CTP sind vor Frost, Hitze und Licht zu schützen.

## Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Auf die Lieferungen von Wetrok kommt ausschliesslich das Schweizer Recht zur Anwendung. Das Wiener Kaufrecht vom 11. April 1980 wird wegbedungen. Beide Parteien anerkennen für alle Streitigkeiten aus dem oder im Zusammenhang mit Lieferungen der Wetrok die ausschliessliche Zuständigkeit des ordentlichen Gerichts in Zürich.

Wetrok AG

## 1. Garantieerklärung

Wetrok garantiert für die von ihr gelieferten Wetrok Reinigungsmaschinen, Geräte und Produkte eine einwandfreie Funktion für den vorgesehenen und zugesicherten Gebrauch.

## 2. Beginn und Dauer der Garantie

Wetrok gewährt für die von ihr gelieferten Reinigungsmaschinen eine Garantie von 24 Monaten oder 1000 Betriebsstunden (es gilt der Wert, welcher zuerst erreicht wird). Die Garantie beginnt ab dem Lieferdatum. Für Wetrok Geräte sowie Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte gewährt Wetrok 12 Monate Garantie ab Lieferdatum. Für Occasionsmaschinen gilt eine 6-monatige Garantie ab Lieferdatum. Für Antriebsbatterien und Ladegeräte gelten die vom jeweiligen Lieferanten eingeräumten Garantien, welche 1 Jahr betragen. Wetrok gewährt auf die von ihr gelieferten Lithiumbatterien für Scheuersaugmaschinen, bei sachgemäßem Gebrauch, eine Garantiezeit von 5 Jahren oder 2000 Ladezyklen, für alle anderen Lithiumbatterien gilt eine Garantiezeit von 2 Jahren oder 2000 Ladezyklen (es gilt der Wert, der zuerst erreicht wird). Alle weiteren Bestimmungen zum Garantieanspruch gelten gemäss Produktinformation zu den Lithiumbatterien. Nach Abschluss einer Reparatur- und/oder Wartungsarbeit durch das Wetrok Servicepersonal wird eine Servicegarantie für die verrichtete Arbeit und die verwendeten Ersatzteile von 6 Monaten, ab Datum der Ausführung, gewährt.

## 3. Garantieanspruch

Der Kunde hat die von Wetrok gelieferten Maschinen, Geräte und Produkte umgehend nach der Lieferung zu prüfen und allfällige Mängel sofort schriftlich anzuzeigen.

Verdeckte Mängel resp. Mängel, die erst im Verlauf der Garantiezeit auftauchen, sind umgehend nach deren Entdeckung schriftlich bekannt zu geben. Ein Garantieanspruch kann im Rahmen der Garantiebestimmungen geltend gemacht werden, wenn innerhalb der Garantiezeit die einwandfreie Funktion und der zugesicherte Gebrauch von Wetrok Produkten beeinträchtigt ist.

## 4. Garantieeinschränkungen/ Garantieausschluss

Die Geltendmachung eines Garantieanspruches ist in folgenden Fällen ausgeschlossen:

- für sämtliche Teile, die beim Gebrauch dem normalen Verschleiss unterworfen sind;
- für Defekte, die durch fahrlässige oder unsachgemässe Bedienungen entstanden sind;
- wenn Maschinen und Geräte von Drittpersonen, ohne Einwilligung der Wetrok geöffnet und/oder repariert wurden;
- wenn die Wetrok Betriebsanleitungen nicht eingehalten wurden;
- wenn nicht Original Wetrok-Ersatzteile/Zubehör eingesetzt wurden.

Die Geltendmachung eines Garantieanspruches kann eingeschränkt werden, wenn nicht Wetrok Reinigungsprodukte eingesetzt wurden.

## 5. Garantieleistungen

Wetrok verpflichtet sich, alle während der Garantiezeit gemeldeten Mängel zu beheben resp. mangelhafte Teile kostenlos zu ersetzen, sofern der Mangel nachweisbar auf fehlerhafte Konstruktion, mangelhafte Produktion oder ungeeignetes Material zurückzuführen ist und kein Garantieausschlussgrund vorliegt.

Wetrok AG

# Wetrok Online-Kanäle: Wir sind für Sie da!

Bleiben Sie mit uns stets auf dem neusten Stand. Entdecken Sie jetzt unsere digitalen Kanäle:



## Wetrok Webshop

Sie bestellen Ihre Produkte gerne online? Dann ordern Sie Ihre Reinigungsmittel, Mopps etc. jetzt bequem via Wetrok Webshop:

[shop.wetrok.com](http://shop.wetrok.com)



## Wetrok Website

Sie sind auf der Suche nach einem Flyer, Produktdatenblatt oder einer Reinigungsanleitung? Dann besuchen Sie unsere Wetrok Website:

[www.wetrok.com](http://www.wetrok.com)



## Wetrok E-Magazin

Sie möchten immer über neu lancierte Produkte informiert sein sowie spannende Reportagen und Interviews zu aktuellen Reinigungsthemen lesen? All das finden Sie im Wetrok E-Magazin:

[www.wetrok.ch/magazin](http://www.wetrok.ch/magazin)



## Wetrok E-Newsletter

Sie möchten keine Neuigkeiten, Reinigungstipps und Fachberichte aus dem Wetrok E-Magazin mehr verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt den Wetrok E-Newsletter:

[www.wetrok.ch/newsletter](http://www.wetrok.ch/newsletter)



## Wetrok YouTube-Kanal

Sie möchten wissen, wie Sie die Sauglippen Ihrer Maschine wechseln? Antworten auf diese und viele weitere Fragen finden Sie in den Videos auf dem Wetrok YouTube-Kanal. Jetzt abonnieren:

[www.youtube.com/wetrokag](http://www.youtube.com/wetrokag)



## Wetrok LinkedIn-Kanal

Sie wünschen sich Videoanleitungen zu Reinigungsmethoden oder Nachhaltigkeitstipps? All das finden Sie auf unserem LinkedIn-Profil. Jetzt folgen:

[www.linkedin.com/company/wetrok-schweiz](http://www.linkedin.com/company/wetrok-schweiz)

[www.wetrok.com](http://www.wetrok.com)

**Wetrok AG** Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, [info@wetrok.ch](mailto:info@wetrok.ch), Tel. +41 43 255 51 51  
**Wetrok Austria GmbH** Deutschstrasse 19, A-1230 Wien, [info@wetrok.at](mailto:info@wetrok.at), Tel. 0800 20 48 68  
**Wetrok GmbH** Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, [info@wetrok.de](mailto:info@wetrok.de), Tel. +49 2171 398-0  
**Wetrok Polska S.A.** ul. Łączyny 4, PL-02-820 Warszawa, [warszawa@wetrok.pl](mailto:warszawa@wetrok.pl), Tel. +48 22 331 20 50  
**Wetrok AB** Kyrkvägen 1 G, SE-192 72 Sollentuna, [info@wetrok.se](mailto:info@wetrok.se), Tel. +46 8 444 34 00

