



Catalogo Svizzera 2023/24

Valido dal 1.4.2023

wetrok[®]

Pulizia a impatto ambientale zero:

è giunto il tempo di cambiare



Gentile cliente

Vorreste ridurre le emissioni di carbonio della vostra azienda? E desiderate al tempo stesso eliminare gli aerosol dalla quotidianità lavorativa del vostro personale?

In questo caso abbiamo la soluzione 2 in 1 che fa per voi: **Wetrok Granuline**. Passate ora ai **detergenti granulari Wetrok con neutralità climatica** e al moderno metodo di «pulizia con panno umido e schiuma». Per l'**ambiente** e per la **salute** delle vostre collaboratrici e dei vostri collaboratori.

I sette vantaggi per l'ambiente offerti dalla combinazione imbattibile di Granuline e schiuma:

1. prodotti per la pulizia con neutralità climatica
2. ottima biodegradabilità
3. assenza di solventi e conservanti (non contengono VOC)
4. niente acqua, volume minore, meno viaggi
5. consumo di prodotti chimici ridotto del 30 %
6. consumo di acqua ridotto del 90 %
7. 2 x più duraturi dei detergenti liquidi

I prodotti Wetrok Granuline comprendono cinque detergenti. In questo modo potrete pulire interamente il vostro edificio in regime di neutralità climatica. Questo processo innovativo con granulato confezionato in porzioni singole è **brevettato, premiato** a livello internazionale e permette di ottenere **risultati di pulizia di livello assoluto**.

Tutti i detergenti granulari sono dotati del marchio *prodotto con neutralità climatica* dell'organizzazione indipendente **Climate Partner**. Ciò significa che le emissioni di CO₂ sono state calcolate e vengono continuamente ridotte e **compensate da progetti di tutela climatica** riconosciuti a livello internazionale.

Sapevate che con i detergenti granulari Wetrok si riducono del 19 % nel complesso le emissioni di CO₂ rispetto ai comuni prodotti per la pulizia liquidi?

Il nostro approccio sostenibile non si ferma tuttavia solo al marchio sulla confezione. **Un metodo di pulizia finalizzato al risparmio di risorse** ha almeno pari importanza. Per questo motivo abbiamo sviluppato il metodo «pulizia con panno umido e schiuma»: miscelare granulato e acqua in un flacone, comprimerlo et voilà, la schiuma pulente è pronta per l'uso.

Contrariamente allo spray non viene emessa **alcuna particella nebulizzata** (aerosol) nell'aria. Inoltre si elimina la necessità, presente invece nel metodo con secchio, di strizzare i panni con il rischio di provocare danno alle articolazioni. Una soluzione completa per **tutelare la salute del personale!**

Alla pagina 11 sono disponibili maggiori informazioni sul progetto di tutela climatica da noi supportato, su Wetrok Granuline e sulla pulizia con schiuma.


Verso un futuro all'insegna della neutralità climatica. Facciamolo insieme!

Il vostro

Michael Wälchli

Direttore commerciale Wetrok Svizzera

P.S.: naturalmente anche questo listino prezzi è stato stampato in regime di neutralità climatica.



Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione
da pagina 7



Igiene delle mani/della pelle e disinfezione
da pagina 91



Carrelli per la pulizia
da pagina 133



Attrezzature e materiali di consumo
da pagina 187



Macchine
da pagina 231



Centro di competenza (presentazione)
da pagina 313



Contatti
da pagina 317





**Prodotti per la pulizia,
la manutenzione e la
protezione**

**I vostri prezzi sempre
aggiornati. Eseguite subito il
login sul webshop:**



Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Indice

Granuline	pag.	Detergenti per pavimenti	pag.	Detergenti universali	pag.
Detergenti per la pulizia quotidiana		Prodotti per la pulizia a umido		Detergenti per la pulizia quotidiana	
Granufloor	12	Fit	32	Alcosal	49
Granusurf	13			Reodor	49
Granusan	14	Prodotti protettivi		Reodor citro	50
		Rivestimento		Ergodor Citrus	50
Granuline		Mepol 2000	33	Ergodor Fructus	51
Detergenti di fondo		Mepol H	33	Ergodor Pinus	51
Granusan forte	15	Cira Cril	34	Resal	52
		Mepol HM	34	Powersurf	52
Granuline		Cira Matt	35	Topclean	53
Detergente per WC		Mepol HX	35		
Granubowl	16	Mepol Ohm	36	Detergenti per vetri	
		Stoner	36	Detergenti speciali	
Detergenti per pavimenti		Polish	37	Vitronet	54
Detergenti per la pulizia di fondo/ industriali					
Antiwax	17	Prodotti protettivi		Detergenti sanitari	
Antiwax forte	17	Olio di legno		Detergenti per la pulizia quotidiana	
Antiwax forte classic	18	Leinol BW	38	Caledor	55
Ergo 4	18	Leinol NW	38	Calefom	55
Ergo 8	19			Ergo 24	56
Ergo 22	19	Prodotti protettivi		Reocid	56
Speedclean	20	Turapori		Reocid 2000	57
Indumat	20	Porosol	39	Ergodor Neutralin	57
Uni Top	21			Ergo Diamant	58
Relino	21	Prodotti protettivi		Reofom	58
Remat	22	Impregnante		Ergo 30	59
Remat forte	22	Imprasol	40		
Rewit 2000	23			Detergenti sanitari	
		Detergenti per tappeti		Detergenti di fondo	
Detergenti per pavimenti		Detergenti per pulizia intermedia/di fondo		Calexan	60
Detergenti per la pulizia quotidiana		Retex	41	Calexan forte	61
Sapone Minatol	24	Karpex	41	Ergo 6 Extra	62
Reshine	24	Shampoo	42	Ergo 12	62
Reshine Sport	25			Ergo18	63
Ergo 2	25	Detergenti per tappeti		Ergo Blanche	63
Ergo 2 DV-HR	26	Detergenti per la pulizia speciale/ prodotti speciali			
Ergo Quick	26	Karpotek	43	Detergenti sanitari	
Libero	27	Karpfom	43	Detergenti per WC	
Ceratop	27	Karpspray	44	Caletin	64
		Karpfrost	44	Closetin	64
Detergenti per pavimenti		Fomstop	45		
Lavaggio e cura				Detergenti sanitari	
Remop	28	Detergenti universali		Rimuovi odori	
Redur	28	Detergenti pronti all'uso		Biosan	65
Brill	29	Top Glass Forte	46	Deodorante per ambienti	65
2care	29	Brilant	47	Air Clean spray profumato	66
		Klarin Plus	47		
Detergenti per pavimenti		Acrylstar	48		
Spray					
Elfspray	30				
Polyspray	30				
US Restorer	31				
Waxspray	31				

Detergenti per la cucina	pag.
Resinox	67
Levanex	67
Decalex	68
Gastrosal	68
Gastrogrill rapid	69
Gastronet	69
Polex	70
Gastroforce	70

Detergenti schiumanti industriali	
Prodotti per l'industria agroalimentare	
Ketacid Foam 3	71
Ketovapor Foam 3	71
Ketovapor Foam 3 cloro	72

Detergenti schiumanti industriali	
Ketacid Brillant	73
Ketovapor Brillant	73

Detergenti CIP industriali	
Ketacid CIP3	74
Ketovapor CIP 3	74
Ketovapor CIP3 cloro	75

Detergenti con certificazione ecologica	
Detergenti per la pulizia quotidiana	
Ecofloor	76
Ecosal	76
Ecovitral	77

Detergenti con certificazione ecologica	
Detergenti sanitari/detergenti per la pulizia quotidiana	
Ecosan	78

Detergenti con certificazione ecologica	
Detergenti sanitari/detergenti di fondo	
Eco Calixin	79

Detergenti con certificazione ecologica	
Detergenti sanitari/detergenti per WC	
Eco Calcitin	80

Linea wetco	pag.
Detergenti per la pulizia quotidiana	
wetco floor	81

Linea wetco	
Detergenti universali	
wetco surf	82
wetco cristal	83


Linea wetco	
Detergenti sanitari	
wetco san	84
wetco san neutral	84

Sistemi di dosaggio/contenitori vuoti	
Centro di dosaggio DC Pro 1 x 4 l	85
Centro di dosaggio DC Pro 1 x 4 l	85
Centro di dosaggio DC Pro 1 x 4 l	85
Pompa fusto 0,33 l	86
Contenitore graduato PP	86
Pompe di dosaggio Wetrok	86
Flacone 0,5 l	86
Bottiglia vuota PE 1 l	87
Tanica di dosaggio PP DIN 20 ml	87
Bottiglia di dosaggio Easy 1 l	87
Coperchio di dosaggio	87

Bottiglie con nebulizzatore e attrezzi per la pulizia con schiuma	
Smart Foam 1	88
Smart Foam 3	88
Smart Spray 5	88
Nebulizzatore a mano 0,4 l	88
Flacone spray vuoto 0,5 l	89
Fixofoam Pro	89

Accessori di riempimento	
Rubinetti	90
Chiave per contenitori	90
Insero angolare	90

Etichetta dei contenitori Wetrok



1 Codice cromatico: il colore della banda superiore dell'etichetta indica il campo di applicazione principale.

Campo di applicazione principale:

- | | |
|---|--|
| Trattamento protettivo | Pulizia del WC |
| Pulizia di pavimenti | Pulizia della cucina |
| Pulizia di tappeti | Pulizia industriale nel settore agroalimentare/delle bevande |
| Pulizia universale | Disinfezione |
| Pulizia dei sanitari | Saponi |

2 Nome commerciale

3 Pittogrammi di pericolo: con riferimento alla regolamentazione, le indicazioni di pericolo e sicurezza sono posizionate in prossimità del simbolo di pericolo. Inoltre i componenti e gli eventuali allergeni e conservanti contenuti nel prodotto sono elencati separatamente. La nuova etichetta GHS contiene almeno due rombi per i nuovi pittogrammi GHS. Nei casi in cui il pittogramma GHS non è necessario, il rombo è contrassegnato con la dicitura «no GHS».

4 Avvertenza

5 Avvertenze di pericolo

6 Componenti pericolosi

7 Pittogrammi: forniscono un'indicazione immediata sul campo di applicazione principale e sul metodo.

8 Dosaggio: le dimensioni delle macchie indicano la resistenza dello sporco. Il dosaggio fa riferimento a dieci litri di soluzione pulente.

9 Quantitativo nominale del prodotto

10 Rif.: numero dell'articolo

11 Numero di lotto

12 Valore pH: da 0 a 6 = acido, 7 = neutro, da 8 a 14 = basico (alcalino).

13 Indirizzi: qui è possibile visualizzare le informazioni per contattare direttamente Wetrok.

14 Codice QR: Link alle schede dati di sicurezza

Pittogrammi e loro significato

Campo di applicazione principale:

					
Forno	Impianto CIP	Disinfezione	DIN 18032	Cappa di aspirazione	Pulizia vetri
					
Lavaggio stoviglie manuale	Griglia	Pavimenti duri	Pavimenti in legno	Cucina	Superfici, mobili
					
Sanitari	Tappeti	Moquette	WC	Lavapiedi	Pietra naturale e sintetica

Metodi:

					
Rivestimento	Macchina monospazzola	Piumino Fit	Pulizia ad alta pressione	Ghiaccio spray	Lavaggio manuale
					
Pulizia manuale	Applicazione di shampoo	Formazione manuale della schiuma	Formazione manuale della schiuma (flacone di schiuma)	Pulizia con schiuma	Pulizia con lavasciuga
					
Contenitore spray	Contenitore spray schiuma	Metodo spray	Nebulizzazione	Nebulizzazione manuale	Estrazione spray:
					
Pad tappeto	Metodo Ultra-Speed	Rimozione di grandi quantità di sporco	Aspirazione di liquidi	Scarica elettrostatica (ESD)	Antiscivolo
					
Sport	Danza	Pericolo di scivolamento			

Dosaggio:

					
Sporco leggero	Sporco medio	Sporco ostinato	1 stick in 4 l d'acqua	1 stick in un flacone per schiuma Wetrok	1 stick in 10 l d'acqua

Certificazione ambientale:

					
EU-Flower	Nordic Ecolabel	Österreichisches Umweltzeichen	Refill	Clima neutrale	Ecode

Wetrok Granuline

Gamma completa con 5 prodotti

Wetrok Granuline – pulizia con neutralità climatica grazie al granulato

Con Granuline, Wetrok è giunta a un punto di svolta nella ricerca di una soluzione ecologica: la pulizia con granulato anziché con detergenti liquidi. Questo processo innovativo è brevettato, premiato a livello internazionale e ne è stata riconosciuta la neutralità climatica.

Come funziona?

1. Riempire il flacone schiuma con acqua
2. Aggiungere un singolo sacchetto di granulato
3. Distribuire la schiuma prodotta sul panno in microfibra

I sacchetti singoli predosati sollevano completamente gli addetti alla pulizia dalla necessità di preoccuparsi del dosaggio!



Quali prodotti ci sono?

Sono disponibili cinque detergenti in granulato per la pulizia dell'intero edificio: Wetrok Granufloor (detergente per la pulizia quotidiana dei pavimenti), Wetrok Granusurf (detergente per superfici), Wetrok Granusan (detergente per la pulizia quotidiana di impianti sanitari), Wetrok Granusan forte (detergente di fondo per sanitari), Wetrok Granubowl (detergente per WC)

Quali sono i vantaggi in termini ecologici?

- **75% di emissioni in meno durante il trasporto:** trasporto di granulato compresso anziché di acqua (piccoli sacchetti in luogo di taniche di grandi dimensioni)
- **non si inquinano le acque più del necessario:** i singoli sacchetti predosati rendono impossibili i sovradosaggi
- **30% in meno di prodotti chimici, 90% in meno di acqua:** notevole riduzione del consumo di risorse in caso di utilizzo in combinazione con il metodo di pulizia con schiuma (rispetto al metodo con secchio)
- **biodegradabili:** "ottima biodegradabilità" secondo un test di laboratorio indipendente (secondo il test OECD 302b) e senza VOC
- **conservabili più a lungo:** durata di conservazione minima garantita pari a 4 anni (in media 2 anni per i detergenti liquidi), nessuna necessità di smaltire prodotti chimici scaduti



Cosa significa neutralità climatica?

Tutti i detergenti granulari sono dotati del marchio "Prodotto con neutralità climatica" di Climate Partner. Ciò significa che le emissioni di CO2 sono state calcolate e vengono gradualmente ridotte (ad es. in ambito produzione, confezionamento) e compensate mediante il supporto a progetti di tutela climatica riconosciuti a livello internazionale.

Quale progetto di tutela climatica supporta Wetrok?

Wetrok supporta l'iniziativa della banca della plastica per la protezione dei mari e l'eliminazione dei rifiuti plastici. Ad Haiti, in Indonesia, in Brasile e nelle Filippine le abitanti e gli abitanti locali raccolgono i rifiuti plastici. Nei punti di raccolta possono scambiare i rifiuti con denaro, derrate alimentari, acqua potabile e tasse scolastiche. Questo progetto permette di ridurre la quantità di plastica che finisce in mare, proteggendo così il clima. Nel quadro del progetto climatico combinato avviene inoltre la compensazione della CO₂ mediante parchi eolici nelle Filippine e nei Caraibi.



Climate neutral
Product

ClimatePartner.com/16959-2108-1001



Granufloor



Impiego:

- detergente per la pulizia quotidiana senza solventi, riveste le superfici in modo ottimale
- per la pulizia quotidiana di pavimenti e superfici lavabili (PVC, pietra naturale e artificiale, clinker, asfalto, Lino-leum, gomma naturale, ecc.)

Caratteristiche:

- pH neutro (nella soluzione pronta all'uso)
- detergente granulare predosato, automiscelante
- non schiumante
- profumato
- di colore verde
- biodegradabile secondo il test OECD 302b

Avvertenze:

- per scioglierlo: versare il contenuto del sacchetto nel secchio o nella macchina lavasciuga e lasciarlo sciogliere. non chiudere il recipiente/serbatoio (formazione di gas)

pH (Concentrato)*: -

Schiuma: non schiumante



1 stick in 8 l d'acqua



1 stick in 30 l d'acqua



1 stick in 10 l d'acqua

Cod. art. Confezione

18720	Box da 25 stick
18721	10 box ognuno da 25 stick

UV

1 pz. = 25 stick
1 pz. = 250 stick

Accessorio opzionale

18740	Stickbox Granuline vuoto	1 pz.
18742	Asta per miscela Granuline	1 pz.

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari à CHF 3.00 /kg.

Granusurf



Impiego:

- per la pulizia quotidiana delle superfici e dei pavimenti lavabili (materiali plastici, vetro, acciaio cromato, pietra naturale e artificiale, ecc.)
- utilizzabile sia in un flacone per schiuma Wetrok che per la normale pulizia con panno umido o per il lavaggio manuale

Caratteristiche:

- pH neutro (nella soluzione pronta all'uso)
- detergente granulare predosato
- fortemente schiumante
- profumato
- colorazione blu
- biodegradabile secondo il test OECD 302b

Avvertenze:

- per scioglierlo: chiudere il flacone per schiuma e scuoterlo vigorosamente per 15–30 secondi

pH (Concentrato)*: –

Schiuma: produce schiuma



1 stick in 4 l d'acqua



1 stick in un flacone per schiuma

Cod. art.	Confezione	UV
18710	Box da 25 stick	1 pz. = 25 stick
18711	10 box ognuno da 25 stick	1 pz. = 250 stick

Accessorio opzionale

18718	Granusurf 0,5 l, flacone schiuma vuoto	1 pz.
18717	Granusurf 0,5 l, flacone spray vuoto, senza effusore	1 pz.
10068	Inserto schiumatore blu Professional	1 pz.
18740	Stickbox Granuline vuoto	1 pz.

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Granusan



Impiego:

- detergente per la pulizia quotidiana di impianti sanitari acido indicato per la rimozione del calcare e di ogni tipo di sporco
- adatto per acque con durezza da bassa a media
- per la pulizia quotidiana di superfici lavabili e resistenti agli acidi (sanitari in porcellana, rubinetterie, piastrelle in ceramica, bagni, docce, lavelli, toilette, ecc.)

Caratteristiche:

- acido (in soluzione pronta all'uso)
- detergente granulare predosato
- fortemente schiumante
- profumato
- di colore rosso
- biodegradabile secondo il test OECD 302b
- non corrode la rubinetteria cromata

Avvertenze:

- per scioglierlo: chiudere il flacone per schiuma e scuoterlo vigorosamente per 15–30 secondi
- non indicato per le superfici non resistenti agli acidi (calcare, marmo, clinker, alluminio, ecc.)
- la superficie della rubinetteria non deve essere calda al momento della pulizia

pH (Concentrato)*: -

Schiuma: produce schiuma



 1 stick in 4 l d'acqua

 1 stick in un flacone schiuma

Cod. art.	Confezione	UV
18730	Box da 25 stick	1 pz. = 25 stick
18731	10 box ognuno da 25 stick	1 pz. = 250 stick

Accessorio opzionale

18738	Granusan 0,5 l, flacone schiuma vuoto	1 pz.
18737	Granusan 0,5 l, Flacone spray vuoto, senza effusore	1 pz.
10069	Inserto schiumatore giallo Professional	1 pz.
18740	Stickbox Granuline vuoto	1 pz.

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Granusan forte



Impiego:

- detergente di fondo per sanitari fortemente acido indicato per la rimozione del calcare e di ogni tipo di sporco
- adatto per acque di durezza anche elevata
- per la pulizia di fondo di superfici lavabili e resistenti agli acidi (sanitari in porcellana, rubinetterie, piastrelle in ceramica, zone bagni, docce, lavelli, toilette, ecc.)

Caratteristiche:

- estremamente acido (in soluzione pronta all'uso)
- detergente granulare predosato
- fortemente schiumante
- non profumato
- di colore rosso
- biodegradabile secondo il test OECD 302b
- non corrode la rubinetteria cromata

Avvertenze:

- per scioglierlo: chiudere la bottiglia con schiumatore e scuoterla vigorosamente per 15-30 secondi
- non è indicato per le superfici non resistenti agli acidi (calcare, marmo, clinker, alluminio, ecc.)
- la superficie della rubinetteria non deve essere calda al momento della pulizia

pH (Concentrato)*: –

Schiuma: produce schiuma



1 stick in 4 l d'acqua



1 stick in un flacone schiuma

Cod. art. Confezione

18760	Box da 25 stick
18761	10 box ognuno da 25 stick

UV

1 pz. = 25 stick
1 pz. = 250 stick

Accessorio opzionale

18768	Granusan forte 0,5 l, flacone schiuma vuoto	1 pz.
18767	Granusan forte 0,5 l, Flacone spray vuoto, senza effusore	1 pz.
10069	Inserto schiumatore giallo Professional	1 pz.
10070	Inserto schiumatore rosso Professional	1 pz.
18740	Stickbox Granuline vuoto	1 pz.

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Granubowl



Impiego:

- detergente di fondo per WC fortemente acido per la rimozione dei depositi di calcare e delle incrostazioni di urina, e di altri tipi di sporco
- per la pulizia di fondo delle superfici lavabili e resistenti agli acidi (tazze del water)

Caratteristiche:

- estremamente acido (in soluzione pronta all'uso)
- detergente granulare predosato
- fortemente schiumante
- colorazione blu
- biodegradabile secondo il test OECD 302b

Avvertenze:

- non è indicato per le superfici non resistenti agli acidi (calcare, marmo, clinker, alluminio, ecc.)

pH (Concentrato)*: -

Schiuma: schiumante



1 stick per toilette

Cod. art.	Confezione	UV
-----------	------------	----

18770	1 box da 25 stick	1 pz. = 25 stick
-------	-------------------	------------------

18771	10 box ognuno da 25 stick	1 pz. = 250 stick
-------	---------------------------	-------------------

Accessorio opzionale

18740	Stickbox Granuline vuoto	1 pz.
-------	--------------------------	-------

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Detergenti per pavimenti – Detergenti per la pulizia di fondo/industriali

Antiwax



Impiego:

- detergente altamente efficace per la pulizia di fondo e industriale
- per rimuovere olio, grasso e sporco industriale in generale
- indicato per la rimozione degli strati protettivi (rivestimenti in cera)
- per la pulizia di pavimenti e superfici lavabili e resistenti agli agenti alcalini (PVC, pietra naturale e artificiale, clinker, asfalto, ecc.)

Caratteristiche:

- poco schiumante
- leggermente alcalino
- non profumato
- contiene solventi

Cod. art.	Confezione	UV	COV**
11100	Tanica 10 l	1 pz. = 10 l	1.23
11108	Tanica 10 l	1 pz. = 1 pallet (60 x 10 l)	74.34
11105	Fusto 200 l	1 pz. = 200 l	24.78

Accessorio opzionale

10102	Antiwax 0,5 l, flacone vuoto	1 pz.	
-------	------------------------------	-------	--

Avvertenze:

- dosaggio massimo per il Linoleum al 5 %, in caso di dosaggi superiori al 10 % risciacquare con acqua

pH (Concentrato)*: 9.5–10.5

Schiuma: per l'utilizzo con macchine



 **Pulizia quotidiana**
0,05 l–0,1 l/10 l

 **Pulizia intermedia**
0,2 l–0,5 l/10 l

 **Pulizia di fondo**
2 l/10 l

Rimozione della cera
1 l–3 l/10 l

Antiwax forte



Impiego:

- detergente altamente efficace per la pulizia di fondo e industriale
- per rimuovere olio, grasso e sporco industriale in generale
- per la pulizia di pavimenti e superfici lavabili e resistenti ai solventi (PVC, pietra naturale e artificiale, clinker, ecc.)
- indicato anche per la pulizia di pavimenti in legno non trattati
- utilizzabile anche per la rimozione degli strati in polimeri e cera

Caratteristiche:

- poco schiumante
- leggermente alcalino
- profumato
- contiene solventi

Cod. art.	Confezione	UV	COV**
11000	Tanica 10 l	1 pz. = 10 l	3.03
11008	Tanica 10 l	1 pz. = 1 pallet (60 x 10 l)	181.62
11013	Tanica 5 l	1 pz. = 3 x 5 l	4.55
10201	Flacone pieno 0,5 l	1 pz. = 10 x 0,5 l	1.51
11005	Fusto 200 l	1 pz. = 200 l	60.54

Accessorio opzionale

10101	Antiwax forte 0,5 l, flacone vuoto	1 pz.	
-------	------------------------------------	-------	--

Avvertenze:

- non adatto per la pulizia quotidiana di pavimenti trattati con cere autolucidanti
- dosaggio massimo sulle superfici verniciate o sugli elastomeri (gomma, gomma naturale) al 5 %

pH (Concentrato)*: 8–9

Schiuma: per l'utilizzo con macchine



 **Pulizia quotidiana**
0,05 l–0,1 l/10 l

 **Pulizia intermedia**
0,1 l–0,2 l/10 l

 **Pulizia di fondo**
3 l–5 l/10 l

Rimozione della cera
1 l–3 l/10 l

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Detergenti per pavimenti – Detergenti per la pulizia di fondo/industriali

Antiwax forte classic



Impiego:

- detergente altamente efficace per la pulizia di fondo e industriale
- per rimuovere olio, grasso e sporco industriale in generale
- per la pulizia di pavimenti e superfici lavabili e resistenti ai solventi (PVC, pietra naturale e artificiale, clinker, ecc.)
- indicato anche per la pulizia di pavimenti in legno non trattati
- utilizzabile anche per la rimozione degli strati in polimeri e cera

Caratteristiche:

- poco schiumante
- leggermente alcalino
- profumato
- contiene solventi

Avvertenze:

- non adatto per la pulizia quotidiana di pavimenti trattati con cere autolucidanti
- dosaggio massimo sulle superfici verniciate o sugli elastomeri (gomma, gomma naturale) al 5 %
- la macchina lavasciuga e il sistema di dosaggio opzionale eventualmente presente devono essere puliti con cura dopo ogni utilizzo come indicato nelle istruzioni per l'uso

pH (Concentrato)*: 8.6–9.6

Schiuma: per l'utilizzo con macchine



 **Pulizia quotidiana**
0,05 l–0,1 l/10 l

 **Pulizia intermedia**
0,1 l–0,2 l/10 l

 **Pulizia di fondo**
3 l–5 l/10 l

Rimozione della cera
1 l–3 l/10 l

Cod. art.	Confezione	UV	COV**
11900	Tanica 10 l	1 pz. = 10 l	2.77
11905	Fusto 200 l	1 pz. = 200 l	55.38

Accessorio opzionale

10073	Antiwax forte classic 0,5 l, flacone vuoto	1 pz.
-------	--	-------

Ergo 4



Impiego:

- detergente di fondo fortemente alcalino
- rimuove lo sporco resistente, oleoso e grasso da superfici resistenti all'acqua e agli agenti alcalini

Caratteristiche:

- poco schiumante
- fortemente alcalino
- contiene solventi
- leggermente profumato

Avvertenze:

- non indicato per i pavimenti e le superfici non resistenti agli agenti alcalini (Linoleum, gomma naturale, alluminio, smalto, ecc.)

pH (Concentrato)*: 13–14

Schiuma: per l'utilizzo con macchine



 **Pulizia di fondo**
0,5 l–0,8 l/10 l

Cod. art.	Confezione	UV	COV**
1004010	Tanica 10 l	1 pz. = 10 l	1.55

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Detergenti per pavimenti – Detergenti per la pulizia di fondo/industriali

Ergo 8



Impiego:

- detergente altamente efficace per la pulizia di fondo e industriale
- per la rimozione di cera, olio, grasso e sporco industriale in generale
- per la rimozione di olio e particolato carbonioso da griglie, cerchioni, telai e motori
- per la pulizia di pavimenti e superfici lavabili e resistenti agli agenti alcalini (PVC, pietra naturale e artificiale, clinker, asfalto, ecc.)

Caratteristiche:

- poco schiumante
- fortemente alcalino
- contiene solventi
- leggermente profumato

Cod. art.	Confezione	UV	COV**
1008010	Tanica 10 l	1 pz. = 10 l	1.50
1008090	Fusto 200 l	1 pz. = 200 l	29.91

Avvertenze:

- non adatto per la pulizia quotidiana di pavimenti trattati con cere autolucidanti
- non indicato per la pulizia di Linoleum, gomma naturale, legno, superfici dipinte o verniciate

pH (Concentrato)*: 13–14

Schiuma: per l'utilizzo con macchine



 **Pulizia quotidiana**
0,05 l-0,2 l/10 l

 **Pulizia di fondo**
0,2 l-1 l/10 l

Ergo 22



Impiego:

- detergente di fondo altamente efficace per la rimozione dello sporco oleoso e grasso
- per la pulizia di pavimenti e superfici lavabili e resistenti agli agenti alcalini e ai solventi (PVC, pietra naturale e artificiale, clinker, ecc.)
- per la rimozione di olio e particolato carbonioso dai motori

Caratteristiche:

- poco schiumante
- leggermente alcalino
- contiene solventi
- profumato

Cod. art.	Confezione	UV	COV**
1022010	Tanica 10 l	1 pz. = 10 l	4.56

Avvertenze:

- non adatto per la pulizia quotidiana di pavimenti trattati con cere autolucidanti

pH (Concentrato)*: 10–11

Schiuma: per l'utilizzo con macchine



 **Pulizia quotidiana**
0,05 l-0,1 l/10 l

 **Pulizia intermedia**
0,2 l-1 l/10 l

 **Pulizia di fondo**
0,5 l-2 l/10 l

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Detergenti per pavimenti – Detergenti per la pulizia di fondo/industriali

Speedclean



Impiego:

- detergente di fondo ad alte prestazioni per Linoleum e PVC
- sviluppato appositamente per la pulizia di fondo con macchina lavasciuga
- per la rimozione degli strati in polimeri e cera
- per la pulizia meccanica di fondo di pavimenti lavabili e resistenti ai solventi
- ottima rimozione di protezioni polimeriche ostinate (rimozione delle incrostazioni)

Caratteristiche:

- senza controindicazioni
- senza residui sui pad
- poco schiumante
- contiene solventi
- leggermente alcalino
- profumato

Avvertenze:

- non adatto per i rivestimenti non resistenti ai solventi, quali ad es. i rivestimenti in gomma naturale e in resine epossidiche, l'asfalto e le superfici tinteggiate
- pulire solo rivestimenti in PU senza linee di demarcazione del terreno di gioco
- non indicato per i pavimenti non resistenti agli acidi

pH (Concentrato)*: 8–9

Schiuma: per l'utilizzo con macchine



Pulizia di fondo
3–5 l/10 l



Pulizia di fondo
5 l/10 l

Rimozione delle incrostazioni
5 l/10 l

Cod. art.	Confezione
11050	Tanica 10 l

UV
1 pz. = 10 l

COV**
3.47

Indumat



Impiego:

- detergente altamente efficace per la pulizia di fondo e industriale
- per rimuovere olio, grasso e sporco industriale in generale
- per la pulizia di pavimenti e superfici lavabili e resistenti ai solventi (PVC, pietra naturale e artificiale, clinker, ecc.)

Caratteristiche:

- poco schiumante
- fortemente alcalino
- contiene solventi
- non profumato

Avvertenze:

- non adatto per la pulizia quotidiana di pavimenti trattati con cere autolucidanti
- non è indicato per la pulizia di Linoleum, gomma naturale, legno, asfalto, superfici tinteggiate
- la macchina lavasciuga e il sistema di dosaggio opzionale eventualmente presente devono essere puliti con cura dopo ogni utilizzo come indicato nelle istruzioni per l'uso

pH (Concentrato)*: 13–14

Schiuma: per l'utilizzo con macchine



Pulizia quotidiana
0,05 l–0,1 l/10 l



Pulizia intermedia
0,2 l–0,5 l/10 l



Pulizia di fondo
1 l/10 l

Cod. art.	Confezione
11260	Tanica 10 l
11265	Fusto 200 l

UV
1 pz. = 10 l
1 pz. = 200 l

COV**
3.23
64.50

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Detergenti per pavimenti – Detergenti per la pulizia di fondo/industriali

Uni Top



Impiego:

- detergente alcalino altamente efficace, richiede una limitata azione meccanica
- per la rimozione di sporco resistente, oleoso e grasso nonché di particolato carbonioso
- per la pulizia di pavimenti e superfici lavabili e resistenti agli agenti alcalini e ai solventi
- adatto per la pulizia di macchine, motori, attrezzature, griglie, forni, ecc.

Caratteristiche:

- poco schiumante
- fortemente alcalino
- contiene solventi
- non profumato

Cod. art. Confezione

4139010 Tanica 10 l

Avvertenze:

- non è indicato per i pavimenti e le superfici non resistenti agli agenti alcalini (Linoleum, gomma naturale, alluminio, smalto, ecc.)

pH (Concentrato)*: 12–13

Schiuma: per l'utilizzo con macchine



 **Pulizia quotidiana**
0,1 l–0,3 l/10 l

 **Pulizia di fondo**
0,5 l–2 l/10 l

 5,0 l / 10 l

UV
1 pz. = 10 l

COV**
2.23

Relino



Impiego:

- detergente di fondo altamente efficace per Linoleum
- per la rimozione degli strati in polimeri e cera
- per la pulizia meccanica di pavimenti lavabili e resistenti ai solventi (PVC, pietra naturale e artificiale, clinker, Linoleum, ecc.)

Caratteristiche:

- poco schiumante
- leggermente alcalino
- contiene solventi
- non profumato

Cod. art. Confezione

11220 Tanica 10 l

Avvertenze:

- non adatto per l'asfalto e le superfici tinteggiate
- non indicato per i pavimenti non resistenti agli acidi

pH (Concentrato)*: 10.5–11.5

Schiuma: per l'utilizzo con macchine



 **Pulizia intermedia**
0,2 l–0,5 l/10 l

 **Pulizia di fondo**
2 l–5 l/10 l

UV
1 pz. = 10 l

COV**
3.44

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Detergenti per pavimenti – Detergenti per la pulizia di fondo/industriali

Remat



Impiego:

- detergente di fondo altamente efficace
- per la rimozione degli strati in polimeri e cera
- per la pulizia meccanica dei pavimenti lavabili e resistenti agli agenti alcalini (PVC, pietra naturale e artificiale, clinker, ecc.)

Caratteristiche:

- poco schiumante
- contiene solventi
- fortemente alcalino
- leggermente profumato

Avvertenze:

- non è indicato per la pulizia di Linoleum, gomma naturale, legno, asfalto, superfici tinteggiate

pH (Concentrato)*: 12.5–13.5

Schiuma: per l'utilizzo con macchine



Pulizia intermedia

0,1 l–0,5 l/10 l



Pulizia di fondo

1–2 l/10 l

Rimozione delle incrostazioni

2 l/10 l

Cod. art.	Confezione
11250	Tanica 10 l

UV
1 pz. = 10 l

COV**
2.43

Remat forte



Impiego:

- detergente di fondo eccezionalmente efficace per la rimozione dei polimeri e degli strati di cera
- ottima capacità di rimozione delle incrostazioni
- per la pulizia meccanica dei pavimenti lavabili e resistenti agli agenti alcalini (PVC, pietra naturale e artificiale, clinker, ecc.)

Caratteristiche:

- poco schiumante
- contiene solventi
- fortemente alcalino
- non profumato

Avvertenze:

- dosaggio massimo al 20 % per i rivestimenti lucidati in pietra sintetica, resina epossidica e PU
- non è indicato per la pulizia di Linoleum, gomma naturale, legno, asfalto, superfici tinteggiate
- dopo l'utilizzo, lavare con acqua gli attrezzi di lavoro

pH (Concentrato)*: 13–14

Schiuma: per l'utilizzo con macchine



Pulizia intermedia

0,1 l–0,5 l/10 l



Pulizia di fondo

1–2 l/10 l

Rimozione delle incrostazioni

2 l/10 l

Cod. art.	Confezione
11270	Tanica 10 l

UV
1 pz. = 10 l

COV**
2.02

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Detergenti per pavimenti – Detergenti per la pulizia di fondo/industriali

Rewit 2000



Impiego:

- detergente di fondo altamente efficace
- per la rimozione degli strati in polimeri e cera
- per la pulizia di pavimenti lavabili e resistenti agli agenti alcalini (PVC, pietra naturale e artificiale, clinker, ecc.)
- adatto per la pulizia dell'asfalto

Caratteristiche:

- poco schiumante
- leggermente alcalino
- contiene solventi

Avvertenze:

- dosaggio massimo per il Linoleum al 5 %
- non è indicato per la pulizia quotidiana dei pavimenti trattati con dispersione autolucidante
- non indicato per i pavimenti non resistenti agli acidi

pH (Concentrato)*: 10.5–11.5

Schiuma: per l'utilizzo con macchine



Pulizia quotidiana
0,05 l–0,1 l/10 l



Pulizia intermedia
0,2 l–0,5 l/10 l



Pulizia di fondo
1 l–2 l/10 l

Cod. art.	Confezione
-----------	------------

11200	Tanica 10 l
-------	-------------

11205	Fusto 200 l
-------	-------------

UV

1 pz. = 10 l

1 pz. = 200 l

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Detergenti per pavimenti – Detergenti per la pulizia quotidiana

Sapone Minatol



Impiego:

- detergente a base di sapone denso
- per l'eliminazione dello sporco di tutti i tipi dai pavimenti resistenti all'acqua (PVC, pietra naturale e artificiale, clinker, asfalto, Linoleum, gomma naturale, ecc.)

Caratteristiche:


- poco schiumante
- leggermente alcalino
- leggermente profumato
- solubile in acqua fredda

Cod. art. Confezione

1030010 Tanica 10 l

pH (Concentrato)*: 9.5–10.5

Schiuma: –



Pulizia quotidiana
0,1 l–0,4 l/10 l

UV

1 pz. = 10 l

Reshine



Impiego:

- per la pulizia quotidiana di superfici e pavimenti lavabili e resistenti agli agenti alcalini (PVC, pietra naturale e artificiale, clinker, asfalto, Linoleum, gomma naturale, ecc.)
- detergente per la pulizia quotidiana altamente efficace e particolarmente versatile

Caratteristiche:

- poco schiumante
- leggermente alcalino
- leggermente profumato
- mantiene la brillantezza del pavimento
- soddisfa i requisiti stabiliti dalla norma DIN 18032

Cod. art. Confezione

12260 Tanica 10 l

12263 Tanica 5 l

12261 Flacone pieno 0,5 l

12265 Fusto 200 l

pH (Concentrato)*: 9–10

Schiuma: per l'utilizzo con macchine



Pulizia quotidiana
0,1 l–0,2 l/10 l



Pulizia intermedia
0,2 l–0,5 l/10 l



Rimozione degli agenti adesivanti
1,0 l/10 l

UV

1 pz. = 10 l

1 pz. = 3 × 5 l

1 pz. = 10 × 0,5 l

1 pz. = 200 l

Accessorio opzionale

10087 Reshine 0,5 l, flacone vuoto

1 pz.

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Detergenti per pavimenti – Detergenti per la pulizia quotidiana

Reshine Sport



Impiego:

- detergente di fondo e per la pulizia quotidiana per palestre, particolarmente efficace, certificato DIN 18032
- ideale per la rimozione di agenti adesivanti di ogni tipo utilizzati nella pallamano
- non intacca le linee di demarcazione del terreno di gioco
- per la pulizia di pavimenti non trattati e resistenti all'acqua
- adatto per le superfici e i pavimenti delle palestre lavabili, resistenti ai solventi e agli agenti alcalini (PVC, pietra naturale e artificiale, clinker, Linoleum, gomma naturale, ecc.)

Caratteristiche:

- poco schiumante
- leggermente alcalino
- leggermente profumato
- soddisfa i requisiti stabiliti dalla norma DIN 18032

Avvertenze:

- mantenere il pavimento bagnato durante il tempo di azione!
- la macchina lavasciuga e il sistema di dosaggio opzionale eventualmente presente devono essere puliti con cura dopo ogni utilizzo come indicato nelle istruzioni per l'uso
- per ulteriori informazioni vedere l'etichetta e la scheda prodotto

pH (Concentrato)*: 10.5-11.5

Schiuma: per l'utilizzo con macchine



Pulizia quotidiana
0,2 l-0,5 l/10 l

Pulizia di fondo
0,5 l-1,0 l/10 l

Cod. art.	Confezione	UV	COV**
12280	Tanica 10 l	1 pz. = 10 l	10.23
12281	Tanica 5 l	1 pz. = 3 x 5 l	15.35

Accessorio opzionale

12282	Reshine Sport 0,5 l, Flacone spray vuoto, senza effusore	1 pz.
10149	Inserto nebulizzatore blu Standard	1 pz.
10019	Inserto nebulizzatore blu Professional	1 pz.

Ergo 2



Impiego:

- detergente attivo per la pulizia quotidiana particolarmente versatile
- per la pulizia quotidiana di superfici e pavimenti lavabili e resistenti agli agenti alcalini (PVC, pietra naturale e artificiale, clinker, asfalto, Linoleum, gomma naturale, ecc.)

Caratteristiche:

- poco schiumante
- leggermente alcalino
- leggermente profumato
- soddisfa i requisiti stabiliti dalla norma DIN 18032

Avvertenze:

- a dosaggi elevati o se lasciato agire per lunghi periodi di tempo, Ergo 2 può danneggiare o provocare il discioglimento delle tinte acriliche, dei colori e delle vernici ad acqua
- prestare attenzione in caso di utilizzo su alluminio anodizzato

pH (Concentrato)*: 9.5-10.5

Schiuma: per l'utilizzo con macchine



Pulizia quotidiana
0,1 l-0,3 l/10 l

Pulizia di fondo
1 l-2 l/10 l

Cod. art.	Confezione	UV
1002010	Tanica 10 l	1 pz. = 10 l
1002090	Fusto 200 l	1 pz. = 200 l

Accessorio opzionale

10080	Ergo 2 0,5 l, flacone vuoto	1 pz.
-------	-----------------------------	-------

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Detergenti per pavimenti – Detergenti per la pulizia quotidiana

Ergo 2 DV-HR



Impiego:

- detergente universale versatile
- per l'eliminazione dello sporco di tutti i tipi da superfici e pavimenti resistenti all'acqua (PVC, pietra naturale e artificiale, clinker, asfalto, Linoleum, gomma naturale, ecc.)
- indicato per le attività nei settori agroalimentare e farmaceutico

Caratteristiche:

- non schiumante
- leggermente alcalino
- senza profumo e coloranti
- con stearine vegetali

Avvertenze:

- a dosaggi elevati o se lasciato agire per lunghi periodi di tempo, Ergo 2 DV-HR può danneggiare o provocare il discioglimento delle tinte acriliche, dei colori e delle vernici ad acqua
- prestare attenzione in caso di utilizzo su alluminio anodizzato

pH (Concentrato)*: 9.5–10.5

Schiuma: per l'utilizzo con macchine



 Pulizia quotidiana
0,1 l–0,3 l/10 l

Cod. art.	Confezione	UV
-----------	------------	----

1003020	Tanica 10 l	1 pz. = 10 l
---------	-------------	--------------

Accessorio opzionale

10081	Ergo 2 DV-HR 0,5 l, flacone vuoto	1 pz.
-------	-----------------------------------	-------

Ergo Quick



Impiego:

- detergente straordinariamente rapido per la pulizia quotidiana
- per la pulizia quotidiana di tutti i pavimenti resistenti all'acqua (PVC, pietra naturale e artificiale, clinker, asfalto, Linoleum, gomma naturale, ecc.)
- permette di lavorare in modo rapido con la macchina lavasciuga

Caratteristiche:

- poco schiumante
- leggermente alcalino
- senza solventi
- profumato
- soddisfa i requisiti stabiliti dalla norma DIN 18032

pH (Concentrato)*: 9.5–10.5

Schiuma: per l'utilizzo con macchine



 Pulizia quotidiana
0,05 l–0,2 l/10 l

 Pulizia intermedia
0,2 l–0,5 l/10 l

 Pulizia spray
0,5 l/10 l

Cod. art.	Confezione	UV
-----------	------------	----

1006010	Tanica 10 l	1 pz. = 10 l
---------	-------------	--------------

1006090	Fusto 200 l	1 pz. = 200 l
---------	-------------	---------------

Accessorio opzionale

10083	Ergo Quick 0,5 l, flacone vuoto	1 pz.
-------	---------------------------------	-------

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Detergenti per pavimenti – Detergenti per la pulizia quotidiana

Libero



Impiego:

- detergente per la pulizia quotidiana versatile e privo di tensioattivi
- per la pulizia quotidiana di superfici e pavimenti lavabili (PVC, pietra naturale e artificiale, clinker, Linoleum, gomma naturale, ecc.)
- adatto anche per la pulizia dei pavimenti in legno trattato e oliato
- indicato per la pulizia dei tappeti
- per la pulizia di finestre e superfici in vetro
- se utilizzato non diluito è adatto alla pulizia e alla cura di pelle fiore liscio

Caratteristiche:

- detergente universale privo di tensioattivi e a base di microemulsione
- la microemulsione riduce l'aderenza dello sporco
- pH neutro
- senza solventi
- non profumato
- senza controindicazioni
- adatto per i pavimenti antistatici
- soddisfa i requisiti stabiliti dalla norma DIN 18032

Cod. art.	Confezione	UV
11800	Tanica 10 l	1 pz. = 10 l
11803	Tanica 5 l	1 pz. = 3 x 5 l
11802	Bottiglia 1 l	1 pz. = 10 x 1 l

pH (Concentrato)*: 6.5–7.5

Schiuma: per l'utilizzo con macchine



	Pulizia quotidiana 0,05 l-0,2 l/10 l		Pulizia intermedia 0,2 l-0,3 l/10 l
	Antiscivolo 0,05 l-0,1 l/10 l		Pavimentazioni delle palestre 0,1 l-0,2 l/10 l
	Pavimentazione per la danza 0,2 l-0,3 l/10 l		Estrazione spray 0,2 l/10 l
	Metodo con pad tappeto 2 l/10 l		Impiego non diluito (100%)

Ceratop



Impiego:

- detergente altamente efficace per la pulizia quotidiana
- per la pulizia quotidiana di pavimenti duri e resistenti agli agenti alcalini (piastrelle in ceramica, pietra naturale e artificiale, clinker, ecc.)
- specificamente indicato per il gres porcellanato e per i pavimenti microporosi

Caratteristiche:

- poco schiumante
- fortemente alcalino
- senza solventi
- leggermente profumato

Cod. art.	Confezione	UV
16000	Tanica 10 l	1 pz. = 10 l

Accessorio opzionale

10074	Ceratop 0,5 l, flacone vuoto	1 pz.
-------	------------------------------	-------

pH (Concentrato)*: 12.5–13.5

Schiuma: per l'utilizzo con macchine



	Pulizia quotidiana 0,05 l-0,1 l/10 l		Pulizia intermedia 0,2 l-0,5 l/10 l
--	--	--	---

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Detergenti per pavimenti – Lavaggio e cura

Remop



Impiego:

- detergente per la pulizia quotidiana e la cura senza funzione di rivestimento
- per la pulizia quotidiana e la cura di pavimenti lavabili (PVC, pietra naturale e artificiale, clinker, Linoleum, pavimenti in legno oliati, gomma naturale, ecc.)

Caratteristiche:

- poco schiumante
- leggermente acido
- non ha funzione di rivestimento
- leggermente profumato

Cod. art. Confezione

15450	Tanica 10 l	1 pz. = 10 l
15455	Fusto 200 l	1 pz. = 200 l

pH (Concentrato)*: 5.7–6.7

Schiuma: per l'utilizzo con macchine



Pulizia quotidiana
0,1 l–0,2 l/10 l

Pulizia intermedia
0,2 l–0,3 l/10 l

Accessorio opzionale

10180	Remop 0,5 l, flacone vuoto	1 pz.
-------	----------------------------	-------

UV

Redur



Impiego:

- detergente per la pulizia quotidiana con un elevato livello di protezione anticivolo a norma DIN 18032
- per la pulizia quotidiana e la cura di pavimenti lavabili (PVC, pietra naturale e artificiale, clinker, Linoleum, pavimenti in legno oliati, gomma naturale, ecc.)

Caratteristiche:

- poco schiumante
- pH neutro
- non ha funzione di rivestimento
- leggermente profumato
- soddisfa i requisiti stabiliti dalla norma DIN 18032

Cod. art. Confezione

15800	Tanica 10 l	1 pz. = 10 l
15808	Tanica 10 l	1 pz. = 1 pallet (60 × 10 l)
15807	Tanica 5 l	1 pz. = 3 × 5 l
10260	Flacone pieno 0,5 l	1 pz. = 10 × 0,5 l
15805	Fusto 200 l	1 pz. = 200 l

pH (Concentrato)*: 6–7

Schiuma: per l'utilizzo con macchine



Pulizia quotidiana
(pavimenti in pietra e
altri rivestimenti)
0,1 l–0,4 l/10 l

Pulizia quotidiana
(pavimentazioni
delle palestre)
0,05 l–0,2 l/10 l

Accessorio opzionale

10160	Redur 0,5 l, flacone vuoto	1 pz.
-------	----------------------------	-------

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Deodoranti per pavimenti – Lavaggio e cura

Brill



Impiego:

- detergente per la pulizia quotidiana e la cura a base di cera
- per la pulizia quotidiana e la cura di pavimenti lavabili (PVC, pietra naturale e artificiale, clinker, Linoleum, gomma naturale, ecc.)

Caratteristiche:

- poco schiumante
- pH neutro
- senza solventi

Cod. art. Confezione

15500 Tanica 10 l

pH (Concentrato)*: 7-8

Schiuma: per l'utilizzo con macchine



 Pulizia quotidiana
0,1 l-0,2 l/10 l

 Pulizia intermedia
0,3 l-0,5 l/10 l

UV

1 pz. = 10 l

2care



Impiego:

- per pulire e allo stesso tempo rinnovare lo strato protettivo
- per la pulizia quotidiana e la cura di pavimenti lavabili (PVC, pietra naturale e artificiale, clinker, Linoleum, gomma naturale, ecc.)
- indicato per la pulizia spray
- utilizzabile in forma non diluita come strato protettivo autolucidante

Caratteristiche:

- leggermente alcalino
- leggermente profumato
- poco schiumante

Cod. art. Confezione

15900 Tanica 10 l

pH (Concentrato)*: 8.4-9.4

Schiuma: per l'utilizzo con macchine



 Pulizia quotidiana
0,1 l-0,2 l/10 l

 Pulizia intermedia
0,3 l-0,5 l/10 l

 Pulizia spray
0,1 l-0,2 l/10 l

 Primo trattamento
con strato protettivo
non diluito

UV

1 pz. = 10 l

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Detergenti per pavimenti – Spray

Elfspray

**Impiego:**

- detergente con azione curativa a base di cera
- per la pulizia spray di pavimenti lavabili e resistenti ai solventi (PVC, pietra naturale e artificiale, clinker, Linoleum, ecc.)

Caratteristiche:

- a base di cera
- leggermente alcalino
- contiene solventi
- leggermente profumato

Avvertenze:

- non utilizzare su rivestimenti lucidi (formazione di un effetto tigrato)

pH (Concentrato)*: 8.5–9.5**Schiuma:** –**Pulizia quotidiana**
non diluito**Cod. art. Confezione**

15300 Tanica 10 l

UV

1 pz. = 10 l

COV**

7.29

Polyspray

**Impiego:**

- detergente senza solventi con azione curativa
- per la pulizia spray di pavimenti lavabili (PVC, pietra naturale e artificiale, clinker, asfalto, Linoleum, gomma naturale, ecc.)

Caratteristiche:

- poco schiumante
- pH neutro
- senza solventi
- non ha funzione di rivestimento
- leggermente profumato

pH (Concentrato)*: 6.4–7.4**Schiuma:** –**Pulizia quotidiana**
non diluito**Cod. art. Confezione**

15600 Tanica 10 l

UV

1 pz. = 10 l

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Detergenti per pavimenti – Spray

US Restorer

**Impiego:**

- detergente lucidabile con metodo ultraspeed
- per la pulizia spray di pavimenti lavabili (PVC, pietra naturale e artificiale, clinker, Linoleum, gomma naturale, ecc.)

Caratteristiche:

- a base di polimeri e cera
- poco schiumante
- pH neutro
- contiene solventi

Avvertenze:

- agitare bene prima dell'uso

pH (Concentrato)*: 7.5–8.5**Schiuma:** per l'utilizzo con macchine**Pulizia quotidiana**
non diluito**Cod. art. Confezione**

15700 Tanica 10 l

UV

1 pz. = 10 l


Waxspray

**Impiego:**

- per la pulizia spray e la cura dei pavimenti in legno e simili

Caratteristiche:

- a base di cera
- contiene solventi
- leggermente profumato

pH (Concentrato)*: -**Schiuma:** -**Pulizia quotidiana**
non diluito**Cod. art. Confezione**

15350 Tanica 10 l

UV

1 pz. = 10 l

COV**

22.13

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Detergenti per pavimenti – Prodotti per la pulizia a umido

Fit



Impiego:

- per impregnare piumini e panni per la pulizia con panno umido
- facilita lo scorrimento degli attrezzi di pulizia sul pavimento
- indicato per rimuovere tracce di gomma nera

Caratteristiche:

- a base di paraffina
- contiene solventi
- leggermente profumato

pH (Concentrato)*: –

Schiuma: –



Pulizia quotidiana
non diluito

Cod. art.	Confezione	UV	COV**
15440	Tanica 10 l	1 pz. = 10 l	21.36

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari à CHF 3.00 /kg.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Prodotti protettivi – Rivestimento

Mepol 2000



Impiego:

- trattamento protettivo privo di particelle metalliche
- per il trattamento di pavimenti duri ed elastici (PVC, Linoleum, pietra naturale e artificiale, ecc.)

Caratteristiche:


- a base di polimeri e cera
- aspetto da setoso a lucido
- la diffusione del vapore acqueo rimane invariata
- prodotto protettivo privo di metalli pesanti
- rispetta l'ambiente grazie all'assenza di sali metallici e polimeri di fluoro
- forma uno strato protettivo lucidabile e resistente all'acqua

Avvertenze:

- agitare bene prima dell'uso
- non adatto ai pavimenti sensibili all'acqua e all'umidità (ad es. anidrite), nonché alle aree esterne e umide
- i pavimenti porosi devono essere preventivamente trattati con Porosol
- applicare a temperature comprese tra 15 e 25 °C con umidità relativa compresa tra il 30 e il 70 %
- prima di ogni utilizzo è necessario assicurarsi che il rivestimento abbia pH neutro

pH (Concentrato)*: 7-8

Schiuma: -



 **Trattamento protettivo non diluito**

Cod. art. Confezione

17110 Tanica 10 l

UV

1 pz. = 10 l

Mepol H



Impiego:

- trattamento protettivo lucido
- duro e resistente
- per il trattamento di pavimenti duri ed elastici (PVC, Linoleum, pietra naturale e artificiale, ecc.)

Caratteristiche:


- a base di polimeri e cera
- aspetto lucido
- la diffusione del vapore acqueo rimane invariata
- forma uno strato protettivo e resistente all'acqua

Avvertenze:

- agitare bene prima dell'uso
- non adatto ai pavimenti sensibili all'acqua e all'umidità (ad es. anidrite), nonché alle aree esterne e umide
- i pavimenti porosi devono essere preventivamente trattati con Porosol
- applicare a temperature comprese tra 15 e 25 °C con umidità relativa compresa tra il 30 e il 70 %
- prima di ogni utilizzo è necessario assicurarsi che il rivestimento abbia pH neutro

pH (Concentrato)*: 8-9

Schiuma: -



 **Trattamento protettivo non diluito**

Cod. art. Confezione

17120 Tanica 10 l

UV

1 pz. = 10 l

COV**

1.87

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Prodotti protettivi – Rivestimento

Cira Cril



Impiego:

- trattamento protettivo con effetto satinato
- per il trattamento di pavimenti duri ed elastici (PVC, Linoleum, pietra naturale e artificiale, ecc.)
- lucidabile con metodo ad alta velocità

Caratteristiche:

- a base di polimeri e cera
- effetto satinato
- la diffusione del vapore acqueo rimane invariata
- forma uno strato protettivo lucidabile e resistente all'acqua

Avvertenze:

- agitare bene prima dell'uso
- non adatto ai pavimenti sensibili all'acqua e all'umidità (ad es. anidrite), nonché alle aree esterne e umide
- i pavimenti porosi devono essere preventivamente trattati con Porosol
- non indicato per i pavimenti con superficie granitata
- applicare a temperature comprese tra 15 e 25 °C con umidità relativa compresa tra il 30 e il 70 %
- prima di ogni utilizzo è necessario assicurarsi che il rivestimento abbia pH neutro

pH (Concentrato)*: 8-9



 **Trattamento protettivo**
non diluito

Cod. art.	Confezione	UV	COV**
2001010	Tanica 10 l	1 pz. = 10 l	1.87

Mepol HM



Impiego:

- trattamento protettivo con aspetto opaco setoso
- per il trattamento di pavimenti duri ed elastici (PVC, Linoleum, pietra naturale e artificiale, ecc.)
- delicato per le persone e per l'ambiente - certificato EMICODE EC1 Plus (emissioni particolarmente ridotte)


Caratteristiche:

- a base di polimeri e cera
- aspetto satinato lucido
- la diffusione del vapore acqueo rimane invariata
- forma uno strato protettivo lucidabile e resistente all'acqua
- EMICODE EC1 Plus - emissioni particolarmente ridotte

Avvertenze:

- agitare bene prima dell'uso
- non adatto ai pavimenti sensibili all'acqua e all'umidità (ad es. anidrite), nonché alle aree esterne e umide
- i pavimenti porosi devono essere preventivamente trattati con Porosol
- applicare a temperature comprese tra 15 e 25 °C con umidità relativa compresa tra il 30 e il 70 %
- prima di ogni utilizzo è necessario assicurarsi che il rivestimento abbia pH neutro

pH (Concentrato)*: 8-9



 **Trattamento protettivo**
non diluito

Cod. art.	Confezione	UV
17140	Tanica 10 l	1 pz. = 10 l

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Prodotti protettivi – Rivestimento

Cira Matt



Impiego:

- trattamento protettivo con aspetto satinato lucido
- per il trattamento di pavimenti duri ed elastici (PVC, Linoleum, pietra naturale e artificiale, ecc.)
- elevata protezione antiscivolo


Caratteristiche:

- a base di polimeri e cera
- aspetto satinato lucido
- la diffusione del vapore acqueo rimane invariata
- forma uno strato protettivo lucidabile e resistente all'acqua
- elevata resistenza contro ACO-derm V, nonché AHD 2000 (disinfezione delle mani a base d'alcol)

Avvertenze:

- agitare bene prima dell'uso
- non adatto ai pavimenti sensibili all'acqua e all'umidità (ad es. anidrite), nonché alle aree esterne e umide
- i pavimenti porosi devono essere preventivamente trattati con Porosol
- non indicato per i pavimenti con superficie granitata
- applicare a temperature comprese tra 15 e 25 °C con umidità relativa compresa tra il 30 e il 70 %
- prima di ogni utilizzo è necessario assicurarsi che il rivestimento abbia pH neutro

pH (Concentrato)*: 7-8



 **Trattamento protettivo**
non diluito

Cod. art. Confezione

2002010 Tanica 10 l

UV

1 pz. = 10 l

Mepol HX



Impiego:

- trattamento protettivo resistente ai disinfettanti per le mani
- per il trattamento di pavimenti duri ed elastici (PVC, Linoleum, pietra naturale e artificiale, ecc.)

Caratteristiche:

- a base di polimeri e cera
- DIN 18032, elevata protezione antiscivolo
- aspetto lucido
- la diffusione del vapore acqueo rimane invariata
- resistente a quasi tutti i disinfettanti per le mani a base alcolica
- forma uno strato protettivo lucidabile e resistente all'acqua

Avvertenze:

- agitare bene prima dell'uso
- non adatto ai pavimenti sensibili all'acqua e all'umidità (ad es. anidrite), nonché alle aree esterne e umide
- i pavimenti porosi devono essere preventivamente trattati con Porosol
- resistente ai disinfettanti a seconda del prodotto per la disinfezione
- applicare a temperature comprese tra 15 e 25 °C con umidità relativa compresa tra il 30 e il 70 %
- prima di ogni utilizzo è necessario assicurarsi che il rivestimento abbia pH neutro

pH (Concentrato)*: 8-9



 **Trattamento protettivo**
non diluito

Cod. art. Confezione

17190 Tanica 10 l

UV

1 pz. = 10 l

COV**

1.53

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Prodotti protettivi – Rivestimento

Mepol Ohm



Impiego:

- trattamento protettivo antistatico/conduttivo
- per il trattamento di pavimenti elastici e non, con funzione antistatica/conduttiva
- funzionalità che dura nel tempo anche effettuando regolare pulizia quotidiana

Caratteristiche:

- soddisfa i requisiti stabiliti dalle norme IEC 61340-5-1, IEC 61340-6-1, e IEC/TS 60079-32-1 (test eseguiti & attestazione rilasciata da parte di un ente di ispezione accreditato)
- a base di polimeri e cera
- aspetto satinato lucido
- la diffusione del vapore acqueo rimane invariata

Avvertenze:

- agitare bene prima dell'uso
- non esporre il prodotto a temperature <inferiori a 10 °C
- applicare a temperature comprese tra 15 e 25 °C con umidità relativa compresa tra il 30 e il 70 %
- per la pulizia quotidiana non utilizzare prodotti acidi (< pH 7)
- prima di ogni utilizzo è necessario assicurarsi che il rivestimento abbia pH neutro

pH (Concentrato)*: 8–9

Schiuma: –



 **Trattamento protettivo**
non diluito

Cod. art. Confezione

17180 Tanica 5 l

UV

1 pz. = 3 x 5 l

Stoner



Impiego:

- trattamento specifico per pavimenti in pietra naturale e artificiale
- sviluppato specificamente per i rivestimenti in pietra naturale e artificiale leggermente porosi
- per il trattamento di pavimenti duri ed elastici (PVC, Linoleum, pietra naturale e artificiale, ecc.)

Caratteristiche:

- a base di polimeri e cera
- aspetto lucido
- la diffusione del vapore acqueo rimane invariata
- forma uno strato protettivo lucidabile e resistente all'acqua

Avvertenze:

- agitare bene prima dell'uso
- non adatto ai pavimenti sensibili all'acqua e all'umidità (ad es. anidrite), nonché alle aree esterne e umide
- i pavimenti porosi devono essere preventivamente trattati con Porosol
- applicare a temperature comprese tra 15 e 25 °C con umidità relativa compresa tra il 30 e il 70 %
- prima di ogni utilizzo è necessario assicurarsi che il rivestimento abbia pH neutro

pH (Concentrato)*: 8–9

Schiuma: –



 **Pulizia spray**
3 l–5 l/10 l

 **Trattamento protettivo**
non diluito

Cod. art. Confezione

17750 Tanica 10 l

UV

1 pz. = 10 l

COV**

1.40

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Prodotti protettivi – Rivestimento

Polish



Impiego:

- il numero uno tra i trattamenti protettivi specifici per il legno
- per il trattamento di pavimenti in legno e simil-legno (parquet vetrificati e naturali, sughero, urphen, xiolite, ecc.)

Caratteristiche:

- a base di polimeri e cera
- aspetto satinato lucido
- la diffusione del vapore acqueo rimane invariata
- forma uno strato protettivo lucidabile e resistente all'acqua
- leggermente profumato

Avvertenze:

- agitare bene prima dell'uso
- non è indicato per le aree esterne né per quelle umide
- applicare a temperature comprese tra 15 e 25 °C con umidità relativa compresa tra il 30 e il 70 %
- prima di ogni utilizzo è necessario assicurarsi che il rivestimento abbia pH neutro

pH (Concentrato)*: 7.5–8.5

Schiuma: –



 **Trattamento
protettivo**
non diluito

 **Pulizia spray**
3 l/10 l

Cod. art. Confezione

17400 Tanica 10 l

UV

1 pz. = 10 l

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Leinol BW



Impiego:

- per il trattamento protettivo di fondo dei pavimenti assorbenti in legno levigato, offre una protezione ottimale e durevole contro acqua e sporco.
- delicato per le persone e per l'ambiente - certificato EMICODE EC1 Plus (emissioni particolarmente ridotte).
- utilizzo semplice analogo a quello dei classici oli per legno massiccio.

Caratteristiche:


- emulsione acquosa di olio di lino
- aspetto satinato lucido
- EMICODE EC1 Plus - emissioni particolarmente ridotte

Avvertenze:

- agitare bene prima dell'uso
- prestare attenzione al contatto tra prodotto e panni utilizzati per l'applicazione. Pericolo di combustione spontanea durante l'asciugatura

pH (Concentrato)*: 6-7

Schiuma: -



Cura di base
non diluito

Cod. art. Confezione

17903 Tanica 5 l

UV

1 pz. = 5 l

Leinol NW



Impiego:

- per il trattamento protettivo di tutti i pavimenti assorbenti in legno trattati con olio, offre una protezione ottimale e durevole contro acqua e sporco.
- delicato per le persone e per l'ambiente - certificato EMICODE EC1 Plus (emissioni particolarmente ridotte).
- utilizzabile sia come trattamento protettivo che per il lavaggio e la cura.

Caratteristiche:


- emulsione acquosa di olio di lino
- aspetto satinato lucido
- EMICODE EC1 Plus - emissioni particolarmente ridotte

Avvertenze:

- agitare bene prima dell'uso
- prestare attenzione al contatto tra prodotto e panni utilizzati per l'applicazione, pericolo di combustione spontanea durante l'asciugatura
- sui pavimenti in legno non trattati utilizzare prima Leinol BW

pH (Concentrato)*: 6-7

Schiuma: -



Trattamento protettivo
non diluito



Lavaggio e cura
1 l in 10 l

Cod. art. Confezione

17913 Tanica 5 l

UV

1 pz. = 5 l

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.



Porosol



Impiego:

- il turapori per un trattamento protettivo dall'efficacia durevole
- per il trattamento di tutte le superfici porose (pietra naturale e artificiale, asfalto, cemento, ceramica grezza, xiolite, Linoleum, ecc.)
- delicato per le persone e per l'ambiente - certificato EMICODE EC2 (ad emission bassi)

Caratteristiche:

- chiude i pori dei rivestimenti
- semplifica la pulizia
- la diffusione del vapore acqueo rimane invariata
- semipermanente (difficilmente rimovibile)
- effetto bagnato (intensifica la colorazione)
- EMICODE EC2 – ad emission bassi

Avvertenze:

- agitare bene prima dell'uso
- non adatto ai pavimenti sensibili all'acqua e all'umidità (ad es. anidrite), nonché alle aree esterne e umide
- applicare a temperature comprese tra 15 e 25 °C con umidità relativa compresa tra il 30 e il 70 %
- prima di ogni utilizzo è necessario assicurarsi che il rivestimento abbia pH neutro

pH (Concentrato)*: 7.8–8.8

Schiuma: –



Cod. art. Confezione

17600 Tanica 10 l

UV

1 pz. = 10 l

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Prodotti protettivi – Impregnante

Imprasol



Impiego:

- trattamento impregnante per rivestimenti in pietra naturale o artificiale
- per il trattamento di pavimenti porosi, fortemente assorbenti (mattonelle in terracotta, arenaria, marmo, clinker, ardesia, ecc.)

Caratteristiche:

- semplifica la pulizia
- trasparente e incolore
- rende più difficile la penetrazione dello sporco
- difficilmente rimovibile

Avvertenze:

- agitare bene prima dell'uso
- non adatto ai pavimenti sensibili all'acqua e all'umidità (ad es. anidrite), nonché alle aree esterne e umide
- applicare a temperature comprese tra 15 e 25 °C con umidità relativa compresa tra il 30 e il 70 %

pH (Concentrato)*: -

Schiuma: -



Impregnante
non diluito

Cod. art.	Confezione	UV	COV**
17500	Tanica 10 l	1 pz. = 10 l	0.89

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Wetrok Svizzera – Edizione 2023/2024 – Prezzi IVA esclusa. Con riserva di modifiche.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Detergenti per tappeti – Detergenti per pulizia intermedia/di fondo

Retex



Impiego:

- per la pulizia di fondo/intermedia dei tappeti in tessuto sintetico e lana
- per l'estrazione spray
- indicato per il metodo con pad tappeto

Caratteristiche:

- non schiumante
- leggermente acido
- profumato
- senza sbiancanti ottici

Avvertenze:

- solo per tappeti in tessuto sintetico (resistente all'acqua) e con incollature resistenti all'acqua

pH (Concentrato)*: 4–5

Schiuma: per l'utilizzo con macchine



 **Estrazione spray (due passaggi)**
0,3 l–1 l/10 l

 **Estrazione spray (un passaggio)**
0,1–0,3 l/10 l

 **Metodo con pad tappeto**
0,1 l–0,3 l/10 l

Cod. art.	Confezione	UV	COV**
14200	Tanica 10 l	1 pz. = 10 l	2.13
14204	Bottiglia 1 l	1 pz. = 10 × 1 l	2.13

Karpex



Impiego:

- per la pulizia di fondo/intermedia extra efficace di tappeti in tessuto sintetico
- per l'estrazione spray
- indicato per la pulizia con metodo pad tappeto

Caratteristiche:

- non schiumante
- leggermente alcalino
- leggermente profumato
- senza sbiancanti ottici

Avvertenze:

- non è indicato per i tappeti in lana vergine/fibre miste o composti da altri materiali non resistenti agli agenti alcalini. In caso di dubbi utilizzare Retex!
- solo per tappeti in tessuto sintetico (resistente all'acqua) e con incollature resistenti all'acqua

pH (Concentrato)*: 9.5–10.5

Schiuma: per l'utilizzo con macchine



 **Estrazione spray (due passaggi)**
0,3 l–1 l/10 l

 **Estrazione spray (un passaggio)**
0,1 l–0,3 l/10 l

 **Metodo con pad tappeto**
0,1 l–0,3 l/10 l

Cod. art.	Confezione	UV	COV**
14210	Tanica 10 l	1 pz. = 10 l	1.88

Accessorio opzionale

10154	Karpex 0,5 l, flacone vuoto	1 pz.	
-------	-----------------------------	-------	--

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Detergenti per tappeti – Detergenti per pulizia intermedia/di fondo

Shampoo



Impiego:


- per la pulizia di fondo/intermedia dei tappeti in tessuto sintetico e lana
- dopo l'asciugatura forma residui in polvere, che vengono aspirati a secco insieme allo sporco non aderente

Caratteristiche:

- fortemente schiumante
- pH neutro
- leggermente profumato
- senza sbiancanti ottici

pH (Concentrato)*: 6-7

Schiuma: produce schiuma



 **Pulizia intermedia**
0,5 l-0,8 l/10 l

 **Pulizia di fondo**
1 l-1,2 l/10 l

Cod. art. Confezione

14100 Tanica 10 l

UV

1 pz. = 10 l

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Detergenti per tappeti – Detergenti per la pulizia speciale/prodotti speciali

Karpotek



Impiego:

- Set per la rimozione delle macchie, per la pulizia rapida e mirata di diversi tipi di sporco su superfici in tessuto
- Contenuto: Karpfom, Karpspray, Karpfrost, panno di carta, spazzola, spatola, istruzioni
Karpfom: schiuma per la pulizia dei tessuti 0,5 l per lo sporco solubile in acqua
Karpspray: spray per la pulizia dei tessuti 0,3 l per lo sporco solubile in solventi
Karpfrost: ghiaccio spray 0,3 l per la rimozione di gomme da masticare

Caratteristiche:

- vedere le schede prodotto di Karpfom, Karpspray e Karpfrost

Cod. art.	Confezione	UV	COV**
10403	1 confezione (Karpfom, Karpspray, Karpfrost, panno di carta, spazzola, spatola, istruzioni)	1 pz.	1.23

pH (Concentrato)*: -

Schiuma: -



Karpfom



Impiego:

- detergente schiumante per le superfici in tessuto
- per la rimozione di macchie solubili in acqua
- per la pulizia di pavimenti in tessuto e tessuti per arredamento
- per la pulizia accurata dei rivestimenti in tessuto (con metodo a tampone)

Caratteristiche:

- produce schiuma
- inodore
- contiene solventi
- solubile in acqua
- colore bianco


Cod. art.	Confezione	UV	COV**
10410	500 ml, aerosol	1 pz. = 500 ml	0.08

Avvertenze:

- agitare bene prima dell'uso

pH (Concentrato)*: 8-9

Schiuma: produce schiuma



* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Detergenti per tappeti – Detergenti per la pulizia speciale/prodotti speciali

Karpspray

**Impiego:**


- spray pulente per la rimozione di macchie solubili in solventi
- per la pulizia accurata dei rivestimenti in tessuto (con metodo a tampone)
- per la pulizia dello sporco solubile in solventi (tracce su scrivanie, tracce di colore, catrame, ecc.)
- adatto per i pavimenti in tessuto e tessuti per arredamento

Caratteristiche:

- inodore
- incolore
- non solubile in acqua
- contiene solventi

Avvertenze:

- agitare bene prima dell'uso
- prima di utilizzare lo spray, verificare che la superficie in tessuto tolleri l'azione del detergente

pH (Concentrato)*: -**Schiuma:** -

Cod. art.	Confezione	UV	COV**
10420	300 ml, aerosol	1 pz. = 300 ml	0.60

Karpfrost

**Impiego:**


- ghiaccio spray per la rimozione di gomma da masticare ed elastomeri
- per la pulizia di superfici resistenti agli shock termici (pavimenti duri e in tessuto)

Caratteristiche:

- forte azione raffreddante
- non solubile in acqua
- incolore
- infiammabile

Avvertenze:

- agitare bene prima dell'uso

pH (Concentrato)*: -**Schiuma:** -

Cod. art.	Confezione	UV	COV**
10430	300 ml, aerosol	1 pz. = 300 ml	0.55

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari à CHF 3.00 /kg.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Detergenti per tappeti – Detergenti per la pulizia speciale/prodotti speciali

Fomstop



Impiego:

- prodotto per l'eliminazione della schiuma, impedisce la formazione di schiuma nelle macchine per l'estrazione spray, nelle macchine lavasciuga e negli aspiratori per liquidi

Caratteristiche:

- a base di silicone
- non profumato
- senza solventi

Avvertenze:

- osservare le istruzioni per l'uso dei dispositivi
- per i dispositivi per l'estrazione spray: versare la miscela nel serbatoio dell'acqua sporca
- nelle macchine lavasciuga e negli aspiratori per liquidi: eseguire la miscelazione direttamente nel serbatoio dell'acqua sporca

pH (Concentrato)*: 5-6

Schiuma: per l'utilizzo con macchine



Schiuma normale

1 l/10 l

Schiuma abbondante

2 l/10 l

Cod. art. Confezione

14300 Tanica 10 l

UV

1 pz. = 10 l

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Detergenti universali – Detergenti pronti all'uso

Top Glass Forte



Impiego:

- detergente altamente efficace per vetro e plastica
- per la pulizia delle superfici lavabili resistenti all'acqua (materiali plastici, vetro, acciaio cromato, pietra naturale e artificiale, ecc.)
- rimuove lo sporco oleoso e grasso, le impronte digitali, la polvere e le scritte con pennarelli indelebili

Caratteristiche:

- leggermente alcalino
- leggermente profumato
- asciuga rapidamente senza lasciare aloni
- contiene solventi

Avvertenze:

- non è indicato per schermi piatti
- Verificare prima la resistenza del colore su un punto poco visibile!

pH (Concentrato)*: 10-11

Schiuma: –



 **Pulizia quotidiana**
non diluito

Cod. art.	Confezione	UV	COV**
4221010	Tanica 10 l	1 pz. = 10 l	3.68
4221025	Tanica 25 l	1 pz. = 25 l	9.21
10216	Bottiglia con nebulizzatore piena 0,5 l	1 pz. = 12 x 0,5 l	2.20
4221090	Fusto 200 l	1 pz. = 200 l	73.65

Accessorio opzionale

10093	Top Glass forte 0,5 l, Flacone spray vuoto, senza effusore	1 pz.
10149	Inserto nebulizzatore blu Standard	1 pz.
10019	Inserto nebulizzatore blu Professional	1 pz.

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Detergenti universali – Detergenti pronti all'uso

Brilant



Impiego:

- per la pulizia delle superfici lavabili (materiali plastici, vetro, acciaio cromato, pietra naturale e artificiale, ecc.)
- per la rimozione di sporco oleoso e grasso, impronte digitali e polvere
- adatto per la pulizia degli schermi piatti (confermato da un istituto di prova indipendente)

Caratteristiche:

- pH neutro
- leggermente profumato
- asciuga rapidamente senza lasciare aloni
- antistatico, a seconda del supporto
- effetto antiappannamento
- non schiumante

Cod. art.	Confezione	UV
12400	Tanica 10 l	1 pz. = 10 l
12408	Tanica 10 l	1 pz. = 1 pallet (60 x 10 l)
10234	Bottiglia con nebulizzatore piena 0,5 l	1 pz. = 12 x 0,5 l
12405	Fusto 200 l	1 pz. = 200 l

Accessorio opzionale

10094	Brilant 0,5 l, Flacone spray vuoto, senza effusore	1 pz.
10149	Inserto nebulizzatore blu Standard	1 pz.
10019	Inserto nebulizzatore blu Professional	1 pz.

pH (Concentrato)*: 7-8

Schiuma: -



 Pulizia quotidiana
non diluito

Klarin Plus



Impiego:

- efficace detergente per vetri
- per la pulizia delle superfici lavabili (materiali plastici, vetro, acciaio cromato, pietra naturale e artificiale, ecc.)
- per la rimozione di sporco oleoso e grasso, impronte digitali e polvere

Caratteristiche:

- pH neutro
- leggermente profumato
- asciuga rapidamente senza lasciare aloni
- antiappannamento
- contiene solventi

Cod. art.	Confezione	UV
1203010	Tanica 10 l	1 pz. = 10 l

Avvertenze:

- non è indicato per schermi piatti
- Verificare prima la resistenza del colore su un punto poco visibile!

pH (Concentrato)*: 7-8

Schiuma: -



 Pulizia quotidiana
non diluito

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Detergenti universali – Detergenti pronti all'uso

Acrylstar



Impiego:

- per la pulizia delle superfici lavabili (materiali plastici, vetro, piastrelle, mattonelle, ecc.)
- adatto per la pulizia su base regolare di superfici in vetro acrilico e schermi piatti (confermato da un istituto di prova indipendente)
- per la rimozione di sporco grasso, impronte digitali e polvere
- evapora senza lasciare residui per un risultato finale senza aloni

Caratteristiche:

- non schiumante
- pH neutro
- leggermente profumato
- delicato sui materiali
- risultato senza aloni

Avvertenze:

- non utilizzare con un panno in microfibra, in quanto sulle superfici lisce ha un'azione abrasiva che può provocare graffi

pH (Concentrato)*: 6.5–7.5

Schiuma: –



 **Pulizia quotidiana**
non diluito

Cod. art.	Confezione	UV
10040	Tanica 10 l	1 pz. = 10 l
10041	Bottiglia con nebulizzatore piena 0,5 l	1 pz. = 12 × 0,5 l

Accessorio opzionale

10043	Acrylstar 0,5 l Flacone spray vuoto, senza effusore	1 pz.
10149	Inserto nebulizzatore blu Standard	1 pz.
10019	Inserto nebulizzatore blu Professional	1 pz.

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Detergenti universali – Detergenti per la pulizia quotidiana

Alcosal



Impiego:

- il classico detergente a base di alcol
- per la pulizia quotidiana delle superfici e dei pavimenti lavabili (materiali plastici, vetro, acciaio cromato, pietra naturale e artificiale, ecc.)

Caratteristiche:

- fortemente schiumante
- pH neutro
- leggermente profumato
- asciuga rapidamente senza lasciare aloni

Avvertenze:

- sui pavimenti con rivestimento in polimeri, utilizzare con un dosaggio max. pari all'1 %

pH (Concentrato)*: 6.5–7.5

Schiuma: produce schiuma



 **Pulizia quotidiana**
0,1 l–0,2 l/10 l

 **formazione manuale della schiuma (flacone schiuma)**
1,0 l/10 l

Cod. art.	Confezione	UV	COV**
12600	Tanica 10 l	1 pz. = 10 l	2.83
12608	Tanica 10 l	1 pz. = 1 pallet (60 × 10 l)	169.54
10224	Flacone pieno 0,5 l	1 pz. = 10 × 0,5 l	1.41
12605	Fusto 200 l	1 pz. = 200 l	56.51

Accessorio opzionale

10124	Alcosal 0,5 l, flacone vuoto	1 pz.
10191	Alcosal 0,5 l, flacone schiuma vuoto	1 pz.
10095	Alcosal 0,5 l, Flacone spray vuoto, senza effusore	1 pz.
10149	Inserto nebulizzatore blu Standard	1 pz.
10068	Inserto schiumatore blu Professional	1 pz.

Reodor



Impiego:

- detergente profumato per la pulizia quotidiana di pavimenti e superfici lavabili di tutti i tipi (materiali plastici, acciaio cromato, bagni, docce, lavelli, toilette, ecc.)
- abbinato alle note profumate di Reodor Citro per un utilizzo alternato

Caratteristiche:

- fortemente schiumante
- pH neutro
- intensamente profumato
- profumo persistente
- senza solventi

Avvertenze:

- adatto per superfici non resistenti ai solventi

pH (Concentrato)*: 6.5–7.5

Schiuma: produce schiuma



 **Pulizia quotidiana**
0,05 l–0,1 l/10 l

 **Pulizia intermedia**
0,1 l–0,2 l/10 l

 **formazione manuale della schiuma (flacone schiuma)**
1,0 l/10 l

Cod. art.	Confezione	UV
12620	Tanica 10 l	1 pz. = 10 l
12621	Bottiglia 1 l	1 pz. = 10 × 1 l

Accessorio opzionale

10117	Reodor 0,5 l, flacone vuoto	1 pz.
10182	Reodor 0,5 l, flacone schiuma vuoto	1 pz.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Detergenti universali – Detergenti per la pulizia quotidiana

Reodor citro



Impiego:

- detergente profumato per la pulizia quotidiana di pavimenti e superfici lavabili di tutti i tipi (materiali plastici, acciaio cromato, bagni, docce, lavelli, toilette, ecc.)
- abbinato alle note profumate di Reodor per un utilizzo alternato

Caratteristiche:

- fortemente schiumante
- pH neutro
- intensamente profumato
- profumo persistente
- senza solventi

Avvertenze:

- adatto per superfici non resistenti ai solventi

pH (Concentrato)*: 6.5–7.5

Schiuma: produce schiuma



 **Pulizia quotidiana**
0,05 l–0,1 l/10 l

 **Pulizia intermedia**
0,1 l–0,2 l/10 l

 **formazione manuale della schiuma (flacone schiuma)**
1,0 l/10 l

Cod. art.	Confezione	UV
12630	Tanica 10 l	1 pz. = 10 l
12631	Bottiglia 1 l	1 pz. = 10 × 1 l

Accessorio opzionale

10119	Reodor citro 0,5 l, flacone vuoto	1 pz.
10183	Reodor citro 0,5 l, flacone schiuma vuoto	1 pz.

Ergodor Citrus



Impiego:

- detergente profumato per la pulizia di pavimenti e superfici lavabili (acciaio cromato, bagni, docce, lavelli, toilette, ecc.)
- contribuisce a rendere gradevole l'ambiente in cui è utilizzato

Caratteristiche:


- leggermente alcalino
- intensamente profumato
- profumo persistente
- senza solventi

Avvertenze:

- adatto per superfici non resistenti ai solventi

pH (Concentrato)*: 8–9

Schiuma: –



 **Pulizia quotidiana**
0,2 l/10 l

Cod. art.	Confezione	UV
1120110	Tanica 10 l	1 pz. = 10 l

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Detergenti universali – Detergenti per la pulizia quotidiana

Ergodor Fructus



Impiego:

- detergente profumato per la pulizia di pavimenti e superfici lavabili (acciaio cromato, bagni, docce, lavelli, toilette, ecc.)
- la fragranza si abbina alla perfezione a quella del deodorante per ambienti Minatol
- contribuisce a rendere gradevole l'ambiente in cui è utilizzato

Caratteristiche:

- leggermente acido
- intensamente profumato
- profumo persistente
- senza solventi

Cod. art. Confezione


1120310 Tanica 10 l

Avvertenze:

- adatto per superfici non resistenti ai solventi

pH (Concentrato)*: 5-6

Schiuma: –



 **Pulizia quotidiana**
0,05 l-0,2 l/10 l

UV

1 pz. = 10 l

Ergodor Pinus



Impiego:

- detergente profumato per la pulizia di pavimenti e superfici lavabili (acciaio cromato, bagni, docce, lavelli, toilette, ecc.)
- gradevole detergente profumato
- contribuisce a rendere gradevole l'ambiente in cui è utilizzato

Caratteristiche:

- leggermente alcalino
- intensamente profumato
- profumo persistente
- senza solventi

Cod. art. Confezione


1120210 Tanica 10 l

Avvertenze:

- adatto per superfici non resistenti ai solventi

pH (Concentrato)*: 8-9

Schiuma: –



 **Pulizia quotidiana**
0,2 l/10 l

UV

1 pz. = 10 l

Accessorio opzionale

10084 Ergodor Pinus 0,5 l, flacone vuoto

1 pz.

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Detergenti universali – Detergenti per la pulizia quotidiana

Resal



Impiego:

- per la pulizia quotidiana delle superfici e dei pavimenti lavabili (pareti piastrellate, piastrelle in ceramica, pavimenti in legno oliati, smalto, lavabi, ecc.)
- protegge i materiali grazie al pH neutro e all'assenza di solventi

Caratteristiche:

- poco schiumante
- leggermente profumato
- denso
- delicato sulla pelle e sui materiali

Cod. art.	Confezione	UV
11400	Tanica 10 l	1 pce = 10 l
11405	Fusto 200 l	1 pce = 200 l

pH (Concentrato)*: 6.5–7.5

Schiuma: per l'utilizzo con macchine



 Pulizia quotidiana
0,05 l–0,1 l/10 l

 Pulizia intermedia
0,2 l–0,5 l/10 l

Accessorio opzionale

10105	Resal 0,5 l, flacone vuoto	1 pz.
-------	----------------------------	-------

pH (Concentrato)*: 6.5–7.5

Schiuma: produce schiuma



 Pulizia quotidiana
non diluito

Impiego:

- prodotto potente pronto all'uso per la pulizia quotidiana delle superfici di tutti i tipi con sporco da medio a ostinato (materiali plastici, acciaio cromato, pietra naturale e artificiale, ecc.)
- lascia le superfici lavate pulite più a lungo e facilita le operazioni di pulizia successive grazie all'effetto Easy-to-clean
- indicato per la rimozione delle particelle di sporco e dei residui particolarmente aderenti
- indicato per la pulizia delle superfici nel settore dell'industria agroalimentare

Caratteristiche:

- fortemente schiumante
- pH neutro
- non profumato
- senza coloranti
- asciuga rapidamente senza lasciare aloni
- effetto Easy-to-clean
- funzione di pulizia di punti specifici

Cod. art.	Confezione	UV
12640	Tanica 10 l	1 pz. = 10 l
12641	Bottiglia 1 l	1 pz. = 10 x 1 l

Accessorio opzionale

10196	Powersurf 0,5 l, flacone schiuma vuoto	1 pz.
10096	Powersurf 0,5 l, Flacone spray vuoto, senza effusore	1 pz.
10068	Inserto schiumatore blu Professional	1 pz.

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Detergenti universali – Detergenti per la pulizia quotidiana

Topclean



Impiego:

- emulsione pulente per la rimozione dello sporco solubile in solvente (tracce di colore, tracce su scrivanie, nicotina, catrame, ecc.)
- per la pulizia di superfici lavabili e resistenti ai solventi (pavimenti, porte, pietra naturale e artificiale, ecc.)

Caratteristiche:

- contiene solventi
- leggermente profumata

Avvertenze:

- agitare bene prima dell'uso

pH (Concentrato)*: 3-4

Schiuma: –



Pulizia quotidiana
non diluita

Cod. art.	Confezione	UV	COV**
12500	Tanica 10 l	1 pz. = 10 l	19.32
10235	Flacone pieno 0,5 l	1 pz. = 10 × 0,5 l	9.66

Accessorio opzionale

10135	Topclean 0,5 l, flacone vuoto	1 pz.	
-------	-------------------------------	-------	--

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Detergenti per vetri – Detergenti speciali

Vitronet



Impiego:

- per la pulizia di finestre e superfici in vetro incl. telaio (con un panno)
- applicazione ottimale sulle superfici in vetro
- scorrimento perfetto del tergovetro

Caratteristiche:

- fortemente schiumante
- pH neutro
- non profumato
- senza solventi

Avvertenze:

- il sovradosaggio provoca la formazione di aloni

pH (Concentrato)*: 7.0–8.0

Schiuma: fortemente schiumante



Pulizia quotidiana
0,05 l/10 l



Pulizia intermedia
0,1 l/10 l

Cod. art.	Confezione	UV
-----------	------------	----

12350	Tanica 10 l	1 pz. = 10 l
-------	-------------	--------------

10223	Flacone pieno 0,5 l	1 pz. = 10 × 0,5 l
-------	---------------------	--------------------

Accessorio opzionale

10123	Vitronet 0,5 l, flacone vuoto	1 pz.
-------	-------------------------------	-------

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Detergenti sanitari – Detergenti per la pulizia quotidiana

Caledor



Impiego:

- per la rimozione rapida ed efficace del calcare anche con acqua particolarmente dura
- per la pulizia quotidiana di superfici lavabili e resistenti agli acidi (sanitari in porcellana, rubinetterie, piastrelle in ceramica, bagni, docce, lavelli, toilette, ecc.)

Caratteristiche:

- fortemente schiumante
- fortemente acido
- profumato
- non corrode la rubinetteria cromata
- asciuga rapidamente senza lasciare aloni

Avvertenze:

- non è indicato per le superfici non resistenti agli acidi (calcare, marmo, clinker, alluminio, ecc.)

pH (Concentrato)*: 0.5–1.5

Schiuma: produce schiuma



 **Pulizia quotidiana**
0,1 l–0,2 l/10 l

 **Pulizia intermedia**
0,3 l–0,4 l/10 l

 **formazione manuale della schiuma (flacone schiuma)**
1 l/10 l

Cod. art.	Confezione	UV	COV**
13800	Tanica 10 l	1 pz. = 10 l	3.04
10248	Flacone pieno 0,5 l	1 pz. = 10 × 0,5 l	1.52
13805	Fusto 200 l	200 l, fusto	60.84
13808	10 l, Caledor Ready to foam	1 pce = 10 l	

Accessorio opzionale

10108	Caledor 0,5 l, flacone vuoto	1 pz.	
10181	Caledor 0,5 l, flacone schiuma vuoto	1 pz.	
10204	Caledor 0,5 l, Flacone spray vuoto, senza effusore	1 pz.	
10069	Inserto schiumatore giallo Professional	1 pz.	

Calefom



Impiego:

- detergente schiumante acido contro il calcare
- per la pulizia quotidiana di superfici e arredi lavabili e resistenti agli acidi (sanitari in porcellana, rubinetterie, piastrelle in ceramica, bagni, docce, lavelli, toilette, ecc.)
- efficace azione di rimozione del calcare sulle grandi superfici
- efficacia ottimale sulle superfici verticali

Caratteristiche:

- fortemente schiumante
- fortemente acido
- leggermente profumato

Avvertenze:

- non è indicato per le superfici non resistenti agli acidi (calcare, marmo, clinker, alluminio, ecc.)
- prima dell'uso, bagnare bene con acqua le fughe non resistenti agli acidi
- la superficie della rubinetteria non deve essere calda al momento della pulizia

pH (Concentrato)*: 1–2

Schiuma: produce schiuma



 **Pulizia con schiuma**
0,3 l–0,5 l/10 l

 **formazione manuale della schiuma (bottiglia con nebulizzatore)**
2 l/10 l

Cod. art.	Confezione	UV	COV**
11502	Tanica 10 l	1 pz. = 10 l	1.72

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Detergenti sanitari – Detergenti per la pulizia quotidiana

Ergo 24



Impiego:

- detergente schiumante acido contro il calcare
- per la pulizia quotidiana di superfici e arredi lavabili e resistenti agli acidi (sanitari in porcellana, rubinetterie, piastrelle in ceramica, bagni, docce, lavelli, toilette, ecc.)
- particolarmente indicato per le superfici verticali
- particolarmente adatto per le piscine al coperto e all'aperto

Caratteristiche:

- fortemente schiumante
- fortemente acido
- leggermente profumato

Avvertenze:

- non è indicato per le superfici non resistenti agli acidi (calcare, marmo, clinker, alluminio, ecc.)
- la superficie della rubinetteria non deve essere calda al momento della pulizia

pH (Concentrato)*: 1.5–2.5

Schiuma: produce schiuma



Pulizia con schiuma
1 l–1.5 l/10 l



formazione manuale della schiuma (bottiglia con nebulizzatore)
2l/10l

Cod. art. Confezione

1124010 Tanica 10 l

UV

1 pz. = 10 l

Reocid



Impiego:

- detergente sanitario delicato con un intenso profumo
- per la pulizia quotidiana di superfici e arredi lavabili e resistenti agli acidi (sanitari in porcellana, rubinetterie, piastrelle in ceramica, bagni, docce, lavelli, toilette, ecc.)

Caratteristiche:

- fortemente schiumante
- leggermente acido
- intensamente profumato
- un utilizzo regolare evita la formazione di depositi di calcare
- profumo persistente

Avvertenze:

- non è indicato per le superfici non resistenti agli acidi (calcare, marmo, clinker, alluminio, ecc.)

pH (Concentrato)*: 4.5–5.5

Schiuma: produce schiuma



Pulizia quotidiana
0,1 l–0,2 l/10 l



Pulizia intermedia
0,4 l–0,5 l/10 l



formazione manuale della schiuma (flacone schiuma)
2 l/10 l

Cod. art. Confezione

13400 Tanica 10 l

13408 Tanica 10 l

10251 Flacone pieno 0,5 l

13405 Fusto 200 l

UV

1 pz. = 10 l

1 pz. = 1 pallet (60 × 10 l)

1 pz. = 10 × 0,5 l

1 pz. = 200 l

Accessorio opzionale

10176 Reocid 0,5 l, flacone schiuma vuoto

1 pz.

10169 Reocid 0,5 l, Flacone spray vuoto, senza effusore

1 pz.

10151 Reocid 0,5 l, flacone vuoto

1 pz.

10069 Inserto schiumatore giallo Professional

1 pz.

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Detergenti sanitari – Detergenti per la pulizia quotidiana

Reocid 2000



Impiego:

- detergente sanitario delicato con un intenso profumo
- per la pulizia quotidiana di superfici e arredi lavabili e resistenti agli acidi (sanitari in porcellana, rubinetterie, piastrelle in ceramica, bagni, docce, lavelli, toilette, ecc.)

Caratteristiche:

- fortemente schiumante
- leggermente acido
- intensamente profumato
- un utilizzo regolare evita la formazione di depositi di calcare
- profumo persistente

Avvertenze:

- non è indicato per le superfici non resistenti agli acidi (calcare, marmo, clinker, alluminio, ecc.)

pH (Concentrato)*: 4.5–5.5

Schiuma: produce schiuma



 **Pulizia quotidiana**
0,1 l–0,2 l/10 l

 **Pulizia intermedia**
0,4 l–0,5 l/10 l

 **formazione manuale della schiuma (flacone schiuma)**
2 l/10 l

Cod. art. Confezione

13450	Tanica 10 l
13458	Tanica 10 l

UV

1 pz. = 10 l
1 pz. = 1 pallet (60 × 10 l)

Accessorio opzionale

10152	Reocid 2000 0,5 l, flacone vuoto
-------	----------------------------------

1 pz.

Ergodor Neutralin



Impiego:

- detergente sanitario neutro, lascia un profumo persistente
- per la pulizia quotidiana di superfici e arredi lavabili (sanitari in porcellana, rubinetterie, piastrelle in ceramica, bagni, docce, lavelli, toilette, ecc.)

Caratteristiche:

- fortemente schiumante
- pH neutro
- intensamente profumato
- un utilizzo regolare evita la formazione di depositi di calcare

Avvertenze:

- indicato per le superfici non resistenti agli acidi (calcare, marmo, clinker, alluminio, ecc.)

pH (Concentrato)*: 7–8

Schiuma: produce schiuma



 **Pulizia quotidiana**
0,05 l–0,2 l/10 l

 **formazione manuale della schiuma (flacone schiuma)**
1 l/10 l

Cod. art. Confezione

1120510	Tanica 10 l
---------	-------------

UV

1 pz. = 10 l

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Detergenti sanitari – Detergenti per la pulizia quotidiana

Ergo Diamant



Impiego:

- detergente sanitario profumato neutro
- per la pulizia quotidiana di superfici e arredi lavabili (sanitari in porcellana, rubinetterie, piastrelle in ceramica, bagni, docce, lavelli, toilette, ecc.)

Caratteristiche:

- pH neutro
- profumato
- un utilizzo regolare evita la formazione di depositi di calcare

Avvertenze:

- indicato per le superfici non resistenti agli acidi (calcare, marmo, clinker, alluminio, ecc.)

pH (Concentrato)*: 7.5–8.5

Schiuma: –



 **Pulizia quotidiana**
0,1 l–0,3 l/10 l

Cod. art. Confezione

1115010 Tanica 10 l

UV

1 pz. = 10 l

Reofom



Impiego:

- per la rimozione dei grassi corporei e delle proteine
- per la pulizia quotidiana di superfici e arredi lavabili e resistenti agli agenti alcalini (sanitari in porcellana, rubinetterie, piastrelle in ceramica, bagni, docce, lavelli, toilette, ecc.)
- efficacia ottimale anche sulle superfici verticali più grandi

Caratteristiche:

- fortemente schiumante
- leggermente alcalino
- leggermente profumato

Avvertenze:

- non è indicato per le superfici non resistenti agli agenti alcalini (alluminio, ecc.)
- la superficie della rubinetteria non deve essere calda al momento della pulizia

pH (Concentrato)*: 9–10

Schiuma: produce schiuma



 **Pulizia con schiuma**
0,3 l–0,5 l/10 l

 **formazione manuale della schiuma (bottiglia con nebulizzatore)**
2 l/10 l

Cod. art. Confezione

11522 Tanica 10 l

UV

1 pz. = 10 l

COV**

2.28

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Detergenti sanitari – Detergenti per la pulizia quotidiana

Ergo 30



Impiego:

- detergente schiumante alcalino per la rimozione dei grassi e delle proteine
- per la pulizia quotidiana di superfici e arredi lavabili e resistenti agli agenti alcalini (sanitari in porcellana, rubinetterie, piastrelle in ceramica, bagni, docce, lavelli, toilette, ecc.)
- particolarmente indicato per le superfici verticali
- particolarmente adatto per le piscine al coperto e all'aperto

Caratteristiche:

- fortemente schiumante
- fortemente alcalino
- profumato

Avvertenze:

- non indicato per l'alluminio e per le superfici verniciate
- la superficie della rubinetteria non deve essere calda al momento della pulizia

pH (Concentrato)*: 13–14

Schiuma: produce schiuma



 **Pulizia con schiuma**
0.1 l-1 l/10 l

 **formazione manuale della schiuma (bottiglia con nebulizzatore)**
1 l/10 l

Cod. art. Confezione

1125010 Tanica 10 l

UV

1 pz. = 10 l

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Detergenti sanitari – Detergenti di fondo

Calexan



Impiego:

- per la rimozione dei depositi di calcare e dei residui di cemento
- per la rimozione del calcare e la pulizia di superfici e arredi lavabili e resistenti agli acidi (sanitari in porcellana, rubinetterie, piastrelle in ceramica, bagni, docce, lavelli, toilette, ecc.)

Caratteristiche:

- fortemente schiumante
- fortemente acido
- leggermente profumato

Avvertenze:

- non è indicato per le superfici non resistenti agli acidi (calcare, marmo, clinker, alluminio, ecc.)
- prima dell'uso, bagnare bene con acqua eventuali fughe non resistenti agli acidi

pH (Concentrato)*: 0.5–1.5

Schiuma: produce schiuma



 **Pulizia quotidiana**
0,1 l–0,5 l/10 l

 **Pulizia di fondo**
1 l–3 l/10 l

 **formazione manuale della schiuma (flacone schiuma)**
2 l/10 l

 **Rimozione dei residui di cemento**
non diluito

Cod. art.	Confezione	UV
13200	Tanica 10 l	1 pz. = 10 l
13208	Tanica 10 l	1 pz. = 1 pallet (60 × 10 l)
10245	Flacone pieno 0,5 l	1 pz. = 10 × 0,5 l
13205	Fusto 200 l	1 pz. = 200 l

Accessorio opzionale

10145	Calexan 0,5 l, flacone vuoto	1 pz.
10150	Calexan 0,5 l, flacone schiuma vuoto	1 pz.

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Detergenti sanitari – Detergenti di fondo

Calexan forte



Impiego:

- per la rimozione efficace dei depositi di calcare con tutti i gradi di durezza dell'acqua
- per la pulizia di superfici lavabili e resistenti agli acidi (sanitari in porcellana, rubinetterie, piastrelle in ceramica, bagni, docce, lavelli, toilette, ecc.)
- è indicato per la pulizia dei residui di cemento

Caratteristiche:

- fortemente acido
- non profumato
- fortemente schiumante
- non corrode la rubinetteria cromata

Avvertenze:

- non è indicato per le superfici non resistenti agli acidi (calcare, marmo, clinker, alluminio, ecc.)
- prima dell'uso, bagnare bene con acqua eventuali fughe non resistenti agli acidi

pH (Concentrato)*: 0-1

Schiuma: produce schiuma



 **Pulizia intermedia**
0,1 l-0,5 l/10 l

 **Pulizia di fondo**
0,5 l-2 l/10 l

 **formazione manuale della schiuma (flacone schiuma)**
2 l/10 l

 **Rimozione dei residui di cemento**
2 l-4 l/10 l

Cod. art.	Confezione	UV
13900	Tanica 10 l	1 pz. = 10 l
13908	Tanica 10 l	1 pz. = 1 pallet (60 x 10 l)
10249	Flacone pieno 0,5 l	1 pz. = 10 x 0,5 l
13905	Fusto 200 l	1 pz. = 200 l

Accessorio opzionale

10193	Calexan forte 0,5 l, flacone vuoto	1 pz.
10192	Calexan forte 0,5 l, flacone schiuma vuoto	1 pz.
10203	Calexan forte 0,5 l, Flacone spray vuoto, senza effusore 0,5 l	1 pz.
10069	Insero schiumatore giallo Professional	1 pz.

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Detergenti sanitari – Detergenti di fondo

Ergo 6 Extra



Impiego:

- per la rimozione dei depositi di calcare e dei residui di cemento
- per la rimozione del calcare e la pulizia di superfici e arredi lavabili e resistenti agli acidi (sanitari in porcellana, rubinetterie, piastrelle in ceramica, bagni, docce, lavelli, toilette, ecc.)
- per la pulizia generale dei bacini nelle piscine coperte e all'aperto
- rimozione del velo di cemento e delle efflorescenze su nuovi pavimenti di clinker

Caratteristiche:

- fortemente acido
- leggermente profumato
- molto poco corrosivo

Avvertenze:

- non è indicato per le superfici non resistenti agli acidi (calcare, marmo, clinker, alluminio, ecc.)
- prima dell'uso, bagnare bene con acqua eventuali fughe non resistenti agli acidi

pH (Concentrato)*: 0–1

Schiuma: –



 **Pulizia intermedia**
0,1 l–0,2 l/10 l

 **Pulizia di fondo**
0,2 l–1 l/10 l

 **Rimozione dei residui di cemento**
0,2 l–0,3 l/10 l

Cod. art.	Confezione	UV
-----------	------------	----

1106010	Tanica 10 l	1 pz. = 10 l
---------	-------------	--------------

Accessorio opzionale

10082	Ergo 6 Extra 0,5 l, flacone vuoto	1 pz.
-------	-----------------------------------	-------

Ergo 12



Impiego:

- potente prodotto per la rimozione del calcare, per la pulizia delle superfici e dei pavimenti lavabili e resistenti agli acidi
- gel che aderisce perfettamente alle superfici
- particolarmente indicato per le superfici verticali
- per la rimozione dei residui di cemento e del salnitro dai pavimenti in clinker
- particolarmente adatto per le piscine al coperto e all'aperto

Caratteristiche:

- fortemente acido
- leggermente profumato
- denso

Avvertenze:

- non è indicato per le superfici non resistenti agli acidi (calcare, marmo, clinker, alluminio, ecc.)
- prima dell'uso, bagnare bene con acqua eventuali fughe non resistenti agli acidi

pH (Concentrato)*: 0.5–1.5

Schiuma: schiumante



 **Pulizia quotidiana**
0,1 l–0,2 l/10 l

 **Pulizia di fondo**
1 l–10 l/10 l

 **Rimozione dei residui di cemento**
0,2 l–0,3 l/10 l

Cod. art.	Confezione	UV
-----------	------------	----

1112010	Tanica 10 l	1 pz. = 10 l
---------	-------------	--------------

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Detergenti sanitari – Detergenti di fondo

Ergo18



Impiego:

- detergente alcalino altamente efficace per piscine
- per la rimozione di grasso e residui proteici
- per la pulizia di fondo e intermedia di superfici e arredi lavabili e resistenti agli agenti alcalini (sanitari in porcellana, rubinetterie, piastrelle in ceramica, bagni, docce, lavelli, toilette, ecc.)
- particolarmente adatto per la pulizia di fondo delle vasche nelle piscine all'aperto, rivestite in materiale plastico o dotate di strisce colorate

Caratteristiche:

- fortemente alcalino
- fortemente schiumante

Avvertenze:

- non è indicato per le superfici non resistenti agli agenti alcalini (alluminio, ecc.)
- la superficie della rubinetteria non deve essere calda al momento della pulizia

pH (Concentrato)*: 13–14

Schiuma: fortemente schiumante



Pulizia intermedia
0,1 l–1 l/10 l



Pulizia di fondo
1 l–2 l/10 l

Cod. art.	Confezione
-----------	------------

1150010	Tanica 10 l
---------	-------------

UV

1 pz. = 10 l

Ergo Blanche



Impiego:

- smacchiatore fortemente alcalino altamente efficace per la zona sanitari (precedentemente indicato come prodotto per la rimozione della muffa)
- rimuove le macchie nere da bagno e doccia
- nessun pretrattamento meccanico necessario
- per superfici in pietra naturale e sintetica, plastica e vetro nonché superfici dipinte o verniciate

Caratteristiche:

- fortemente alcalino
- fortemente sbiancante

Avvertenze:

- non richiede il pretrattamento meccanico per la rimozione delle macchie
- non bagnare piante, legno, tessuti, sughero o metalli
- osservare le disposizioni locali per lo smaltimento delle acque di scarico!

pH (Concentrato)*: 12–13

Schiuma: –



Pulizia di fondo
non diluito

Cod. art.	Confezione
-----------	------------

4121010	Tanica 10 l
---------	-------------

UV

1 pz. = 10 l

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Detergenti sanitari – Detergenti per WC

Caletin



Impiego:

- per la pulizia dei materiali lavabili e resistenti agli acidi
- per la pulizia di WC/orinatoio
- per la rimozione dei depositi di calcare e delle incrostazioni di urina
- il colore rosso permette di evitare utilizzi errati

Caratteristiche:

- schiumante
- fortemente acido
- leggermente profumato
- denso: aderisce in modo ottimale alle superfici verticali

Avvertenze:

- non è indicato per le superfici non resistenti agli acidi (marmo, smalto di lavabi, vasche da bagno, ecc.)

pH (Concentrato)*: 0–1

Schiuma: schiumante



Pulizia quotidiana
non diluito

Cod. art.	Confezione	UV
13100	Tanica 10 l	1 pz. = 10 l
13104	Tanica 10 l	1 pz. = 1 pallet (60 x 10 l)
10240	Flacone pieno 0,5 l (incl. 10 inserti angolari)	1 pz. = 10 x 0,5 l
13105	Fusto 200 l	1 pz. = 200 l

Accessorio opzionale

10140	Caletin 0,5 l, flacone vuoto	1 pz.
10142	Insero angolare	1 pz. = 10 inserti angolari

Closetin



Impiego:

- per la pulizia delle superfici lavabili e resistenti agli acidi
- per la pulizia di WC/orinatoio
- per la rimozione dei depositi di calcare e delle incrostazioni di urina
- il colore rosso permette di evitare utilizzi errati

Caratteristiche:

- schiumante
- fortemente acido
- leggermente profumato
- denso: aderisce in modo ottimale alle superfici verticali
- contiene un'alta percentuale di acido formico

Avvertenze:

- non è indicato per le superfici non resistenti agli acidi (calcare, marmo, clinker, alluminio, ecc.)

pH (Concentrato)*: 1.5–2.5

Schiuma: schiumante



Pulizia quotidiana
non diluito

Cod. art.	Confezione	UV
1130010	Tanica 10 l	1 pz. = 10 l
10218	Flacone pieno 0,5 l (incl. 10 inserti angolari)	1 pz. = 10 x 0,5 l

Accessorio opzionale

10118	Closetin 0,5 l, flacone vuoto	1 pz.
10142	Insero angolare	1 pz. = 10 inserti angolari

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Detergenti sanitari – Rimuovi odori

Biosan



Impiego:

- per la pulizia quotidiana degli impianti sanitari e delle superfici lavabili (servizi igienici molto frequentati, sanitari di ceramica, pareti piastrellate, ecc.)
- eliminazione dell'odore di urina nei sottopassi, nei corridoi e nei passaggi
- degradazione microbiologica delle sostanze che producono odori sgradevoli

Caratteristiche:

- pH neutro
- leggermente profumato

Avvertenze:

- agitare bene prima dell'uso

pH (Concentrato)*: 6–7

Schiuma: –



**Pulizia quotidiana
Superfici**
0,04 l/10 l



**Pulizia quotidiana
Pulizia di pavimenti**
0,08 l–0,15 l/10 l

Primo trattamento

0,3 l/10 l

Cod. art. Confezione

10371 Bottiglia 1 l (con 5 dosatori)

UV

1 pz. = 10 × 1 l

Deodorante per ambienti



Impiego:

- deodorante per ambienti, lascia un profumo gradevole e persistente
- dona all'ambiente un'atmosfera piacevole (ad es. nelle sale da pranzo, nei soggiorni, negli spogliatoi, nelle toilette, negli orinatoi, ecc.)
- intensità del profumo regolabile mediante lo stoppino in feltro

Caratteristiche:

- intensamente profumato

pH (Concentrato)*: –

Schiuma: –

Cod. art. Confezione

10025 Bottiglia in vetro 45 g

UV

10 pz.

COV**

0.84

Accessorio opzionale

5186000 Supporto a parete per deodorante per ambienti 1 pz.

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Detergenti sanitari – Rimuovi odori

Air Clean spray profumato



Impiego:

- profuma gli ambienti in modo persistente e previene la formazione di odori sgradevoli (ad es. nelle sale da pranzo, nei soggiorni, negli spogliatoi, nelle toilette, all'interno delle automobili, ecc.)
- può essere dosato in modo ottimale grazie al contenitore spray

Caratteristiche:

- intensamente profumato
- facilmente dosabile
- incolore

pH (Concentrato)*: 8–9

Schiuma: –



Pulizia quotidiana
non diluito

Cod. art.	Confezione	UV	COV**
1170010	Tanica 10 l	1 pz. = 10 l	15.38
1170000	Bottiglia con nebulizzatore 175 g	10 pz.	2.70

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Detergenti per la cucina

Resinox



Impiego:

- detergente liquido abrasivo
- per la pulizia di superfici lavabili (acciaio cromato, piastrelle in ceramica, smalto, ecc.)
- per la rimozione dello sporco particolarmente aderente

Caratteristiche:

- non schiumante
- leggermente alcalino
- leggermente profumato
- non corrosivo

Avvertenze:

- agitare bene prima dell'uso

pH (Concentrato)*: 8-9

Schiuma: -



Pulizia quotidiana
non diluito

Cod. art.	Confezione	UV
12705	Tanica 5 l	1 pz. = 2 x 5 l
10295	Flacone pieno 0,5 l	1 pz. = 10 x 0,5 l

Accessorio opzionale

10195	Resinox 0,5 l, flacone vuoto	1 pz.
-------	------------------------------	-------

Levanex



Impiego:

- per la pulizia delle superfici lavabili, resistenti ai solventi (acciaio cromato, vetroceramica, smalto, ecc.)
- sviluppato per l'utilizzo in ambito agroalimentare (cucine, banchi per esposizione, industrie e stabilimenti di produzione, ecc.)
- per rimuovere in modo efficiente le incrostazioni e lo sporco particolarmente aderenti, in particolare dalle superfici verticali
- distribuzione granulometrica stretta delle sostanze abrasive, ideale per la pulizia in profondità delle superfici in acciaio cromato spazzolato

Caratteristiche:

- elevata efficacia lucidante
- non graffia
- aderisce alle superfici verticali
- contiene solventi
- non schiumante
- non corrosivo
- non profumato

Avvertenze:

- agitare bene prima dell'uso
- non utilizzare su superfici non resistenti ai solventi

pH (Concentrato)*: 6-7

Schiuma: non schiumante



Pulizia quotidiana
non diluito

Cod. art.	Confezione	UV
10050	Flacone pieno 0,5 l	1 pz. = 10 x 0,5 l
10051	Tanica 5 l	1 pz. = 2 x 5 l

Accessorio opzionale

10054	Levanex 0,5 Flacone vuoto	1 pz.
10055	Levanex 0,5 l, flacone vuota con tappo	1 pz.

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Detergenti per la cucina

Decalex



Impiego:

- anticalcare particolarmente potente per i piccoli elettrodomestici da cucina
- contiene acidi della frutta e un profilo di acidità ecocompatibile
- per la rimozione del calcare e la pulizia delle superfici lavabili e resistenti agli acidi (ad es. bollitori, macchine per il caffè, padelle, pentole, ecc.)
- adatto per l'utilizzo nel settore agroalimentare in quanto senza profumo e coloranti

Caratteristiche:

- fortemente acido
- non schiumante
- senza profumo e coloranti

Avvertenze:

- non adatto alle superfici non resistenti agli acidi (calcare, marmo, clinker, alluminio, ecc.)
- per ulteriori informazioni vedere la scheda dati di sicurezza

pH (Concentrato)*: 0-1

Schiuma: -



 **Eliminazione del calcare**

0,5 l acqua + 0,1 l
Decalex

Cod. art.	Confezione	UV
-----------	------------	----

12912	Tanica 5 l	1 pz. = 3 x 5 l
-------	------------	-----------------

12911	Bottiglia 1 l	1 pz. = 10 x 1 l
-------	---------------	------------------

Cod. art.	Confezione	UV
-----------	------------	----

12912	Tanica 5 l	1 pz. = 3 x 5 l
-------	------------	-----------------

12911	Bottiglia 1 l	1 pz. = 10 x 1 l
-------	---------------	------------------

Gastrosal



Impiego:

- detergente altamente efficace
- per la rimozione di grassi e oli di origine animale e vegetale
- per la pulizia manuale delle superfici e delle attrezzature resistenti agli agenti alcalini (fornelli, forni, griglie, ecc.)
- per la pulizia dei pavimenti negli esercizi operanti nel settore agroalimentare (cucine, ristoranti, industrie e stabilimenti di produzione)

Caratteristiche:

- poco schiumante
- fortemente alcalino

Avvertenze:

- non è indicato per le superfici non resistenti agli agenti alcalini (alluminio, smalto, ecc.)

pH (Concentrato)*: 12.5-13.5

Schiuma: -



 **Pulizia quotidiana**
0,05 l-0,1 l/10 l

 **Pulizia intermedia**
0,3 l-0,5 l/10 l

Cod. art.	Confezione	UV
-----------	------------	----

12920	Tanica 10 l	1 pz. = 10 l
-------	-------------	--------------

10213	Flacone pieno 0,5 l	1 pz. = 10 x 0,5 l
-------	---------------------	--------------------

Cod. art.	Confezione	UV
-----------	------------	----

12920	Tanica 10 l	1 pz. = 10 l
-------	-------------	--------------

10213	Flacone pieno 0,5 l	1 pz. = 10 x 0,5 l
-------	---------------------	--------------------

Accessorio opzionale

10113	Gastrosal 0,5 l, flacone vuoto	1 pz.
-------	--------------------------------	-------

10113	Gastrosal 0,5 l, flacone vuoto	1 pz.
-------	--------------------------------	-------

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Detergenti per la cucina

Gastrogrill rapid



Impiego:

- per rimuovere senza fatica residui animali e vegetali grassi e oleosi e incrostazioni bruciate
- per la pulizia manuale di superfici/attrezzature lavabili e resistenti agli agenti alcalini (forni, forni a convezione, friggitrici, griglie e graticole, ecc.)
- adatto per la pulizia negli esercizi operanti nel settore agroalimentare (cucine, ristoranti, industrie e stabilimenti di produzione)

Caratteristiche:

- fortemente alcalino
- denso
- aderisce in modo ottimale alle superfici verticali
- poco schiumante
- non profumato

Cod. art. Confezione


10425	Tanica 5 l
10426	Flacone pieno 0,5 l

Avvertenze:

- agitare bene prima dell'uso
- non indicato per le superfici non resistenti agli agenti alcalini (alluminio, smalto, ecc.)

pH (Concentrato)*: 13-14

Schiuma: schiumante



Pulizia quotidiana
non diluito

UV

1 pz. = 3 x 5 l
1 pz. = 10 x 0,5 l

Accessorio opzionale

10429	Gastrogrill rapid 0,5 l, flacone vuoto	1 pz.
-------	--	-------

Gastronet



Impiego:

- detergente per la pulizia delle stoviglie e delle superfici
- per la pulizia manuale delle stoviglie e delle attrezzature da cucina
- per la pulizia negli esercizi operanti nel settore agroalimentare (cucine, ristoranti, industrie e stabilimenti di produzione)

Caratteristiche:

- fortemente schiumante
- pH neutro
- leggermente profumato
- delicato sulla pelle e sui materiali

Avvertenze:

- non indicato per la pulizia meccanica delle stoviglie (formazione di schiuma)

pH (Concentrato)*: 7-8

Schiuma: produce schiuma



Pulizia quotidiana
Stoviglie
0,01 l-0,02 l/10 l



Pulizia quotidiana
Superfici
0,1 l-0,2 l/10 l

Cod. art. Confezione

12900	Tanica 10 l	1 pz. = 10 l
10501	Flacone pieno 0,5 l	1 pz. = 10 x 0,5 l
12905	Fusto 200 l	1 pz. = 200 l

UV

Accessorio opzionale

10459	Gastronet 0,5 l, flacone vuoto	1 pz.
-------	--------------------------------	-------

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Detergenti per la cucina

Polex



Impiego:

- detergente universale forte
- detergente per la rimozione di grassi e oli di origine animale/vegetale.
- per la pulizia di pavimenti e superfici resistenti agli agenti alcalini (PVC, pietra naturale e artificiale, clinker, asfalto, ecc.)
- per la pulizia negli esercizi operanti nel settore agroalimentare (cucine, ristoranti, industrie e stabilimenti di produzione)

Caratteristiche:

- non schiumante
- leggermente alcalino
- non profumato
- senza solventi

Cod. art. Confezione

11700	Tanica 10 l
11708	Tanica 10 l
11707	Tanica 5 l
10210	Flacone pieno 0,5 l
11705	Fusto 200 l

Avvertenze:

- dopo l'utilizzo, sciacquare gli attrezzi di lavoro, il serbatoio e il sistema di tubi delle macchine lavasciuga con acqua pulita

pH (Concentrato)*: 10-11

Schiuma: per l'utilizzo con macchine



 **Pulizia quotidiana**
0,05 l-0,1 l/10 l

 **Pulizia intermedia**
0,2 l-0,4 l/10 l

UV

Accessorio opzionale

10110	Polex 0,5 l, flacone vuoto
-------	----------------------------

1 pz. = 10 l

1 pz. = 1 pallet (60 x 10 l)

1 pz. = 3 x 5 l

1 pz. = 10 x 0,5 l

1 pz. = 200 l

1 pz.

Gastroforce



Impiego:

- per la rimozione di sporco grasso e oleoso di origine animale e vegetale di ogni tipo
- per la pulizia di superfici (acciaio cromato, ceramica, ecc.) e pavimenti (PVC, pietra naturale e artificiale, clinker, ecc.) lavabili, resistenti ai solventi e agli agenti alcalini
- sviluppato per la pulizia manuale e meccanica in esercizi operanti nel settore agroalimentare (cucine, mense, macellerie, industrie e stabilimenti di produzione, ecc.)

Caratteristiche:

- intensa azione emulsionante
- contiene solventi
- alcalino
- non schiumante
- non profumato

Avvertenze:

- dopo l'utilizzo, sciacquare con acqua pulita gli attrezzi di lavoro, il serbatoio e il sistema di tubi della macchina lavasciuga
- non adatto alla pulizia di superfici non resistenti agli agenti alcalini e/o ai solventi

pH (Concentrato)*: 11-12

Schiuma: non schiumante



 **Pulizia quotidiana**
0,05 l - 0,1 l/10 l

 **Pulizia intermedia**
0,2 l - 0,4 l/10 l

 **Pulizia di fondo**
1 l/10 l

Cod. art. Confezione

10060	Tanica 10 l
-------	-------------

UV

1 pz. = 10 l

COV**

6.28

Accessorio opzionale

10062	Gastroforce 0.5L flacone vuoto
-------	--------------------------------

1 pz.

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Detergenti schiumanti industriali – Prodotti per l'industria agroalimentare

Ketacid Foam 3



Impiego:

- detergente schiumante acido forte
- per la rimozione dei depositi di calcare
- per la pulizia intermedia e di fondo delle superfici e degli arredi lavabili e resistenti agli acidi (impianti di riempimento e imballaggio, serbatoi, tubazioni, pareti, pavimenti, ecc.)
- Campo di applicazione: esercizi operanti nel settore agroalimentare

Caratteristiche:


- fortemente schiumante
- fortemente acido
- non profumato

Avvertenze:

- non indicato per le superfici non resistenti agli acidi (alluminio, clinker, ecc.)
- prima dell'uso, bagnare bene con acqua eventuali fughe non resistenti agli acidi

pH (Concentrato)*: 0-1

Schiuma: produce schiuma



Pulizia con schiuma
0,3 l-0,5 l/10 l

Cod. art.	Confezione	UV	COV**
11510	Tanica 10 l	1 pz. = 10 l	1.74
11514	Tanica 25 l	1 pz. = 25 l	4.35

Ketovapor Foam 3



Impiego:

- detergente schiumante alcalino forte
- per la rimozione di grassi, oli, amidi e proteine di origine animale e vegetale
- per la pulizia intermedia e di fondo delle superfici e degli arredi lavabili e resistenti agli agenti alcalini (impianti di riempimento e imballaggio, serbatoi, tubazioni, pareti, pavimenti, ecc.)
- Campo di applicazione: esercizi operanti nel settore agroalimentare

Caratteristiche:


- fortemente schiumante
- fortemente alcalino
- non profumato

Avvertenze:

- non è indicato per le superfici non resistenti agli agenti alcalini (alluminio, ecc.)

pH (Concentrato)*: 13-14

Schiuma: produce schiuma



Pulizia con schiuma
0,3 l-0,5 l/10 l

Cod. art.	Confezione	UV	COV**
11530	Tanica 10 l	1 pz. = 10 l	1.61
11534	Tanica 25 l	1 pz. = 25 l	4.03

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Detergenti schiumanti industriali – Prodotti per l'industria agroalimentare

Ketovapor Foam 3 cloro



Impiego:

- detergente schiumante alcalino forte
- per la rimozione di grassi, oli, amidi e proteine di origine animale e vegetale
- per la pulizia delle superfici e degli arredi lavabili e resistenti agli agenti alcalini (impianti di riempimento e imballaggio, serbatoi, tubazioni, pareti, pavimenti, ecc.)
- Campo di applicazione: esercizi operanti nel settore agroalimentare

Caratteristiche:

- fortemente schiumante
- fortemente alcalino
- non profumato
- contiene cloro

Avvertenze:

- non indicato per le superfici non resistenti agli agenti alcalini (alluminio, ecc.)
- evitare il contatto con sostanze acide

pH (Concentrato)*: 13–14

Schiuma: produce schiuma



Pulizia con schiuma

0,3 l–0,5 l/10 l

Cod. art.	Confezione	UV
14543	Tanica 10 l	1 pz. = 10 l
14544	Tanica 25 l	1 pz. = 25 l

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Detergenti schiumanti industriali

Ketacid Brillant



Impiego:

- detergente schiumante acido delicato
- per la rimozione dei depositi di calcare
- per la pulizia quotidiana delle superfici e degli arredi lavabili e resistenti agli acidi (impianti di riempimento e imballaggio, serbatoi, tubazioni, pareti, pavimenti, ecc.)
- Campo di applicazione: esercizi operanti nel settore agroalimentare

Caratteristiche:

- fortemente schiumante
- fortemente acido
- non profumato

Avvertenze:

- non indicato per le superfici non resistenti agli acidi (alluminio, clinker, ecc.)
- prima dell'uso, bagnare bene con acqua eventuali fughe non resistenti agli acidi

pH (Concentrato)*: 1-2

Schiuma: produce schiuma



 **Pulizia con schiuma**
0,3 l-0,5 l/10 l

Cod. art.	Confezione	UV	COV**
11500	Tanica 10 l	1 pz. = 10 l	1.73

Ketovapor Brillant



Impiego:

- detergente schiumante alcalino delicato
- per la rimozione di grassi, oli, amidi e proteine di origine animale e vegetale
- per la pulizia quotidiana delle superfici e degli arredi lavabili e resistenti agli agenti alcalini (impianti di riempimento e imballaggio, serbatoi, tubazioni, pareti, pavimenti, ecc.)
- Campi di applicazione: settore farmaceutico, industria cosmetica ed esercizi operanti nel settore agroalimentare

Caratteristiche:

- fortemente schiumante
- leggermente alcalino
- non profumato

Avvertenze:

- non è indicato per le superfici non resistenti agli agenti alcalini (alluminio, ecc.)

pH (Concentrato)*: 9-10

Schiuma: produce schiuma



 **Pulizia con schiuma**
0,3 l-0,5 l/10 l

Cod. art.	Confezione	UV	COV**
11520	Tanica 10 l	1 pz. = 10 l	2.27

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Detergenti CIP industriali

Ketacid CIP3



Impiego:

- specifico per impianti CIP (cleaning in place)
- per la rimozione dei depositi di calcare
- per la pulizia di superfici e oggetti lavabili e resistenti agli agenti acidi (acciaio cromato, materiali plastici, piastrelle in ceramica, ecc.)
- negli impianti a ultrasuoni e di lavaggio automatico con bocchette di nebulizzazione
- Campi di applicazione: settore farmaceutico, industria cosmetica ed esercizi operanti nel settore agroalimentare

Caratteristiche:

- poco schiumante
- fortemente acido
- non profumato

Cod. art. Confezione


14504 Tanica 25 l

Avvertenze:

- non indicato per le superfici non resistenti agli acidi (alluminio, ecc.)

pH (Concentrato)*: 0-1

Schiuma: -



 **Pulizia CIP industriale**

0,1 l-0,3 l/10 l

UV

1 pz. = 25 l

Ketovapor CIP 3



Impiego:

- specifico per impianti CIP (cleaning in place)
- per la rimozione di grassi, oli, amidi e proteine di origine animale e vegetale
- per la pulizia di superfici e oggetti lavabili e resistenti agli agenti alcalini (acciaio cromato, materiali plastici, piastrelle in ceramica, ecc.)
- negli impianti a ultrasuoni e di lavaggio automatico con bocchette di nebulizzazione
- Campi di applicazione: settore farmaceutico, industria cosmetica ed esercizi operanti nel settore agroalimentare

Caratteristiche:

- poco schiumante
- fortemente alcalino
- non profumato

Cod. art. Confezione

14524 Tanica 25 l

Avvertenze:

- non indicato per le superfici non resistenti agli agenti alcalini (alluminio, smalto, ecc.)

pH (Concentrato)*: 13-14

Schiuma: -



 **Pulizia CIP industriale**

0,1 l-0,3 l/10 l

UV

1 pz. = 25 l

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Detergenti CIP industriali

Ketovapor CIP3 cloro



Impiego:

- specifico per impianti CIP (cleaning in place)
- per la rimozione di grassi, oli, amidi e proteine di origine animale e vegetale
- per la pulizia di superfici e oggetti lavabili e resistenti agli agenti alcalini (acciaio cromato, materiali plastici, piastrelle in ceramica, ecc.)
- negli impianti a ultrasuoni e di lavaggio automatico con bocchette di nebulizzazione
- Campi di applicazione: settore farmaceutico, industria cosmetica ed esercizi operanti nel settore agroalimentare

Caratteristiche:


- poco schiumante
- fortemente alcalino
- non profumato
- contiene cloro

Avvertenze:

- non indicato per le superfici non resistenti agli agenti alcalini (alluminio, smalto, ecc.)
- non mettere il prodotto a contatto con sostanze acide

pH (Concentrato)*: 13-14

Schiuma: -



Pulizia CIP industriale

0,1 l-0,3 l/10 l

Cod. art. Confezione

14534 Tanica 25 l

UV

1 pz. = 25 l

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Detergenti con certificazione ecologica – Detergenti per la pulizia quotidiana

Ecofloor



Impiego:

- detergente con certificazione ecologica per la pulizia quotidiana di superfici e pavimenti lavabili (PVC, pietra naturale e artificiale, clinker, asfalto, Linoleum, gomma naturale, ecc.)
- detergente particolarmente versatile per la pulizia quotidiana

Caratteristiche:

- poco schiumante
- leggermente alcalino
- senza solventi
- profumato
- adatto per i pavimenti antistatici
- soddisfa i requisiti stabiliti dalla norma DIN 18032
- facilmente biodegradabile

pH (Concentrato)*: 9.5–10.5

Schiuma: per l'utilizzo con macchine



 **Pulizia quotidiana**
0,05 l–0,1 l/10 l

Cod. art.	Confezione	UV
11620	Tanica 10 l	1 pz. = 10 l
11621	Flacone pieno 0,5 l	1 pz. = 10 × 0,5 l
11618	Tanica 5 l	1 pz. = 3 × 5 l
11625	Fusto 200 l	1 pz. = 200 l

Accessorio opzionale

10077	Ecofloor 0,5 l, flacone vuoto	1 pz.
-------	-------------------------------	-------

Ecosal



Impiego:

- detergente con certificazione ecologica per la pulizia quotidiana delle superfici e dei pavimenti lavabili (pareti piastrellate, piastrelle in ceramica, smalto, lavabi, ecc.)

Caratteristiche:

- schiumante
- pH neutro
- leggermente profumato
- delicato sulla pelle e sui materiali
- facilmente biodegradabile

pH (Concentrato)*: 7–8

Schiuma: produce schiuma



 **Pulizia quotidiana**
0,05 l–0,1 l/10 l

 **formazione manuale della schiuma (flacone schiuma)**
0,5 l/10 l

Cod. art.	Confezione	UV
11610	Tanica 10 l	1 pz. = 10 l

Accessorio opzionale

10078	Ecosal 0,5 l, flacone vuoto	1 pz.
11615	Ecosal 0,5 l, flacone schiuma vuoto	1 pz.

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Detergenti con certificazione ecologica – Detergenti per la pulizia quotidiana

Ecovitral



Impiego:

- detergente con certificazione ecologica per la pulizia quotidiana delle superfici lavabili (materiali plastici, vetro, acciaio cromato, pietra naturale e artificiale, ecc.)
- per la rimozione di sporco oleoso e grasso, impronte digitali, polvere
- effetto antistatico - non attrae la polvere

Caratteristiche:


- non schiumante
- pH neutro
- leggermente profumato
- asciuga rapidamente senza lasciare aloni
- antistatico, a seconda del supporto
- facilmente biodegradabile

Avvertenze:

- non è indicato per schermi piatti

pH (Concentrato)*: 7-8

Schiuma: -



Pulizia quotidiana
non diluito

Cod. art.	Confezione	UV	COV**
11600	Tanica 10 l	1 pz. = 10 l	2.97
11601	Bottiglia con nebulizzatore piena 0,5 l	1 pz. = 12 x 0,5 l	1.78

Accessorio opzionale

10097	Ecovitral 0,5 l, Flacone spray vuoto, senza effusore	1 pz.
10149	Inserto nebulizzatore blu Standard	1 pz.
10019	Inserto nebulizzatore blu Professional	1 pz.

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Detergenti con certificazione ecologica – Detergenti sanitari/detergenti per la pulizia quotidiana

Ecosan



Impiego:

- detergente con certificazione ecologica per la pulizia quotidiana di superfici e arredi lavabili e resistenti agli acidi (sanitari in porcellana, rubinetterie, piastrelle in ceramica, bagni, docce, lavelli, toilette, ecc.)
- per la rimozione dei depositi di calcare

Caratteristiche:

- fortemente schiumante
- fortemente acido
- profumo gradevole
- facilmente biodegradabile

Avvertenze:

- non è indicato per le superfici non resistenti agli acidi (calcare, marmo, clinker, alluminio, ecc.)

pH (Concentrato)*: 1.5–2.5

Schiuma: produce schiuma



Pulizia quotidiana
0,05 l–0,1 l/10 l



formazione manuale della schiuma (flacone schiuma)
2 l/10 l

Cod. art.	Confezione
-----------	------------

11630	Tanica 10 l
-------	-------------

UV

1 pz. = 10 l

Accessorio opzionale		
----------------------	--	--

10401	Ecosan 0,5 l, flacone schiuma vuoto	1 pz.
10079	Ecosan 0,5 l, flacone vuoto	1 pz.

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Detergenti con certificazione ecologica – Detergenti sanitari/detergenti di fondo

Eco Calixin



Impiego:

- detergente di fondo con certificazione ecologica per la rimozione del calcare e la pulizia di superfici e arredi lavabili e resistenti agli acidi (sanitari in porcellana, rubinetterie, piastrelle in ceramica, bagni, docce, lavelli, toilette, ecc.)
- per la rimozione dei residui di cemento

Caratteristiche:

- fortemente schiumante
- fortemente acido
- leggermente profumato
- facilmente biodegradabile

Avvertenze:

- non è indicato per le superfici non resistenti agli acidi (calcare, marmo, clinker, alluminio, ecc.)
- prima dell'uso, bagnare bene con acqua eventuali fughe non resistenti agli acidi

pH (Concentrato)*: 1.5–2.5

Schiuma: produce schiuma



Pulizia quotidiana
0,05 l–0,1 l/10 l



Pulizia di fondo
0,1 l–0,2 l/10 l



formazione manuale della schiuma (flacone schiuma)
2 l/10 l

Cod. art.	Confezione	UV
-----------	------------	----

11640	Tanica 10 l	1 pz. = 10 l
-------	-------------	--------------

Accessorio opzionale

10402	Eco Calixin 0,5 l, flacone schiuma vuoto	1 pz.
-------	--	-------

10076	Eco Calixin 0,5 l, flacone vuoto	1 pz.
-------	----------------------------------	-------

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Detergenti con certificazione ecologica – Detergenti sanitari/detergenti per WC

Eco Calcitin



Impiego:

- detergente per WC con certificazione ecologica per la pulizia dei materiali lavabili e resistenti agli acidi
- per la pulizia di WC/orinatoio
- per la rimozione efficace dei depositi di calcare e delle incrostazioni di urina
- il colore rosso permette di evitare utilizzi errati

Caratteristiche:

- schiumante
- fortemente acido
- leggermente profumato
- denso: aderisce in modo ottimale alle superfici verticali
- facilmente biodegradabile

Avvertenze:

- non è indicato per le superfici non resistenti agli acidi (marmo, smalto di lavabi, vasche da bagno, ecc.)

pH (Concentrato)*: 1.5–2.5

Schiuma: schiumante



Pulizia quotidiana
non diluito

Cod. art.	Confezione	UV
-----------	------------	----

11650	Tanica 10 l	1 pz. = 10 l
-------	-------------	--------------

11651	Flacone pieno 0,5 l (incl. 10 inserti angolari)	1 pz. = 10 × 0,5 l
-------	---	--------------------

Accessorio opzionale

10075	Eco Calcitin 0,5 l, flacone vuoto	1 pz.
-------	-----------------------------------	-------

10142	Inserto angolare	1 pz. = 10 inserti angolari
-------	------------------	-----------------------------

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Linea wetco – Detergenti per la pulizia quotidiana

wetco floor



Impiego:

- detergente versatile per la pulizia quotidiana
- per la pulizia quotidiana di superfici/pavimenti lavabili e resistenti agli agenti alcalini (PVC, pietra naturale e artificiale, clinker, asfalto, Linoleum, gomma naturale, ecc.)
- detergente con certificazione ecologica per la pulizia quotidiana (Nordic Ecolabel)

Caratteristiche:

- poco schiumante
- leggermente alcalino
- non profumato

Avvertenze:

- per la pulizia quotidiana di pavimenti in legno non trattati si consiglia di testare il prodotto su un punto non visibile

pH (Concentrato)*: 9.5–10.5

Schiuma: per l'utilizzo con macchine



 **Pulizia quotidiana**
0,1 l/10 l

Cod. art.	Confezione	UV
11740	Tanica 10 l	1 pz. = 10 l
11744	Tanica 10 l	1 pz. = 1 pallet (60 × 10 l)
11743	Tanica 5 l	1 pz. = 3 × 5 l
11738	Tanica 3 × 5 l	1 pz. = 1 pallet (108 × 5 l)
11742	Bottiglia 1 l	1 pz. = 6 × 1 l

Accessorio opzionale

10090	wetco floor 0,5 l, flacone vuoto	1 pz.
-------	----------------------------------	-------

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Linea wetco – Detergenti universali

wetco surf



Impiego:

- detergente universale versatile a base di alcol
- per la pulizia quotidiana delle superfici e dei pavimenti lavabili e resistenti all'alcol
- detergente con certificazione ecologica per la pulizia quotidiana (Nordic Ecolabel)

Caratteristiche:

- asciuga rapidamente senza lasciare aloni
- fortemente schiumante
- pH neutro
- non profumato

Avvertenze:

- sui pavimenti con rivestimento in polimeri utilizzare un dosaggio massimo dell'1 %.

pH (Concentrato)*: 7.5–8.5

Schiuma: produce schiuma



Pulizia quotidiana
0,1 l/10 l



formazione manuale della schiuma (flacone schiuma)
1,0 l/10 l

Cod. art.	Confezione	UV	COV**
11760	Tanica 10 l	1 pz. = 10 l	1.78
11764	Tanica 10 l	1 pz. = 1 pallet (60 x 10 l)	106.81
11769	Tanica 5 l	1 pz. = 3 x 5 l	2.67
11770	Tanica 3 x 5 l	1 pz. = 1 pallet (108 x 5 l)	96.12
11762	Bottiglia 1 l	1 pz. = 6 x 1 l	1.07

Accessorio opzionale

11768	wetco surf 0,5 l, flacone schiuma vuoto	1 pz.
10089	wetco surf 0,5 l, flacone vuoto	1 pz.

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Linea wetco – Detergenti universali

wetco cristal



Impiego:

- detergente pronto all'uso per la pulizia del vetro e delle superfici, per la pulizia quotidiana delle superfici lavabili (materiali plastici, vetro, acciaio cromato, pietra naturale e artificiale, ecc.)
- per la rimozione di sporco oleoso e grasso, impronte digitali e polvere
- detergente con certificazione ecologica per la pulizia quotidiana (Nordic Ecolabel)

Caratteristiche:

- asciuga rapidamente senza lasciare aloni
- pronto all'uso
- non schiumante
- pH neutro
- non profumato

Avvertenze:

- non è indicato per schermi piatti

pH (Concentrato)*: 7-8

Schiuma: –



Pulizia quotidiana
non diluito

Cod. art.	Confezione	UV	COV**
11750	Tanica 10 l	1 pz. = 10 l	1.34
11754	Tanica 10 l	1 pz. = 1 pallet (60 x 10 l)	80.19
11753	Tanica 5 l	1 pz. = 3 x 5 l	2.01
11758	Tanica 3 x 5 l	1 pz. = 1 pallet (108 x 5 l)	74.52
11752	Bottiglia 1 l	1 pz. = 6 x 1 l	0.80
11751	Bottiglia con nebulizzatore piena 0,5 l	1 pz. = 12 x 0,5 l	0.80

Accessorio opzionale

10107	wetco cristal 0,5 l, Flacone spray vuoto, senza effusore	1 pz.
10149	Inserto nebulizzatore blu Standard	1 pz.
10019	Inserto nebulizzatore blu Professional	1 pz.

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Linea wetco – Detergenti sanitari

wetco san



Impiego:

- detergente per la pulizia quotidiana di impianti sanitari per la rimozione dei depositi di calcare
- per la pulizia quotidiana di superfici / arredi lavabili (sanitari in porcellana, rubinetterie, piastrelle in ceramica, bagni, docce, lavelli, toilette, ecc.)
- detergente con certificazione ecologica per la pulizia quotidiana (Nordic Ecolabel)

Caratteristiche:

- fortemente schiumante
- fortemente acido
- non profumato

Avvertenze:

- non è indicato per le superfici non resistenti agli acidi (calcare, marmo, clinker, alluminio, ecc.)

pH (Concentrato)*: 0.5–1.5

Schiuma: produce schiuma



Pulizia quotidiana
0,1 l/10 l



formazione manuale della schiuma (flacone schiuma)
1,0 l/10 l

Cod. art.	Confezione	UV
11780	Tanica 10 l	1 pz. = 10 l
11784	Tanica 10 l	1 pz. = 1 pallet (60 x 10 l)
11782	Bottiglia 1 l	1 pz. = 6 x 1 l

Accessorio opzionale

11788	wetco san 0,5 l, flacone schiuma vuoto	1 pz.
10088	wetco san 0,5 l, flacone vuoto	1 pz.

wetco san neutral



Impiego:

- detergente per la pulizia quotidiana di impianti sanitari neutro, ideale per le superfici non resistenti agli acidi
- per la pulizia quotidiana di superfici / arredi lavabili (sanitari in porcellana, rubinetterie, piastrelle in ceramica, bagni, docce, lavelli, toilette, ecc.)
- detergente con certificazione ecologica per la pulizia quotidiana (Nordic Ecolabel)

Caratteristiche:

- fortemente schiumante
- pH neutro
- non profumato

pH (Concentrato)*: 7.5–8.5

Schiuma: produce schiuma



Pulizia quotidiana
0,1 l/10 l



formazione manuale della schiuma (flacone schiuma)
1,0 l/10 l

Cod. art.	Confezione	UV
11790	Tanica 10 l	1 pz. = 10 l
11794	Tanica 10 l	1 pz. = 1 pallet (60 x 10 l)
11793	Tanica 5 l	1 pz. = 3 x 5 l
11799	Tanica 3 x 5 l	1 pz. = 1 pallet (108 x 5 l)
11792	Bottiglia 1 l	1 pz. = 6 x 1 l

Accessorio opzionale

11798	wetco san neutral 0,5 l, flacone schiuma vuoto	1 pz.
10091	wetco san neutral 0,5 l, flacone vuoto	1 pz.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Sistemi di dosaggio/contenitori vuoti

Centro di dosaggio DC Pro 1 x 4 l



Dosatore per la diluizione dei prodotti per la pulizia concentrati. Per il dosaggio di un prodotto. Velocità di versamento 4 l/min., intervallo di dosaggio 0,3%–33,3%. Adatto per il riempimento di bottiglie. Requisiti: tubo flessibile per l'afflusso di acqua (min. 13 mm, attacco filetto 3/4 di pollice). Pressione dell'acqua 2–5 bar.

Cod. art.	Confezione	UV
10830	Centro di dosaggio DC Pro 1 x 4 l	1 pz.

Accessorio opzionale

10834	Elemento di collegamento Pro	1 pz.
10835	Anello di colore verde Pro	1 pz.
10836	Anello di colore blu Pro	1 pz.
10837	Anello di colore giallo Pro	1 pz.
17441	Adattatore DC Pro	1 pz.

Centro di dosaggio DC Pro 1 x 14 l



Dosatore per la diluizione dei prodotti per la pulizia concentrati. Per il dosaggio di un prodotto. Velocità di versamento 14 l/min., intervallo di dosaggio 0,2%–14,3%. Adatto per il riempimento di secchi e di macchine. Requisiti: tubo flessibile per l'afflusso di acqua (min. 13 mm, attacco filetto 3/4 di pollice). Pressione dell'acqua 2–5 bar.

Cod. art.	Confezione	UV
10831	Centro di dosaggio DC Pro 1 x 14 l	1 pz.

Accessorio opzionale

10834	Elemento di collegamento Pro	1 pz.
10835	Anello di colore verde Pro	1 pz.
10836	Anello di colore blu Pro	1 pz.
10837	Anello di colore giallo Pro	1 pz.

Centro di dosaggio DC Pro 1 x 4 l



Dosatore per la diluizione dei prodotti per la pulizia concentrati. Per il dosaggio di 4 diversi prodotti. Velocità di versamento 4 l/min., intervallo di dosaggio 0,3%–33,3%. Adatto per il riempimento di bottiglie. Requisiti: tubo flessibile per l'afflusso di acqua (min. 13 mm, attacco filetto 3/4 di pollice). Pressione dell'acqua 2–5 bar.

Cod. art.	Confezione	UV
10832	Centro di dosaggio DC Pro 4 x 4 l	1 pz.

Accessorio opzionale

10834	Elemento di collegamento Pro	1 pz.
17441	Adattatore DC Pro	1 pz.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Sistemi di dosaggio/contenitori vuoti

Pompa fusto 0,33 l



Cod. art.	Confezione	UV
10739	Pompa fusto 0,33 l	1 pz.

Contenitore graduato PP



Contenitore graduato per il dosaggio manuale dei prodotti per la pulizia concentrati.

Cod. art.	Confezione	UV
10729	Contenitore graduato PP 0,25 l	1 pz.
10733	Contenitore graduato PP 1 l	1 pz.

Pompe di dosaggio Wetrok



Pompe di dosaggio per il dosaggio manuale dei prodotti per la pulizia concentrati da taniche o bottiglie.

Cod. art.	Confezione	UV
10731	Pompa di dosaggio 4 ml per bottiglie da 1 l Wetrok	1 pz.
10723	Pompa di dosaggio 20 ml per taniche da 10 l Wetrok	1 pz.
10725	Pompa di dosaggio 25 ml per 5 l Wetrok	1 pz.
10726	Pompa di dosaggio 100 ml per 5 l Wetrok	1 pz.
10734	Pompa di dosaggio 100 ml per taniche da 10 l Wetrok	1 pz.

Flacone 0,5 l



Flacone neutro riutilizzabile da 0,5 l con scala, vuoto.

Cod. art.	Confezione	UV
10100	Flacone vuoto 0,5 l	1 pz.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Sistemi di dosaggio/contenitori vuoti

Bottiglia vuota PE 1 l



Bottiglia riutilizzabile neutra 1 l, vuota.

Cod. art.	Confezione	UV
10760	Bottiglia 1 l, vuota	1 pz.

Tanica di dosaggio PP DIN 20 ml



Tanica di dosaggio da avvitare su bottiglie da 1 l.

Cod. art.	Confezione	UV
10372	Tanica di dosaggio PP 20 ml per bottiglia da 1 l	1 pz.

Bottiglia di dosaggio Easy 1 l



Da avvitare sulla bottiglia di dosaggio cod. art. 10379

Cod. art.	Confezione	UV
10379	Bottiglia di dosaggio Easy 1 l senza coperchio	1 pz.

Coperchio di dosaggio



Da avvitare sulla bottiglia di dosaggio cod. art. 10379

Cod. art.	Confezione	UV
10378	Tappo dosatore bianco 5 ml	1 pz.
10373	Tappo dosatore bianco 10 ml	1 pz.
10380	Tappo dosatore blu 5 ml	1 pz.
10381	Tappo dosatore giallo 10 ml	1 pz.
10382	Tappo dosatore verde 10 ml	1 pz.

Adatto per

10379	Bottiglia di dosaggio Easy 1 l senza coperchio	1 pz.
-------	--	-------

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Bottiglie con nebulizzatore e attrezzi per la pulizia con schiuma

Smart Foam 1



Contenitore a pressione manuale da 1 l - schiumatore per l'impiego con detergenti schiumanti acidi e alcalini.

Cod. art.	Confezione	UV
10790	Smart Foam 1	1 pz.

Smart Foam 3



Contenitore a pressione portatile - schiumatore. Per l'impiego con detergenti schiumanti acidi e alcalini. Capienza 3 l.

Cod. art.	Confezione	UV
10786	Smart Foam 3	1 pz.

Accessorio opzionale

18973	Lancia di prolunga SF3	1 pz.
-------	------------------------	-------

Smart Spray 5



Contenitore a pressione portatile - dispositivo spray. Capienza 5 l.

Cod. art.	Confezione	UV
10785	Smart Spray 5	1 pz.

Accessorio opzionale

18985	Lancia di prolunga SS5	1 pz.
-------	------------------------	-------

Nebulizzatore a mano 0,4 l



Attrezzo di nebulizzazione manuale resistente ai solventi

Cod. art.	Confezione	UV
10141	Nebulizzatore a mano 0,4 l	1 pz.

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Bottiglie con nebulizzatore e attrezzi per la pulizia con schiuma

Flacone spray vuoto 0,5 l



Cod. art.	Confezione	UV
10109	Flacone spray vuoto, senza effusore 0,5 l	1 pz.

Accessorio opzionale

10138	Insero nebulizzatore bianco Standard	1 pz.
10149	Insero nebulizzatore blu Standard	1 pz.
10019	Insero nebulizzatore blu Professional	1 pz.
10011	Insero nebulizzatore bianco Professional	1 pz.
10068	Insero schiumatore blu Professional	1 pz.
10069	Insero schiumatore giallo Professional	1 pz.
10070	Insero schiumatore rosso Professional	1 pz.

Fixofoam Pro



Pistola schiumatore con allacciamento alla rete idrica. Genera e applica la schiuma sfruttando il principio di funzionamento dell'iniettore. L'attacco/il collegamento non è compatibile con altre opzioni comunemente disponibili sul mercato (ad es. Gardena)

Cod. art.	Confezione	UV
10825	Pistola per schiuma Fixofoam Pro	1 pz.

Accessorio opzionale

10826	Tubo flessibile di collegamento Pro 10 m	1 pz.
-------	--	-------

Prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione

Accessori di riempimento

Rubinetti



Rubinetto di scarico per la raccolta sicura di detersivi da grandi contenitori.

Cod. art.	Confezione	UV
10724	Rubinetto di scarico per taniche da 5 l	1 pz.
10727	Rubinetto di scarico per taniche da 5 l e 10 l	1 pz.
10736	Rubinetto di scarico E per taniche da 10 l a collo stretto	1 pz.
10852	Rubinetto di scarico per taniche da 25 l	1 pz.
10737	Rubinetto di scarico per fusti da 200 l	1 pz.
10856	Rubinetto di scarico SintOx 10 l	1 pz.

Chiave per contenitori



Cod. art.	Confezione	UV
10748	Chiave per taniche Wetrok 5 l & 10 l	1 pz.

Inserto angolare



Inserto angolare adatto per flacone da 0,5 l Wetrok, per una pulizia ottimale del WC.

Cod. art.	Confezione	UV
10142	Inserto angolare	1 pz. = 10 inserti angolari

Adatto per

11651	Eco Calcitin	1 pz. = 10 x 0,5 l
10240	Caletin	1 pz. = 10 x 0,5 l
10218	Closetin	1 pz. = 10 x 0,5 l



Igiene delle mani/della pelle e disinfezione

I vostri prezzi sempre
aggiornati. Eseguite subito il
login sul webshop:



Igiene delle mani e della pelle, disinfezione

Indice

Pelle e mani	pag.	Pelle e mani	pag.	Erogatore	pag.
Sistema HyBag Lysoform		Sterisol/Lysoform		Praesidio, erogatore di disinfettante	120
ACO-san sensitive, lozione lavante	97	Igiene delle mani Sterisol ECO	106	Ingo-Man Plus, sistema erogatore	120
ACO-derm sensitive, disinfettante per mani	97	Sterisol sapone liquido ÄKTA	106	500 ml	
ACO-care sensitive, lozione per la pelle	97	Sterisol sapone liquido ultra-delicato	106	Ingo-Man Plus, sistema erogatore	121
		Sterisol detergente per le mani	107	1000 ml	
		Sterisol crema per le mani	107	RX 5, sistema erogatore 500 ml	121
Pelle e mani		Sterisol disinfettante per le mani	107	SanTRAL, erogatore a parete	122
Disinfezione delle mani, sanità pubblica		AHD 2000 disinfettante per le mani	108	Erogatore a parete per HyBag	122
AHD 2000	98			Erogatore di lydos	122
ACO-derm V	98	Disinfezione delle superfici		Sterisol, erogatore a parete in acciaio cromato	123
		Disinfezione/pulizia		Sterisol, erogatore a parete con staffa cromata	123
Pelle e mani		Clorina	109	Sterisol, erogatore a parete senza staffa	123
Lozione per il lavaggio, sanità pubblica		Lysoform	109	Sterisol, flacone automatico (senza contatto)	123
ACO-san	99	Desocid	110	Sterisol, erogatore a parete richiudibile	124
Wasa 2000, lozione per il lavaggio e la cura	99			Sterisol, erogatore a parete ECO	124
Wasa Soft, lozione per il lavaggio e la cura	99	Disinfezione delle superfici		Privawash Creme, erogatore di sapone in crema	124
Wasa, schiuma pulente, senza gas propellente	100	Disinfezione e settore agroalimentare		Privario F, erogatore di sapone in crema	124
		SintOx 3%	111	Privawash Foam, erogatore di schiuma	125
		SintOx 15%	111	SaniFlex, erogatore di schiuma	125
Pelle e mani					
Lozione per il lavaggio, sanità pubblica e settore agroalimentare		Disinfezione delle superfici		Erogatore - industria e commercio	
Amosept	101	Disinfezione/pulizia e settore agroalimentare		Ingo-Man Plus 1000 ml, senza pompa	126
		Lysoformin speciale	112	Privalux 25, erogatore di sapone in crema	126
Pelle e mani		SintoClean HN	112	Big Boy	126
Lozione per il lavaggio, uffici		Desoplex	113	Kamar 103, erogatore di pasta	126
Minatol Priva Neutro	102				
Minatol Priva Perl	102	Disinfezione delle superfici		Igiene del bagno	
Minatol Priva Foam	102	Disinfezione rapida		Tork, sapone liquido ed erogatore	
Saponetta	103	SintoGard	114	Tork Elevation, erogatore di sapone	127
Dermapur	103	Aerodesin 2000	114	Tork Premium, sapone liquido	127
		Fugaten	115		
		Lysoformin Plus Schiuma	115		
Pelle e mani					
Lozione per lavaggio, industria		Disinfezione delle superfici			
Minatol Fenova Grano, crema pulizia mani	104	Disinfezione rapida e settore agroalimentare			
Minatol Fenova Lemonstar, crema pulizia mani	104	ACO-top	116		
Minatol Nova, pasta pulizia mani	104				
		Disinfezione delle superfici			
Pelle e mani		Salviette per la disinfezione rapida			
Cura della pelle, protezione della pelle e sanità pubblica		Hospisept - panno	117		
ACO-care	105	Lysoformin rapid wipes	117		
Majola H5 crema, cura delle mani e della pelle	105				
Luphenil, protezione della pelle	105	Disinfezione manuale degli strumenti			
		Aldosan 2000	118		
		Disinfezione dei tessuti			
		Lysoform	119		

Igiene del bagno pag.**Tork, rotolo di asciugamani ed erogatore**

Tork Advanced, asciugamani 420 a sfilamento interno	128
Tork Universal, asciugamani 320 a sfilamento interno	128
Tork Advanced, asciugamani 420 a sfilamento interno Mini	128
Tork Universal, asciugamani 310 a sfilamento interno Mini	128
Tork Premium, asciugamani in carta piegati	129
Tork Advanced, asciugamani in carta piegati	129
Tork Elevation, a sfilamento interno	129
Tork Elevation, a sfilamento interno Mini	129
Tork Elevation, erogatore asciugamani in carta piegati H2	130

Igiene del bagno**Fazzoletti di carta Minatol**

Fazzoletti di carta Minatol	130
-----------------------------	-----

Accessori

Contenitori strumenti	131
Testina di dosaggio Lysoform 1 l	131
Erogatore a pompa Lysoform	131
Pompe di dosaggio Lysoform	131
Contenitore graduato Lysoform 100 ml	132
Rubinetto di scarico Lysoform	132
Rubinetto di scarico SintOx 10 l	132
Clip per camice, clip per cintura	132

Avvertenze per i prodotti per la disinfezione


Panoramica dei preparati e dei componenti principali				
Campo di applicazione	Prodotto per la disinfezione	Elenco	Componenti principali	Dosaggio
Mani e pelle	Sterisol disinfettante per le mani 7106	VAH, UFSP-CH	Etanolo/sostanze emollienti	pronto all'uso
	AHD 2000	VAH, RKI, IHO, UFSP-CH	Etanolo/sostanze emollienti	pronto all'uso
	Amosept	VAH, IHO, UFSP-CH	Quat./anfo. tensioattivi	pronto all'uso
	ACO-derm V	VAH, UFSP-CH	Etanolo/sostanze emollienti	pronto all'uso
Disinfezione delle superfici Disinfezione/pulizia	Lysoform	RKI, UFSP-CH	Formaldeide/anion. tensioattivi	1%
	SintOx 3%	VAH, UFSP-CH	Perossido di idrogeno/ composti dell'argento	pronto all'uso
	SintOx 15%	UFSP-CH	Perossido di idrogeno/ composti dell'argento	66%
	Lysoformin speciale	VAH, IHO, UFSP-CH	Poliesametilene biguanide HCl/ quat./non ioniz. tensioattivi	0,25%
	SintoClean HN	UFSP-CH	Quat.	1-4%
	Desoplex	UFSP-CH	Quat.	2%
	Desocid	UFSP-CH	Quat.	2%
Disinfezione delle superfici Disinfezione rapida	SintoGard	UFSP-CH	Etanolo	pronto all'uso
	Aerodesin 2000	VAH, IHO, CH-BVET, UFSP-CH	Propano-1-ol/etanolo/glutaral.	pronto all'uso
	Hospisept - panno	VAH, RKI, IHO, UFSP-CH	Propano-1-ol/etanolo	pronto all'uso
	Fugaten	UFSP-CH	Etanolo	pronto all'uso
	Fugaten spray	VAH, IHO, UFSP-CH	Etanolo	pronto all'uso
	Lysoformin Plus schiuma	IHO, UFSP-CH	Poliesametilene biguanide HCl/di-(3-aminopropil) dodecilammina / quat.	pronto all'uso
Disinfezione manuale degli strumenti	Aldosan 2000	VAH, RKI, IHO, UBA, UFSP-CH	Formaldeide/glutaral./ anion. tensioattivi	Superfici 0,25%, strumenti incl. micobatt. terrae 1%
Disinfezione dei tessuti	Lysoform	RKI, UFSP-CH	Formaldeide/anion. tensioattivi	2%

Tabella di dosaggio										
		Concentrazione di utilizzo								
		0,25%	0,5%	0,75%	1%	1,5%	2%	3%	4%	5%
Quantità di diluizione per l'utilizzo	1 litro	2,5 ml	5 ml	7,5 ml	10 ml	15 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml
	2 litri	5 ml	10 ml	15 ml	20 ml	30 ml	40 ml	60 ml	80 ml	100 ml
	3 litri	7,5 ml	15 ml	22,5 ml	30 ml	45 ml	60 ml	90 ml	120 ml	150 ml
	4 litri	10 ml	20 ml	30 ml	40 ml	60 ml	80 ml	120 ml	160 ml	200 ml
	5 litri	12,5 ml	25 ml	37,5 ml	50 ml	75 ml	100 ml	150 ml	200 ml	250 ml
	6 litri	15 ml	30 ml	45 ml	60 ml	90 ml	120 ml	180 ml	240 ml	300 ml
	7 litri	17,5 ml	35 ml	52,5 ml	70 ml	105 ml	140 ml	210 ml	280 ml	350 ml
	8 litri	20 ml	40 ml	60 ml	80 ml	120 ml	160 ml	240 ml	320 ml	400 ml
	9 litri	22,5 ml	45 ml	67,5 ml	90 ml	135 ml	180 ml	270 ml	360 ml	450 ml
	10 litri	25 ml	50 ml	75 ml	100 ml	150 ml	200 ml	300 ml	400 ml	500 ml
	15 litri	37 ml	75 ml	112,5 ml	150 ml	225 ml	300 ml	450 ml	600 ml	750 ml
20 litri	50 ml	100 ml	150,5 ml	200 ml	300 ml	400 ml	600 ml	800 ml	1000 ml	
25 litri	62,5 ml	125 ml	187,5 ml	250 ml	375 ml	500 ml	750 ml	1000 ml	1250 ml	
30 litri	75 ml	150 ml	225 ml	300 ml	450 ml	600 ml	900 ml	1200 ml	1500 ml	
40 litri	100 ml	200 ml	300 ml	400 ml	600 ml	800 ml	1200 ml	1600 ml	2000 ml	
50 litri	125 ml	250 ml	375 ml	500 ml	750 ml	1000 ml	1500 ml	2000 ml	2500 ml	

Le 6 fasi della disinfezione delle mani


Procedura standard: per garantire un'applicazione corretta sull'intera superficie delle mani, versare una quantità sufficiente di prodotto sul palmo delle mani asciutte e distribuirla sulla pelle fino all'articolazione del polso strofinando energicamente per almeno 30 secondi seguendo la procedura standard descritta di seguito. I movimenti di ogni fase vanno eseguiti cinque volte prima di poter passare alla fase successiva. Attenzione: le mani devono essere mantenute umide per tutto il tempo di applicazione.

1. Fase




Palmo su palmo.

2. Fase




Sfregamento del pollice destro sul palmo della mano sinistra serrata e viceversa.

3. Fase



Palmo della mano destra su dorso della mano sinistra e palmo della mano sinistra su dorso della mano destra.

4. Fase




Palmo su palmo con le dita incrociate e divaricate.

5. Fase



Lato dorsale delle dita sul palmo della mano opposta con dita incrociate.

6. Fase



Sfregamento con movimenti circolari verso l'interno e l'esterno della mano destra sul palmo della mano sinistra, e viceversa.

Le zone della mano contrassegnate sono quelle più spesso trascurate durante la disinfezione delle mani.

Dorso



Pollice e punte delle dita.

Palmo



Articolazione del polso, zona concava del palmo e lati interni delle dita.

Igiene delle mani/della pelle e disinfezione

Pelle e mani – Combinazione erogatore e sapone

		Erogatore																		
		Sterisol 0,7 l, sistema con sacchetto	Sterisol, erogatore a parete ECO	Tork Elevation	HyBag, erogatore a parete	Praesidio, erogatore	Ingo-Man Plus, erogatore 500 ml	Ingo-Man Plus, erogatore 1000 ml	RX 5 500 ml, erogatore	Ingo-man, erogatore	Privario F	Privawash Creme	Privawash Creme, con contenitore riutilizzabile	Privawash Foam	SaniFlex, erogatore di sapone schiuma 900 ml	Ingo-Man Plus 1000 ml, senza pompa	Privalux 25	Big Boy	Kamar 103	
Sanità pubblica	Sterisol ÄKTA, sapone liquido	●																		
	Sterisol FS ultra-delicato	●																		
	Sterisol ULTRA sapone liquido		●																	
	Tork, sapone liquido			●																
	Lyso. Wasa 2000	500 ml					●		●											
		1000 ml						●												
	Lysoform Wasa Soft	500 ml					●		●											
		1000 ml						●												
	Amosept	500 ml					●		●	●										
	ACO-san	500 ml					●		●											
ACO-san sensitive	700 ml			●		●	●													
Dermapur	2 l											●								
Ufficio	Minatol Priva Perl	10 l						●				●			●					
		500/950 ml								●										
	Minatol Priva Neutro	10 l						●				●				●				
		500/950 ml									●									
	Minatol Priva Foam	650 ml										●								
		10 l												●						
650 ml												●								
Industria	Sterisol detergente per le mani	●																		
	Fenova Grano	5 kg														●	●	●		
		10 kg														●	●	●		
	Fenova Lemonstar	5 kg														●	●	●		
		10/25 kg														●	●	●		
Nova	12 kg																	●		
Creme Lozioni	Sterisol crema per le mani	●																		
	L. Majola H5 crema	500 ml					●													
	ACO-care	500 ml					●													
	ACO-san sensitive	700 ml			●		●	●												
Disinfezione delle mani	Lysoform AHD 2000	500 ml					●		●	●										
		700 ml	●																	
		1000 ml				●		●												
	ACO-derm V	500 ml					●		●	●										
		1000 ml				●		●												
	ACO-san sensitive	700 ml			●		●	●												

Igiene delle mani e della pelle, disinfezione

Pelle e mani – Sistema HyBag Lysoform

ACO-san sensitive, lozione lavante



Una lozione per il lavaggio delicata, basata su una formulazione particolarmente dermocompatibile (pH 5,5). Adatta per lavaggi a cadenza regolare, come integrazione ai disinfettanti per mani a base alcolica nella sanità pubblica e nell'industria agroalimentare. In sacchetti usa e getta igienici con pompa di dosaggio. Anche per bagno e doccia. Non profumata, senza coloranti.

Cod. art.	Confezione	UV
16920	Sacchetto 0,7 l	1 pz. = 10 × 0,7 l

Adatto per

16776	Ingo-Man Plus 1000 ml, erogatore manuale	1 pz.
16935	Dispenser a parete per HyBag, manuale, in plastica	1 pz.

ACO-derm sensitive, disinfettante per mani



Disinfettante pronto all'uso a base di alcol ad azione immediata (30 secondi), per la disinfezione igienica e chirurgica delle mani e della pelle, e per la profilassi delle micosi cutanee. È altamente dermocompatibile e svolge un'azione emolliente e reidratante. Non contiene profumi né coloranti. Efficace contro batteri, funghi e virus (inclusi rotavirus, adenovirus e norovirus).

Cod. art.	Confezione	UV
16925	Sacchetto 0,7 l	1 pz. = 10 × 0,7 l

Adatto per

16776	Ingo-Man Plus 1000 ml, erogatore manuale	1 pz.
16935	Dispenser a parete per HyBag, manuale, in plastica	1 pz.

ACO-care sensitive, lozione per la pelle



Lozione per la pelle di mani, viso e corpo con azione curativa, rigenerante e pulente a base dei preziosi oli naturali di avocado, calendula e camomilla. Ad assorbimento rapido, umidificante, pH neutro sulla pelle. Leggermente profumata, senza coloranti.

Cod. art.	Confezione	UV
16930	Sacchetto 0,7 l	1 pz. = 10 × 0,7 l

Adatto per

16776	Ingo-Man Plus 1000 ml, erogatore manuale	1 pz.
16935	Dispenser a parete per HyBag, manuale, in plastica	1 pz.

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Igiene delle mani e della pelle, disinfezione

Pelle e mani – Disinfezione delle mani, sanità pubblica

AHD 2000



Prodotto per la disinfezione delle mani e della pelle ad azione rapida a base di alcol (etanolo) a norma VAH. Svolge un'azione emolliente e reidratante. Profumato. Efficace contro batteri (incluso TbB), funghi e virus (inclusi rotavirus, adenovirus e norovirus).

Cod. art.	Confezione	UV
16606	Tanica 5 l	1 pz. = 2 x 5 l
16600	Bottiglia 1 l	1 pz. = 6 x 1 l
16609	Sacchetto 0,7 l	1 pz. = 12 x 0,7 l
16614	Bottiglia 500 ml	1 pz. = 12 x 500 l
16604	Bottiglia 125 ml	1 pz. = 20 x 125 l

Adatto per

16771	Ingo-Man Plus 500 ml, erogatore, manuale	1 pz.
16772	Ingo-Man Plus 500 ml, erogatore automatico	1 pz.
16776	Ingo-Man Plus 1000 ml, erogatore manuale	1 pz.
16777	Ingo-Man Plus 1000 ml, erogatore automatico	1 pz.

ACO-derm V



Disinfettante pronto all'uso a base di alcol ad azione immediata (30 secondi), per la disinfezione igienica e chirurgica delle mani e della pelle, e per la profilassi delle micosi cutanee. È altamente dermocompatibile e svolge un'azione emolliente e reidratante. Non contiene profumi né coloranti. Efficace contro batteri, funghi e virus (inclusi rotavirus, adenovirus e norovirus).

Cod. art.	Confezione	UV
16811	Tanica 5 l	1 pz. = 1 x 5 l
16817	Bottiglia 1 l	1 pz. = 6 x 1 l
16808	Bottiglia 500 ml	1 pz. = 12 x 500 l
16815	Bottiglia con pompa 500 ml (montata)	1 pz. = 12 x 500 l
16809	Bottiglia 125 ml	1 pz. = 20 x 125 l

Adatto per

16771	Ingo-Man Plus 500 ml, erogatore, manuale	1 pz.
16772	Ingo-Man Plus 500 ml, erogatore automatico	1 pz.
16776	Ingo-Man Plus 1000 ml, erogatore manuale	1 pz.
16777	Ingo-Man Plus 1000 ml, erogatore automatico	1 pz.

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Wetrotk Svizzera – Edizione 2023/2024 – Prezzi IVA esclusa. Con riserva di modifiche.

Igiene delle mani e della pelle, disinfezione

Pelle e mani – Lozione per il lavaggio, sanità pubblica

ACO-san



Sapone liquido delicato con pH 5,5 a base di una combinazione di sostanze dermocompatibili. Adatto anche per l'igiene dei capelli e del corpo. ACO-san rispetta gli standard dermatologici ACO-derm V e ACO-care. Leggermente profumata.

Cod. art.	Confezione	UV
16790	Tanica 5 l	1 pz. = 1 x 5 l
16794	Bottiglia 500 ml	1 pz. = 12 x 500 l

Adatto per

16771	Ingo-Man Plus 500 ml, erogatore, manuale	1 pz.
16738	Erogatore a pompa, bottiglia da 500 ml	1 pz.

Wasa 2000, lozione per il lavaggio e la cura



Lozione delicata per il lavaggio e i bagni delle mani e della pelle. Pulisce in modo approfondito e delicato, anche con pelle molto sporca. Profumato.

Cod. art.	Confezione	UV
16705	Tanica 5 l	1 pz. = 2 x 5 l
16703	Bottiglia 1 l	1 pz. = 12 x 1 l
16706	Bottiglia 500 ml	1 pz. = 20 x 500 ml

Adatto per

16771	Ingo-Man Plus 500 ml, erogatore, manuale	1 pz.
16776	Ingo-Man Plus 1000 ml, erogatore manuale	1 pz.
16738	Erogatore a pompa, bottiglia da 500 ml	1 pz.
16748	Erogatore a pompa, bottiglia da 1000 ml	1 pz.

Wasa Soft, lozione per il lavaggio e la cura



Lozione per il lavaggio delle pelli sensibili o fortemente sollecitate. Particolarmente raccomandato per lavaggi frequenti. Leggermente profumato.

Cod. art.	Confezione	UV
16717	Tanica 5 l	1 pz. = 2 x 5 l
16715	Bottiglia 1 l	1 pz. = 12 x 1 l
16719	Bottiglia 500 ml	1 pz. = 20 x 500 ml

Adatto per

16771	Ingo-Man Plus 500 ml, erogatore, manuale	1 pz.
16776	Ingo-Man Plus 1000 ml, erogatore manuale	1 pz.
16738	Erogatore a pompa, bottiglia da 500 ml	1 pz.
16748	Erogatore a pompa, bottiglia da 1000 ml	1 pz.

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Igiene delle mani e della pelle, disinfezione

Pelle e mani – Lozione per il lavaggio, sanità pubblica

Wasa, schiuma pulente, senza gas propellente



Schiuma per la cura e la pulizia della pelle senza gas propellente. Assorbe gli odori e svolge un'azione deodorante.

Cod. art.	Confezione	UV
16711	Tanica 5 l	1 pz. = 2 x 5 l
16710	Bottiglia con erogatore schiuma 200 ml	1 pz. = 18 x 200 ml
16712	Flacone schiuma vuoto 0,2 l	1 pz.

Igiene delle mani e della pelle, disinfezione

Pelle e mani – Lozione per il lavaggio, sanità pubblica e settore agroalimentare

Amosept



Preparato per il lavaggio igienico (strofinamento) di mani e corpo a norma VAH (battericida / levuricida). Preparato per il lavaggio (strofinamento) a secco:

- lavaggio igienico delle mani (EN 1499): strofinare il concentrato per 30 secondi, poi risciacquare con acqua
- virucida limitata (HBV, HVC, vaccinia): strofinare il concentrato per 60 secondi, poi risciacquare con acqua

Cod. art.	Confezione	UV	COV**
16634	Bottiglia 500 ml	1 pz. = 12 x 500 l	3.68

Adatto per

16771	Ingo-Man Plus 500 ml, erogatore, manuale	1 pz	
16738	Erogatore a pompa, bottiglia da 500 ml	1 pz.	

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Igiene delle mani e della pelle, disinfezione

Pelle e mani – Lozione per il lavaggio, uffici

Minatol Priva Neutro



Crema per la pulizia delle mani neutra sulla pelle, per la pulizia quotidiana delle mani. Dermatologicamente testata per le pelli sensibili. Grazie alla composizione delicata è particolarmente adatta per tutti i bagni pubblici. leggermente profumata, senza coloranti, senza microplastiche, pH 5,5

Cod. art.	Confezione	UV
3175010	Tanica 10 l	1 pz. = 10 l
3175109	Bottiglia con erogatore 950 ml	1 pz. = 6 × 950 ml
3175100	Bottiglia con erogatore 650 ml	1 pz. = 9 × 650 ml
3175105	Bottiglia con erogatore 500 ml	1 pz. = 6 × 500 ml

Adatto per

5802000	Privario F, erogatore di sapone (senza ricarica)	1 pz.
5805000	Privawash Creme, erogatore di sapone in crema	1 pz.

Minatol Priva Perl



Crema per la pulizia delle mani dal profumo gradevole, dermatologicamente testata e con effetto madreperla. Ideale per la pulizia quotidiana delle mani, rimuove lo sporco in modo ottimale. Leggermente profumata, con aggiunta di sostanze dermoprotettive.

Cod. art.	Confezione	UV
3183010	Tanica 10 l	1 pz.
3183109	Bottiglia con erogatore 950 ml	1 pz. = 6 × 950 ml
3183105	Bottiglia con erogatore 500 ml	1 pz. = 6 × 500 ml

Adatto per

5802000	Privario F, erogatore di sapone (senza ricarica)	1 pz.
---------	--	-------

Minatol Priva Foam



Sapone schiuma delicato sulla pelle, dermatologicamente testato. Elevata resa grazie alla formazione ottimale di schiuma. Ideale per la pulizia quotidiana delle mani nei bagni di uffici e di tutte le strutture pubbliche. leggermente profumato, senza coloranti, senza microplastiche, pH 5,5

Cod. art.	Confezione	UV
3160010	Tanica 10 l	1 pz. = 10 l
3160100	Bottiglia con erogatore 650 ml	1 pz. = 9 × 650 ml

Adatto per

5804000	Privawash Foam, erogatore di schiuma	1 pz.
16895	Erogatore sapone schiuma SaniFlex (ricarica)	1 pz.

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Wetrotk Svizzera – Edizione 2023/2024 – Prezzi IVA esclusa. Con riserva di modifiche.

Igiene delle mani e della pelle, disinfezione

Pelle e mani – Lozione per il lavaggio, uffici

Saponetta



Saponetta per l'utilizzo quotidiano. A base di ingredienti vegetali/animali. Senza coloranti, profumo delicato.

Cod. art.	Confezione	UV
3501025	Saponetta 90 g	25 pz.

Dermapur



Sapone in crema delicato per le mani con sostanze dermoprotettive e pH neutro sulla pelle. Dermatologicamente testato e con un profumo gradevole. In sacchetto riutilizzabile per erogatore di sapone universale. Indicato per pelli delicate. Contiene coloranti.

Cod. art.	Confezione	UV
19812	Sacchetto 2 l	1 pz. = 6 x 2 l

Adatto per

5805000	Privawash Creme, erogatore di sapone in crema	1 pz.
16770	Ingo-Man Plus 500 ml, erogatore manuale	1 pz.
16910	SanTRAL, sistema erogatore	1 pz.

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Igiene delle mani e della pelle, disinfezione

Pelle e mani – Lozione per lavaggio, industria

Minatol Fenova Grano, crema pulizia mani



Crema per la pulizia delle mani ad alta resa con sostanze abrasive sintetiche. Rimuove senza fatica lo sporco industriale quale olio, grasso, particolato carbonioso, catrame e polvere metallica da mani e avambracci. Ideale per un utilizzo in ambito industriale, commerciale (artigianato), aziende agricole e vivai. Leggermente profumata, leggermente alcalina.

Cod. art.	Confezione	UV	COV**
4028005	Secchio 5 kg	1 pz.	2.73
4028010	Secchio 10 kg	1 pz.	5.46

Adatto per

4030000	Big Boy 5 kg	1 pz.
5808000	Privalux 25, erogatore di sapone in crema	1 pz.
16766	Ingo-Man Plus 1000 ml, manuale, senza pompa	1 pz.

Minatol Fenova Lemonstar, crema pulizia mani



Crema per la pulizia delle mani ad alta resa con sostanze abrasive naturali. Rimuove olio, grasso, particolato carbonioso, catrame e idropitture. Ideale per l'utilizzo in ambito industriale e commerciale (ad es. addetti ai lavori di imbiancatura). Composizione priva di microplastiche con una profumazione.

Cod. art.	Confezione	UV	COV**
4021005	Secchio 5 kg	1 pz.	0.55
4021010	Secchio 10 kg	1 pz.	1.09
4021025	Secchio 25 kg	1 pz.	2.71

Adatto per

16766	Ingo-Man Plus 1000 ml, manuale, senza pompa	1 pz.
5808000	Privalux 25, erogatore di sapone in crema	1 pz.
4030000	Big Boy 5 kg	1 pz.

Minatol Nova, pasta pulizia mani



Pasta forte per la pulizia delle mani con agenti abrasivi minerali. Rimuove olio, grasso e cera. Ideale per l'utilizzo in ambito industriale e commerciale. Non contiene solventi o tensioattivi sintetici. Leggermente profumata, leggermente alcalina, non fluida.

Cod. art.	Confezione	UV
4027012	Secchio 12 kg	1 pz.

Adatto per

5825000	Kamar 103, erogatore di pasta	1 pz.
---------	-------------------------------	-------

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Wetrok Svizzera – Edizione 2023/2024 – Prezzi IVA esclusa. Con riserva di modifiche.

Igiene delle mani e della pelle, disinfezione

Pelle e mani – Cura della pelle, protezione della pelle e sanità pubblica

ACO-care



Lozione per la pelle di mani, viso e corpo con azione curativa, rigenerante e pulente a base dei preziosi oli naturali di avocado, calendula e camomilla. Ad assorbimento rapido, umidificante, pH neutro sulla pelle. Leggermente profumata, senza coloranti.

Cod. art.	Confezione	UV
16800	Bottiglia 200 ml	1 pz. = 12 × 200 ml
16804	Bottiglia 500 ml	1 pz. = 12 × 500 l

Majola H5 crema, cura delle mani e della pelle



Crema ad assorbimento rapido per la cura e l'igiene quotidiana delle mani e della pelle. Particolarmente adatta per pelle secca e mani screpolate.

Cod. art.	Confezione	UV
16692	Bottiglia 500 ml	1 pz. = 12 × 500 l
16690	Tubetto 100 ml	1 pz. = 10 × 100 l
16691	Tubetto 15 ml	1 pz. = 400 × 15 ml

Adatto per

16738	Erogatore a pompa, bottiglia da 500 ml	1 pz.
-------	--	-------

Luphenil, protezione della pelle



Crema per la rigenerazione e la protezione della pelle. Questa emulsione di oli e acqua è il preparato per la pelle ideale per il lavoro quotidiano con prodotti per la pulizia, il lavaggio e la disinfezione.

Cod. art.	Confezione	UV
16655	Tubetto 50 ml	1 pz. = 20 × 50 ml

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Igiene delle mani e della pelle, disinfezione

Pelle e mani – Sterisol/Lysoform

Igiene delle mani Sterisol ECO



Gamma di prodotti per l'igiene delle mani Sterisol in sacchetti igienici da 375 ml per gli erogatori piatti a parete ECO. Composto da disinfettante per le mani, sapone ecologicamente testato e crema mani (Nordic Ecolabel).

Disinfezione delle mani: a base alcolica, non profumato, senza coloranti, per la disinfezione igienica delle mani (EN 1500)
Sapone liquido ULTRA: profumato, senza coloranti, pH neutro sulla pelle, dermatologicamente testato, non irritante sulla pelle

Crema mani: non profumata, senza coloranti, idratante, emolliente, anche per pelli sensibili (AllergyCertified)

Cod. art.	Confezione	UV
19530	Disinfezione delle mani, sacchetto 375 ml	1 pz. = 12 × 0,375 l
19521	Sapone liquido ULTRA, sacchetto 0,375 l	1 pz. = 12 × 0,375 l
19534	Crema per la pelle, sacchetto 0,375 l	1 pz. = 12 × 0,375 l

Adatto per

19690	Erogatore a parete nero "Hand Disinfectant"	1 pz.
19692	Erogatore a parete nero "Soap"	1 pz.
19694	Erogatore a parete nero "Crema"	1 pz.
19706	Erogatore a parete argento "Soap"	1 pz.
19707	Erogatore a parete bianco "Soap"	1 pz.

Sterisol sapone liquido ÄKTA



Sapone liquido delicato, realizzato con acidi grassi vegetali e saponificati. Indicato per lavaggi frequenti delle mani. Non contiene conservanti e coloranti. Leggermente profumato. Con certificazione ecologica (Nordic Ecolabel) e con proprietà emollienti. Lavaggio igienico delle mani (EN 1499): 4 ml - 60 sec.

Cod. art.	Confezione	UV
19512	Sacchetto 0,7 l	1 pz. = 12 × 0,7 l

Adatto per

19701	Sterisol, erogatore a parete con staffe cromata	1 pz.
19702	Sterisol, erogatore a parete in acciaio cromato	1 pz.
19650	Sterisol, erogatore automatico (senza contatto)	1 pz.

Sterisol sapone liquido ultra-delicato



Sapone liquido particolarmente delicato a base di tensioattivi sintetici, pH 5,5. Non profumato, senza coloranti e conservanti. Ideale per il settore agroalimentare. Con certificazione ecologica (Nordic Ecolabel). In confezione sterile, in sacchetti usa e getta con valvola di dosaggio.

Cod. art.	Confezione	UV
19515	Sacchetto 0,7 l	1 pz. = 12 × 0,7 l

Adatto per

19701	Sterisol, erogatore a parete con staffe cromata	1 pz.
19702	Sterisol, erogatore a parete in acciaio cromato	1 pz.
19699	Sterisol, erogatore a parete richiudibile	1 pz.

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Wetrek Svizzera – Edizione 2023/2024 – Prezzi IVA esclusa. Con riserva di modifiche.

Igiene delle mani e della pelle, disinfezione

Pelle e mani – Sterisol/Lysoform

Sterisol detergente per le mani



Per la rimozione dello sporco resistente. Profumato. Senza conservanti e solventi. In confezione sterile, in sacchetti usa e getta con valvola di dosaggio.

Cod. art.	Confezione	UV
19581	Sacchetto 0,7 l	1 pz. = 12 x 0,7 l

Adatto per

19701	Sterisol, erogatore a parete con staffe cromata	1 pz.
19702	Sterisol, erogatore a parete in acciaio cromato	1 pz.
19699	Sterisol, erogatore a parete richiudibile	1 pz.

Sterisol crema per le mani



Crema mani emolliente ad assorbimento rapido. Contrasta la disidratazione della pelle. Profumata. Senza conservanti. Indicata per l'utilizzo nell'industria, nelle abitazioni, nelle cliniche, ecc. In confezione sterile, in sacchetti usa e getta con valvola di dosaggio.

Cod. art.	Confezione	UV
19543	Sacchetto 0,7 l	1 pz. = 12 x 0,7 l

Adatto per

19701	Sterisol, erogatore a parete con staffe cromata	1 pz.
19702	Sterisol, erogatore a parete in acciaio cromato	1 pz.
19650	Sterisol, erogatore automatico (senza contatto)	1 pz.

Sterisol disinfettante per le mani



Disinfettante per le mani ad azione rapida, non profumato, a base di alcol, emolliente e reidratante. In confezione sterile, in sacchetti usa e getta con valvola di dosaggio. Efficace contro batteri, funghi e virus capsulati (vaccinia virus). Per la disinfezione igienica delle mani (EN 1500).

Cod. art.	Confezione	UV
19523	Sacchetto 0,7 l	1 pz. = 12 x 0,7 l

Adatto per

19650	Sterisol, erogatore automatico (senza contatto)	1 pz.
19701	Sterisol, erogatore a parete con staffe cromata	1 pz.
19702	Sterisol, erogatore a parete in acciaio cromato	1 pz.

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Igiene delle mani e della pelle, disinfezione

Pelle e mani – Sterisol/Lysoform

AHD 2000 disinfettante per le mani



Prodotto per la disinfezione delle mani e della pelle ad azione rapida a base di alcol (etanolo) a norma VAH. Svolge un'azione emolliente e reidratante. Profumato. Efficace contro batteri (incluso TbB), funghi e virus (inclusi rotavirus, adenovirus e norovirus).

Cod. art.	Confezione	UV
16609	Sacchetto 0,7 l	1 pz. = 12 x 0,7 l

Adatto per

19650	Sterisol, erogatore automatico (senza contatto)	1 pz.
19701	Sterisol, erogatore a parete con staffe cromate	1 pz.
19702	Sterisol, erogatore a parete in acciaio cromato	1 pz.

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Wetrek Svizzera – Edizione 2023/2024 – Prezzi IVA esclusa. Con riserva di modifiche.

Igiene delle mani e della pelle, disinfezione

Disinfezione delle superfici – Disinfezione/pulizia

Clorina



Impiego:

- disinfettante in polvere per il lavaggio di superfici, oggetti e prodotti di utilizzo medico
- per la decontaminazione di dispositivi per ipotermia (unità di riscaldamento e raffreddamento, acqua di ricircolo)
- disinfezione di superfici, panni ed espettorato in caso di epidemie (legge tedesca per la protezione contro le infezioni)

Caratteristiche:

- battericida (incl. BK)
- levuricida
- virucida

Avvertenze:

- utilizzare la Clorina con cautela. Prima dell'utilizzo leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.
- utilizzare la polvere esclusivamente disciolta in acqua
- non ridurre il dosaggio o il tempo di azione
- osservare i tempi di azione
- controindicato per le allergie alla tosilcloramide sodica

pH (Concentrato)*: –

Schiuma: –



Efficacia	Dosaggio (%)	Tempo di azione
battericida, levuricida	0.75	30 min
virucida	1	2 min

Cod. art.	Confezione
16683	Box 640 g

UV

1 pz. = 10 × 640 g

Lysoform



Impiego:

- detergente disinfettante contenente aldeidi per superfici, oggetti e prodotti di utilizzo medico
- uccide microbi, agenti patogeni, agenti deterioranti e decomponenti ed elimina gli odori
- utilizzabile nella sanità pubblica e in ambito veterinario

Caratteristiche:

- battericida
- fungicida
- virucida

Avvertenze:

- controindicato per le allergie alla formaldeide
- non ridurre il tempo di azione
- osservare i tempi di azione

pH (Concentrato)*: 8

Schiuma: –



Efficacia	Dosaggio (%)	Tempo di azione
battericida, levuricida	1	4 h

Cod. art.	Confezione
16663	Tanica 5 l
16661	Bottiglia 1 l
16664	Bottiglia 0,5 l

UV

1 pz. = 2 × 5 l

1 pz. = 12 × 1 l

1 pz. = 20 × 0,5 l

COV**

2.34

2.81

2.34

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Igiene delle mani e della pelle, disinfezione

Disinfezione delle superfici – Disinfezione/pulizia

Desocid



Impiego:

- disinfettante per superfici e per la profilassi delle micosi dei piedi a base di composti quaternari dell'ammonio
- utilizzabile nella sanità pubblica, anche nelle piscine al coperto e all'aperto, nei bagni, nelle docce, negli spogliatoi e in tutte le zone sanitarie
- particolarmente indicato per la pulizia dei lavapiedi in ambienti umidi

Caratteristiche:

- battericida (batteri standard)
- levuricida (*C. albicans*)
- parzialmente virucida (HBV)
- Profilassi delle micosi dei piedi (tricofito)
- colorazione blu

Avvertenze:

- non ridurre il tempo di azione
- osservare i tempi di azione specifici

pH (Concentrato)*: 5.5–6.5

Schiuma: –



Efficacia	Dosaggio (%)	Tempo di azione
battericida, levuricida	0.5	60 min
Tricofito	0.1	5 min
Virus epatite B (HBV)	0.5	60 min

Cod. art. Confezione

1162010 Tanica 10 l

UV

1 pz. = 10 l

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Igiene delle mani e della pelle, disinfezione

Disinfezione delle superfici – Disinfezione e settore agroalimentare

SintOx 3%



Impiego:

- disinfettante per superfici pronto all'uso, a base di perossido di idrogeno/composti dell'argento
- Campi di applicazione: sanità pubblica, ambito veterinario, settore agroalimentare e dei mangimi

Caratteristiche:

- battericida (batteri standard)
- levuricida (*C. albicans*)
- efficace contro i virus capsulati (influenza)
- non schiumante
- non è necessario risciacquare

Avvertenze:

- l'ottone può cambiare colore
- in caso di utilizzo regolare, le dispersioni autolucidanti potrebbero essere intaccate
- in caso di verniciature o di materiali di rivestimento, si consiglia di testare il prodotto su un punto nascosto

pH (Concentrato)*: 2.5–3.5

Schiuma: –



Efficacia	Dosaggio (%)	Tempo di azione
battericida, levuricida	100	15 min
Influenza	100	30 s

Cod. art. Confezione

16560 Tanica 10 l

UV

1 pz. = 10 l

Accessorio opzionale

10200	SintOx 3% 0,5 l, Flacone spray vuoto, senza effusore	1 pz.
10011	Inserto nebulizzatore bianco Professional	1 pz.
10856	Rubinetto di scarico SintOx per taniche da 10 l	1 pz.

SintOx 15%



Impiego:

- disinfettante per superfici, a base di perossido di idrogeno/composti dell'argento
- Campi di applicazione: sanità pubblica, ambito veterinario, settore agroalimentare e dei mangimi
- indicato per la disinfezione dell'acqua potabile, agente protettivo nei sistemi di raffreddamento/di processo (solo CH)

Caratteristiche:

- battericida, levuricida
- fungicida (lieviti e muffe)
- virucida (poliovirus, adenovirus, norovirus)
- contro i virus capsulati e non capsulati
- non è necessario risciacquare

Avvertenze:

- l'ottone può cambiare colore
- in caso di utilizzo regolare, le dispersioni autolucidanti potrebbero essere intaccate
- in caso di verniciature o di materiali di rivestimento, si consiglia di testare il prodotto su un punto nascosto

pH (Concentrato)*: 0.7–1.7

Schiuma: –



Efficacia	Dosaggio (%)	Tempo di azione
battericida, levuricida	40	30 min
fungicida	50	15 min

Cod. art. Confezione

16580 Tanica 10 l

UV

1 pz. = 10 l

Accessorio opzionale

10856	Rubinetto di scarico SintOx per taniche da 10 l	1 pz.
-------	---	-------

Igiene delle mani e della pelle, disinfezione

Disinfezione delle superfici – Disinfezione/pulizia e settore agroalimentare

Lysoformin speciale



Impiego:

- lavaggio disinfettante di prodotti di utilizzo medico (disinfezione delle superfici a norma VAH), a base di composti dell'ammonio quaternario e di derivati della guanidina
- disinfezione e pulizia di superfici e oggetti in un unico passaggio
- disinfezione di tessuti (mop, strofinacci), aree sauna e bagno, ambito domestico e lettini solari
- utilizzabile nella sanità pubblica, nel settore agroalimentare e dei mangimi, agente protettivo per opere murarie

Caratteristiche:

- battericida (*L. pneumophila*)
- levuricida (*C. albicans*)
- parzialmente virucida (incl. HBV, HCV, HIV)

Cod. art.	Confezione	UV	COV**
16676	Tanica 5 l	1 pz. = 2 x 5 l	1.34
16677	Bottiglia 1 l	1 pz. = 12 x 1 l	1.61
16675	40 ml, sacchetto	1 pz. = 200 x 40 ml = 8 l/ cartone	1.07

Avvertenze:

- non ridurre il tempo di azione
- osservare i tempi di azione

pH (Concentrato)*: 8

Schiuma: –



Efficacia	Dosaggio (%)	Tempo di azione
battericida, levuricida	0.5	60 min
parzialmente virucida	0.5	30 min
Rotavirus	0.5	1 min

SintoClean HN



Impiego:

- detergente disinfettante a base di composti dell'ammonio quaternario
- per la pulizia e la disinfezione di pavimenti e superfici lavabili e resistenti agli agenti alcalini (PVC, pietra naturale e artificiale, clinker, ecc.)
- utilizzabile nella sanità pubblica e nel settore agroalimentare e dei mangimi (non trattare direttamente gli alimenti)

Caratteristiche:

- battericida (incl. salmonella)
- fungicida (*C. albicans*, *A. brasiliensis*)
- virucida (incl. norovirus e rotavirus)
- alcalino, poco schiumante
- non profumato

Cod. art.	Confezione	UV
16110	Tanica 10 l	1 pz. = 10 l

Avvertenze:

- trattare solo materiali lisci (non assorbenti/non porosi)
- non trattare direttamente gli alimenti
- non ridurre il tempo di azione e osservare i tempi di azione specifici

pH (Concentrato)*: 12.5–13.5

Schiuma: –



Efficacia	Dosaggio (%)	Tempo di azione
battericida	2.5	5 min
fungicida, levuricida	4	15 min
Norovirus	4	30 min

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Wetrok Svizzera – Edizione 2023/2024 – Prezzi IVA esclusa. Con riserva di modifiche.

Igiene delle mani e della pelle, disinfezione

Disinfezione delle superfici – Disinfezione/pulizia e settore agroalimentare

Desoplex



Impiego:

- detergente disinfettante a base di composti dell'ammonio quaternario
- per la pulizia e la disinfezione di superfici (incl. vetro acrilico) e pavimenti lavabili
- utilizzabile nella sanità pubblica e in ambito agroalimentare

Caratteristiche:

- battericida (incl. salmonella, listeria)
- levuricida (*C. albicans*)
- parzialmente virucida (HBV, HIV, HCV, vacciniavirus, rotavirus)
- virucida (norovirus)
- non schiumante

Avvertenze:

- non ridurre il tempo di azione
- osservare i tempi di azione specifici

pH (Concentrato)*: 6.8–7.8

Schiuma: –



Efficacia	Dosaggio (%)	Tempo di azione
battericida, levuricida	2	15 min
Norovirus	6	30 min
parzialmente virucida	3	15 min

Cod. art. Confezione

1164010 Tanica 5 l

UV

1 pz. = 5 l

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Igiene delle mani e della pelle, disinfezione

Disinfezione delle superfici – Disinfezione rapida

SintoGard



Impiego:

- disinfettante pronto all'uso a base di alcol
- per la disinfezione rapida di piccole superfici e oggetti (ad es. tavoli operatori, sedie di esame) e di vari materiali resistenti all'alcol
- utilizzabile nella sanità pubblica e nel settore agroalimentare e dei mangimi

Caratteristiche:

- battericida (incl. salmonella, listeria, campilobatterio)
- levuricida (C. albicans)
- micobattericida
- contro i virus capsulati (influenza)
- senza profumo e coloranti

Avvertenze:

- in caso di utilizzo regolare, le dispersioni autolucidanti potrebbero essere intaccate
- in caso di verniciature o di materiali di rivestimento, si consiglia di testare il prodotto su un punto nascosto

pH (Concentrato)*: 6–7

Schiuma: –



Efficacia	Dosaggio (%)	Tempo di azione
battericida, levuricida	100	30 s
micobattericida	100	60 s
parzialmente virucida	100	30 s

Cod. art.	Confezione	UV	COV**
16550	Tanica 10 l	1 pz. = 10 l	19.10
16554	Tanica 25 l	1 pz. = 25 l	47.76
16551	Bottiglia con nebulizzatore piena 0,5 l	1 pz. = 12 x 0,5 l	11.46

Accessorio opzionale

10164	SintoGard 0,5 l, Flacone spray vuoto, senza effusore	1 pz.
10138	Inserto nebulizzatore bianco Standard	1 pz.
10011	Inserto nebulizzatore bianco Professional	1 pz.

Aerodesin 2000



Impiego:

- disinfettante pronto all'uso a base di alcol
- per la disinfezione rapida di superfici e oggetti piccoli e difficilmente accessibili
- utilizzabile nella sanità pubblica

Caratteristiche:

- battericida
- levuricida
- fungicida
- parzialmente virucida (incl. adenovirus, norovirus)
- virucida (papovavirus, poliomavirus, virus SV40)

Avvertenze:

- utilizzare non diluito!
- nebulizzare da una distanza di circa 30 cm (max. 2 m²).
- inumidire completamente le superfici e gli oggetti (max. 50 ml/m²)

pH (Concentrato)*: 8

Schiuma: –



Efficacia	Dosaggio (%)	Tempo di azione
battericida, levuricida	100	60 s
fungicida	100	5 min
Norovirus	100	30 s

Cod. art.	Confezione	UV	COV**
16617	Tanica 5 l	1 pz. = 2 x 5 l	15.87
16616	Bottiglia con nebulizzatore piena 1 l	1 pz. = 12 x 1 l	19.05

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Wetrotk Svizzera – Edizione 2023/2024 – Prezzi IVA esclusa. Con riserva di modifiche.

Igiene delle mani e della pelle, disinfezione

Disinfezione delle superfici – Disinfezione rapida

Fugaten



Impiego:

- lavaggio disinfettante con alcol di prodotti di utilizzo medico
- per la disinfezione rapida di piccole superfici e oggetti (ad es. tavoli operatori, sedie di esame) e di vari materiali resistenti all'alcol
- utilizzabile nella sanità pubblica

Caratteristiche:


- battericida/levuricida
- virucida (incl. adenovirus, rotavirus, norovirus)
- tubercolicida/micobattericida
- profumato

Avvertenze:

- non ridurre il tempo di azione
- osservare i tempi di azione

pH (Concentrato)*: 9.3

Schiuma: –



Efficacia	Dosaggio (%)	Tempo di azione
battericida, levuricida	100	60 s
Norovirus	100	30 s
parzialmente virucida	100	30 s

Cod. art.	Confezione	UV	COV**
16642	Tanica 5 l (Fugaten-Spray)	1 pz. = 2 x 5 l	18.72
16643	Bottiglia 1 l	1 pz. = 12 x 1 l	22.53
16645	Bottiglia con nebulizzatore 1 l (Fugaten-Spray)	1 pz. = 12 x 1 l	22.53

Accessorio opzionale

16735	Insero nebulizzatore per articolo 16645	1 pz.	
-------	---	-------	--

Lysoformin Plus Schiuma



Impiego:

- disinfettante ad azione rapida per gli oggetti di utilizzo medico (ai sensi della legge sui prodotti di utilizzo medico, MPG), a base di alchilammina, derivati della guanidina e di composti dell'ammonio quaternario
- adatto per tutte le superfici resistenti all'acqua
- utilizzabile nella sanità pubblica

Caratteristiche:

- combatte batteri, funghi e virus capsulati
- parzialmente virucida (incl. HBV, HCV, HIV)

Avvertenze:

- non ridurre il tempo di azione
- per ulteriori tempi di azione vedere l'etichetta e la scheda prodotto

pH (Concentrato)*: 9.5

Schiuma: –



Efficacia	Dosaggio (%)	Tempo di azione
battericida, levuricida	100	5 min
parzialmente virucida	100	5 min

Cod. art.	Confezione	UV
16670	Bottiglia con nebulizzatore piena 1 l	1 pz. = 12 x 1 l
16671	Tanica 5 l	1 pz. = 2 x 5 l

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Igiene delle mani e della pelle, disinfezione

Disinfezione delle superfici – Disinfezione rapida e settore agroalimentare

ACO-top



Impiego:

- disinfettante pronto all'uso a base di alcol
- per la disinfezione rapida di piccole superfici e oggetti (ad es. ripiani della cucina, mobili, strumentazione) e di vari materiali resistenti all'alcol
- utilizzabile nell'industria agroalimentare e dei mangimi (anche la gastronomia), nonché nella sanità pubblica (ospedali, case di cura, studi medici)

Caratteristiche:

- battericida (incl. Salmonella, Listeria, campilobatterio)
- levuricida (*C. albicans*)
- micobattericida
- efficace contro i virus avvolti (influenza)
- senza profumo e coloranti

Avvertenze:

- utilizzare non diluito!
- nebulizzare da una distanza di circa 30 (max. 2 m²)
- bagnare completamente le superfici e gli oggetti

pH (Concentrato)*: –

Schiuma: –



Efficacia	Dosaggio (%)	Tempo di azione
battericida, levuricida	100	30 s
micobattericida	100	60 s
parzialmente virucida	100	30 s

Cod. art.	Confezione	UV	COV**
16820	Tanica 10 l	1 pz. = 1 × 10 l	18.50
16822	Bottiglia 0,5 l	1 pz. = 12 × 500 l	11.10

Accessorio opzionale

10736	Rubinetti di scarico	1 pz.
10138	Inserto nebulizzatore bianco Standard	1 pz.
10011	Inserto nebulizzatore bianco Professional	1 pz.

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Igiene delle mani e della pelle, disinfezione

Disinfezione delle superfici – Salviette per la disinfezione rapida

Hospisept - panno



Impiego:

- panni per il lavaggio disinfettante con alcol di prodotti di utilizzo medico e per la disinfezione igienica delle mani
- per la disinfezione e la pulizia di piccole superfici di tutti i tipi (negli ospedali, nei sanatori, nelle case di cura, negli studi medici, nei servizi di soccorso, ecc.)
- particolarmente adatto per aree in cui non è possibile nebulizzare e dove è importante una rapida asciugatura
- utilizzabile nella sanità pubblica

Caratteristiche:

- battericida
- levuricida
- parzialmente virucida (incl. rotavirus, norovirus)

Avvertenze:

- strofinare la superficie e lasciare agire il preparato fino all'asciugatura
- disinfezione igienica delle mani: 30 sec.
- inumidire completamente le mani (event. utilizzare 2 panni)

pH (Concentrato)*: –

Schiuma: –



Efficacia	Dosaggio (%)	Tempo di azione
battericida, levuricida	100	30 s
disinfezione igienica delle mani	100	30 s
Norovirus	100	30 s

Cod. art.	Confezione	UV	COV**
16650	Box con 100 panni	1 pz. = 6 x 100 panni	2.65
16652	Sacchetto riutilizzabile con 100 panni	1 pz. = 6 x 100 panni	2.65
16651	15 panni in confezione singola	1 pz. = 15 panni	0.09

Lysoformin rapid wipes



Impiego:

- panni per la disinfezione pronti all'uso già imbevuti con un principio attivo a base di composti quaternari dell'ammonio, confezionato in un sacchetto richiudibile
- efficaci contro batteri standard, lieviti e virus capsulati
- per la disinfezione e la pulizia di piccole superfici di tutti i tipi
- adatto per la disinfezione rapida di superfici (di contatto) in ambito medico, nelle scuole, nell'industria (farmaceutica), negli hotel, ecc.

Caratteristiche:

- battericida (batteri standard)
levuricida (*C. albicans*)
parzialmente virucida (HCV, Vaccinia virus)
100 panni per sacchetti, 1 panno (30 x 30 cm)
EN 16615 (test delle 4 aree)

Avvertenze:

- Inumidire completamente la superficie
osservare i tempi di azione



Efficacia	Dosaggio (%)	Tempo di azione
battericida, levuricida	100	5 min
parzialmente virucida	100	10 min
Vaccinia virus	100	1 min

Cod. art.	Confezione	UV
16900	Sacchetto con 100 panni	1 pz. = 4 x 100 panni

Accessorio opzionale

16901	Chiusura per Lysoformin rapid wipes	1 pz.
-------	-------------------------------------	-------

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Igiene delle mani e della pelle, disinfezione

Disinfezione manuale degli strumenti

Aldosan 2000



Impiego:

- disinfezione aldeidica per immersione e strofinamento di superfici, oggetti, strumenti (a norma VAH), nonché di prodotti di utilizzo medico e tessuti (ad es. mop)
- utilizzabile nella sanità pubblica

Caratteristiche:

- battericida/levuricida
- micobattericida
- parzialmente virucida (HBV/HCV/HIV)
- virucida (incl. poliovirus)

Avvertenze:

- controindicato per le allergie alla formaldeide
- non ridurre il tempo di azione
- osservare i tempi di azione

pH (Concentrato)*: 7

Schiuma: –



Efficacia	Dosaggio (%)	Tempo di azione
battericida, levuricida	1	15 min
fungicida	1	15 min
virucida	2	15 min

Cod. art.	Confezione	UV	COV**
16627	Tanica 5 l	1 pz. = 2 x 5 l	3.62
16623	Bottiglia 1 l	1 pz. = 6 x 1 l	2.17

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Igiene delle mani e della pelle, disinfezione

Disinfezione dei tessuti

Lysoform



Impiego:

- detergente disinfettante contenente aldeidi per superfici, oggetti e prodotti di utilizzo medico
- uccide microbi, agenti patogeni, agenti deterioranti e decomponenti ed elimina gli odori
- utilizzabile nella sanità pubblica e in ambito veterinario

Caratteristiche:

- battericida
- fungicida
- virucida

Avvertenze:

- controindicato per le allergie alla formaldeide
- non ridurre il tempo di azione
- osservare i tempi di azione

pH (Concentrato)*: 8

Schiuma: -



Efficacia	Dosaggio (%)	Tempo di azione
battericida, levuricida	1	4 h

Cod. art.	Confezione	UV	COV**
16661	Bottiglia 1 l	1 pz. = 12 x 1 l	2.81
16663	Tanica 5 l	1 pz. = 2 x 5 l	2.34
16664	Bottiglia 0,5 l	1 pz. = 20 x 0,5 l	2.34

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Igiene delle mani e della pelle, disinfezione

Erogatore

Praesidio, erogatore di disinfettante



Erogatore automatico in acciaio inox a batteria 1000 ml, richiudibile. Ideale per l'erogazione di disinfettante nelle aree pubbliche. Utilizzabile con bottiglie Euro da 1000 ml. A parete o con supporto a piede (ordinabile separatamente).

Cod. art.	Confezione	UV
16761	Praesidio, erogatore senza supporto a piede, con logo Wetrok	1 pz.
16762	Praesidio, erogatore senza supporto a piede, con logo personalizzata	1 pz.

Accessorio opzionale

16763	Supporto a piede in acciaio inox per erogatore Praesidio	1 pz.
-------	--	-------

Ingo-Man Plus, sistema erogatore 500 ml



Sistema di alta qualità per l'erogazione di disinfettante e sapone, adatto per bottiglie Euro da 500 ml.

Cod. art.	Confezione	UV
16770	Ingo-Man Plus 500 ml, manuale, alluminio, leva del braccio corta, pompa in plastica, logo Wetrok	1 pz.
16771	Ingo-Man Plus 500 ml, manuale, alluminio, leva del braccio lunga, pompa in plastica, logo Wetrok	1 pz.
16772	Ingo-Man Plus 500 ml, erogatore, automatico, alluminio, pompa in acciaio, logo Wetrok	1 pz.

Accessorio opzionale

16884	Piedistallo universale per erogatore	1 pz.
16876	Pompa monodirezionale in plastica, Ingo-Man 500 ml	1 pz.
16867	Pompa multidirezionale in plastica, Ingo-Man 500 ml	1 pz.
16869	Pompa multidirezionale in acciaio, Ingo-Man 500 ml, manuale	1 pz.
16871	Pompa multidirezionale in acciaio, Ingo-Man 500 ml, automatica	1 pz.
16858	Coperchio di chiusura in alluminio con finestrella di ispezione per erogatore manuale Ingo-Man Plus 500 ml	1 pz.
16860	Coperchio di chiusura in alluminio con finestrella di ispezione per erogatore automatico Ingo-Man Plus 500 ml	1 pz.
16837	Gocciolatoio bianco per Ingo-Man Plus 500 ml manuale	1 pz.
16842	Gocciolatoio bianco per erogatore automatico Ingo-Man Plus	1 pz.
16852	Clip di descrizione "sapone" per Ingo-Man Plus manuale	1 pz.
16853	Clip di descrizione "disinfezione" per Ingo-Man Plus manuale	1 pz.
16850	Clip di descrizione "sapone" per Ingo-Man Plus automatico	1 pz.
16851	Clip di descrizione "disinfezione" per Ingo-Man Plus automatico	1 pz.
16826	Bottiglia Euro 500 ml, vuota	1 pz.
16880	Supporto da tavolo Ingo-Man Plus 500 ml, manuale	1 pz.
16881	Supporto da tavolo Ingo-Man Plus 1000 ml (500 ml automatico)	1 pz.
16862	Coperchio di scarico Ingo-Man 500 ml man.	1 pz.

Igiene delle mani e della pelle, disinfezione

Erogatore

Ingo-Man Plus, sistema erogatore 1000 ml



Sistema di alta qualità per l'erogazione di disinfettante, sapone e crema. Adatto per bottiglie Euro da 1000 ml.

Cod. art.	Confezione	UV
16775	Ingo-Man Plus 1000 ml, manuale, alluminio, leva del braccio corta, pompa in plastica, logo Wetrok	1 pz.
16776	Ingo-Man Plus 1000 ml, manuale, alluminio, leva del braccio lunga, pompa in plastica, logo Wetrok	1 pz.
16777	Ingo-Man Plus 1000 ml, erogatore, automatico, alluminio, pompa in acciaio, logo Wetrok	1 pz.
16828	Ingo-Man Plus 1000 ml, erogatore, manuale, acciaio, leva del braccio corta	1 pz.
16829	Ingo-Man Plus 1000 ml, erogatore, manuale, acciaio, leva del braccio lunga	1 pz.

Accessorio opzionale

16884	Piedistallo universale per erogatore	1 pz.
16881	Supporto da tavolo Ingo-Man Plus 1000 ml (500 ml automatico)	1 pz.
16877	Pompa monodirezionale in plastica, Ingo-Man Plus 1000 ml	1 pz.
16868	Pompa multidirezionale in plastica, Ingo-Man Plus 1000 ml	1 pz.
16870	Pompa multidirezionale in acciaio, Ingo-Man Plus 1000 ml, manuale	1 pz.
16872	Pompa multidirezionale in acciaio, Ingo-Man Plus 1000 ml, automatica	1 pz.
16859	Coperchio di chiusura in alluminio con finestrella di ispezione per erogatore manuale Ingo-Man Plus 1000 ml	1 pz.
16861	Coperchio di chiusura in alluminio con finestrella di ispezione per erogatore automatico Ingo-Man Plus 1000 ml	1 pz.
16841	Coperchio di chiusura in acciaio con finestrella di ispezione per erogatore manuale Ingo-Man Plus 1000 ml	1 pz.
16835	Gocciolatoio bianco per Ingo-Man Plus 1000 ml manuale	1 pz.
16842	Gocciolatoio bianco per erogatore automatico Ingo-Man Plus	1 pz.
16852	Clip di descrizione "sapone" per Ingo-Man Plus manuale	1 pz.
16853	Clip di descrizione "disinfezione" per Ingo-Man Plus manuale	1 pz.
16850	Clip di descrizione "sapone" per Ingo-Man Plus automatico	1 pz.
16851	Clip di descrizione "disinfezione" per Ingo-Man Plus automatico	1 pz.
16863	Coperchio di scarico Ingo-Man 1000 ml manuale	1 pz.

RX 5, sistema erogatore 500 ml



Sistema erogatore in plastica con gocciolatoio integrato per bottiglie Euro da 500 ml. Adatto per disinfettanti, saponi e lozioni fluide.

Cod. art.	Confezione	UV
16785	RX 5, erogatore manuale 500 ml, plastica, bianco	1 pz.
16784	RX 5, erogatore automatico 500 ml, plastica, bianco	1 pz.

Accessorio opzionale

16788	Pompa monodirezionale in plastica, RX 5, 500 ml	1 pz.
16789	Pompa multidirezionale in plastica, RX 5 500 ml	1 pz.
16787	Supporto a piede per erogatore RX 5	1 pz.

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

Igiene delle mani e della pelle, disinfezione

Erogatore

SanTRAL, erogatore a parete



Erogatore automatico o manuale di alta qualità in acciaio inox e con rivestimento anti-impronte per saponi e disinfettanti. Richiudibile con contenitore riutilizzabile da 600 ml o 1200 ml. Per montaggio a parete. Indicato per tutti i tipi di bagni.

Cod. art.	Confezione	UV
16910	SanTRAL 600 ml, a mano, in acciaio	1 pz.
16911	SanTRAL 1200 ml, a mano, in acciaio	1 pz.
16912	SanTRAL 1200 ml, automatica, in acciaio	1 pz.

Accessorio opzionale

16913	Gocciolatoio per SanTRAL manuale	1 pz.
16914	Gocciolatoio per SanTRAL automatica	1 pz.

Erogatore a parete per HyBag



Erogatore manuale in plastica per il sistema HyBag, con gocciolatoio. Adatto per disinfettanti, saponi e lozioni fluide. Indipendente dal produttore grazie alla compatibilità con le bottiglie Euro da 500 ml e 1000 ml (+ pompa usa e getta o multiuso RX, ordinabile separatamente).

Dimensioni con leva e gocciolatoio: largh. 150 x alt. 350 x prof. 218 mm

Cod. art.	Confezione	UV
16935	Dispenser a parete manuale, bianco, plastica	1 pz.

Adatto per

16920	ACO-san sensitive	1 pz. = 10 x 0,7 l
16925	ACO-derm sensitive	1 pz. = 10 x 0,7 l
16930	ACO-care sensitive	1 pz. = 10 x 0,7 l

Erogatore di lydos



Erogatore in plastica per disinfettanti e sapone liquido. Erogatore automatico (figura): con azionamento a batteria, per bottiglie Euro da 500/1000 ml, dosaggio regolabile da 1,5 a 5 ml. Erogatore manuale: pompa in acciaio, compatibile con bottiglie Euro da 500 ml (non incluse), montaggio a parete, indicato anche per sapone liquido (non compatibile con supporto a piede articolo 16884).

Cod. art.	Confezione	UV
16751	Erogatore automatico Vario Lydos	1 pz.

Accessorio opzionale

16884	Piedistallo universale per erogatore	1 pz.
16752	Vasca di raccogliocce Vario Lydos	1 pz.

Igiene delle mani e della pelle, disinfezione

Erogatore

Sterisol, erogatore a parete in acciaio cromato



Erogatore igienico a parete in acciaio cromato per il sistema con sacchetto Sterisol da 0,7 l (escluso sacchetto da 375 ml). Dimensioni con leva: L 107 × A 240 × P 165 mm.

Cod. art.	Confezione	UV
19702	Erogatore a parete in acciaio cromato	1 pz.

Sterisol, erogatore a parete con staffa cromata



Erogatore a parete in plastica con staffa in acciaio cromato per il sistema con sacchetto Sterisol da 0,7 l (escluso sacchetto da 375 ml). Dimensioni con leva: L 110 × A 200 × P 200 mm.

Cod. art.	Confezione	UV
19701	Sterisol, erogatore a parete con staffe cromata	1 pz.

Accessorio opzionale

19670	Supporto a piede per sistema erogatore Sterisol	1 pz.
19657	Sterisol, coperchio per 19701	1 pz.

Sterisol, erogatore a parete senza staffa



Erogatore a parete in plastica senza staffa per il sistema con sacchetto Sterisol da 0,7 l (escluso sacchetto da 375 ml). Dimensioni: L 110 × A 200 × P 130 mm.

Cod. art.	Confezione	UV
19651	Sterisol, erogatore a parete con staffa cromata	1 pz.

Accessorio opzionale

19656	Sterisol, staffa in acciaio cromato	1 pz.
19655	Sterisol, staffa in acciaio cromato, leva lunga	1 pz.
19670	Supporto a piede per sistema erogatore Sterisol	1 pz.

Sterisol, flacone automatico (senza contatto)



Erogatore a parete in plastica automatico, a batteria per il sistema con sacchetto Sterisol da 0,7 l (escluso sacchetto da 375 ml). Dimensioni con coperchio: L 120 × A 230 × P 130 mm.

Cod. art.	Confezione	UV
19650	Sterisol, erogatore automatico	1 pz.

Accessorio opzionale

19660	Gocciolatoio per flacone Sterisol	1 pz.
19670	Supporto a piede per sistema erogatore Sterisol	1 pz.

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

Igiene delle mani e della pelle, disinfezione

Erogatore

Sterisol, erogatore a parete richiudibile



Erogatore a parete in acciaio cromato richiudibile per il sistema con sacchetto Sterisol da 0,7 l (escluso sacchetto da 375 ml). Dimensioni con leva: L 102 × A 260 × P 140 mm.

Cod. art.	Confezione	UV
19699	Sterisol, erogatore a parete in acciaio cromato, richiudibile	1 pz.

Sterisol, erogatore a parete ECO



Erogatore in plastica piatto per i prodotti per l'igiene delle mani della linea Sterisol ECO (375 ml). Ideale per bagni di uffici, saloni di parrucchieri, hotel, piscine al coperto, cabine doccia ecc. Erogatore personalizzato con stampa "Soap", "Hand Disinfectant" o "Crema".

Cod. art.	Confezione	UV
19690	Erogatore a parete nero "Hand Disinfectant"	1 pz.
19692	Erogatore a parete nero "Soap"	1 pz.
19694	Erogatore a parete nero "Crema"	1 pz.
19706	Erogatore a parete argento "Soap"	1 pz.
19707	Erogatore a parete bianco "Soap"	1 pz.

Privawash Crema, erogatore di sapone in crema



Erogatore di sapone in plastica per cartucce di sapone da 650 ml della linea di saponi Priva. Con vetro di ispezione e coperchio richiudibile. Utilizzabile anche con saponi in contenitori riutilizzabili da 650 ml (opzionali). Dimensioni con leva: L 72 × A 337 × P 106 mm.

Cod. art.	Confezione	UV
5805000	Privawash Crema, erogatore di sapone in crema	1 pz.

Accessorio opzionale

5805100	650 ml, contenitore riutilizzabile	1 pz.
9004710	Pompa per erogatore di sapone	1 pz.

Privario F, erogatore di sapone in crema



Erogatore di sapone in plastica per cartucce di sapone da 500/950 ml della linea di saponi Priva. Con vetro di ispezione e coperchio richiudibile. Dimensioni: L 110 × A 330 × P 110 mm.

Cod. art.	Confezione	UV
5802000	Privario F, erogatore di sapone in crema	1 pz.

Igiene delle mani e della pelle, disinfezione

Erogatore

Privawash Foam, erogatore di schiuma



Erogatore di sapone schiuma in plastica per cartucce di sapone da 650 ml Priva Foam. Con vetro di ispezione e coperchio richiudibile. Dimensioni con leva: L 72 × A 337 × P 106 mm.

Cod. art.	Confezione	UV
5804000	Privawash Foam, erogatore di schiuma	1 pz.

Accessorio opzionale

9004712	Pompa per erogatore di sapone	
---------	-------------------------------	--

SaniFlex, erogatore di schiuma



Distributore a mano in plastica per sapone schiuma con contenitore di ricarica da 900 ml. Dimensioni: L 115 × A 250 × P 115 mm

Cod. art.	Confezione	UV
16895	SaniFlex, erogatore sapone schiuma, 900 ml	1 pz.

Adatto per

16896	Pompa schiuma SaniFlex	1 pz.
3160010	Priva Foam	1 pz. = 10 l

Igiene delle mani e della pelle, disinfezione

Erogatore - industria e commercio

Ingo-Man Plus 1000 ml, senza pompa



Robusto erogatore di sapone da 1000 ml in alluminio per la ricarica da taniche di grandi dimensioni. Ideale per l'utilizzo in ambito industriale e commerciale. La pompa deve essere ordinata separatamente. Bottiglia vuota HDPE (collo della bottiglia con diametro interno di 48 mm). Dimensioni con leva di comando: largh. 94 x alt. 341 x prof. 170 mm.

Cod. art.	Confezione	UV
16766	Ingo-Man Plus 1000 ml, manuale, senza pompa	1 pz.

Accessorio opzionale

16873	Pompa acciaio 1000 ml, manuale, per saponi	1 pz.
16886	Bottiglia neutra 1 l	1 pz.

Privalux 25, erogatore di sapone in crema



Erogatore di sapone da 2500 ml in acciaio cromato per saponi industriali e paste liquide con elevata viscosità. Con vetro di ispezione e coperchio richiudibile. Per la ricarica da taniche di grandi dimensioni. Dimensioni con leva: L 94 x A 423 x P 213 mm.

Cod. art.	Confezione	UV
5808000	Privalux 25, erogatore di sapone in crema 2,5 l	1 pz.

Big Boy



Pratico erogatore di sapone con pompa in metallo per saponi industriali. Montabile a parete. Dimensioni con pompa: L 180 x A 375 x P 180 mm.

Cod. art.	Confezione	UV
4030000	Big Boy 5 kg	1 pz.

Composto da

4033000	Supporto a parete pour Big Boy	1 pz.
4031000	Big Boy, pompa in plastica	1 pz.
8990543	Big Boy 5 l, contenitore vuoto	1 pz.

Kamar 103, erogatore di pasta



Robusto erogatore di pasta in solida plastica.

Cod. art.	Confezione	UV
5825000	Kamar 103, erogatore di pasta 3 l	1 pz.

Igiene delle mani e della pelle, disinfezione

Igiene del bagno – Tork, sapone liquido ed erogatore

Tork Elevation, erogatore di sapone



Erogatore in plastica per il sapone liquido Tork Premium.

Cod. art.	Confezione	UV
19716	Tork Elevation, erogatore di sapone	1 pz.

Accessorio opzionale

19096	Chiave per erogatore Tork	1 pz. = 1 chiave
-------	---------------------------	------------------

Tork Premium, sapone liquido



Dermocompatibile, formula delicata.

Cod. art.	Confezione	UV
19725	Bottiglia 1 l	1 pz. = 6 x 1 l

Adatto per

19716	Tork Elevation, erogatore di sapone	1 pz.
-------	-------------------------------------	-------

Igiene delle mani e della pelle, disinfezione

Igiene del bagno – Tork, rotolo di asciugamani ed erogatore

Tork Advanced, asciugamani 420 a sfilamento interno



Rotolo di asciugamani in cellulosa, ultra bianco, 2 strati, perforato, 160 m.

Cod. art.	Confezione	UV
19601	Tork Advanced, asciugamani 420 a sfilamento interno	1 pz. = 6 rotoli da 450 strappi
19600	Tork Advanced, asciugamani 420 a sfilamento interno, pallet	1 pz. = 1 pallet da 32 cartoni = 192 rotoli

Adatto per

19717	Tork Elevation, a sfilamento interno	1 pz.
-------	--------------------------------------	-------

Tork Universal, asciugamani 320 a sfilamento interno



Rotolo di asciugamani in carta riciclata, bianco naturale, 2 strati, perforato, 160 m.

Cod. art.	Confezione	UV
19611	Tork Universal, asciugamani 320 a sfilamento interno	1 pz. = 6 rotoli da 457 strappi

Adatto per

19717	Tork Elevation, a sfilamento interno	1 pz.
-------	--------------------------------------	-------

Tork Advanced, asciugamani 420 a sfilamento interno Mini



Rotolo di asciugamani in cellulosa, ultra bianco, 2 strati, perforato, 75 m.

Cod. art.	Confezione	UV
19621	Tork Advanced, asciugamani 420 a sfilamento interno Mini	1 pz. = 11 rotoli da 214 strappi
19623	Tork Advanced, asciugamani 420 a sfilamento interno Mini, pallet	1 pz. = 1 pallet da 24 cartoni = 288 rotoli

Adatto per

19718	Tork Elevation Mini, a sfilamento interno	1 pz.
-------	---	-------

Tork Universal, asciugamani 310 a sfilamento interno Mini



Rotolo di asciugamani in carta riciclata, bianco naturale, 1 strato, non perforato, 120 m.

Cod. art.	Confezione	UV
19624	Tork Universal, asciugamani 310 a sfilamento interno Mini	1 pz. = 11 rotoli

Adatto per

19718	Tork Elevation Mini, a sfilamento interno	1 pz.
-------	---	-------

Igiene delle mani e della pelle, disinfezione

Igiene del bagno – Tork, rotolo di asciugamani ed erogatore

Tork Premium, asciugamani in carta piegati



Asciugamano singolo, 2 strati, ultra bianco.

Cod. art.	Confezione	UV
19631	Tork Premium, asciugamani in carta piegati	1 pz. = 21 pacchi da 110 asciugamani
19633	Tork Premium, asciugamani in carta piegati, pallet	1 pz. = 1 pallet da 32 cartoni = 672 pacchi

Adatto per

19715	Tork Elevation, erogatore asciugamani in carta piegati H2	1 pz.
-------	---	-------

Tork Advanced, asciugamani in carta piegati



Asciugamano singolo, 2 strati, ultra bianco.

Cod. art.	Confezione	UV
19634	Tork Advanced, asciugamani in carta piegati	1 pz. = 21 pacchi da 136 asciugamani
19635	Tork Advanced, asciugamani in carta piegati	1 pz. = 1 pallet da 32 cartoni = 672 pacchi

Adatto per

19715	Tork Elevation, erogatore asciugamani in carta piegati H2	1 pz.
-------	---	-------

Tork Elevation, a sfilamento interno



Erogatore di asciugamani per aree a frequentazione normale. Permette di estrarre con facilità e nella quantità desiderata gli asciugamani in carta utilizzando una sola mano.

Cod. art.	Confezione	UV
19717	Tork Elevation, a sfilamento interno	1 pz.

Accessorio opzionale

19096	Chiave per erogatore Tork	1 pz. = 1 chiave
-------	---------------------------	------------------

Tork Elevation, a sfilamento interno Mini



Permette di estrarre con facilità e nella quantità desiderata gli asciugamani in carta utilizzando una sola mano. Versione per aree a bassa frequentazione.

Cod. art.	Confezione	UV
19718	Tork Elevation Mini, a sfilamento interno	1 pz.

Accessorio opzionale

19096	Chiave per erogatore Tork	1 pz. = 1 chiave
-------	---------------------------	------------------

* Valore del pH approssimativo del prodotto concentrato, per i prodotti senza acqua il valore del pH non è disponibile.

Igiene delle mani e della pelle, disinfezione

Igiene del bagno – Tork, rotolo di asciugamani ed erogatore

Tork Elevation, erogatore asciugamani in carta piegati H2



Erogatore di asciugamani ideale per i bagni nei quali è richiesto un elevato livello sia di comfort che di igiene.

Cod. art.	Confezione	UV
19715	Tork Elevation Interfold H2	1 pz.

Accessorio opzionale

19096	Chiave per erogatore Tork	1 pz. = 1 chiave
-------	---------------------------	------------------

Fazzoletti di carta Minatol



Fazzoletti di carta con piega a C per erogatore Minatol. Cellulosa, bianco brillante, 2 strati, dimensioni 25 x 31 cm, 20 pacchi à 152 asciugamani.

Cod. art.	Confezione	UV
19728	Fazzoletti di carta, bianchi	1 cartone = 3040 pz.

Igiene delle mani e della pelle, disinfezione

Accessori

Contenitori strumenti



Cod. art.	Confezione	UV
16745	Contenitore strumenti 5 l	1 pz.
16741	Contenitore strumenti 1 l	1 pz.

Testina di dosaggio Lysoform 1 l



Testina di dosaggio per bottiglia da 1 l Lysoform.

Cod. art.	Confezione	UV
16739	Testina di dosaggio per bottiglia da 1 l Lysoform	1 pz.

Accessorio opzionale

16740	Adattatore per testina di dosaggio 1 l	1 pz.
-------	--	-------

Erogatore a pompa Lysoform



Erogatore a pompa per bottiglie Lysoform e ACO (eccezione: bottiglie con nebulizzatore).

Cod. art.	Confezione	UV
16738	Erogatore a pompa, 500 ml	1 pz.
16748	Pompa di dosaggio, 1000 ml	1 pz.

Pompe di dosaggio Lysoform



Pompa di dosaggio per taniche da 5 l Lysoform.

Cod. art.	Confezione	UV
16742	Pompa di dosaggio 10 ml per tanica da 5 l Lysoform	1 pz.
16743	Pompa di dosaggio 20 ml per tanica da 5 l Lysoform	1 pz.
16744	Pompa di dosaggio 30 ml per tanica da 5 l Lysoform	1 pz.

Igiene delle mani e della pelle, disinfezione

Accessori

Contenitore graduato Lysoform 100 ml



Contenitore graduato per il dosaggio manuale dei prodotti per la pulizia concentrati.

Cod. art.	Confezione	UV
16746	Contenitore graduato 100 ml	1 pz.

Rubinetto di scarico Lysoform



Rubinetto di scarico per contenitori da 5 l Lysoform e ACO.

Cod. art.	Confezione	UV
16747	Rubinetto di scarico 5 l	1 pz.

Rubinetto di scarico SintOx 10 l



Rubinetto di scarico DIN 50 pour SintOx 10 l.

Cod. art.	Confezione	UV
10856	Rubinetto di scarico SintOx 10 l	1 pz.

Clip per camicia, clip per cintura



Clip per camicie per il fissaggio di una bottiglia da 125 ml di AHD 2000 / ACO-derm V.

Cod. art.	Confezione	UV
16733	Clip per camicia	1 pz.



Attrezzature e materiali di consumo

I vostri prezzi sempre
aggiornati. Eseguite subito il
login sul webshop:



Attrezzature e materiali di consumo

Indice

Panni per superfici	pag.	Lavaggio pavimenti	pag.	Lavaggio pavimenti/pareti	pag.
Panni in microfibra		Accessori attrezzi cattura polvere/ per lavaggio manuale		Attrezzi per la pulizia dei bordi/ manuale e pad per attrezzi	
Microwit SOFT, a maglia	140	Manico in alluminio	150	Attrezzo per la pulizia dei bordi, senza manico	166
Microwit FINE, intrecciato	140	Manico telescopico	150	Attrezzo per la pulizia manuale	166
Microwit TOP	140	Strisce in velcro	150	Melamin, pad per attrezzi	166
wetco micro soft, a maglia	141	Base pad	150	Maxi-Pad	166
Panni per superfici		Base Lamiwell	151	Microsol pad in fibra per bordi	167
Panni multiuso		Base micro velcro	151		
Wiwit	142	Supporto panno per spolverare	151	Lavaggio pavimenti	
Nawit	142	Perno di sicurezza	151	Attrezzi per la rimozione/l'applica- zione e accessori	
Vitroclean	142	Staffa con supporto panno per spol- verare	151	Spingiacqua in gomma, senza manico	168
Panni per superfici				Tergivetro Multi, senza manico	168
Panni usa e getta		Lavaggio pavimenti		Attrezzo per l'applicazione Florfix, senza manico	168
Quick&Clean, con detergente a base alcolica	143	Panni cattura polvere		Manico in alluminio	169
Quick&Clean Aqua, con detergente universale senza solventi	143	Masslinn Hopital	154	Manico telescopico	169
Quick&Clean San, con detergente per la pulizia quotidiana di impianti sanitari	143	Masslinn Dusty	154		
Quick&Clean Dry	143	Masslinn arancione	154	Pulizia vetri	
Bonlin blu	144	Masslinn giallo	154	Set per la pulizia vetri	
		Masslinn 2000	155	Set per la pulizia vetri	170
		Masslinn 2000 rullo	155	Set per la pulizia vetri basic tools	171
		Panno Microsol	155		
Pad/spugne manuali				Pulizia vetri	
Pad manuali		Lavaggio pavimenti		Attrezzi per il lavaggio e cuffie	
Mini-pad	145	Cuffie cattura polvere		Attrezzo di lavaggio con snodo	172
Pad melamina a mano	145	Panno in fibra	156	Attrezzo di lavaggio senza snodo	172
Microsol guanto con pad in fibra	145	Piumino	156	Cuffia riccio	173
Pad/spugne manuali				Cuffia in microfibra	173
Spugne manuali		Lavaggio pavimenti			
Spugna combinata	146	Mop Wetrok		Pulizia vetri	
Spugna pad	146	Microbrush-mop	162	Attrezzi per la pulizia vetri e acces- sori	
		Microsmooth-mop	162	Tergivetro	174
		Silksmooth-mop	162	Impugnatura per tergovetro	174
Lavaggio pavimenti				Binario con gomma	174
Attrezzi cattura polvere/per lavaggio manuale		Lavaggio pavimenti		Gomma di ricambio	174
Balit con base pad, senza manico	147	Mop wetco		Clip per tergovetro	174
Balit senza strisce in velcro, senza manico	147	wetco micro-mop	163		
Balit con strisce in velcro, senza manico	147	wetco micromix-mop	163	Pulizia vetri	
Variwet manico	148	wetco flat-mop	163	Raschietti per finestre	
Drewell 40/50, senza manico	148			Raschietto per finestre Pocket	175
Drewell 450, senza manico	148	Lavaggio pavimenti		Raschietto per finestre, richiudibile	175
Innesto mop, senza manico	149	Mop speciale		Raschietto per finestre con maniglia	175
		Care-mop	164		
		Vitroclean-mop	164	Pulizia vetri	
		Florfix-mop	164	Accessori	
		Kentucky-mop	164	Secchio per finestre	176
		Kentucky-mop antimicrobico	164	Elemento angolare	176
				Manico telescopico	176
		Lavaggio pavimenti		Cintura attrezzo	176
		Mop usa e getta		Supporto attrezzo	176
		Silksmooth -1-	165		
		Micro woven -1-	165		
		Micro nonwoven -1-	165		

Spolverare/spazzare	pag.
Attrezzi per spolverare	
Spolverino	177
Micro-Flexo	177
Spazzola per soffitto	177

Spolverare/spazzare

Scope

Scopa di crine, senza manico	178
Scopa in poliestere, senza manico	178
Paletta con spazzola manuale	178
Set paletta e spazzola con manico	178

Prodotti vari

Prodotti speciali

Spazzola per fughe GapMax	179
Adattatore GapMax	179
Picker (pinze per raccolta rifiuti)	179
Spatola	179
Multibox	179
Barriera antispurco (tappeto barriera antispurco)	180

Sicurezza sul lavoro

Abbigliamento protettivo

Guanti usa e getta in nitrile eco-plus	183
Guanti usa e getta in nitrile nero	183
Guanti Multipurpose	183
Occhiali protettivi	184
Maschera di protezione respiratoria FFP2	184
Maschera chirurgica tipo IIR	184
Maschera medica nera tipo IIR	184

Sicurezza sul lavoro

Prodotti speciali

Sterisol lavaggio occhi	185
Segnale di avvertenza	185

Attrezzature e materiali di consumo

Panni per superfici – Qualità panno

Microfibra

Microwit SOFT

**Applicazione**

Panno universale per superfici lisce e ruvide
Lavare prima del primo utilizzo

Metodo

Per la pulizia con panno secco, con panno umido o con panno bagnato

Caratteristiche

Assorbimento d'acqua	+++
Abrasività	++
Rimozione dello sporco	+++

Lavorazione

Setole di altissima qualità, lunga durata, antistrappo

Materiale

Microfibra in poliestere e poliammide

Peso

340 g/m², ca. 55 g/panno



max 95 °C



55 °C

Microwit FINE

**Applicazione**

Panno universale per superfici lisce e ruvide
Lavare prima del primo utilizzo

Metodo

Per la pulizia con panno secco, con panno umido o con panno bagnato

Caratteristiche

Assorbimento d'acqua	++
Abrasività	++
Rimozione dello sporco	++

Lavorazione

Tessuto intrecciato fine, di alta qualità e lunga vite utile

Materiale

Microfibra in poliestere e poliammide

Peso

220 g/m², ca. 35 g/panno



max 95 °C



55 °C

Microwit TOP

**Applicazione**

Adatto a tutte le superfici lisce, particolarmente indicato per specchi e vetro
Lavare prima del primo utilizzo

Metodo

Per la pulizia con panno secco, con panno umido o con panno bagnato

Caratteristiche

Assorbimento d'acqua	+
Abrasività	+++
Rimozione dello sporco	++

Lavorazione

Tessuto intrecciato eccezionalmente fine, di alta qualità

Materiale

Microfibra, poliestere

Peso

190 g/m², ca. 29 g/panno



max 95 °C



55 °C

wetco micro soft

**Applicazione**

Panno universale per superfici lisce e ruvide
Lavare prima del primo utilizzo

Metodo

Per la pulizia con panno secco, con panno umido o con panno bagnato

Caratteristiche

Assorbimento d'acqua	+++
Abrasività	+++
Rimozione dello sporco	+++

Lavorazione

Setole particolarmente robuste e morbide

Materiale

Microfibra in poliestere e poliammide

Peso

298 g/m², ca. 43 g/panno



max 95 °C



55 °C

Attrezzature e materiali di consumo

Panni per superfici – Qualità panno

Nonwoven

Wiwit



Applicazione

Adatto a tutte le superfici lisce, delicate e leggermente ruvide, nonché alla zona cucina
Lavare prima del primo utilizzo

Metodo

Pulizia con panno asciutto, umido o bagnato

Caratteristiche

Assorbimento d'acqua	+++
Abrasività	+
Rimozione dello sporco	++

Lavorazione

Panno non tessuto rivestito

Materiale

Viscosa, poliestere, fibre sintetiche

Peso

160 g/m², ca. 26 g/panno



max 95° C



55° C

Nawit



Applicazione

Adatto a tutte le superfici lisce, delicate e leggermente ruvide, nonché alla zona cucina
Lavare prima del primo utilizzo

Metodo

Lavaggio manuale

Caratteristiche

Assorbimento d'acqua	++
Abrasività	+
Rimozione dello sporco	+

Lavorazione

Panno non tessuto

Materiale

Viscosa, polipropilene, poliestere

Peso

138 g/m², ca. 21 g/panno



max 95° C



55° C

Vitroclean



Applicazione

Particolarmente indicato per le superfici lisce e delicate, nonché per pulire specchi e vetri senza lasciare aloni

Metodo

Indicato per la pulizia con panno secco o con panno umido

Caratteristiche

Assorbimento d'acqua	+++
Abrasività	+
Rimozione dello sporco	++

Lavorazione

Panno in microfibra con rivestimento PU

Materiale

Microfibra, poliuretano (PU)

Peso

320 g/m², ca. 41 g/panno



max 95° C



55° C

Suggeriamo di lavare tutti i panni senza ammorbidente e candeggiante a 60 °C e di asciugarli a 55 °C. In questo modo viene garantita la longevità dei nostri prodotti. Temperature più elevate ne accorciano sensibilmente la durata di vita. Ammorbidente e candeggiante danneggiano le sottili microfibre. Suggeriamo inoltre di lavare e asciugare separatamente microfibra e cotone, in quanto le fibre di cotone penetrano nei tessuti in microfibra. I panni in microfibra sono abrasivi e pertanto non adatti alle superfici delicate quali il vetro acrilico.

Attrezzature e materiali di consumo

Panni per superfici – Qualità panno

Usa e getta, precedentemente inumidito

Quick&Clean

**Applicazione**

Su tutte le superfici dure e lavabili

Metodo

Pulizia con panno umido

Caratteristiche

Abrasività +
Rimozione dello sporco ++

Materiale

Viscosa, poliestere

Lavorazione

Tessuto non tessuto con detergente a base alcolica

Peso

55 g/m², circa 16 g/panno

pH

4-5

Quick&Clean Aqua

**Applicazione**

Su tutte le superfici dure e lavabili

Metodo

Pulizia con panno umido

Caratteristiche

Abrasività +
Rimozione dello sporco ++

Materiale

Viscosa, poliestere

Lavorazione

Tessuto non tessuto con detergente universale inodore e senza solventi

Peso

55 g/m², circa 23 g/panno

pH

7-8

Quick&Clean San

**Applicazione**

Per la rimozione delle macchie di calcare su tutte le superfici lisce nella zona sanitari

Metodo

Pulizia con panno umido

Caratteristiche

Abrasività +
Rimozione dello sporco ++

Materiale

Viscosa, poliestere

Lavorazione

Tessuto non tessuto con detergente per la pulizia quotidiana di impianti sanitari

Peso

55 g/m², circa 16 g/panno

pH

2-3

Attrezzature e materiali di consumo

Panni per superfici – Qualità panno

Usa e getta, non precedentemente inumidito

Quick&Clean Dry

**Applicazione**

Su tutte le superfici lisce

Metodo

Per la pulizia con panno secco, con panno umido o con panno bagnato

Caratteristiche

Assorbimento d'acqua	+++
Abrasività	+
Rimozione dello sporco	++

Materiale

Viscosa, poliestere


Lavorazione

Tessuto non intrecciato

Peso

55 g/m², circa 7 g/panno

Bonlin blu

**Applicazione**

Adatto a tutte le superfici lisce e delicate, per la pulizia mirata, utilizzabile come panno per il lavaggio, per la rimozione di liquidi fisiologici e per il lavaggio del corpo

Metodo

Pulizia a umido o con panno bagnato

Caratteristiche

Assorbimento d'acqua	+++
Abrasività	+
Rimozione dello sporco	++

Materiale

Viscosa

Lavorazione

Tessuto non intrecciato

Peso

50 g/m², ca. 6 g/panno

Attrezzature e materiali di consumo

Panni per superfici – Panni in microfibra

Microwit SOFT, a maglia



Microwit SOFT, a maglia

Applicazione Panno in microfibra per superfici lisce e ruvide. Adatto per ceramica, rubinetteria, acciaio cromato, vetro, finestre, plastica ecc.

Metodo Per la pulizia con panno secco, con panno umido o con panno bagnato

Avvertenza Lavare prima del primo utilizzo

Materiale 70 % poliestere, 30 % poliammide

Cod. art.	Denominazione	UV
82141	Microwit SOFT verde, 40 x 40 cm	1 pz. = 1 confezione da 5 panni
82142	Microwit SOFT blu, 40 x 40 cm	1 pz. = 1 confezione da 5 panni
82143	Microwit SOFT rosso, 40 x 40 cm	1 pz. = 1 confezione da 5 panni
82144	Microwit SOFT bianco, 40 x 40 cm	1 pz. = 1 confezione da 5 panni
82145	Microwit SOFT giallo, 40 x 40 cm	1 pz. = 1 confezione da 5 panni
82045	Microwit SOFT verde, 40 x 40 cm, cartone	1 pz. = 1 cartone da 20 confezioni
82046	Microwit SOFT blu, 40 x 40 cm, cartone	1 pz. = 1 cartone da 20 confezioni
82047	Microwit SOFT rosso, 40 x 40 cm, cartone	1 pz. = 1 cartone da 20 confezioni
82048	Microwit SOFT bianco, 40 x 40 cm, cartone	1 pz. = 1 cartone da 20 confezioni
82049	Microwit SOFT giallo, 40 x 40 cm, cartone	1 pz. = 1 cartone da 20 confezioni

Microwit FINE, intrecciato



Applicazione Panno universale per superfici lisce e ruvide, adatto per plastica, ceramica, acciaio cromato, mobili ecc.

Metodo Per la pulizia con panno secco, con panno umido o con panno bagnato

Avvertenza Lavare prima del primo utilizzo

Materiale 70 % poliestere, 30 % poliammide

Cod. art.	Denominazione	UV
82114	Microwit FINE verde, 40 x 40 cm	1 pz. = 1 confezione da 5 panni
82115	Microwit FINE blu, 40 x 40 cm	1 pz. = 1 confezione da 5 panni
82116	Microwit FINE rosso, 40 x 40 cm	1 pz. = 1 confezione da 5 panni
82117	Microwit FINE bianco, 40 x 40 cm	1 pz. = 1 confezione da 5 panni
82118	Microwit FINE giallo, 40 x 40 cm	1 pz. = 1 confezione da 5 panni
82050	Microwit FINE verde, 40 x 40 cm, cartone	1 pz. = 1 cartone da 20 confezioni
82051	Microwit FINE blu 40 x 40 cm, cartone	1 pz. = 1 cartone da 20 confezioni
82052	Microwit FINE rosso, 40 x 40 cm, cartone	1 pz. = 1 cartone da 20 confezioni
82053	Microwit FINE bianco, 40 x 40 cm, cartone	1 pz. = 1 cartone da 20 confezioni
82054	Microwit FINE giallo, 40 x 40 cm, cartone	1 pz. = 1 cartone da 20 confezioni

Microwit TOP



Applicazione Adatto a tutte le superfici lisce, particolarmente indicato per specchi e vetro

Metodo Per la pulizia con panno secco, con panno umido o con panno bagnato

Avvertenza Lavare prima del primo utilizzo

Materiale 100 % poliestere

Cod. art.	Denominazione	UV
82127	Microwit TOP blu, 40 x 38 cm	1 pz. = 1 confezione da 5 panni
82055	Microwit TOP blu, 40 x 38 cm, cartone	1 pz. = 1 cartone da 20 confezioni

Attrezzature e materiali di consumo

Panni per superfici – Panni in microfibra

wetco micro soft, a maglia



Applicazione Il panno universale è indicato per la pulizia di tutte le superfici lisce e ruvide

Metodo Per la pulizia con panno secco, con panno umido o con panno bagnato

Avvertenza Lavare prima del primo utilizzo. Non utilizzare su acrilico, vernici lucide e opache, superfici in legno trattate con olio/cera.

Materiale 70 % poliestere, 30 % poliammide

Cod. art.	Denominazione	UV
82086	wetco micro soft verde, 32 x 32 cm	1 pz. = 1 confezione da 5 panni
82087	wetco micro soft blu, 32 x 32 cm	1 pz. = 1 confezione da 5 panni
82088	wetco micro soft rosso, 32 x 32 cm	1 pz. = 1 confezione da 5 panni
82089	wetco micro soft giallo, 32 x 32 cm	1 pz. = 1 confezione da 5 panni
82095	wetco micro soft verde, 32 x 32 cm, cartone	1 pz. = 1 cartone da 60 confezioni
82096	wetco micro soft blu, 32 x 32 cm, cartone	1 pz. = 1 cartone da 60 confezioni
82097	wetco micro soft rosso, 32 x 32 cm, cartone	1 pz. = 1 cartone da 60 confezioni
82098	wetco micro soft giallo, 32 x 32 cm, cartone	1 pz. = 1 cartone da 60 confezioni
82091	wetco micro soft verde, 38 x 38 cm	1 pz. = 1 confezione da 5 panni
82092	wetco micro soft blu, 38 x 38 cm	1 pz. = 1 confezione da 5 panni
82093	wetco micro soft rosso, 38 x 38 cm	1 pz. = 1 confezione da 5 panni
82094	wetco micro soft giallo, 38 x 38 cm	1 pz. = 1 confezione da 5 panni
82082	wetco micro soft verde, 38 x 38 cm, cartone	1 pz. = 1 cartone da 40 confezioni
82083	wetco micro soft blu, 38 x 38 cm, cartone	1 pz. = 1 cartone da 40 confezioni
82084	wetco micro soft rosso, 38 x 38 cm, cartone	1 pz. = 1 cartone da 40 confezioni
82085	wetco micro soft giallo, 38 x 38 cm, cartone	1 pz. = 1 cartone da 40 confezioni

Attrezzature e materiali di consumo

Panni per superfici – Panni multiuso

Wiwit



Applicazione Adatto a tutte le superfici lisce, delicate e leggermente ruvide, nonché alla zona cucina
Metodo Per la pulizia con panno secco, con panno umido o con panno bagnato
Avvertenza Lavare prima del primo utilizzo
Materiale 40 % viscosa, 40 % poliestere, 20 % fibre sintetiche

Cod. art.	Denominazione	UV
82244	Wiwit verde, 40 x 40 cm	1 pz. = 1 confezione da 10 panni
82245	Wiwit blu, 40 x 40 cm	1 pz. = 1 confezione da 10 panni
82246	Wiwit rosso, 40 x 40 cm	1 pz. = 1 confezione da 10 panni
82247	Wiwit giallo, 40 x 40 cm	1 pz. = 1 confezione da 10 panni
82248	Wiwit verde, 40 x 40 cm, cartone	1 pz. = 1 cartone da 10 confezioni
82249	Wiwit blu, 40 x 40 cm, cartone	1 pz. = 1 cartone da 10 confezioni
82250	Wiwit rosso, 40 x 40 cm, cartone	1 pz. = 1 cartone da 10 confezioni
82251	Wiwit giallo, 40 x 40 cm, cartone	1 pz. = 1 cartone da 10 confezioni

Nawit



Applicazione Adatto a tutte le superfici lisce, delicate e leggermente ruvide, nonché alla zona cucina
Metodo Indicato per la pulizia con panno secco o con panno umido
Avvertenza Lavare prima del primo utilizzo
Materiale 65 % viscosa, 18 % polipropilene, 17 % poliestere

Cod. art.	Denominazione	UV
82195	Nawit verde, 40 x 38 cm	1 pz. = 1 confezione da 10 panni
82196	Nawit blu, 40 x 38 cm	1 pz. = 1 confezione da 10 panni
82197	Nawit rosso, 40 x 38 cm	1 pz. = 1 confezione da 10 panni
82198	Nawit giallo, 40 x 38 cm	1 pz. = 1 confezione da 10 panni
82295	Nawit verde, 40 x 38 cm, cartone	1 pz. = 1 cartone da 10 confezioni
82296	Nawit blu, 40 x 38 cm, cartone	1 pz. = 1 cartone da 10 confezioni
82297	Nawit rosso, 40 x 38 cm, cartone	1 pz. = 1 cartone da 10 confezioni
82298	Nawit giallo, 40 x 38 cm, cartone	1 pz. = 1 cartone da 10 confezioni

Vitroclean



Applicazione Particolarmente adatto per pulire e asciugare le superfici in vetro e in acciaio cromato senza lasciare aloni
Metodo Indicato per la pulizia con panno secco o con panno umido
Avvertenza Lavare prima del primo utilizzo
Materiale 80 % poliestere, 20 % poliammide, 15 % poliuretano

Cod. art.	Denominazione	UV
82072	Vitroclean 36 x 36 cm	1 pz. = 1 confezione da 5 panni
82073	Vitroclean 36 x 36 cm, cartone	1 pz. = 1 cartone da 40 confezioni

Attrezzature e materiali di consumo

Panni per superfici – Panni usa e getta

Quick&Clean, con detergente a base alcolica



Applicazione	Su tutte le superfici lisce
Metodo	Pulizia con panno umido
Avvertenza	Tessuto non tessuto con detergente a base alcolica
Materiale	19 % viscosa, 10 % poliestere, 71 % detergente a base alcolica

Cod. art.	Denominazione	UV	COV**
82478	Quick&Clean 20, 38 x 27 cm	1 pz. = 1 confezione da 20 panni	0.12
82498	Quick&Clean 20, 38 x 27 cm, cartone	1 pz. = 1 cartone da 24 confezioni	2.98
82468	Quick&Clean 20, 38 x 27 cm, pallet	1 pz. = 1 pallet da 20 cartoni	59.66
82480	Quick&Clean 50, 38 x 27 cm	1 pz. = 1 confezione da 50 panni	0.31
82467	Quick&Clean 50, 38 x 27 cm, cartone	1 pz. = 1 cartone da 12 confezioni	3.73
82469	Quick&Clean 50, 38 x 27 cm, pallet	1 pz. = 1 pallet da 20 cartoni	74.57

Quick&Clean Aqua, con detergente universale senza solventi



Applicazione	Consigliato per la pulizia di tutte le superfici lavabili
Metodo	Pulizia con panno umido
Avvertenza	Tessuto non tessuto con detergente universale inodore e senza solventi
Materiale	19 % viscosa, 10 % poliestere, 71 % detergente universale

Cod. art.	Denominazione	UV
82476	Quick&Clean Aqua, 43 x 30 cm	1 pz. = 1 confezione da 20 panni
82496	Quick&Clean Aqua, 43 x 30 cm, cartone	1 pz. = 1 cartone da 16 confezioni
82466	Quick&Clean Aqua, 43 x 30 cm, pallet	1 pz. = 1 pallet da 24 cartoni

Quick&Clean San, con detergente per la pulizia quotidiana di impianti sanitari



Applicazione	Indicato su tutte le superfici lisce, non adatto per la pulizia degli specchi
Metodo	Pulizia con panno umido
Avvertenza	Tessuto non tessuto con detergente per la pulizia quotidiana di impianti sanitari
Materiale	19 % viscosa, 10 % poliestere, 71 % detergente per la pulizia quotidiana di impianti sanitari

Cod. art.	Denominazione	UV
82470	Quick&Clean San, 38 x 27 cm	1 pz. = 1 confezione da 20 panni
82461	Quick&Clean San, 38 x 27 cm, cartone	1 pz. = 1 cartone da 24 confezioni
82460	Quick&Clean San, 38 x 27 cm, pallet	1 pz. = 1 pallet da 20 cartoni

Quick&Clean Dry



Applicazione	Su tutte le superfici lisce
Metodo	Per la pulizia con panno secco, con panno umido o con panno bagnato
Avvertenza	Tessuto non tessuto
Materiale	65 % viscosa, 35 % poliestere


Cod. art.	Denominazione	UV
82440	Quick&Clean Dry, 43 x 30 cm	1 pz. = 1 confezione da 25 panni
82441	Quick&Clean Dry, 43 x 30 cm, cartone	1 pz. = 1 cartone da 18 confezioni
82442	Quick&Clean Dry, 43 x 30 cm, pallet	1 pz. = 1 pallet da 28 cartoni

** Il valore COV per pezzo l viene aggiunto al prezzo netto; l'imposta COV è pari a CHF 3.00 /kg.

Attrezzature e materiali di consumo

Panni per superfici – Panni usa e getta

Bonlin blu



Applicazione	Adatto a tutte le superfici lisce e delicate, per la pulizia mirata, utilizzabile come panno per il lavaggio, per la rimozione di liquidi fisiologici e per il lavaggio del corpo
Metodo	Pulizia a umido o con panno bagnato
Avvertenza	Tessuto non tessuto
Materiale	75 % viscosa, 25 % PET

Cod. art.	Denominazione	UV
82208	Bonlin blu, 34 × 38 cm	1 pz. = 1 confezione da 100 panni
82203	Bonlin blu, 34 × 38 cm, cartone	1 pz. = 1 cartone da 12 confezioni

Attrezzature e materiali di consumo

Pad/spugne manuali – Pad manuali

Mini-pad



Applicazione	Rimozione dello sporco aderente	
Metodo	Lavaggio convenzionale o lavaggio a secco	
Materiale	Mini-Pad bianco: 25 % PA, 15 % PE, 60 % legante acrilato / Mini-Pad verde: 20 % PA, 15 % legante resina fenolica, 65 % abrasivo corindone/quarzo / Mini-Pad nero: 25 % PA, 25 % legante resina fenolica, 50 % abrasivo corindone/quarzo	
Dimensioni	21 × 16 × 0.85 cm	
Abrasività		
Bianco	Bassa	Su tutte le superfici lisce, escluse le superfici lucide, verniciate e in vetro acrilico
Verde	Media	Solo su superfici resistenti ai graffi, ad es. piastrelle
Nero	Elevata	Solo su superfici resistenti ai graffi, ad es. granito, PVC

Cod. art.	Denominazione	UV	UV/cartone
82150	Mini-pad bianco, 21 × 16 cm	1 pz. = 1 confezione da 10 pad manuali	10
82151	Mini-pad verde, 21 × 16 cm	1 pz. = 1 confezione da 10 pad manuali	10
82152	Mini-pad nero, 21 × 16 cm	1 pz. = 1 confezione da 10 pad manuali	10

Pad melamina a mano



Applicazione	Rimozione di sporco ostinato su superfici, pavimenti e pareti	
Metodo	Lavaggio a umido	
Avvertenza	Prima dell'utilizzo inumidire con acqua o detergente a base alcolica. In caso di rimozione mirata delle macchie, applicare su un'ampia superficie esercitando una leggera pressione	
Materiale	Schiuma Melamin, poliestere	
Dimensioni	12 × 8.5 × 3 cm	
Abrasività		
Melamin	Molto elevata	Sulle superfici lisce, non adatto alle superfici in plastica lucidate od opacizzate e alle superfici smaltate (prima dell'utilizzo eseguire una prova su un'area piccola)

Cod. art.	Denominazione	UV	UV/cartone
82188	Pad melamina a mano, 11 × 8 cm	1 pz. = 1 confezione da 5 pad	50

Microsol guanto con pad in fibra



Applicazione	Rimozione dello sporco aderente	
Metodo	Lavaggio convenzionale	
Materiale	Microfibra al 100 % in poliestere (a maglia)	
Dimensioni	14 × 20 cm	
Abrasività		
Microsol	Bassa	Su tutte le superfici lisce e leggermente ruvide, adatto anche alle superfici non resistenti ai graffi, ad es. rubinetteria, box doccia

Cod. art.	Denominazione	UV	UV/cartone
82159	Microsol guanto con pad in fibra, 14 × 20 cm	1 pz. = 1 confezione da 3 guanti	5

Attrezzature e materiali di consumo

Pad/spugne manuali – Spugne manuali

Spugna combinata



Applicazione	Rimozione dello sporco aderente
Metodo	Lavaggio convenzionale
Materiale	Schiuma poliuretana di alta qualità/pad in tessuto non tessuto in poliammide e poliestere
Dimensioni	15 x 9 x 5 cm

Abrasività

Bianco	Bassa	Su tutte le superfici lisce, escluse le superfici lucide, verniciate e in vetro acrilico
Verde	Media	Solo su superfici resistenti ai graffi, ad es. piastrelle

Cod. art.	Denominazione	UV	UV/cartone
82160	Spugna combinata gialla-bianca	1 pz. = 1 confezione da 10 spugne	20
82161	Spugna combinata gialla-verde	1 pz. = 1 confezione da 10 spugne	20

Spugna pad



Applicazione	Rimozione dello sporco aderente
Metodo	Lavaggio convenzionale
Materiale	Schiuma espansa poliuretana (PUR) di qualità premium, pad in tessuto non tessuto in poliammide e poliestere
Dimensioni	13 x 7 x 4 cm

Abrasività

Bianco	Bassa	Su tutte le superfici lisce, escluse le superfici lucide, verniciate e in vetro acrilico
--------	-------	--

Cod. art.	Denominazione	UV	UV/cartone
82162	Spugna pad blu-bianca	1 pz. = 1 confezione da 10 spugne	35
82164	Spugna pad gialla-bianca	1 pz. = 1 confezione da 10 spugne	35
82163	Spugna pad rossa-bianca	1 pz. = 1 confezione da 10 spugne	35

Attrezzature e materiali di consumo

Lavaggio pavimenti – Attrezzi cattura polvere/per lavaggio manuale

Balit con base pad, senza manico



Applicazione	Rimozione dello sporco non aderente
Metodo	Cattura polvere
Adatto per	Panni cattura polvere
Avvertenza	Per un utilizzo corretto è necessario un manico in alluminio o un manico telescopico.
Compreso nella fornitura	Incl. supporto panno per spolverare, con Balit 1200 sono compresi i sostegni laterali, con Balit 930 i sostegni laterali sono opzionali
Materiale	Balit 260, 380 e 560 in polipropilene rinforzato in fibra di vetro / Balit 930 e 1200 in alluminio e polipropilene, copolimero acrilonitrile stirene acrilato

Cod. art.	Denominazione	Profondità	Larghezza effettiva	UV
80515	Balit 260 con base pad	90 mm	260 mm	1 pz.
80516	Balit 380 con base pad	90 mm	380 mm	1 pz.
80517	Balit 560 con base pad	90 mm	560 mm	1 pz.
80518	Balit 930 con base pad	95 mm	930 mm	1 pz.
80519	Balit 1200 con base pad	95 mm	1200 mm	1 pz.

Accessorio opzionale

81450	Sostegni laterali per Balit		1 pz.
-------	-----------------------------	--	-------

Balit senza strisce in velcro, senza manico



Applicazione	Rimozione dello sporco non aderente
Metodo	Cattura polvere
Adatto per	Panni cattura polvere con fissaggio a fascia di fissaggio
Avvertenza	Per un utilizzo corretto è necessario un manico in alluminio o un manico telescopico.
Compreso nella fornitura	Sostegni laterali compresi nella fornitura
Materiale	Alluminio / polipropilene

Cod. art.	Denominazione	Profondità	Larghezza effettiva	UV
80556	Balit 1200 senza strisce in velcro	95 mm	1200 mm	1 pz.
80561	Balit 1600 senza strisce in velcro	95 mm	1600 mm	1 pz.

Balit con strisce in velcro, senza manico



Applicazione	Rimozione dello sporco aderente
Metodo	Cattura polvere, Lavaggio manuale
Adatto per	Mop con velcro di fissaggio
Avvertenza	Per un utilizzo corretto è necessario un manico in alluminio o un manico telescopico.
Compreso nella fornitura	Sostegni laterali per Balit 930 opzionali
Materiale	Balit 260, 380 e 560 in polipropilene rinforzato in fibra di vetro / Balit 930 in alluminio e polipropilene, copolimero acrilonitrile stirene acrilato

Cod. art.	Denominazione	Profondità	Larghezza effettiva	UV
80546	Balit 260 con strisce in velcro	90 mm	260 mm	1 pz.
80547	Balit 380 con strisce in velcro	90 mm	380 mm	1 pz.
80548	Balit 560 con strisce in velcro	90 mm	560 mm	1 pz.
80551	Balit 930 con strisce in velcro	95 mm	930 mm	1 pz.

Attrezzature e materiali di consumo

Lavaggio pavimenti – Attrezzi cattura polvere/per lavaggio manuale

Variwet manico



Applicazione	Rimozione dello sporco aderente
Metodo	Pulizia a spruzzo di aree specifiche o scale
Adatto per	Balit 380 / 560, mop con fissaggio in velcro, base in micro velcro
Avvertenza	Per un utilizzo con mop usa e getta la base in micro velcro è necessaria
Compreso nella fornitura	Escl. Balit, incl. Variwet contenitore a pressione 600 ml, verde (1 pz.)
Materiale	Alluminio (manico), ABS, polipropilene, polioossimetilene, Santoprene
Dimensioni	140 cm

Cod. art.	Denominazione	Larghezza effettiva	UV
80156	Variwet manico con accessori	380 / 560 mm	1 pz.

Accessorio opzionale

81158	Variwet contenitore a pressione 600 ml, giallo		1 pz.
81159	Variwet contenitore a pressione 600 ml, verde		1 pz.
80547	Balit 380 con strisce in velcro		1 pz.
80548	Balit 560 con strisce in velcro		1 pz.
82613	Base micro velcro 380		1 pz.
82618	Base micro velcro 560		1 pz.

Drewell 40/50, senza manico



Applicazione	Rimozione dello sporco aderente
Metodo	Lavaggio manuale con pressa mop in acciaio cromato, Lavaggio manuale con pressa mop in plastica
Adatto per	Mop con tasca/linguetta di fissaggio
Avvertenza	Per un utilizzo corretto è necessario un manico in alluminio o un manico telescopico.
Materiale	Polifenilenoossido, polipropilene, polioossimetilene

Cod. art.	Denominazione	Profondità	Larghezza effettiva	UV
80171	Drewell 40	105 mm	400 mm	1 pz.
80181	Drewell 50	125 mm	500 mm	1 pz.

Drewell 450, senza manico



Applicazione	Rimozione dello sporco aderente
Metodo	Lavaggio manuale con pressa orizzontale in acciaio cromato
Adatto per	Mop con tasca/linguetta di fissaggio
Avvertenza	Per un utilizzo corretto è necessario un manico in alluminio o un manico telescopico.
Materiale	Acciaio cromato
Dimensioni	40 x 10 cm

Cod. art.	Denominazione	Profondità	Larghezza effettiva	UV
80131	Drewell 450	100 mm	400 mm	1 pz.

Attrezzature e materiali di consumo

Lavaggio pavimenti – Attrezzi cattura polvere/per lavaggio manuale

Innesto mop, senza manico



Applicazione	Rimozione dello sporco aderente
Metodo	Lavaggio manuale con pressa mop in acciaio cromato o plastica
Adatto per	Mop a frange (Kentucky-mop)
Avvertenza	Per un utilizzo corretto è necessario un manico in alluminio o un manico telescopico.
Materiale	Polioossimetilene

Cod. art.	Denominazione	UV	UV/cartone
80106	Innesto mop	1 pz.	200

Accessorio opzionale

82002	Kentucky-mop 12	1 pz.	
82006	Kentucky-mop 16	1 pz.	
82008	Kentucky-mop 16 antimicrobico	1 pz.	

Attrezzature e materiali di consumo

Lavaggio pavimenti – Accessori attrezzi cattura polvere/per lavaggio manuale

Manico in alluminio



Adatto per	Tutti gli attrezzi per il lavaggio dei pavimenti
Materiale	Alluminio, polipropilene
Dimensioni	2.2 × 140 cm

Cod. art.	Denominazione	UV	UV/cartone
81410	Manico in alluminio, 140 cm	1 pz.	30

Manico telescopico



Adatto per	Tutti gli attrezzi per il lavaggio dei pavimenti
Avvertenza	Per lavorare in modo ergonomico, personalizzabile in base all'altezza dell'operatore, l'altezza consigliata è compresa tra la spalla e il mento
Materiale	Alluminio, polipropilene, elastomeri termoplastici, poliammide, poliossimetilene
Dimensioni	2.2 × 99 - 183 cm

Cod. art.	Denominazione	UV
81413	Manico telescopico, 99-183 cm	1 pz.
81416	Manico telescopico, 50-90 cm	1 pz.

Strisce in velcro



Adatto per	Balit 260 / Balit 380 / Balit 560 / Balit 930 / Balit 1200
Avvertenza	Con Balit 380 e 560 inserire, con Balit 930 e 1200 introdurre lateralmente
Compreso nella fornitura	Nella fornitura delle strisce in velcro per Balit 930 e 1200 sono compresi gli elementi laterali
Materiale	Plastica

Cod. art.	Denominazione	UV
81426	Set di strisce in velcro per Balit 260	1 pz. = 2 strisce in velcro
81427	Set di strisce in velcro per Balit 380	1 pz. = 2 strisce in velcro
81428	Set di strisce in velcro per Balit 560	1 pz. = 2 strisce in velcro
81441	Set di strisce in velcro per Balit 930	1 pz. = 2 strisce in velcro
81442	Set di strisce in velcro per Balit 1200	1 pz. = 2 strisce in velcro

Base pad



Metodo	Cattura polvere
Adatto per	Balit 260 / Balit 380 / Balit 560 / Balit 930 / Balit 1200
Avvertenza	Aderisce alle strisce in velcro, lavabile in lavatrice fino a 10 volte a 60 °C
Materiale	100 % poliestere con resina / incollaggio idrossido di alluminio
Dimensioni	26 × 10 × 1.5 cm / 38 × 10 × 1.5 cm / 56 × 11 × 1.5 cm / 93 × 11 × 1.5 cm / 120 × 11 × 1.5 cm

Cod. art.	Denominazione	Profondità	Larghezza effettiva	UV
81449	Base pad per Balit 260	100 mm	260 mm	1 pz.
81451	Base pad per Balit 380	100 mm	380 mm	1 pz.
81452	Base pad per Balit 560	110 mm	560 mm	1 pz.
81453	Base pad per Balit 930	110 mm	930 mm	1 pz.
81454	Base pad per Balit 1200	110 mm	1200 mm	1 pz.

Attrezzature e materiali di consumo

Lavaggio pavimenti – Accessori attrezzi cattura polvere/per lavaggio manuale

Base Lamiwell



Metodo	Cattura polvere
Adatto per	Balit 380, Balit 560, Balit 930
Avvertenza	Aderisce alle strisce in velcro, resistente ai disinfettanti, rimuove facilmente capelli e fibre
Materiale	Gomma naturale

Cod. art.	Denominazione	Larghezza effettiva	UV
82607	Base Lamiwell per Balit 380	380 mm	1 pz.
82609	Base Lamiwell per Balit 560	560 mm	1 pz.
82612	Base Lamiwell per Balit 930	930 mm	1 pz.

Base micro velcro



Adatto per	Balit 380, Balit 560
Avvertenza	Aderisce alle strisce in velcro, per l'utilizzo con mop usa e getta e Balit
Materiale	Plastica
Dimensioni	39/34.5 x 9.5 cm

Cod. art.	Denominazione	Profondità	UV	UV/cartone
82613	Base micro velcro 380	95 mm	1 pz.	50
82618	Base micro velcro 560	100 mm	1 pz.	50

Supporto panno per spolverare



Adatto per	Tutti i prodotti Balit
Materiale	Plastica

Cod. art.	Denominazione	UV
83210	Supporto panno per spolverare per Balit	1 pz.

Perno di sicurezza



Adatto per	Tutti gli attrezzi per il lavaggio dei pavimenti
Avvertenza	Prima serrare saldamente la chiusura girevole e infine inserire il perno di sicurezza
Materiale	Plastica

Cod. art.	Denominazione	UV
83309	Perno di sicurezza	1 pz.

Staffa con supporto panno per spolverare



Adatto per	Balit 930 e 1200
Materiale	Plastica

Cod. art.	Denominazione	UV
83311	Staffa con supporto panno per spolverare	1 pz. = 4 staffe

Attrezzature e materiali di consumo

Lavaggio pavimenti – Panni cattura polvere

Wetrok Masslinn – il panno cattura polvere preferito dai professionisti della pulizia

Desiderate rimuovere la polvere dai vostri pavimenti in modo efficiente, igienico e senza lasciare residui? In questo caso il panno usa e getta Masslinn è la scelta ideale. Questo portento della pulizia cattura polvere è utilizzato da oltre 20.000 clienti in tutto il mondo ed è il panno cattura polvere preferito in Europa (pulizia professionale). Nel 2022 il panno usa e getta festeggia il suo compleanno numero 70 – una tradizione che rappresenta una garanzia di massima qualità e igiene.

Pulizia cattura polvere: 10 vantaggi

- elevata resa superficiali
- massima igiene prima del lavaggio manuale (rimozione di microorganismi e germi)
- i migliori risultati di pulizia secondo il test FIGR
- nessuna diffusione di germi (1 panno usa e getta per locale)
- nessun vortici di polvere
- nessun consumo di elettricità
- nessun rumore (assenza di motore di aspirazione)
- elevata sicurezza (nessun cavo, nessun pericolo di inciampare)
- poco spazio occupato sul carrello per la pulizia e nel locale pulizia
- smaltimento immediato dello sporco (non soltanto al momento della sostituzione del sacchetto dell'aspirapolvere)

Avvertenza:

La pulizia cattura polvere non è adatta in presenza di sporco ostinato o su pavimenti ruvidi e tessili. In questo caso viene utilizzato l'aspiratore a secco.

Cradle-to-Cradle: cosa significa?



La certificazione Cradle-to-Cradle® (C2C) adotta un approccio globale nella valutazione dei prodotti. Tutti i panni Masslinn (a eccezione di Masslinn arancione) sono in possesso della certificazione Cradle-to-Cradle. Per l'assegnazione della certificazione vengono valutati fattori sia ecologici che sociali:

- I **componenti** sono innocui sia per l'uomo che per l'ambiente?
- Il prodotto è **biodegradabile** o può essere **riciclato** all'interno del ciclo biologico o di quello tecnico?
- Quanta **energia** viene consumata per la produzione e vengono utilizzate **energie rinnovabili**?
- Il produttore adotta un approccio responsabile verso la quantità di **materie prime** che utilizza per la produzione?
- Il produttore aderisce ai **principi sociali** affidandone la verifica a soggetti terzi?

L'etichetta prevede cinque diversi livelli: base, bronzo, argento, oro e platino. I panni cattura polvere Masslinn possiedono attualmente la certificazione bronzo.

Test FIGR: cosa significa?



Il Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management (FIGR) sottopone gli attrezzi per la pulizia a test per verificarne la qualità e l'efficacia. Il test eseguito sui panni cattura polvere Masslinn ha attestato un'elevata efficacia contro la polvere e i germi oltre a una straordinaria potenza pulente. I due risultati più

importanti delle prove comparative eseguite in laboratorio e sul campo:

- utilizzando i panni Masslinn per la pulizia cattura polvere in combinazione con il lavaggio o la disinfezione, il personale addetto alla pulizia può ottenere **il massimo in termini di riduzione dei germi** e di **risultati di pulizia** (rimozione di oltre il 90% dello sporco).
- La pulizia cattura polvere con Masslinn permette al personale addetto alla pulizia di ottenere una **riduzione dei germi sensibilmente superiore** rispetto al solo lavaggio manuale/alla sola pulizia con lavasciuga.

Secondo la perizia ufficiale FIGR, i panni cattura polvere Masslinn sono **"altamente consigliati"** per la pulizia cattura polvere (citazione originale).

Attrezzature e materiali di consumo

Lavaggio pavimenti – Panni cattura polvere

Wetrok Masslinn – Varianti di prodotto

Impregnato con olio

Raccoglie sporco e polvere non aderente.

Masslinn Hopital	Masslinn Orange	Masslinn Dusty	Masslinn Giallo
			
Per piccole superfici	Per superfici di media grandezza	Per superfici di media grandezza	Per grandi superfici

Impregnato con sostanze adesive

Raccoglie sporco e polvere non aderente.
Avvertenza: assorbe piccole quantità di acqua.

Masslinn 2000	Masslinn 2000 Rolle
	
Per grandi superfici	



Pagina specifica dedicata ai panni cattura polvere Masslinn

Desiderate saperne di più sui panni cattura polvere Masslinn? Da qui si arriva alla pagina specifica sulla pulizia cattura polvere:



Attrezzature e materiali di consumo

Lavaggio pavimenti – Panni cattura polvere

Masslinn Hopital



Applicazione Su tutti i pavimenti lisci, un panno per ogni stanza
Metodo Cattura polvere
Adatto per Balit con base pad
Materiale 64 % viscosa, 13 % vinile, 23 % olio

Cod. art.	Denominazione	Larghezza effettiva	UV
82502	Masslinn Hopital, 61 x 25 cm	560 mm	1 pz. = 1 confezione da 100 panni
82508	Masslinn Hopital, 61 x 25 cm, cartone	560 mm	1 pz. = 1 cartone da 12 confezioni
82503	Masslinn Hopital, 61 x 25 cm, pallet	560 mm	1 pz. = 1 pallet da 32 cartoni

Masslinn Dusty



Applicazione Su tutte le superfici e tutti i pavimenti lisci.
Metodo Cattura polvere
Adatto per Balit con base pad
Avvertenza Adatto anche come panno per superfici
Materiale 66 % viscosa, 18 % vinile, 16 % olio

Cod. art.	Denominazione	Larghezza effettiva	UV
82530	Masslinn Dusty, 43 x 40 cm	380 mm	1 pz. = 1 confezione da 50 panni
82537	Masslinn Dusty, 43 x 40 cm, cartone	380 mm	1 pz. = 1 cartone da 10 confezioni
82529	Masslinn Dusty, 43 x 40 cm, pallet	380 mm	1 pz. = 1 pallet da 24 cartoni

Masslinn arancione



Applicazione Su tutte le superfici e tutti i pavimenti lisci
Metodo Cattura polvere
Adatto per Balit con base pad
Materiale 66 % viscosa, 18 % vinile, 16 % olio

Cod. art.	Denominazione	Larghezza effettiva	UV
82506	Masslinn arancione, 61 x 30 cm	560 mm	1 pz. = 1 confezione da 50 panni
82504	Masslinn arancione, 61 x 30 cm, cartone	560 mm	1 pz. = 1 cartone da 14 confezioni
82507	Masslinn arancione, 61 x 30 cm, pallet	560 mm	1 pz. = 1 pallet da 32 cartoni

Masslinn giallo



Applicazione Su tutte le superfici e tutti i pavimenti lisci.
Metodo Cattura polvere
Adatto per Balit con base pad
Materiale 60 % viscosa, 23 % vinile, 17 % olio

Cod. art.	Denominazione	Larghezza effettiva	UV
82511	Masslinn giallo, 61 x 30 cm	560 mm	1 pz. = 1 confezione da 50 panni
82509	Masslinn giallo, 61 x 30 cm, cartone	560 mm	1 pz. = 1 cartone da 8 confezioni
82516	Masslinn giallo, 61 x 30 cm, pallet	560 mm	1 pz. = 1 pallet da 32 cartoni
82513	Masslinn giallo, 61 x 57 cm	560 mm	1 pz. = 1 confezione da 25 panni
82523	Masslinn giallo, 61 x 57 cm, cartone	560 mm	1 pz. = 1 cartone da 8 confezioni
82517	Masslinn giallo, 61 x 57 cm, pallet	560 mm	1 pz. = 1 pallet da 32 cartoni
82515	Masslinn giallo, 61 x 96 cm	930 mm	1 pz. = 1 confezione da 10 panni
82519	Masslinn giallo, 61 x 96 cm, cartone	930 mm	1 pz. = 1 cartone da 14 confezioni
82518	Masslinn giallo, 61 x 96 cm, pallet	930 mm	1 pz. = 1 pallet da 32 cartoni

Attrezzature e materiali di consumo

Lavaggio pavimenti – Panni cattura polvere

Masslinn 2000



Applicazione Su tutte le superfici e tutti i pavimenti lisci.
Metodo Cattura polvere
Adatto per Balit con base pad
Materiale 39 % viscosa, 39 % poliestere, 17 % sostanza adesiva

Cod. art.	Denominazione	Larghezza effettiva	UV
82520	Masslinn 2000, 61 x 26 cm	560 mm	1 pz. = 1 confezione da 25 panni
82522	Masslinn 2000, 61 x 26 cm, cartone	560 mm	1 pz. = 1 cartone da 18 confezioni
82521	Masslinn 2000, 61 x 26 cm, pallet	560 mm	1 pz. = 1 pallet da 32 cartoni

Masslinn 2000 rullo



Applicazione Su tutte le superfici e tutti i pavimenti lisci.
Metodo Cattura polvere
Adatto per Balit con base pad
Avvertenza Adatto anche come panno per superfici
Materiale 39 % viscosa, 39 % poliestere, 17 % sostanza adesiva

Cod. art.	Denominazione	Larghezza effettiva	UV
82525	Masslinn 2000, rotolo, 20 x 32 cm	260 - 1200 mm	1 pz. = 1 rotolo da 300 panni
82524	Masslinn 2000, rotolo, 20 x 32 cm, cartone	260 - 1200 mm	1 pz. = 1 cartone da 3 rulli
82526	Masslinn 2000, rotolo, 20 x 32 cm, pallet	260 - 1200 mm	1 pz. = 1 pallet da 30 cartoni

Panno Microsol



Applicazione Su tutte le superfici lisce e leggermente ruvide.
Metodo Cattura polvere
Adatto per Balit con base pad
Materiale 100 % poliestere
Dimensioni 23,5 x 64 cm

Cod. art.	Denominazione	Larghezza effettiva	UV
82532	Panno Microsol 560, 23,5 x 64 cm	560 mm	1 pz. = 1 confezione da 5 panni
82533	Panno Microsol 930, 23,5 x 105 cm	930 mm	1 pz. = 1 confezione da 5 panni

Attrezzature e materiali di consumo

Lavaggio pavimenti – Cuffie cattura polvere

Panno in fibra



Adatto per Balit con strisce in velcro (velcro di fissaggio) o senza strisce in velcro (fissaggio a fascia di fissaggio)
Avvertenza K = velcro, B = fissaggio a fascia

Cod. art.	Denominazione	Fissaggio	Larghezza effettiva	UV
82554	Panno in fibra 560	K	560 mm	1 pz.
82555	Panno in fibra 930	K	930 mm	1 pz.
82556	Panno in fibra 1200	B	1200 mm	1 pz.
82557	Panno in fibra 1600	B	1600 mm	1 pz.

Piumino



Adatto per Balit con strisce in velcro (velcro di fissaggio) o senza strisce in velcro (fissaggio a fascia di fissaggio)
Avvertenza K = velcro, B = fissaggio a fascia

Cod. art.	Denominazione	Fissaggio	Larghezza effettiva	UV
82564	Piumino 560	K	560 mm	1 pz.
82565	Piumino 930	K	930 mm	1 pz.
82566	Piumino 1200	B	1200 mm	1 pz.
82567	Piumino 1600	B	1600 mm	1 pz.

Attrezzature e materiali di consumo

Lavaggio pavimenti – Qualità mop

Sigillo di qualità Wetrok – contrassegni semplici per una grande facilità di confronto

La nostra procedura di test standardizzata garantisce l'altissimo livello qualitativo dei mop Wetrok. Con la sua suddivisione in cicli di lavaggio, capacità di assorbimento dell'acqua e di rimozione dello sporco nonché abrasività, il sigillo di qualità aiuta a trovare in modo rapido e semplice il giusto prodotto per il rispettivo utilizzo.



Ciclo di lavaggio

Il ciclo di lavaggio del panno indica la durata di vita prevista seguendo le indicazioni per il lavaggio* e considerando un utilizzo normale.

Assorbimento d'acqua

In particolare modo nel lavaggio manuale indiretto, la capacità di assorbimento di acqua è un criterio importante, per liberare il più possibile il pavimento dai residui di acqua.

Abrasività

L'abrasività indica la capacità di rimuovere lo sporco aderente. I panni in microfibra, grazie alla loro struttura suddivisa in parti più piccole, sono sempre caratterizzati da una maggiore abrasività, che tuttavia non va a danneggiare il pavimento da trattare.

Rimozione dello sporco

La capacità di rimozione dello sporco indica la quantità di sporco che può essere assorbita dal panno. La microfibra si caratterizza per la capacità di catturare lo sporco fine, mentre le setole presenti nel panno rimuovono ottimamente lo sporco più grossolano.

Attitudini allo scivolo

Per una pulizia efficace ed ergonomica l'attitudini allo scivolo del panno sono un elemento determinante. Migliori sono l'attitudini allo scivolo, più ergonomica sarà il lavaggio manuale (manuale) grazie alla bassa resistenza allo scorrimento opposta dal panno.

Informazioni utili – microfibra

Lo spessore delle fibre è pari a un centesimo di quello di un capello. Il tessuto particolarmente fitto delle fibre della microfibra garantisce eccezionali caratteristiche di conservazione della forma e di resistenza allo strofinamento, grazie alla struttura fine ma allo stesso tempo particolarmente resistente. L'ampia superficie garantisce un'elevata efficacia pulente, rimuovendo lo sporco e catturandolo nelle fibre. Le camere d'aria presenti tra le fibre creano una struttura capillare responsabile dell'elevata capacità di assorbimento dell'acqua. Questa caratteristica ha tuttavia un effetto negativo sulle superfici oliate, in quanto viene rimosso anche l'olio. Deve quindi essere evitato l'utilizzo su pavimenti oliati.

La microfibra sviluppa al massimo la propria efficacia quando è umida ma non completamente bagnata. L'utilizzo di ammorbidente, candeggiante e il lavaggio o l'asciugatura ad alte temperature danneggiano le fibre sottili, ne modificano negativamente le caratteristiche accorciando sensibilmente la durata di vita del panno.

*Suggeriamo di lavare tutti i panni senza ammorbidente e candeggiante a 60 °C, e di asciugarli a 55 °C. In questo modo viene garantita la longevità dei nostri prodotti. Temperature più elevate ne accorciano sensibilmente la durata di vita. Suggeriamo inoltre di lavare e asciugare separatamente microfibra e cotone, in quanto le fibre di cotone penetrano nei tessuti in microfibra.

Attrezzature e materiali di consumo

Lavaggio pavimenti – Qualità mop

Wetrok

Microbrush-mop



Applicazione

Impiego universale su tutti i pavimenti lisci e leggermente ruvidi, adatto anche ai pavimenti di sicurezza fino a R10

Metodo

Mop precedentemente inumiditi (sistema WetBox), lavaggio con spray, lavaggio manuale diretto e indiretto

Caratteristiche

Assorbimento d'acqua	+++
Abrasività	+++
Rimozione dello sporco	+++
Attitudini allo scivolo	+++

Lavorazione

Panno in materiale solido e di altissima qualità con risvolto e cuciture robuste, nella versione con tasca/linguetta alta capacità assorbente

Materiale

Microfibra, poliestere, poliammide, viscosa



max 95° C



55° C



Microsmooth-mop



Applicazione

Impiego universale su tutti i pavimenti lisci e leggermente ruvidi, utilizzabile appena inumidito sui pavimenti lucidi

Metodo

Mop precedentemente inumiditi (sistema WetBox), lavaggio con spray, lavaggio manuale diretto e indiretto

Caratteristiche

Assorbimento d'acqua	++
Abrasività	++
Rimozione dello sporco	+++
Attitudini allo scivolo	++

Lavorazione

Panno a riccio di alta qualità con tre diverse fibre in microfibra e fibre miste, con elevata capacità di assorbimento dell'acqua

Materiale

Microfibra, poliestere, cotone, viscosa



max 95° C



55° C



Silkysmooth-mop



Applicazione

Impiego universale su tutti i pavimenti lisci e resistenti all'umidità, utilizzabile appena inumidito sui pavimenti in legno e lucidi

Metodo

Mop precedentemente inumiditi (sistema WetBox), lavaggio con spray, lavaggio manuale diretto e indiretto

Caratteristiche

Assorbimento d'acqua	+++
Abrasività	+
Rimozione dello sporco	+++
Attitudini allo scivolo	++

Lavorazione

Panno a riccio solide con frange esterne lunghe, a doppio strato, chiuse, alta capacità assorbente, lavorazione di alta qualità

Materiale

Poliestere, viscosa, cotone



max 95° C



55° C



Attrezzature e materiali di consumo

Lavaggio pavimenti – Qualità mop

wetco

wetco micro-mop



Applicazione

Impiego universale su tutti i pavimenti lisci e leggermente ruvidi

Metodo

Mop precedentemente inumiditi (sistema WetBox), lavaggio con spray

Caratteristiche


Assorbimento d'acqua	++
Abrasività	++
Rimozione dello sporco	+++
Attitudini allo scivolo	+++

Lavorazione

Setole corte, avvolte su sé stesse, realizzate con due tipi di microfibra, bordi con cucitura overlock

Materiale

Microfibra, poliestere, poliammide



wetco micromix-mop



Applicazione

Impiego universale su tutti i pavimenti lisci, ruvidi e resistenti all'acqua

Metodo

Lavaggio manuale diretto e indiretto

Caratteristiche


Assorbimento d'acqua	++
Abrasività	++
Rimozione dello sporco	++
Attitudini allo scivolo	+

Lavorazione

Panno a riccio composto da diverse fibre, in microfibra e fibre miste con frange esterne aperte

Materiale

Microfibra, poliestere, cotone



wetco flat-mop



Applicazione

Impiego universale su tutti i pavimenti lisci, ruvidi e resistenti all'acqua

Metodo

Lavaggio manuale diretto e indiretto

Caratteristiche


Assorbimento d'acqua	++
Abrasività	+
Rimozione dello sporco	++
Attitudini allo scivolo	+

Lavorazione

Panno a riccio e con frange esterne aperte

Materiale

Poliestere, viscosa




Attrezzature e materiali di consumo

Lavaggio pavimenti – Qualità mop

Applicazioni speciali

Care-mop



Test delle quattro
aree
SUPERATO!

Applicazione

Per la disinfezione di tutti i pavimenti lisci e leggermente ruvidi

Metodo

Lavaggio manuale, lavaggio con spray

Caratteristiche

Assorbimento d'acqua	+++
Abrasività	+
Rimozione dello sporco	+++
Attitudini allo scivolo	++

Lavorazione

Materiale resistente in setole lunghe, avvolte su sé stesse con lavorazione di alta qualità e con grande capacità di assorbimento dell'acqua

Materiale

Poliestere



55°C



Test delle quattro aree

Care-mop di Wetrok, in combinazione con uno dei due prodotti per la pulizia **Lysoformin speciale** o **Aldosan 2000** ha superato con successo il test delle quattro aree e può pertanto essere tranquillamente utilizzato nelle aree con particolari requisiti igienici!

Vitroclean-mop



Applicazione

su tutti i pavimenti lisci e leggermente ruvidi, principalmente nella zona sanitari

Metodo

Lavaggio manuale diretto e indiretto

Caratteristiche

Assorbimento d'acqua	+++
Abrasività	+
Rimozione dello sporco	++
Attitudini allo scivolo	+++

Lavorazione

Materiale in microfibra con rivestimento in poliuretano (PU) e con grande capacità di assorbimento dell'acqua

Materiale

Microfibra, poliuretano



max 95°C



55°C

Florfix-mop



Applicazione

Per l'applicazione di prodotti di rivestimento su grandi superfici

Metodo

Applicazione di prodotti di rivestimento (trattamento protettivo)

Caratteristiche

Per resa superfici di grandissime dimensioni, garantisce un'applicazione estremamente uniforme dei prodotti di rivestimento

Lavorazione

Panno in materiale solido, lavorazione di bordi di difficile accesso

Materiale

Fibre miste



max 95°C



55°C

Attrezzature e materiali di consumo

Lavaggio pavimenti – Qualità mop

Usa e getta

Questo mop usa e getta è particolarmente adatto per le aree con elevati requisiti igienici, per il lavaggio con spray (pulizia locale) o per pulire i piccoli oggetti senza l'ausilio di macchine. Anche i panni usa e getta sono prodotti di alta qualità, nonostante la ridotta durata di vita, e garantiscono caratteristiche pulenti ottimali.

Silksmooth –1–

**Applicazione**

Per tutti i pavimenti lisci e ruvidi

Metodo

Lavaggio con spray (pulizia locale)

Caratteristiche

Assorbimento d'acqua	+++
Abrasività	++
Rimozione dello sporco	+++
Attitudini allo scivolo	++

Materiale

Microfibra, poliestere



Micro woven –1–

**Applicazione**

Per tutti i pavimenti lisci

Metodo

Lavaggio con spray (pulizia locale)

Caratteristiche

Assorbimento d'acqua	++
Abrasività	++
Rimozione dello sporco	+++
Attitudini allo scivolo	+++

Materiale

Microfibra, poliestere



Micro nonwoven –1–

**Applicazione**

Per tutti i pavimenti lisci e in legno

Metodo

Lavaggio con spray (pulizia locale), pulizia a umido con panno cattura polvere

Caratteristiche

Assorbimento d'acqua	+++
Abrasività	+
Rimozione dello sporco	+++
Attitudini allo scivolo	++

Struttura ondulata per un'elevata rimozione dello sporco con la massima uniformità

Materiale


Microfibra, poliestere, viscosa



Attrezzature e materiali di consumo

Lavaggio pavimenti – Mop Wetrok

Microbrush-mop



- Applicazione** Impiego universale su tutti i pavimenti lisci e leggermente ruvidi, adatto anche ai pavimenti di sicurezza fino a R10, non adatto alle superfici trattate con olio e cera
- Metodo** Lavaggio manuale con il sistema WetBox (mop precedentemente inumiditi), Pulizia a spruzzo, Lavaggio manuale, indiretto e diretto
- Adatto per** Balit con strisce in velcro (velcro di fissaggio) o Drewell (tasca/linguetta di fissaggio)
- Avvertenza** K = velcro, T/L = tasca/linguetta
- Materiale** 84 % microfibra in poliestere, 16 % polipropilene

Cod. art.	Denominazione	Fissaggio	Larghezza effettiva	UV
82819	Microbrush-mop 260	K	260 mm	1 pz.
82820	Microbrush-mop 380	K	380 mm	1 pz.
82821	Microbrush-mop 560	K	560 mm	1 pz.
82822	Microbrush-mop 40	T/L	400 mm	1 pz.
82883	Microbrush mop 450	T/L	450 mm	1 pz.
82824	Microbrush-mop 50	T/L	500 mm	1 pz.

Microsmooth-mop



- Applicazione** Utilizzo universale per tutti i pavimenti lisci e ruvidi, non adatto per i pavimenti trattati con olio e cera, utilizzabile inumidito sui pavimenti lucidi e sul gres porcellanato
- Metodo** Lavaggio manuale con il sistema WetBox (mop precedentemente inumiditi), Pulizia a spruzzo, Lavaggio manuale, indiretto e diretto
- Adatto per** Balit con strisce in velcro (velcro di fissaggio) o Drewell (tasca/linguetta di fissaggio)
- Avvertenza** K = velcro, T/L = tasca/linguetta
- Materiale** Poliestere, viscosa

Cod. art.	Denominazione	Fissaggio	Larghezza effettiva	UV
82825	Microsmooth-mop 380	K	380 mm	1 pz.
82826	Microsmooth-mop 560	K	560 mm	1 pz.
82828	Microsmooth-mop 40	T/L	400 mm	1 pz.
82829	Microsmooth-mop 50	T/L	500 mm	1 pz.

Silkysmooth-mop



- Applicazione** Utilizzo universale per tutti i pavimenti lisci, ruvidi e resistenti all'umidità, utilizzabile appena inumidito sui pavimenti in legno trattati con olio e cera, sui pavimenti lucidi e sul gres porcellanato
- Metodo** Lavaggio manuale con il sistema WetBox (mop precedentemente inumiditi), Pulizia a spruzzo, Lavaggio manuale, indiretto e diretto
- Adatto per** Balit con strisce in velcro (velcro di fissaggio) o Drewell (tasca/linguetta di fissaggio)
- Avvertenza** K = velcro, T/L = tasca/linguetta
- Materiale** Poliestere, viscosa

Cod. art.	Denominazione	Fissaggio	Larghezza effettiva	UV
82830	Silkysmooth-mop 380	K	380 mm	1 pz.
82831	Silkysmooth-mop 560	K	560 mm	1 pz.
82832	Silkysmooth-mop 40	T/L	400 mm	1 pz.
82833	Silkysmooth-mop 450	T/L	450 mm	1 pz.
82834	Silkysmooth-mop 50	T/L	500 mm	1 pz.

Attrezzature e materiali di consumo

Lavaggio pavimenti – Mop wetco

wetco micro-mop



Applicazione	Utilizzo universale per tutti i pavimenti lisci e ruvidi, adatto anche per un impiego in verticale sulle piastrelle		
Metodo	Lavaggio manuale con il sistema WetBox (mop precedentemente inumiditi), Pulizia a spruzzo		
Adatto per	Balit con strisce in velcro (velcro di fissaggio)		
Avvertenza	K = velcro		
Materiale	Materiale superiore: 80 % microfibra in poliestere, 20 % poliammide / velcro: 100 % poliestere		
Dimensioni	430 x 135 mm		

Cod. art.	Denominazione	Fissaggio	Larghezza effettiva	UV
82840	wetco micro-mop 380	K	380 mm	1 pz.
82841	wetco micro-mop 560	K	560 mm	1 pz.

wetco micromix-mop



Applicazione	Impiego universale su tutti i pavimenti lisci, ruvidi e resistenti all'acqua		
Metodo	Lavaggio manuale, indiretto e diretto		
Adatto per	Drewell (tasca/linguetta di fissaggio)		
Avvertenza	T/L = tasca/linguetta		
Materiale	70 % cotone, 30 % poliestere		

Cod. art.	Denominazione	Fissaggio	Larghezza effettiva	UV
82847	wetco micromix-mop 40	T/L	400 mm	1 pz.
82849	wetco micromix-mop 50	T/L	500 mm	1 pz.

wetco flat-mop



Applicazione	Impiego universale su tutti i pavimenti lisci, ruvidi e resistenti all'acqua		
Metodo	Lavaggio manuale, indiretto e diretto		
Adatto per	Drewell (tasca/linguetta di fissaggio)		
Avvertenza	T/L = tasca/linguetta		
Materiale	65 % poliestere, 35 % viscosa		

Cod. art.	Denominazione	Fissaggio	Larghezza effettiva	UV
82866	wetco flat-mop 40	T/L	400 mm	1 pz.
82868	wetco flat-mop 50 con codifica cromatica	T/L	500 mm	1 pz.

Attrezzature e materiali di consumo

Lavaggio pavimenti – Mop speciale

Care-mop



Applicazione Per la disinfezione di tutti i pavimenti lisci e leggermente ruvidi
Metodo Lavaggio manuale, Pulizia a spruzzo
Adatto per Balit con strisce in velcro (velcro di fissaggio)
Avvertenza K = velcro
Materiale 100 % poliestere

Cod. art.	Denominazione	Fissaggio	Larghezza effettiva	UV
82837	Care-mop 380	K	380 mm	1 pz.
82838	Care-mop 560	K	560 mm	1 pz.

Vitroclean-mop



Applicazione Utilizzo universale su tutti i pavimenti lisci e ruvidi, principalmente nella zona sanitari
Metodo Lavaggio manuale, indiretto e diretto
Adatto per Balit con strisce in velcro (velcro di fissaggio)
Avvertenza K = velcro
Materiale 85 % microfibra (poliestere, poliammide), 15 % poliuretano

Cod. art.	Denominazione	Fissaggio	Larghezza effettiva	UV
82869	Vitroclean-mop 260	K	260 mm	1 pz.

Florfix-mop



Adatto per Balit con strisce in velcro (velcro di fissaggio)
Avvertenza K = velcro

Cod. art.	Denominazione	Fissaggio	Larghezza effettiva	UV
82862	Florfix-mop 560	K	560 mm	1 pz.

Kentucky-mop



Adatto per Innesto mop
Avvertenza M = innesto mop

Cod. art.	Denominazione	Fissaggio	UV
82002	Kentucky-mop 12	M	1 pz.
82006	Kentucky-mop 16	M	1 pz.

Kentucky-mop antimicrobico



Adatto per Innesto mop
Avvertenza M = innesto mop

Cod. art.	Denominazione	Fissaggio	UV
82008	Kentucky-mop 16 antimicrobico	M	1 pz.

Attrezzature e materiali di consumo

Lavaggio pavimenti – Mop usa e getta

Silkysmooth –1–



Applicazione	Per la disinfezione e per tutti i pavimenti lisci e leggermente ruvidi
Metodo	Pulizia a spruzzo di aree specifiche o scale
Adatto per	Balit con strisce in velcro (velcro di fissaggio) e con base micro velcro
Avvertenza	K = velcro
Materiale	100 % microfibra in poliestere

Cod. art.	Denominazione	Fissaggio	Larghezza effettiva	UV
82859	Silkysmooth –1– 380	K	380 mm	1 pz. = 50 mop

Micro woven –1–



Applicazione	Per tutti i pavimenti lisci
Metodo	Pulizia a spruzzo di aree specifiche o scale
Adatto per	Balit con strisce in velcro (velcro di fissaggio) e con base micro velcro
Avvertenza	K = velcro
Materiale	100 % microfibra in poliestere
Dimensioni	39 x 10 cm

Cod. art.	Denominazione	Fissaggio	Larghezza effettiva	UV
82857	Micro woven –1– 380	K	380 mm	1 pz. = 20 mop
82858	Micro woven –1– 560	K	560 mm	1 pz. = 20 mop

Micro nonwoven –1–



Applicazione	Per tutti i pavimenti lisci e in legno
Metodo	Pulizia a spruzzo di aree specifiche o scale, Cattura polvere
Adatto per	Balit con strisce in velcro (velcro di fissaggio) e con base micro velcro
Avvertenza	K = velcro

Cod. art.	Denominazione	Fissaggio	Larghezza effettiva	UV
82855	Micro nonwoven –1– 380	K	380 mm	1 pz. = 20 mop

Attrezzature e materiali di consumo

Lavaggio pavimenti/pareti – Attrezzi per la pulizia dei bordi/manuale e pad per attrezzi

Attrezzo per la pulizia dei bordi, senza manico



Applicazione	Rimozione dello sporco aderente in punti di difficile accesso, ad es. angoli, bordi, pareti
Metodo	Lavaggio convenzionale o lavaggio a secco
Adatto per	Maxi-Pad e Microsol pad in fibra per bordi

Cod. art.	Denominazione	UV
80112	Attrezzo per la pulizia dei bordi	1 pz

Accessorio necessario

81410	Manico in alluminio, 140 cm	1 pz.
81413	Manico telescopico, 99–183 cm	1 pz.
81416	Manico telescopico, 50–90 cm	1 pz.

Attrezzo per la pulizia manuale



Applicazione	Rimozione dello sporco aderente in punti di difficile accesso, ad es. angoli, bordi, pareti
Metodo	Lavaggio convenzionale o lavaggio a secco
Adatto per	Maxi-Pad o Microsol pad in fibra per bordi

Cod. art.	Denominazione	UV
80116	Attrezzo per la pulizia manuale, 24 × 10 cm	1 pz.

Melamin, pad per attrezzi



Applicazione	Rimozione di sporco ostinato su pavimenti e pareti	
Metodo	Lavaggio a umido	
Adatto per	Attrezzo per la pulizia dei bordi/manuale	
Avvertenza	Prima dell'utilizzo inumidire con acqua o detergente a base alcolica. Anche in caso di rimozione mirata delle macchie applicare su un'ampia superficie esercitando una leggera pressione	
Materiale	Schiuma Melamin, poliestere	

Abrasività		
Melamin	Molto elevata	Sulle superfici lisce, non adatto alle superfici in plastica lucidate od opacizzate e alle superfici smaltate (prima dell'utilizzo eseguire una prova su un'area piccola)

Cod. art.	Denominazione	UV
82189	Melamin, pad per attrezzi	1 pz. = 1 confezione da 5 pad

Maxi-Pad



Applicazione	Rimozione dello sporco aderente	
Metodo	Lavaggio convenzionale o lavaggio a secco	
Adatto per	Attrezzo per la pulizia dei bordi/manuale	
Materiale	Maxi-Pad bianco: 60 % poliestere, 40 % legante acrilato / Maxi-Pad verde: 30 % poliammide, 20 % legante resina fenolica, 50 % abrasivo corindone/quarzo / Maxi-Pad nero: 25 % poliammide, 25 % legante resina fenolica, 50 % abrasivo corindone/quarzo	

Abrasività		
Bianco	Bassa	Su tutte le superfici lisce, escluse le superfici lucide, verniciate e in vetro acrilico
Verde	Media	Solo su superfici resistenti ai graffi, ad es. pulizia di fondo di Linoleum
Nero	Elevata	Solo su superfici resistenti ai graffi, ad es. pulizia di fondo di PVC

Cod. art.	Denominazione	UV	UV/cartone
82156	Maxi-Pad verde, 26 × 12 cm	1 pz. = 1 confezione da 5 pad	5
82157	Maxi-Pad nero, 26 × 12 cm	1 pz. = 1 confezione da 5 pad	5
82149	Maxi-Pad bianco, 26 × 12 cm	1 pz. = 1 confezione da 5 pad	5

Attrezzature e materiali di consumo

Lavaggio pavimenti/pareti – Attrezzi per la pulizia dei bordi/manuale e pad per attrezzi

Microsol pad in fibra per bordi



Applicazione	Rimozione dello sporco aderente
Metodo	Lavaggio convenzionale
Adatto per	Attrezzo per la pulizia dei bordi/manuale
Materiale	Microfibra al 100 % in poliestere (a maglia)
Dimensioni	25 × 12 cm

Abrasività

Microsol	Bassa	Su tutte le superfici lisce e leggermente ruvide, adatto anche alle superfici non resistenti ai graffi, ad es. rubinetteria, box doccia
----------	-------	---

Cod. art.	Denominazione	UV	UV/cartone
82158	Microsol pad in fibra per bordi	1 pz. = 1 confezione da 5 pad	1

Attrezzature e materiali di consumo

Lavaggio pavimenti – Attrezzi per la rimozione/l'applicazione e accessori

Spingiacqua in gomma, senza manico



Applicazione	Rimozione di liquidi, ad es. acqua dai pavimenti lisci e leggermente ruvidi.
Metodo	Pulizia a secco e lavaggio manuale
Adatto per	Manico telescopico 99-183 cm, manico telescopico 50-90 cm, manico in alluminio 140 cm
Avvertenza	Attrezzo in plastica per asciugare l'acqua con lamella in gomma, che non rilascia colore
Materiale	Polipropilene, gomma, ABS
Dimensioni	55 × 13 cm

Cod. art.	Denominazione	Larghezza effettiva	UV	UV/cartone
80391	Spingiacqua in gomma	550 mm	1 pz.	10 pz.

Tergivetro Multi, senza manico



Applicazione	Rimozione dello sporco non aderente e acqua dai pavimenti lisci e dalle pareti
Metodo	Pulizia a secco e lavaggio manuale, applicazione di olio
Adatto per	Manico telescopico 99-183 cm, manico telescopico 50-90 cm, manico in alluminio 140 cm
Avvertenza	Attrezzo in alluminio con snodo e lamella in gomma, che non rilascia colore
Materiale	Polipropilene, alluminio, elastomero termoplastico, poliammide

Cod. art.	Denominazione	Larghezza effettiva	UV
80395	Tergivetro Multi	500 mm	1 pz.

Accessorio opzionale

82395	Gomma di ricambio per tergovetro Multi	1 pz.
-------	--	-------

Attrezzo per l'applicazione Florfix, senza manico



Applicazione	Applicazione di prodotti di protezione e di cura su pavimenti lisci e leggermente ruvidi
Metodo	Trattamento protettivo: applicazione di prodotti di rivestimento, di cera, di impregnante, di olio
Avvertenza	Attrezzo in alluminio con snodo
Compreso nella fornitura	Escl. copertura

Cod. art.	Denominazione	UV
80321	Attrezzo per l'applicazione Florfix	1 pz.

Accessorio necessario

82300	Copertura Florfix	1 pz.
-------	-------------------	-------

Attrezzature e materiali di consumo

Lavaggio pavimenti – Attrezzi per la rimozione/l'applicazione e accessori

Manico in alluminio



Adatto per Tutti gli attrezzi per il lavaggio dei pavimenti
Materiale Alluminio, polipropilene
Dimensioni 2.2 x 140 cm

Cod. art.	Denominazione	UV	UV/cartone
81410	Manico in alluminio, 140 cm	1 pz.	30

Manico telescopico



Adatto per Tutti gli attrezzi per il lavaggio dei pavimenti
Avvertenza Per lavorare in modo ergonomico, personalizzabile in base all'altezza dell'operatore, l'altezza consigliata è compresa tra la spalla e il mento
Materiale Alluminio, polipropilene, elastomeri termoplastici, poliammide, poliossimetilene
Dimensioni 2.2 x 99 - 183 cm

Cod. art.	Denominazione	UV
81413	Manico telescopico, 99–183 cm	1 pz.
81416	Manico telescopico, 50–90 cm	1 pz.

Attrezzature e materiali di consumo

Pulizia vetri – Set per la pulizia vetri



Set per la pulizia vetri

Cod. art.	Denominazione	UV
80256	Set per la pulizia vetri	1 pz.

Composto da

80245	Attrezzo di lavaggio con snodo, 35 cm	1 pz.
82233	Cuffia in microfibra, 35 cm	1 pz.
81242	Impugnatura per tergovetro	1 pz.
81243	Impugnatura per tergovetro con snodo	1 pz.
81200	Binario con gomma, 25 cm	1 pz.
81205	Binario con gomma, 35 cm	1 pz.
80268	Asta telescopica, 2 × 120 cm	1 pz.
80259	Elemento angolare per manico telescopico	1 pz.
82241	Raschietto per finestre, 4 cm, senza lame	1 pz.
82243	Lame di ricambio, 4 cm	1 pz. = 5 lame
80242	Raschietto per finestre, 13 cm con 1 lama	1 pz.
82242	Lame di ricambio, 13 cm	1 pz. = 10 lame
80262	Secchio lavaggio vetri, 25 l	1 pz.
80261	Griglia per secchio per vetri 25 l verde	1 pz.
82072	Vitroclean 36 × 36 cm	1 pz. = 1 confezione da 5 panni

Accessorio opzionale

80264	Set di rotelle girevoli per secchio per finestre 25 l (4 pz.)	1 pz. = 1 set
-------	---	---------------

Attrezzature e materiali di consumo

Pulizia vetri – Set per la pulizia vetri



Set per la pulizia vetri basic tools

Cod. art.	Denominazione	UV
80257	Set per la pulizia vetri basic tools	1 pz.

Composto da

80262	Secchio lavaggio vetri, 25 l	1 pz.
80230	Attrezzo di lavaggio senza snodo, 35 cm	1 pz.
82231	Copertura riccio, 35 cm	1 pz.
80205	Tergivetro, 35 cm	1 pz.
80243	Raschietto per finestre, 4 cm con 5 lame	1 pz.
82238	Spazzola per fughe GapMax	1 pz.
82072	Vitroclean 36 x 36 cm	1 pz. = 1 confezione da 5 panni

Accessorio opzionale

80264	Set di rotelle girevoli per secchio per finestre 25 l (4 pz.)	1 pz. = 1 set
80261	Griglia per secchio per vetri 25 l verde	1 pz.
80268	Asta telescopica, 2 x 120 cm	1 pz.
80259	Elemento angolare per manico telescopico	1 pz.
82243	Lame di ricambio, 4 cm	1 pz. = 5 lame
82233	Cuffia in microfibra, 35 cm	1 pz.

Attrezzature e materiali di consumo

Pulizia vetri – Attrezzi per il lavaggio e cuffie

Attrezzo di lavaggio con snodo



Applicazione	Lavaggio di superfici di grandi dimensioni e delle pareti della doccia per la rimozione dello sporco non aderente e aderente		
Metodo	Pulizia dei vetri		
Adatto per	Cuffia riccio e cuffia in microfibra		
Avvertenza	La flessione dell'attrezzo di lavaggio semplifica l'utilizzo con il manico telescopico		
Compreso nella fornitura	Escl. copertura		
Materiale	Alluminio, plastica		
Dimensioni	3.2 × 8.3 × 35 cm		

Cod. art.	Denominazione	UV	UV/cartone
80245	Attrezzo di lavaggio con snodo, 35 cm	1 pz.	6

Accessorio necessario

82231	Copertura riccio, 35 cm	1 pz.	
82233	Cuffia in microfibra, 35 cm	1 pz.	

Accessorio opzionale

80268	Asta telescopica, 2 × 120 cm	1 pz.	
80269	Asta telescopica, 3 × 150 cm	1 pz.	
80259	Elemento angolare per manico telescopico	1 pz.	

Attrezzo di lavaggio senza snodo



Applicazione	Lavaggio di superfici di grandi dimensioni e delle pareti della doccia per la rimozione dello sporco non aderente e aderente		
Metodo	Pulizia dei vetri		
Adatto per	Cuffia riccio e cuffia in microfibra		
Compreso nella fornitura	Escl. copertura		
Materiale	Plastica		

Cod. art.	Denominazione	UV	UV/cartone
80220	Attrezzo di lavaggio senza snodo, 25 cm	1 pz.	6
80230	Attrezzo di lavaggio senza snodo, 35 cm	1 pz.	6
80235	Attrezzo di lavaggio senza snodo, 45 cm	1 pz.	6

Accessorio opzionale

80268	Asta telescopica, 2 × 120 cm	1 pz.	
80269	Asta telescopica, 3 × 150 cm	1 pz.	
80259	Elemento angolare per manico telescopico	1 pz.	

Attrezzature e materiali di consumo

Pulizia vetri – Attrezzi per il lavaggio e cuffie

Cuffia riccio



Applicazione Rimozione dello sporco particolarmente ostinato come ad esempio residui di cemento e gesso dalle superfici in vetro e dalle pareti della doccia
Metodo Pulizia dei vetri
Adatto per Attrezzo di lavaggio con/senza snodo

Cod. art.	Denominazione	UV	UV/cartone
82221	Copertura riccio, 25 cm	1 pz.	6
82231	Copertura riccio, 35 cm	1 pz.	6
82235	Copertura riccio, 45 cm	1 pz.	6

Cuffia in microfibra



Applicazione Rimozione dello sporco aderente dalle superfici in vetro e dalle pareti della doccia
Metodo Pulizia dei vetri
Adatto per Attrezzo di lavaggio con/senza snodo

Cod. art.	Denominazione	UV	UV/cartone
82233	Cuffia in microfibra, 35 cm	1 pz.	6
82237	Cuffia in microfibra, 45 cm	1 pz.	6

Attrezzature e materiali di consumo

Pulizia vetri – Attrezzi per la pulizia vetri e accessori

Tergivetro



Applicazione	Rimozione dei liquidi dalle superfici, rimozione dell'acqua sporca dalle superfici in vetro e dalle pareti della doccia	
Metodo	Pulizia dei vetri	
Adatto per	Asta telescopica per la pulizia vetri	
Compreso nella fornitura	Tergivetro completo incl. impugnatura e binario con gomma	
Materiale	Acciaio inox, gomma, ABS	
Dimensioni	3 x 9 x 13 cm	

Cod. art.	Denominazione	UV
80200	Tergivetro, 25 cm	1 pz.
80205	Tergivetro, 35 cm	1 pz.
80210	Tergivetro, 45 cm	1 pz.
80211	Tergivetro, 55 cm	1 pz.

Accessorio opzionale

80268	Asta telescopica, 2 x 120 cm	1 pz.
80269	Asta telescopica, 3 x 150 cm	1 pz.
80259	Elemento angolare per manico telescopico	1 pz.

Impugnatura per tergovetro



Avvertenza Copertura in neoprene dall'ottima aderenza e chiusura rapida per stecche, arresto in gomma

Cod. art.	Denominazione	UV	UV/cartone
81242	Impugnatura per tergovetro	1 pz.	12
81243	Impugnatura per tergovetro con snodo	1 pz.	12

Binario con gomma



Adatto per Impugnatura per tergovetro e impugnatura per tergovetro con snodo
Compreso nella fornitura Incl. clip per tergovetro

Cod. art.	Denominazione	UV	UV/cartone
81200	Binario con gomma, 25 cm	1 pz.	12
81205	Binario con gomma, 35 cm	1 pz.	12
81210	Binario con gomma, 45 cm	1 pz.	12
81211	Binario con gomma, 55 cm	1 pz.	12

Gomma di ricambio



Cod. art.	Denominazione	UV	UV/cartone
82200	Gomma di ricambio, 25 cm	1 pz.	12
82205	Gomma di ricambio, 35 cm	1 pz.	12
82210	Gomma di ricambio, 45 cm	1 pz.	12
82211	Gomma di ricambio, 55 cm	1 pz.	12

Clip per tergovetro



Avvertenza Per il fissaggio laterale della gomma di ricambio sulla stecca

Cod. art.	Denominazione	UV
82220	Clip per tergovetro	1 pz. = 12 clip

Attrezzature e materiali di consumo

Pulizia vetri – Raschietti per finestre

Raschietto per finestre Pocket



Applicazione Rimozione dello sporco particolarmente ostinato dalle superfici in vetro non protette
Metodo Pulizia dei vetri
Avvertenza Lama abbassabile nell'impugnatura

Cod. art.	Denominazione	UV
80243	Raschietto per finestre, 4 cm con 5 lame	1 pz.
82241	Raschietto per finestre, 4 cm, senza lame	1 pz.

Accessorio opzionale

82243	Lame di ricambio, 4 cm	1 pz. = 5 lame
-------	------------------------	----------------

Raschietto per finestre, richiudibile



Applicazione Rimozione dello sporco particolarmente ostinato dalle superfici in vetro non protette
Metodo Pulizia dei vetri
Avvertenza Con protezione lama richiudibile

Cod. art.	Denominazione	UV
80240	Raschietto per finestre, 10 cm con 10 lame	1 pz.

Accessorio opzionale

82240	Lame di ricambio, 10 cm	1 pz. = 25 lame
81242	Impugnatura per tergivetro	1 pz.

Raschietto per finestre con maniglia



Applicazione Rimozione dello sporco particolarmente ostinato dalle superfici in vetro non protette
Metodo Pulizia dei vetri
Avvertenza Con protezione lama innestabile

Cod. art.	Denominazione	UV
80242	Raschietto per finestre, 13 cm con 1 lama	1 pz.

Accessorio opzionale

82242	Lame di ricambio, 13 cm	1 pz. = 10 lame
-------	-------------------------	-----------------

Attrezzature e materiali di consumo

Pulizia vetri – Accessori

Secchio per finestre



Adatto per Attrezzi per la pulizia vetri di lunghezza fino a 45 cm

Cod. art.	Denominazione	UV
80262	Secchio lavaggio vetri, 25 l	1 pz.

Accessorio opzionale

80264	Set di rotelle girevoli per secchio per finestre 25 l (4 pz.)	1 pz. = 1 set
80261	Griglia per secchio per vetri 25 l verde	1 pz.

Elemento angolare



Cod. art.	Denominazione	UV
80259	Elemento angolare per manico telescopico	1 pz.

Manico telescopico



Applicazione per la pulizia vetri e per spolverare
Metodo Spolverare, Pulizia dei vetri
Adatto per Attrezzo di lavaggio, tergovetro, raschietto per finestre con impugnatura, spazzola per soffitto
Materiale Alluminio, plastica

Cod. art.	Denominazione	UV
80268	Asta telescopica, 2 x 120 cm	1 pz.
80269	Asta telescopica, 3 x 150 cm	1 pz.

Accessorio opzionale

80259	Elemento angolare per manico telescopico	1 pz.
-------	--	-------

Cintura attrezzo



Applicazione Pulizia vetri
Adatto per Supporto attrezzo
Avvertenza Cintura regolabile in tessuto in materiale plastico con passante universale e chiusura rapida
Materiale Tessuto in materiale plastico (Nylon)

Cod. art.	Denominazione	UV
80281	Cintura attrezzo, taglia max. 110 cm	1 pz.

Supporto attrezzo



Applicazione Pulizia vetri
Metodo Pulizia dei vetri
Adatto per Cintura attrezzo
Avvertenza Supporto in plastica resistente agli urti per tergovetro e attrezzo di lavaggio
Materiale Plastica

Cod. art.	Denominazione	UV
80280	Supporto attrezzo	1 pz.

Attrezzature e materiali di consumo

Spolverare/spazzare – Attrezzi per spolverare

Spolverino



Applicazione	Rimozione della polvere e dello sporco non aderente dalle superfici di difficile accesso
Metodo	Spolverare
Adatto per	Manico telescopico per spolverino 77-136 cm, cuffie usa e getta ProDuster, asta telescopica 2 × 120 cm, asta telescopica 3 × 150 cm, elemento angolare per asta telescopica
Avvertenza	Le cuffie usa e getta ProDuster semplificano la pulizia e dopo l'utilizzo possono essere smaltite insieme alla polvere catturata.
Materiale	Polipropilene, metallo
Dimensioni	15 × 48 cm

Cod. art.	Denominazione	UV
80267	Spolverino	1 pz.

Accessorio opzionale

82535	Cuffie usa e getta ProDuster	1 pz. = 50 rivestimenti
80282	Manico telescopico per spolverino, 77-136 cm	1 pz.
80268	Asta telescopica, 2 × 120 cm	1 pz.
80269	Asta telescopica, 3 × 150 cm	1 pz.

Micro-Flexo



Applicazione	Rimozione della polvere e dello sporco non aderente dalle superfici di difficile accesso
Metodo	Spolverare
Adatto per	Cuffie in microfibra, cuffie usa e getta Micro-Flexo, manico telescopico 99-183 cm, manico telescopico 50-90 cm, manico in alluminio 140 cm
Avvertenza	Materiale flessibile ideale, tra le altre cose, per i radiatori e i telai delle porte, cattura la polvere grazie alla microfibra, in caso di sporco ostinato si consiglia l'utilizzo di cuffie usa e getta, utilizzo delle cuffie usa e getta con /senza rivestimento in microfibra
Compreso nella fornitura	Incl. rivestimento in microfibra (1 pz.)
Dimensioni	6 × 69,5 cm

Cod. art.	Denominazione	UV	UV/cartone
80504	Micro-Flexo	1 pz.	10 pz.

Accessorio opzionale

82543	Cuffia in microfibra	1 pz. = 3 rivestimenti
82003	Cuffie usa e getta Micro-Flexo	1 pz. = 12 cuffie
81410	Manico in alluminio, 140 cm	1 pz.
81413	Manico telescopico, 99–183 cm	1 pz.
81416	Manico telescopico, 50–90 cm	1 pz.

Spazzola per soffitto



Applicazione	Rimozione delle ragnatele e dello sporco non aderente
Metodo	Spolverare
Adatto per	Asta telescopica 2 × 120 cm, asta telescopica 3 × 150 cm, elemento angolare per asta telescopica, manico telescopico per spolverino 77-136 cm
Avvertenza	Per un utilizzo corretto sono necessari un'asta telescopica o un manico telescopico.
Materiale	Plastica, metallo, polipropilene
Dimensioni	30,7 × 20,5 × 20,5 cm

Cod. art.	Denominazione	UV	UV/cartone
80276	Spazzola per soffitto	1 pz.	6 pz.

Accessorio opzionale

80268	Asta telescopica, 2 × 120 cm	1 pz.
80269	Asta telescopica, 3 × 150 cm	1 pz.
80259	Elemento angolare per manico telescopico	1 pz.
80282	Manico telescopico per spolverino, 77-136 cm	1 pz.

Attrezzature e materiali di consumo

Spolverare/spazzare – Scope

Scopa di crine, senza manico



Applicazione	Rimozione dello sporco non aderente e grossolano nelle aree interne
Metodo	Spazzare manualmente
Avvertenza	Non mettere a contatto con acqua
Materiale	Corpo: 100 % polipropilene (PP) Setole: 70 % crine, 30 % polymex

Cod. art.	Denominazione	UV
80285	Scopa di crine, 29 cm	1 pz.
80286	Scopa di crine, 40 cm	1 pz.

Accessorio necessario

80288	Manico in alluminio Ø 22 mm, 145 cm	1 pz.
-------	-------------------------------------	-------

Scopa in poliestere, senza manico



Applicazione	Rimozione dello sporco non aderente e grossolano nelle aree esterne
Metodo	Spazzare manualmente
Avvertenza	Resistente all'acqua
Materiale	Corpo: 100 % polipropilene (PP) Setole: 100 % polymex (poliestere PET riciclato)

Cod. art.	Denominazione	UV
80287	Scopa in poliestere, 60 cm	1 pz.

Accessorio necessario

80288	Manico in alluminio Ø 22 mm, 145 cm	1 pz.
-------	-------------------------------------	-------

Paletta con spazzola manuale



Applicazione	Rimozione dello sporco non aderente
Metodo	Spazzare manualmente
Adatto per	SmartCar, EasyCar, Klappboy
Materiale	100 % polietilene tereftalato (PET)
Dimensioni	310 x 320 x 245 mm

Cod. art.	Denominazione	UV	UV/cartone
80290	Paletta con spazzola manuale	1 pz.	6 pz.

Set paletta e spazzola con manico



Applicazione	Rimozione dello sporco non aderente
Metodo	Spazzare manualmente
Avvertenza	Paletta in plastica con impugnatura ergonomica e lamella in gomma a tenuta, spazzola manuale con setole lavabili in plastica

Cod. art.	Denominazione	UV
80291	Set paletta e spazzola con manico	1 pz.

Attrezzature e materiali di consumo

Prodotti vari – Prodotti speciali

Spazzola per fughe GapMax



Utilizzo universale, efficiente spazzola per fughe. Utilizzo ergonomico con l'adattatore GapMax e il manico in alluminio

Applicazione Pulizia delle fughe
Metodo Lavaggio convenzionale
Adatto per Adattatore GapMax, manico in alluminio 140 cm
Materiale Polipropilene (PP) e Nylon 66

Cod. art.	Denominazione	UV
82238	Spazzola per fughe GapMax	1 pz.

Accessorio opzionale

82239	Adattatore GapMax	1 pz.
81410	Manico in alluminio, 140 cm	1 pz.

Adattatore GapMax



Adattatore per l'utilizzo di GapMax con il manico in alluminio

Applicazione Pulizia delle fughe
Metodo Lavaggio convenzionale
Adatto per GapMax e manico in alluminio
Materiale Polipropilene (PP)

Cod. art.	Denominazione	UV
82239	Adattatore GapMax	1 pz.

Picker (pinze per raccolta rifiuti)



Applicazione Raccolta di rifiuti
Avvertenza Rimozione ergonomica senza contatto diretto con lo sporco

Cod. art.	Denominazione	UV
81460	Picker, 100 cm	1 pz.

Spatola



Applicazione Rimozione dello sporco particolarmente ostinato, ad es. gomma da masticare
Avvertenza Adatto anche per le superfici non resistenti ai graffi

Cod. art.	Denominazione	UV	UV/cartone
81470	Spatola in plastica, bianca, 7,5 cm	1 pz.	10

Multibox



Applicazione Box di trasporto per utensili per la pulizia
Avvertenza Ideale anche come supporto sui carrelli per la pulizia

Cod. art.	Denominazione	UV
82582	Multibox, 32,5 x 28 x 26 cm	1 pz.

Attrezzature e materiali di consumo

Prodotti vari – Prodotti speciali

Barriera antisporco (tappeto barriera antisporco)

Robusto tappeto per l'ingresso con elevata capacità di assorbimento di acqua e sporco, ideale per gli ingressi ad alta frequentazione.



Avvertenza Difficilmente infiammabile (EN 13501-1: Cfl-s1)

Materiale 100 % poliammide, lato posteriore in PVC privo di ftalati

Cod. art.	Denominazione	UV
80936	Gardamat antracite, 130 cm	per centimetro
80937	Gardamat grigio, 130 cm	per centimetro

Attrezzature e materiali di consumo

Sicurezza sul lavoro – Abbigliamento protettivo

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

La vostra protezione efficace contro sostanze chimiche e infezioni



I prodotti protettivi sono più importanti che mai nel lavoro di tutti i giorni. Svolgono infatti due importanti funzioni:

- Proteggono le mani e la pelle dal contatto con le sostanze chimiche.
- Proteggono dalla diffusione di infezioni e da eventuali contagi (virus).

Qui potete trovare una panoramica dei **tre più importanti prodotti protettivi**:



Guanti protettivi



Occhiali protettivi



Mascherina protettiva



Attrezzature e materiali di consumo

Sicurezza sul lavoro – Abbigliamento protettivo

1. Guanti protettivi

Se il personale entra in contatto con prodotti chimici o superfici contaminate, i guanti sono un elemento irrinunciabile. Offrono protezione contro i prodotti chimici dannosi per la pelle e contro i germi. I guanti protettivi Wetrok offrono un'elevata protezione contro prodotti chimici, germi e gran parte di virus, batteri e funghi.

Guanti usa e getta in nitrile

I guanti usa e getta in nitrile di alta qualità Wetrok (taglia S, M, L o XL) sono testati, certificati e assolutamente comodi da indossare. Inoltre sono:

- antiallergici
- resistenti agli strappi
- resistenti a grassi e oli

Guanti multiuso

I guanti multiuso Wetrok sono riutilizzabili e offrono il massimo comfort. Ma il grande vantaggio si trova all'interno: il rivestimento in cotone fioccolato impedisce l'eccessiva sudorazione. Inoltre i guanti sono:

- antiallergici
- resistenti agli strappi
- protettivi da un punto di vista meccanico a norma EN 388



2. Occhiali protettivi

In tutti i casi in cui il personale entra in contatto con prodotti chimici, è necessario l'utilizzo di una protezione per gli occhi.

Gli occhiali protettivi Wetrok sono testati, certificati a norma DIN EN 166 e offrono un elevato livello di protezione contro gli agenti chimici, la polvere, i raggi UV e l'azione meccanica. Inoltre offrono:

- protezione laterale aggiuntiva
- stanghette regolabili in modo personalizzato (lunghezza e altezza) per il massimo comfort
- parziale protezione della congiuntiva da gocce e schizzi infettivi



3. Mascherine protettive

Le mascherine proteggono dalla diffusione delle infezioni. L'impegno di Wetrok: mascherine testate e certificate realizzate con materiali della miglior qualità per la massima protezione possibile e un comfort assoluto.

Mascherina chirurgica tipo IIR (= protezione delle persone vicine a chi la indossa)

La mascherina chirurgica di tipo IIR riduce la trasmissione di patogeni mediante goccioline. In periodo di epidemia offre protezione contro la diffusione dell'infezione. Le mascherine chirurgiche di Wetrok offrono:

- un'elevata azione filtrante contro i batteri
- ridotto impedimento alla respirazione
- elevato comfort



Mascherina respiratoria FFP2 (= protezione di chi la indossa e delle persone vicine)

La mascherina respiratoria FFP2 protegge da aerosol, polvere e fumo. In tempi di pandemia, la mascherina FFP2 offre una protezione particolarmente elevata contro la trasmissione dei virus, per chi la indossa e per le persone vicine. Perciò le mascherine FFP2 offrono la massima sicurezza e possono essere indossate per periodi di tempo superiori rispetto a quelle chirurgiche. Le mascherine respiratorie FFP2 Wetrok offrono:

- comfort eccezionalmente elevato
- massima tenuta e posizionamento ottimale grazie alla barretta nasale sagomabile
- fissaggio flessibile grazie alla clip (dietro le orecchie o dietro la testa)



Attrezzature e materiali di consumo

Sicurezza sul lavoro – Abbigliamento protettivo

Guanti usa e getta in nitrile eco-plus



Guanto usa e getta extra robusto con elevata resistenza agli agenti chimici e agli oli - ideale per tutti i lavori, per la pulizia professionale

Avvertenza Guanti usa e getta senza talco, antiallergici, confezionati in box di cartone
Materiale Nitrile
Dimensioni 240 mm

Cod. art.	Denominazione	UV	UV/cartone
82664	Guanti usa e getta nitrile, blu, tipo eco-plus, S	1 pz. = 100 guanti	10 scatole
82665	Guanti usa e getta nitrile, blu, tipo eco-plus, M	1 pz. = 100 guanti	10 scatole
82666	Guanti usa e getta nitrile, blu, tipo eco-plus, L	1 pz. = 100 guanti	10 scatole
82667	Guanti usa e getta nitrile, blu, tipo eco-plus, XL	1 pz. = 100 guanti	10 scatole

Guanti usa e getta in nitrile nero



Guanto usa e getta extra robusto con elevata resistenza agli agenti chimici e agli oli - ideale per tutti i lavori, per la pulizia professionale

Avvertenza Guanti usa e getta senza talco, antiallergici, confezionati in box di cartone
Compreso nella fornitura Attenzione: Taglia XL = 90 guanti
Materiale Nitrile
Dimensioni 240 mm

Cod. art.	Denominazione	UV	UV/cartone
82627	Guanti usa e getta in nitrile neri, S	1 pz. = 100 guanti	10 scatole
82628	Guanti usa e getta in nitrile neri, M	1 pz. = 100 guanti	10 scatole
82629	Guanti usa e getta in nitrile neri, L	1 pz. = 100 guanti	10 scatole
82630	Guanti usa e getta in nitrile neri, XL	1 pz. = 100 guanti	10 scatole

Guanti Multipurpose



Guanto di alta qualità in lattice naturale, offre un buon livello di protezione contro gli agenti chimici, gli acidi e gli alcali - ideale per tutti i lavori, per la pulizia professionale

Avvertenza Guanti multiuso, confezionati in paia
Materiale Lattice con flock in cotone

Cod. art.	Denominazione	UV	UV/cartone
82595	Guanti Multipurpose S	1 pz. = 1 paio	50 paia
82596	Guanti Multipurpose M	1 pz. = 1 paio	50 paia
82597	Guanti Multipurpose L	1 pz. = 1 paio	50 paia
82598	Guanti Multipurpose XL	1 pz. = 1 paio	50 paia
82614	Guanti Multipurpose S, confezione	1 pz. = 1 confezione da 10 paia	pacco da 5
82615	Guanti Multipurpose M, confezione	1 pz. = 1 confezione da 10 paia	pacco da 5
82616	Guanti Multipurpose L, confezione	1 pz. = 1 confezione da 10 paia	pacco da 5
82617	Guanti Multipurpose XL, confezione	1 pz. = 1 confezione da 10 paia	pacco da 5

Attrezzature e materiali di consumo

Sicurezza sul lavoro – Abbigliamento protettivo

Occhiali protettivi



Occhiali protettivi resistenti per una protezione ottimale contro gli agenti chimici, i fattori meccanici, i raggi UV e gli effetti termici

Avvertenza Occhiali di sicurezza con lenti di protezione, inclusa la protezione laterale. Tempio regolabile in lunghezza e altezza.

Cod. art.	Denominazione	UV
82620	Occhiali protettivi	1 pz.

Maschera di protezione respiratoria FFP2



Mascherina respiratoria di alta qualità estremamente comoda da indossare, senza valvola, per la protezione dalle polveri dannose per la salute, dal fumo, dagli aerosol e dalla trasmissione di virus

Avvertenza Durata di utilizzo massima (5 turni di lavoro da 75 minuti secondo DGUV)

Cod. art.	Denominazione	UV
82690	Mascherina respiratoria FFP2 bianca	1 pz. = 1 maschera respiratoria
82691	Mascherina respiratoria FFP2 bianca (1 box)	1 pz. = 1 box di cartone da 20 maschere

Maschera chirurgica tipo IIR



La mascherina chirurgica offre un elevato comfort e riduce il rischio di diffusione di infezioni e la trasmissione di patogeni per mezzo di goccioline.

Avvertenza Durata di utilizzo massima 2 - 3 ore (max. 2 ore negli ospedali)

Cod. art.	Denominazione	UV
82622	Mascherina chirurgica tipo IIR	1 pz. = 1 box di cartone da 50 maschere

Maschera medica nera tipo IIR



La mascherina chirurgica offre un elevato comfort e riduce il rischio di diffusione di infezioni e la trasmissione di patogeni per mezzo di goccioline.

Avvertenza Durata di utilizzo massima 2 - 3 ore (max. 2 ore negli ospedali)

Cod. art.	Denominazione	UV
82623	Mascherina chirurgica tipo IIR bk	1 pz. = 1 box di cartone da 50 maschere

Attrezzature e materiali di consumo

Sicurezza sul lavoro – Prodotti speciali

Sterisol soluzione lavaggio occhi



Lavaggio sterile degli occhi – un primo aiuto rapido e semplice da usare per qualunque tipo di incidente con lesioni degli occhi. Bottiglia usa e getta con beccuccio.

Cod. art.	Denominazione	UV
19658	Sterisol soluzione lavaggio occhi	1 pz. = 2 x 1 l + supporto
19659	Sterisol soluzione lavaggio occhi	

Segnale di avvertenza



Il segnale di avvertenza Wetrok è utile per segnalare la presenza di aree dei pavimenti bagnate o umide e come avvertimento generale al fine di ridurre il rischio di incidenti.

Materiale Polipropilene

Cod. art.	Denominazione	UV	UV/cartone
80189	Segnale di avvertenza	1 pz.	10



Attrezzature e materiali di consumo

I vostri prezzi sempre
aggiornati. Eseguite subito il
login sul webshop:



Carrelli per la pulizia

Indice

Carrelli per la pulizia	pag.	Carrelli per la pulizia	pag.	Carrelli per la pulizia	pag.
KeyCar configurato		Moduli aggiuntivi e set di aggiunte		EasyCar	
KeyCar Small	192	SmartCar		Panoramica componenti singoli e accessori	222
Incollaggio KeyCar	192	Modulo aggiuntivo SmartCar impugnatura aperta	210	Secchi con carrello	
KeyCar Medium PI	193	Impugnatura doppia SmartCar con supporto per manici	210	Socar	
KeyCar Medium PE	194	Modulo aggiuntivo SmartCar portasacco Q Base	211	Socar S18 con pressa mop	223
KeyCar Large PI	195	Modulo aggiuntivo SmartCar portasacco Q Base con coperchio	211	Socar K15	223
Carrelli per la pulizia		Modulo aggiuntivo SmartCar portasacco Q base Q Base con coperchio, pedale	211	Socar K30	223
KeyCar		Set di aggiunte SmartCar portasacco Q richiudibile	211	Socar L15	224
Panoramica componenti singoli e accessori	196	Set di aggiunte SmartCar portasacco Q richiudibile con pedale	212	Socar L30	224
Carrelli per la pulizia		Set di aggiunte SmartCar portasacco Q staccabile con pedale	212	Secchi con carrello	
SmartCar configurato chiuso		Set di aggiunte SmartCar portasacco Q staccabile con pedale	212	Wetcar	
SmartCar Compact Q	199	Set di aggiunte SmartCar portasacco Q staccabile con copertura e porte a battente	212	Wetcar N22	225
SmartCar Mini 10	200	Set di aggiunte SmartCar portasacco Q staccabile con copertura, pedale e porte a battente	212	Wetcar N37	225
SmartCar Medium 10 KL	201	Set di aggiunte SmartCar Plus	213	Presse	
SmartCar Medium 10 AK	202	Set di aggiunte SmartCar Plus M	213	Presse mop	
Carrelli per la pulizia		Set di aggiunte SmartCar Allround	214	Pressa mop in plastica per Socar S18	226
SmartCar configurato aperto		Set di aggiunte SmartCar Advance	214	Pressa mop plastica	226
SmartCar Hopital Plus GL2	203	Set di aggiunte SmartCar Socar K30	214	Pressa orizzontale acciaio cromato	226
SmartCar Compact GL1	204	Set di aggiunte SmartCar parete forata	215	Panni/sacchi	
SmartCar Compact Basic GL1	205	Set di aggiunte SmartCar aspiratore a secco	215	Reti di lavaggio	
SmartCar Kombi Allround GL1	206	Carrelli per la pulizia		Rete di lavaggio con cordicella	227
SmartCar Competence WL2	207	SmartCar		Rete di lavaggio con bottone	227
Carrelli per la pulizia		Componenti singoli SmartCar	216	Rete di lavaggio Hopital	227
SmartCar preconfigurato (aperto)		Accessori SmartCar	218	Rete di lavaggio Hopital KeyCar	227
SmartCar WetBox M1	208	Carrelli per la pulizia		Panni/sacchi	
SmartCar WetBox L1	208	SmartCar		Sacchi	
SmartCar WetBox L2	208	EasyCar Mini	220	Sacchetti multiuso	228
Carrelli per la pulizia		EasyCar lavaggio manuale	220	Sacco della spazzatura	228
SmartCar modulo base (aperto)		EasyCar Office	221	Sacco della spazzatura	228
Modulo base M1	209	EasyCar Kombi	221	Sacco usa e getta per sacco Poly	228
Modulo base L1	209	EasyCar Kombi Advance	222	Carrelli per lo smaltimento	
Modulo base L2	209	EasyCar		Klappboy e accessori	
		EasyCar lavaggio manuale	220	Klappboy carrello	229
		EasyCar Office	221	Sacco poly 160 l	229
		EasyCar Kombi	221	Portasacco 110 l	229
		EasyCar Kombi Advance	222	Supporto attrezzo	229
				Clip verde per portasacco	229

Attrezzature e materiali di consumo

Carrelli per la pulizia



Wetrok KeyCar

La vostra chiave per una maggiore presenza e sicurezza

La possibilità di scegliere liberamente il design esterno fa sì che per KeyCar sia impossibile passare inosservato. Un logo, un'immagine suggestiva o una scritta: il vostro design personalizzato rende Wetrok KeyCar un vero e proprio biglietto da visita su ruote. Dimensioni e componenti dell'interno del carrello possono essere selezionati liberamente.

Inoltre, questo carrello garantisce una maggiore sicurezza e impedisce alle persone non autorizzate di entrare in contatto con i prodotti chimici utilizzati per la pulizia, aspetto che si rivela particolarmente utile ad esempio nelle case di riposo, nei ricoveri e negli asili.



Flessibilità

+ +



Sicurezza

+ + +



Wetrok SmartCar

La vostra centrale intelligente per la pulizia

SmartCar è più di un semplice carrello per la pulizia: è la vostra personale centrale per la pulizia su ruote. Con SmartCar avrete sempre tutto a portata di mano e potrete evitare spostamenti inutili. E qualora le esigenze di pulizia dovessero cambiare, sarà possibile modificare SmartCar in modo rapido per adattarlo alle nuove esigenze.

Un sistema componibile per ogni tipo di utilizzo

È possibile realizzare in pochi passaggi il proprio carrello partendo da carrelli già configurati o preconfigurati e da moduli di base e moduli aggiuntivi definiti, oppure adattare il vostro carrello esattamente alle vostre esigenze componendolo da zero.



Flessibilità

+ + +



Sicurezza

+ +



Wetrok EasyCar

Il vostro aiuto economico per il trasporto

EasyCar è l'alternativa economica a Wetrok SmartCar. Questo carrello per la pulizia particolarmente robusto e versatile è disponibile in cinque versioni per diversi tipi di utilizzo. EasyCar può essere montato in modo semplice e rapido ed è subito utilizzabile. Con un supplemento sul prezzo il carrello di trasporto può essere consegnato già montato.



Flessibilità

+



Sicurezza

+

Attrezzature e materiali di consumo

Carrelli per la pulizia – KeyCar

Wetrok KeyCar – la vostra chiave per una maggiore presenza e sicurezza

Grazie alla possibilità di scelta tra diversi tipi di design esterno che lo rendono esteticamente degno di nota, il sistema di pulizia Wetrok KeyCar non passa inosservato. L'alloggiamento del carrello richiudibile mette a disposizione una vasta superficie libera. Inoltre, questo carrello garantisce una maggiore sicurezza e protegge le persone non autorizzate dal contatto con i prodotti chimici utilizzati per la pulizia, aspetto che si rivela particolarmente utile ad esempio nelle case di riposo, nei ricoveri e negli asili.



Carrelli per la pulizia



Il vostro design personalizzato

Che si tratti del logo, di un'immagine suggestiva o di una scritta, l'aspetto estetico del carrello può essere allestito liberamente per soddisfare le vostre esigenze.



Sicurezza

Le porte chiudibili impediscono l'accesso ai prodotti chimici per la pulizia da parte di persone non autorizzate.



Fatto su misura per voi

Wetrok KeyCar è disponibile in tre diverse dimensioni: Small, Medium e Large. Per ogni dimensione sono disponibili carrelli già configurati, ordinabili direttamente così come sono, oppure utilizzabili come punto di partenza per l'allestimento del proprio carrello personalizzato.



Solo quello che serve: L'allestimento interno può essere composto in modo personalizzato.

Carrelli per la pulizia

Carrelli per la pulizia – KeyCar configurato



KeyCar Small

Applicazione	Pulizia quotidiana di superfici, anche adatto come alloggiamento per utensili di qualunque tipo
Metodo	Rifornimento, smaltimento (opzionale), pulizia con panno umido
Rifiuti	Portasacco esterno opzionale
Dimensioni L/A/P	63 × 118 × 61 cm
Ruote girevoli Ø	125 mm

Cod. art.	Denominazione	UV
80973	KeyCar Small	1 pz.

Composto da		Pz./carrello	
81830	Set di base KeyCar S senza rotelle	1 pz.	1
81835	Rotella girevole ST Ø 125 mm	1 pz.	2
81836	Rotella girevole ST Ø 125 mm con freno	1 pz.	2
81847	Rotaia, 16 cm	1 pz.	1
81850	Morsetto per manico 20-30	1 pz.	1
81849	Gancio	1 pz.	1
81860	Box piccolo	1 pz.	2
81861	Box grande	1 pz.	2
81862	Box di lavanderia	1 pz.	1
81724	Secchio SmartCar 8 l verde	1 pz.	1
81725	Secchio SmartCar 8 l blu	1 pz.	1

Accessorio opzionale

81867	Ripiano per KeyCar M+S+L(sx)+L(dx)	1 pz.
81871	Box stretto	1 pz.
82592	Rete di lavaggio con cordicella, 60 × 90 cm	1 pz.
81900	Fissaggio RAM	1 set
81907	Supporto per tablet RAM Tab-Tite 3U	1 pz.

Incollaggio KeyCar

Avvertenza Esempi di design visibili nel flyer KeyCar



Cod. art.	Denominazione	UV
413	Incollaggio KeyCar Small	1 pz.
414	Incollaggio KeyCar Medium	1 pz.
415	Incollaggio KeyCar Large	1 pz.

Carrelli per la pulizia

Carrelli per la pulizia – KeyCar configurato



KeyCar Medium PI

Applicazione	Pulizia quotidiana di superfici, anche adatto come alloggiamento per utensili di qualunque tipo
Metodo	Rifornimento, smaltimento, pulizia con panno umido, cattura polvere
Rifiuti	Portasacco esterno opzionale
Dimensioni L/A/P	100 × 118 × 61 cm
Ruote girevoli Ø	125 mm

Cod. art.	Denominazione	UV
80974	KeyCar Medium PI	1 pz.

Composto da		Pz./carrello	
81831	Set di base KeyCar M senza rotelle	1 pz.	1
81835	Rotella girevole ST Ø 125 mm	1 pz.	2
81836	Rotella girevole ST Ø 125 mm con freno	1 pz.	2
81840	Telaio per porta secco, destra	1 pz.	1
81843	Supporto a rotelle per Masslinn, destra	1 pz.	1
81847	Rotaia, 16 cm	1 pz.	1
81848	Rotaia per attrezzi, 48 cm	1 pz.	1
81850	Morsetto per manico 20-30	1 pz.	2
81851	Morsetto per manico 25-35	1 pz.	1
81849	Gancio	1 pz.	2
81854	Portasacco interno con maniglia	1 pz.	1
81860	Box piccolo	1 pz.	1
81861	Box grande	1 pz.	4
81863	Trolley box di lavanderia	1 pz.	1
81852	Morsetto per manico telaio	1 pz.	1
81853	Supporto per Balit	1 pz.	1
81866	Manico telescopico Ergo	1 pz.	2
81724	Secchio SmartCar 8 l verde	1 pz.	1
81725	Secchio SmartCar 8 l blu	1 pz.	1

Accessorio opzionale

81747	Wetbox 15 l	1 pz.
81711	Supporto per inumidire	1 pz.
81856	Copertura per portasacco interno	1 pz.
80517	Balit 560 con base pad	1 pz.
80547	Balit 380 con strisce in velcro	1 pz.
80189	Segnale di avvertenza	1 pz.
82592	Rete di lavaggio con cordicella, 60 × 90 cm	1 pz.

Carrelli per la pulizia

Carrelli per la pulizia – KeyCar configurato



KeyCar Medium PE

Applicazione	Pulizia quotidiana di superfici, anche adatto come alloggiamento per utensili di qualunque tipo
Metodo	Rifornimento, smaltimento, pulizia con panno umido, cattura polvere, lavaggio manuale con sistema di dosaggio
Compreso nella fornitura	Copertura per portasacco esterno incluso
Rifiuti	Portasacco esterno opzionale
Dimensioni L/A/P	136 × 118 × 61 cm
Ruote girevoli Ø	125 mm

Cod. art.	Denominazione	UV
80975	KeyCar Medium PE	1 pz.

Composto da		Pz./carrello
81831	Set di base KeyCar M senza rotelle	1 pz.
81836	Rotella girevole ST Ø 125 mm con freno	1 pz.
81841	Telaio porta per sistema di dosaggio, destra	1 pz.
81844	Sistema di dosaggio 6 l	1 pz.
81845	Box per sistema di dosaggio	1 pz.
81846	Contenitore mop per sistema di dosaggio	1 pz.
81847	Rotaia, 16 cm	1 pz.
81848	Rotaia per attrezzi, 48 cm	1 pz.
81850	Morsetto per manico 20-30	1 pz.
81851	Morsetto per manico 25-35	1 pz.
81849	Gancio	1 pz.
81858	Coperchio per portasacco esterno	1 pz.
81859	Copertura per portasacco esterno	1 pz.
81857	Portasacco esterno	1 pz.
81860	Box piccolo	1 pz.
81861	Box grande	1 pz.
81862	Box di lavanderia	1 pz.
81863	Trolley box di lavanderia	1 pz.
81835	Rotella girevole ST Ø 125 mm	1 pz.
81852	Morsetto per manico telaio	1 pz.
81853	Supporto per Balit	1 pz.
81866	Manico telescopico Ergo	1 pz.
81724	Secchio SmartCar 8 l verde	1 pz.
81725	Secchio SmartCar 8 l blu	1 pz.

Accessorio opzionale

80517	Balit 560 con base pad	1 pz.
80547	Balit 380 con strisce in velcro	1 pz.
81865	Supporto a rotelle Masslinn box grande	1 pz.
80189	Segnale di avvertenza	1 pz.
82592	Rete di lavaggio con cordicella, 60 × 90 cm	1 pz.

Carrelli per la pulizia

Carrelli per la pulizia – KeyCar configurato



KeyCar Large PI

Applicazione	Pulizia quotidiana di superfici, anche adatto come alloggiamento per utensili di qualunque tipo
Metodo	Rifornimento, smaltimento, pulizia con panno umido, cattura polvere, lavaggio manuale con sistema di dosaggio
Rifiuti	Portasacco esterno opzionale
Dimensioni L/A/P	137 × 118 × 61 cm
Ruote girevoli Ø	125 mm

Cod. art.	Denominazione	UV
80976	KeyCar Large PI	1 pz.

Composto da		Pz./carrello	
81832	Set di base KeyCar L senza rotelle	1 pz.	1
81835	Rotella girevole ST Ø 125 mm	1 pz.	2
81836	Rotella girevole ST Ø 125 mm con freno	1 pz.	2
81839	Telaio per porta secco, sinistra	1 pz.	1
81842	Supporto a rotelle per Masslinn, sinistra	1 pz.	1
81841	Telaio porta per sistema di dosaggio, destra	1 pz.	1
81844	Sistema di dosaggio 6 l	1 pz.	1
81845	Box per sistema di dosaggio	1 pz.	1
81846	Contenitore mop per sistema di dosaggio	1 pz.	2
81848	Rotaia per attrezzi, 48 cm	1 pz.	2
81850	Morsetto per manico 20-30	1 pz.	4
81851	Morsetto per manico 25-35	1 pz.	2
81855	Portasacco interno con pedale	1 pz.	1
81860	Box piccolo	1 pz.	4
81861	Box grande	1 pz.	4
81862	Box di lavanderia	1 pz.	1
81863	Trolley box di lavanderia	1 pz.	1
81866	Manico telescopico Ergo	1 pz.	2
81724	Secchio SmartCar 8 l verde	1 pz.	1
81725	Secchio SmartCar 8 l blu	1 pz.	1

Accessorio opzionale

81856	Copertura per portasacco interno	1 pz.
80517	Balit 560 con base pad	1 pz.
80547	Balit 380 con strisce in velcro	1 pz.
80189	Segnale di avvertenza	1 pz.
82592	Rete di lavaggio con cordicella, 60 × 90 cm	1 pz.

Carrelli per la pulizia

Carrelli per la pulizia – KeyCar

Panoramica componenti singoli e accessori

No.	Cod. art.	Denominazione	UV
1	81830	Set di base KeyCar S senza rotelle	1 pz.
2	81831	Set di base KeyCar M senza rotelle	1 pz.
3	81832	Set di base KeyCar L senza rotelle	1 pz.
4	81835	Rotella girevole ST Ø 125 mm	1 pz.
5	81836	Rotella girevole ST Ø 125 mm con freno	1 pz.
6	81837	Telaio per porta semplice, sinistra	1 pz.
7	81838	Telaio per porta semplice, destra	1 pz.
8	81839	Telaio per porta secco, sinistra	1 pz.
9	81840	Telaio per porta secco, destra	1 pz.
10	81841	Telaio porta per sistema di dosaggio, destra	1 pz.
11	81872	Telaio per porta mops preumidificato	1 pz.
12	81842	Supporto a rotelle per Masslinn, sinistra	1 pz.
13	81843	Supporto a rotelle per Masslinn, destra	1 pz.
14	81844	Sistema di dosaggio 6 l	1 pz.
15	81845	Box per sistema di dosaggio	1 pz.
16	81846	Contenitore mop per sistema di dosaggio	1 pz.
17	81867	Ripiano per KeyCar M+S+L(sx)+L(dx)	1 pz.
18	81868	Ripiano per KeyCar L in mezzo	1 pz.
19	81871	Box stretto	1 pz.
20	81847	Rotaia, 16 cm	1 pz.
21	81848	Rotaia per attrezzi, 48 cm	1 pz.
22	81849	Gancio	1 pz.
23	81850	Morsetto per manico 20-30	1 pz.
24	81851	Morsetto per manico 25-35	1 pz.
25	81852	Morsetto per manico telaio	1 pz.
26	81853	Supporto per Balit	1 pz.
27	81891	Supporto piano di lavoro (anello) KeyCar	1 pz.
28	81893	Supporto piano di lavoro (morsetto) KeyCar	1 pz.
29	81854	Portasacco interno con maniglia	1 pz.
30	81855	Portasacco interno con pedale	1 pz.
31	81880	Portasacco esterno con unità biancheria	1 pz.
32	81857	Portasacco esterno	1 pz.
33	81858	Coperchio per portasacco esterno	1 pz.
34	81859	Copertura per portasacco esterno	1 pz.
35	81881	Sacco per l'unità biancheria esterna	1 pz.
36	81856	Copertura per portasacco interno	1 pz.
37	81860	Box piccolo	1 pz.
38	81861	Box grande	1 pz.
39	81862	Box di lavanderia	1 pz.
40	81863	Trolley box di lavanderia	1 pz.
41	81865	Supporto a rotelle Masslinn box grande	1 pz.
42	81866	Manico telescopico Ergo	1 pz.
43	81900	Fissaggio RAM	1 set
44	81907	Supporto per tablet RAM Tab-Tite 3U	1 pz.
45	81885	Supporto disinf./guanti KeyCar (sx.)	1 pz.
46	81886	Supporto disinf./guanti KeyCar (dx.)	1 pz.
47	81887	Supporto disinf./guanti, KeyCar porte stretto	1 pz.
48	81888	Erogatore per box guanti per KeyCar	1 pz.
49	16784	RX 5 500 ml sistema erogatore	1 pz.




1



2



3



Attrezzature e materiali di consumo

Carrelli per la pulizia - SmartCar

Wetrok SmartCar – la vostra centrale flessibile per la pulizia

SmartCar è, come suggerisce il nome stesso, una stazione per la pulizia su ruote studiata fin nei minimi dettagli. Per essere equipaggiati al meglio in qualunque situazione. A seconda delle esigenze di utilizzo, è possibile allestire in modo personalizzato ogni ripiano e ogni elemento, dal sistema per mop precedentemente inumiditi integrato all'unità di smaltimento staccabile. E qualora le necessità dovessero variare, è possibile adattare il proprio SmartCar alle nuove esigenze con la massima semplicità.



Elementi combinabili in modo flessibile

Sia che necessitate di avere sul carrello una pressa mop, un portasacco, un box di lavanderia o un secchio, siamo in grado di realizzare, insieme a voi, la vostra soluzione personalizzata, concepita su misura per le vostre esigenze.



Piccolo ed ergonomico

SmartCar è studiato con attenzione per essere maneggevole ed ergonomico. Questa concezione fa sì che sia necessario applicare una forza minima per manovrare il carrello e rende possibile adattare con precisione l'altezza dell'impugnatura alla propria statura.



Elevato volume di carico

SmartCar offre un volume di carico fino a 99 litri per torre. Questo permette di avere sempre con sé tutto il necessario, evitando di sprecare tempo per i rifornimenti.



Pratico: grazie all'unità di smaltimento staccabile, il carrello può trovarsi in due luoghi allo stesso tempo.

Carrelli per la pulizia

Carrelli per la pulizia – SmartCar configurato chiuso

SmartCar Compact Q



Applicazione	Pulizia quotidiana con sistema WetBox per la massima efficienza ed igiene
Metodo	Rifornimento, smaltimento, pulizia con panno umido, cattura polvere
Avvertenza	Dimensioni incl. sostegno attrezzo 9 cm, i fissaggi sacco e i supporti per rete di lavaggio desiderati (tra gli accessori opzionali) devono essere ordinati separatamente
Compreso nella fornitura	Incluse istruzioni di modifica SmartCar
Rifiuti	Portasacco Q Base
Dimensioni L/A/P	112 x 112 x 61 cm
Ruote girevoli Ø	125 mm

Cod. art.	Denominazione	UV
80771	SmartCar Compact Q	1 pz.

Composto da		Pz./carrello	
81951	Piano di base L per pedale, senza rotelle girevoli	1 pz.	1
81782	Rotella girevole S Ø 125 mm	1 pz.	2
81783	Rotella girevole S Ø 125 mm con freno	1 pz.	2
81945	SmartCar, protezione urti Plus	1 pz.	1
81710	Barra in alluminio, 90 cm	1 pz.	2
81744	Traversa	1 pz.	2
81944	Traversa, unilaterale	1 pz.	6
81746	Box 5 l	1 pz.	1
81747	Wetbox 15 l	1 pz.	3
81936	Box 10 l	1 pz.	1
81938	Coperchio per box 10 l	1 pz.	1
81941	Supporto per box 10 l, estraibile	1 pz.	1
81932	Sostegno attrezzo per SmartCar chiuso	1 pz.	1
81965	Parete posteriore singola per SmartCar	1 pz.	1
81968	Parete laterale per SmartCar	1 pz.	2
81953	SmartCar, listello profilo angolare (LPA)	1 pz.	2
81956	LPA con serratura (sx.), cerniera della porta (dx.)	1 pz.	1
81960	Porta per SmartCar, destra	1 pz.	1
81600	Chiave per SmartCar	1 pz.	1
81790	Copertura lunga con supporto per manici	1 pz.	1
81788	Barra ganci corta	1 pz.	1
81704	Copertura corta	1 pz.	1
81972	Portasacco Q Base con coperchio, pedale	1 pz.	1

Accessorio opzionale		
81980	Fissaggio sacco Q, 1 x 70 l nero	1 pz.
81981	Fissaggio sacco Q, 1 x 40 l nero	1 pz.
81982	Fissaggio sacco Q, 1 x 40 l giallo	1 pz.
81983	Fissaggio sacco Q, 1 x 40 l blu	1 pz.
81984	Supporto rete di lavaggio per portasacco Q	1 pz.
81985	Staffa per portasacco Q	1 pz.

Carrelli per la pulizia

Carrelli per la pulizia – SmartCar configurato chiuso

SmartCar Mini 10



Applicazione	Pulizia quotidiana con sistema WetBox per la massima efficienza ed igiene
Metodo	Rifornimento, smaltimento, pulizia con panno umido, cattura polvere
Avvertenza	I fissaggi sacco e i supporti per rete di lavaggio desiderati (tra gli accessori opzionali) devono essere ordinati separatamente.
Compreso nella fornitura	Incluse istruzioni di modifica SmartCar
Rifiuti	Portasacco Q Base
Dimensioni L/A/P	112 × 114 × 61 cm
Ruote girevoli Ø	125 mm

Cod. art.	Denominazione	UV
80772	SmartCar Mini 10	1 pz.

Composto da	Pz./carrello
81951 Piano di base L per pedale, senza rotelle girevoli	1 pz.
81782 Rotella girevole S Ø 125 mm	1 pz.
81783 Rotella girevole S Ø 125 mm con freno	1 pz.
81945 SmartCar, protezione urti Plus	1 pz.
81710 Barra in alluminio, 90 cm	1 pz.
81744 Traversa	1 pz.
81944 Traversa, unilaterale	1 pz.
81941 Supporto per box 10 l, estraibile	1 pz.
81935 Box 4 l	1 pz.
81936 Box 10 l	1 pz.
81938 Coperchio per box 10 l	1 pz.
81800 SmartCar parete forata	1 pz.
81804 Box 2 l, per parete forata	1 pz.
81955 SmartCar LPA con serratura sinistra	1 pz.
81569 Parete posteriore singola SmartCar per supporto per manici	1 pz.
81796 Supporto per manici triplo	1 pz.
81932 Sostegno attrezzo per SmartCar chiuso	1 pz.
81968 Parete laterale per SmartCar	1 pz.
81953 SmartCar, listello profilo angolare (LPA)	1 pz.
81961 Porta stretta per SmartCar, sinistra	1 pz.
81957 LPA con cerniera della porta (sx.), serratura (dx.)	1 pz.
81600 Chiave per SmartCar	1 pz.
81790 Copertura lunga con supporto per manici	1 pz.
81947 Copertura corta sinistra per box 4 l	1 pz.
81948 Copertura corta destra per box 4 l	1 pz.
81803 Copertura per parete forata, destra	1 pz.
81972 Portasacco Q Base con coperchio, pedale	1 pz.
81991 Secchio SmartCar 6 l blu	1 pz.
81993 Secchio SmartCar 6 l giallo	1 pz.
81996 Coperchio per secchio SmartCar 6 l blu	1 pz.
81998 Coperchio per secchio SmartCar 6 l giallo	1 pz.

Accessorio opzionale

81980 Fissaggio sacco Q, 1 × 70 l nero	1 pz.
81982 Fissaggio sacco Q, 1 × 40 l giallo	1 pz.
81983 Fissaggio sacco Q, 1 × 40 l blu	1 pz.
81984 Supporto rete di lavaggio per portasacco Q	1 pz.
81985 Staffa per portasacco Q	1 pz.
81990 Secchio SmartCar 6 l verde	1 pz.
81992 Secchio SmartCar 6 l rosso	1 pz.
81928 SmartCar, supporto disinfezione/sapone	1 pz.

Carrelli per la pulizia

Carrelli per la pulizia – SmartCar configurato chiuso

SmartCar Medium 10 KL



Applicazione	Pulizia quotidiana con sistema WetBox per la massima efficienza ed igiene
Metodo	Rifornimento, smaltimento, pulizia con panno umido, cattura polvere
Avvertenza	I fissaggi sacco, i supporti per rete di lavaggio e i secchi desiderati devono essere ordinati separatamente (tra gli accessori opzionali).
Compreso nella fornitura	Incluse istruzioni di modifica SmartCar
Rifiuti	Portasacco Q PI
Dimensioni L/A/P	146 x 112 x 61 cm
Ruote girevoli Ø	125 mm

Cod. art.	Denominazione	UV
80773	SmartCar Medium 10 PI	1 pz.

Composto da		Pz./carrello	
81751	Piano di base L senza rotelle girevoli, 78 x 52	1 pz.	1
81782	Rotella girevole S Ø 125 mm	1 pz.	2
81783	Rotella girevole S Ø 125 mm con freno	1 pz.	2
81979	Set di aggiunte portasacco Q PI con pedale	1 pz.	1
81745	Set protezione urti (4 pz.)	1 set	1
81710	Barra in alluminio, 90 cm	1 pz.	3
81744	Traversa	1 pz.	4
81944	Traversa, unilaterale	1 pz.	10
81746	Box 5 l	1 pz.	2
81747	Wetbox 15 l	1 pz.	1
81757	Box 35 l	1 pz.	1
81935	Box 4 l	1 pz.	1
81936	Box 10 l	1 pz.	4
81938	Coperchio per box 10 l	1 pz.	4
81940	Supporto per box 10 l, su piano di base L	1 pz.	1
81966	Parete posteriore singola + box 10 l per SmartCar	1 pz.	1
81968	Parete laterale per SmartCar	1 pz.	1
81969	Parete laterale per SmartCar corte	1 pz.	1
81953	SmartCar, listello profilo angolare (LPA)	1 pz.	2
81958	LI con serratura e LPA per porte sx. + dx.	1 pz.	1
81961	Porta stretta per SmartCar, sinistra	1 pz.	1
81960	Porta per SmartCar, destra	1 pz.	1
81600	Chiave per SmartCar	1 pz.	1
81786	Barra ganci corta, sinistra	1 pz.	1
81932	Sostegno attrezzo per SmartCar chiuso	1 pz.	1
81948	Copertura corta destra per box 4 l	1 pz.	1
81947	Copertura corta sinistra per box 4 l	1 pz.	1
81779	Copertura corta, destra	1 pz.	1
81790	Copertura lunga con supporto per manici	1 pz.	1

Accessorio opzionale

81980	Fissaggio sacco Q, 1 x 70 l nero	1 pz.
81981	Fissaggio sacco Q, 1 x 40 l nero	1 pz.
81982	Fissaggio sacco Q, 1 x 40 l giallo	1 pz.
81983	Fissaggio sacco Q, 1 x 40 l blu	1 pz.
81984	Supporto rete di lavaggio per portasacco Q	1 pz.
81985	Staffa per portasacco Q	1 pz.
81725	Secchio SmartCar 8 l blu	1 pz.
81726	Secchio SmartCar 8 l rosso	1 pz.
81727	Secchio SmartCar 8 l giallo	1 pz.
81763	Secchio SmartCar 8 l bianco	1 pz.
81990	Secchio SmartCar 6 l verde	1 pz.
81991	Secchio SmartCar 6 l blu	1 pz.
81992	Secchio SmartCar 6 l rosso	1 pz.
81993	Secchio SmartCar 6 l giallo	1 pz.

Carrelli per la pulizia

Carrelli per la pulizia – SmartCar configurato chiuso

SmartCar Medium 10 AK



Applicazione	Pulizia quotidiana con sistema WetBox per la massima efficienza ed igiene
Metodo	Rifornimento, smaltimento, pulizia con panno umido, cattura polvere
Avvertenza	I fissaggi sacco, i supporti per rete di lavaggio e i secchi desiderati devono essere ordinati separatamente (tra gli accessori opzionali).
Compreso nella fornitura	Incluse istruzioni di modifica SmartCar
Rifiuti	Portasacco Q SM
Dimensioni L/A/P	161 × 112 × 61 cm
Ruote girevoli Ø	125 mm

Cod. art.	Denominazione	UV
80774	SmartCar Medium 10 SM	1 pz.

Composto da		Pz./carrello
81751	Piano di base L senza rotelle girevoli, 78 x 52	1 pz.
81782	Rotella girevole S Ø 125 mm	1 pz.
81783	Rotella girevole S Ø 125 mm con freno	1 pz.
81575	Set di aggiunte Q SM con coperchio, P, porte battenti	1 pz.
81945	SmartCar, protezione urti Plus	1 pz.
81710	Barra in alluminio, 90 cm	1 pz.
81744	Traversa	1 pz.
81944	Traversa, unilaterale	1 pz.
81746	Box 5 l	1 pz.
81747	Wetbox 15 l	1 pz.
81757	Box 35 l	1 pz.
81935	Box 4 l	1 pz.
81936	Box 10 l	1 pz.
81938	Coperchio per box 10 l	1 pz.
81940	Supporto per box 10 l, su piano di base L	1 pz.
81966	Parete posteriore singola + box 10 l per SmartCar	1 pz.
81968	Parete laterale per SmartCar	1 pz.
81969	Parete laterale per SmartCar corte	1 pz.
81953	SmartCar, listello profilo angolare (LPA)	1 pz.
81958	LI con serratura e LPA per porte sx. + dx.	1 pz.
81961	Porta stretta per SmartCar, sinistra	1 pz.
81960	Porta per SmartCar, destra	1 pz.
81600	Chiave per SmartCar	1 pz.
81786	Barra ganci corta, sinistra	1 pz.
81932	Sostegno attrezzo per SmartCar chiuso	1 pz.
81948	Copertura corta destra per box 4 l	1 pz.
81947	Copertura corta sinistra per box 4 l	1 pz.
81779	Copertura corta, destra	1 pz.
81943	Impugnatura con supporto per manici	1 pz.

Accessorio opzionale		
81980	Fissaggio sacco Q, 1 × 70 l nero	1 pz.
81981	Fissaggio sacco Q, 1 × 40 l nero	1 pz.
81982	Fissaggio sacco Q, 1 × 40 l giallo	1 pz.
81983	Fissaggio sacco Q, 1 × 40 l blu	1 pz.
81984	Supporto rete di lavaggio per portasacco Q	1 pz.
81985	Staffa per portasacco Q	1 pz.
81725	Secchio SmartCar 8 l blu	1 pz.
81726	Secchio SmartCar 8 l rosso	1 pz.
81727	Secchio SmartCar 8 l giallo	1 pz.
81763	Secchio SmartCar 8 l bianco	1 pz.
81990	Secchio SmartCar 6 l verde	1 pz.
81991	Secchio SmartCar 6 l blu	1 pz.
81992	Secchio SmartCar 6 l rosso	1 pz.
81993	Secchio SmartCar 6 l giallo	1 pz.

Carrelli per la pulizia

Carrelli per la pulizia – SmartCar configurato aperto

SmartCar Hopital Plus GL2



Applicazione	Pulizia quotidiana con sistema WetBox per la massima efficienza ed igiene
Metodo	Rifornimento, smaltimento, pulizia con panno umido, cattura polvere
Compreso nella fornitura	Incluse istruzioni di modifica SmartCar
Rifiuti	Portasacco S
Dimensioni L/A/P	141 x 114 x 64 cm
Ruote girevoli Ø	125 mm
Peso (kg)	31

Cod. art.	Denominazione	UV
80766	SmartCar Hopital Plus GL2	1 pz.

Composto da		Pz./carrello
81751	Piano di base L senza rotelle girevoli, 78 x 52	1 pz. 1
81738	Set di attacchi piano aggiuntivo	1 pz. 1
81759	Piano aggiuntivo S senza rotella girevole, 37 x 52	1 pz. 1
81782	Rotella girevole S Ø 125 mm	1 pz. 3
81783	Rotella girevole S Ø 125 mm con freno	1 pz. 2
81710	Barra in alluminio, 90 cm	1 pz. 3
81744	Traversa	1 pz. 6
81766	Set di fissaggi per box (8 pz.)	1 set 1
81746	Box 5 l	1 pz. 2
81747	Wetbox 15 l	1 pz. 3
81718	Coperchio per box	1 pz. 3
81743	Set di ganci (2 pz.)	1 set 1
81748	Set di coperture piccole (2 pz.)	1 set 1
81786	Barra ganci corta, sinistra	1 pz. 1
81787	Barra ganci corta, destra	1 pz. 1
81731	Sostegno attrezzo, corto	1 pz. 2
81778	Copertura corta, sinistra	1 pz. 2
81779	Copertura corta, destra	1 pz. 2
81703	Copertura lunga, liscia	1 pz. 2
81702	Copertura lunga, decorativa	1 pz. 1
81775	Impugnatura aperta	1 pz. 1
81708	Portasacco S	1 pz. 1
81713	Coperchio per portasacco S	1 pz. 1
81721	Secchio SmartCar 17 l verde	1 pz. 1
81722	Secchio SmartCar 17 l blu	1 pz. 1
81725	Secchio SmartCar 8 l blu	1 pz. 1
81726	Secchio SmartCar 8 l rosso	1 pz. 1
81727	Secchio SmartCar 8 l giallo	1 pz. 1
81695	Supporto a rotelle SmartCar per Masslinn 2000	1 pz. 1

Accessorio opzionale		
81711	Supporto per inumidire	1 pz.
81936	Box 10 l	1 pz.
81937	Supporto per inumidire per box 10 l	1 pz.
81942	Supporto per box 10 l, frontale	1 pz.
81773	Sostegno attrezzi F lato frontale	1 pz.
81118	Morsetto per manico 25-35 nero, 20 mm	1 pz.
82708	Clip verde per portasacco	1 pz.
81763	Secchio SmartCar 8 l bianco	1 pz.
81764	Supporto piano di lavoro	1 pz.
81928	SmartCar, supporto disinfezione/sapone	1 pz.

Carrelli per la pulizia

Carrelli per la pulizia – SmartCar configurato aperto

SmartCar Compact GL1



Applicazione	Pulizia quotidiana con sistema WetBox per la massima efficienza ed igiene
Metodo	Rifornimento, smaltimento, pulizia con panno umido, cattura polvere
Avvertenza	Dimensioni con supporto per utensili 12 cm, apertura dei cassetti in entrambe le direzioni di spinta
Compreso nella fornitura	Incluse istruzioni di modifica SmartCar
Rifiuti	Portasacco M
Dimensioni L/A/P	116 x 112 x 64 cm
Ruote girevoli Ø	100 mm
Peso (kg)	28

Cod. art.	Denominazione	UV
80767	SmartCar Compact GL1	1 pz.

Composto da		Pz./carrello
81733	Piano di base L con rotelle girevoli Ø 100 mm	1 pz. 1
81710	Barra in alluminio, 90 cm	1 pz. 3
81744	Traversa	1 pz. 9
81746	Box 5 l	1 pz. 1
81747	Wetbox 15 l	1 pz. 3
81775	Impugnatura aperta	1 pz. 1
81533	Secchio Wetcar 15 l stretto blu	1 pz. 1
81765	Supporto secchio Wetcar 15 l stretto blu	1 pz. 1
81118	Morsetto per manico 25-35 nero, 20 mm	1 pz. 1
81719	Portasacco M	1 pz. 1
81709	Fissaggio sacco 2 x 60 l	1 pz. 1
81699	Supporto coperchio per portasacco M	1 pz. 1
81713	Coperchio per portasacco S	1 pz. 1
81789	Barra ganci lunga	1 pz. 1
81758	Sostegno attrezzo lungo	1 pz. 1
81704	Copertura corta	1 pz. 1
81788	Barra ganci corta	1 pz. 1
81731	Sostegno attrezzo, corto	1 pz. 1
81743	Set di ganci (2 pz.)	1 set 1
81748	Set di coperture piccole (2 pz.)	1 set 6
81703	Copertura lunga, liscia	1 pz. 5
81702	Copertura lunga, decorativa	1 pz. 1
81721	Secchio SmartCar 17 l verde	1 pz. 1
81725	Secchio SmartCar 8 l blu	1 pz. 1
81726	Secchio SmartCar 8 l rosso	1 pz. 1
81727	Secchio SmartCar 8 l giallo	1 pz. 1
81715	Coperchio per secchio SmartCar 8 l blu	1 pz. 1
81716	Coperchio per secchio SmartCar 8 l rosso	1 pz. 1
81717	Coperchio per secchio SmartCar 8 l giallo	1 pz. 1
81695	Supporto a rotelle SmartCar per Masslinn 2000	1 pz. 1

Accessorio opzionale

81711	Supporto per inumidire	1 pz.
81534	Coperchio per secchio stretto 15 l blu	1 pz.
81773	Sostegno attrezzi F lato frontale	1 pz.
81116	Morsetto per manico nero, 20-30 mm	1 pz.
81704	Copertura corta	1 pz.
82708	Clip verde per portasacco	1 pz.
81928	SmartCar, supporto disinfezione/sapone	1 pz.

Carrelli per la pulizia

Carrelli per la pulizia – SmartCar configurato aperto

SmartCar Compact Basic GL1



Applicazione	Pulizia quotidiana con sistema WetBox per la massima efficienza ed igiene
Metodo	Rifornimento, smaltimento, pulizia con panno umido, cattura polvere
Avvertenza	Dimensioni con supporto per utensili 12 cm
Compreso nella fornitura	Incluse istruzioni di modifica SmartCar
Rifiuti	Potasacco S
Dimensioni L/A/P	104 × 112 × 64 cm
Ruote girevoli Ø	125 mm
Peso (kg)	24

Cod. art.	Denominazione	UV
80768	SmartCar Compact Basic GL1	1 pz.

Composto da		Pz./carrello	
81733	Piano di base L con rotelle girevoli Ø 100 mm	1 pz.	1
81710	Barra in alluminio, 90 cm	1 pz.	2
81744	Traversa	1 pz.	8
81746	Box 5 l	1 pz.	1
81747	Wetbox 15 l	1 pz.	3
81718	Coperchio per box	1 pz.	3
81775	Impugnatura aperta	1 pz.	1
81533	Secchio Wetcar 15 l stretto blu	1 pz.	1
81765	Supporto secchio Wetcar 15 l stretto blu	1 pz.	1
81118	Morsetto per manico 25-35 nero, 20 mm	1 pz.	1
81708	Portasacco S	1 pz.	1
81713	Coperchio per portasacco S	1 pz.	1
81704	Copertura corta	1 pz.	4
81788	Barra ganci corta	1 pz.	1
81731	Sostegno attrezzo, corto	1 pz.	1
81743	Set di ganci (2 pz.)	1 set	1
81748	Set di coperture piccole (2 pz.)	1 set	2
81703	Copertura lunga, liscia	1 pz.	6
81702	Copertura lunga, decorativa	1 pz.	1
81725	Secchio SmartCar 8 l blu	1 pz.	1
81726	Secchio SmartCar 8 l rosso	1 pz.	1
81727	Secchio SmartCar 8 l giallo	1 pz.	1

Accessorio opzionale		
81695	Supporto a rotelle SmartCar per Masslinn 2000	1 pz.
81711	Supporto per inumidire	1 pz.
81715	Coperchio per secchio SmartCar 8 l blu	1 pz.
81716	Coperchio per secchio SmartCar 8 l rosso	1 pz.
81717	Coperchio per secchio SmartCar 8 l giallo	1 pz.
81773	Sostegno attrezzi F lato frontale	1 pz.
81709	Fissaggio sacco 2 × 60 l	1 pz.
82708	Clip verde per portasacco	1 pz.
81928	SmartCar, supporto disinfezione/sapone	1 pz.

Carrelli per la pulizia

Carrelli per la pulizia – SmartCar configurato aperto

SmartCar Kombi Allround GL1



Applicazione	Pulizia di manutenzione con pressa mop in plastica
Metodo	Rifornimento, smaltimento, pulizia con panno umido, cattura polvere, lavaggio manuale con pressa mop in plastica
Compreso nella fornitura	Incluse istruzioni di modifica SmartCar
Rifiuti	Portasacco S
Dimensioni L/A/P	115 x 114 x 64 cm
Ruote girevoli Ø	125 mm
Peso (kg)	28.5

Cod. art.	Denominazione	UV
80769	SmartCar Kombi Allround GL1	1 pz.

Composto da		Pz./carrello	
81751	Piano di base L senza rotelle girevoli, 78 x 52	1 pz.	1
81759	Piano aggiuntivo S senza rotella girevole, 37 x 52	1 pz.	1
81738	Set di attacchi piano aggiuntivo	1 pz.	1
81782	Rotella girevole S Ø 125 mm	1 pz.	3
81783	Rotella girevole S Ø 125 mm con freno	1 pz.	2
81710	Barra in alluminio, 90 cm	1 pz.	2
81744	Traversa	1 pz.	4
81746	Box 5 l	1 pz.	1
81747	Wetbox 15 l	1 pz.	1
81757	Box 35 l	1 pz.	1
81718	Coperchio per box	1 pz.	1
81704	Copertura corta	1 pz.	2
81788	Barra ganci corta	1 pz.	1
81731	Sostegno attrezzo, corto	1 pz.	1
81743	Set di ganci (2 pz.)	1 set	1
81703	Copertura lunga, liscia	1 pz.	2
81702	Copertura lunga, decorativa	1 pz.	1
80035	Pressa mop in plastica	1 pz.	1
81737	Supporto S per pressa mop	1 pz.	1
81721	Secchio SmartCar 17 l verde	1 pz.	1
81722	Secchio SmartCar 17 l blu	1 pz.	1
81790	Copertura lunga con supporto per manici	1 pz.	1
81708	Portasacco S	1 pz.	1
81713	Coperchio per portasacco S	1 pz.	1
81725	Secchio SmartCar 8 l blu	1 pz.	1
81726	Secchio SmartCar 8 l rosso	1 pz.	1
81727	Secchio SmartCar 8 l giallo	1 pz.	1

Accessorio opzionale			
81695	Supporto a rotelle SmartCar per Masslinn 2000	1 pz.	
81709	Fissaggio sacco 2 x 60 l	1 pz.	
82708	Clip verde per portasacco	1 pz.	
81715	Coperchio per secchio SmartCar 8 l blu	1 pz.	
81716	Coperchio per secchio SmartCar 8 l rosso	1 pz.	
81717	Coperchio per secchio SmartCar 8 l giallo	1 pz.	

Carrelli per la pulizia

Carrelli per la pulizia – SmartCar configurato aperto

SmartCar Competence WL2



Applicazione	Pulizia quotidiana con sistema WetBox per la massima efficienza ed igiene
Metodo	Rifornimento, smaltimento, pulizia con panno umido, cattura polvere
Compreso nella fornitura	Incluse istruzioni di modifica SmartCar
Rifiuti	Portasacco M
Dimensioni L/A/P	141 x 114 x 64 cm
Ruote girevoli Ø	125 mm
Peso (kg)	34

Cod. art.	Denominazione	UV
80770	SmartCar Competence WL2	1 pz.

Composto da		Pz./carrello
81751	Piano di base L senza rotelle girevoli, 78 x 52	1 pz. 1
81759	Piano aggiuntivo S senza rotella girevole, 37 x 52	1 pz. 1
81738	Set di attacchi piano aggiuntivo	1 pz. 1
81782	Rotella girevole S Ø 125 mm	1 pz. 3
81783	Rotella girevole S Ø 125 mm con freno	1 pz. 2
81945	SmartCar, protezione urti Plus	1 pz. 1
81710	Barra in alluminio, 90 cm	1 pz. 4
81744	Traversa	1 pz. 7
81746	Box 5 l	1 pz. 2
81747	Wetbox 15 l	1 pz. 2
81757	Box 35 l	1 pz. 1
81718	Coperchio per box	1 pz. 2
81766	Set di fissaggi per box (8 pz.)	1 set 1
81721	Secchio SmartCar 17 l verde	1 pz. 1
81722	Secchio SmartCar 17 l blu	1 pz. 1
81775	Impugnatura aperta	1 pz. 1
81765	Supporto secchio Wetcar 15 l stretto blu	1 pz. 1
81533	Secchio Wetcar 15 l stretto blu	1 pz. 1
81118	Morsetto per manico 25-35 nero, 20 mm	1 pz. 1
81719	Portasacco M	1 pz. 1
81699	Supporto coperchio per portasacco M	1 pz. 1
81713	Coperchio per portasacco S	1 pz. 1
81116	Morsetto per manico nero, 20-30 mm	1 pz. 1
81773	Sostegno attrezzi F lato frontale	1 pz. 1
81778	Copertura corta, sinistra	1 pz. 2
81779	Copertura corta, destra	1 pz. 2
81786	Barra ganci corta, sinistra	1 pz. 1
81787	Barra ganci corta, destra	1 pz. 1
81731	Sostegno attrezzo, corto	1 pz. 2
81743	Set di ganci (2 pz.)	1 set 2
81748	Set di coperture piccole (2 pz.)	1 set 1
81702	Copertura lunga, decorativa	1 pz. 2
81703	Copertura lunga, liscia	1 pz. 1
81725	Secchio SmartCar 8 l blu	1 pz. 1
81726	Secchio SmartCar 8 l rosso	1 pz. 1
81727	Secchio SmartCar 8 l giallo	1 pz. 1
81695	Supporto a rotelle SmartCar per Masslinn 2000	1 pz. 1

Accessorio opzionale

81534	Coperchio per secchio stretto 15 l blu	1 pz.
81709	Fissaggio sacco 2 x 60 l	1 pz.
81764	Supporto piano di lavoro	1 pz.
81763	Secchio SmartCar 8 l bianco	1 pz.
81928	SmartCar, supporto disinfezione/sapone	1 pz.

Carrelli per la pulizia

Carrelli per la pulizia – SmartCar preconfigurato (aperto)

Configurazioni base da ampliare

È sufficiente integrare i carrelli SmartCar preconfigurati aggiungendo soltanto i box e gli accessori desiderati per avere subito a disposizione uno strumento pronto all'uso. Il vostro consulente è a vostra completa disposizione per assistervi nella configurazione del vostro carrello.

SmartCar WetBox M1



Applicazione	Pulizia quotidiana per le stanze di piccole dimensioni
Metodo	Rifornimento, pulizia con panno umido, cattura polvere
Avvertenza	Rotelle girevoli Ø 100 mm
Dimensioni L/A/P	52 × 108 × 52 cm
Peso (kg)	11

Cod. art.	Denominazione	UV
80724	SmartCar WetBox M1	1 pz.

SmartCar WetBox L1



Metodo	Rifornimento, smaltimento, pulizia con panno umido, cattura polvere
Avvertenza	Rotelle girevoli Ø 100 mm
Rifiuti	Portasacco S 110 l
Dimensioni L/A/P	104 × 112 × 63 cm
Peso (kg)	17

Cod. art.	Denominazione	UV
80725	SmartCar WetBox L1	1 pz.

SmartCar WetBox L2



Metodo	Rifornimento, smaltimento, pulizia con panno umido, cattura polvere
Avvertenza	Rotelle girevoli Ø 100 mm
Rifiuti	Portasacco M, 110 l
Dimensioni L/A/P	152 × 112 × 63 cm
Peso (kg)	26

Cod. art.	Denominazione	UV
80726	SmartCar WetBox L2	1 pz.

Carrelli per la pulizia

Carrelli per la pulizia – SmartCar modulo base (aperto)

Configurazione modulare più semplice

Il modulo base definito e i moduli aggiuntivi semplificano la progettazione del tuo perfetto carrello per la pulizia. Questo sistema permette infatti di combinare con i moduli di base i moduli aggiuntivi per i diversi portasacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti, i vari modelli di impugnatura e i sistemi per il lavaggio manuale, per un sistema perfettamente adatto alle proprie esigenze. Il vostro consulente è a vostra completa disposizione per assistervi nella configurazione del vostro carrello.

Modulo base M1

Cod. art.	Denominazione	UV
80759	Modulo base SmartCar M1	1 pz.



1. Espansioni compatibili:

- Impugnatura aperta
- Set di aggiunte Plus (portasacco S)
- Set di aggiunte portasacco Q staccabile (solo rotelle girevoli Ø 125 mm)
- Set di aggiunte Allround (pressa mop in plastica)
- Set di aggiunte Advance (pressa orizzontale in acciaio cromato)
- Socar K30 (solo Ø 100 mm)

2. Integre con:

- Le rotelle girevoli desiderate (Ø 100 mm o Ø 125 mm, con o senza freno)
- Box e secchi
- Sostegni attrezzo
- Aspiratore a secco
- Ulteriori accessori (vedere accessori SmartCar)

3. Completare

- Coperture e barre ganci

Modulo base L1

Cod. art.	Denominazione	UV
80761	Modulo base SmartCar L1	1 pz.



1. Espansioni compatibili:

- Impugnatura aperta
- Portasacco S
- Portasacco M
- Set di aggiunte portasacco Q Base
- Set di aggiunte portasacco Q richiudibile (solo rotelle girevoli Ø 125 mm)
- Set di aggiunte portasacco Q staccabile (solo rotelle girevoli Ø 125 mm)
- Pressa mop in plastica su piano di base L
- Pressa orizzontale in acciaio cromato su piano di base L
- Socar K30 (solo Ø 100 mm)

2. Integre con:

- Le rotelle girevoli desiderate (Ø 100 mm o Ø 125 mm, con o senza freno)
- Box e secchi
- Sostegni attrezzo
- Aspiratore a secco
- Ulteriori accessori (vedere accessori SmartCar)

3. Completare

- Coperture e barre ganci

Modulo base L2

Cod. art.	Denominazione	UV
80762	Modulo base SmartCar L2	1 pz.



1. Espansioni compatibili:

- Impugnatura aperta
- Set di aggiunte Plus (portasacco S)
- Set di aggiunte Plus M (portasacco M)
- Set di aggiunte portasacco Q richiudibile (solo rotelle girevoli Ø 125 mm)
- Set di aggiunte portasacco Q staccabile (solo rotelle girevoli Ø 125 mm)
- Set di aggiunte Allround (pressa mop in plastica)
- Set di aggiunte Advance (pressa orizzontale in acciaio cromato)
- Socar K30 (solo Ø 100 mm)

2. Integre con:

- Le rotelle girevoli desiderate (Ø 100 mm o Ø 125 mm, con o senza freno)
- Box e secchi
- Sostegni attrezzo
- Aspiratore a secco
- Ulteriori accessori (vedere accessori SmartCar)


3. Completare

- Coperture e barre ganci

Carrelli per la pulizia

Carrelli per la pulizia – Moduli aggiuntivi e set di aggiunte SmartCar

Dimensioni per il vostro SmartCar personalizzato



Modulo aggiuntivo SmartCar impugnatura aperta



Cod. art.	Denominazione	UV
81775	Impugnatura aperta	1 pz.

Impugnatura doppia SmartCar con supporto per manici



Applicazione	Impugnatura regolabile in altezza per spingere i carrelli SmartCar.
Adatto per	SmartCar standard e rivestito
Compreso nella fornitura	Traversa inclusa
Materiale	Polipropilene
Peso (kg)	1.58

Cod. art.	Denominazione	UV
81943	Impugnatura con supporto per manici	1 pz.

Carrelli per la pulizia

Carrelli per la pulizia – Moduli aggiuntivi e set di aggiunte SmartCar

Modulo aggiuntivo SmartCar portasacco Q Base



Adatto per SmartCar con piano di base L
Avvertenza Montaggio possibile solo sul piano di base L. La variante con pedale può essere montata solo sul piano di base L per pedale.
Materiale Alluminio, polipropilene

Cod. art.	Denominazione	UV
81970	Portasacco Q Base	1 pz.

Modulo aggiuntivo SmartCar portasacco Q Base con coperchio



Adatto per SmartCar con piano di base L
Avvertenza Montaggio possibile solo sul piano di base L. La variante con pedale può essere montata solo sul piano di base L per pedale.
Materiale Alluminio, polipropilene

Cod. art.	Denominazione	UV
81971	Portasacco Q Base con coperchio	1 pz.

Modulo aggiuntivo SmartCar portasacco Q base Q Base con coperchio, pedale



Adatto per SmartCar con piano di base L
Avvertenza Montaggio possibile solo sul piano di base L. La variante con pedale può essere montata solo sul piano di base L per pedale.
Materiale Alluminio, polipropilene

Cod. art.	Denominazione	UV
81972	Portasacco Q Base con coperchio, pedale	1 pz.

Set di aggiunte SmartCar portasacco Q richiudibile



Adatto per SmartCar con rotelle girevoli da 125 mm
Avvertenza Non compatibile con SmartCar con rotelle girevoli da 100 mm. I fissaggi sacco non sono compresi nella fornitura e devono essere ordinati separatamente.
Compreso nella fornitura Incl. 2 rotelle girevoli da 125 mm, con freno
Materiale Polipropilene, alluminio

Cod. art.	Denominazione	UV
81978	Set di aggiunte portasacco Q PI	1 pz.

Set di aggiunte SmartCar portasacco Q richiudibile con pedale



Adatto per SmartCar con rotelle girevoli da 125 mm
Avvertenza Non compatibile con SmartCar con rotelle girevoli da 100 mm. I fissaggi sacco non sono compresi nella fornitura e devono essere ordinati separatamente.
Compreso nella fornitura Incl. 2 rotelle girevoli da 125 mm, con freno
Materiale Polipropilene, alluminio

Cod. art.	Denominazione	UV
81979	Set di aggiunte portasacco Q PI con pedale	1 pz.

Carrelli per la pulizia

Carrelli per la pulizia – Moduli aggiuntivi e set di aggiunte SmartCar

Set di aggiunte SmartCar portasacco Q staccabile con pedale



Adatto per	Piani di base SmartCar con rotelle girevoli da 125 mm
Avvertenza	Non compatibile con SmartCar con rotelle girevoli da 100 mm. I fissaggi sacco non sono compresi nella fornitura e devono essere ordinati separatamente.
Compreso nella fornitura	Incl. 4 rotelle girevoli da 125 mm, di cui 2 con freno
Materiale	Alluminio, polipropilene

Cod. art.	Denominazione	UV
81974	Set di aggiunte portasacco Q SM	1 pz.

Set di aggiunte SmartCar portasacco Q staccabile con pedale



Adatto per	Piani di base SmartCar con rotelle girevoli da 125 mm
Avvertenza	Non compatibile con SmartCar con rotelle girevoli da 100 mm. I fissaggi sacco non sono compresi nella fornitura e devono essere ordinati separatamente.
Compreso nella fornitura	Incl. 4 rotelle girevoli da 125 mm, di cui 2 con freno
Materiale	Alluminio, polipropilene

Cod. art.	Denominazione	UV
81975	Set di aggiunte portasacco Q SM con pedale	1 pz.

Set di aggiunte SmartCar portasacco Q staccabile con copertura e porte a battente



Adatto per	Piani di base SmartCar con rotelle girevoli da 125 mm
Avvertenza	Non compatibile con SmartCar con rotelle girevoli da 100 mm. I fissaggi sacco non sono compresi nella fornitura e devono essere ordinati separatamente.
Compreso nella fornitura	Incl. 4 rotelle girevoli da 125 mm, di cui 2 con freno
Materiale	Alluminio, polipropilene

Cod. art.	Denominazione	UV
81574	Set di aggiunte Q SM con coperchio, porte battente	1 pz.

Set di aggiunte SmartCar portasacco Q staccabile con copertura, pedale e porte a battente



Adatto per	Piani di base SmartCar con rotelle girevoli da 125 mm
Avvertenza	Non compatibile con SmartCar con rotelle girevoli da 100 mm. I fissaggi sacco non sono compresi nella fornitura e devono essere ordinati separatamente.
Compreso nella fornitura	Incl. 4 rotelle girevoli da 125 mm, di cui 2 con freno
Materiale	Alluminio, polipropilene

Cod. art.	Denominazione	UV
81575	Set di aggiunte Q SM con coperchio, P, porte battente	1 pz.

Carrelli per la pulizia

Carrelli per la pulizia – Moduli aggiuntivi e set di aggiunte SmartCar

Set di aggiunte SmartCar Plus



Avvertenza Selezionare una rotella girevole adatta tra gli accessori necessari. Il portasacco S è utilizzabile anche su una metà del piano base L.

Rifiuti Portasacco S

Cod. art.	Denominazione	UV
80721	Set di aggiunte SmartCar Plus	1 pz.

Composto da

81734	Piano aggiuntivo S con rotella girevole Ø 100 mm	1 pz.
81738	Set di attacchi piano aggiuntivo	1 pz.
81708	Portasacco S	1 pz.
81703	Copertura lunga, liscia	1 pz.

Accessorio opzionale

81709	Fissaggio sacco 2 x 60 l	1 pz.
81713	Coperchio per portasacco S	1 pz.
82708	Clip verde per portasacco	1 pz.

Set di aggiunte SmartCar Plus M



Avvertenza Il portasacco M è utilizzabile anche su una metà del piano base L.

Rifiuti Portasacco M

Cod. art.	Denominazione	UV
80720	Set di aggiunte SmartCar Plus M	1 pz.

Composto da

81734	Piano aggiuntivo S con rotella girevole Ø 100 mm	1 pz.
81738	Set di attacchi piano aggiuntivo	1 pz.
81719	Portasacco M	1 pz.
81710	Barra in alluminio, 90 cm	1 pz.
81744	Traversa	1 pz.

Accessorio opzionale

81709	Fissaggio sacco 2 x 60 l	1 pz.
81699	Supporto coperchio per portasacco M	1 pz.
81713	Coperchio per portasacco S	1 pz.
82708	Clip verde per portasacco	1 pz.
81743	Set di ganci (2 pz.)	1 set
81748	Set di coperture piccole (2 pz.)	1 set
81789	Barra ganci lunga	1 pz.
81702	Copertura lunga, decorativa	1 pz.
81773	Sostegno attrezzi F lato frontale	1 pz.

Carrelli per la pulizia

Carrelli per la pulizia – Moduli aggiuntivi e set di aggiunte SmartCar

Set di aggiunte SmartCar Allround



Avvertenza Il supporto S per pressa mop è utilizzabile anche su una metà del piano base L.

Cod. art.	Denominazione	UV
80722	Set di aggiunte SmartCar Allround	1 pz.

Composto da

81735	Piano aggiuntivo M con rotelle girevoli Ø 100 mm	1 pz.
81738	Set di attacchi piano aggiuntivo	1 pz.
81737	Supporto S per pressa mop	1 pz.

Accessorio opzionale

80035	Pressa mop in plastica	1 pz.
81721	Secchio SmartCar 17 l verde	1 pz.
81722	Secchio SmartCar 17 l blu	1 pz.
81723	Secchio SmartCar 17 l rosso	1 pz.
81790	Copertura lunga con supporto per manici	1 pz.
81590	Copertura lunga con supporto mop	1 pz.

Set di aggiunte SmartCar Advance



Avvertenza Il supporto S per pressa orizzontale è utilizzabile anche su una metà del piano base L.

Cod. art.	Denominazione	UV
80723	Set di aggiunte SmartCar Advance	1 pz.

Composto da

81735	Piano aggiuntivo M con rotelle girevoli Ø 100 mm	1 pz.
81738	Set di attacchi piano aggiuntivo	1 pz.
81736	Supporto S per pressa orizzontale	1 pz.

Accessorio opzionale

80038	Pressa orizzontale acciaio cromato	1 pz.
81531	Secchio Wetcar 22 l verde	1 pz.
81533	Secchio Wetcar 15 l stretto blu	1 pz.
81790	Copertura lunga con supporto per manici	1 pz.
81590	Copertura lunga con supporto mop	1 pz.

Set di aggiunte SmartCar Socar K30



Avvertenza Possibile solo in combinazione con SmartCar con rotelle girevoli Ø 100 mm

Cod. art.	Denominazione	UV
80730	Set di aggiunte SmartCar Socar K30	1 pz.

Composto da

80004	Carrello Socar K30 con rotelle girevoli	1 pz.
81740	Giunto per Socar K30	1 pz.
81738	Set di attacchi piano aggiuntivo	1 pz.
81676	Secchio Socar 15 l verde	1 pz.
81677	Secchio Socar 15 l blu	1 pz.

Accessorio opzionale

80035	Pressa mop in plastica	1 pz.
-------	------------------------	-------

Carrelli per la pulizia

Carrelli per la pulizia – Moduli aggiuntivi e set di aggiunte SmartCar

Set di aggiunte SmartCar parete forata



Avvertenza Ordinare separatamente gli accessori per l'integrazione in un carrello (tra gli accessori necessari).

Compreso nella fornitura Incluso set di ganci e morsetti.

Cod. art.	Denominazione	UV
81800	SmartCar parete forata	1 pz.

Accessorio necessario

81804	Box 2 l, per parete forata	1 pz.
81955	SmartCar LPA con serratura sinistra	1 pz.
81803	Copertura per parete forata, destra	1 pz.

Set di aggiunte SmartCar aspiratore a secco



Avvertenza Utilizzabile solo su piano di base L.

Cod. art.	Denominazione	UV
81729	Supporto aspiratore, piano di base L	1 pz.

Accessorio opzionale


81742	Morsetto per tubo	1 pz.
-------	-------------------	-------

Carrelli per la pulizia

Carrelli per la pulizia – SmartCar

Componenti singoli SmartCar



No.	Cod. art.	Denominazione	UV
1	81733	Piano di base L con rotelle girevoli Ø 100 mm	1 pz.
2	81751	Piano di base L senza rotelle girevoli, 78 × 52	1 pz.
3	81951	Piano di base L per pedale, senza rotelle girevoli	1 pz.
4	81732	Piano di base M con rotelle girevoli Ø 100 mm	1 pz.
5	81752	Piano di base M senza rotelle girevoli, 41 × 52	1 pz.
6	81735	Piano aggiuntivo M con rotelle girevoli Ø 100 mm	1 pz.
7	81761	Piano aggiuntivo M senza rotelle girevoli, 41 × 52	1 pz.
8	81734	Piano aggiuntivo S con rotella girevole Ø 100 mm	1 pz.
9	81759	Piano aggiuntivo S senza rotella girevole, 37 × 52	1 pz.
10	81738	Set di attacchi piano aggiuntivo	1 pz.
11	81782	Rotella girevole S Ø 125 mm	1 pz.
12	81783	Rotella girevole S Ø 125 mm con freno	1 pz.
13	81753	Rotella girevole Ø 100 mm	1 pz.
14	81754	Rotella girevole Ø 100 mm con freno	1 pz.
15	81710	Barra in alluminio, 90 cm	1 pz.
16	81774	Barra in alluminio, 130 cm	1 pz.
17	81945	SmartCar, protezione urti Plus	1 pz.
18	81775	Impugnatura aperta	1 pz.
19	81943	Impugnatura con supporto per manici	1 pz.
20	81970	Portasacco Q Base	1 pz.
21	81971	Portasacco Q Base con coperchio	1 pz.
22	81972	Portasacco Q Base con coperchio, pedale	1 pz.
23	81978	Set di aggiunte portasacco Q PI	1 pz.
24	81979	Set di aggiunte portasacco Q PI con pedale	1 pz.
25	81974	Set di aggiunte portasacco Q SM	1 pz.
26	81975	Set di aggiunte portasacco Q SM con pedale	1 pz.
27	81574	Set di aggiunte Q SM con coperchio, porte battente	1 pz.
28	81575	Set di aggiunte Q SM con coperchio, P, porte battente	1 pz.
29	81980	Fissaggio sacco Q, 1 × 70 l nero	1 pz.
30	81981	Fissaggio sacco Q, 1 × 40 l nero	1 pz.
31	81982	Fissaggio sacco Q, 1 × 40 l giallo	1 pz.
32	81983	Fissaggio sacco Q, 1 × 40 l blu	1 pz.
33	81984	Supporto rete di lavaggio per portasacco Q	1 pz.
34	81985	Staffa per portasacco Q	1 pz.
35	81708	Portasacco S	1 pz.
36	81719	Portasacco M	1 pz.
37	81709	Fissaggio sacco 2 × 60 l	1 pz.
38	81713	Coperchio per portasacco S	1 pz.
39	81699	Supporto coperchio per portasacco M	1 pz.
40	81744	Traversa	1 pz.
41	81944	Traversa, unilaterale	1 pz.
42	81766	Set di fissaggi per box (8 pz.)	1 set
43	81757	Box 35 l	1 pz.
44	81747	Wetbox 15 l	1 pz.
45	81746	Box 5 l	1 pz.
46	81718	Coperchio per box	1 pz.
47	81711	Supporto per inumidire	1 pz.
48	81936	Box 10 l	1 pz.
49	81935	Box 4 l	1 pz.
50	81937	Supporto per inumidire per box 10 l	1 pz.
51	81938	Coperchio per box 10 l	1 pz.
52	81940	Supporto per box 10 l, su piano di base L	1 pz.
53	81941	Supporto per box 10 l, estraibile	1 pz.
54	81942	Supporto per box 10 l, frontale	1 pz.
55	81968	Parete laterale per SmartCar	1 pz.



Carrelli per la pulizia

Carrelli per la pulizia – SmartCar

No. Cod. art.	Denominazione	UV
56 81969	Parete laterale per SmartCar corte	1 pz.
57 81965	Parete posteriore singola per SmartCar	1 pz.
58 81569	Parete posteriore singola SmartCar per supporto per manici	1 pz.
59 81966	Parete posteriore singola + box 10 l per SmartCar	1 pz.
60 81967	Parete posteriore singola + parete forata SmartCar	1 pz.
61 81964	Parete posteriore doppia per SmartCar	1 pz.
62 81953	SmartCar, listello profilo angolare (LPA)	1 pz.
63 81954	SmartCar, listello intermedio (LI)	1 pz.
64 81955	SmartCar LPA con serratura sinistra	1 pz.
65 81956	LPA con serratura (sx.), cerniera della porta (dx.)	1 pz.
66 81957	LPA con cerniera della porta (sx.), serratura (dx.)	1 pz.
67 81958	LI con serratura e LPA per porte sx. + dx.	1 pz.
68 81959	Porta per SmartCar, sinistra	1 pz.
69 81960	Porta per SmartCar, destra	1 pz.
70 81961	Porta stretta per SmartCar, sinistra	1 pz.
71 81800	SmartCar parete forata	1 pz.
72 81778	Copertura corta, sinistra	1 pz.
73 81779	Copertura corta, destra	1 pz.
74 81704	Copertura corta	1 pz.
75 81702	Copertura lunga, decorativa	1 pz.
76 81703	Copertura lunga, liscia	1 pz.
77 81946	Copertura corta per box 4 l	1 pz.
78 81947	Copertura corta sinistra per box 4 l	1 pz.
79 81948	Copertura corta destra per box 4 l	1 pz.
80 81748	Set di coperture piccole (2 pz.)	1 set
81 81743	Set di ganci (2 pz.)	1 set
82 81794	Metà copertura, sinistra con supporto per manici	1 pz.
83 81795	Metà copertura, destra con supporto per manici	1 pz.
84 81786	Barra ganci corta, sinistra	1 pz.
85 81787	Barra ganci corta, destra	1 pz.
86 81788	Barra ganci corta	1 pz.
87 81789	Barra ganci lunga	1 pz.
88 81790	Copertura lunga con supporto per manici	1 pz.
89 81590	Copertura lunga con supporto mop	1 pz.
90 81796	Supporto per manici triplo	1 pz.
91 81797	Supporto per manici singolo	1 pz.
92 81798	Supporto mop, semplice	1 pz.
93 81731	Sostegno attrezzo, corto	1 pz.
94 81758	Sostegno attrezzo lungo	1 pz.
95 81773	Sostegno attrezzi F lato frontale	1 pz.
96 81932	Sostegno attrezzo per SmartCar chiuso	1 pz.
97 81952	Adattatore p. list. profilati SmartCar	1 pz.
98 81600	Chiave per SmartCar	1 pz.



Carrelli per la pulizia

Carrelli per la pulizia – SmartCar

Accessori SmartCar

No.	Cod. art.	Denominazione	UV
1	81721	Secchio SmartCar 17 l verde	1 pz.
2	81722	Secchio SmartCar 17 l blu	1 pz.
3	81723	Secchio SmartCar 17 l rosso	1 pz.
4	81763	Secchio SmartCar 8 l bianco	1 pz.
5	81724	Secchio SmartCar 8 l verde	1 pz.
6	81726	Secchio SmartCar 8 l rosso	1 pz.
7	81727	Secchio SmartCar 8 l giallo	1 pz.
8	81725	Secchio SmartCar 8 l blu	1 pz.
9	81781	Coperchio per secchio SmartCar 8 l bianco	1 pz.
10	81714	Coperchio per secchio SmartCar 8 l verde	1 pz.
11	81716	Coperchio per secchio SmartCar 8 l rosso	1 pz.
12	81717	Coperchio per secchio SmartCar 8 l giallo	1 pz.
13	81715	Coperchio per secchio SmartCar 8 l blu	1 pz.
14	81767	Supporto per secchio SmartCar 8 l	1 pz.
15	81990	Secchio SmartCar 6 l verde	1 pz.
16	81991	Secchio SmartCar 6 l blu	1 pz.
17	81992	Secchio SmartCar 6 l rosso	1 pz.
18	81993	Secchio SmartCar 6 l giallo	1 pz.
19	81995	Coperchio per secchio SmartCar 6 l verde	1 pz.
20	81996	Coperchio per secchio SmartCar 6 l blu	1 pz.
21	81997	Coperchio per secchio SmartCar 6 l rosso	1 pz.
22	81998	Coperchio per secchio SmartCar 6 l giallo	1 pz.
23	81988	Supporto per secchio 6 l affondato	1 pz.
24	81533	Secchio Wetcar 15 l stretto blu	1 pz.
25	81534	Coperchio per secchio stretto 15 l blu	1 pz.
26	81765	Supporto secchio Wetcar 15 l stretto blu	1 pz.
27	81531	Secchio Wetcar 22 l verde	1 pz.
28	81676	Secchio Socar 15 l verde	1 pz.
29	81677	Secchio Socar 15 l blu	1 pz.
30	80004	Carrello Socar K30 con rotelle girevoli	1 pz.
31	81740	Giunto per Socar K30	1 pz.
32	80035	Pressa mop in plastica	1 pz.
33	80038	Pressa orizzontale acciaio cromato	1 pz.
34	81737	Supporto S per pressa mop	1 pz.
35	81736	Supporto S per pressa orizzontale	1 pz.
36	81729	Supporto aspiratore, piano di base L	1 pz.
37	81930	SmartCar, centro prodotti chimici Plus	1 pz.
38	81931	SmartCar, centro prodotti chimici Plus rialzato	1 pz.
39	81928	SmartCar, supporto disinfezione/sapone	1 pz.
40	81695	Supporto a rotelle SmartCar per Masslinn 2000	1 pz.
41	81764	Supporto piano di lavoro	1 pz.
42	82708	Clip verde per portasacco	1 pz.
43	81116	Morsetto per manico nero, 20-30 mm	1 pz.
44	81118	Morsetto per manico 25-35 nero, 20 mm	1 pz.
45	81742	Morsetto per tubo	1 pz.
46	81791	Morsetto per manico 22-30 mm	1 pz.
47	80189	Segnale di avvertenza	1 pz.
48	80291	Set paletta e spazzola con manico	1 pz.



Attrezzature e materiali di consumo

Carrelli per la pulizia – EasyCar

Wetrok EasyCar – il vostro aiuto economico per il trasporto

EasyCar, con la sua versatilità, è l'alternativa economica a Wetrok SmartCar. Con cinque diversi modelli, vi facilitiamo la scelta. EasyCar può essere montato in modo semplice e rapido ed è subito utilizzabile. Grazie alla suddivisione ottimale degli spazi e al design ergonomico, gli attrezzi, i prodotti per la pulizia e i materiali di consumo sono immediatamente a portata di mano.



Rapporto qualità/prezzo imbattibile

EasyCar è una soluzione semplice ma dotata di tutto il necessario per le applicazioni più importanti. Il robusto telaio in acciaio inox e i secchi e le bacinelle resistenti ai prodotti chimici (polipropilene) garantiscono un'elevata resistenza e una considerevole durata di utilizzo. L'altezza di lavoro ottimale e le rotelle di alta qualità, facili da manovrare, assicurano inoltre la possibilità di lavorare senza fatica.



Versatilità di utilizzo

È possibile scegliere, tra i cinque modelli a disposizione, quello in grado di supportarvi in modo ottimale nelle vostre esigenze di pulizia. Al fine di consentire uno spettro di applicazioni il più possibile ampio, EasyCar è realizzato con un design snello che gli permette di muoversi con agilità anche negli ascensori e nei corridoi stretti.



Montaggio semplificato

Il montaggio degli elementi di EasyCar è talmente facile da essere pressoché completamente intuitivo. In caso di dubbi consultare le istruzioni di montaggio incluse – e il montaggio verrà completato a tempo di record. In alternativa, pagando un sovrapprezzo, vi consegneremo EasyCar già montato.



Semplice ma sofisticato: la disposizione degli elementi improntata al risparmio di spazio concepita in modo da adattarsi alla perfezione al lavoro svolto fa sì che gli attrezzi, i prodotti per la pulizia e i panni siano immediatamente a portata di mano.

Carrelli per la pulizia

Carrelli per la pulizia – EasyCar

EasyCar Mini



Applicazione	Pulizia quotidiana nelle stanze di piccole dimensioni
Metodo	Pulizia con panno umido, cattura polvere
Avvertenza	Dimens. escl. il sostegno attrezzi
Compreso nella fornitura	Incluso carrello EasyCar Mini e rotelle girevoli
Dimensioni L/A/P	55 x 107 x 46 cm
Peso (kg)	12

Cod. art.	Denominazione	UV
80811	EasyCar Mini	1 pz.

Composto da

81810	Set di secchi EasyCar (4 x 6 l)	1 pz. = 1 set
81812	Set di bacinelle in plastica (3 pz.)	1 pz. = 1 set
81813	Morsetto per manico grigio, 19 mm	1 pz.
81819	Sostegno attrezzo frontale	1 pz.

Accessorio opzionale

405	Importo forfettario per il montaggio di EasyCar	
-----	---	--

EasyCar lavaggio manuale



Applicazione	Pulizia quotidiana con pressa mop in plastica
Metodo	Pulizia con panno umido, cattura polvere, lavaggio manuale con pressa mop
Avvertenza	Dimens. escl. il sostegno attrezzi
Compreso nella fornitura	Incluso carrello EasyCar lavaggio manuale e rotelle girevoli
Dimensioni L/A/P	55 x 107 x 85 cm
Peso (kg)	16

Cod. art.	Denominazione	UV
80812	EasyCar lavaggio manuale	1 pz.

Composto da

81676	Secchio Socar 15 l verde	1 pz.
81677	Secchio Socar 15 l blu	1 pz.
81810	Set di secchi EasyCar (4 x 6 l)	1 pz. = 1 set
81812	Set di bacinelle in plastica (3 pz.)	1 pz. = 1 set
81813	Morsetto per manico grigio, 19 mm	1 pz.
81816	Sostegno attrezzo laterale	1 pz.

Accessorio opzionale

80035	Pressa mop in plastica	1 pz.
81817	Portasacco	1 pz.
81818	Supporto sacco	1 pz.
405	Importo forfettario per il montaggio di EasyCar	

Carrelli per la pulizia

Carrelli per la pulizia – EasyCar

EasyCar Office



Applicazione	Pulizia quotidiana con aspiratore a secco	
Metodo	Smaltimento, pulizia con panno umido, cattura polvere, pulizia con aspiratore a secco	
Avvertenza	Dimens. escl. il sostegno attrezzi	
Compreso nella fornitura	Incluso carrello EasyCar Office, 2 bacinelle in plastica, e rotelle girevoli	
Dimensioni L/A/P	55 x 107 x 85 cm	
Peso (kg)	14	

Cod. art.	Denominazione	UV
80813	EasyCar Office	1 pz.

Composto da

81810	Set di secchi EasyCar (4 x 6 l)	1 pz. = 1 set
81813	Morsetto per manico grigio, 19 mm	1 pz.
81817	Portasacco	1 pz.
81816	Sostegno attrezzo laterale	1 pz.

Accessorio opzionale

81818	Supporto sacco	1 pz.
405	Importo forfettario per il montaggio di EasyCar	

EasyCar Kombi



Applicazione	Pulizia quotidiana con pressa mop in plastica	
Metodo	Smaltimento, pulizia con panno umido, cattura polvere, lavaggio manuale con pressa mop	
Avvertenza	Dimens. escl. il sostegno attrezzi	
Compreso nella fornitura	Incluso carrello EasyCar Kombi e rotelle girevoli	
Dimensioni L/A/P	55 x 107 x 114 cm	
Peso (kg)	19	

Cod. art.	Denominazione	UV
80814	EasyCar Kombi	1 pz.

Composto da

81676	Secchio Socar 15 l verde	1 pz.
81677	Secchio Socar 15 l blu	1 pz.
81810	Set di secchi EasyCar (4 x 6 l)	1 pz. = 1 set
81812	Set di bacinelle in plastica (3 pz.)	1 pz. = 1 set
81813	Morsetto per manico grigio, 19 mm	1 pz.
81817	Portasacco	1 pz.
81816	Sostegno attrezzo laterale	1 pz.
81818	Supporto sacco	1 pz.

Accessorio opzionale

80035	Pressa mop in plastica	1 pz.
405	Importo forfettario per il montaggio di EasyCar	

Carrelli per la pulizia

Carrelli per la pulizia – EasyCar

EasyCar Kombi Advance



Applicazione	Pulizia quotidiana con pressa orizzontale in acciaio cromato	
Metodo	Smaltimento, pulizia con panno umido, pulizia a umido con panno cattura polvere, lavaggio manuale con pressa orizzontale	
Avvertenza	Dimens. escl. il sostegno attrezzi	
Compreso nella fornitura	Inclusi bacinella in plastica e supporto doppio per secchio	
Dimensioni L/A/P	55 × 107 × 134 cm	
Peso (kg)	22	

Cod. art.	Denominazione	UV
80821	EasyCar Kombi Advance	1 pz.

Composto da

80813	EasyCar Office	1 pz.
80822	Set di aggiunta pressa orizzontale	1 pz.

Accessorio opzionale

80038	Pressa orizzontale acciaio cromato	1 pz.
81534	Coperchio per secchio stretto 15 l blu	1 pz.
405	Importo forfettario per il montaggio di EasyCar	

Panoramica componenti singoli e accessori

No.	Cod. art.	Denominazione	UV
1	81810	Set di secchi EasyCar (4 × 6 l)	1 pz. = 1 set
2	81812	Set di bacinelle in plastica (3 pz.)	1 pz. = 1 set
3	81813	Morsetto per manico grigio, 19 mm	1 pz.
4	81814	Set di rotelle girevoli Ø 100 mm incl. protezione urti (4 pz.)	1 pz. = 1 set
5	81815	Supporto a rotelle EasyCar per Masslinn 2000	1 pz.
6	81816	Sostegno attrezzo laterale	1 pz.
7	81819	Sostegno attrezzo frontale	1 pz.
8	81817	Portasacco	1 pz.
9	81818	Supporto sacco	1 pz.
10	80035	Pressa mop in plastica	1 pz.
11	80038	Pressa orizzontale acciaio cromato	1 pz.



1



2



3




4



5



6



7



8



9



10



11

Carrelli per la pulizia

Secchi con carrello – Socar

Socar S18 con pressa mop



Applicazione	Rimozione dello sporco aderente, per le piccole superfici e le scale
Metodo	Lavaggio manuale con pressa mop
Adatto per	Drewell 40 / 50
Compreso nella fornitura	Incl. Pressa mop in plastica per Socar S18 e piastra per pressa mop
Materiale	Polipropilene
Dimensioni L/A/P	35 x 76 x 50 cm
Peso (kg)	4.7

Cod. art.	Denominazione	UV
80069	Socar S18	1 pz.

Composto da

80066	Carrello con secchio Socar S18	1 pz.
80067	Pressa mop in plastica per Socar S18	1 pz.
80068	Piastra pressa mop Socar S18	1 pz.

Socar K15



Applicazione	Rimozione dello sporco aderente, per le piccole superfici
Metodo	Lavaggio manuale con pressa mop in plastica

Dimensioni L/A/P 40 x 46 x 43.5 cm

Cod. art.	Denominazione	UV
80009	Socar K15	1 pz.

Composto da

80002	Socar K 15 carrello con rotelle girevoli	1 pz.
81002	Asta guida K15/30	1 pz.
81676	Secchio Socar 15 l verde	1 pz.

Accessorio opzionale

80035	Pressa mop in plastica	1 pz.
81500	Secchio Socar 6 l blu	1 pz.
81678	Secchio Socar 15 l rosso	1 pz.

Socar K30



Applicazione	Rimozione dello sporco aderente
Metodo	Lavaggio manuale con pressa mop in plastica

Dimensioni L/A/P 40 x 46 x 60 cm

Cod. art.	Denominazione	UV
80015	Socar K30	1 pz.

Composto da

80004	Carrello Socar K30 con rotelle girevoli	1 pz.
81002	Asta guida K15/30	1 pz.
81676	Secchio Socar 15 l verde	1 pz.
81677	Secchio Socar 15 l blu	1 pz.

Accessorio opzionale

80035	Pressa mop in plastica	1 pz.
81678	Secchio Socar 15 l rosso	1 pz.

Carrelli per la pulizia

Secchi con carrello – Socar

Socar L15



Applicazione	Rimozione dello sporco aderente, per le piccole superfici
Metodo	Lavaggio manuale con pressa mop in plastica
Adatto per	Drewell 40 / 50
Compreso nella fornitura	Incl. Rotelle girevoli
Dimensioni L/A/P	42 x 89 x 32 cm
Peso (kg)	4.79

Cod. art.	Denominazione	UV
80081	Socar L15	1 pz.

Composto da

80071	Socar L15 carrello con rotelle girevoli	1 pz.
80073	Asta guida Socar L15/L30	1 pz.
81676	Secchio Socar 15 l verde	1 pz.

Accessorio opzionale

80035	Pressa mop in plastica	1 pz.
81677	Secchio Socar 15 l blu	1 pz.
81678	Secchio Socar 15 l rosso	1 pz.

Socar L30



Applicazione	Rimozione dello sporco aderente
Metodo	Lavaggio manuale con pressa mop in plastica
Adatto per	Drewell 40 / 50
Compreso nella fornitura	Incl. Rotelle girevoli
Dimensioni L/A/P	60 x 89 x 32 cm
Peso (kg)	6.77

Cod. art.	Denominazione	UV
80082	Socar L30	1 pz.

Composto da

80072	Socar L30 carrello con rotelle girevoli	1 pz.
80073	Asta guida Socar L15/L30	1 pz.
81676	Secchio Socar 15 l verde	1 pz.
81677	Secchio Socar 15 l blu	1 pz.

Accessorio opzionale

80035	Pressa mop in plastica	1 pz.
81678	Secchio Socar 15 l rosso	1 pz.

Carrelli per la pulizia

Secchi con carrello – Wetcar

Wetcar N22



Applicazione	Rimozione dello sporco aderente
Metodo	Lavaggio manuale con pressa orizzontale in acciaio cromato
Avvertenza	Carrello con secchio singolo senza separazione tra acqua pulita e sporca
Compreso nella fornitura	Incluso carrello Wetcar N22
Dimensioni L/A/P	57 × 101 × 54 cm

Cod. art.	Denominazione	UV
80012	Wetcar N22	1 pz.

Composto da

81531	Secchio Wetcar 22 l verde	1 pz.
80131	Drewell 450	1 pz.
81410	Manico in alluminio, 140 cm	1 pz.
82833	Silkysmooth-mop 450	1 pz.
80038	Pressa orizzontale acciaio cromato	1 pz.

Accessorio opzionale

81020	Wetcar cesto metallico 2 × 8 l	1 pz.
81501	Secchio Wetcar 8 l verde	1 pz.
81502	Secchio Wetcar 8 l blu	1 pz.
81503	Secchio Wetcar 8 l rosso	1 pz.
81505	Secchio Wetcar 8 l giallo	1 pz.
81504	Secchio Wetcar 8 l bianco	1 pz.
81532	Secchio Socar 22 l blu	1 pz.

Wetcar N37



Applicazione	Rimozione dello sporco aderente
Metodo	Lavaggio manuale con pressa orizzontale in acciaio cromato
Avvertenza	Carrello con secchio doppio con separazione tra acqua pulita e sporca
Compreso nella fornitura	Incluso carrello Wetcar N37
Dimensioni L/A/P	57 × 101 × 73 cm

Cod. art.	Denominazione	UV
80017	Wetcar N37	1 pz.

Composto da

81531	Secchio Wetcar 22 l verde	1 pz.
81533	Secchio Wetcar 15 l stretto blu	1 pz.
81020	Wetcar cesto metallico 2 × 8 l	1 pz.
81501	Secchio Wetcar 8 l verde	1 pz.
81502	Secchio Wetcar 8 l blu	1 pz.
80131	Drewell 450	1 pz.
81410	Manico in alluminio, 140 cm	1 pz.
82833	Silkysmooth-mop 450	1 pz.
80038	Pressa orizzontale acciaio cromato	1 pz.

Accessorio opzionale

81503	Secchio Wetcar 8 l rosso	1 pz.
81505	Secchio Wetcar 8 l giallo	1 pz.
81504	Secchio Wetcar 8 l bianco	1 pz.
81532	Secchio Socar 22 l blu	1 pz.
81534	Coperchio per secchio stretto 15 l blu	1 pz.

Carrelli per la pulizia

Presse – Presse mop

Pressa mop in plastica per Socar S18



Applicazione	Per pressare i mop su Dwell 40/50
Metodo	Lavaggio manuale
Adatto per	Socar S18
Peso (kg)	2.4

Cod. art.	Denominazione	UV
80067	Pressa mop in plastica per Socar S18	1 pz.

Accessorio opzionale

80068	Piastra pressa mop Socar S18	1 pz.
-------	------------------------------	-------

Pressa mop plastica



Applicazione	Per pressare i mop su Dwell 40/50
Metodo	Lavaggio manuale
Adatto per	Socar K15/K30 e L15/L30, EasyCar lavaggio manuale e kombi, SmartCar con supporto S per pressa mop
Avvertenza	Incl. sostegno per l'attrezzo per lavaggio manuale
Peso (kg)	2.3

Cod. art.	Denominazione	UV
80035	Pressa mop in plastica	1 pz.

Pressa orizzontale acciaio cromato



Applicazione	Per pressare i mop su Dwell 450
Metodo	Lavaggio manuale
Adatto per	Wetcar N22/N37, EasyCar Kombi Advance e SmartCar con supporto S per pressa orizzontale
Peso (kg)	5.4

Cod. art.	Denominazione	UV
80038	Pressa orizzontale acciaio cromato	1 pz.

Carrelli per la pulizia

Panni/sacchi – Reti di lavaggio

Rete di lavaggio con cordicella

Adatto per Box 35 l e box di lavanderia/trolley box di lavanderia



Cod. art.	Denominazione	UV
82592	Rete di lavaggio con cordicella, 60 x 90 cm	1 pz.

Rete di lavaggio con bottone



Cod. art.	Denominazione	UV
82593	Rete di lavaggio con bottone, 50 x 70 cm	1 pz.

Rete di lavaggio Hopital

Adatto per Secchio 17 l



Cod. art.	Denominazione	UV
82594	Rete di lavaggio Hopital, 40 x 48 cm	1 pz.

Rete di lavaggio Hopital KeyCar

Adatto per KeyCar Box, (Trolley) box di lavanderia



Cod. art.	Denominazione	UV
82574	Rete di lavaggio Hopital, 68 x 90 cm (larga)	1 pz.

Carrelli per la pulizia

Panni/sacchi – Sacchi

Sacchetti multiuso



Avvertenza Ora ancora più efficienti in termini di consumo di materiali: da questi sacchetti sono stati eliminati i nastri di chiusura, superflui e che andavano spesso persi

Materiale 100 % polietilene europeo riciclato post-consumo

Cod. art.	Denominazione	UV
82633	Sacchetto multiuso 33 l, box	1 pz. = 40 rotoli = 1200 sacchetti
82655	Sacchetto multiuso 55 l, box	1 pz. = 40 rotoli = 800 sacchetti

Sacco della spazzatura



Materiale 100 % polietilene europeo riciclato post-consumo

Cod. art.	Denominazione	UV
82735	Rotolo di sacchi della spazzatura con chiusura a coulisse, 35 l R	1 pz. = 1 rotolo da 20 sacchi
82736	Sacco della spazzatura con chiusura a coulisse, 60 l	1 pz. = 1 rotolo da 10 sacchi
82737	Sacco della spazzatura con chiusura a coulisse, 110 l R	1 pz. = 1 rotolo da 10 sacchi

Sacco della spazzatura



Avvertenza OKS = Offizieller Kehrichtsack (sacco della spazzatura ufficiale) realizzato nel rispetto delle direttive dell'Unione delle città svizzere

Materiale 80 % polietilene europeo riciclato post-consumo

Cod. art.	Denominazione	UV
82738	Sacco della spazzatura con chiusura a coulisse, 110 l OKS	1 pz. = 1 rotolo da 10 sacchi

Sacco usa e getta per sacco Poly



Cod. art.	Denominazione	UV
82706	Sacco usa e getta per sacco Poly 160 l	1 pz. = 10 sacchetti

Carrelli per la pulizia

Carrelli per lo smaltimento – Klappboy e accessori

Klappboy carrello



Applicazione Smaltimento della carta e trasporto panni
Dimensioni L/A/P 61 × 95.5 × 51.5 cm
Peso (kg) 7

Cod. art.	Denominazione	UV
80040	Carrello Klappboy	1 pz.

Accessorio necessario

82730	Sacco poly 160 l	1 pz.
-------	------------------	-------

Sacco poly 160 l



Cod. art.	Denominazione	UV
82730	Sacco poly 160 l	1 pz.

Portasacco 110 l



Cod. art.	Denominazione	UV
81045	Portasacco 110 l	1 pz.

Accessorio opzionale

81060	Coperchio per portasacco 110 l	1 pz.
-------	--------------------------------	-------

Supporto attrezzo




Cod. art.	Denominazione	UV
81044	Supporto attrezzo Klappboy	1 pz.

Clip verde per portasacco



Cod. art.	Denominazione	UV
82708	Clip verde per portasacco	1 pz.



Macchine

I vostri prezzi sempre
aggiornati. Eseguite subito il
login sul webshop:



Macchine

Indice

Aspiratori a secco a batteria Monovac BeFree	pag.	Macchine lavasciuga Discomatic Bolero	pag.	Macchine spazzatrici Speedmatic	pag.
Monovac BeFree	234	Discomatic Bolero	278	Speedmatic Twister	310
Aspiratori a secco Monovac		Macchine lavasciuga Discomatic Mambo		Speedmatic Tornado Pro	310
Monovac	236	Discomatic Mambo	280	Speedmatic Zyklon	311
Aspiratori a secco Durovac		Macchine lavasciuga Duomatic Esprit			
Durovac	238	Duomatic Esprit	282		
Aspiratore a spalla Portavac		Macchine lavasciuga Duomatic Intense 50			
Portavac	240	Duomatic Intense 50	284		
Aspirapolvere a spazzola Karpawel		Macchine lavasciuga Duomatic Intense 60			
Karpawel	242	Duomatic Intense 60	286		
Aspiratori a secco e per liquidi Twinvac		Macchine lavasciuga Duomatic Impulse 50			
Twinvac	244	Duomatic Impulse 50	288		
Aspiratori a secco e per liquidi Duovac		Macchine lavasciuga Duomatic Impulse 60			
Duovac 34W/34 KPA	246	Duomatic Impulse 60	290		
Duovac 50 W	246	Macchine lavasciuga Duomatic Endurer 60			
Aspiratori a secco e per liquidi Silento		Duomatic Endurer 60	292		
Silento	248	Macchine lavasciuga Duomatic Endurer 75			
Aspiratori a secco e per liquidi PermaVac		Duomatic Endurer 75	294		
PermaVac S-500 PRO	250	Macchine lavasciuga Drivematic Delight			
Macchine monospazzola Monomatic		Drivematic Delight	296		
Monomatic LS, I, DS, HS	264	Macchine lavasciuga Drivematic Delarge			
Macchine monospazzola MonomaticUS		Drivematic Delarge	298		
Monomatic Ultra Speed (US)	266	Macchine lavasciuga Drivematic Deluxe			
Macchina eccentrica Durodisc X		Drivematic Deluxe	300		
Durodisc XDurodisc X	268	Detergenti per tappeti Extravac			
Macchine per la pulizia di piccole superfici BrushBoy Plus		Extravac 280	304		
BrushBoy Plus	270	Extravac 400	304		
Macchine per la pulizia di piccole superfici Motor Brusher		Extravac 340	304		
Motor Brusher	272	Pulitori a vapore Calorvac			
gestione della flotta Wetrok Connect		Calorvac DS8	306		
Wetrok Connect	275	Macchine spazzatrici Spazzatrici manuali			
		Turbo Sweep 77 Plus	308		
		Master Sweep 97 Plus	308		

Macchine

Aspiratori a secco a batteria – Monovac BeFree

Monovac BeFree



L'aspiratore a secco a batteria con funzione Touch'n'Clean. La potente batteria al litio integrata garantisce un'elevata potenza di aspirazione abbinata alla possibilità di un utilizzo prolungato. La funzionalità Touch'n'Clean raddoppia quasi la durata di utilizzo effettiva: grazie ad essa infatti Monovac BeFree si attiva soltanto quando è effettivamente necessario. La tecnologia "Defined Air Pressure" e il prefiltro di 3.200 cm² contribuiscono inoltre a rendere questo aspiratore a secco a batteria particolarmente silenzioso ed ecologico al tempo stesso.

Modello	UV	ITS*
40773 Monovac BeFree	1 pz.	4.00

Tubi manuali rigidi e tubi flessibili

41636	Tubo manuale rigido M/D 50 cm	1 pz.
41637	Tubo rigido di aspirazione telescopico M/D	1 pz.
41635	Tubo rigido di prolunga M/D 25 cm	1 pz.
41641	Tubo di aspirazione flessibile compl.	1 pz.
41644	Tubo flessibile antistatico nero M/D/F compl.	1 pz.

Bocchette

41600	Bocchetta combinata 30	1 pz.
41601	Bocchetta combinata 50	1 pz.
41602	Bocchetta combinata Basic	1 pz.
41604	Bocchetta con rotelle 30	1 pz.
41605	Bocchetta con rotelle 36	1 pz.
41613	Bocchetta turbo 28 M/D, Ø 35	1 pz.
41616	Bocchetta per fessure M/D	1 pz.
41617	Bocchetta per imbottiture M/D	1 pz.
41618	Bocchetta a pennello M/D	1 pz.
41619	Bocchetta per radiatori M/D	1 pz.
41620	Bocchetta universale per spazzola M/D	1 pz.
41625	Set di bocchette 35	1 pz.
41630	Elemento di collegamento 35/37	1 pz.
41633	Elemento di collegamento 35/32	1 pz.
41623	Strumento di pulizia	1 pz.

Sacchetti filtro

42613	Sacchetto non tessuto Monovac/Durovac 6 litri	10 pz.
42032	Piastrina profumata	6 pz.

Filtri

42083	Prefiltro Monovac/Durovac	1 pz.
42084	Prefiltro lavabile Monovac/Durovac	1 pz.
52088	Filtro HEPA-13	1 pz.
42087	Filtro dell'aria di scarico Monovac	1 pz.

Accessori

43455	T'n'C Adattatore di ricarica USB	1 pz.
-------	----------------------------------	-------



Macchine

Aspiratori a secco a batteria – Monovac BeFree

Monovac BeFree

Modello	BeFree
Numero articolo	40773



Equipaggiamento di base

Cavo di ricarica per impugnatura T'n'C	–
Tubo rigido telescopico	•
Prefiltro Monovac/Durovac	•
Filtro aria di scarico	•
Sacchetto non tessuto Monovac/Durovac	•
Bocchetta per fessure	–
Bocchetta per cuscini	•
Bocchetta combinata 30	•
Tubo di aspirazione flessibile compl.	•
Indicatore dello stato di carica a LED	•
Caricabatteria	•
Maniglia Touch'n'Clean	–

Dati tecnici

Capacità (l)	3
Peso (kg)	8.0
Altezza totale (cm)	38
Lunghezza totale (cm)	40
Larghezza totale (cm)	32
Vuoto (mbar)	120
Volume di mandata aria (l/s)	30.7
Potenza turbina di aspirazione (W)	320
Livello di potenza acustica (dB(A))	65
Livello di pressione acustica (dB(A))	53
Tensione nominale (V)	36
Autonomia (h)	0,75
Durata della carica completa (h)	4.5
Capacità della batteria (Ah)	8.8
Tensione batteria (V)	36

Equipaggiamento di base accessori Monovac BeFree



* La tassa di smaltimento anticipata (ITS) sulla batteria al litio viene aggiunta al prezzo netto della macchina.

Macchine

Aspiratori a secco – Monovac

Monovac



Con la nuova generazione Monovac, arriva una ventata HighTech nel mondo degli aspiratori a secco. Il tuning con l'innovativo "Defined Air Pressure" aumenta la potenza aspirante e fa sì che anche in caso di potenza massima le emissioni acustiche rimangano basse. Le elevate dimensioni del prefiltro (3200 cm²) supportano la forza aspirante, non incontrando l'aria praticamente alcuna resistenza. Nella versione Monovac Touch'n'Clean la maniglia sensitiva è comoda ed ergonomica: quando si afferra la maniglia, l'aspiratore si mette in funzione. Una volta rilasciata, l'aspiratore si arresta. Le bocchette sono protette dalla sporcizia in un vano accessori chiuso. Essendo a portata di mano, possono essere inserite sul corpo dell'aspiratore durante il lavoro.

Modello	UV
40710 Monovac Comfort 6	1 pz.
40714 Monovac Comfort 6 pallet	1 pz. = 1 pallet = 24 pz.
40720 Monovac Touch'n'Clean 6	1 pz.
40724 Monovac Touch'n'Clean 6 pallet	1 pz. = 1 pallet = 24 pz.
40740 Monovac Comfort 11	1 pz.
40744 Monovac Comfort 11 pallet	1 pz. = 1 pallet = 18 pz.
40750 Monovac Touch'n'Clean 11	1 pz.
40754 Monovac Touch'n'Clean 11 pallet	1 pz. = 1 pallet = 18 pz.

Tubi manuali rigidi e tubi flessibili

41636 Tubo manuale rigido M/D 50 cm	1 pz.
41637 Tubo rigido di aspirazione telescopico M/D	1 pz.
41635 Tubo rigido di prolunga M/D 25 cm	1 pz.
41640 Tubo di aspirazione M/D compl.	1 pz.
41644 Tubo flessibile antistatico nero M/D/F compl.	1 pz.

Bocchette

41600 Bocchetta combinata 30	1 pz.
41601 Bocchetta combinata 50	1 pz.
41602 Bocchetta combinata Basic	1 pz.
41604 Bocchetta con rotelle 30	1 pz.
41605 Bocchetta con rotelle 36	1 pz.
41614 Picojet C, bocchetta per spazzola elettrica	1 pz.
41613 Bocchetta turbo 28 M/D, Ø 35	1 pz.
41616 Bocchetta per fessure M/D	1 pz.
41617 Bocchetta per imbottiture M/D	1 pz.
41618 Bocchetta a pennello M/D	1 pz.
41619 Bocchetta per radiatori M/D	1 pz.
41620 Bocchetta universale per spazzola M/D	1 pz.
41625 Set di bocchette 35	1 pz.
41630 Elemento di collegamento 35/37	1 pz.
41633 Elemento di collegamento 35/32	1 pz.
41623 Strumento di pulizia	1 pz.

Sacchetti filtro

42613 Sacchetto non tessuto Monovac/Durovac 6 litri	10 pz.
42614 Sacchetto in carta Monovac/Durovac 6 litri	10 pz.
42633 Sacchetto non tessuto Monovac/Durovac 11 litri	10 pz.
42634 Sacchetto in carta Monovac/Durovac 11 litri	10 pz.
42032 Piastrina profumata	6 pz.

Filtri

42083 Prefiltro Monovac/Durovac	1 pz.
42084 Prefiltro lavabile Monovac/Durovac	1 pz.
52088 Filtro HEPA-13	1 pz.
42087 Filtro dell'aria di scarico Monovac	1 pz.



Macchine

Aspiratori a secco – Monovac

Monovac

Modello	Comfort 6	Touch'n'Clean 6	Comfort 11	Touch'n'Clean 11
Numero articolo	40710	40720	40740	40750
				

Equipaggiamento di base

Bocchetta con rotelle 30	•	•	•	•
Bocchetta combinata Basic	•	•	•	•
Tubo rigido telescopico	•	•	•	•
Tubo di aspirazione M/D compl.	•	•	•	•
Prefiltro Monovac/Durovac	•	•	•	•
Filtro aria di scarico	•	•	•	•
Sacchetto non tessuto Monovac/Durovac	•	•	•	•
Bocchetta per fessure	–	–	–	–
Bocchetta per cuscini	•	•	•	•
Attacco per bocchetta di aspirazione elettrica	•	–	•	–
Indicatore livello di riempimento a LED	•	•	•	•
2° stadio di potenza modalità ECO	•	•	•	•

Equipaggiamento speciale

Maniglia Touch'n'Clean	–	•	–	•
Cavo di ricarica per impugnatura T'n'C	–	•	–	•

Dati tecnici

Capacità (l)	6
Peso (kg)	6.1
Altezza totale (cm)	38
Lunghezza totale (cm)	40
Larghezza totale (cm)	32
Vuoto (mbar)	241
Volume di mandata aria (l/s)	45.7
Potenza turbina di aspirazione (W)	900
Livello di potenza acustica (dB(A))	69
Livello di pressione acustica (dB(A))	56
Tensione nominale (V)	230
Frequenza (Hz)	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione (m)	12

Equipaggiamento di base accessori Monovac Comfort



Equipaggiamento di base accessori Monovac Touch'n'Clean



Macchine

Aspiratori a secco – Durovac

Durovac



Aspirazione senza compromessi: con questo motto, il compatto e robusto aspiratore a secco Durovac produce una potenza aspirante costante ed affidabile. L'ampia superficie del prefiltro (3.200 cm²) garantisce un'eccellente filtrazione e un flusso volumetrico elevato. Durovac è robusto, facile da pulire e richiede poca manutenzione. Il baricentro basso rende insignificante la possibilità di ribaltamento.

Modello	UV
40700 Durovac 6	1 pz.
40704 Durovac 6 pallet	1 pz. = 1 pallet = 24 pz.
40730 Durovac 11	1 pz.
40734 Durovac 11 pallet	1 pz. = 1 pallet = 18 pz.

Tubi manuali rigidi e tubi flessibili

41636 Tubo manuale rigido M/D 50 cm	1 pz.
41637 Tubo rigido di aspirazione telescopico M/D	1 pz.
41635 Tubo rigido di prolunga M/D 25 cm	1 pz.
41640 Tubo di aspirazione M/D compl.	1 pz.
41644 Tubo flessibile antistatico nero M/D/F compl.	1 pz.

Bocchette

41600 Bocchetta combinata 30	1 pz.
41601 Bocchetta combinata 50	1 pz.
41602 Bocchetta combinata Basic	1 pz.
41604 Bocchetta con rotelle 30	1 pz.
41605 Bocchetta con rotelle 36	1 pz.
41613 Bocchetta turbo 28 M/D, Ø 35	1 pz.
41616 Bocchetta per fessure M/D	1 pz.
41617 Bocchetta per imbottiture M/D	1 pz.
41618 Bocchetta a pennello M/D	1 pz.
41619 Bocchetta per radiatori M/D	1 pz.
41620 Bocchetta universale per spazzola M/D	1 pz.
41625 Set di bocchette 35	1 pz.
41630 Elemento di collegamento 35/37	1 pz.
41633 Elemento di collegamento 35/32	1 pz.
41623 Strumento di pulizia	1 pz.

Sacchetti filtro

42613 Sacchetto non tessuto Monovac/Durovac 6 litri	10 pz.
42614 Sacchetto in carta Monovac/Durovac 6 litri	10 pz.
42633 Sacchetto non tessuto Monovac/Durovac 11 litri	10 pz.
42634 Sacchetto in carta Monovac/Durovac 11 litri	10 pz.
42032 Piastrina profumata	6 pz.

Filtri

42083 Prefiltro Monovac/Durovac	1 pz.
42084 Prefiltro lavabile Monovac/Durovac	1 pz.

Macchine

Aspiratori a secco – Durovac

Durovac

Modello	Durovac 6	Durovac 11
Numero articolo	40700	40730
		

Equipaggiamento di base

Bocchetta con rotelle 30	•	•
Bocchetta combinata Basic	•	•
Tubo di aspirazione M/D compl.	•	•
Prefiltro Monovac/Durovac	•	•
Sacchetto non tessuto Monovac/Durovac	•	•
Tubo manuale rigido M/D 2 x 50 cm	•	•

Dati tecnici

Capacità (l)	6	11
Peso (kg)	6.1	6.5
Altezza totale (cm)	38	48
Lunghezza totale (cm)		40
Larghezza totale (cm)		32
Vuoto (mbar)		241
Volume di mandata aria (l/s)		45.7
Potenza turbina di aspirazione (W)		900
Livello di potenza acustica (dB(A))		70
Livello di pressione acustica (dB(A))		58
Tensione nominale (V)		230
Frequenza (Hz)		50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione (m)		10

Equipaggiamento di base accessori Durovac



Macchine

Aspiratore a spalla – Portavac

Portavac



Aspiratore a zaino con filtro HEPA 13, ideale per un'aspirazione rapida e comoda di scale, ascensori o stanze ingombre. Portavac è stato adattato in modo da essere ottimizzato per le caratteristiche delle persone che lavorano con voi e per offrire il massimo in termini di ergonomia. Aiuta il personale addetto alla pulizia a ottenere risultati di pulizia eccellenti con massima eliminazione della polvere e, grazie all'elevatissimo comfort di trasporto, riduce al minimo le sollecitazioni per il corpo.

Modello	UV
40490 Portavac Basic	1 pz.
40495 Portavac Comfort	1 pz.

Tubi manuali rigidi e tubi flessibili

41636 Tubo manuale rigido M/D 50 cm	1 pz.
41637 Tubo rigido di aspirazione telescopico M/D	1 pz.
41635 Tubo rigido di prolunga M/D 25 cm	1 pz.
41660 Tubo di aspirazione flessibile Portavac compl.	1 pz.
41661 Tubo di aspirazione flessibile antistatico Portavac compl.	1 pz.

Bocchette

41600 Bocchetta combinata 30	1 pz.
41601 Bocchetta combinata 50	1 pz.
41602 Bocchetta combinata Basic	1 pz.
41604 Bocchetta con rotelle 30	1 pz.
41605 Bocchetta con rotelle 36	1 pz.
41613 Bocchetta turbo 28 M/D, Ø 35	1 pz.
41616 Bocchetta per fessure M/D	1 pz.
41617 Bocchetta per imbottiture M/D	1 pz.
41618 Bocchetta a pennello M/D	1 pz.
41619 Bocchetta per radiatori M/D	1 pz.
41620 Bocchetta universale per spazzola M/D	1 pz.
41625 Set di bocchette 35	1 pz.
41623 Strumento di pulizia	1 pz.

Elementi di collegamento

41630 Elemento di collegamento 35/37	1 pz.
41633 Elemento di collegamento 35/32	1 pz.

Sacchetti filtro

43423 Sacchetto in carta Portavac	10 pz.
42032 Piastrina profumata	6 pz.

Filtri

43424 Sacchetto prefiltro	1 pz.
43425 Filtro di protezione del motore compl.	1 pz.
43426 Schiuma espansa filtro per 43425	1 pz.
43431 Filtro aria di scarico HEPA 13 Portavac	2 pz.

Macchine

Aspiratore a spalla – Portavac

	Portavac	
Modello	Basic	Comfort
Numero articolo	40490	40495
		

Equipaggiamento di base

Bocchetta con rotelle 30	•	•
Bocchetta combinata Basic	•	–
Tubo manuale rigido M/D 2 x 50 cm	•	–
Sistema di filtro a 4 livelli	•	•
Sistema di filtro HEPA 13	•	•
Protezione urti in gomma	•	•
Tubo di aspirazione flessibile Portavac	•	•
Cavo di alimentazione 15 m	•	•
Sacchetto filtro in carta	•	•
Tubo rigido telescopico	–	•
Bocchetta per fessure	–	–
Bocchetta per cuscini	–	•
Bocchetta combinata 50	–	•

Dati tecnici

Capacità (l)	6
Peso (kg)	5,5
Altezza totale (cm)	46
Lunghezza totale (cm)	18
Larghezza totale (cm)	26
Vuoto (mbar)	277
Volume di mandata aria (l/s)	54
Potenza turbina di aspirazione (W)	900
Livello di pressione acustica (dB(A))	65
Tensione nominale (V)	230
Frequenza (Hz)	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione (m)	15

Equipaggiamento di base accessori Portavac Basic



Equipaggiamento di base accessori Portavac Comfort



Sacchetti filtro per modelli precedenti

	UV
42506 Portavac 6 sacchetti filtro in carta	10 pz.
42450 Sacchetto filtro Scuba	10 pz.

Macchine

Aspirapolvere a spazzola – Karpawel

Karpawel



Aspiratore con spazzola elettrica per l'utilizzo professionale su superfici di dimensioni medie con rivestimenti tessili.

Modello	UV
40010 Karpawel 36 Plus	1 pz.
40011 Karpawel 46 Plus	1 pz.

Bocchette	
41002 Bocchetta per fessure	1 pz.
41003 Bocchetta per imbottiture	1 pz.
41623 Strumento di pulizia	1 pz.

Sacchetti filtro	
42005 Microsacchetto in tessuto non tessuto	5 pz.
42032 Piastrina profumata	6 pz.

Filtri	
42006 Filtro EPA	1 pz.
42007 Filtro aria di scarico	1 pz.
42008 Filtro HEPA 13	1 pz.

Macchine

Aspirapolvere a spazzola – Karpawel

Karpawel

Modello	36 Plus	46 Plus
Numero articolo	40010	40011
		

Equipaggiamento di base

Bocchetta per fessure	–	–
Bocchetta per cuscini	•	•

Dati tecnici

Capacità (l)	6	
Peso (kg)	8.0	8.5
Altezza totale (cm)	124	
Larghezza totale (cm)	37	47
Vuoto (mbar)	220	
Volume di mandata aria (l/s)	30	
Tensione nominale (V)	230	
Frequenza (Hz)	50/60	
Lunghezza del cavo di alimentazione (m)	12	
Larghezza effettiva (cm)	36	46
Bassa pressione max. (kPa)	22	
Raggio d'azione circa (m)	14	

Sacchetti filtro per modelli precedenti

UV

42504	Sacchetto in carta KW350/450	10 Stk.
-------	------------------------------	---------

Macchine

Aspiratori a secco e per liquidi – Twinvac

Twinvac



Aspiratori per liquidi e a secco con serbatoio di materiale plastico più silenziosi e più potenti.

Modello	UV
30400 Twinvac 18 (senza set)	1 pz.
30420 Twinvac 25 (senza set)	1 pz.

Set (accessorio necessario)

31460 Set aspirazione liquidi	3 parti
31461 Set aspirazione liquidi/a secco	5 parti

Tubi manuali rigidi e tubi flessibili

31300 Tubo manuale rigido 85 (1 parte)	1 pz.
31311 Tubo manuale rigido 85 incl. manicotto	1 pz.
41325 Elemento di collegamento V46	1 pz.
31200 Tubo di aspirazione flessibile 9	1 pz.

Bocchette

per il modello

31405 Bocchetta per polvere con rotelle 24	KPA	1 pz.
31420 Bocchetta di aspirazione acqua 42	W, KPA	1 pz.
31424 Bocchetta di aspirazione acqua 42 giallo	W, KPA	1 pz.
31450 Bocchetta per fessure 41	W, KPA	1 pz.
31400 Bocchetta combinata 43	W, KPA	1 pz.
41420 Set di bocchette 44		1 pz.
31440 Bocchetta a punta in gomma 33	KPA	1 pz.

Sacchetti filtro

32500 Sacchetto filtro in carta 18		10 pz.
32507 Sacchetto filtro in carta 25 ¹⁾	KPA	10 pz.
42032 Piastrina profumata		6 pz.

Filtri

31150 Sacchetto filtro per liquidi con anello	W, KPA	1 pz.
31165 Sacchetto filtro Neverclog senza anello	W, KPA	1 pz.
31120 Filtro di protezione del motore	W, KPA	1 pz.
32440 Filtro aria di scarico		1 pz.

¹⁾ Solo con filtro di protezione del motore

Set aspirazione liquidi Twinvac



Set aspirazione liquidi/a secco Twinvac



Macchine

Aspiratori a secco e per liquidi – Twinvac

Twinvac		
Modello	Twinvac 18	Twinvac 25
Numero articolo	30400	30420
		
Equipaggiamento di base		
Filtro aria di scarico	•	•
Testina d'aspirazione	•	•
Dispositivo per l'aspirazione di acqua	•	•
Dati tecnici		
Capacità (l)	18	25
Peso (kg)	10.5	11.0
Altezza totale (cm)	59	68
Lunghezza totale (cm)	50	
Larghezza totale (cm)	38	
Vuoto (mbar)	225	
Volume di mandata aria (l/s)	56	
Potenza turbina di aspirazione (W)	1'200	
Tensione nominale (V)	230	
Frequenza (Hz)	50	
Lunghezza del cavo di alimentazione (m)	10	

Macchine

Aspiratori a secco e per liquidi – Duovac

Duovac 34W/34 KPA



Aspiratore per liquidi o per liquidi e a secco con serbatoio in acciaio cromato e raffreddamento bypass. Telaio inclinabile per svuotare il serbatoio in modo comodo e rapido.

Modello		UV
30245	Duovac 34 W aspiratore per liquidi	1 pz.
30246	Duovac 34 KPA aspiratore per liquidi e a secco	1 pz.

Tubi manuali rigidi e tubi flessibili

31300	Tubo manuale rigido 85 (1 parte)	1 pz.
31200	Tubo di aspirazione flessibile 9	1 pz.

Bocchette

per il modello

31400	Bocchetta combinata 43	W, KPA	1 pz.
31420	Bocchetta di aspirazione acqua 42	W, KPA	1 pz.
31424	Bocchetta di aspirazione acqua 42 giallo	W, KPA	1 pz.
31405	Bocchetta per polvere con rotelle 24	KPA	1 pz.
31480	Bocchetta Vacuumat	W, KPA	1 pz.
31450	Bocchetta per fessure 41	W, KPA	1 pz.
31440	Bocchetta a punta in gomma 33	KPA	1 pz.

Sacchetti filtro

32507	Sacchetto filtro in carta 25 ¹⁾	KPA	10 pz.
-------	--	-----	--------

Filtri

31130	Sacchetto filtro con anello	W, KPA	1 pz.
31150	Sacchetto filtro per liquidi con anello	W, KPA	1 pz.
31165	Sacchetto filtro Neverclog senza anello	W, KPA	1 pz.
31120	Filtro di protezione del motore	W, KPA	1 pz.

¹⁾ Solo con filtro di protezione del motore

Duovac 50 W



Grande e potente aspiratore per liquidi con solido serbatoio in materiale plastico, due motori di aspirazione e ventola a due livelli con raffreddamento bypass. Telaio inclinabile per svuotare il serbatoio in modo comodo e rapido. Indicato per tutti i pavimenti duri in aree industriali.

Modello		UV
30265	Duovac 50 W, aspiratore per liquidi	1 pz.

Tubi manuali rigidi e tubi flessibili

per il modello

31305	Tubo manuale rigido 86	W, KPA	1 pz.
31205	Tubo flessibile 23	W, KPA	1 pz.

Bocchette

31422	Bocchetta di aspirazione liquidi 21	W, KPA	1 pz.
31426	Bocchetta di aspirazione liquidi 21 giallo	W, KPA	1 pz.

Filtri

31140	Sacchetto filtro con anello		1 pz.
31171	Sacchetto filtro Neverclog senza anello		1 pz.

Macchine

Aspiratori a secco e per liquidi – Duovac

	Duovac		
Modello	34 W	34 KPA	50 W
Numero articolo	30245	30246	30265
			

Equipaggiamento di base

Testina d'aspirazione	•	•	•
Dispositivo per l'aspirazione di acqua	•	•	•
Tubo manuale rigido	•	•	•
Tubo flessibile	•	•	•
Bocchetta di aspirazione acqua	•	•	•
Serbatoio di aspirazione	•	•	•
Carrello con dispositivo di ribaltamento	•	•	•

Equipaggiamento speciale

Bocchetta combinata	–	•	–
Filtro di protezione del motore	–	•	–

Dati tecnici

Capacità (l)	34
Peso (kg)	17
Altezza totale (cm)	92.5
Lunghezza totale (cm)	68
Larghezza totale (cm)	42.5
Vuoto (mbar)	212
Volume di mandata aria (l/s)	49
Potenza turbina di aspirazione (W)	850
Tensione nominale (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Lunghezza del cavo di alimentazione (m)	10
Materiale del serbatoio	CrNi 18/10
Ruote orientabili ø (cm)	2 x 6
Ruote di guida ø (cm)	2 x 20
Tipo di soffiatore	Bypass a 2 livelli

Macchine

Aspiratori a secco e per liquidi – Silento

Silento



Grande aspiratore a secco e per liquidi con serbatoio in acciaio cromato e ventola a tre livelli con raffreddamento bypass. Telaio inclinabile per svuotare il serbatoio in modo comodo e rapido. Indicato per tutti i pavimenti duri in aree industriali e per l'utilizzo prolungato su grandi superfici.

Modello		UV
30272	Silento 5000/50 W aspiratore per liquidi	1 pz.
30276	Silento 5000/50 KPA aspiratore per liquidi e a secco	1 pz.

Tubi manuali rigidi e tubi flessibili	per il modello		
31305	Tubo manuale rigido 86	W, KPA	1 pz.
31315	Tubo manuale rigido 51	W	1 pz.
31205	Tubo flessibile 23	W, KPA	1 pz.
31215	Tubo di aspirazione flessibile 15	W, KPA	1 pz.

Bocchette			
31422	Bocchetta di aspirazione liquidi 21	W, KPA	1 pz.
31426	Bocchetta di aspirazione liquidi 21 giallo	W, KPA	1 pz.
31407	Bocchetta per polvere con rotelle 25	KPA	1 pz.
31410	Bocchetta con rotelle 29	KPA	1 pz.
32314	Gomma di ricambio	KPA	1 pz.
32310	Gomma di ricambio bocchetta con rotelle 25	W, KPA	1 pz.
31485	Bocchetta Vacumat 5000/50	W, KPA	1 pz.
31455	Bocchetta per fessure 40	W, KPA	1 pz.

Sacchetti filtro			
32505	Sacchetto filtro per polvere ¹⁾	KPA	10 pz.

Filtri			
31145	Sacchetto prefiltro con anello 5000/50	W, KPA	1 pz.
31160	Filtro Neverclog 5000/50 con anello ²⁾	W, KPA	1 pz.
31170	Filtro Neverclog 5000/50 senza anello ²⁾	W, KPA	1 pz.
31127	Filtro di protezione del motore 5000/50	KPA	1 pz.

Accessori			
30280	Testata di aspirazione cpl Silento 5000 ³⁾	W, KPA	1 pz.
31020	Serbatoio di aspirazione 50 l Silento	W, KPA	1 pz.
31055	Carrello con dispositivo di ribaltamento	W, KPA	1 pz.
31107	Dispositivo per l'aspirazione di liquidi Standard ³⁾		1 pz.

¹⁾ Solo con filtro di protezione del motore

²⁾ Solo con dispositivo

³⁾ Necessario per PermaVac

Macchine

Aspiratori a secco e per liquidi – Silento

Silento		
Modello	5000/50 W	5000/50 KPA
Numero articolo	30272	30276
		
Equipaggiamento di base		
Testina d'aspirazione	•	•
Dispositivo per l'aspirazione di acqua	•	•
Tubo manuale rigido	•	•
Tubo flessibile	•	•
Bocchetta di aspirazione acqua	•	•
Serbatoio di aspirazione	•	•
Carrello con dispositivo di ribaltamento	•	•
Equipaggiamento speciale		
Bocchetta per polvere con rotelle 25	–	•
Filtro di protezione del motore 5000/50	–	•
Dati tecnici		
Capacità (l)	50	
Peso (kg)	31	
Altezza totale (cm)	106	
Lunghezza totale (cm)	71	
Larghezza totale (cm)	51	
Vuoto (mbar)	216	
Volume di mandata aria (l/s)	57	
Potenza turbina di aspirazione (W)	1'100	
Tensione nominale (V)	230	
Frequenza (Hz)	50	
Lunghezza del cavo di alimentazione (m)	12	
Materiale del serbatoio	CrNi 18/10	
Ruote orientabili ø (cm)	2 x 7.5	
Ruote di guida ø (cm)	2 x 25	
Serbatoio Ø (cm)	38.6	

Macchine

Aspiratori a secco e per liquidi – PermaVac

PermaVac S-500 PRO



Grande aspiratore per liquidi con serbatoio in acciaio cromato e ventola a tre livelli con raffreddamento bypass. Apparecchio combinato razionale. Aspira e pompa l'acqua in un unico passaggio. Impiego non-stop su un'altezza di 5 m. Potenza di alimentazione fino a 9000 l/ora.¹⁾

Modello	UV
30292 PermaVac S-5000 PRO ¹⁾	1 pz.

Tubi manuali rigidi e tubi flessibili	per il modello
31305 Tubo manuale rigido 86	W, KPA 1 pz.
31205 Tubo flessibile 23	W, KPA 1 pz.
31215 Tubo di aspirazione flessibile 15	W, KPA 1 pz.
31250 Tubo flessibile di pompaggio da 12 m	1 pz.
31255 Prolunga tubo flessibile di pompaggio da 12 m	1 pz.

Bocchette	
31422 Bocchetta di aspirazione liquidi 21	W, KPA 1 pz.
31426 Bocchetta di aspirazione liquidi 21 giallo	W, KPA 1 pz.
31407 Bocchetta per polvere con rotelle 25	KPA 1 pz.

Filtri	
31145 Sacchetto prefiltro con anello 5000/50	W, KPA 1 pz.
31160 Filtro Neverclog 5000/50 con anello ²⁾	W, KPA 1 pz.
31178 Filtro per grandi quantità di sporco Permavac	

Accessori	
30280 Testata di aspirazione cpl Silento 5000 ³⁾	W, KPA 1 pz.
31110 Dispositivo per l'aspirazione di liquidi con galleggiante in rame e guarnizione	1 pz.
31107 Dispositivo per l'aspirazione di liquidi Standard ³⁾	1 pz.
31004 PermaVac protezione FI	1 pz.

¹⁾ Senza testata di aspirazione e dispositivo aspirazione liquidi

²⁾ Solo con dispositivo

³⁾ Necessario per PermaVac

Macchine

Aspiratori a secco e per liquidi – PermaVac

		PermaVac
Modello		S-5000 PRO
Numero articolo		30292
		
Equipaggiamento di base		
Serbatoio di aspirazione		•
Tubo flessibile di pompaggio		•
Dati tecnici		
Capacità (l)		47
Peso (kg)		48
Altezza totale (cm)		100
Lunghezza totale (cm)		64
Larghezza totale (cm)		49
Vuoto (mbar)		216
Volume di mandata aria (l/s)		57
Potenza turbina di aspirazione (W)		1'100
Tensione nominale (V)		230
Frequenza (Hz)		50
Lunghezza del cavo di alimentazione (m)		25
Materiale del serbatoio		CrNi 18/10
Ruote orientabili ø (cm)		2 x 7.5
Ruote di guida ø (cm)		2 x 25
Serbatoio Ø (cm)		38.6
Potenza di alimentazione (l/min)		150
Altezza di alimentazione (m)		5

Macchine

Aspiratori per liquidi e a secco – Accessori

Accessori aspiratori

Bocchette

Num.	Cod. art.	Denominazione	Lungh./largh. (cm)	Ø mm	CHF/pz.	GM
1	31422	Bocchetta di aspirazione acqua 21	40	42/32	189.10	B
2	31426	Bocchetta di aspirazione acqua 21 giallo	40	42/32	185.70	B
3	31405	Bocchetta per polvere con rotelle 24	40	36	216.50	B
4	31407	Bocchetta per polvere con rotelle 25	40	42/32	216.50	B
5	41411	Bocchetta per polvere con rotelle 300	30	36	27.40	B
6	41415	Bocchetta per polvere con rotelle 360	36	36	34.70	B
7	31410	Bocchetta con rotelle 29	50	50	241.30	B
8	31440	Bocchetta a punta in gomma 33	26	32	78.50	B
9	31446	Bocchetta a pennello per la polvere 50	10	32	115.40	B
10	31455	Bocchetta per fessure 40	25	50	29.50	B
11	31450	Bocchetta per fessure 41	53	32	70.40	B
12	31420	Bocchetta di aspirazione acqua 42	40	32	189.10	B
13	31424	Bocchetta di aspirazione acqua 42 giallo	40	32	185.70	B
14	31400	Bocchetta combinata 43	30	36	68.10	B
15	41400	Bocchetta combinata 49	30	36	68.10	B
16	31480	Bocchetta Vacumat	68	50	691.50	B
	31485	Bocchetta Vacumat	68	50	704.60	B
17	41406	Bocchetta turbo 28	28	36	136.50	B



Macchine

Aspiratori per liquidi e a secco – Accessori

Accessori aspiratori

Adatto per/Avvertenza	Monovac 6/9	Monovac 6/11 Plus	Monovac Comfort 6/11	Monovac Freedom/BeFree	Touch'n'Clean 6/11	Durovac 6/11	Portavac	Scuba	Twinvac 18/25	Duovac 34 W	Duovac 34 KPA	Duovac 50 W	Silento 5000/50 W	Silento 5000/50 KPA	PermaVac S-5000 PRO
Tubo manuale rigido 86, 12									○	○	○	●	●	●	●
Tubo manuale rigido 86, 12									○	○	○	●	●	●	●
Tubo manuale rigido 85									●		●				
Tubo manuale rigido 86, 12									○		○			●	●
Tubo manuale rigido 84, 81	●	●						●	○		○				
Tubo manuale rigido 84, 81	●	●						●	○		○				
Tubo manuale rigido 51											○	○		●	
Tubo di aspirazione flessibile 9									○	○	○	○	○	○	○
Tubo di aspirazione flessibile 9	○								○		○				
Tubo di aspirazione flessibile 15											○	○	●	●	○
Tubo di aspirazione flessibile 9	○								●	●	●	○			
Tubo manuale rigido 85									●	●	●	○			
Tubo manuale rigido 85									●	●	●	○			
Tubo manuale rigido 85	○								●		●				
Tubo manuale rigido 84, 81	●	●						●	○		○				
Duovac 34										●	●				
Silento												○	●	●	
Tubo manuale rigido 84, 81	●	●						●							

● adatto ○ opzionale



6



7



8



9



10



16



17

Macchine

Aspiratori per liquidi e a secco – Accessori


Accessori aspiratori

Bocchette

Num.	Cod. art.	Denominazione	Lungh./largh. (cm)	Ø mm	CHF/pz.	GM
19	41432	Bocchetta per imbottiture		29	10.30	B
20	41430	Bocchetta per fessure		29	10.40	B
21	41431	Bocchetta a pennello per la polvere		29	13.40	B
22	41433	Bocchetta per radiatori		29	11.50	B
23	41434	Bocchetta universale per spazzola 44		29	14.80	B
24	41420	Set di bocchette 44		32	60.90	B
25	41617	Bocchetta per imbottiture M/D		35	10.30	B
26	41616	Bocchetta per fessure M/D		35	10.40	B
27	41618	Bocchetta a pennello M/D		35	13.40	B
28	41619	Bocchetta per radiatori M/D		35	11.50	B
29	41620	Bocchetta universale per spazzola M/D		35	14.80	B
30	41625	Set di bocchette 35		35	60.90	B
31	41600	Bocchetta combinata 30	30	35	67.50	B
32	41601	Bocchetta combinata 50	30	35	67.50	B
33	41602	Bocchetta combinata Basic	26	35	31.60	B
34	41604	Bocchetta con rotelle 30	30	35	27.20	B
35	41605	Bocchetta con rotelle 36	36	35	34.40	B
36	41614	Picojet C, bocchetta per spazzola elettrica	30	35/36	398.00	B
37	41613	Bocchetta turbo M/D/F	28	35	135.30	B

Materiali di consumo

Num.	Cod. art.	Denominazione	Lungh./largh. (cm)	Ø mm	CHF/pz.	GM
	32302	Gomma ricambio anteriore	41/2,1		15.00	B
	32303	Gomma di supporto anteriore	41/1,6		14.30	B
	32308	Gomma ricambio posteriore	41/2,1		15.00	B
	32309	Gomma di supporto posteriore	41/1,6		14.30	B
	32310	Gomma di ricambio nera	40		19.90	B
	32314	Gomma di ricambio	50		7.50	B
	32312	Gomma di ricambio	26		25.50	B
	32305	Gomma in poliuretano giallo, con scanalature	40		25.20	B
	32446	Spazzola di ricambio	10		40.00	B
	32334	Piastra di sostegno	30		21.50	B
	52010	Gomma di ricambio Gomma ricambio/tenuta			54.30	B
38	41623	Strumento di pulizia			12.70	B



Macchine

Aspiratori per liquidi e a secco – Accessori

Accessori aspiratori

Adatto per/Avvertenza	Monovac 6/9	Monovac 6/11 Plus	Monovac Comfort 6/11	Monovac Freedom/BeFree	Touch'n'Clean 6/11	Durovac 6/11	Portavac	Scuba	Twinvac 18/25	Duovac 34 W	Duovac 34 KPA	Duovac 50 W	Silento 5000/50 W	Silento 5000/50 KPA	PermaVac S-5000 PRO
Set di bocchette 44, 48	○	○							○	○		○			
Set di bocchette 44, 48	○	○							○	○		○			
Set di bocchette 44, 48	○	○							○	○		○			
Set di bocchette 44, 48	○	○							○	○		○			
Set di bocchette 44, 48	○	○							○	○		○			
Tubo di aspirazione flessibile 9	○								○	○		○			
			●	●	●	●	●								
			●	●	●	●	●								
			●	●	●	●	●								
			●	●	●	●	●								
	●	●	●	●	●	●	●	●							
Tubo manuale rigido M/D 50, tubo rigido di aspir. telesc. M/D			●	●	●	●	●								
Tubo manuale rigido M/D 50, tubo rigido di aspir. telesc. M/D			●	●	●	●	●								
Tubo manuale rigido M/D 50, tubo rigido di aspir. telesc. M/D			●	●	●	●	●								
Tubo manuale rigido M/D 50, tubo rigido di aspir. telesc. M/D			●	●	●	●	●								
Tubo manuale rigido M/D 50, tubo rigido di aspir. telesc. M/D			●	○	●	●	●								
Tubo manuale rigido M/D 50, tubo rigido di aspir. telesc. M/D	●	●	●												
Tubo manuale rigido M/D 50, tubo rigido di aspir. telesc. M/D			●	●	●	●	●								

Adatto per/Avvertenza

Bocchetta 21, 42															
Bocchetta 21, 42															
Bocchetta 21, 42															
Bocchetta 21, 42															
Bocchetta 24, 25															
Bocchetta 29															
Bocchetta 33															
Bocchetta 21, 42															
Bocchetta 50															
Bocchetta combinata 43, 49															
Bocchetta Vacumat Duovac 34 e Silento															

● adatto ○ opzionale

● adatto ○ opzionale



25



26



27



28



29



36



37



38

Macchine

Aspiratori per liquidi e a secco – Accessori


Accessori aspiratori

Tubi flessibili di aspirazione

Num.	Cod. art.	Denominazione	Lunghezza/larghezza (m)	Ø mm	CHF/pz.	GM
1	31200	Tubo di aspirazione flessibile 9	2,5	32	77.10	B
2	41206	Tubo di aspirazione flessibile M6/11	2,5	32	78.40	B
3	41207	Tubo flessibile antistatico nero M6/11 Plus compl.	2,5	32	83.10	B
4	41200	Tubo di aspirazione flessibile 14	2,5	32	78.40	B
5	41201	Tubo flessibile antistatico nero M6/11 compl.	2,5	32	83.10	B
6	31205	Tubo di aspirazione flessibile 23	3,0	38	129.00	B
7	31215	Tubo di aspirazione flessibile 15	3,2	50	218.20	B
8	41640	Tubo di aspirazione M/D compl.	2,5	32	78.40	B
9	41641	Tubo di aspirazione flessibile Freedom grigio antistatico compl.	2,5	32	97.20	B
10	41643	Tubo di aspirazione flessibile M/D più misure	a piacere	32	14.70	B
11	41644	Tubo flessibile antistatico nero M/D/F compl.	2,5	32	102.10	B
12	41221	Tubo flessibile antistatico M/D più misure		32	17.20	B
13	41660	Tubo di aspirazione flessibile Portavac compl.	1,6	32	78.40	B
14	41661	Tubo di aspirazione flessibile antistatico Portavac compl.	1,6	32	102.10	B
15	31225	Tubo di aspirazione flessibile più misure	a piacere	38	28.00	B
16	41222	Tubo di aspirazione flessibile Scuba più misure	a piacere	32	14.70	B
	44016	Tubo di aspirazione flessibile Scuba	2	32	95.10	B

Materiali di consumo

Num.	Cod. art.	Denominazione	Lunghezza/larghezza (m)	Ø mm	CHF/pz.	GM
2.1	35551	Curva tubo rigido (maniglia)	–	–	13.90	



Macchine

Aspiratori per liquidi e a secco – Accessori

Accessori aspiratori

Adatto per/Avvertenza	Monovac 6/9	Monovac 6/11 Plus	Monovac Comfort 6/11	Monovac Touch'n'Clean 6/11	Monovac Freedom/BeFree	Durovac 6/11	Portavac	Scuba	Twinvac 18/25	Duovac 34 W	Duovac 34 KPA	Duovac 50 W	Silento 5000/50 W	Silento 5000/50 KPA	PermaVac S-5000 PRO
Tubo manuale rigido 12, 85 e tubo di prolunga 83	○								●	●	●				
Tubo manuale rigido 84 e tubo telescopico 81		●													
Tubo manuale rigido 84 e tubo telescopico 81		●													
Tubo manuale rigido 84 e tubo telescopico 81	●								○		○				
Tubo manuale rigido 84 e tubo telescopico 81	●								○		○				
Tubo manuale rigido 86												●	●	●	●
Tubo manuale rigido 51											○	○	●	●	○
Tubo manuale rigido M/D 50, tubo rigido di asp. telesc. M/D			●	●		●									
Tubo manuale rigido M/D 50, tubo rigido di asp. telesc. M/D			●	●	●	●									
Tubo di aspirazione flessibile 9, 14, M/D, M6/11	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○				
Tubo manuale rigido M/D 50, tubo rigido di asp. telesc. M/D			●	●	●	●									
Tubo di aspirazione flessibile 9, 14, M/D, M6/11	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
Tubo manuale rigido M/D 50, tubo rigido di asp. telesc. M/D							●								
Tubo manuale rigido M/D 50, tubo rigido di asp. telesc. M/D							●								
Tubo di aspirazione flessibile 23												●	●	●	●
	●							●							
								●							

Adatto per/Avvertenza

● ●

● adatto ○ opzionale



Macchine

Aspiratori per liquidi e a secco – Accessori

Accessori aspiratori

Tubi manuali rigidi

Num.	Cod. art.	Denominazione	Lunghezza/larghezza (m)	Ø mm	CHF/pz.	GM
1	31300	Tubo manuale rigido 85 (1 parte)	1,3	32	91.90	B
2	41320	Tubo rigido di aspirazione telescopico 81	0,6–1,0	36	51.70	B
3	41300	Tubo manuale rigido 84 (2 parti) (2 pz. = 1 tubo rigido)	0,5	36	17.60	B
4	31305	Tubo manuale rigido 86 (1 parte)	1,4	38	164.30	B
5	31315	Tubo manuale rigido 51 (1 parte)	1,1	50	57.30	B
6	41636	Tubo manuale rigido M/D (2 parti) (2 pz. = 1 tubo rigido)	0,5	35	17.60	B
7	41637	Tubo rigido di aspirazione telescopico M/D	0,6–1,0	35	51.70	B
8	41635	Tubo rigido di prolunga M/D	0,25	35	11.70	B


Elementi di collegamento

Num.	Cod. art.	Denominazione	Lunghezza/larghezza (m)	Ø mm	CHF/pz.	GM
9	31335	Elemento di riduzione V37	–	38/32	25.70	B
10	41325	Elemento di collegamento V46 (set di bocchette 44)	–	38/32	8.30	B
11	41330	Elemento di collegamento V47 (set di bocchette 48)	–	29/36	8.70	B
12	31340	Elemento di collegamento V17	–	38/38	25.50	B
13	31345	Elemento di collegamento 49	–	50	8.90	B
14	41630	Elemento di collegamento 35/37 ¹⁾	–	35/37	8.70	B
15	41631	Elemento di collegamento 37/35 ²⁾	–	37/35	8.30	B
16	41633	Elemento di collegamento 35/32 ³⁾	–	35/32	7.80	B

¹⁾ Da utilizzare con tubo rigido di aspirazione da 35 mm e bocchette di aspirazione da 37 mm (Monovac/Durovac con bocchette di aspirazione precedenti)

²⁾ Da utilizzare con tubo rigido di aspirazione da 37 mm e bocchette di aspirazione da 35 mm (Monovac Plus precedente con bocchette di aspirazione Monovac/Durovac)

³⁾ Da utilizzare con tubo rigido di aspirazione da 35 mm e bocchette di aspirazione da 32 mm (Monovac/Durovac con bocchette di altri produttori da 32 mm)



Macchine

Aspiratori per liquidi e a secco – Accessori

Accessori aspiratori

Adatto per/Avvertenza	Monovac 6/9	Monovac 6/11 Plus	Monovac Comfort 6/11	Monovac Touch'n'Clean 6/11	Monovac Freedom/BeFree	Durovac 6/11	Portavac	Scuba	Twinvac 18/25	Duovac 34 W	Duovac 34 KPA	Duovac 50 W	Silento 5000/50 W	Silento 5000/60 KPA	PermaVac S-5000 PRO
Tubo di aspirazione flessibile 9	○								●	●	●				
Tubo di aspirazione flessibile 14, M6/11, antistatico	●	●						●	○		○				
Tubo di aspirazione flessibile 14, M6/11, antistatico	●	●						●	○		○				
Tubo di aspirazione flessibile 23												●	●	●	●
Tubo di aspirazione flessibile 15											○	●	●	○	
			●	●	●	●	●								
			●	●	●	●	●								
			●	●	●	●	●								

Adatto per/Avvertenza

Metallo, tubo di aspirazione flessibile 23											○	○	○	○	
Plastica, tubo di aspirazione flessibile 9	○								○	○	○				
Plastica, tubo di asp. flessibile 14, M6/11, antistatico	○	○						○	○		○				
Plastica, tubo di aspirazione flessibile 23											○	○	○	○	
Plastica, bocchetta per fessure 40											○	○	○	○	
Tubo di asp. fless. M/D compl., tubo fless. antistat. M/D compl.			○	○	○	○	○								
Tubo di asp. flessibile 14, M6/11, tubo flessibile antistatico	○	○						○							
Tubo di aspirazione flessibile 23			○	○	○	○	○								

● adatto ○ opzionale



9



10



11



12



13



14



15



16

Macchine


Aspiratori per liquidi e a secco Minatol – Accessori

Bocchette e tubi manuali rigidi

Num.	Num. art.	Denominazione	Ø	Dimensioni	Unità di vendita	CHF/pz.
1	7636010	Bocchetta combinata	36	30 cm	1 pz.	51.70
2	7636011	Bocchetta per imbottiture	36	14 cm	1 pz.	8.60
3	7636014	Bocchetta di aspirazione liquidi	36	30 cm	1 pz.	25.30
4	7636017	Bocchetta per tappeti	36	40 cm	1 pz.	39.40
5	7632000	Bocchetta combinata, kit di conversione	38	30 cm	1 pz.	99.50
6	7636000	Bocchetta di aspirazione per tubo rigido con setole	38	10 cm	1 pz.	78.70
7	7642000	Bocchetta di aspirazione a secco	38	37 cm	1 pz.	59.10
8	41406	Bocchetta turbo 28	36	28 cm	1 pz.	136.50
9	7647000	Elemento di collegamento in alluminio	38	20 cm	1 pz.	29.50
10	7636005	Tubo manuale rigido 36 *	36	137 cm	1 pz.	43.10
11	7605000	Tubo manuale rigido telescopico 38	38	100 – 138 cm	1 pz.	92.00

Materiali di consumo

7674000	Lamella di ricambio in gomma (anteriore+posteriore)	–	–	2 pz.	30.30
7675000	Lamelle di ricambio in gomma (anteriore+posteriore)	–	–	2 pz.	38.90
9003133	Rotella per bocchetta di aspirazione a secco/di liquidi	–	–	1 pz.	3.00
9003134	Supporto rotella per bocchetta di asp. a secco/di liquidi	–	–	1 pz.	1.80



Macchine

Aspiratori per liquidi e a secco Minatol – Accessori

Bocchette

											
Adatto per	RS 100	RS Micro	da sett. 12 S 200 I	TBS 380/450	da sett. 12 WS 500 F	WS 601 C	VU 35 P	YES	f. ad agosto 12 S 200	f. ad agosto 12 WS 601	WS 601
Tubo manuale rigido 36, tubo man. rig. telesc. 36	•	•	•					•	•	•	
Tubo di aspirazione flessibile A, C, D	•	•	•					•	•	•	
Tubo manuale rigido 36, tubo man. rig. telesc. 36										•	
Tubo manuale rigido 36, tubo man. rig. telesc. 36	•	•	•					•	•	•	
Tubo manuale rig. in allum. 38, tubo man. rig. telesc. 38	•		•		•	•			•	•	•
Tubo di aspirazione flessibile B, E, F, G, I	•		•		•	•			•	•	•
Tubo manuale rigido allum. 38, tubo man. rig. telesc. 38	•		•		•	•			•	•	•
Tubo manuale rigido allum. 38, tubo man. rig. telesc. 38	•		•		•	•			•	•	•
Tubo di aspirazione flessibile B, E, F, G, I	•		•		•	•			•	•	•
Tubo di aspirazione flessibile A, C, D	•	•	•				•	•	•		
Tubo di aspirazione flessibile B, E, F, G, I	•		•	•	•	•		•	•	•	
7649000					•	•				•	•
7650000					•	•				•	•
7642000/7648000					•	•				•	•
7642000/7648000					•	•				•	•

Macchine

Aspiratori per liquidi e a secco Minatol – Materiali di consumo

Materiali di consumo aspiratori a secco

Per il modello	Denominazione	Cod. art.	Dim.	UV	CHF/pz.	GM
RS 100 HEPA Aspirapolvere a spalle	Sacchetto filtro Scuba	42450	6 l	10 pz.	39.40	B
	Sacchetto prefiltro in plastica grigio	44015	6 l	1 pz.	28.50	B
	Piastrina profumata	42032	–	6 pz.	14.50	B
RS Micro Aspirapolvere a spalle	Piastrina profumata	42032	–	6 pz.	14.50	B
S 200 (fino ad agosto 12)	Sacchetto filtro polvere S200	7623000	10 l	10 pz.	32.50	B
S 200 I (da sett. 12)	Sacchetto filtro polvere S200 I	7628000	10 l	10 pz.	32.50	B
Aspiratori a secco	Piastrina profumata	42032	–	6 pz.	14.50	B

Materiali di consumo aspiratori per liquidi e a secco

Per il modello	Denominazione	Cod. art.	Dim.	UV	CHF/pz.	GM
WS 500 (fino ad agosto 12)	Sacchetto filtro polvere WS 500	7626000	12 l	10 pz.	37.60	B
WS 500 F (da sett. 12)	Sacchetto filtro polvere WS 500 F	7629000	12 l	10 pz.	37.50	B
Aspiratori per liquidi e a secco	Piastrina profumata	42032	–	6 pz.	14.50	B



* Giunto per
S 200 I / WS 500 F



** Giunto per
S 200 / WS 500



Macchine

Macchine monospazzola – Monomatic

Monomatic LS, I, DS, HS



Macchina monospazzola potente. Disponibile in quattro versioni diversamente equipaggiate: modello "Industria" con potente motore industriale per lavori di pulizia impegnativi, modello "Low Speed", l'affidabile tuttofare per la pulizia quotidiana e di fondo, modello "Duo Speed", la macchina universale con due livelli di velocità e la versione "High Speed" per lucidare.

Modello	Dimensioni	UV
20052 Monomatic Industria (I)	43 cm	1 pz.
20050 Monomatic Low Speed (LS)	43 cm	1 pz.
20054 Monomatic Duo Speed (DS)	43 cm	1 pz.
20056 Monomatic High Speed (HS)	43 cm	1 pz.

Spazzole	per il modello
21270 Spazzola in poliprop.	I, LS, DS 1 pz.
21285 Spazzola Supernylon	I, LS, DS 1 pz.
21295 Spazzola per calcestruzzi	I, LS, DS 1 pz.
21300 Spazzola Tynex	I, LS, DS 1 pz.
21310 Spazzola per la pulizia con shampoo, Nylon	I, LS, DS 1 pz.
21315 Spazzola per la pulizia con shampoo, Nylon duro	I, LS, DS 1 pz.
21210 Spazzola lucidatura Union	DS, HS 1 pz.

Dischi supporto per pad

21112 Disco supporto per pad LS	I, LS, DS 1 pz.
21121 Disco supporto per pad HS	DS, HS 1 pz.
21126 Disco supporto per pad HS PUR	HS 1 pz.

Pesi

21160 Peso aggiuntivo 1,9 kg	I, LS, DS 1 pz.
24758 Lastra pavimento 5 kg	I, LS, DS 1 pz.

Accessori pulizia spray

24330 Dispositivo spray 2,5 l	I, LS, DS, HS, US 1 pz.
-------------------------------	-------------------------

Accessori levigatura

21350 Disco abrasivo legno	I, LS, DS 1 pz.
22401 Foglio abrasivo n. 16	I, LS, DS 1 pz.
22409 Foglio abrasivo n. 40	I, LS, DS 1 pz.
22412 Foglio abrasivo n. 60	I, LS, DS 1 pz.
22413 Foglio abrasivo n. 80	I, LS, DS 1 pz.
22416 Foglio abrasivo n. 100	I, LS, DS 1 pz.
22417 Foglio abrasivo n. 150	I, LS, DS 1 pz.

Accessori lavaggio a secco

21026 Unità di aspirazione	I, LS, DS, HS, US 1 pz.
21025 Anello di aspirazione	I, LS, DS, HS 1 pz.
21022 Unità presa	I, LS, DS, HS 1 pz.

Accessori generali

21176 Serbatoio acqua 14 l M/D + adattatore	I, LS, DS 1 pz.
---	-----------------

Macchine

Macchine monospazzola – Monomatic

Modello Numero articolo	Monomatic			
	Industria (I)	Low Speed (LS)	Duo Speed (DS)	High Speed (HS)
	20052	20050	20054	20056
				

Equipaggiamento di base

Peso aggiuntivo 1,9 kg	•	•	–	–
Lastra pavimento 5 kg	•	–	–	–
Unità presa per unità di aspirazione	–	–	–	•

Dati tecnici

Peso (kg)	43	34	35	34
Tensione nominale (V)	230		230	230
Frequenza (Hz)	50		50	50
Lunghezza del cavo di alimentazione (m)	12.5		12.5	12.5
Larghezza effettiva (cm)	43		43	43
Regime della spazzola (1/min)	120	162	170/340	400
Potenza motore spazzola (W)	1'600	1'200	1'200/1'500	1'500
Coppia (Nm)	95	55	51/28.5	28.5

Metodo

Lavaggio con shampoo	•	•	•	–
Lavaggio convenzionale	•	•	(•)	–
Applicazione di olio	•	•	(•)	–
Levigatura (a umido/a secco)	•	•	–	–
Metodo con pad tappeto	•	•	(•)	–
Lavaggio a secco	•	•	(•)	–
Pulizia spray	(•)	(•)	•	(•)
Applicazione di cera	–	–	•	–
Lucidare	–	–	(•)	•

• Applicazione principale

(•) Applicazione opzionale

Macchine

Macchine monospazzola – MonomaticUS

Monomatic Ultra Speed (US)



Ultraspeed per una lucidatura efficiente di superfici aperte di dimensioni da medie a grandi. Accessori esclusi.

Modello	Dimensioni	UV
20058 Monomatic Ultra Speed (US)	50 cm	1 pz.

Dischi supporto per pad

24715 Disco supporto per Pad	1 pz.
------------------------------	-------

Accessori generali

per il modello

24330 Dispositivo spray 2,5 l	I, LS, DS, HS, US	1 pz.
21026 Unità di aspirazione	I, LS, DS, HS, US	1 pz.
21030 Anello di asp. Monomatic/Disc. US		1 pz.

MonomaticUS

Modello	Ultra Speed (US)
Numero articolo	20058



Equipaggiamento di base

Disco supporto per pad	•
------------------------	---

Dati tecnici


Peso (kg)	45
Tensione nominale (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Lunghezza del cavo di alimentazione (m)	20.5
Larghezza effettiva (cm)	50
Regime della spazzola (1/min)	1'100
Potenza motore spazzola (W)	1'800
Coppia (Nm)	15.5

Macchine

Macchine monospazzola – Monomatic

Materiali di consumo – Monomatic

Num.	Cod. art.	Denominazione	Dimensione	Per il modello	UV	CHF/pz.	GM
1	22201	Pad rosso	Ø 43 cm	LS/I/DS/HS	1 pz. = 5 pad	130.80	B
2	22202	Pad blu	Ø 43 cm	LS/I/DS/HS	1 pz. = 5 pad	129.00	B
3	22203	Pad verde	Ø 43 cm	LS/I/DS/HS	1 pz. = 5 pad	130.80	B
4	22204	Pad nero	Ø 43 cm	LS/I/DS/HS	1 pz. = 5 pad	130.80	B
5	22200	Pad per lucidatura HS bianco	Ø 43 cm	DS/HS	1 pz. = 5 pad	137.00	B
6	22205	Pad per lucidatura HS beige	Ø 43 cm	DS/HS	1 pz. = 5 pad	138.30	B
7	52254	Melamin-Pad	Ø 43 cm	LS/I/DS	1 pz. = 5 pad	206.90	B
8	52408	Pad in fibra Microsoll®	Ø 43 cm	LS/I/DS/HS	1 pz. = 5 pad	239.60	B
9	22330	Pad tappeto	Ø 43 cm	LS/I	1 pz. = 5 pad	64.50	B
10	22401	Foglio abrasivo Num. 16 (FA)	Ø 41 cm	LS/I	1 pz. = 1 FA	39.80	B
11	22409	Foglio abrasivo Num. 40 (FA)	Ø 41 cm	LS/I	1 pz. = 1 FA	34.20	B
12	22412	Mesh abrasivo Num. 60 (MA)	Ø 43.2 cm	LS/I	1 pz. = 1 MA	32.30	B
13	22413	Mesh abrasivo Num. 80 (MA)	Ø 43.2 cm	LS/I	1 pz. = 1 MA	27.20	B
14	22416	Mesh abrasivo Num. 100 (MA)	Ø 43.2 cm	LS/I	1 pz. = 1 MA	22.40	B
15	22417	Mesh abrasivo Num. 150 (MA)	Ø 43.2 cm	LS/I	1 pz. = 1 MA	19.10	B
16	22214	Pad per lucidatura US beige	Ø 50 cm	US	1 pz. = 5 pad	163.20	B



Per le aree di applicazione, consultare la tabella dei pad a pagina 274/275.

Macchine

Macchina eccentrica – Durodisc X

Durodisc X



Con Durodisc X avrete una macchina monospazzola rettangolare per la pulizia di fondo, intermedia e quotidiana di diversi pavimenti. Cosa contraddistingue Durodisc X: la sua forma rettangolare le permette di raggiungere ogni angolo e ogni bordo. La nuova direzione di spostamento consente inoltre di avanzare ancora più rapidamente con un'elevata resa superfici.

Modello	UV
20210 Durodisc X	1 pz.

Pad	Dimensioni
22189 Pad rosso 50 x 35 cm	50 x 35 cm 1 pz. = 5 pad
22190 Pad blu 50 x 35 cm	50 x 35 cm 1 pz. = 5 pad
22191 Pad verde 50 x 35 cm	50 x 35 cm 1 pz. = 5 pad
22192 Pad nero 50 x 35 cm	50 x 35 cm 1 pz. = 5 pad
22193 Pad Microsol in fibra 50 x 35 cm	50 x 35 cm 1 pz. = 5 pad

Accessori levigatura

22420 Foglio abrasivo n. 60	50 x 35 cm 1 pz.
22422 Foglio abrasivo n. 80	50 x 35 cm 1 pz.
22424 Foglio abrasivo n. 100	50 x 35 cm 1 pz.
22426 Foglio abrasivo n. 150	50 x 35 cm 1 pz.

Accessori generali

21176 Serbatoio acqua 14 l M/D + adattatore	1 pz.
21211 Set pesi aggiuntivi, 25 kg	1 pz.
21213 Kit perni a incastro	1 pz.

Durodisc X

Modello	X
Numero articolo	20210



Dati tecnici

Peso (kg)	44
Tensione nominale (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Lunghezza del cavo di alimentazione (m)	12.5
Potenza motore spazzola (W)	1100

Metodo

Lavaggio convenzionale o lavaggio a secco	•
Lavaggio convenzionale	•
Applicazione di olio	•
Levigatura (a umido/a secco)	•
Lavaggio a secco	•

Macchine

Macchine monospazzola – Durodisc X

Materiali di consumo – Durodisc X

Num.	Cod. art.	Denominazione	Dimensione	Per il modello	UV	CHF/pz.	GM
1	22189	Pad rosso	50 × 35 cm	Durodisc X	1 pz. = 5 pad	125.90	B
2	22190	Pad blu	50 × 35 cm	Durodisc X	1 pz. = 5 pad	125.90	B
3	22191	Pad verde	50 × 35 cm	Durodisc X	1 pz. = 5 pad	125.90	B
4	22192	Pad nero	50 × 35 cm	Durodisc X	1 pz. = 5 pad	125.90	B
5	22193	Pad in fibra Microsol®	50 × 35 cm	Durodisc X	1 pz. = 5 pad	252.90	B
5	22420	Mesh abrasivo Num. 60 (MA)	50 × 35 cm	Durodisc X	1 pz. = 1 MA	22.20	B
6	22422	Mesh abrasivo Num. 80 (MA)	50 × 35 cm	Durodisc X	1 pz. = 1 MA	20.10	B
7	22424	Mesh abrasivo Num. 100 (MA)	50 × 35 cm	Durodisc X	1 pz. = 1 MA	18.00	B
8	22426	Mesh abrasivo Num. 150 (MA)	50 × 35 cm	Durodisc X	1 pz. = 1 MA	15.90	B



1



2



3



4



5



6,7,8,9

Per le aree di applicazione, consultare la tabella dei pad a pagina 274/275.

Macchine

Macchine per la pulizia di piccole superfici – BrushBoy Plus

BrushBoy Plus



Pulizia semplice ed efficiente di punti difficilmente accessibili, come ad esempio nelle cucine e tra i sanitari.

Modello		UV	ITS*
20004	BrushBoy Plus	1 pz.	1.15

Batterie		ITS*
21380	Batteria al litio 14,8 V/6,6 Ah	1 pz. 1.15

Pad		
21111	Disco supporto per pad	1 pz. = 2 dischi
22371	Pad rosso	1 pz. = 10 pad
22372	Pad verde	1 pz. = 10 pad
22373	Pad nero	1 pz. = 10 pad
22370	Pad in microfibra	1 pz. = 20 pad

Spazzole		
21375	Set spazzole bianca 0,6	1 pz. = 2 spazzole
21371	Set spazzole bianca 0,4	1 pz. = 2 spazzole
21373	Set spazzole gialla 0,4	1 pz. = 2 spazzole
21372	Set spazzole rossa 0,4	1 pz. = 2 spazzole
21374	Set spazzole blu 0,4	1 pz. = 2 spazzole
21378	Set spazzole nera 0,25	1 pz. = 2 spazzole
21376	Set spazzole Tynex 0,6	1 pz. = 2 spazzole

Accessori generali		ITS*
21003	BrushBag, dispositivo per il trasporto	1 pz.
21102	Serbatoio per l'acqua 1,7 l	1 pz.
21368	Adattatore di rete con cavo, 3 m	1 pz.
21382	Set di batterie Li-Io incl. caricabatterie BB Plus	1 pz. 1.15

Macchine

Macchine per la pulizia di piccole superfici – BrushBoy Plus

		BrushBoy Plus
Modello		BrushBoy Plus
Numero articolo		20004
		
Equipaggiamento di base		
Batteria al litio		•
Manico telescopico		•
Maniglia		•
Cavo di caricamento per batteria		•
Caricabatteria per batteria al litio		•
2 x disco supporto per pad		•
2 x pad in microfibra		•
2 x pad rosso		•
2 x pad verde		•
2 x spazzola per spazzatrice nera		•
2 x spazzola per spazzatrice bianca		•
Dati tecnici		
Peso (kg)		2.3
Tensione nominale (V)		12
Batteria al litio (V/Ah)		14.8/6.6
Autonomia (h)		fino a 3,5
Durata della carica completa (h)		ca. 5
Larghezza effettiva (cm)		21
Regime della spazzola (1/min)		400
Serbatoio dell'acqua pulita (l) (opzionale)		1.7
Lunghezza del manico (cm)		65-110

Ambito di consegna BrushBoy Plus



* La tassa di smaltimento anticipata (ITS) sulla batteria al litio viene aggiunta al prezzo netto della macchina.

Macchine

Macchine per la pulizia di piccole superfici – Motor Brusher

Motor Brusher



Macchina per la pulizia di piccole superfici flessibile e versatile, particolarmente idonea per la pulizia di scale e servizi igienici. Disponibile con o senza sistema spray integrato.

Modello		UV
20005	Motor Brusher	1 pz.
20006	Motor Brusher JET	1 pz.

Batterie		
21042	Batteria	1 pz.

Pad		
21046	Disco supporto per pad	1 pz.
22020	Pad per lucidatura bianco, MB	1 pz. = 5 pad
22021	Pad spazzola rosso, MB	1 pz. = 5 pad
22022	Pad spazzola verde, MB	1 pz. = 5 pad
22023	Pad spazzola nero, MB	1 pz. = 5 pad
22014	Pad in microfibra	1 pz.
21059	Pad in lana d'acciaio	1 pz. = 2 pad

Spazzole		
21049	Spazzola morbida	1 pz.
21047	Spazzola media	1 pz.
21063	Spazzola dura	1 pz.
21062	Spazzola per piastrelle e stucco	1 pz.
21051	Spazzola per la pulizia di scale e bordi	1 pz.
21052	Set paraspruzzi	1 pz.

Manici/maniglie		
21054	Manico 40 cm	1 pz.
21048	Manico telescopico, 75 - 115 cm	1 pz.
21053	Manico telescopico 125 - 240 cm	1 pz.
21055	Maniglia tipo D	1 pz.

Accessori generali		
21043	Dispositivo per il trasporto a spalle della batteria Wetrok	1 pz.
21061	Dispositivo per il trasporto Motor Brusher	1 pz.

Macchine

Macchine per la pulizia di piccole superfici – Motor Brusher

Motor Brusher

Modello	Motor Brusher	Motor Brusher JET
Numero articolo	20005	20006
		

Equipaggiamento di base

Caricabatteria	•	•
Disco supporto per pad	•	•
Manico telescopico	•	•
Maniglia	•	•
Cavo di caricamento per batteria	•	•
Batteria	•	•
Dispositivo per il trasporto a spalle della batteria	•	•
Pad bianco, basic	•	•
Pad rosso, basic	•	•
Spazzola per spazzatrice media	•	•
Sistema spray incl. pompa	–	•
Serbatoio dell'acqua, 1 litro	–	•

Dati tecnici

Peso (kg)	1.6
Altezza totale (cm)	20
Larghezza totale (cm)	20
Tensione nominale (V)	12
Autonomia (h)	fino a 3,5 h
Durata della carica completa (h)	ca. 8
Larghezza effettiva (cm)	20
Regime della spazzola (1/min)	375
Lunghezza del manico (cm)	75-110
Peso batteria (kg)	3

Ambito di consegna Motor Brusher



Ambito di consegna Motor Brusher JET



Macchine

Tabella dei pad / tabella delle spazzole

		PVC liscio	Linoleum	Gomma naturale/gomma liscia	Pavimento per centri sportivi trattato in PUR	Pietra artificiale/naturale lucidata (ad es. marmo)	Pietra dura levigata (ad es. granito)	Pietra dura ruvida (ad es. granito)	Pavimenti industriali modificati a base di resina sintetica ruvida	Piastrelle in ceramica smaltata	Gres porcellanato non smaltato	Parquet in legno/sughero trattato	Parquet in legno oliato	Laminato liscio	CV (Cushion Vinyls)	Pavimento in legno e pietra dura	Calcestruzzo lavato	Moquette (fibra sintetica)
Pulizia accurata in cantiere	Lavaggio convenzionale Monomatic I/LS																	
	Lavaggio convenzionale Macchina eccentrica Durodisc X																	
	Pulizia spray Monomatic DS																	
Pulizia quotidiana	Lavaggio convenzionale Monomatic I/LS																	
	Lavaggio convenzionale Macchina eccentrica Durodisc X																	
	Pulizia spray Monomatic DS																	
	US pulizia spray Monomatic US																	
	Lucidatura con/ senza aspirazione Monomatic HS/US																	
Pulizia intermedia	Lavaggio convenzionale Monomatic I/LS																	
	Lavaggio convenzionale Macchina eccentrica Durodisc X																	
	Pulizia spray Monomatic DS																	
	Lucidatura con/ senza aspirazione Monomatic HS/US																	
	Metodo con pad tappeto Monomatic LS																	
Applicazione di shampoo Monomatic LS																		
Pulizia di fondo	Lavaggio convenzionale Monomatic I/LS																	
	Lavaggio convenzionale Macchina eccentrica Durodisc X																	
	Pulizia spray Monomatic I/LS																	

Macchine

Tabella dei pad / tabella delle spazzole

		PVC liscio	Linoleum	Gomma naturale/gomma liscia	Pavimento per centri sportivi trattato in PUR	Pietra artificiale/naturale lucidata (ad es. marmo)	Pietra dura levigata (ad es. granito)	Pietra dura ruvida (ad es. granito)	Pavimenti industriali modificati a base di resina sintetica ruvida	Piastrelle in ceramica smaltata	Gres porcellanato non smaltato	Parquet in legno/sughero trattato	Parquet in legno oliato	Laminato liscio	CV (Cushion Vinyls)	Pavimento in legno e pietra dura	Calcestruzzo lavato	Mocquette (fibra sintetica)		
Altri metodi	Eliminazione dei residui di cemento Lavaggio convenzionale Monomatic I/LS					 	  	 F  TX			 SN	 					 WB			
	Lavaggio a secco Monomatic I/LS	  	  					 F  TX			 F  SN		  					 WB		
	Lavaggio a secco Macchina eccentrica Durodisc X	  	  										  							
	Levigatura a secco Monomatic I/LS	 SB  SN 	 SB  SN 										 SB  SN 							
	Levigatura a secco Macchina eccentrica Durodisc X	 SN 											 SN 							
	Prima e seconda applicazione di olio su pavimenti in legno Monomatic I																			
	Prima e seconda applicazione di olio su pavimenti in legno Monomatic HS																			
	Prima e seconda applicazione di olio su pavimenti in legno Macchina eccentrica Durodisc X																			

Maobtime_01

Nota: quando sono inseriti più pad o spazzole in un campo, si applica l'elenco dei suggerimenti prioritari presente nelle istruzioni per la pulizia e la manutenzione di Wetrok.

Pad	
	Melamin-Pad
	Pad in fibra Microsol
	Pad spazzola rosso
	Pad spazzola blu
	Pad spazzola verde
	Pad spazzola nero
	Pad per lucidatura HS beige
	Pad per lucidatura HS bianco
	Pad per lucidatura US beige
	Pad tappeto

Spazzole	
	Spazzola in polipropilene
	Spazzola Filament
	Spazzola Supernylon
	Spazzola per calcestruzzo lavato
	Spazzola Tynex
	Spazzola per la pulizia con shampoo, Nylon
	Spazzola per la pulizia con shampoo, Nylon duro

Fogli abrasivi / mesh abrasivi	
	Foglio abrasivo n. 16
	Foglio abrasivo n. 40
	Mesh abrasivo n. 60
	Mesh abrasivo n. 80
	Mesh abrasivo n. 100
	Mesh abrasivo n. 150

Macchine

Gestione della flotta – Wetrok Connect

Con Wetrok Connect è possibile aumentare l'efficienza in termini economici dell'intero parco macchine. Il sistema comunica tramite la rete di telefonia mobile e può contare sempre sulla miglior copertura di rete possibile. Per poterlo utilizzare è necessario disporre del modulo adeguato e di un abbonamento.

Abbonamenti Wetrok Connect



Entrambi gli abbonamenti si distinguono sulla base del numero di servizi disponibili. Le schede SIM e il traffico dati sono inclusi nei moduli Wetrok Connect.

Abbonamento	Validità	CHF/anno
65180 Wetrok Connect Basic ¹⁾	12 mesi	122.50
65181 Wetrok Connect Comfort ¹⁾	12 mesi	260.20

1) L'abbonamento ha una validità di 12 mesi e viene prolungato automaticamente di ulteriori 12 mesi. Il termine per la disdetta è di 3 mesi. La disdetta deve essere comunicata per iscritto.

Moduli hardware Wetrok Connect

Hardware-Modul	Per le macchine:	Quantità	CHF/pz. GM
69403 Modulo hardware Connect Bolero	• Discomatic Bolero	1 pz.	395.80 A
69406 Modulo hardware Connect Mambo	• Discomatic Mambo	1 pz.	395.80 A
69412 Modulo hardware Connect 50A	• Macchine di altri produttori che necessitano di un sensore 50 A	1 pz.	395.80 A
69413 Modulo hardware Connect 100A	• Duomatic Esprit fino a vers. 4.1 • Duomatic Intense, Impulse, Endurer fino a vers. 1.9 • Drivematic Delight • Macchine di altri produttori che necessitano di un sensore 100 A	1 pz.	395.80 A
69414 Modulo hardware Connect 200A	• Drivematic Delarge, Deluxe • Sprinter • Macchine di altri produttori che necessitano di un sensore 200 A.	1 pz.	395.80 A

Se l'installazione viene effettuata in un secondo momento sono da considerarsi esclusi i costi di installazione e gli eventuali altri costi per i cavi di prolunga e/o i sensori di corrente.

Accessori Wetrok Connect

Sensore di corrente	Quantità	CHF/pz. GM
69402 Sensore di corrente 50 A compl. per installazione successiva	1 pz.	74.50 A
69408 Sensore di corrente 100 A compl. per installazione successiva	1 pz.	74.50 A
69409 Sensore di corrente 200 A compl. per installazione successiva	1 pz.	74.50 A

Macchine

Macchine lavasciuga – Indice

	Denominazione	Largh. di lavoro	Resa superfici teorica	Durata di utilizzo max. per carica	Serbatoio acqua sporca/pulita	Peso batterie incluse
	Discomatic Bolero 10	36 cm	1'440 m ² /h	1,3 h a 2 h ¹⁾	10/10 l	48 kg
	Discomatic Bolero 20				20/20 l	53 kg
	Discomatic Mambo	43 cm	1'720 m ² /h	1,5 h a 3 h ¹⁾	30/32 l	63 kg
	Cavo Discomatic Mambo			–		56 kg (senza batteria)
	Duomatic Esprit	50 cm	2'000 m ² /h	1,5 h a 6 h	55/55 l	160 kg
	Duomatic Intense 50	50 cm	2'500 m ² /h	1,5 h a 6 h ¹⁾	55/55 l	179 kg
	Duomatic Intense 60	60 cm	3'000 m ² /h			180 kg
	Duomatic Impulse 50	50 cm	2'500 m ² /h	1,5 h a 6 h ¹⁾	30/30 l	186 kg
	Duomatic Impulse 60	60 cm	3'000 m ² /h			187 kg
	Duomatic Endurer 60	60 cm	3'000 m ² /h	1,5 h a 6 h ¹⁾	80/80 l	189 kg
	Duomatic Endurer 75	75 cm	3'750 m ² /h			190 kg
	Drivematic Delight	66 cm	3'960 m ² /h	2,2 h a 3,8 h	70/80 l	386 kg
	Drivematic Delarge	84 cm	5'040 m ² /h	2,1 h a 6,2 h	120/140 l	409 kg
	Drivematic Deluxe	102 cm	9'180 m ² /h	3,4 h a 4 h	200/220 l	765 kg

¹⁾ Durata di utilizzo in modalità Eco

Macchine

Macchine lavasciuga – Discomatic Bolero

Discomatic Bolero



Grazie al suo serbatoio in due varianti di diverse dimensioni, Discomatic Bolero è una macchina lavasciuga estremamente compatta con una straordinaria flessibilità. Un unico carrello viene utilizzato per le due macchine di diverse dimensioni. La sostituzione di entrambi i serbatoi è rapida e può essere effettuata senza attrezzi. In questo modo la macchina è disponibile nel più breve tempo possibile per l'utilizzo in un altro campo di applicazione. Anche la sostituzione dei gomma tergilavaggio è unica nel suo genere, in quanto la bocchetta di aspirazione può essere rimossa letteralmente in un batter d'occhio grazie al fissaggio magnetico brevettato, mentre i gomma tergilavaggio possono essere rimossi e nuovamente inseriti con la massima facilità per mezzo di un semplice meccanismo a scatto.

Modello		Dimensioni	UV	ITS*
50240	Discomatic Bolero 10, 12 Ah	10 l/36 cm	1 pz.	4.00
50241	Discomatic Bolero 10, 12 Ah con ruota di supporto autom.	10 l/36 cm	1 pz.	4.00
50242	Discomatic Bolero 10, 20 Ah	10 l/36 cm	1 pz.	7.20
50243	Discomatic Bolero 10, 20 Ah con ruota di supporto autom.	10 l/36 cm	1 pz.	7.20
50245	Discomatic Bolero 20, 12 Ah	20 l/36 cm	1 pz.	4.00
50246	Discomatic Bolero 20, 12 Ah con ruota di supporto autom.	20 l/36 cm	1 pz.	4.00
50247	Discomatic Bolero 20, 20 Ah	20 l/36 cm	1 pz.	7.20
50248	Discomatic Bolero 20, 20 Ah con ruota di supporto autom.	20 l/36 cm	1 pz.	7.20

Pad

52106	Disco supporto per pad ¹⁾	18 cm	1 pz.
52601	Pad rosso	18 cm	1 pz. = 5 pad
52602	Pad verde	18 cm	1 pz. = 5 pad
52603	Pad nero	18 cm	1 pz. = 5 pad
52109	Microsol Pad in fibra	18 cm	1 pz. = 5 pad
52249	Melamin-Pad	18 cm	1 pz. = 5 pad

Spazzole

52105	Spazzola per spazzatrice SN ¹⁾	18 cm	1 pz.
52107	Spazzola per spazzatrice SN morbida ¹⁾	18 cm	1 pz.
52108	Spazzola per spazzatrice Filamento ¹⁾	18 cm	1 pz.

Labbrini di aspirazione

52111	Gomma tergilavaggio pavimento posteriore NR	1 pz.
52112	Gomma tergilavaggio pavimento anteriore NR	1 pz.
52125	Gomma tergilavaggio pavimento anteriore ugello anteriore NR	1 pz.
52113	Gomma tergilavaggio pavimento posteriore PUR	1 pz.
52114	Gomma tergilavaggio pavimento anteriore PUR	1 pz.
52115	Gomma tergilavaggio pavimento anteriore PUR con scanalature	1 pz.
52126	Gomma tergilavaggio pavimento anteriore ugello anteriore PUR	1 pz.
52117	Gomma tergilavaggio pavimento posteriore ugello anteriore PUR	1 pz.

Filtri

52088	Filtro HEPA-13	1 pz.
-------	----------------	-------

Accessori

52097	Serbatoio 10 litri completo	1 pz.
52098	Serbatoio 20 litri completo	1 pz.

¹⁾ Per ogni macchina sono necessari 2 pezzi

Macchine

Macchine lavasciuga – Discomatic Bolero

Discomatic Bolero

Modello	10 litri, 12 Ah	10 litri, 12 Ah con ruota di supporto autom.	10 litri, 20 Ah	10 litri, 20 Ah con ruota di supporto autom.	20 litri, 12 Ah	20 litri, 12 Ah con ruota di supporto autom.	20 litri, 20 Ah	20 litri, 20 Ah con ruota di supporto autom.
Numero articolo	50240	50241	50242	50243	50245	50246	50247	50248

Equipaggiamento di base

Batteria al litio 25,6 V/12 Ah	•	•	–	–	•	•	–	–
Caricabatteria interno	•	•	•	•	•	•	•	•
Bocchetta di aspirazione completa	•	•	•	•	•	•	•	•
Labbris di aspirazione NR	•	•	•	•	•	•	•	•
Spazzole per spazzatrice Super-nylon	•	•	•	•	•	•	•	•
Ruota di supporto automatica	–	•	–	•	–	•	–	•
Batteria al litio 25,6 V/20 Ah	–	–	•	•	–	–	•	•

Dati tecnici

Resa superfici teorica (m ² /h)	1'440
Altezza totale (cm)	112
Lunghezza totale (cm)	75
Larghezza totale (cm)	42
Vuoto (mbar)	90
Volume di mandata aria (l/s)	13
Potenza turbina di aspirazione (W)	300
Larghezza effettiva (cm)	36
Regime della spazzola (1/min)	200
Potenza motore spazzola (W)	2 x 100
Larghezza di aspirazione (cm)	52.5
Altezza di lavoro (cm)	35
Serbatoio dell'acqua pulita (l)	10
Serbatoio dell'acqua sporca (l)	10
Tipo di trasmissione	Self-Drive
Livello di rumorosità (dB(A))	68/65 im Eco-Modus
Numero di spazzole (pz.)	2
Pressione della spazzola (kg /N/ cm ²)	16 / 0.38
Peso (incl. acqua) (kg)	58
Peso (senza acqua) (kg)	48

Dati batteria

Autonomia 12 Ah litio (h)	fino a 1 in modalità Eco	
Autonomia 20 Ah litio (h)	fino a 1,5 in modalità Eco	

* La tassa di smaltimento anticipata (ITS) sulla batteria al litio viene aggiunta al prezzo netto della macchina.

Discomatic Mambo



Il serbatoio dell'acqua pulita da 30 litri e la batteria al litio a lunga durata¹ rendono Discomatic Mambo particolarmente indicata per un utilizzo prolungato e senza interruzioni. La macchina è dotata di serie di una pompa dell'acqua integrata ed è disponibile nella versione "Dosing" con un sistema di dosaggio automatico per la miscelazione ottimale dell'acqua pulita con il prodotto da utilizzare. Può essere comandata semplicemente utilizzando quattro pulsanti e grazie alla ruota di supporto può essere spostata da un luogo di utilizzo all'altro con la massima facilità.

Modello		Dimensioni	UV	ITS*
50025	Discomatic Mambo 41.6 Ah con spazzole	30 l/43 cm	1 pz.	18.40
50026	Discomatic Mambo Dosing 41.6 Ah con spazzole	30 l/43 cm	1 pz.	18.40
50028	Discomatic Mambo Dosing 41.6 Ah con PAS	30 l/43 cm	1 pz.	18.40
50012	Discomatic Mambo 20 Ah con spazzole	30 l/43 cm	1 pz.	7.20
50013	Discomatic Mambo Dosing 20 Ah con spazzole	30 l/43 cm	1 pz.	7.20
50014	Discomatic Mambo Dosing 20 Ah con PAS	30 l/43 cm	1 pz.	7.20
50027	Discomatic Mambo a cavo con spazzole	30 l/43 cm	1 pz.	

Pad

51100	Disco supporto per pad ¹⁾	22 cm	1 pz.
52606	Pad rosso	22 cm	1 pz. = 5 pad
52607	Pad blu	22 cm	1 pz. = 5 pad
52608	Pad verde	22 cm	1 pz. = 5 pad
52609	Pad nero	22 cm	1 pz. = 5 pad
52400	Pad Microsol in fibra	22 cm	1 pz. = 5 pad
52250	Melamin-Pad	22 cm	1 pz. = 5 pad

Spazzole

51240	Spazzola per spazzatrice SN ¹⁾	22 cm	1 pz.
51244	Spazzola per spazzatrice SN morbida ¹⁾	22 cm	1 pz.
51190	Spazzola per spazzatrice Filamento ¹⁾	22 cm	1 pz.

Labbi di aspirazione

62610	Gomma tergi pavimento posteriore NR		1 pz.
62609	Gomma tergi pavimento anteriore NR		1 pz.
52079	Gomma tergi pavimento posteriore PUR		1 pz.
52074	Gomma tergi pavimento anteriore PUR		1 pz.
52092	Gomma tergi pavimento anteriore PUR con scanalature		1 pz.

Accessori

51400	Tubo flessibile universale di riempimento, 3 m		1 pz.
69254	Paraspruzzi (raccomandato con pad)		1 pz.
62684	Tanica prodotti chimici con coperchio a vite		1 pz.
65132	Kit silenziatore		1 pz.

¹⁾ Per ogni macchina sono necessari 2 pezzi

Macchine

Macchine lavasciuga – Discomatic Mambo

Discomatic Mambo

Modello	con spazzole	con spazzole	con PAS	con spazzole	con spazzole	con PAS	con spazzole
Numero articolo	50025	50026	50028	50012	50013	50014	50027

Equipaggiamento di base

Caricabatteria interno	•	•	•	•	•	•	–
Bocchetta di aspirazione completa	•	•	•	•	•	•	•
Batteria al litio 25,6 V/41,6 Ah	•	•	•	–	–	–	–
Labbro di tenuta anteriore NR	•	•	•	•	•	•	•
Labbro di lavoro posteriore NR	•	•	•	•	•	•	•
Sistema di dosaggio completo	–	•	•	–	•	•	–
Batteria al litio 25,6 V/20 Ah	–	–	–	•	•	•	–

Equipaggiamento speciale

2 spazzole per spazzatrice in polipropilene	•	•	–	•	•	–	•
Disco supporto per pad (PAS)	–	–	•	–	–	•	–
Paraspruzzi	–	–	•	–	–	•	–

Dati tecnici

Resa superfici teorica (m ² /h)	1'720	1'720	1'720	1'720	1'720	1'720
Altezza totale (cm)	112	112	112	112	112	112
Lunghezza totale (cm)	95	95	95	95	95	95
Larghezza totale (cm)	58	58	58	58	58	58
Vuoto (mbar)	90	90	90	90	90	90
Volume di mandata aria (l/s)	15	15	15	15	15	15
Potenza turbina di aspirazione (W)	300	300	300	300	300	300
Lunghezza del cavo di alimentazione (m)	-	-	-	-	-	20
Larghezza effettiva (cm)	43	43	43	43	43	43
Regime della spazzola (1/min)	200	200	200	200	200	200
Potenza motore spazzola (W)	2 x 100					
Larghezza di aspirazione (cm)	55	55	55	55	55	55
Altezza di lavoro (cm)	73	73	73	73	73	73
Serbatoio dell'acqua pulita (l)	30	30	30	30	30	30
Serbatoio dell'acqua sporca (l)	32	32	32	32	32	32
Tipo di trasmissione	Self-Drive	Self-Drive	Self-Drive	Self-Drive	Self-Drive	Self-Drive
Livello di rumorosità (dB(A))	69/66 im Eco-Modus					
Numero di spazzole (pz.)	2	2	2	2	2	2
Pressione della spazzola (kg /N/ cm ²)	28 / 0.45	28 / 0.45	28 / 0.45	28 / 0.45	28 / 0.45	28 / 0.45
Peso (batterie incl.) (kg)	63	63	59	59	59	-
Peso (senza batteria) (kg)	53	53	53	53	53	56
Dosaggio (%)	-	0.5 - 4.5	-	0.5 - 4.5	0.5 - 4.5	-

Dati batteria

Autonomia 20 Ah litio (h)				fino a 1.5 in modalità eco	fino a 1.5 in modalità eco	fino a 1.5 in modalità eco
Autonomia 41,6 Ah litio (h)	fino a 3 in modalità eco		fino a 3 in modalità eco			

Duomatic Esprit



La Duomatic Esprit è straordinaria per la pulizia quotidiana. L'utilizzo con soli quattro tasti è molto semplice e il pannello è molto intuitivo. Duomatic Esprit elimina rigorosamente lo sporco ostinato ed asciuga immediatamente la superficie pulita. La tecnologia a bocchette di aspirazione brevettata Power-Whirl Wetrok consente di asciugare i pavimenti. Grazie al serbatoio dell'acqua da 55 litri con pompa integrata, la quantità di acqua impostata rimane costante. Il potente sistema Self-Drive semplifica l'utilizzo della macchina e ne garantisce la precisione.

Modello	Dimensioni	UV
50211 Duomatic Esprit	55 l/50 cm	1 pz.
50212 Duomatic Esprit Dosing	55 l/50 cm	1 pz.

Batterie	ITS*
51317 Pacco batteria Gel 24V/76Ah	1 pz.
51320 Pacco batteria Gel 24V/105Ah	1 pz.
51331 Pacco batteria litio 25.6 V/41.6 Ah ¹⁾	1 pz. 18.40
51332 Pacco batteria litio 25.6 V/83.2 Ah	1 pz. 32.80
51333 Pacco batteria litio 25.6 V/124.8 Ah	1 pz. 52.00
51334 Pacco batteria litio 25.6 V/166.4 Ah	1 pz. 66.40

Pad	Dimensioni
51110 Disco supporto per pad ²⁾	25.5 cm 1 pz.
52613 Pad rosso	25.5 cm 1 pz. = 5 pad
52614 Pad blu	25.5 cm 1 pz. = 5 pad
52615 Pad verde	25.5 cm 1 pz. = 5 pad
52616 Pad nero	25.5 cm 1 pz. = 5 pad
52402 Pad Microsol in fibra	25.5 cm 1 pz. = 5 pad
52251 Melamin-Pad	25.5 cm 1 pz. = 5 pad

Spazzole	Dimensioni
51107 Spazzola SupernylonSpazzola per spazzatrice SN ²⁾	25.5 cm 1 pz.
51108 Spazzola per spazzatrice SN morbida ²⁾	25.5 cm 1 pz.
51109 Spazzola per spazzatrice Filamento ²⁾	25.5 cm 1 pz.

Labbrì di aspirazione	Dimensioni
64060 Gomma tergi pavimento posteriore 79 NR	1 pz.
64061 Gomma tergi pavimento anteriore 79 NR	1 pz.
52084 Gomma tergi pavimento posteriore 79 PUR	1 pz.
52085 Gomma tergi pavimento anteriore 79 PUR	1 pz.
52086 Gomma tergi pavimento anteriore 79 PUR con scanalature	1 pz.

Accessori	Dimensioni
51400 Tubo flessibile universale di riempimento, 3 m	1 pz.
64139 Tanica prodotti chimici 5 litri	1 pz.
51700 Pianale posa oggetti	1 pz.
51701 Supporto manico telescopico	1 pz.
80517 Balit 560 con base pad	1 pz.
81413 Manico telescopico, 99–183 cm	2.2 x 99 - 183 cm 1 pz.
69340 Kit alta resistenza Esprit	1 pz.

¹⁾ Pressione della spazzola ridotta sui pavimenti molto ruvidi e in caso di pendenze >2%.

²⁾ Per ogni macchina sono necessari 2 pezzi

Macchine

Macchine lavasciuga – Duomatic Esprit

Duomatic Esprit

Modello	Standard	Dosing
Numero articolo	50211	50212

Equipaggiamento di base

Caricabatteria interno	•	•
Bocchetta di aspirazione completa	•	•
Sistema Quick Refill	•	•
Alloggiamento spazzole completo	•	•
Labbro di tenuta anteriore 79 NR	•	•
Labbro di lavoro posteriore 79 NR	•	•
Protezione urti e paraspruzzi	•	•
Sistema di dosaggio completo	-	•

Dati tecnici

Resa superfici teorica (m ² /h)	2'000	
Altezza totale (cm)	118	
Lunghezza totale (cm)	132	
Larghezza totale (cm)	56.5	
Vuoto (mbar)	155	
Volume di mandata aria (l/s)	41	
Potenza turbina di aspirazione (W)	370	
Larghezza effettiva (cm)	50	
Regime della spazzola (1/min)	200	
Potenza motore spazzola (W)	2 × 300	
Larghezza di aspirazione (cm)	79	
Serbatoio dell'acqua pulita (l)	55	
Serbatoio dell'acqua sporca (l)	55	
Tipo di trasmissione	Self-Drive	
Livello di rumorosità (dB(A))	62	
Numero di spazzole (pz.)	2	
Pressione della spazzola (kg /N/ cm ²)	28 / 0.41	
Peso (batterie incl.) (kg)	160	
Dosaggio (%)	-	0.5 - 5.0

Dati batteria

Autonomia 41,6 Ah litio (h)	fino a 1,5
Autonomia 76 Ah Gel (h)	fino a 2 h
Autonomia 83,2 Ah litio (h)	fino a 3 h
Autonomia 105 Ah Gel (h)	fino a 2 h
Autonomia 124,8 Ah litio (h)	fino a 4,5 h
Autonomia 166,4 Ah litio (h)	fino a 6 h

* La tassa di smaltimento anticipata (ITS) sulla batteria al litio viene aggiunta al prezzo netto della macchina.

Macchine

Macchine lavasciuga – Duomatic Intense 50

Duomatic Intense 50				
Modello	Standard	SL	Dosing	Dosing SL
Numero articolo	50330	50331	50334	50335
Equipaggiamento di base				
Caricabatteria interno	•	•	•	•
Bocchetta di aspirazione completa	•	•	•	•
Sistema Quick Refill	•	•	•	•
Alloggiamento spazzole completo	•	•	•	•
Labbro di tenuta anteriore 79 NR	•	•	•	•
Labbro di lavoro posteriore 79 NR	•	•	•	•
Protezione urti e paraspruzzi	•	•	•	•
Sistema di dosaggio completo	–	–	•	•
Equipaggiamento speciale				
Luce di sicurezza (SL)	–	•	–	•
Dati tecnici				
Resa superfici teorica (m ² /h)	2'500			
Altezza totale (cm)	118			
Lunghezza totale (cm)	132			
Larghezza totale (cm)	56.5			
Vuoto (mbar)	155			
Volume di mandata aria (l/s)	41			
Potenza turbina di aspirazione (W)	460			
Larghezza effettiva (cm)	50			
Regime della spazzola (1/min)	200			
Potenza motore spazzola (W)	2 x 300			
Larghezza di aspirazione (cm)	79			
Serbatoio dell'acqua pulita (l)	55			
Serbatoio dell'acqua sporca (l)	55			
Tipo di trasmissione	Motore di trazione			
Livello di rumorosità (dB(A))	71/64 im Eco-Modus			
Numero di spazzole (pz.)	2			
Pressione della spazzola (kg /N/ cm ²)	43 / 0.63			
Peso (batterie incl.) (kg)	179			
Dosaggio (%)	-			
Velocità in avanti (km/h)	5			
Velocità indietro (km/h)	2.5			
Capacità di salita max.	8			
Dati batteria				
Autonomia 41,6 Ah litio (h)	fino a 1,5 in modalità Eco			
Autonomia 76 Ah Gel (h)	fino a 1,5 in modalità Eco			
Autonomia 83,2 Ah litio (h)	fino a 3 in modalità Eco			
Autonomia 105 Ah Gel (h)	fino a 2 in modalità Eco			
Autonomia 124,8 Ah litio (h)	fino a 4,5 in modalità Eco			
Autonomia 166,4 Ah litio (h)	fino a 6 in modalità Eco			

Macchine

Macchine lavasciuga – Duomatic Intense 60



Duomatic Intense 60



Con Duomatic Intense, i risultati ottenuti gratificheranno senza alcun dubbio i professionisti della pulizia. L'ampio display touchscreen, a colori e strutturato in modo chiaro, consente di monitorare la quantità d'acqua, la pressione della spazzola, il dosaggio del prodotto e lo stato di carica della batteria. Con soli sei pulsanti di comando, la macchina può essere utilizzata ottimizzando perfettamente i tempi. Le spazzole fuoriescono e rientrano automaticamente. Il timone può essere regolato in modo dinamico anche durante l'impiego. La tecnologia a bocchette di aspirazione brevettata Power-Whirl Wetrok consente di asciugare immediatamente i pavimenti mantenendo ridotti i consumi energetici. Duomatic Intense mette opzionalmente a disposizione la forza di trazione delle batterie al litio, sicure e a lunga durata, a garanzia di una potenza elevata e costante.

Modello	Dimensioni	UV
50338 Duomatic Intense 60 Standard	55 l/60 cm	1 pz.
50339 Duomatic Intense 60 SL	55 l/60 cm	1 pz.
50342 Duomatic Intense Dosing 60	55 l/60 cm	1 pz.
50343 Duomatic Intense Dosing 60 SL	55 l/60 cm	1 pz.

Batterie	ITS*
51317 Pacco batteria Gel 24V/76Ah	1 pz.
51320 Pacco batteria Gel 24V/105Ah	1 pz.
51331 Pacco batteria litio 25.6 V/41.6 Ah ¹⁾	1 pz. 18.40
51332 Pacco batteria litio 25.6 V/83.2 Ah	1 pz. 32.80
51333 Pacco batteria litio 25.6 V/124.8 Ah	1 pz. 52.00
51334 Pacco batteria litio 25.6 V/166.4 Ah	1 pz. 66.40

Pad	Dimensioni
51457 Disco supporto per pad ²⁾	30.7 cm 1 pz.
52626 Pad rosso	30.7 cm 1 pz. = 5 pad
52627 Pad blu	30.7 cm 1 pz. = 5 pad
52628 Pad verde	30.7 cm 1 pz. = 5 pad
52629 Pad nero	30.7 cm 1 pz. = 5 pad
52410 Pad Microsol in fibra	30.7 cm 1 pz. = 5 pad
52252 Melamin-Pad	30.7 cm 1 pz. = 5 pad

Spazzole	Dimensioni
51458 Spazzola per spazzatrice SN ²⁾	30.7 cm 1 pz.
51461 Spazzola per spazzatrice SN morbida ²⁾	30.7 cm 1 pz.
51193 Spazzola per spazzatrice Filamento ²⁾	30.7 cm 1 pz.
51463 Spazzola per spazzatrice Tynex ²⁾	30.7 cm 1 pz.

Labbrì di aspirazione	
64200 Gomma tergi pavimento posteriore 89 NR	1 pz.
64201 Gomma tergi pavimento anteriore 89 NR	1 pz.
52099 Gomma tergi pavimento posteriore 89 PUR	1 pz.
52100 Gomma tergi pavimento anteriore 89 PUR	1 pz.
52101 Gomma tergi pavimento anteriore 89 PUR con scanalature	1 pz.

Accessori	Dimensioni
51400 Tubo flessibile universale di riempimento, 3 m	1 pz.
64139 Tanica prodotti chimici 5 litri	1 pz.
51700 Pianale posa oggetti	1 pz.
51701 Supporto manico telescopico	1 pz.
80517 Balit 560 con base pad	1 pz.
81413 Manico telescopico, 99-183 cm	2.2 x 99 - 183 cm 1 pz.
69341 Kit alta resistenza Duomatic	1 pz.

¹⁾ Pressione della spazzola ridotta sui pavimenti molto ruvidi e in caso di pendenze >2%.
²⁾ Per ogni macchina sono necessari 2 pezzi

Macchine

Macchine lavasciuga – Duomatic Intense 60

Duomatic Intense 60				
Modello	Standard	SL	Dosing	Dosing SL
Numero articolo	50338	50339	50342	50343
Equipaggiamento di base				
Caricabatteria interno	•	•	•	•
Bocchetta di aspirazione completa	•	•	•	•
Sistema Quick Refill	•	•	•	•
Alloggiamento spazzole completo	•	•	•	•
Protezione urti e paraspruzzi	•	•	•	•
Labbro di tenuta anteriore 89 NR	•	•	•	•
Labbro di lavoro posteriore 89 NR	•	•	•	•
Sistema di dosaggio completo	–	–	•	•
Equipaggiamento speciale				
Luce di sicurezza (SL)	–	•	–	•
Dati tecnici				
Resa superfici teorica (m ² /h)	3'000			
Altezza totale (cm)	118			
Lunghezza totale (cm)	135.5			
Larghezza totale (cm)	67.5			
Vuoto (mbar)	155			
Volume di mandata aria (l/s)	41			
Potenza turbina di aspirazione (W)	460			
Larghezza effettiva (cm)	60			
Regime della spazzola (1/min)	200			
Potenza motore spazzola (W)	2 x 300			
Larghezza di aspirazione (cm)	89			
Serbatoio dell'acqua pulita (l)	55			
Serbatoio dell'acqua sporca (l)	55			
Tipo di trasmissione	Motore di trazione			
Livello di rumorosità (dB(A))	71/64 im Eco-Modus			
Numero di spazzole (pz.)	2			
Pressione della spazzola (kg /N/ cm ²)	43 / 0.4			
Peso (batterie incl.) (kg)	180			
Dosaggio (%)	-			
Velocità in avanti (km/h)	5			
Velocità indietro (km/h)	2.5			
Capacità di salita max.	8			
Dati batteria				
Autonomia 41,6 Ah litio (h)	fino a 1,5 in modalità Eco			
Autonomia 76 Ah Gel (h)	fino a 1,5 in modalità Eco			
Autonomia 83,2 Ah litio (h)	fino a 3 in modalità Eco			
Autonomia 105 Ah Gel (h)	fino a 2 in modalità Eco			
Autonomia 124,8 Ah litio (h)	fino a 4,5 in modalità Eco			
Autonomia 166,4 Ah litio (h)	fino a 6 in modalità Eco			

Duomatic Impulse 50



Duomatic Impulse è stata sviluppata specificamente per l'impiego in ospedali e residenze per anziani. Il sistema a doppio serbatoio impedisce la formazione di agenti microbici, mentre il sistema con filtro HEPA evita la diffusione degli stessi attraverso la fuoriuscita dell'aria di scarico. L'ampio display touchscreen, a colori e strutturato in modo chiaro, consente di monitorare la quantità d'acqua, la pressione della spazzola, il dosaggio del prodotto e lo stato di carica della batteria. Con soli sei pulsanti di comando, la macchina può essere utilizzata ottimizzando perfettamente i tempi. Le spazzole fuoriescono e rientrano automaticamente. La tecnologia a bocchette di aspirazione brevettata Power-Whirl Wetrok consente di asciugare immediatamente i pavimenti mantenendo ridotti i consumi energetici. Duomatic Impulse mette opzionalmente a disposizione la forza di trazione delle batterie al litio, sicure e a lunga durata, a garanzia di una potenza elevata e costante.

Modello		Dimensioni	UV
50350	Duomatic Impulse 50 Standard	30 l/50 cm	1 pz.
50351	Duomatic Impulse 50 SL	30 l/50 cm	1 pz.
50354	Duomatic Impulse Dosing 50	30 l/50 cm	1 pz.
50355	Duomatic Impulse Dosing 50 SL	30 l/50 cm	1 pz.

Batterie		ITS*
51317	Pacco batteria Gel 24V/76Ah	1 pz.
51320	Pacco batteria Gel 24V/105Ah	1 pz.
51331	Pacco batteria litio 25.6 V/41.6 Ah ¹⁾	1 pz. 18.40
51332	Pacco batteria litio 25.6 V/83.2 Ah	1 pz. 32.80
51333	Pacco batteria litio 25.6 V/124.8 Ah	1 pz. 52.00
51334	Pacco batteria litio 25.6 V/166.4 Ah	1 pz. 66.40

Pad		Dimensioni
51459	Disco supporto per pad ²⁾	25.5 cm 1 pz.
52613	Pad rosso	25.5 cm 1 pz. = 5 pad
52614	Pad blu	25.5 cm 1 pz. = 5 pad
52615	Pad verde	25.5 cm 1 pz. = 5 pad
52616	Pad nero	25.5 cm 1 pz. = 5 pad
52402	Pad Microsol in fibra	25.5 cm 1 pz. = 5 pad
52251	Melamin-Pad	25.5 cm 1 pz. = 5 pad

Spazzole		
51460	Spazzola per spazzatrice SN ²⁾	25.5 cm 1 pz.
51462	Spazzola per spazzatrice SN morbida ²⁾	25.5 cm 1 pz.
51192	Spazzola per spazzatrice Filamento ²⁾	25.5 cm 1 pz.
51464	Spazzola per spazzatrice Tynex ²⁾	25.5 cm 1 pz.

Labbrì di aspirazione		
64060	Gomma tergi pavimento posteriore 79 NR	1 pz.
64061	Gomma tergi pavimento anteriore 79 NR	1 pz.
52084	Gomma tergi pavimento posteriore 79 PUR	1 pz.
52085	Gomma tergi pavimento anteriore 79 PUR	1 pz.
52086	Gomma tergi pavimento anteriore 79 PUR con scanalature	1 pz.

Filtri		
52088	Filtro HEPA-13	1 pz.

Accessori		Dimensioni
51400	Tubo flessibile universale di riempimento, 3 m	1 pz.
64139	Tanica prodotti chimici 5 litri	1 pz.
51700	Pianale posa oggetti	1 pz.
51701	Supporto manico telescopico	1 pz.
80517	Balit 560 con base pad	1 pz.
81413	Manico telescopico, 99–183 cm	2.2 x 99 - 183 cm 1 pz.
69341	Kit alta resistenza Duomatic	1 pz.

¹⁾ Pressione della spazzola ridotta sui pavimenti molto ruvidi e in caso di pendenze >2%.
²⁾ Per ogni macchina sono necessari 2 pezzi

Macchine

Macchine lavasciuga – Duomatic Impulse 50

Duomatic Impulse 50

Modello	Standard	SL	Dosing	Dosing SL
Numero articolo	50350	50351	50354	50355

Equipaggiamento di base

Sistema di filtro HEPA 13	•	•	•	•
Caricabatteria interno	•	•	•	•
Bocchetta di aspirazione completa	•	•	•	•
Sistema Quick Refill	•	•	•	•
Alloggiamento spazzole completo	•	•	•	•
Labbro di tenuta anteriore 79 NR	•	•	•	•
Labbro di lavoro posteriore 79 NR	•	•	•	•
Protezione urti e paraspruzzi	•	•	•	•
Sistema di dosaggio completo	–	–	•	•

Equipaggiamento speciale

Luce di sicurezza (SL)	–	•	–	•
------------------------	---	---	---	---

Dati tecnici

Resa superfici teorica (m ² /h)	2'500
Altezza totale (cm)	118
Lunghezza totale (cm)	133
Larghezza totale (cm)	56.5
Vuoto (mbar)	155
Volume di mandata aria (l/s)	41
Potenza turbina di aspirazione (W)	460
Larghezza effettiva (cm)	50
Regime della spazzola (1/min)	200
Potenza motore spazzola (W)	2 x 300
Larghezza di aspirazione (cm)	79
Serbatoio dell'acqua pulita (l)	30
Serbatoio dell'acqua sporca (l)	30
Tipo di trasmissione	Motore di trazione
Livello di rumorosità (dB(A))	67/63 im Eco-Modus
Numero di spazzole (pz.)	2
Pressione della spazzola (kg /N/ cm ²)	43 / 0.63
Peso (batterie incl.) (kg)	186
Dosaggio (%)	-
Velocità in avanti (km/h)	5
Velocità indietro (km/h)	2.5
Capacità di salita max.	8

Dati batteria

Autonomia 41,6 Ah litio (h)	fino a 1,5 in modalità Eco
Autonomia 76 Ah Gel (h)	fino a 1,5 in modalità Eco
Autonomia 83,2 Ah litio (h)	fino a 3 in modalità Eco
Autonomia 105 Ah Gel (h)	fino a 2 in modalità Eco
Autonomia 124,8 Ah litio (h)	fino a 4,5 in modalità Eco
Autonomia 166,4 Ah litio (h)	fino a 6 in modalità Eco

* La tassa di smaltimento anticipata (ITS) sulla batteria al litio viene aggiunta al prezzo netto della macchina.

Duomatic Impulse 60



Duomatic Impulse è stata sviluppata specificamente per l'impiego in ospedali e residenze per anziani. Il sistema a doppio serbatoio impedisce la formazione di agenti microbici, mentre il sistema con filtro HEPA evita la diffusione degli stessi attraverso la fuoriuscita dell'aria di scarico. L'ampio display touchscreen, a colori e strutturato in modo chiaro, consente di monitorare la quantità d'acqua, la pressione della spazzola, il dosaggio del prodotto e lo stato di carica della batteria. Con soli sei pulsanti di comando, la macchina può essere utilizzata ottimizzando perfettamente i tempi. Le spazzole fuoriescono e rientrano automaticamente. La tecnologia a bocchette di aspirazione brevettata Power-Whirl Wetrok consente di asciugare immediatamente i pavimenti mantenendo ridotti i consumi energetici. Duomatic Impulse mette opzionalmente a disposizione la forza di trazione delle batterie al litio, sicure e a lunga durata, a garanzia di una potenza elevata e costante.

Modello	Dimensioni	UV
50358 Duomatic Impulse 60 Standard	30 l/60 cm	1 pz.
50359 Duomatic Impulse 60 SL	30 l/60 cm	1 pz.
50362 Duomatic Impulse Dosing 60	30 l/60 cm	1 pz.
50363 Duomatic Impulse Dosing 60 SL	30 l/60 cm	1 pz.

Batterie	ITS*
51317 Pacco batteria Gel 24V/76Ah	1 pz.
51320 Pacco batteria Gel 24V/105Ah	1 pz.
51331 Pacco batteria litio 25.6 V/41.6 Ah ¹⁾	1 pz. 18.40
51332 Pacco batteria litio 25.6 V/83.2 Ah	1 pz. 32.80
51333 Pacco batteria litio 25.6 V/124.8 Ah	1 pz. 52.00
51334 Pacco batteria litio 25.6 V/166.4 Ah	1 pz. 66.40

Pad	Dimensioni
51457 Disco supporto per pad ²⁾	30.7 cm 1 pz.
52626 Pad rosso	30.7 cm 1 pz. = 5 pad
52627 Pad blu	30.7 cm 1 pz. = 5 pad
52628 Pad verde	30.7 cm 1 pz. = 5 pad
52629 Pad nero	30.7 cm 1 pz. = 5 pad
52410 Pad Microsol in fibra	30.7 cm 1 pz. = 5 pad
52252 Melamin-Pad	30.7 cm 1 pz. = 5 pad

Spazzole	Dimensioni
51458 Spazzola per spazzatrice SN ²⁾	30.7 cm 1 pz.
51461 Spazzola per spazzatrice SN morbida ²⁾	30.7 cm 1 pz.
51193 Spazzola per spazzatrice Filamento ²⁾	30.7 cm 1 pz.
51463 Spazzola per spazzatrice Tynex ²⁾	30.7 cm 1 pz.

Labbrì di aspirazione	
64200 Gomma tergi pavimento posteriore 89 NR	1 pz.
64201 Gomma tergi pavimento anteriore 89 NR	1 pz.
52099 Gomma tergi pavimento posteriore 89 PUR	1 pz.
52100 Gomma tergi pavimento anteriore 89 PUR	1 pz.
52101 Gomma tergi pavimento anteriore 89 PUR con scanalature	1 pz.

Filtri	
52088 Filtro HEPA-13	1 pz.

Accessori	Dimensioni
51400 Tubo flessibile universale di riempimento, 3 m	1 pz.
64139 Tanica prodotti chimici 5 litri	1 pz.
51700 Pianale posa oggetti	1 pz.
51701 Supporto manico telescopico	1 pz.
80517 Balit 560 con base pad	1 pz.
81413 Manico telescopico, 99–183 cm	2.2 x 99 - 183 cm 1 pz.
69341 Kit alta resistenza Duomatic	1 pz.

¹⁾ Pressione della spazzola ridotta sui pavimenti molto ruvidi e in caso di pendenze >2%.
²⁾ Per ogni macchina sono necessari 2 pezzi

Macchine

Macchine lavasciuga – Duomatic Impulse 60

Duomatic Impulse 60

Modello	Standard	SL	Dosing	Dosing SL
Numero articolo	50358	50359	50362	50363

Equipaggiamento di base

Sistema di filtro HEPA 13	•	•	•	•
Caricabatteria interno	•	•	•	•
Bocchetta di aspirazione completa	•	•	•	•
Sistema Quick Refill	•	•	•	•
Alloggiamento spazzole completo	•	•	•	•
Protezione urti e paraspruzzi	•	•	•	•
Labbro di tenuta anteriore 89 NR	•	•	•	•
Labbro di lavoro posteriore 89 NR	•	•	•	•
Sistema di dosaggio completo	–	–	•	•

Equipaggiamento speciale

Luce di sicurezza (SL)	–	•	–	•
------------------------	---	---	---	---

Dati tecnici

Resa superfici teorica (m ² /h)	3'000
Altezza totale (cm)	118
Lunghezza totale (cm)	137
Larghezza totale (cm)	67.5
Vuoto (mbar)	155
Volume di mandata aria (l/s)	41
Potenza turbina di aspirazione (W)	460
Larghezza effettiva (cm)	60
Regime della spazzola (1/min)	200
Potenza motore spazzola (W)	2 x 300
Larghezza di aspirazione (cm)	89
Serbatoio dell'acqua pulita (l)	30
Serbatoio dell'acqua sporca (l)	30
Tipo di trasmissione	Motore di trazione
Livello di rumorosità (dB(A))	67/63 im Eco-Modus
Numero di spazzole (pz.)	2
Pressione della spazzola (kg /N/ cm ²)	43 / 0.4
Peso (batterie incl.) (kg)	187
Dosaggio (%)	-
Velocità in avanti (km/h)	5
Velocità indietro (km/h)	2.5
Capacità di salita max.	8

Dati batteria

Autonomia 41,6 Ah litio (h)	fino a 1,5 in modalità Eco
Autonomia 76 Ah Gel (h)	fino a 1,5 in modalità Eco
Autonomia 83,2 Ah litio (h)	fino a 3 in modalità Eco
Autonomia 105 Ah Gel (h)	fino a 2 in modalità Eco
Autonomia 124,8 Ah litio (h)	fino a 4,5 in modalità Eco
Autonomia 166,4 Ah litio (h)	fino a 6 in modalità Eco

* La tassa di smaltimento anticipata (ITS) sulla batteria al litio viene aggiunta al prezzo netto della macchina.

Duomatic Endurer 60



Con Duomatic Endurer, i risultati ottenuti gratificheranno senza alcun dubbio i professionisti della pulizia. L'ampio display touchscreen, a colori e strutturato in modo chiaro, consente di monitorare la quantità d'acqua, la pressione della spazzola, il dosaggio del prodotto e lo stato di carica della batteria. Con solo sei pulsanti di comando, la macchina può essere utilizzata ottimizzando perfettamente i tempi. Le spazzole fuoriescono e rientrano automaticamente. Il timone può essere regolato in modo dinamico anche durante l'impiego. La tecnologia a bocchette di aspirazione brevettata Power-Whirl Wetrok consente di asciugare immediatamente i pavimenti mantenendo ridotti i consumi energetici. Duomatic Endurer mette opzionalmente a disposizione la forza di trazione delle batterie al litio, sicure e a lunga durata, a garanzia di una potenza elevata e costante.

Modello	Dimensioni	UV
50370 Duomatic Endurer 60 Standard	80 l/60 cm	1 pz.
50371 Duomatic Endurer 60 SL	80 l/60 cm	1 pz.
50374 Duomatic Endurer Dosing 60	80 l/60 cm	1 pz.
50375 Duomatic Endurer Dosing 60 SL	80 l/60 cm	1 pz.

Batterie	ITS*
51317 Pacco batteria Gel 24V/76Ah	1 pz.
51320 Pacco batteria Gel 24V/105Ah	1 pz.
51331 Pacco batteria litio 25.6 V/41.6 Ah ¹⁾	1 pz. 18.40
51332 Pacco batteria litio 25.6 V/83.2 Ah	1 pz. 32.80
51333 Pacco batteria litio 25.6 V/124.8 Ah	1 pz. 52.00
51334 Pacco batteria litio 25.6 V/166.4 Ah	1 pz. 66.40

Pad	Dimensioni
51457 Disco supporto per pad ²⁾	30.7 cm 1 pz.
52626 Pad rosso	30.7 cm 1 pz. = 5 pad
52627 Pad blu	30.7 cm 1 pz. = 5 pad
52628 Pad verde	30.7 cm 1 pz. = 5 pad
52629 Pad nero	30.7 cm 1 pz. = 5 pad
52410 Pad Microsol in fibra	30.7 cm 1 pz. = 5 pad
52252 Melamin-Pad	30.7 cm 1 pz. = 5 pad

Spazzole	Dimensioni
51458 Spazzola per spazzatrice SN ²⁾	30.7 cm 1 pz.
51461 Spazzola per spazzatrice SN morbida ²⁾	30.7 cm 1 pz.
51193 Spazzola per spazzatrice Filamento ²⁾	30.7 cm 1 pz.
51463 Spazzola per spazzatrice Tynex ²⁾	30.7 cm 1 pz.

Labbrì di aspirazione	Dimensioni
64200 Gomma tergi pavimento posteriore 89 NR	1 pz.
64201 Gomma tergi pavimento anteriore 89 NR	1 pz.
52099 Gomma tergi pavimento posteriore 89 PUR	1 pz.
52100 Gomma tergi pavimento anteriore 89 PUR	1 pz.
52101 Gomma tergi pavimento anteriore 89 PUR con scanalature	1 pz.

Accessori	Dimensioni
51400 Tubo flessibile universale di riempimento, 3 m	1 pz.
64139 Tanica prodotti chimici 5 litri	1 pz.
51700 Pianale posa oggetti	1 pz.
51701 Supporto manico telescopico	1 pz.
80517 Balit 560 con base pad	1 pz.
81413 Manico telescopico, 99-183 cm	2.2 x 99 - 183 cm 1 pz.
69341 Kit alta resistenza Duomatic	1 pz.

¹⁾ Pressione della spazzola ridotta sui pavimenti molto ruvidi e in caso di pendenze >2%.
²⁾ Per ogni macchina sono necessari 2 pezzi

Macchine

Macchine lavasciuga – Duomatic Endurer 60

Duomatic Endurer 60

Modello	Standard	SL	Dosing	Dosing SL
Numero articolo	50370	50371	50374	50375

Equipaggiamento di base

Caricabatteria interno	•	•	•	•
Bocchetta di aspirazione completa	•	•	•	•
Sistema Quick Refill	•	•	•	•
Alloggiamento spazzole completo	•	•	•	•
Protezione urti e paraspruzzi	•	•	•	•
Labbro di tenuta anteriore 89 NR	•	•	•	•
Labbro di lavoro posteriore 89 NR	•	•	•	•
Sistema di dosaggio completo	–	–	•	•

Equipaggiamento speciale

Luce di sicurezza (SL)	–	•	–	•
------------------------	---	---	---	---

Dati tecnici

Resa superfici teorica (m ² /h)	3'000
Altezza totale (cm)	118
Lunghezza totale (cm)	140
Larghezza totale (cm)	67.5
Vuoto (mbar)	155
Volume di mandata aria (l/s)	41
Potenza turbina di aspirazione (W)	460
Larghezza effettiva (cm)	60
Regime della spazzola (1/min)	200
Potenza motore spazzola (W)	2 x 300
Larghezza di aspirazione (cm)	89
Serbatoio dell'acqua pulita (l)	80
Serbatoio dell'acqua sporca (l)	80
Tipo di trasmissione	Motore di trazione
Livello di rumorosità (dB(A))	68/66 im Eco-Modus
Numero di spazzole (pz.)	2
Pressione della spazzola (kg /N/ cm ²)	53 / 0.49
Peso (batterie incl.) (kg)	189
Dosaggio (%)	-
Velocità in avanti (km/h)	5
Velocità indietro (km/h)	2.5
Capacità di salita max.	8

Dati batteria

Autonomia 41,6 Ah litio (h)	fino a 1,5 in modalità Eco
Autonomia 76 Ah Gel (h)	fino a 1,5 in modalità Eco
Autonomia 83,2 Ah litio (h)	fino a 3 in modalità Eco
Autonomia 105 Ah Gel (h)	fino a 2 in modalità Eco
Autonomia 124,8 Ah litio (h)	fino a 4,5 in modalità Eco
Autonomia 166,4 Ah litio (h)	fino a 6 in modalità Eco

Duomatic Endurer 75



Con Duomatic Endurer, i risultati ottenuti gratificheranno senza alcun dubbio i professionisti della pulizia. L'ampio display touchscreen, a colori e strutturato in modo chiaro, consente di monitorare la quantità d'acqua, la pressione della spazzola, il dosaggio del prodotto e lo stato di carica della batteria. Con solo sei pulsanti di comando, la macchina può essere utilizzata ottimizzando perfettamente i tempi. Le spazzole fuoriescono e rientrano automaticamente. Il timone può essere regolato in modo dinamico anche durante l'impiego. La tecnologia a bocchette di aspirazione brevettata Power-Whirl Wetrok consente di asciugare immediatamente i pavimenti mantenendo ridotti i consumi energetici. Duomatic Endurer mette opzionalmente a disposizione la forza di trazione delle batterie al litio, sicure e a lunga durata, a garanzia di una potenza elevata e costante.

Modello	Dimensioni	UV
50378 Duomatic Endurer 75 Standard	80 l/75 cm	1 pz.
50379 Duomatic Endurer 75 SL	80 l/75 cm	1 pz.
50382 Duomatic Endurer Dosing 75	80 l/75 cm	1 pz.
50383 Duomatic Endurer Dosing 75 SL	80 l/75 cm	1 pz.

Batterie	ITS*
51317 Pacco batteria Gel 24V/76Ah	1 pz.
51320 Pacco batteria Gel 24V/105Ah	1 pz.
51331 Pacco batteria litio 25.6 V/41.6 Ah ¹⁾	1 pz. 18.40
51332 Pacco batteria litio 25.6 V/83.2 Ah	1 pz. 32.80
51333 Pacco batteria litio 25.6 V/124.8 Ah	1 pz. 52.00
51334 Pacco batteria litio 25.6 V/166.4 Ah	1 pz. 66.40

Pad	Dimensioni
51540 Disco supporto per pad ²⁾	38 cm 1 pz.
52646 Pad rosso	38 cm 1 pz. = 5 pad
52647 Pad blu	38 cm 1 pz. = 5 pad
52648 Pad verde	38 cm 1 pz. = 5 pad
52649 Pad nero	38 cm 1 pz. = 5 pad
52049 Pad Microsol in fibra	38 cm 1 pz. = 5 pad
52253 Melamin-Pad	38 cm 1 pz. = 5 pad

Spazzole	Dimensioni
51541 Spazzola per spazzatrice SN ²⁾	38 cm 1 pz.
51544 Spazzola per spazzatrice SN morbida ²⁾	38 cm 1 pz.
51194 Spazzola per spazzatrice Filamento ²⁾	38 cm 1 pz.
51542 Spazzola per spazzatrice Tynex ²⁾	38 cm 1 pz.

Labbrì di aspirazione	
64226 Gomma tergi pavimento posteriore 96 NR	1 pz.
64227 Gomma tergi pavimento anteriore 96 NR	1 pz.
52102 Gomma tergi pavimento posteriore 96 PUR	1 pz.
52103 Gomma tergi pavimento anteriore 96 PUR	1 pz.
52104 Gomma tergi pavimento anteriore 96 PUR con scanalature	1 pz.

Accessori	Dimensioni
51400 Tubo flessibile universale di riempimento, 3 m	1 pz.
64139 Tanica prodotti chimici 5 litri	1 pz.
51700 Pianale posa oggetti	1 pz.
51701 Supporto manico telescopico	1 pz.
80517 Balit 560 con base pad	1 pz.
81413 Manico telescopico, 99-183 cm	2.2 x 99 - 183 cm 1 pz.
69341 Kit alta resistenza Duomatic	1 pz.

¹⁾ Pressione della spazzola ridotta sui pavimenti molto ruvidi e in caso di pendenze >2%.
²⁾ Per ogni macchina sono necessari 2 pezzi

Macchine

Macchine lavasciuga – Duomatic Endurer 75

Duomatic Endurer 75

Modello	Standard	SL	Dosing	Dosing SL
Numero articolo	50378	50379	50382	50383

Equipaggiamento di base

Caricabatteria interno	•	•	•	•
Bocchetta di aspirazione completa	•	•	•	•
Sistema Quick Refill	•	•	•	•
Alloggiamento spazzole completo	•	•	•	•
Protezione urti e paraspruzzi	•	•	•	•
Labbro di tenuta anteriore 96 NR	•	•	•	•
Labbro di lavoro posteriore 96 NR	•	•	•	•
Sistema di dosaggio completo	–	–	•	•

Equipaggiamento speciale

Luce di sicurezza (SL)	–	•	–	•
------------------------	---	---	---	---

Dati tecnici

Resa superfici teorica (m ² /h)	3'750
Altezza totale (cm)	118
Lunghezza totale (cm)	144
Larghezza totale (cm)	82
Vuoto (mbar)	155
Volume di mandata aria (l/s)	41
Potenza turbina di aspirazione (W)	460
Larghezza effettiva (cm)	75
Regime della spazzola (1/min)	200
Potenza motore spazzola (W)	2 x 450
Larghezza di aspirazione (cm)	96
Serbatoio dell'acqua pulita (l)	80
Serbatoio dell'acqua sporca (l)	80
Tipo di trasmissione	Motore di trazione
Livello di rumorosità (dB(A))	68/66 im Eco-Modus
Numero di spazzole (pz.)	2
Pressione della spazzola (kg /N/ cm ²)	53 / 0.32
Peso (batterie incl.) (kg)	190
Dosaggio (%)	-
Velocità in avanti (km/h)	5
Velocità indietro (km/h)	2.5
Capacità di salita max.	8

Dati batteria

Autonomia 41,6 Ah litio (h)	fino a 1,5 in modalità Eco
Autonomia 76 Ah Gel (h)	fino a 1,5 in modalità Eco
Autonomia 83,2 Ah litio (h)	fino a 3 in modalità Eco
Autonomia 105 Ah Gel (h)	fino a 2 in modalità Eco
Autonomia 124,8 Ah litio (h)	fino a 4,5 in modalità Eco
Autonomia 166,4 Ah litio (h)	fino a 6 in modalità Eco

Macchine

Macchine lavasciuga – Drivematic Delight



Drivematic Delight



Con Drivematic Delight potrete far splendere le superfici di ampia metratura ancora più velocemente. Le dimensioni compatte e il ridotto raggio d'inversione garantiscono possibilità d'impiego flessibili, anche negli ascensori e nell'area casse dei supermercati. Il sedile ergonomico consente ai vostri dipendenti di potersi mettere subito al lavoro, senza dover modificare alcuna impostazione.

Modello	Dimensioni	UV
50092 Drivematic Delight	70 l/66 cm	1 pz.
50093 Drivematic Delight Silent	70 l/66 cm	1 pz.
50094 Drivematic Delight SDL	70 l/66 cm	1 pz.
50095 Drivematic Delight Silent SDL	70 l/66 cm	1 pz.
50096 Drivematic Delight Dosing	70 l/66 cm	1 pz.
50097 Drivematic Delight Dosing Silent	70 l/66 cm	1 pz.
50098 Drivematic Delight Dosing SDL	70 l/66 cm	1 pz.
50099 Drivematic Delight Dosing Silent SDL	70 l/66 cm	1 pz.

Batterie	ITS*
51320 Pacco batteria Gel 24V/105Ah	1 pz.
51340 Pacco batteria Gel 24V/180Ah	1 pz.
51337 Pacco batteria litio 25.6 V/83.2 Ah	1 pz. 32.80
51338 Pacco batteria litio 25.6 V/124.8 Ah	1 pz. 52.00
51339 Pacco batteria litio 25.6 V/166.4 Ah	1 pz. 66.40

Pad	Dimensioni
65061 Disco supporto per pad ¹⁾	33 cm 1 pz.
52632 Pad rosso	33 cm 1 pz. = 5 pad
52633 Pad blu	33 cm 1 pz. = 5 pad
52634 Pad verde	33 cm 1 pz. = 5 pad
52635 Pad nero	33 cm 1 pz. = 5 pad
52404 Pad Microsol in fibra	33 cm 1 pz. = 5 pad
52255 Melamin-Pad	33 cm 1 pz. = 5 pad

Spazzole	
65058 Spazzola per spazzatrice PP ¹⁾	33 cm 1 pz.
65059 Spazzola per spazzatrice PP morbida ¹⁾	33 cm 1 pz.

Labbri di aspirazione	
65002 Set gomme tergi pavimento NR	1 paio
65053 Set gomme tergi pavimento PUR	1 paio

Accessori	
65340 Balit 930 kpl. Drivematic	
51400 Tubo flessibile universale di riempimento, 3 m	1 pz.
65062 Serbatoio chimico 8 litri	1 pz.
65381 Schienale regolabile 29596	1 pz.

¹⁾ Per ogni macchina sono necessari 2 pezzi

Macchine

Macchine lavasciuga – Drivematic Delight

Drivematic Delight

Modello	Standard	Silent	SDL	Silent SDL	Dosing	Dosing Silent	Dosing SDL	Dosing Silent SDL
Numero articolo	50092	50093	50094	50095	50096	50097	50098	50099

Equipaggiamento di base

Caricabatteria interno	•	•	•	•	•	•	•	•
Bocchetta di aspirazione completa	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema Quick Refill	•	•	•	•	•	•	•	•
Alloggiamento spazzole completo	•	•	•	•	•	•	•	•
Motore di trazione elettrico	•	•	•	•	•	•	•	•
Set labbri di aspirazione NR	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema di dosaggio completo	–	–	–	–	•	•	•	•

Equipaggiamento speciale

Silent Kit	–	•	–	•	–	•	–	•
Luce rotante di sicurezza (SDL)	–	–	•	•	–	–	•	•

Dati tecnici

Resa superfici teorica (m ² /h)	3'960		3'960	3'960	3'960	3'960	3'960	3'960
Altezza totale (cm)	117		117	117	117	117	117	117
Lunghezza totale (cm)	138		138	138	138	138	138	138
Larghezza totale (cm)	68		68	68	68	68	68	68
Vuoto (mbar)	110		110	110	110	110	110	110
Volume di mandata aria (l/s)	32		32	32	32	32	32	32
Potenza turbina di aspirazione (W)	400		400	400	400	400	400	400
Larghezza effettiva (cm)	66		66	66	66	66	66	66
Regime della spazzola (1/min)	180		180	180	180	180	180	180
Potenza motore spazzola (W)	2 x 550		2 x 550					
Larghezza di aspirazione (cm)	85		85	85	85	85	85	85
Serbatoio dell'acqua pulita (l)	70		70	70	70	70	70	70
Serbatoio dell'acqua sporca (l)	80		80	80	80	80	80	80
Tipo di trasmissione	Motore di trazione		Motore di trazione					
Livello di rumorosità (dB(A))	63	59	63	59	63	59	63	59
Numero di spazzole (pz.)	2		2	2	2	2	2	2
Pressione della spazzola (kg /N/ cm ²)	30 / 0.28		30 / 0.28	30 / 0.28	30 / 0.28	30 / 0.28	30 / 0.28	30 / 0.28
Peso (batterie incl.) (kg)	386		386	386	386	386	386	386
Dosaggio (%)	-		-	-	0.5 - 5.0		0.5 - 5.0	0.5 - 5.0
Velocità in avanti (km/h)	7		7	7	7	7	7	7
Velocità indietro (km/h)	2.5		2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Capacità di salita max.	12		12	12	12	12	12	12

Dati batteria

Autonomia 83,2 Ah litio (h)	fino a 2,2
Autonomia 105 Ah Gel (h)	fino a 2,2
Autonomia 124,8 Ah litio (h)	fino a 3,3
Autonomia 166,4 Ah litio (h)	fino a 4,4
Autonomia 180 Ah Gel (h)	fino a 3,8

Macchine

Macchine lavasciuga – Drivematic Delarge



Drivematic Delarge



Drivematic Delarge offre una resa sulle superfici ancora superiore rispetto al più piccolo modello Delight, e questo senza dover rinunciare a un raggio di inversione particolarmente ridotto. Inoltre il sedile ergonomico garantisce, anche con questa macchina, una posizione di seduta ergonomica e ottimale per ogni tipo di corporatura. Le superfici inclinate fino al 10% non rappresentano un ostacolo per Delarge. Inoltre, grazie al kit Silent opzionale, il lavoro si svolge in modo eccezionalmente silenzioso.

Modello	Dimensioni	UV
50162 Drivematic Delarge	120 l/84 cm	1 pz.
50163 Drivematic Delarge Silent	120 l/84 cm	1 pz.
50164 Drivematic Delarge SDL	120 l/84 cm	1 pz.
50165 Drivematic Delarge Silent SDL	120 l/84 cm	1 pz.
50166 Drivematic Delarge Dosing	120 l/84 cm	1 pz.
50167 Drivematic Delarge Dosing Silent	120 l/84 cm	1 pz.
50168 Drivematic Delarge Dosing SDL	120 l/84 cm	1 pz.
50169 Drivematic Delarge Dosing Silent SDL	120 l/84 cm	1 pz.

Batterie	ITS*
51320 Pacco batteria Gel 24V/105Ah	1 pz.
51340 Pacco batteria Gel 24V/180Ah	1 pz.
51351 Pacco batteria Gel 24V/240Ah	1 pz.
51434 Pacco batteria litio 25.6 V/166.4 Ah	1 pz. 66.40
51435 Pacco batteria litio 25.6 V/208.0 Ah	1 pz. 80.80
51436 Pacco batteria litio 25.6 V/249.6 Ah	1 pz. 100.00

Pad	Dimensioni
52450 Disco supporto per pad ¹⁾	43 cm 1 pz.
22201 Pad rosso	43 cm 1 pz. = 5 pad
22202 Pad blu	43 cm 1 pz. = 5 pad
22203 Pad verde	43 cm 1 pz. = 5 pad
22204 Pad nero	43 cm 1 pz. = 5 pad
52408 Pad Microsol in fibra	43 cm 1 pz. = 5 pad
52254 Melamin-Pad	43 cm 1 pz. = 5 pad

Spazzole	
52451 Spazzola per spazzatrice PP ¹⁾	43 cm 1 pz.
52452 Spazzola per spazzatrice PP morbida ¹⁾	43 cm 1 pz.

Labbi di aspirazione	
52453 Set gomme tergi pavimento NR	1 paio
52454 Set gomme tergi pavimento PUR	1 paio

Accessori	
65340 Balit 930 kpl. Drivematic	
51400 Tubo flessibile universale di riempimento, 3 m	1 pz.
65090 Ricambio serbatoio prodotti chimici 10 l	1 pz.
65381 Schienale regolabile 29596	1 pz.

¹⁾ Per ogni macchina sono necessari 2 pezzi

Macchine

Macchine lavasciuga – Drivematic Delarge

Drivematic Delarge

Modello	Standard	Silent	SDL	Silent SDL	Dosing	Dosing Silent	Dosing SDL	Dosing Silent SDL
Numero articolo	50162	50163	50164	50165	50166	50167	50168	50169

Equipaggiamento di base

Caricabatteria interno	•	•	•	•	•	•	•	•
Bocchetta di aspirazione completa	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema Quick Refill	•	•	•	•	•	•	•	•
Alloggiamento spazzole completo	•	•	•	•	•	•	•	•
Motore di trazione elettrico	•	•	•	•	•	•	•	•
Set labbri di aspirazione NR	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema di dosaggio completo	–	–	–	–	•	•	•	•

Equipaggiamento speciale

Silent Kit	–	•	–	•	–	•	–	•
Luce rotante di sicurezza (SDL)	–	–	•	•	–	–	•	•

Dati tecnici

Resa superfici teorica (m ² /h)	5'040		5'040	5'040	5'040	5'040	5'040	5'040
Altezza totale (cm)	126		126	126	126	126	126	126
Lunghezza totale (cm)	149		149	149	149	149	149	149
Larghezza totale (cm)	88		88	88	88	88	88	88
Vuoto (mbar)	110		110	110	110	110	110	110
Volume di mandata aria (l/s)	32		32	32	32	32	32	32
Potenza turbina di aspirazione (W)	540		540	540	540	540	540	540
Larghezza effettiva (cm)	84		84	84	84	84	84	84
Regime della spazzola (1/min)	180		180	180	180	180	180	180
Potenza motore spazzola (W)	2 x 550		2 x 550					
Larghezza di aspirazione (cm)	98		98	98	98	98	98	98
Serbatoio dell'acqua pulita (l)	120		120	120	120	120	120	120
Serbatoio dell'acqua sporca (l)	140		140	140	140	140	140	140
Tipo di trasmissione	Motore di trazione		Motore di trazione					
Livello di rumorosità (dB(A))	63	59	63	59	63	59	63	59
Numero di spazzole (pz.)	2 pz.		2 pz.					
Pressione della spazzola (kg /N/ cm ²)	36 / 0.16		36 / 0.16	36 / 0.16	36 / 0.16	36 / 0.16	36 / 0.16	36 / 0.16
Peso (batterie incl.) (kg)	409		409	409	409	409	409	409
Dosaggio (%)	-		-	-	0.5 - 5.0		0.5 - 5.0	0.5 - 5.0
Velocità in avanti (km/h)	7		7	7	7	7	7	7
Velocità indietro (km/h)	3.5		3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
Capacità di salita max.	10		10	10	10	10	10	10

Dati batteria

Autonomia 105 Ah Gel (h)	fino a 2,1
Autonomia 166,4 Ah litio (h)	fino a 4,2
Autonomia 180 Ah Gel (h)	fino a 3,6
Autonomia 208.0 Ah litio (h)	fino a 5,2
Autonomia 240 Ah Gel (h)	fino a 4,8
Autonomia 249.6 Ah litio (h)	fino a 6,2

Macchine

Macchine lavasciuga – Drivematic Deluxe

Drivematic Deluxe



Drivematic Deluxe è il modello di lusso della famiglia Drivematic. Una macchina veramente potente per le grandi superfici! Le dotazioni di ogni versione presentano sempre quel "qualcosa in più": un serbatoio d'acqua da 200 litri basta per 4 ore e grazie alla trazione integrale, può affrontare pendenze fino al 20%. Per una maggiore tranquillità sono presenti una luce di sicurezza e un sedile ergonomico dotato di cintura di sicurezza. Inoltre, con Drivematic Deluxe lavorare non è mai stato così facile, grazie a una serie di pratici optional: spazzola laterale opzionale, sistema di dosaggio, oltre a un'aspirazione manuale per la pulizia di punti difficili da raggiungere.

Modello	Dimensioni	UV
50390 Drivematic Deluxe	200 l/102 cm	1 pz.
50391 Drivematic Deluxe a trazione integrale	200 l/102 cm	1 pz.
50392 Drivematic Deluxe con spazzola laterale	200 l/102 cm	1 pz.
50393 Drivematic Deluxe a trazione integrale con spazzola laterale	200 l/102 cm	1 pz.
50394 Drivematic Deluxe Dosing	200 l/102 cm	1 pz.
50395 Drivematic Deluxe Dosing a trazione integrale	200 l/102 cm	1 pz.
50396 Drivematic Deluxe Dosing con spazzola laterale	200 l/102 cm	1 pz.
50397 Drivematic Deluxe Dosing a trazione integrale con spazzola laterale	200 l/102 cm	1 pz.

Batterie

51480	Pacco batteria Gel 36V/240 Ah	1 pz.
51481	Pacco batteria Gel 36V/285 Ah	1 pz.

Pad	Dimensioni
52470 Disco supporto per pad ¹⁾	53 cm
52480 Pad rosso	53 cm
52481 Pad blu	53 cm
52482 Pad verde	53 cm
52483 Pad nero	53 cm
52484 Pad Microsol in fibra	53 cm
52256 Melamin-Pad	53 cm

Spazzole

52471	Spazzola per spazzatrice PP ¹⁾	53 cm	1 pz.
52472	Spazzola per spazzatrice PP morbida ¹⁾	53 cm	1 pz.

Labri di aspirazione

52473	Set gomme tergi pavimento NR	1 paio
52474	Set gomme tergi pavimento PUR	1 paio

Accessori

52476	Aspirazione manuale	1 pz.
51400	Tubo flessibile universale di riempimento, 3 m	1 pz.

¹⁾ Per ogni macchina sono necessari 2 pezzi

Macchine

Macchine lavasciuga – Drivematic Deluxe

Drivematic Deluxe

Modello	Standard	trazione integrale	con spazzola laterale	trazione integrale con spazzola laterale	Dosing	Dosing a trazione integrale	con spazzola laterale	Dosing a trazione integrale con spazzola laterale
Numero articolo	50390	50391	50392	50393	50394	50395	50396	50397

Equipaggiamento di base

Paracolpi anteriore/posteriore	•	•	•	•	•	•	•	•
Luce di sicurezza	•	•	•	•	•	•	•	•
Pistola a spruzzo	•	•	•	•	•	•	•	•
Caricabatteria interno	•	•	•	•	•	•	•	•
Bocchetta di aspirazione completa	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema Quick Refill	•	•	•	•	•	•	•	•
Alloggiamento spazzole completo	•	•	•	•	•	•	•	•
Motore di trazione elettrico	•	•	•	•	•	•	•	•
Set labbri di aspirazione NR	•	•	•	•	•	•	•	•
Trazione integrale	-	•	-	•	-	•	-	•
Spazzola laterale destra	-	-	•	•	-	-	•	•
Sistema di dosaggio completo	-	-	-	-	•	•	•	•

Dati tecnici

Resa superfici teorica (m ² /h)	9'180		9'180	9'180	9'180	9'180	9'180	9'180
Altezza totale (cm)	145.5		145.5	145.5	145.5	145.5	145.5	145.5
Lunghezza totale (cm)	199		199	199	199	199	199	199
Larghezza totale (cm)	112		112	112	112	112	112	112
Vuoto (mbar)	230		230	230	230	230	230	230
Volume di mandata aria (l/s)	32		32	32	32	32	32	32
Potenza turbina di aspirazione (W)	750		750	750	750	750	750	750
Larghezza effettiva (cm)	102		102	102	102	102	102	102
Regime della spazzola (1/min)	180		180	180	180	180	180	180
Potenza motore spazzola (W)	2 x 750	2x750	2x750	2x750	2x750	2x750	2x750	2x750
Larghezza di aspirazione (cm)	120		120	120	120	120	120	120
Serbatoio dell'acqua pulita (l)	200		200	200	200	200	200	200
Serbatoio dell'acqua sporca (l)	220		220	220	220	220	220	220
Tipo di trasmissione	Motore di trazione		Motore di trazione					
Livello di rumorosità (dB(A))	62/60 im Silent-Modus		62/60 im Silent-Modus					
Numero di spazzole (pz.)	2		2	2	2	2	2	2
Pressione della spazzola (kg /N/ cm ²)	90 / 0.21		90 / 0.21	90 / 0.21	90 / 0.21	90 / 0.21	90 / 0.21	90 / 0.21
Peso (batterie incl.) (kg)	765		765	765	765	765	765	765
Dosaggio (%)	-		-	-	0.5 - 5.0		0.5 - 5.0	0.5 - 5.0
Velocità in avanti (km/h)	9		9	9	9	9	9	9
Velocità indietro (km/h)	4.5		4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
Capacità di salita max.	10	20	10	20	10	20	10	20

Dati batteria

Autonomia 240 Ah Gel (h)	fino a 3,4							
Autonomia 285 Ah Gel (h)	fino a 4							

Macchine

Macchine lavasciuga - tabella dei pad / tabella delle spazzole

		PVC liscio	Linoleum	Gomma naturale/ gomma liscia	Pavimento per centri sportivi trattato in PUR	Pietra artificiale/naturale lucidata (ad es. marmo)	Pietra dura levigata (ad es. granito)	Pietra dura ruvida (ad es. granito)	Pavimenti industriali modificati a base di resina sintetica ruvida	Piastrelle in ceramica smaltata	Gres porcellanato non smaltato	Parquet in legno/sughero trattato	Parquet in legno oliato	Laminato liscio	CV (Cushion Vinyls)	Pavimento in legno e pietra dura	Calcestruzzo lavato																																																																													
Pulizia accurata in cantiere	Pulizia con lavasciuga Discomatic Duomatic Drivematic	  	 	  	  	  	  	  	   	   	   	 	  	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	 	 																																																																				

Macchine

Macchine lavasciuga – Pad

Pad per macchine lavasciuga



Per il modello	Denominazione	Cod. art.	Colore	Unità vendita UV	CHF/pz.	GA
Discomatic Tango	Pad in fibra Microsol® Ø 17 cm Pad Ø 17 cm	22254		1 pz. = 5 pad	97.40	B
		52597	rosso	1 pz. = 5 pad	47.40	B
		52598	verde	1 pz. = 5 pad	47.40	B
		52599	nero	1 pz. = 5 pad	47.40	B
Discomatic Bolero	Pad in fibra Microsol® Ø 18 cm Melamin-Pad Ø 18 cm Pad Ø 18 cm	52109		1 pz. = 5 pad	109.90	B
		52249		1 pz. = 5 pad	53.30	B
		52601	rosso	1 pz. = 5 pad	50.50	B
		52602	verde	1 pz. = 5 pad	50.50	B
Duomatic C43 Discomatic Mambo	Pad in fibra Microsol® Ø 22 cm Melamin-Pad Ø 22 cm Pad Ø 22 cm	52400		1 pz. = 5 pad	141.20	B
		52250		1 pz. = 5 pad	62.20	B
		52606	rosso	1 pz. = 5 pad	55.10	B
		52607	blu	1 pz. = 5 pad	54.10	B
Duomatic C50 Duomatic Esprit Duomatic Intense 50 Duomatic Impluse 50	Pad in fibra Microsol® Ø 25,5 cm Melamin-Pad Ø 25,5 cm Pad Ø 25,5 cm	52402		1 pz. = 5 pad	160.00	B
		52251		1 pz. = 5 pad	82.80	B
		52613	rosso	1 pz. = 5 pad	70.70	B
		52614	blu	1 pz. = 5 pad	69.80	B
Duomatic C60 Duomatic Intense 60 Duomatic Impluse 60 Duomatic Endurer 60	Pad in fibra Microsol® Ø 30,7 cm Melamin-Pad Ø 30,7 cm Pad Ø 30,7 cm	52615	verde	1 pz. = 5 pad	70.70	B
		52616	nero	1 pz. = 5 pad	70.70	B
		52410		1 pz. = 5 pad	176.10	B
		52252		1 pz. = 5 pad	99.30	B
Duomatic C60 Duomatic Intense 60 Duomatic Impluse 60 Duomatic Endurer 60	Pad in fibra Microsol® Ø 30,7 cm Melamin-Pad Ø 30,7 cm Pad Ø 30,7 cm	52626	rosso	1 pz. = 5 pad	78.60	B
		52627	blu	1 pz. = 5 pad	78.60	B
		52628	verde	1 pz. = 5 pad	78.60	B
		52629	nero	1 pz. = 5 pad	78.60	B
Laser 65/65L Drivematic Delight	Pad in fibra Microsol® Ø 33 cm Melamin-Pad Ø 33 cm Pad Ø 33 cm	52404		1 pz. = 5 pad	188.10	B
		52255		1 pz. = 5 pad	135.00	B
		52632	rosso	1 pz. = 5 pad	82.40	B
		52633	blu	1 pz. = 5 pad	81.30	B
Sprinter XR70	Pad in fibra Microsol® Ø 35,5 cm Pad Ø 35,5 cm	52634	verde	1 pz. = 5 pad	82.40	B
		52635	nero	1 pz. = 5 pad	82.40	B
		52405		1 pz. = 5 pad	221.20	B
		52639	rosso	1 pz. = 5 pad	97.50	B
Laser 75/75L Discomatic Samba XT Duomatic Endurer 75	Pad in fibra Microsol® Ø 38 cm Melamin-Pad Ø 38 cm Pad Ø 38 cm	52640	blu	1 pz. = 5 pad	96.30	B
		52641	verde	1 pz. = 5 pad	97.50	B
		52642	nero	1 pz. = 5 pad	97.50	B
		52049		1 pz. = 5 pad	231.30	B
iMatic XR 85 Scrubo 43 Drivematic Delarge	Pad in fibra Microsol® Ø 43 cm Melamin-Pad Ø 43 cm Pad per lucidatura HS 43 cm Pad Ø 43 cm	52253		1 pz. = 5 pad	186.80	B
		52646	rosso	1 pz. = 5 pad	121.40	B
		52647	blu	1 pz. = 5 pad	98.90	B
		52648	verde	1 pz. = 5 pad	117.50	B
Sprinter XR90	Pad in fibra Microsol® Ø 46 cm Pad Ø 46 cm	52649	nero	1 pz. = 5 pad	105.30	B
		52408		1 pz. = 5 pad	239.60	B
		52254		1 pz. = 5 pad	206.90	B
		22200	bianco	1 pz. = 5 pad	137.00	B
Drivematic Deluxe	Pad in fibra Microsol® Ø 43 cm Melamin-Pad Ø 43 cm Pad Ø 43 cm	22201	rosso	1 pz. = 5 pad	130.80	B
		22202	blu	1 pz. = 5 pad	129.00	B
		22203	verde	1 pz. = 5 pad	130.80	B
		22204	nero	1 pz. = 5 pad	130.80	B
Drivematic Deluxe	Pad in fibra Microsol® Ø 43 cm Melamin-Pad Ø 43 cm Pad Ø 43 cm	52409		1 pz. = 5 pad	237.30	B
		52659	rosso	1 pz. = 5 pad	139.40	B
		52661	verde	1 pz. = 5 pad	137.50	B
		52662	nero	1 pz. = 5 pad	139.40	B
Drivematic Deluxe	Pad in fibra Microsol® Ø 43 cm Melamin-Pad Ø 43 cm Pad Ø 43 cm	52484		1 pz. = 5 pad	280.60	B
		52256		1 pz. = 5 pad	246.70	B
		52480	rosso	1 pz. = 5 pad	156.70	B
		52481	blu	1 pz. = 5 pad	156.70	B
Drivematic Deluxe	Pad in fibra Microsol® Ø 43 cm Melamin-Pad Ø 43 cm Pad Ø 43 cm	52482	verde	1 pz. = 5 pad	156.70	B
		52483	nero	1 pz. = 5 pad	156.70	B

Macchine

Detergenti per tappeti – Extravac

Extravac 280



Macchina per l'estrazione spray leggera indipendente dal collegamento alla rete idrica, per superfi ci rivestite in tessuto di dimensioni da piccole a medie.

Modello	UV
40200 Extravac 280	1 pz.

Bocchette

41515 Bocchetta nebulizzazione manuale Extravac	1 pz.
41500 Bocchetta per pavimenti duri	1 pz.
41520 Lancia di prenebulizzazione	1 pz.
41505 Bocchetta per estrazione parete	1 pz.

Tubo flessibile di aspirazione/pressione

41550 Tubo flessibile di aspirazione/pressione	1 pz.
41570 Tubo rigido di aspirazione/nebulizzazione	1 pz.

Extravac 400



Potente macchina per l'estrazione spray indipendente dal collegamento alla rete idrica, per la pulizia di tappeti su superfi ci di dimensioni da medie a grandi e per l'utilizzo professionale intensivo. Con pompa ad altra pressione con regolazione variabile.

Modello	UV
40240 Extravac 400	1 pz.

Bocchette

41515 Bocchetta nebulizzazione manuale Extravac	1 pz.
41500 Bocchetta per pavimenti duri	1 pz.
41520 Lancia di prenebulizzazione	1 pz.
41505 Bocchetta per estrazione parete	1 pz.

Tubo flessibile di aspirazione/pressione

41535 Tubo flessibile di aspirazione/pressione	1 pz.
41575 Tubo rigido di asp./nebulizzazione in alluminio	1 pz.

Extravac 340



Macchina per l'estrazione spray con spazzola rotante per la pulizia intermedia e di base di superfi ci rivestite in tessuto di dimensioni da medie a grandi. Opera sia in avanti che indietro.

Modello	UV
40230 Extravac 340	1 pz.

Spazzole

42047 Spazzola morbida	1 pz.
42045 Spazzola dura	1 pz.

Macchine

Detergenti per tappeti – Extravac

	Extravac		
Modello	280	400	340
Numero articolo	40200	40240	40230
			

Equipaggiamento di base

Tubo flessibile di aspirazione/pressione	•	•	–
Tubo rigido di aspirazione/nebulizzazione	•	•	–
Spazzola morbida	–	–	•

Dati tecnici

Peso (kg)	22	39	48
Altezza totale (cm)	68	84	94
Lunghezza totale (cm)	53	82	116
Larghezza totale (cm)	37	43	
Vuoto (mbar)	212	250	217
Volume di mandata aria (l/s)	49	50	48
Potenza turbina di aspirazione (W)	850	1'250	1100
Tensione nominale (V)	230		230
Frequenza (Hz)	50		50
Lunghezza del cavo di alimentazione (m)	10	15	20
Larghezza effettiva (cm)	26	37.5	32
Potenza di alimentazione (l/min)	2.7	1.8 – 3.5	2.2
Serbatoio dell'acqua pulita (l)	28	30	34
Serbatoio dell'acqua sporca (l)	28	40	34
Pressione pompa (bar)	2.4	3 - 11	2.5
Potenza pompa di mandata (W)	90	370	265

Macchine

Pulitori a vapore – Calorvac

Calorvac DS8



Pulitore a vapore per effettuare la pulizia con il vapore e l'aspirazione in una sola passata e senza prodotti chimici. Per superfici vetrate o piastrelate, pareti e superfici imbottite.

Modello	UV
30600 Calorvac DS8	1 pz.

Tubo flessibile di aspirazione/vapore

31645 Tubi flessibili di aspirazione/vapore con maniglia	1 pz.
--	-------

Tubi rigidi di aspirazione

31655 Tubo rigido di aspirazione completo	1 pz.
---	-------

Bocchette

31620 Bocchetta per pavimenti	1 pz.
31625 Bocchetta per parete/finestra	1 pz.
31630 Bocchetta per fessure	1 pz.
31635 Bocchetta per getto di vapore	1 pz.
31632 Bocchetta piccola per parete	1 pz.

Accessori

31640 Set di equipaggiamento accessori	1 pz.
31661 Cesto accessori	1 pz.
31650 Bottiglia di riempimento 2 l	1 pz.

Macchine

Pulitori a vapore – Calorvac

	Calorvac
Modello	DS8
Numero articolo	30600



Equipaggiamento di base

Bocchetta per pavimenti	•
Bocchetta per parete/finestra	•
Bocchetta per fessure	•
Bocchetta per getto di vapore	•
Tubo flessibile di aspirazione/vapore	•
Bottiglia di riempimento 2 l	•
Tubo rigido di aspirazione	•

Dati tecnici

Peso (kg)	23
Altezza totale (cm)	96
Lunghezza totale (cm)	69
Larghezza totale (cm)	36
Volume di mandata aria (l/s)	42
Potenza turbina di aspirazione (W)	950
Tensione nominale (V)	400
Frequenza (Hz)	50
Lunghezza del cavo di alimentazione (m)	7.5
Serbatoio dell'acqua pulita (l)	6.4
Pressione di vapore (bar)	4
Temperatura serbatoio di accumulo vapore (°C)	+152

Macchine

Macchine spazzatrici – Spazzatrici manuali

Turbo Sweep 77 Plus



Per l'utilizzo professionale su superfici a partire da 200 m². Idonea per rimuovere il doppio dello sporco e della polvere sottile grazie al rullo spazzola aggiuntivo. Con staffa scorrevole Softgrip e filtro polvere per la massima ergonomia.

Modello	Dimensioni	UV
70016 Turbo Sweep 77 Plus	77 cm	1 pz.

Master Sweep 97 Plus



Questo azionamento spazzole motorizzato garantisce la pulizia degli angoli e permette di rimuovere anche grandi quantità di sporco. La macchina è al tempo stesso estremamente maneggevole, mentre la batteria potenziata garantisce una lunga durata di utilizzo. Con staffa scorrevole Softgrip e filtro polvere.

Modello	Dimensioni	UV
70017 Master Sweep 97 Plus	97 cm	1 pz.

Macchine

Macchine spazzatrici – Spazzatrici manuali

Spazzatrici manuali

Modello	77 Plus	97 Plus
Numero articolo	70016	70017

Equipaggiamento di base

Sistema spazzola piatta	•	•
Rullo spazzola per lo sporco fine	•	•
2 pz. filtro polvere	•	•
Staffa scorrevole Softgrip	•	•
Regolazione variabile dell'altezza delle spazzole	•	•
Caricabatteria	-	•
Batteria	-	•

Dati tecnici

Resa superfici teorica (m ² /h)	2'860	4'100
Peso (kg)	12	22
Autonomia (h)		fino a 2
Durata della carica completa (h)	-	ca. 7
Larghezza effettiva (cm)	77	97
Tipo di trasmissione	manuale	elettrico e manuale
Capacità della batteria (Ah)	-	15
Serbatoio dello sporco (l)	50	
Tensione batteria (V)	-	12
Scarico serbatoio dello sporco	manuale	
Materiale del filtro	Poliestere	

Macchine

Macchine spazzatrici – Speedmatic

Speedmatic Twister



Spazzatrice con aspirazione facile da usare e con caricabatteria integrato per superfici di piccole dimensioni. Estremamente silenziosa, non produce gas di scarico grazie al funzionamento a batteria. Con il set per tappeti opzionale, le superfici con tappeti da medie a grandi dimensioni possono essere pulite in modo efficiente.

Modello	Dimensioni	UV
71500 Speedmatic Twister	78 cm	1 pz.

Spazzole/scope

71816	Spazzola laterale standard	1 pz.
71808	Spazzola laterale fibra naturale	1 pz.
71815	Spazzola laterale in acciaio PPL	1 pz.
71805	Spazzola standard	1 pz.
71801	Set per tappeti ¹⁾	1 pz.

¹⁾ Composto da: spazzola in fibra naturale, filtro aria di carta, gommini di tenuta antiraccia

Speedmatic Tornado Pro



Spazzatrici compatte con uomo a bordo per la pulizia di tutte le superfici negli spazi interni ed esterni. Il modello P-XT, con potente motore a benzina, è in grado di affrontare agevolmente pendenze ripide o spazi ristretti. Il funzionamento a batteria, evitando la produzione di emissioni e riducendo il livello del rumore, rende il modello B particolarmente indicato per il lavoro negli spazi interni. Filtro in poliestere per lo sporco umido disponibile.

Modello	Dimensioni	UV
71509 Speedmatic Tornado Pro P-XT	120 cm	1 pz.
71507 Speedmatic Tornado Pro B	120 cm	1 pz.

Spazzole/scope

71846	Spazzola laterale standard	1 pz.
71845	Spazzola laterale in acciaio PPL	1 pz.
71818	Spazzola standard	1 pz.
71819	Spazzola fibra naturale	1 pz.
71817	Spazzola premium	1 pz.

Accessori

71844	Contenitore aggiuntivo per lo sporco	2 pz.
71813	Ruote antriraccia (B)	1 set
71814	Ruote antriraccia (P-XT)	1 set
71820	Contaore	1 pz.
71834	Omologazione circolazione su strada	1 pz.

Macchine

Macchine spazzatrici – Speedmatic

Speedmatic Zyklon



Spazzatrici compatte con uomo a bordo per la pulizia di tutte le superfici nelle aree interne ed esterne. Il modello P-XT con potente motore a benzina è in grado di affrontare agevolmente pendenze ripide o spazi ristretti. Grazie al funzionamento a batteria che evita la produzione di emissioni e riduce il livello del rumore, il modello B è particolarmente indicato per il lavoro nelle aree interne. Filtro in poliestere per lo sporco umido disponibile.

Modello	Dimensioni	UV
71503 Speedmatic Zyklon	154 cm	1 pz.

Spazzole/scope

71831	Spazzola laterale standard	1 pz.
71830	Spazzola laterale in acciaio PPL	1 pz.
71832	Spazzola standard	1 pz.
71833	Spazzola premium	1 pz.

Accessori

71835	Ruote antritraccia	1 set
71840	Segnale di marcia indietro	1 pz.
71834	Omologazione circolazione su strada	1 pz.

Speedmatic

Modello	Twister	Tornado Pro P-XT	Tornado Pro B	Zyklon
Numero articolo	71500	71509	71507	71503

Equipaggiamento di base

Scopa laterale standard	•	•	•	•
Spazzola standard	•	•	•	•
Set di batterie a secco	•	-	•	-
Contatore di ore	-	•	•	•

Dati tecnici

Resa superfici teorica (m ² /h)	3'500	5'625	8'125	12'320
Peso (kg)	98	262	337	645
Altezza totale (cm)	113	114		152
Lunghezza totale (cm)	128	140		163
Larghezza totale (cm)	75	101		121
Autonomia (h)	fino a 3		fino a 2.5	
Tipo di trasmissione	elettrica	Motore a benzina a 4 tempi	elettrica	Motore diesel
Velocità in avanti (km/h)	-	4.5	6.5	7-8
Capacità della batteria (Ah)	105		180	
Capacità di salita max.		16	12	16
Serbatoio dello sporco (l)	40	95		160
Tensione batteria (V)	12	-	24	-
Larghezza effettiva con scope laterali (cm)	78	120		154
Larghezza effettiva senza scope laterali (cm)	50	70		90
Superficie filtrante (m ²)	2.25	6		8
Scarico serbatoio dello sporco	manuale		manuale	idraulico
Agitatore filtro	manuale	elettrica		elettrica
Materiale del filtro	Poliestere		Poliestere	Poliestere




Competence Centre (Exposé)

La competenza Wetrok offre valore aggiunto e sicurezza...

... ai vostri addetti alla pulizia, che possono lavorare proteggendo la propria salute e godere di procedure semplificate e di una migliore organizzazione.

... a chi frequenta i vostri locali, ad es. le pazienti e i pazienti che hanno una buona prima impressione della vostra struttura e si sentono accuditi, a proprio agio e sicuri.

... ai vostri committenti, in quanto la vostra struttura è in grado, grazie all'utilizzo di processi più efficienti, di risparmiare abbattendo così i costi complessivi sul lungo periodo.



Cinque tappe per un piano personalizzato

Fase 1:

Definizione di esigenze/disposizioni

- In che modo viene utilizzato l'edificio?
- Quali sono le disposizioni vigenti per il livello di igiene (condizione nominale)?
- Quali dati/piani sono disponibili in relazione all'edificio?

Fase 2:

Ispezione diretta dell'edificio

- Sono presenti superfici/pavimenti speciali?
- Quanto densamente sono ammobiliati i locali?
- Qual è la situazione in relazione al livello di igiene (condizione effettiva)?

Fase 3:

Studio delle planimetrie/creazione del concetto

- Quali sono le dimensioni dei locali?
- Quale combinazione di gruppi di locali, metodi, tipi di pavimento, frequenze di pulizia e materiali vi permettono di pulire il numero massimo di metri quadrati all'ora?
- Dove è necessario intervenire per migliorare il livello di igiene?

Fase 4:

Consegna del concetto al cliente

- In quale forma desiderate la documentazione?
- Dove si concretizza un risparmio di tempo e costi?
- In che modo avviene l'implementazione del concetto di pulizia?

Fase 5:

Implementazione/formazione del team addetto alla pulizia

- Come vengono applicati i nuovi metodi?
- Come si effettua il dosaggio corretto dei prodotti per la pulizia e disinfettanti?
- Come è possibile lavorare in modo ergonomico?



Saremo lieti di assistervi!
Contattate la vostra o il vostro consulente o il servizio clienti telefonicamente al numero 0848 81 81 81 o via e-mail all'indirizzo info@wetrok.ch

Competence Centre (Exposé)

Servizi / Formazione

Presentazione Wetrok

Documentazione completa (cartella), visita dell'edificio, rilevamento ed elaborazione dei dati, realizzazione della documentazione, calcolo del tempo e del personale necessario per la pulizia di manutenzione, stima del tempo necessario per la pulizia di base e la pulizia delle finestre, programma dei locali, indice delle prestazioni, istruzioni per la cura dei rivestimenti per pavimenti.

Cod. art. Denominazione

00694	Rilevamento preciso dei costi del personale e del tempo richiesto per la pulizia quotidiana, mostra i requisiti del materiale come richiesto (offerte) sulla base degli indicatori di prestazioni Wetrok
-------	--

Opzioni

00692	Piano di pulizia Wetrok, per gruppo di locali
00693	Piano di pulizia Wetrok con prodotti terzi, per gruppo di locali
00702	Mezza giornata di formazione/istruzione
00703	Giornata intera di formazione/istruzione

Progetto di igiene alimentare

Documentazione completa, visita dell'edificio, rilevamento ed elaborazione dei dati, definizione dei CCP (Critical Control Points), realizzazione della documentazione con fondamenti di legge, responsabilità, piani di pulizia per l'igiene della cucina, liste di controllo, consigli di igiene, consigli per il controllo autonomo, descrizione dei metodi di pulizia, schede dati dei prodotti e schede dati di sicurezza dei prodotti chimici, ecc.

Cod. art. Denominazione

00695	Concetto di igiene alimentare (LHK) secondo HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) e GHP (Buone pratiche di fabbricazione)
00696	Concetto di igiene alimentare con prodotti terzi

Opzioni

00702	Mezza giornata di formazione/istruzione
00703	Giornata intera di formazione/istruzione

Concetto di igiene Wellness

Documentazione completa e tempo lavorativo impiegato, visita dell'edificio, rilevamento ed elaborazione dei dati, definizione dei CCP (Critical Control Points), realizzazione della documentazione con responsabilità, liste di controllo, consigli di igiene, consigli per il controllo autonomo, descrizione dei metodi di pulizia, schede dati dei prodotti e schede dati di sicurezza dei prodotti chimici, ecc.

Cod. art. Denominazione

00697	Concetto di igiene Wellness
00698	Concetto di igiene Wellness con prodotti terzi

Opzioni

00702	Mezza giornata di formazione/istruzione
00703	Giornata intera di formazione/istruzione

Consulenza ed expertise

Expertise in caso di danni o supporto per gare d'appalto, ad es. elaborazione dei dati di base, realizzazione di documenti o tempo lavorativo impiegato, incl. expertise scritta, tariffa oraria, più forfait di viaggio.

Cod. art. Denominazione

00699	Consulenza ed expertise (tariffa oraria)
00691	Forfait di viaggio

Supporto tecnico

Valutazione di problemi tecnici di applicazione sul posto (Svizzera) e definizione di possibili soluzioni "Flying ATA", tempo lavorativo impiegato e rapporto scritto della visita, tariffa oraria, più forfait di viaggio.

Cod. art. Denominazione

00690	Supporto tecnico (tariffa oraria)
00691	Forfait di viaggio

Competence Centre (Exposé)

Materiale stampabile

Piano di pulizia

Piano di pulizia chiaro e dettagliato per un gruppo di locali, con una sequenza di pulizia precisa secondo le indicazioni del cliente, pittogrammi Wetrok intuitivi, indicazione della frequenza di pulizia, indicazioni dei detergenti e dei dosaggi, stampa a colori, A4 verticale, file PDF.

Cod. art.	Denominazione
-----------	---------------

00692	Piano di pulizia Wetrok
-------	-------------------------

00693	Piano di pulizia Wetrok con prodotti terzi
-------	--

Indicatori di prestazioni e valori indicativi

Resoconto dettagliato degli indicatori di prestazioni Wetrok per metodo di pulizia in considerazione della macchina utilizzata o dell'apparecchio utilizzato per la pulizia quotidiana, intermedia e di fondo, incl. valori indicativi per l'edificio e le categorie di locali, A4 verticale, bianco/nero, ca. 30 pagine, rilegato.

Cod. art.	Denominazione
-----------	---------------

92540	Indicatori di prestazioni e valori indicativi, tedesco
-------	--

92541	Indicatori di prestazioni e valori indicativi, francese
-------	---

Metodi di pulizia professionale

Fascicolo con descrizioni dettagliate dei metodi di pulizia Wetrok, ad es. ottimo per le indicazioni operative, Struttura: obiettivo del metodo di pulizia, operazioni preliminari, principali e conclusive, avvertenze di sicurezza e proposte sul prodotto, A5 verticale, illustrato e stampato a colori.

Cod. art.	Denominazione
-----------	---------------

63013	Metodi di pulizia professionale, tedesco
-------	--

63014	Metodi di pulizia professionale, francese
-------	---


63015	Metodi di pulizia professionale, italiano
-------	---





Contatti

Il contatto con il servizio esterno di vendita



Il filo diretto con il proprio consulente clienti

■ M1	079 359 96 45	■ O1	079 707 38 65	■ W1	079 240 66 51
■ M2	079 887 34 95	■ O2	078 670 67 69	■ W2	079 446 32 82
■ M3	079 647 06 05	■ O3	079 400 34 81	■ W3	079 419 75 42
■ M4	079 606 91 16	■ O4	079 346 58 71	■ W4	079 212 26 56
■ M5	079 359 96 47	■ O5	079 629 31 78	■ W6	079 637 54 52
■ M6	079 444 26 14	■ O6	076 328 40 30	■ W7	079 606 25 74
■ M7	079 576 27 97	■ O7	079 445 52 89	■ W8	079 460 51 34
		■ O8	079 658 08 31		

● **Zurigo-Kloten**
Sede principale:
 Steinackerstr. 62
 8302 Kloten

Tel. 0848 81 81 81
 Fax 043 255 53 79

info@wetrok.ch
 www.wetrok.com

■ Z1	079 367 56 51	● Gli specialisti della cura
■ Z2	079 333 34 94	
■ Z3	079 576 28 96	
■ Z4	079 356 68 86	
■ Z5	079 204 93 88	
■ Z6	079 518 37 07	
■ Z7	079 322 85 76	
		● Gli specialisti della cura
		CM1
		079 637 66 56

Centro di competenza clienti



Servizio di assistenza clienti

Il vostro filo diretto con Wetrok.
Noi ci siamo: tutti i giorni lavorativi
dalle ore 7:30 alle ore 17:00.

URL: wetrok.com
Tel.: 0848 81 81 81
Fax: 043 255 53 79
E-mail: info@wetrok.ch



Assistenza tecnica

Provvediamo a mantenere le vostre
macchine sempre operative e offriamo un
servizio di assistenza sul posto a richiesta.

Telefono assistenza: 0848 83 83 83
Informazioni tecniche: 0800 83 00 83
Fax: 043 255 53 75
E-mail: service@wetrok.ch
Ricambi: spareparts.wetrok.com



Webshop Wetrok

Prodotti per la pulizia online in modo
comodo e rapido.

URL: shop.wetrok.com
Tel.: 0848 81 81 81
E-mail: webshop@wetrok.ch

Formazione



Formazione/Academy

Una formazione continua e professionale
riduce i tempi necessari per la pulizia e
aumenta il livello qualitativo.

Contatti

Tel. Kloten: 043 255 51 43
Fax: 043 255 51 52
E-mail: academy@wetrok.ch

Punti vendita di zona

● Zurigo-Kloten

Steinackerstr. 62
8302 Kloten
Tel. 043 255 51 05
vp-kloten@wetrok.ch

● Basilea

Grabenackerstrasse 8
4142 Münchenstein
Tel. 061 373 77 77
vp-muenchenstein@wetrok.ch

● S. Gallo

HandwerkStadt
St. Gallerstrasse 240
9200 Gossau
Tel. 071 245 17 66
vp-gossau@wetrok.ch

● Losanna

Chemin de Mongevon 23
1023 Crissier
Tel. 021 637 23 20
vp-crissier@wetrok.ch

● Zurigo-Schlieren

Schulstr. 70
8952 Schlieren
Tel. 044 730 11 11
vp-schlieren@wetrok.ch

● Berna

Industriestr. 35
3052 Zollikofen
Tel. 031 910 65 65
vp-zollikofen@wetrok.ch

● Neuchâtel

Rue des Sablons 43
2000 Neuchâtel
Tel. 032 724 07 27
vp-neuchatel@wetrok.ch

● Lugano

Via Pobiette, Stabile Gerre
6928 Manno
Tel. 091 604 52 53
vp-manno@wetrok.ch

● Oftringen

Parkweg 2
4665 Oftringen
Tel. 062 791 03 85
vp-oftringen@wetrok.ch

● Lucerna

Meierhofstr. 9
6032 Emmen
Tel. 041 260 75 00
vp-emmen@wetrok.ch

● Ginevra

Chemin de la Verseuse 3
1219 Aire
Tel. 022 797 00 00
vp-aire@wetrok.ch

● Reichenburg

Glänternstrasse 9
8864 Reichenburg
Tel. 055 525 40 60
vp-reichenburg@wetrok.ch

Condizioni di vendita e di consegna

Per tutte le consegne di Wetrok AG (di seguito Wetrok) ai clienti si applicano le seguenti condizioni generali di vendita e di consegna, laddove non sussistano diversi accordi speciali stipulati tra le parti (vendita e consegna in linea di principio solo a operatori professionisti). Eventuali modifiche alle presenti condizioni necessitano di una conferma per iscritto da parte di Wetrok.

Stipula del contratto

Il contratto tra Wetrok e il cliente diviene in essere nel momento in cui il cliente esegue un ordine e questo viene accettato da Wetrok. L'ordine del cliente può essere effettuato per via telefonica, per iscritto, via fax oppure e-mail. Wetrok accetta l'ordine effettuando la consegna del prodotto ordinato (incl. bolla di consegna) oppure inviando, dietro richiesta del cliente, una conferma d'ordine (via fax, e-mail o posta).

Prezzi

Tutti i prezzi sono espressi in CHF, non sono comprensivi di imposta sul valore aggiunto (IVA) e fanno riferimento all'attuale listino prezzi. L'imposta sul valore aggiunto viene indicata separatamente in fattura. I prezzi vengono mantenuti il più possibile stabili, tuttavia è possibile che subiscano adeguamenti verso l'alto o verso il basso in funzione della situazione del mercato. Sul webshop Wetrok potete vedere in ogni momento i prezzi attualmente in vigore (è necessario il login). Il nostro servizio clienti sarà inoltre lieto di fornirvi in qualunque momento informazioni sui prezzi attualmente in vigore o di presentare un'offerta basata sui medesimi. Per determinati prodotti chimici-tecnici viene inoltre rilevato il valore VOC a norma delle disposizioni di legge. Il valore VOC (VOC, volatili organici) viene indicato separatamente in fattura. Eventuali contenitori vuoti possono essere ritirati su richiesta del cliente previo pagamento del relativo costo del servizio. Per le singole batterie viene inoltre rilevato il valore VEG a norma delle disposizioni di legge. Il valore VEG (imposta di smaltimento anticipata) viene indicato separatamente in fattura.

Termini di consegna

Qualora Wetrok non fosse in grado di rispettare i termini concordati, provvederà a darne comunicazione al cliente. Il

cliente si impegna a fissare con Wetrok un nuovo termine di consegna che sia commisurato e rinuncia espressamente ad un'eventuale richiesta di risarcimento per il ritardo.

Spese di spedizione/elaborazione dell'ordine

Per gli ordini di valore netto pari o superiore a CHF 350,00 (IVA e VOC esclusi) la consegna viene effettuata gratuitamente a domicilio.

Per gli ordini di valore inferiore a CHF 350,00 viene inserito in fattura un importo forfettario per l'elaborazione dell'ordine pari a CHF 28,00. Eventuali costi aggiuntivi per le consegne express sono a carico del cliente.

Proprietà e rischio

La proprietà e il rischio relativi ai prodotti Wetrok vengono acquisiti dal cliente nel momento in cui i prodotti stessi vengono effettivamente consegnati dal corriere al cliente o a un suo rappresentante all'indirizzo di consegna indicato.

Garanzia/termine per la segnalazione dei difetti

Al cliente è fatto obbligo di verificare, immediatamente dopo la ricezione della merce, se il prodotto consegnato corrisponde a quello ordinato. Eventuali differenze devono essere immediatamente segnalate.

Resi

I prodotti restituiti potranno essere accettati solo con relativa bolla di consegna/fattura. I resi devono essere comunicati entro 10 giorni dalla data della bolla di consegna al numero telefonico 0848 81 81 81, in caso contrario la consegna verrà considerata accettata. Infine il reso comunicato dovrà essere inviato per la restituzione entro 30 giorni dalla data della bolla di consegna. Dopo la scadenza di tale termine i resi non saranno più accettati. La presente assicurazione si applica esclusivamente ai materiali nuovi/non utilizzati. I contenitori e gli imballaggi aperti non verranno accettati né rimborsati. In caso di ritiro da parte di Wetrok verrà conteggiato un importo forfettario pari a CHF 90,00.

Per quanto riguarda i prodotti oggetto di ordinazioni errate, Wetrok si riserva il diritto di porre le spese effettive a carico del soggetto ordinante.

Pagamento

30 giorni, netto, nessuna variazione sullo sconto. Eventuali sconti non autorizzati verranno addebitati in seguito. Il tasso di interesse applicabile dalla decorrenza dei termini è pari al 6%. A partire dal secondo sollecito verranno conteggiate le relative spese per un importo pari a CHF 30,00. In caso di acquisto in contanti presso i nostri punti vendita, verrà applicato uno sconto del 2%.

Riparazione e manutenzione

I lavori di riparazione e manutenzione vengono eseguiti sul posto o presso il servizio di assistenza da parte dei tecnici Wetrok.

Garanzia di qualità

Wetrok è certificata a norma ISO 9001.

Gestione ambientale

Wetrok è certificata a norma ISO 14001.

Eduqua

Wetrok Academy è certificata da Eduqua.

Modifiche modelli e costruzione

È possibile che in qualunque momento vengano eseguite modifiche dei modelli e della costruzione, con le conseguenti variazioni dei prezzi.

Prodotti chimici-tecnici (CTP)/sicurezza della produzione e avvertenze per il magazzino

Le avvertenze di pericolo e i suggerimenti di sicurezza sono indicati nel rispettivo foglio dati di sicurezza. Tali indicazioni sono disponibili sulla nostra homepage all'indirizzo web www.wetrok.com (file PDF) oppure è possibile ordinare i testi tramite il numero telefonico 0848 81 81 81. I prodotti Wetrok sono concepiti specificamente per gli operatori professionali. La conservazione deve avvenire nei contenitori originali chiusi. I prodotti CTP devono essere posti al riparo da gelo, fonti di calore e luce.

Diritto applicabile e foro competente

In riferimento alle consegne di Wetrok trova applicazione esclusivamente il diritto svizzero. La convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980 è escluso.

Entrambe le parti riconoscono la competenza esclusiva del tribunale ordinario di Zurigo per tutte le controversie legate alle consegne di Wetrok.

Wetrok AG

Disposizioni di garanzia

1. Dichiarazione di garanzia

Wetrok garantisce, per tutte le macchine per la pulizia, gli attrezzi e i prodotti da lei consegnati, il perfetto funzionamento per l'utilizzo previsto.

2. Inizio e durata della garanzia

Wetrok riconosce, per le macchine per la pulizia consegnate, una garanzia di 24 mesi o 1000 ore di funzionamento (a seconda di quale valore viene raggiunto per primo). La garanzia inizia a decorrere dalla data di consegna. Per i suoi attrezzi nonché per i suoi prodotti per la pulizia, la manutenzione e la protezione, Wetrok riconosce una garanzia di 12 mesi a decorrere dalla data di consegna. Per le macchine in offerta speciale si applica una garanzia di 6 mesi dalla data di consegna. Per le batterie di azionamento e i caricatori valgono le garanzie di 1 anno offerte dai rispettivi fornitori. Wetrok riconosce, per le batterie al litio delle macchine lavasciuga da lei stessa consegnate, fatto salvo l'utilizzo corretto del prodotto, una garanzia di 5 anni oppure 2000 cicli di carica. Per tutte le altre batterie al litio si applica una garanzia di 2 anni o di 2000 cicli di carica (a seconda di quale valore viene raggiunto per primo).

Tutte le altre disposizioni in relazione alla garanzia si applicano, come da informazione sul prodotto, alle batterie al litio. Al termine di un intervento di riparazione e/o manutenzione eseguito dal personale addetto all'assistenza di Wetrok viene riconosciuta una garanzia di assistenza per il lavoro eseguito e i ricambi utilizzati pari a 6 mesi, a decorrere dalla data di esecuzione dell'intervento.

3. Diritto alla garanzia

Il cliente deve verificare le macchine, l'attrezzatura e i prodotti Wetrok subito dopo la consegna e segnalare immediatamente per iscritto eventuali difetti. I difetti non immediatamente evidenti e rispettivamente i difetti che si manifestano nel periodo di garanzia devono essere segnalati per iscritto immediatamente dopo la loro individuazione. Il diritto di garanzia può essere applicato nel quadro delle disposizioni di garanzia, nel caso in cui la piena funzionalità e l'utilizzo assicurato per i prodotti Wetrok risultino limitati entro il periodo di garanzia.

4. Limitazioni di garanzia/esclusione della garanzia

L'applicazione di un diritto di garanzia è esclusa nei seguenti casi:

- per tutti i componenti sottoposti a normale usura durante l'utilizzo;
- per i difetti derivanti da un utilizzo negligente o non conforme;
- nel caso in cui le macchine e gli attrezzi vengano aperti e/o riparati da persone terze senza approvazione di Wetrok;
- in caso di mancata osservanza delle istruzioni per l'uso di Wetrok;
- in caso di utilizzo di ricambi/accessori Wetrok non originali.

L'applicazione di un diritto di garanzia può essere limitata nel caso non siano stati utilizzati prodotti per la pulizia Wetrok.

5. Prestazioni di garanzia

Wetrok si impegna a eliminare tutti i difetti segnalati entro il periodo di garanzia e rispettivamente a sostituire i componenti difettosi a titolo gratuito, a condizione che il difetto sia attribuibile in modo dimostrabile a una costruzione errata, a una produzione difettosa o a materiale non adatto e che non sia applicabile alcuna motivazione per l'esclusione della garanzia.

Wetrok AG

Canali online Wetrok: Noi ci siamo!

Rimanete sempre aggiornati sui nostri prodotti. Scoprite ora i nostri canali digitali:



Webshop Wetrok

Preferite ordinare i prodotti online? In tal caso potete ordinare subito e comodamente prodotti per la pulizia, mop ecc. sul webshop Wetrok:

shop.wetrok.com



Sito web Wetrok

Siete alla ricerca di un flyer, di una scheda prodotto o di istruzioni di pulizia? In questo caso visitate il nostro sito web Wetrok:

www.wetrok.com



Rivista elettronica Wetrok

Volete essere sempre informati sui nuovi lanci di prodotti e leggere avvincenti reportage e interviste sui temi più attuali nel mondo della pulizia? Potete trovare tutto ciò nella rivista elettronica Wetrok:

www.wetrok.ch/magazin



Newsletter elettronica Wetrok

Non volete perdervi nessuna novità, suggerimento per la pulizia e report speciale pubblicati sulla rivista elettronica Wetrok? In questo caso abbonatevi ora alla newsletter elettronica Wetrok:

www.wetrok.ch/newsletter



Canale YouTube Wetrok

Desiderate sapere come sostituire i labbri di aspirazione della vostra macchina? Nei video presenti sul canale YouTube di Wetrok potete trovare la risposta a questa e a molte altre domande. Iscrivetevi ora:

www.youtube.com/wetrokag



Profilo LinkedIn Wetrok

Volete avere accesso a istruzioni video o suggerimenti sulla sostenibilità? Potete trovare tutto questo sul nostro profilo LinkedIn: Seguiteci ora:

www.linkedin.com/company/wetrok-svizzera

www.wetrok.com

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, info@wetrok.ch, Tel. +41 43 255 51 51

Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Wien, info@wetrok.at, Tel. 0800 20 48 68

Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, info@wetrok.de, Tel. +49 2171 398-0

Wetrok Polska S.A. ul. Łączyny 4, PL-02-820 Warszawa, warszawa@wetrok.pl, Tel. +48 22 331 20 50

Wetrok AB Kyrkvägen 1 G, SE-192 72 Sollentuna, info@wetrok.se, Tel. +46 8 444 34 00

