



Odkurzacz Portavac firmy Wetrok
Odkurzacz plecakowy z wyrafinowanymi dodatkami

wetrok[®]

Odkurzacz Portavac firmy Wetrok: Łatwa, ergonomiczna praca

Mniejsze powierzchnie lub trudniej dostępne miejsca, jak schody, windy lub pomieszczenia o skomplikowanej strukturze przestrzennej, wymagają wielkiej zręczności podczas czyszczenia. Optymalną pomoc zapewnia przy tym odkurzacz Portavac. Odkurzacz plecakowy jest idealnie przystosowany do budowy anatomicznej obsługującej go osoby i zapewnia ergonomię podczas użytkowania. Urządzenie jest niezwykle wygodne w noszeniu i pozwala osiągnąć bardzo dobre rezultaty odkurzania przy minimalnym obciążeniu fizycznym.

Moc

Duża moc ssania i długi kabel: zapewniają większą wydajność podczas codziennej pracy

Portavac to idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą w krótszym czasie poradzić sobie z odkurzaniem większych powierzchni. Połączenie maksymalnej mocy ssania oraz kabla o długości 15 metrów zapewnia szybki postęp pracy. Pomocne są także ssawki zaprojektowane zgodnie z najnowszym rozporządzeniem energetycznym UE. Wszystkie te nowoczesne udogodnienia mają jeden cel: dużą wydajność czyszczenia powierzchni.

Wytrzymałość

Obudowa z wysokiej jakości materiałów: zapewnia możliwość eksploatacji przez wiele lat

Trzy metalowe zaciski, które zamykają plastikową pokrywę, wyróżniają się dużą wytrzymałością. Jednocześnie są one na tyle małe, że nie dodają ciężaru.

Amortyzujące wzmocnienie z gumy: zapewnia łagodne lądowanie zamiast uderzenia

Podczas codziennej eksploatacji odkurzacze muszą wiele wytrzymać. Szczególnie podczas ściągania, odkurzacz plecakowy może gwałtownie uderzyć o podłoże. Odkurzacz Portavac jest optymalnie zabezpieczony przed uderzeniami: wielowarstwowe, zewnętrzne wzmocnienie z gumy na spodniej części obudowy zapewnia ochronę i amortyzuje wszelkie wstrząsy.



Filtr HEPA

Filtr HEPA 13: zapewnia higieniczną czystość

Wbudowany filtr HEPA 13 zatrzymuje kurz, bakterie i pyłki. Dzięki temu odkurzacz Portavac pozostawia higieniczną czystość w budynkach o podwyższonych wymogach higienicznych.

Maksymalna higiena: Sposób działania 4-stopniowego systemu filtracyjnego

Powietrze w naszym otoczeniu zawiera nie tylko kurz, ale również pyłki i bakterie. Rozprzestrzeniają się one w niewidoczny sposób w rekordowym czasie i mogą wywoływać reakcje alergiczne. Z pomocą przychodzi wyjątkowy 4-stopniowy system filtracyjny, który odseparowuje te mikroskopijnej wielkości cząstki i

uniemożliwia ich ponowne przedostawanie się do powietrza. Jest to zasługa filtracji stopniowej. Filtr HEPA 13 odfiltruje 99,97% cząstek $\geq 0,3 \mu$. Powierzchnia filtracyjna wszystkich czterech stopni filtracyjnych wynosi 6800 cm². System został przebadany i zweryfikowany zgodnie z normą ASTM 3150.

Ergonomia

Wyjątkowa funkcja obrotowa pasa barkowego: zapewnia lepsze dopasowanie do ciała

Niewidoczna na pierwszy rzut oka, ale bardzo przydatna: wyjątkowa głowica obrotowa, która łączy pas naramienny z odkurzaczem. Głowica stale wyważa miejsce osadzenia pasa barkowego i działa podobnie jak huśtawka. Dzięki temu odkurzacz idealnie trzyma się na plecach podczas wykonywania każdego ruchu.

Ergonomicznie wyprofilowany pas nośny: zapewnia komfort noszenia


Opatentowany pas nośny jest wyposażony w praktyczne dodatki. Regulowane pasy naramienne i biodrowe pozwalają na anatomiczne dopasowanie położenia urządzenia. Przewiewny materiał i specjalne wycięcie na plecach sprawiają, że przepoczone pasy nośne należą do przeszłości.

Włącznik/wyłącznik bezpośrednio na pasie nośnym: umożliwia szybką reakcję


Umieszczony bezpośrednio na pasie nośnym włącznik/wyłącznik bardzo ułatwia obsługę. Nie trzeba się schylać, ani wyciągać w górę, aby wyłączyć odkurzacz – wystarczy jeden ruch ręką.

Niewielka masa: zapewnia dużą swobodę ruchu

Smukły, trójkątny kształt i niewielka masa sprawiają, że pracownik wykonuje swoją pracę bardzo aktywnie. Nic nie ogranicza swobody jego ruchów.



Kierunek strumienia powietrza



- 1 Worek papierowy, filtrowy mikrofiltr
- 2 Worek filtra wstępnego filtr włókninowy
- 3 Filtr ochronny silnika tworzywo piankowe z nakładką ochronną
- 4 2 filtry wylotowe HEPA 13

Odkurzacz Portavac firmy Wetrok: połączenie wszechstronności i ergonomii

- maksymalna moc ssania* i duży zasięg
- czterostopniowa filtracja przy użyciu filtra HEPA 13
- wygodne noszenie na plecach (opatentowany pas nośny)
- bardzo wytrzymały dzięki amortyzującemu wzmocnieniu z gumy
- niewielka masa (5,5 kg)

*maksymalny pobór mocy 900 W zgodnie z UE666/2013

Portavac	Basic	Comfort
Nr artykułu CH	40490	40495
Nr artykułu INT	40491	40496

Wyposażenie podstawowe

4-stopniowy system filtracyjny	•	•
Filtr HEPA 13	•	•
Gumowy odbojnik	•	•
Wąż ssący Portavac	•	•
Rura ręczna 50 cm, 2 szt.	•	
Rura teleskopowa		•
Ssawka rolkowa 30	•	•
Ssawka uniwersalna Basic	•	
Ssawka uniwersalna 50		•
Ssawka szczelinowa		•
Ssawka do pokryć tapicerskich		•
Kabel sieciowy o długości 15 m	•	•
Worek papierowy filtrowy	•	•

Dane techniczne

Pojemność użytkowa	6 l
Waga	5,5 kg
Wysokość całkowita	46 cm
Długość całkowita	18 cm
Szerokość całkowita	26 cm
Próżnia	277 mbar
Ilość tłoczonego powietrza	54 l
Moc turbiny ssącej	900 W
Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość	50-60 Hz
Poziom ciśnienia akustycznego	65 dB(A)
Długość kabla sieciowego	15 m
Klasa energetyczna	B

Rury i węże

41636	Rura ręczna M/D 50	1 szt.
41637	Rura teleskopowa M/D	1 szt.
41635	Rura przedłużająca M/D 25 cm	1 szt.
43444	Wąż ssący Portavac kompl.	1 szt.
43421	Wąż ssący Portavac antystatyczny kompl.	1 szt.

Dysze

41600	Ssawka uniwersalna 30	1 szt.
41601	Ssawka uniwersalna 50	1 szt.
41602	Ssawka uniwersalna Basic	1 szt.
41604	Ssawka rolkowa 30	1 szt.
41605	Ssawka rolkowa 36	1 szt.
41612	Ssawka Turbo M/D	1 szt.
41616	Ssawka szczelinowa M/D	1 szt.
41617	Ssawka do pokryć tapicerskich M/D	1 szt.
41618	Ssawka szczotkowa M/D	1 szt.
41619	Ssawka do grzejników M/D	1 szt.
41620	Uniwersalna ssawka ze szczotką M/D	1 szt.
41625	Zestaw ssawek 35	1 szt.

Złączki

41630	Złączka 35/37	1 szt.
41631	Złączka 37/35	1 szt.
41633	Złączka 35/32	1 szt.

Worki do odkurzaczy

43423	Worek papierowy Portavac	10 szt.
-------	--------------------------	---------

Filtry

43424	Worek filtra wstępnego	1 szt.
43425	Filtr Dome Portavac kompl., w zestawie 10 filtrów	1 szt.
43426	Pianka filtracyjna do 43425	1 szt.
43431	Filtr wylotowy HEPA13 Portavac	2 szt.

Materiały eksploatacyjne

42032	Nakładki zapachowe	6 szt.
-------	--------------------	--------

www.wetrok.com

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, tel. +41 43 255 51 51, faks +41 43 255 53 79

Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Wiedeń, tel. 0800 20 48 68, faks 0800 20 48 78

Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, tel. +49 2171 398-0, faks +49 2171 398-100

Wetrok Polska S.A. ul. Łączyny 4, PL-02-820 Warszawa, tel. +48 22 331 20 50, faks +48 22 331 20 60

Wetrok AB Bergkällavägen 32, SE-192 79 Sollentuna, tel. +46 8 444 34 00, faks +46 8 444 34 01

